

Anexa nr.3  
la contractul nr.14/\_\_\_\_\_  
din „\_\_\_\_” septembrie 2023

**Specificația tehnică**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție\_21305943 din\_07.11.2024

Obiectul de achiziției: Materiale de construcție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Diluant	Lucire	MD	Cheton grup	Volum: 0,9 L Culoare:incolor; Termen de valabilitate: 12 luni; Tip: diluant.	Volum: 0,9 L Culoare:incolor; Termen de valabilitate: 12 luni; Tip: diluant.	Conform Standardelor RM
Pensulă pentru vopsit 30x100 mm	Pensulă 30x100 mm	CN	Smart Color	Material: fibră naturală; Tip: pensulă; Lungime fir: 76 mm.	Material: fibră naturală; Tip: pensulă; Lungime fir: 76 mm.	Conform Standardelor RM
Pensulă pentru radiator	Pensulă pentru radiator	CN	Smart Color	Dimensiune: 9; Lățime: 2 mm; Material: fibră naturală; Tip: pensulă.	Dimensiune: 9; Lățime: 2 mm; Material: fibră naturală; Tip: pensulă.	Conform Standardelor RM
Pensulă 40x15 mm	Pensulă 40x15 mm	CN	Smart Color	Dimensiuni: 40x15 mm; Tip: pensulă	Dimensiuni: 40x15 mm; Tip: pensulă	Conform Standardelor RM
Rulou cu mâner 10 cm	Rulou cu mâner 10 cm	CN	Smart Color	Lățime: 100 mm; Lungime: 42 cm; Tip: rulou.	Lățime: 100 mm; Lungime: 42 cm; Tip: rulou.	Conform Standardelor RM
Rulou (trafalet) 25 cm	Rulou (trafalet) 25 cm	CN	Smart Color	Diametrul: 45 mm; Lățime: 250 mm; Material: poliacril; Tip: rulou.	Diametrul: 45 mm; Lățime: 250 mm; Material: poliacril; Tip: rulou.	Conform Standardelor RM

Plintă pentru tavan 60x60 mm	Plintă pentru tavan 60x60 mm	RU	Plintex	Înălțime: 60 mm; Lățime: 60 mm; Lungime: 2000 mm; Material: poliester extrudat.	Înălțime: 60 mm; Lățime: 60 mm; Lungime: 2000 mm; Material: poliester extrudat. Exemplu:	Conform Standardelor RM
Adeziv universal pardoseli	Nacet	MD	Cheton Grup	Baza: acrilică; Culoare: sur; Destinație: universal; Domeniul de utilizare: exterior și Interior; Termen de valabilitate: 18 luni.	Baza: acrilică; Culoare: sur; Destinație: universal; Domeniul de utilizare: exterior și Interior; Termen de valabilitate: 18 luni.	Conform Standardelor RM
Diblu cu șurub cui 6x60/3,9x65 mm	SM 6x60mm	CN	ProfiBox	Material: oțel zincat; Material diblu: polipropilenă.	Material: oțel zincat; Material diblu: polipropilenă.	Conform Standardelor RM
Burghiu beton SDS-Plus, 6x160 mm	SDS-Plus, 6x160 mm	CN	Hikodi	Material: oțel; Lungimea de lucru: 100 mm; Lungime: 160 mm; Diametrul: 6 mm; Analogic (Hikoki).	Material: oțel; Lungimea de lucru: 100 mm; Lungime: 160 mm; Diametrul: 6 mm; Analogic (Hikoki).	Conform Standardelor RM
Profil de trecere oval lat de protecție argintiu	Profil de trecere, 2000x40 mm.	PL	Cezar	Dimensiuni: 2000x40 mm.	Dimensiuni: 2000x40 mm.	Conform Standardelor RM
Email	Palitra	CN	Cheton grup	Baza: alchidică; Culoare: alb imaculat; Destinație: P/u lemn/beton/metal; Domeniul de utilizare: exterior și interior; Greutate cutie: 2,7 kg; Tip de acoperire: lucioasă.	Baza: alchidică; Culoare: alb imaculat; Destinație: P/u lemn/beton/metal; Domeniul de utilizare: exterior și interior; Greutate cutie: 2,7 kg; Tip de acoperire: lucioasă.	Conform Standardelor RM
Țeavă canalizare PVC	Țeavă canalizare PVC 50x1000 mm.	MD	Uniplast	Dimensiuni: 50x1000 mm.	Dimensiuni: 50x1000 mm.	Conform Standardelor RM
Țeavă canalizare PVC	Țeavă canalizare PVC 50x2000 mm.	MD	Uniplast	Dimensiuni: 50x2000 mm.	Dimensiuni: 50x2000 mm.	Conform Standardelor RM
Balama sudură 130x25 mm, cu gresoare	Balama sudură 130x25 mm	RU	Kovrov	Material: oțel; Prezența gresoare: da.	Material: oțel; Prezența gresoare: da.	Conform Standardelor RM

Plinta PVC 2200x22x59 mm	Plinta PVC 2200x22x59 mm	PL	Cezar	Înălțime: 59 mm; Include canale pentru cabluri: da; Include marginea moale: da; Lățime: 22 mm; Lungime: 2200 mm Material: PVC; Suprafața: mată; Tip: plintă pentru podea; Culoare: copac Tasmanian.	Înălțime: 59 mm; Include canale pentru cabluri: da; Include marginea moale: da; Lățime: 22 mm; Lungime: 2200 mm Material: PVC; Suprafața: mată; Tip: plintă pentru podea; Culoare: copac Tasmanian.	Conform Standardelor RM
Colț interior pentru plintă 22x59 mm	Colț interior	PL	Cezar	Înălțime: 59 mm; Lățime: 22 mm; Material: PVC; Suprafața: mată; Tip: colț interior; Culoare: copac Tasmanian.	Înălțime: 59 mm; Lățime: 22 mm; Material: PVC; Suprafața: mată; Tip: colț interior; Culoare: copac Tasmanian.	Conform Standardelor RM
Element de îmbinare pentru plinta 22x59 mm	Element de îmbinare	PL	Cezar	Înălțime: 59 mm; Lățime: 22 mm; Material: PVC; Suprafața: mată; Tip: element de îmbinare; Culoare: copac Tasmanian.	Înălțime: 59 mm; Lățime: 22 mm; Material: PVC; Suprafața: mată; Tip: element de îmbinare; Culoare: copac Tasmanian.	Conform Standardelor RM
Capăt dreapta pentru plinta 22x59 mm	Capăt dreapta	PL	Cezar	Înălțime: 59 mm; Lățime: 22 mm; Material: PVC; Suprafața: mată; Tip: capăt dreapta; Culoare: copac Tasmanian.	Înălțime: 59 mm; Lățime: 22 mm; Material: PVC; Suprafața: mată; Tip: capăt dreapta; Culoare: copac Tasmanian.	Conform Standardelor RM
Capăt stânga pentru plinta 22x59 mm	Capăt stânga	PL	Cezar	Înălțime: 59 mm; Lățime: 22 mm; Material: PVC; Suprafața: mată; Tip: capăt stânga; Culoare: copac Tasmanian.	Înălțime: 59 mm; Lățime: 22 mm; Material: PVC; Suprafața: mată; Tip: capăt stânga; Culoare: copac Tasmanian.	Conform Standardelor RM