

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1675698700436
Denumirea procedurii de achiziție: Utilaje agricole și forestiere pentru pregătirea sau cultivarea solului

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/servicii						
	lot nr.2						
16100000-6	Rotovator	Rotovator S700-650	Germania	PRINOTH GmbH	- Capacitate energetică, L/C - nu mai puțin de 170; - Lățimea totală, mm. - max. 1200; - Lățimea de lucru, mm. - nu mai puțin de 600 nu mai mult de 650 - Adâncimea de lucru, mm. - nu mai puțin de 300 - Greutate, kg. - max. 1600 kg; - Diametrul rotorului, mm. - nu mai puțin de 700; - Poziționarea structurală a rotorului la cel puțin 15 cm sub plăcile de bază.; - Tipul de rotor: - HDT, în trepte; - Numărul de dinți, buc. - max. 16; - Disponibilitatea plăcilor de uzură laterale cu freze pe rotor, cel puțin 4 bucăți - Disponibilitatea cilindrului superior de fixare -	Dispozitive universale de rotovare (crearea de benzi pentru plantarea mecanizată a culturilor forestiere) - Capacitate energetică, L/C - nu mai puțin de 170; - Lățimea totală, mm. - max. 1200; - Lățimea de lucru, mm. - nu mai puțin de 600 nu mai mult de 650 - Greutate, kg. - max. 1600 kg; - Anexa: - 3 puncte, CAT II/III; - Diametrul rotorului, mm. - nu mai puțin de 700; - Poziționarea structurală a rotorului la cel puțin 15 cm sub plăcile de bază.; - Tipul de rotor: - HDT, în trepte; - Numărul de dinți, buc. - max. 16; - Disponibilitatea plăcilor de uzură	

					<p>schimbarea setării adâncimii rotatorului - Tipul dinților - 46HDT04A; - Transmisie - curea de transmisie pe ambele părți; - Număr de curele, buc. – cel puțin 6 curele Optibelt cu două nervuri (3 curele pe fiecare parte); - Arborele cardanic - în conformitate cu purtătorul de energie;</p>	<p>laterale cu freze pe rotor, cel puțin 4 bucăți - Disponibilitatea cilindrului superior de fixare - schimbarea setării adâncimii rotatorului - Tipul dinților - 46HDT04A; - Transmisie - curea de transmisie pe ambele părți; 730000,0 2 - Număr de curele, buc. – cel puțin 6 curele Optibelt cu două nervuri (3 curele pe fiecare parte); - Arborele cardanic - în conformitate cu purtătorul de energie; - Arborele cardanic - turnat cu caneluri 1 3/4Z20; - Stabilizarea arborelui cardanic cu cinematică Z sau W; - Disponibilitatea reductorului Bondioli & Pavesi.</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1675698700436**

Denumirea procedurii de achiziție: Utilaje agricole și forestiere pentru pregătirea sau cultivarea solului

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
	lot nr.2							Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
161000 00-6	Rotovator	Buc.	1	715 000-00 MDL	858 000-00 MDL	715 000-00 MDL	858 000-00 MDL		
	TOTAL lot nr.2					715 000-00 MDL	858 000-00 MDL		

Numele, Prenumele: Ivan Dodon
Ofertantul: Api-Nectar S.R.L.

În calitate de: Administrator
Adresa: str. N. Anestiade 3, ap.40