

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1783341715219 din 06.07.2026
Obiectul achiziției: „ATV (quad) – pentru activități de cercetare în zone greu accesibile” -

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 „ATV (quad) – pentru activități de cercetare în zone greu accesibile”	Can-Am Outlander Max 6x6 XU+T Side Wall 1000 T	Mexic	Bombardier Recreational Products Inc.	☐ ATV nou, neutilizat; ☐ omologat pentru circulație (unde este cazul); ☐ tracțiune 4x4 selectabilă; ☐ minim 2 locuri. 3.2 Motor: ☐ tip: benzină, 4 timpi; ☐ capacitate cilindrică: minim 400 - 600 cm3; ☐ putere: minim 35 CP; ☐ sistem de răcire: lichid. 3.3 Transmisie: ☐ automată (CVT); ☐ trepte: înainte, neutru, marșarier. 3.4 Suspensie și frâne: ☐ suspensie independentă față/spate; ☐ frâne hidraulice pe disc (față și spate). 3.5 Capacitate și dimensiuni: ☐ capacitate de tractare: minim 500 kg; ☐ capacitate portbagaj: minim 100 kg; ☐ gardă la sol: minim 250 mm. 4. DOTĂRI OBLIGATORII ATV-ul trebuie să fie echipat cu: ☐ trolu electric (minim 1000 kg);	Caracteristici tehnice: Motor, 80 CP, Rotax 976 cc, 2 cilindri în V, racit cu lichid Intelligent Throttle Control (iTC) Electronic Fuel Injection (EFI) pornire electrica cutie CVT, Extra low L / H / N / R / P frana fata - 2 discuri hidraulice 214 mm, etriere cu 2 pistoane frana spate - 2 discuri hidraulic 214 mm, etriere cu 2 pistoane	

				☐ cârlig de remorcare; ☐ sistem de iluminare LED; ☐ priză 12V; ☐ protecții pentru mâini; ☐ scuturi de protecție (motor și transmisie). 5. ECHIPAMENTE SPECIFICE PENTRU POMPIERI ATV-ul va include: ☐ sistem de stingere incendii (rezervor apă minim 50–100 litri); ☐ pompă de apă (manuală sau electrică); ☐ furtun de intervenție (minim 10 m); ☐ suport pentru stingător; ☐ suport pentru echipamente (topor, lopată etc.).	moduri selectabile 4WD / 6WD / Lock 4WD cu differential frontal Visco-4Lok autoblocabil Tri-Mode Dynamic Power Steering (DPS) moduri de conducere Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™) suspensie fata brat dublu arcuit tip A, cu bascula, cursa 233 mm amortizoare fata/spate Twin tube suspensie spate independenta brat Double Torsional Trailing (TTI2) cu bascula quick-release, cursa 251 mm anvelope fata/spate ITP† Terracross 26 x 8/10 x 14 inch jante 14 inch aluminiu garda la sol 279 mm capacitate stocare spate 70 litri capacitate rezervor 20.5 litri inaltime sa 877 mm CRS - Convertible Rack System	
--	--	--	--	--	---	--

					capacitate remorcare: 907 kg (trailer cu frane); 674 kg (remorca fara frane) rack-uri fata/spate: 45 kg / 318 kg sistem iluminare: faruri 70 W ghidon standard cu manere si acceleratie incalzite bumper fata heavy-duty troliu 1588 kg antifurt RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) priza DC, conector 15-A display digital 4.5 inch. Caracteristici specifice omologare T: dispozitiv de remorcare cu priza remorca indicatori de directie lampi de pozitie oglinzi claxon. Termen de garantie – 4 ani ATV va fi utilat cu sistem de stingere incendii (rezervor apă minim 50–100 litri);	
--	--	--	--	--	---	--

					pompă de apă (manuală sau electrică); furtun de intervenție (minim 10 m); Termen de livrare – 5 zile lucrătoare .	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Cucu Valentina În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.R.L. „Namaian Deg” Adresa: mun.Chișinău, s.Hulboaca, str. C. Negruzzi, 40, MD-2093