

**Centrala termica cu arderea
biocombustibilului solid si sistema de
incalzirea Gradinitei de Copii nr.2 din
s.Ciuciulea, r-nul Glodeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4
Sistematizarea pe verticala**

Valoarea de deviz 861,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4:				

Manopera:

1.	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,344	52,57	70,65
2.	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,835	52,57	201,60
3.	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	3,216	52,57	169,07
		Total manopera				441,32

Materiale:


1.	201010290 4169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,014	3 000,00	42,00
2.	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,120	12,00	1,44
		Total materiale de construcții				43,44

Utilaje de construcții:

1.	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,283	10,00	2,83
		Total utilaje de construcții				2,83

Total	lei	487,59
Asigurarea sociale si medicale	22,5 %	99,30
Transport	10 %	4,34
TOTAL		591,23
Cheltuieli de regie	14,5 %	85,73

TOTAL		676,96
Beneficiu	6 %	40,62
TOTAL		717,58
TVA	20 %	143,52
Total deviz:		861,10



Intocmit

 (funcția, semnătura, numele,
 prenumele)

Verificat

 (funcția, semnătura, numele,
 prenumele)

**Obiect Centrala termica cu arderea
biocombustibilului solid si sistema de incalzirela
Gradinitei de Copii nr.2 din s.Ciuciulea, r-nul
Glodeni**


**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 23
Amenajarea teritoriului**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			62,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	52,57	62,56
2	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			58,99
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	52,57	14,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	52,57	35,22
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	3 000,00	8,75
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	12,00	0,30
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20- 30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			558,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,57	464,33
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	10,00	94,33

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numel

e, prenumele)
prenumele)

(funcția, semnătura, numele,

L.S.

L.S.

**Centrala termica cu arderea
biocombustibilului solid si
sistema de incalzire la Gradinita
de Copii nr.2 din s.Ciuciulea, r-
nul Glodeni**

Formular Nr.7

WinCmeta

(denumirea obiectivului)


**DEVIZ LOCAL № 4
Sistematizarea pe verticala**

Valoarea de deviz 861,10 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,00	62,56 62,56	187,67 187,67
2	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	4,80	58,99 49,94	283,16 239,72
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,03	558,67 464,33	16,76 13,93
<i>Total</i>			lei			487,59

1	2	3	4	5	6	7
		Total Раздел				487,59
		Inclisiv salariu				441,32
		Total	lei			487,59
		Asigurarea sociale si medicale	22,5 %			99,30
		Transport	10 %			4,34
		TOTAL				591,23
		Cheltuieli de regie	14,5 %			85,73
		TOTAL				676,96
		Beneficiu	6 %			40,62
		TOTAL				717,58
		TVA	20 %			143,52
						861,10
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				441,32



Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse № 5
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 54 429,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5:				

Manopera :

1.	7123010010 200	Betonist	h-om	15,418	52,57	810,53
2.	7124010010 700	Dulgher	h-om	16,128	52,57	847,85
3.	7129020012 800	Pavator	h-om	0,814	52,57	42,80
4.	7129020012 880	Peisagist-floricultor	h-om	0,158	52,57	8,30
5.	7141020013 400	Vopsitor industrial	h-om	3,616	52,57	190,10
6.	7212030022 700	Sudor	h-om	1,120	52,57	58,88
7.	7214070021 400	Lacatus constructii metalice	h-om	159,999	52,57	8 411,15
8.	7214240021 810	Lacatus CM	h-om	21,280	52,57	1 118,69
9.	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	5,452	52,57	286,61
10.	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	36,989	52,57	1 944,52
		Total manopera				13 719,43

Materiale:

1.	0221107204 435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,040	110,00	4,40
2.	1010116200 303	Huila scop energ.mixta	kg	48,000	8,50	408,00
3.	1010126200 341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,680	2,90	4,87
4.	11111111	Panou antiincendiar	set	1,000	3 500,00	3 500,00
5.	1212121212 121	apa	m3	0,015	0,01	0,00
6.	1411122201 752	Piatra sparta	m3	0,276	250,00	69,00
7.	1421102200 525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,442	300,00	432,60
8.	1421402200	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,442	300,00	432,60


	393					
9.	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,044	5,00	0,22
10.	2010102900 900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,008	3 000,00	24,00
11.	2010102903 495	Scinduri de rasinoase	m3	0,054	3 000,00	162,00
12.	2020212928 347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,536	100,00	153,60
13.	2320166200 676	White spirit	kg	0,272	29,00	7,89
14.	2320187315 789	Decofrol	kg	1,843	19,00	35,02
15.	2430116103 218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,026	35,00	105,91
16.	2430126103 294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,908	35,00	31,78
17.	2430226103 294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	9,600	35,00	335,99
18.	2663102100 00015	Beton B15	m3	1,498	1 000,00	1 498,00
19.	2663102100 0011	Beton clasa...(pt.informatie)B25 (F200)	m3	1,127	1 100,00	1 239,70
20.	2663102100 9101	Beton marfa clasa B25 (F200)	m3	-0,113	1 100,00	-124,30
21.	2710703518 270	Otel profilat	kg	364,799	14,00	5 107,18
22.	2732103600 497	Tabla de otel 1x1000x2000 mm	kg	307,200	18,00	5 529,60
23.	2734113803 207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,120	16,00	17,92
24.	2734113803 233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,768	16,00	12,29
25.	2775276309 886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	112,000	0,00	0,00
26.	2873145887 000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,229	14,00	17,21
27.	2873155901 200	Electrozi pentru sudura	kg	2,480	41,60	103,17
28.	2874115825 003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,608	0,80	3,69
29.	2874115841 033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,608	0,50	2,30
30.	2874125881 241	Saibe uzuale M 10	kg	0,077	29,00	2,23
31.	2874125884 800	Nit cu cap semirotond	kg	7,680	15,00	115,20
32.	2875276311 528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,461	14,00	6,45
33.	4011106202 741	Energie electrica	kw	2,816	0,01	0,03
34.	4100116202 806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,725	0,01	0,00

35.	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,146	0,01	0,00
36.	4100126202 818	Apa	m3	0,024	0,01	0,00
Total materiale de construcții						19 238,55

Utilaje de construcții:

1.	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,101	200,00	20,20
2.	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,050	150,00	7,50
3.	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,100	25,00	27,50
4.	2952220003 546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,106	400,00	42,40
5.	2952240004 010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,336	300,00	100,80
6.	2952270003 100	Vibrator de adincime	h-ut	0,864	15,00	12,96
7.	3110320003 013	GAZ-53 OG	h-ut	0,011	250,00	2,75
8.	3410520006 752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,360	300,00	108,00
9.	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,050	250,00	12,50
Total utilaje de construcții						334,61

Total	lei	45 358,00
TVA	20 %	9 071,60
Total deviz:		54 429,60



Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Centrala termica cu arderea
biocombustibilului solid si sistema de incalzirela**

Investitor

**Grădiniței de Copii nr.2 din s.Ciuciulea, r-nul
Glodeni**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 5
Amenajarea teritoriului**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari de constructie						
Capitolul 1.1. Тротуар цементно-бетонный (11,0 m2)						
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			483,50
						19,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	52,57	19,45
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,01	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespaltat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	300,00	393,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,68
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,27
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3			483,50
						19,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	52,57	19,45
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	300,00	393,27
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,01	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,68
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,27
3	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cîmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mică sau egală cu 16 mp (B25 (F200), gr.8 cm)	m2			170,40
						55,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	52,57	49,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	26631021000011	Beton clasa...(pt.informatie)B25 (F200)	m3	0,1025	1 100,00	112,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
4	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cîmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp, diferența în plus sau în minus pentru fiecare cm de beton turnat, în cazul utilizării betonului gata preparat, se adaugă sau se scade B25 (F200)	m2			11,83
						0,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	26631021009101	Beton marfă clasa B25 (F200)	m3	0,01025	1 100,00	11,30
Capitolul 1.2. Ограда металлическая (15,90 м)						
5	TsA02A	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,	m3			39,43

1	2	3	4	5	6	7
		executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren usor				39,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	52,57	39,43
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,28
						16,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,28
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			39,41
						39,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	52,57	39,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,01	0,00
8	CO07C corect	Imprejmuiiri metalice din rame metalice si tabla de 1 mm grosime	kg			33,86
						15,77
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,2500	52,57	13,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2710703518270	Otel profilat	kg	0,5700	14,00	7,98
	2732103600497	Tabla de otel 1x1000x2000 mm	kg	0,4800	18,00	8,64
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	41,60	0,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0030	0,01	0,00
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0,0120	15,00	0,18
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0150	35,00	0,53
	1010116200303	Huila scop energ mixta	kg	0,0750	8,50	0,64
9	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice	t			183,80
						125,68
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	52,57	125,68
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	35,00	54,57
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	29,00	3,16
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,39
10	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			393,25
						200,84
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	200,84
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	35,00	182,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	29,00	10,41
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			1 326,67
						202,40
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	1 000,00	1 040,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,01	0,00
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			455,04
						52,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,01	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,17
13	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii	m2			90,35
						63,08

1	2	3	4	5	6	7
		pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	29,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	100,00	10,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,55
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,56
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
Capitolul 1.3. Калитка металлическая (1 шт)						
14	CO07C corect	Imprejmuiiri metalice din rame metalice si tabla de 1 mm grosime	kg			33,86
						15,77
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,2500	52,57	13,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2710703518270	Otel profilat	kg	0,5700	14,00	7,98
	2732103600497	Tabla de otel 1x1000x2000 mm	kg	0,4800	18,00	8,64
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	41,60	0,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0030	0,01	0,00
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0,0120	15,00	0,18
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0150	35,00	0,52
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,0750	8,50	0,64
15	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice	t			184,67
						126,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	52,57	126,33
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	35,00	55,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	29,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,33
16	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			394,33
						201,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	201,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	35,00	182,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	29,00	10,67
Capitolul 1.4. Газон обыкновенный (1,0 m2)						
17	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			5,78
						5,78
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	52,57	5,78
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			692,00
						252,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	52,57	252,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	110,00	440,00
19	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2			333,00
						58,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	52,57	58,00
	1212121212121	apa	m3	1,5000	0,01	0,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,0700	250,00	275,00
Capitolul 1.5. Емкость для золы Dn0,6x1,0(h) из стали с крышкой (2 шт)						
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg			11,45

1	2	3	4	5	6	7
		lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				11,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,60	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,01	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,90	0,04
21	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice	t			183,93
						125,80
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	52,57	125,80
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	35,00	54,64
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	29,00	3,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,36
22	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			393,12
						200,89
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	200,89
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	35,00	181,88
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	29,00	10,36
Capitolul 2. Utilaj						
23		Panou antiincendiar	set			3 500,00
						0,00
	11111111	Panou antiincendiar	set	1,0000	3 500,00	3 500,00


APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)



L.S.

Centrala termica cu arderea biocombustibilului solid si sistema de incalzirela Gradinitei de Copii nr.2 din s.Ciuciulea, r-nul Glodeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 5
Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 54 429,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Capitolul 1. Lucrari de constructie


Capitolul 1.1. Трогуар цементно-бетонный (11,0 m2)

1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	1,10	483,50	531,85
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	1,10	483,50	531,85
3	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (B25 (F200), gr.8 cm)	m2	11,00	170,40	1 874,39
4	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade B25 (F200)	m2	-11,00	11,83	-130,08
<i>Total</i>			lei			2 808,01
Total Capitolul 1.1. Трогуар цементно-бетонный (11,0 m2)						2 808,01
Inclusiv salariu						644,21
Capitolul 1.2. Ограда металлическая (15,90 м)						
5	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	3,90	39,43	153,77

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,15	16,28	35,01
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2,15	39,41	84,74
8	CO07C corect	Imprejmuiri metalice din rame metalice si tabla de 1 mm grosime	kg	612,05	33,86	20 722,93
9	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice	t	0,44	183,80	80,87
10	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,44	393,25	173,03
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	1,44	1 326,67	1 910,41
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,24	455,04	109,21
13	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	15,36	90,35	1 387,76
<i>Total</i>			lei			24 657,73
Total Capitolul 1.2. Ограда металлическая (15,90 м)						24 657,73
Inclusiv salariu						11 342,71
Capitolul 1.3. Калитка металлическая (1 шт)						
14	CO07C corect	Imprejmuiri metalice din rame metalice si tabla de 1 mm grosime	kg	27,95	33,86	946,27
15	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice	t	0,03	184,67	5,54

1	2	3	4	5	6	7
16	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,03	394,33	11,83
<i>Total</i>			lei			963,64
Total Capitolul 1.3. Калитка металлическая (1 шт)						963,64
Inclusiv salariu						450,59
Capitolul 1.4. Газон обыкновенный (1,0 m2)						
17	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	1,00	5,78	5,78
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,01	692,00	6,92
19	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	0,01	333,00	3,33
<i>Total</i>			lei			16,03
Total Capitolul 1.4. Газон обыкновенный (1,0 m2)						16,03
Inclusiv salariu						8,88
Capitolul 1.5. Емкость для золы Dn0,6x1,0(h) из стали с крышкой (2 шт)						
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	112,00	11,45	1 282,55
21	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice	t	0,112	183,93	20,60
22	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,112	393,12	44,03
<i>Total</i>			lei			1 347,18
Total Capitolul 1.5. Емкость для золы Dn0,6x1,0(h) из стали с крышкой (2 шт)						1 347,18
Inclusiv salariu						1 273,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			29 792,59
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	22,5 %			3 086,87
		<i>Transport</i>	10 %			1 573,86
		TOTAL				34 453,32
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			4 995,74
		TOTAL				39 449,06
		<i>Beneficiu</i>	6 %			2 366,94
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie				41 816,00
		Inclusiv salariu				13 719,43
		Capitolul 2. Utilaj				
23		Panou antiincendiar	set	1,00	3 500,00	3 500,00
		<i>Total</i>	lei			3 500,00
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,2 %			42,00
		Total Capitolul 2. Utilaj				3 542,00
		Inclusiv salariu				
		Total	lei			45 358,00
		TVA	20 %			9 071,60
		Total deviz:				54 429,60
		Inclusiv salariu				



Intocmit _____

**Centrala termica cu arderea
biocombustibilului solid si sistema de
incalzirela Gradinitei de Copii nr.2
din s.Ciuciulea, r-nul Glodeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 6
Demolarea cladirii si edificiilor

Valoarea de deviz 2 126,90 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
					incl. salariu	incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc	1,00	643,46	643,46
					643,46	643,46
2	TsH21A	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma	buc	1,00	599,96	599,96
					302,28	302,28
		<i>Total</i>	lei			1 243,42
		Total Раздел				1 243,42
		Inclusiv salariu				945,74

	Total	lei				1 243,42
	Asigurarea sociale si medicale		22,5 %			212,79
	Transport		10 %			4,12

1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL				1 460,33
		Cheltuieli de regie	14,5 %			211,75
		TOTAL				1 672,08
		Beneficiu	6 %			100,34
		TOTAL				1 772,42
		TVA	20 %			354,48
						2 126,90
		Total deviz:				—
		Inclisiv salariu				945,74



Intocmit _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcția, semnătura,

**Centrala termica cu arderea
biocombustibilului solid si sistema de
incalzirela Gradinitei de Copii nr.2
din s.Ciuciulea, r-nul Glodeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6

Demolarea cladirii si edificiilor

Valoarea de deviz 2 126,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6:				

Manopera :

1.	71290200 12880	Peisagist-floricultor	h-om	3,300	52,57	173,48
2.	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	14,690	52,57	772,26
		Total manopera				945,74

Materiale:

1.	27105038 05449	Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889	kg	0,990	16,00	15,84
2.	28731320 05339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	1,584	16,00	25,34
3.	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,010	0,01	0,00
		Total materiale de construcții				41,18

Utilaje de construcții:

1.	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	0,855	300,00	256,50
		Total utilaje de construcții				256,50

Total	lei	1 243,42
Asigurarea sociale si medicale	22,5 %	212,79
Transport	10 %	4,12
TOTAL		1 460,33
Cheltuieli de regie	14,5 %	211,75

TOTAL		1 672,08
Beneficiu	6 %	100,34
TOTAL		1 772,42
TVA	20 %	354,48
Total deviz:		2 126,90



Intocmit

 (funcția, semnătura,
 numele, prenumele)

Formular Nr.5
 WinCmeta

**Obiect Centrala termica cu arderea
 biocombustibilului solid si sistema de
 incalzirela Gradinitei de Copii nr.2 din
 s.Ciuciulea, r-nul Glodeni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total — incl. salariu
1	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc			643,46
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	12,2400	52,57	643,46
2	TsH21A	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma	buc			599,96
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,4500	52,57	128,80
	71290200 12880	Peisagist-floricultor	h-om	3,3000	52,57	173,48
	27105038 05449	Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889	kg	0,9900	16,00	15,84
	28731320 05339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	1,5840	16,00	25,34
	41001162 02806	Apa industrialala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0100	0,01	0,00
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	0,8550	300,00	256,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.