

TETRA Certificat Interoperabilitate

Solutii Motorola, Dimetra IP R8.2, SwMI – Sepura, SRG3900, Terminal

Cracovia, Aprilie 2014

Ultima Certificare SwMI Varianta software (SW):	8.2	Ultimul Terminal Certificat Varianta software (SW):	1711 013 03577
Ultima Certificare SwMI Varianta hardware (HW):	Dimetra IP R8.2	Ultimul Terminal Certificat Varianta hardware (HW):	MSUTW201T2C0G00

ISCTI (Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione) certifica faptul ca Terminalele Motorola, Dimetra IP R8.2, SwMI si Sepura SRG3900 au fost supuse testelor de interoperabilitate ale caracteristicilor certificate prezentate in a doua pagina a certificatului prezent, in conformitate cu profilurile de interoperabilitate TETRA, testate conform TIP si tabelelor cerintelor de interoperabilitate TETRA.

Tabelul prezinta lista profilelor de interoperabilitate TETRA disponibile si face sumarul functiilor principale ale acestora conform cerintelor de interoperabilitate TETRA.

O caracteristica este considerata "Certificata" in momentul in care a trecut cu succes testul metodei descrise in documentatia proces partea 1 (TPD001-01).

O defalcare detaliata a caracteristicilor este prezentata in Documentatia Conformitatilor generale.

Acest certificat a fost emis in urma unei sesiuni de testare la care au fost martori Motorola Solutions si Sepura in aprilie 2014.

Rezultatele detaliatale ale testarii sunt prezentate in Raportul Testarii asociat acestui certificat. Detaliile si explicatia procedurii

folosite pentru obtinerea verdictului sunt prezente in procesul TIC TPD001-01.

Inginer test IOP
SS Indescifrabila

Manager Departament Radiocomunicatii
SS Indescifrabila

ISCTI - V.le America 201, 00144 Rome, Italy
Ph.: +39 06 5444 2663, Fax: +39 06 5410904
e-mail: tetra_ctc.iscom@mise.gov.it,
Web: www.mise.gov.it

Data emiterii
22 Octombrie 2014
v 2

Anexa A

Anexa A

Lista Revizilor Certificatelor

Data	Ver.	Modificare
8 Octombrie 2014	1	Prima versiune publicata
22 Octombrie 2014	2	Actualizare: "Declaratia SwMI este schimbata pentru a identifica inabilitatea de suportare a functiei de Apel extern complet adresat unui grup Conform specificatiei TIP" a schimbat verdictul la Apel Extern Complet din "-" la "TRECUT" pe Caracteristicile Certificate si numarul de "Apeluri Externe complete" in tabelul "Raportul de conformitate al caracteristicilor".

IOP test engineer

SS Indescifrabilă

Radio Office Manager

SS Indescifrabilă

Sesiune testare: Motorola Solutions, Cracovia, Aprilie 2014

Motorola Solutions, Dimetra IP R8.2, SwMI - ISCTI -

ISCTI - tetra_ctc.iscom@mise.gov.it

Sepura, SRG3900, Terminal

TRADUCĂTOR

Subsemnata, **ALBU MARIA CAMELIA**, interpret și traducător autorizat pentru limba engleză în temeiul autorizației nr. 8963/2003, certific exactitatea traducerii documentului din limba engleză în limba română, care a fost văzut de mine, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

TRADUCĂTOR
ALBU MARIA CAMELIA

