

**Reparatia Etaiului II Centrul  
National de Trasnfuzie a Singelui  
din Strada Academiei 11. mun.  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 1 616 029,90 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie Biroul nr.209</b><br><br><b>1.1. Tavan</b>                                                                                            |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                         | buc  | 12,0000                               | 6,69<br>6,69                          | 80,31<br>80,31         |
| 2      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                  | m2   | 83,1000                               | 8,98<br>8,21                          | 746,07<br>682,54       |
| 3      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare                                                                         | m2   | 83,1000                               | 12,81<br>4,26                         | 1 064,42<br>353,91     |
| 4      | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   | 83,1000                               | 19,47<br>6,08                         | 1 617,79<br>505,58     |
| 5      | CF52B k=2                   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   | 83,1000                               | 121,06<br>93,09                       | 10 060,13<br>7 735,38  |
| 6      | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                  | m2   | 83,1000                               | 22,58<br>16,73                        | 1 876,18<br>1 390,35   |
| 7      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2   | 83,1000                               | 3,23<br>0,91                          | 268,64<br>75,84        |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6               | 7                              |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|--------------------------------|
| 8  | CN06A     | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2  | 83,1000 | 80,36<br>16,73  | 6 678,05<br>1 390,35           |
| 9  | RpEF15I   | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED                                                                                                                                                                              | buc | 12,0000 | 500,95<br>37,11 | 6 011,43<br>445,35             |
| 10 | RpER08A   | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                                                                                      | buc | 36,0000 | 88,15<br>18,25  | 3 173,47<br>657,07             |
| 11 | CG09A     | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.                                                                                                                                | m   | 86,5000 | 51,00<br>18,25  | 4 411,50<br>1 578,80           |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                 | 35 987,99                      |
|    |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |         |                 | <b>35 987,99<br/>14 895,48</b> |
|    |           | <b>1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                |     |         |                 |                                |
| 12 | RpCP23A   | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,0000  | 6,79<br>6,69    | 6,79<br>6,69                   |
| 13 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare                                                                                                                                | m2  | 93,0000 | 12,81<br>4,26   | 1 191,22<br>396,07             |
| 14 | CK18C     | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                     | m   | 35,0000 | 18,37<br>7,91   | 642,82<br>276,82               |
| 15 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                      | m2  | 93,0000 | 102,10<br>74,22 | 9 494,85<br>6 902,91           |
| 16 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                   | m2  | 93,0000 | 22,58<br>16,73  | 2 099,70<br>1 555,99           |
| 17 | CN33A     | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                        | m2  | 93,0000 | 41,97<br>19,77  | 3 903,62<br>1 838,89           |
| 18 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                    | m2  | 93,0000 | 3,23<br>0,91    | 300,63<br>84,87                |
| 19 | CN06A     | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                        | m2  | 93,0000 | 80,36<br>16,73  | 7 473,62<br>1 555,98           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                    | 4   | 5        | 6              | 7                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|--------------------------------|
|    |         | (Caparol Latex Hygiene)                                                                                                                                                              |     |          |                |                                |
| 20 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,                                                                                                                                 | buc | 1,0000   | 111,43<br>6,69 | 111,43<br>6,69                 |
| 21 | CN23C   | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                        | m2  | 10,9000  | 57,85<br>26,47 | 630,54<br>288,47               |
| 22 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                   | m2  | 5,3000   | 4,87<br>4,87   | 25,80<br>25,80                 |
| 23 | IC36B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m   | 2,0000   | 33,51<br>10,64 | 67,02<br>21,29                 |
| 24 | IC38H   | Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametral exterior de 25,0 mm                          | buc | 4,0000   | 13,02<br>7,91  | 52,09<br>31,64                 |
| 25 | ID01B   | Robinet cu reglaj pentru instalatii de incalzire central, avind diametral nominal de -25 mm                                                                                          | buc | 4,0000   | 83,12<br>7,00  | 332,50<br>27,99                |
| 26 | IB01A   | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara pret)                                                                      | m2  | 5,3000   | 14,16<br>12,17 | 75,05<br>64,49                 |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         | lei |          |                | 26 407,68                      |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                             |     |          |                | <b>26 407,68<br/>13 084,59</b> |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         | lei |          |                | 62 395,67                      |
|    |         | <b>Total Lucrari de reparatie Biroul nr.209<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                 |     |          |                | <b>62 395,67<br/>27 980,07</b> |
|    |         | <b>2. Lucrari de reparatie Biroul nr.208</b>                                                                                                                                         |     |          |                |                                |
|    |         | <b>2.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                    |     |          |                |                                |
| 27 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                               | buc | 14,0000  | 6,69<br>6,69   | 93,69<br>93,69                 |
| 28 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare                                                                                             | m2  | 121,0000 | 12,81<br>4,26  | 1 549,86<br>515,31             |
| 29 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de                                                                                                                                                           | m2  | 121,0000 | 19,47          | 2 355,62                       |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5        | 6               | 7                              |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--------------------------------|
|    |           | impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                             |     |          | 6,08            | 736,16                         |
| 30 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                               | m2  | 121,0000 | 121,06<br>93,09 | 14 648,31<br>11 263,31         |
| 31 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                          | m2  | 121,0000 | 22,58<br>16,73  | 2 731,86<br>2 024,45           |
| 32 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                    | m2  | 121,0000 | 3,23<br>0,91    | 391,14<br>110,42               |
| 33 | CN06A     | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2  | 121,0000 | 80,36<br>16,73  | 9 723,75<br>2 024,45           |
| 34 | RpEF15I   | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED                                                                                                                                                                              | buc | 14,0000  | 500,95<br>37,11 | 7 013,33<br>519,57             |
| 35 | RpER08A   | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                                                                                      | buc | 42,0000  | 88,15<br>18,25  | 3 702,38<br>766,58             |
| 36 | CG09A     | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.                                                                                                                                | m   | 75,0000  | 51,00<br>18,25  | 3 825,01<br>1 368,90           |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei |          |                 | 46 034,95                      |
|    |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |          |                 | <b>46 034,95<br/>19 422,84</b> |
|    |           | <b>2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                |     |          |                 |                                |
| 37 | RpCP23A   | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,0000   | 6,79<br>6,69    | 6,79<br>6,69                   |
| 38 | CK18C     | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                     | m   | 28,6500  | 18,37<br>7,91   | 526,18<br>226,60               |
| 39 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare                                                                                                                                | m2  | 16,2000  | 12,81<br>4,26   | 207,50<br>68,99                |
| 40 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                      | m2  | 16,2000  | 102,10<br>74,22 | 1 653,94<br>1 202,44           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5        | 6               | 7                            |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|------------------------------|
| 41 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                           | m2  | 16,2000  | 22,58<br>16,73  | 365,75<br>271,04             |
| 42 | CN33A   | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                         | m2  | 16,2000  | 41,97<br>19,77  | 679,99<br>320,32             |
| 43 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                     | m2  | 59,6000  | 3,23<br>0,91    | 192,66<br>54,39              |
| 44 | CN06A   | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2  | 59,6000  | 80,36<br>16,73  | 4 789,54<br>997,17           |
| 45 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000   | 111,43<br>6,69  | 111,43<br>6,69               |
| 46 | CN23C   | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                       | m2  | 17,2000  | 57,85<br>26,47  | 994,97<br>455,20             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei |          |                 | 9 528,75                     |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |          |                 | <b>9 528,75<br/>3 609,53</b> |
|    |         | <b>2.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                              |     |          |                 |                              |
| 47 | RpCK42E | Desfacerea plintei din PVC                                                                                                                                                                                                         | m   | 61,0000  | 7,95<br>7,60    | 485,21<br>463,90             |
| 48 | RpCK42E | Demontarea coltarului din aluminiu la prag                                                                                                                                                                                         | m   | 1,5000   | 7,95<br>7,61    | 11,93<br>11,41               |
| 49 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare                                                                                                                                       | m2  | 121,0000 | 12,81<br>4,26   | 1 549,86<br>515,31           |
| 50 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                           | m2  | 121,0000 | 112,46<br>7,12  | 13 607,23<br>861,31          |
| 51 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor                                                                                                                                                                                  | m2  | 121,0000 | 3,23<br>0,91    | 391,14<br>110,42             |
| 52 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9,Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti                            | m2  | 133,1000 | 625,75<br>97,04 | 83 287,18<br>12 915,99       |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6               | 7                               |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|---------------------------------|
|    |           | chimici, Stabilitate dimensională<0.40%,Rezistentă la uzură, Rezistentă la foc Bfl-SI, Rezistentă la electrică 2kV, Tratament antibacterian și fungic,), la pardoseli                                     |     |         |                 |                                 |
| 53 | CK18C     | Planca din aluminiu la prag                                                                                                                                                                               | m   | 2,4000  | 98,37<br>7,91   | 236,09<br>18,98                 |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                              | lei |         |                 | 99 568,64                       |
|    |           | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                               |     |         |                 | <b>99 568,64<br/>14 897,32</b>  |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                              | lei |         |                 | 155 132,34                      |
|    |           | <b>Total Lucrari de reparatie Biroul nr.208<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                      |     |         |                 | <b>155 132,34<br/>37 929,69</b> |
|    |           | <b>3. Lucrari de reparatie Biroul nr.207</b><br><br><b>3.1. Tavan</b>                                                                                                                                     |     |         |                 |                                 |
| 54 | RpEF23A   | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile                                                                                                                                  | buc | 12,0000 | 6,69<br>6,69    | 80,31<br>80,31                  |
| 55 | CN54A     | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat la tavane interioare                                                                                                                  | m2  | 64,0000 | 12,81<br>4,26   | 819,76<br>272,56                |
| 56 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                          | m2  | 64,0000 | 19,47<br>6,08   | 1 245,96<br>389,38              |
| 57 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului                                                                       | m2  | 64,0000 | 121,06<br>93,09 | 7 747,87<br>5 957,45            |
| 58 | CF57A     | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor                                                                                  | m2  | 64,0000 | 22,58<br>16,73  | 1 444,96<br>1 070,79            |
| 59 | CN53A     | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                            | m2  | 64,0000 | 3,23<br>0,91    | 206,89<br>58,41                 |
| 60 | CN06A     | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosite în spații cu standarde ridicate de igienă aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 64,0000 | 80,36<br>16,73  | 5 143,14<br>1 070,78            |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6               | 7                              |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|--------------------------------|
|    |           | (Caparol Latex Hygiene)                                                                                                                                                                                                            |     |         |                 |                                |
| 61 | RpEF15I   | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED                                                                                                                                                                               | buc | 10,0000 | 500,95<br>37,11 | 5 009,52<br>371,12             |
| 62 | RpER08A   | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                                                                                       | buc | 30,0000 | 88,15<br>18,25  | 2 644,56<br>547,56             |
| 63 | CG09A     | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.                                                                                                                                 | m   | 32,5000 | 51,00<br>18,25  | 1 657,50<br>593,19             |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei |         |                 | 26 000,47                      |
|    |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |     |         |                 | <b>26 000,47<br/>10 411,55</b> |
|    |           | <b>3.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                 |                                |
| 64 | RpCP23A   | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,0000  | 6,79<br>6,69    | 6,79<br>6,69                   |
| 65 | CK18C     | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                      | m   | 11,2000 | 18,37<br>7,91   | 205,69<br>88,58                |
| 66 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare                                                                                                                                 | m2  | 18,5000 | 12,81<br>4,26   | 236,96<br>78,79                |
| 67 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                       | m2  | 18,5000 | 102,10<br>74,22 | 1 888,76<br>1 373,16           |
| 68 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                           | m2  | 18,5000 | 22,58<br>16,73  | 417,70<br>309,53               |
| 69 | CN33A     | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                         | m2  | 18,5000 | 41,97<br>19,77  | 776,53<br>365,80               |
| 70 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                     | m2  | 18,5000 | 3,23<br>0,91    | 59,79<br>16,88                 |
| 71 | CN06A     | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2  | 18,5000 | 80,36<br>16,73  | 1 486,68<br>309,52             |
| 72 | RpCP23A   | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000  | 111,43<br>6,69  | 111,43<br>6,69                 |
| 73 | CN23C     | Vopsitorii de calitate superioara la                                                                                                                                                                                               | m2  | 10,2500 | 57,85           | 592,93                         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6               | 7                              |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|--------------------------------|
|    |         | instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         | 26,47           | 271,27                         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                 | 5 783,26                       |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                 | <b>5 783,26<br/>2 826,91</b>   |
|    |         | <b>3.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                 |                                |
| 74 | RpCK42E | Desfacerea plintei din PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 26,5000 | 7,95<br>7,61    | 210,80<br>201,54               |
| 75 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 67,5000 | 12,81<br>4,26   | 864,60<br>287,47               |
| 76 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 67,5000 | 112,46<br>7,12  | 7 590,81<br>480,48             |
| 77 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 67,5000 | 3,23<br>0,91    | 218,21<br>61,60                |
| 78 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9,Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%,Rezistenta la uzura, Rezistenta la foe Bfl-SI, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic,), la pardoseli | m2  | 67,5000 | 625,75<br>97,04 | 42 238,07<br>6 550,19          |
| 79 | CK18C   | Coltar din aluminiu la pardoseli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 2,5000  | 98,37<br>7,91   | 245,93<br>19,77                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                 | 51 368,42                      |
|    |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                 | <b>51 368,42<br/>7 601,05</b>  |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                 | 83 152,15                      |
|    |         | <b>Total Lucrari de reparatie Biroul nr.207<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                 | <b>83 152,15<br/>20 839,51</b> |
|    |         | <b>4. Lucrari de reparatie Biroul nr.208/3</b><br><br><b>4.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                 |                                |
| 80 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 2,0000  | 6,69<br>6,69    | 13,38<br>13,38                 |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6               | 7                            |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|------------------------------|
| 81 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare                                                                                                                                          | m2  | 11,8000 | 12,81<br>4,26   | 151,14<br>50,25              |
| 82 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                  | m2  | 11,8000 | 19,47<br>6,08   | 229,73<br>71,79              |
| 83 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                               | m2  | 11,8000 | 121,06<br>93,09 | 1 428,51<br>1 098,41         |
| 84 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                   | m2  | 11,8000 | 22,58<br>16,73  | 266,42<br>197,43             |
| 85 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                    | m2  | 11,8000 | 3,23<br>0,91    | 38,15<br>10,77               |
| 86 | CN06A     | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2  | 11,8000 | 80,36<br>16,73  | 948,28<br>197,43             |
| 87 | RpEF15I   | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x18 LED                                                                                                                                                                              | buc | 2,0000  | 344,95<br>37,11 | 689,90<br>74,22              |
| 88 | RpER08A   | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                                                                                      | buc | 4,0000  | 88,15<br>18,25  | 352,61<br>73,01              |
| 89 | CG09A     | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.                                                                                                                                | m   | 13,0000 | 51,00<br>18,25  | 663,00<br>237,27             |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                 | 4 781,12                     |
|    |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |         |                 | <b>4 781,12<br/>2 023,96</b> |
|    |           | <b>4.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                |     |         |                 |                              |
| 90 | RpCP23A   | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,0000  | 6,79<br>6,69    | 6,79<br>6,69                 |
| 91 | RpCR32A   | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                         | m2  | 30,5000 | 11,44<br>9,73   | 348,95<br>296,90             |
| 92 | CK18C     | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                     | m   | 16,0000 | 18,37<br>7,91   | 293,86<br>126,55             |
| 93 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat                                                                                                                                                               | m2  | 30,5000 | 12,81<br>4,26   | 390,66<br>129,89             |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6               | 7                             |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
|     |           | la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                     |     |         |                 |                               |
| 94  | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                       | m2  | 30,5000 | 102,10<br>74,22 | 3 113,90<br>2 263,86          |
| 95  | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                    | m2  | 30,5000 | 22,58<br>16,73  | 688,60<br>510,29              |
| 96  | CN33A     | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                         | m2  | 30,5000 | 41,97<br>19,77  | 1 280,23<br>603,08            |
| 97  | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                     | m2  | 30,5000 | 3,23<br>0,91    | 98,59<br>27,83                |
| 98  | CN06A     | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2  | 30,5000 | 80,36<br>16,73  | 2 451,03<br>510,30            |
| 99  | RpCP23A   | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000  | 111,43<br>6,69  | 111,43<br>6,69                |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei |         |                 | 8 784,04                      |
|     |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |         |                 | <b>8 784,04<br/>4 482,08</b>  |
|     |           | <b>4.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                              |     |         |                 |                               |
| 100 | RpCK42E   | Desfacerea plintei din PVC                                                                                                                                                                                                         | m   | 13,0000 | 7,95<br>7,61    | 103,41<br>98,87               |
| 101 | CG09A1    | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp                                                                                     | m   | 13,0000 | 54,65<br>21,29  | 710,50<br>276,82              |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei |         |                 | 813,91                        |
|     |           | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |     |         |                 | <b>813,91<br/>375,69</b>      |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei |         |                 | 14 379,07                     |
|     |           | <b>Total Lucrari de reparatie Biroul nr.208/3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |     |         |                 | <b>14 379,07<br/>6 881,73</b> |
|     |           | <b>5. Lucrari de reparatie Biroul nr.206</b>                                                                                                                                                                                       |     |         |                 |                               |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6               | 7                            |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|------------------------------|
|     |           | <b>5.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                 |                              |
| 102 | RpEF23A   | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                          | buc | 2,0000  | 6,69<br>6,69    | 13,38<br>13,38               |
| 103 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare                                                                                                                                          | m2  | 19,5000 | 12,81<br>4,26   | 249,78<br>83,05              |
| 104 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                  | m2  | 19,5000 | 19,47<br>6,08   | 379,63<br>118,64             |
| 105 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                               | m2  | 19,5000 | 121,06<br>93,09 | 2 360,68<br>1 815,16         |
| 106 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                   | m2  | 19,5000 | 22,58<br>16,73  | 440,27<br>326,26             |
| 107 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                    | m2  | 19,5000 | 3,23<br>0,91    | 63,05<br>17,80               |
| 108 | CN06A     | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2  | 19,5000 | 80,36<br>16,73  | 1 567,05<br>326,25           |
| 109 | RpEF15I   | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED                                                                                                                                                                              | buc | 2,0000  | 500,95<br>37,11 | 1 001,90<br>74,22            |
| 110 | RpER08A   | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                                                                                      | buc | 6,0000  | 88,15<br>18,25  | 528,91<br>109,51             |
| 111 | CG09A     | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.                                                                                                                                | m   | 17,0000 | 51,00<br>18,25  | 867,00<br>310,29             |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                 | 7 471,65                     |
|     |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |         |                 | <b>7 471,65<br/>3 194,56</b> |
|     |           | <b>5.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                |     |         |                 |                              |
| 112 | RpCP23A   | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,0000  | 6,79<br>6,69    | 6,79<br>6,69                 |
| 113 | RpCR32A   | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                         | m2  | 40,0000 | 11,44<br>9,73   | 457,64<br>389,38             |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6               | 7                             |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
| 114 | CK18C     | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                      | m   | 22,4000 | 18,37<br>7,91   | 411,40<br>177,17              |
| 115 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare                                                                                                                                 | m2  | 47,0000 | 12,81<br>4,26   | 602,01<br>200,16              |
| 116 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                       | m2  | 47,0000 | 102,10<br>74,22 | 4 798,48<br>3 488,57          |
| 117 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                    | m2  | 47,0000 | 22,58<br>16,73  | 1 061,12<br>786,35            |
| 118 | CN33A     | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                         | m2  | 47,0000 | 41,97<br>19,77  | 1 972,78<br>929,33            |
| 119 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                     | m2  | 47,0000 | 3,23<br>0,91    | 151,93<br>42,89               |
| 120 | CN06A     | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2  | 47,0000 | 80,36<br>16,73  | 3 777,00<br>786,36            |
| 121 | RpCP23A   | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000  | 111,43<br>6,69  | 111,43<br>6,69                |
| 122 | CN23C     | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                       | m2  | 2,6500  | 57,85<br>26,46  | 153,29<br>70,13               |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei |         |                 | 13 503,87                     |
|     |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |         |                 | <b>13 503,87<br/>6 883,72</b> |
|     |           | <b>5.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                              |     |         |                 |                               |
| 123 | RpCK42E   | Desfacerea plintei din lemn                                                                                                                                                                                                        | m   | 17,0000 | 7,95<br>7,61    | 135,23<br>129,29              |
| 124 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare                                                                                                                                       | m2  | 22,5000 | 12,81<br>4,26   | 288,19<br>95,82               |
| 125 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor                                                                                                                                                                                  | m2  | 22,5000 | 3,23<br>0,91    | 72,73<br>20,53                |
| 126 | CG56A     | Sapa din amestec de autonivelare                                                                                                                                                                                                   | m2  | 22,5000 | 112,46          | 2 530,27                      |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6               | 7                              |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|--------------------------------|
|     |           | "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         | 7,12            | 160,16                         |
| 127 | CG49A     | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9,Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%,Rezistenta la uzura, Rezistenta la foe Bfl-Sl, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic,), la pardoseli | m2  | 22,5000 | 625,75<br>97,04 | 14 079,36<br>2 183,40          |
| 128 | CK18C     | Coltar din aluminiu la prag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 3,2000  | 98,37<br>7,91   | 314,80<br>25,31                |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                 | 17 420,58                      |
|     |           | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                 | <b>17 420,58<br/>2 614,51</b>  |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                 | 38 396,10                      |
|     |           | <b>Total Lucrari de reparatie Biroul nr.206<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                 | <b>38 396,10<br/>12 692,79</b> |
|     |           | <b>6. Lucrari de reparatie Biroul nr.205</b><br><br><b>6.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                 |                                |
| 129 | RpEF23A   | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 7,0000  | 6,69<br>6,69    | 46,85<br>46,85                 |
| 130 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 42,4000 | 12,81<br>4,26   | 543,09<br>180,57               |
| 131 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                              | m2  | 42,4000 | 19,47<br>6,08   | 825,44<br>257,96               |
| 132 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 42,4000 | 121,06<br>93,09 | 5 132,96<br>3 946,81           |
| 133 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 42,4000 | 22,58<br>16,73  | 957,27<br>709,39               |
| 134 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 42,4000 | 3,23            | 137,06                         |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6               | 7                             |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
|     |           | a tavanelor                                                                                                                                                                                                                       |     |         | 0,91            | 38,69                         |
| 135 | CN06A     | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2  | 42,4000 | 80,36<br>16,73  | 3 407,33<br>709,39            |
| 136 | RpEF15I   | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED                                                                                                                                                                              | buc | 6,0000  | 500,95<br>37,11 | 3 005,71<br>222,67            |
| 137 | RpER08A   | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                                                                                      | buc | 18,0000 | 88,15<br>18,25  | 1 586,74<br>328,54            |
| 138 | CG09A     | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.                                                                                                                                | m   | 18,0000 | 51,00<br>18,25  | 918,01<br>328,54              |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                 | 16 560,46                     |
|     |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |         |                 | <b>16 560,46<br/>6 769,41</b> |
|     |           | <b>6.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                |     |         |                 |                               |
| 139 | RpCP23A   | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,0000  | 6,79<br>6,69    | 6,79<br>6,69                  |
| 140 | CK18C     | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                     | m   | 10,5000 | 18,37<br>7,91   | 192,85<br>83,05               |
| 141 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare                                                                                                                                | m2  | 15,4000 | 12,81<br>4,26   | 197,26<br>65,59               |
| 142 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                      | m2  | 15,4000 | 102,09<br>74,22 | 1 572,26<br>1 143,06          |
| 143 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                   | m2  | 15,4000 | 22,58<br>16,73  | 347,69<br>257,66              |
| 144 | CN33A     | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                        | m2  | 15,4000 | 41,97<br>19,77  | 646,39<br>304,50              |
| 145 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                    | m2  | 15,4000 | 3,23<br>0,91    | 49,78<br>14,05                |
| 146 | CN06A     | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet                                                   | m2  | 15,4000 | 80,36<br>16,73  | 1 237,58<br>257,66            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6               | 7                              |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|--------------------------------|
|     |         | existent, executate manual<br>(Caparol Latex Hygiene)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                 |                                |
| 147 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie,<br>gata confectionate,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,0000  | 111,43<br>6,69  | 111,43<br>6,69                 |
| 148 | CN23C   | Vopsitorii de calitate superioara la<br>instalatii functionale,executate cu<br>vopsea de ulei pe corpurile<br>radiatoare de calorifer                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 5,0000  | 57,85<br>26,47  | 289,24<br>132,33               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                 | 4 651,27                       |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                 | <b>4 651,27<br/>2 271,28</b>   |
|     |         | <b>6.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                 |                                |
| 149 | RpCK42E | Desfacerea plintei din PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 17,0000 | 7,95<br>7,61    | 135,23<br>129,29               |
| 150 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Betoncontact" intr-un<br>strat, la pardoseli interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 45,5000 | 12,81<br>4,26   | 582,81<br>193,78               |
| 151 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare<br>"Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 45,5000 | 112,46<br>7,12  | 5 116,77<br>323,88             |
| 152 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a pardoselelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 45,5000 | 3,23<br>0,91    | 147,08<br>41,52                |
| 153 | CG49A   | Executarea acoperirii<br>antibacteriale din vinil omogen<br>(linoleum medical tip Gerflor<br>Accord 0306 Inari (Franta)<br>Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm<br>Antiderapant R9,Rezistenta<br>culorilor>6, Rezistenta al agenti<br>chimici, Stabilitate<br>dimensionala<0.40%,Rezistenta la<br>uzura, Rezistenta la foe Bfl-Sl,<br>Rezistenta la electrica 2kV,<br>Tratament antibacterian si<br>fungic,), la pardoseli | m2  | 45,5000 | 625,75<br>97,04 | 28 471,58<br>4 415,31          |
| 154 | CK18C   | Coltar din aluminiu la pardoseli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 2,5000  | 98,37<br>7,91   | 245,93<br>19,77                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                 | 34 699,40                      |
|     |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                 | <b>34 699,40<br/>5 123,55</b>  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                 | 55 911,13                      |
|     |         | <b>Total Lucrari de reparatie Biroul<br/>nr.205<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                 | <b>55 911,13<br/>14 164,24</b> |
|     |         | <b>7. Lucrari de reparatie Biroul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                 |                                |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6               | 7                            |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|------------------------------|
|     |           | <b>Medici</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                 |                              |
|     |           | <b>7.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                 |                              |
| 155 | RpEF23A   | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                            | buc | 3,0000  | 6,69<br>6,69    | 20,08<br>20,08               |
| 156 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare                                                                                                                                          | m2  | 19,5000 | 12,81<br>4,26   | 249,78<br>83,05              |
| 157 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                  | m2  | 19,5000 | 19,47<br>6,08   | 379,63<br>118,64             |
| 158 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                               | m2  | 19,5000 | 121,06<br>93,09 | 2 360,68<br>1 815,16         |
| 159 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                   | m2  | 19,5000 | 22,58<br>16,73  | 440,27<br>326,26             |
| 160 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                    | m2  | 19,5000 | 3,23<br>0,91    | 63,05<br>17,80               |
| 161 | CN06A     | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2  | 19,5000 | 80,36<br>16,73  | 1 567,05<br>326,25           |
| 162 | RpEF15I   | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED                                                                                                                                                                              | buc | 3,0000  | 500,95<br>37,11 | 1 502,86<br>111,34           |
| 163 | RpER08A   | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                                                                                      | buc | 9,0000  | 88,15<br>18,25  | 793,37<br>164,27             |
| 164 | CG09A     | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.                                                                                                                                | m   | 19,0000 | 51,00<br>18,25  | 969,01<br>346,79             |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                 | 8 345,78                     |
|     |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |         |                 | <b>8 345,78<br/>3 329,64</b> |
|     |           | <b>7.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                |     |         |                 |                              |
| 165 | RpCO56B   | Demontari: timplarie din lemn                                                                                                                                                                                                     | m2  | 16,0000 | 28,60<br>28,60  | 457,52<br>457,52             |
| 166 | RpCR32A   | Desfacerea tapetelor din hirtie                                                                                                                                                                                                   | m2  | 40,0000 | 11,44           | 457,64                       |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6                 | 7                             |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|-------------------------------|
|     |           | lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                                                          |     |         | 9,73              | 389,38                        |
| 167 | RpCP23A   | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,0000  | 6,79<br>6,69      | 6,79<br>6,69                  |
| 168 | RpIB11A   | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                 | m2  | 3,3000  | 4,87<br>4,87      | 16,06<br>16,06                |
| 169 | CK18C     | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                      | m   | 34,0000 | 18,37<br>7,91     | 624,45<br>268,91              |
| 170 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare                                                                                                                                 | m2  | 57,0000 | 12,81<br>4,26     | 730,10<br>242,75              |
| 171 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                       | m2  | 57,0000 | 102,10<br>74,22   | 5 819,42<br>4 230,81          |
| 172 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                    | m2  | 57,0000 | 22,58<br>16,73    | 1 286,90<br>953,66            |
| 173 | CN33A     | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                         | m2  | 57,0000 | 41,97<br>19,77    | 2 392,53<br>1 127,06          |
| 174 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                     | m2  | 57,0000 | 3,23<br>0,91      | 184,26<br>52,02               |
| 175 | CN06A     | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2  | 57,0000 | 80,36<br>16,73    | 4 580,62<br>953,67            |
| 176 | RpCP23A   | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000  | 111,43<br>6,69    | 111,43<br>6,69                |
| 177 | IB01A     | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica                                                                                                                                | m2  | 3,3000  | 1 286,76<br>12,17 | 4 246,30<br>40,15             |
| 178 | CN23C     | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                       | m2  | 3,3000  | 57,85<br>26,47    | 190,89<br>87,34               |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei |         |                   | 21 104,91                     |
|     |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |         |                   | <b>21 104,91<br/>8 832,71</b> |
|     |           | <b>7.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                              |     |         |                   |                               |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6               | 7                              |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|--------------------------------|
| 179 | RpCK42E   | Desfacerea plintei din PVC                                                                                                                                                                                                            | m   | 19,0000 | 7,95<br>7,61    | 151,14<br>144,50               |
| 180 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare                                                                                                                                          | m2  | 21,0000 | 12,81<br>4,26   | 268,98<br>89,43                |
| 181 | CG56A     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                              | m2  | 21,0000 | 112,46<br>7,12  | 2 361,58<br>149,48             |
| 182 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor                                                                                                                                                                                     | m2  | 21,0000 | 3,23<br>0,91    | 67,88<br>19,16                 |
| 183 | CG08A     | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu cover PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia) | m2  | 21,0000 | 367,99<br>33,46 | 7 727,70<br>702,70             |
| 184 | CK18C     | Coltar din aluminiu la pardoseli                                                                                                                                                                                                      | m   | 1,0000  | 98,37<br>7,91   | 98,37<br>7,91                  |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei |         |                 | 10 675,65                      |
|     |           | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |         |                 | <b>10 675,65<br/>1 113,18</b>  |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei |         |                 | 40 126,34                      |
|     |           | <b>Total Lucrari de reparatie Biroul<br/>Medici<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |     |         |                 | <b>40 126,34<br/>13 275,53</b> |
|     |           | <b>8. Lucrari de reparatie Cabinetul<br/>Asistenta Superioara</b><br><br><b>8.1. Tavan</b>                                                                                                                                            |     |         |                 |                                |
| 185 | RpEF23A   | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                | buc | 2,0000  | 6,69<br>6,69    | 13,38<br>13,38                 |
| 186 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare                                                                                                                                              | m2  | 8,5000  | 12,81<br>4,26   | 108,87<br>36,20                |
| 187 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                      | m2  | 8,5000  | 19,47<br>6,08   | 165,47<br>51,71                |
| 188 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                   | m2  | 8,5000  | 121,06<br>93,08 | 1 029,00<br>791,22             |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6               | 7                            |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|------------------------------|
| 189 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                   | m2  | 8,5000  | 22,58<br>16,73  | 191,91<br>142,22             |
| 190 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                    | m2  | 8,5000  | 3,23<br>0,91    | 27,47<br>7,76                |
| 191 | CN06A     | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2  | 8,5000  | 80,36<br>16,73  | 683,07<br>142,21             |
| 192 | RpEF15I   | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED                                                                                                                                                                              | buc | 2,0000  | 500,95<br>37,11 | 1 001,90<br>74,22            |
| 193 | RpER08A   | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                                                                                      | buc | 6,0000  | 88,15<br>18,25  | 528,91<br>109,51             |
| 194 | CG09A     | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.                                                                                                                                | m   | 12,0000 | 51,00<br>18,25  | 611,99<br>219,02             |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                 | 4 361,97                     |
|     |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |         |                 | <b>4 361,97<br/>1 587,45</b> |
|     |           | <b>8.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                |     |         |                 |                              |
| 195 | RpCR32A   | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                         | m2  | 33,0000 | 11,44<br>9,73   | 377,56<br>321,24             |
| 196 | RpCP23A   | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,0000  | 6,79<br>6,69    | 6,79<br>6,69                 |
| 197 | CK18C     | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                     | m   | 14,0000 | 18,37<br>7,91   | 257,13<br>110,73             |
| 198 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare                                                                                                                                | m2  | 38,0000 | 12,81<br>4,26   | 486,73<br>161,83             |
| 199 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                      | m2  | 38,0000 | 102,10<br>74,22 | 3 879,61<br>2 820,54         |
| 200 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                   | m2  | 38,0000 | 22,58<br>16,73  | 857,95<br>635,78             |
| 201 | CN33A     | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                        | m2  | 38,0000 | 41,97<br>19,77  | 1 595,03<br>751,37           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6               | 7                             |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
| 202 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                        | m2  | 38,0000 | 3,23<br>0,91    | 122,84<br>34,68               |
| 203 | CN06A   | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)    | m2  | 38,0000 | 80,36<br>16,73  | 3 053,74<br>635,78            |
| 204 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,                                                                                                                                                                                  | buc | 1,0000  | 111,43<br>6,69  | 111,43<br>6,69                |
| 205 | CN23C   | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                          | m2  | 2,0000  | 57,84<br>26,46  | 115,69<br>52,93               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei |         |                 | 10 864,50                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |     |         |                 | <b>10 864,50<br/>5 538,26</b> |
|     |         | <b>8.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                 |                               |
| 206 | RpCK42E | Desfacerea plintei din PVC                                                                                                                                                                                                            | m   | 12,0000 | 7,95<br>7,60    | 95,45<br>91,26                |
| 207 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                              | m2  | 9,0000  | 15,84<br>13,99  | 142,60<br>125,94              |
| 208 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare                                                                                                                                          | m2  | 9,0000  | 12,81<br>4,26   | 115,28<br>38,33               |
| 209 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                              | m2  | 9,0000  | 112,46<br>7,12  | 1 012,10<br>64,06             |
| 210 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor                                                                                                                                                                                     | m2  | 9,0000  | 3,23<br>0,91    | 29,09<br>8,21                 |
| 211 | CG08A   | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu cover PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia) | m2  | 9,0000  | 367,99<br>33,46 | 3 311,88<br>301,16            |
| 212 | CK18C   | Coltar din aluminiu la pardoseli                                                                                                                                                                                                      | m   | 1,0000  | 98,37<br>7,91   | 98,37<br>7,91                 |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei |         |                 | 4 804,77                      |
|     |         | <b>Total Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                |     |         |                 | <b>4 804,77</b>               |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6               | 7                             |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
|     |           | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                           |     |         |                 | <b>636,87</b>                 |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                 | 20 031,24                     |
|     |           | <b>Total Lucrari de reparatie<br/>Cabinetul Asistenta Superioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |     |         |                 | <b>20 031,24<br/>7 762,58</b> |
|     |           | <b>9. Lucrari de reparatie Personal Medical</b>                                                                                                                                                                                   |     |         |                 |                               |
|     |           | <b>9.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                 |                               |
| 213 | RpEF23A   | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                          | buc | 2,0000  | 6,69<br>6,69    | 13,38<br>13,38                |
| 214 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare                                                                                                                                          | m2  | 20,3000 | 12,81<br>4,26   | 260,01<br>86,45               |
| 215 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                  | m2  | 20,3000 | 19,47<br>6,08   | 395,21<br>123,51              |
| 216 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                               | m2  | 20,3000 | 121,06<br>93,09 | 2 457,53<br>1 889,63          |
| 217 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                   | m2  | 20,3000 | 22,58<br>16,73  | 458,32<br>339,64              |
| 218 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                    | m2  | 20,3000 | 3,23<br>0,91    | 65,62<br>18,53                |
| 219 | CN06A     | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2  | 20,3000 | 80,36<br>16,73  | 1 631,35<br>339,64            |
| 220 | RpEF15I   | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED                                                                                                                                                                              | buc | 2,0000  | 500,95<br>37,11 | 1 001,90<br>74,22             |
| 221 | RpER08A   | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                                                                                      | buc | 6,0000  | 88,15<br>18,25  | 528,91<br>109,51              |
| 222 | CG09A     | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.                                                                                                                                | m   | 18,6000 | 51,00<br>18,25  | 948,61<br>339,49              |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                 | 7 760,84                      |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6               | 7                            |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|------------------------------|
|     |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |     |         |                 | <b>7 760,84<br/>3 334,00</b> |
|     |           | <b>9.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                 |                              |
| 223 | RpCO56B   | Demontari: lambriuri la pereti din lemn                                                                                                                                                                                            | m2  | 2,3000  | 28,59<br>28,59  | 65,76<br>65,76               |
| 224 | RpCR32A   | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                          | m2  | 49,5000 | 11,44<br>9,73   | 566,32<br>481,85             |
| 225 | RpCP23A   | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,0000  | 6,79<br>6,69    | 6,79<br>6,69                 |
| 226 | CK18C     | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                      | m   | 15,0000 | 18,37<br>7,91   | 275,50<br>118,64             |
| 227 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare                                                                                                                                 | m2  | 54,5000 | 12,81<br>4,26   | 698,07<br>232,10             |
| 228 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                       | m2  | 54,5000 | 102,10<br>74,22 | 5 564,18<br>4 045,25         |
| 229 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                    | m2  | 54,5000 | 22,58<br>16,73  | 1 230,46<br>911,84           |
| 230 | CN33A     | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                         | m2  | 54,5000 | 41,97<br>19,77  | 2 287,59<br>1 077,63         |
| 231 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                     | m2  | 54,5000 | 3,23<br>0,91    | 176,18<br>49,74              |
| 232 | CN06A     | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2  | 54,5000 | 80,36<br>16,73  | 4 379,71<br>911,84           |
| 233 | RpCP23A   | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000  | 111,43<br>6,69  | 111,43<br>6,69               |
| 234 | CI18A     | Instalarea lambriului la pereti (fara costul lambriului)                                                                                                                                                                           | m2  | 2,3000  | 154,60<br>48,67 | 355,59<br>111,94             |
| 235 | CN23C     | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                      | m2  | 4,3000  | 57,85<br>26,47  | 248,74<br>113,80             |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei |         |                 | 15 966,32                    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5       | 6                | 7                             |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|-------------------------------|
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                  | <b>15 966,32<br/>8 133,77</b> |
|     |         | <b>9.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                  |                               |
| 236 | RpCK42E | Desfacerea plintei din PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 18,0000 | 7,95<br>7,60     | 143,18<br>136,89              |
| 237 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 21,0000 | 15,84<br>13,99   | 332,72<br>293,86              |
| 238 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 21,0000 | 12,81<br>4,26    | 268,98<br>89,43               |
| 239 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 21,0000 | 112,46<br>7,12   | 2 361,58<br>149,48            |
| 240 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 21,0000 | 3,23<br>0,91     | 67,88<br>19,16                |
| 241 | CG08A   | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu cover PVC lipit cu preadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)                                                                                                                   | m2  | 21,0000 | 367,99<br>33,46  | 7 727,70<br>702,70            |
| 242 | CK18C   | Coltar din aluminiu la pardoseli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 1,5000  | 98,37<br>7,91    | 147,56<br>11,86               |
| 243 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 0,8000  | 272,49<br>74,54  | 217,99<br>59,63               |
| 244 | CF54C   | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe (Corob)                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 0,8000  | 445,10<br>135,37 | 356,08<br>108,30              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei |         |                  | 11 623,67                     |
|     |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                  | <b>11 623,67<br/>1 571,31</b> |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei |         |                  | 35 350,83                     |
|     |         | <b>Total Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                  | <b>35 350,83</b>              |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6               | 7                            |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|------------------------------|
|     |           | <b>Personal Medical<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |     |         |                 | <b>13 039,08</b>             |
|     |           | <b>10. Lucrari de reparatie Medic Sef<br/>sectie</b>                                                                                                                                                                                                |     |         |                 |                              |
|     |           | <b>10.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                 |                              |
| 245 | RpEF23A   | Demontari de corpuri de iluminat<br>orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                         | buc | 2,0000  | 6,69<br>6,69    | 13,38<br>13,38               |
| 246 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Betoncontact" intr-un strat<br>la tavane interioare                                                                                                                                                      | m2  | 16,0000 | 12,81<br>4,26   | 204,94<br>68,14              |
| 247 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                        | m2  | 16,0000 | 19,47<br>6,08   | 311,48<br>97,34              |
| 248 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului                                                                                                     | m2  | 16,0000 | 121,06<br>93,08 | 1 936,96<br>1 489,36         |
| 249 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                               | m2  | 16,0000 | 22,58<br>16,73  | 361,23<br>267,69             |
| 250 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 16,0000 | 3,23<br>0,91    | 51,72<br>14,60               |
| 251 | CN06A     | Vopsitorii interioare la tavan cu<br>vopsea dispersie Superlavabila,<br>proprietati antimicrobiene folosita<br>in spatii cu standarde ridicate de<br>igiena aplicate in 2 straturi pe glet<br>existent, executate manual<br>(Caparol Latex Hygiene) | m2  | 16,0000 | 80,36<br>16,73  | 1 285,79<br>267,70           |
| 252 | RpEF15I   | Montarea corpurilor de iluminat<br>fluorescent 4x18 LED                                                                                                                                                                                             | buc | 2,0000  | 500,95<br>37,11 | 1 001,90<br>74,22            |
| 253 | RpER08A   | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                                                                                                        | buc | 6,0000  | 88,15<br>18,25  | 528,91<br>109,51             |
| 254 | CG09A     | Baghete din polistirol, montate<br>orizontal la pereti gata tencuiti,<br>prin lipire cu adeziv Prenadez.                                                                                                                                            | m   | 17,0000 | 51,00<br>18,25  | 867,00<br>310,29             |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | lei |         |                 | 6 563,31                     |
|     |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |     |         |                 | <b>6 563,31<br/>2 712,23</b> |
|     |           | <b>10.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                 |                              |
| 255 | RpCR32A   | Desfacerea tapetelor din hirtie                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 44,5000 | 11,44           | 509,12                       |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6               | 7                             |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
|     |           | lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                                                          |     |         | 9,73            | 433,18                        |
| 256 | RpCP23A   | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,0000  | 6,79<br>6,69    | 6,79<br>6,69                  |
| 257 | CK18C     | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                      | m   | 21,0000 | 18,37<br>7,91   | 385,68<br>166,09              |
| 258 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare                                                                                                                                 | m2  | 50,0000 | 12,81<br>4,26   | 640,44<br>212,94              |
| 259 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                       | m2  | 50,0000 | 102,10<br>74,22 | 5 104,76<br>3 711,24          |
| 260 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                    | m2  | 50,0000 | 22,58<br>16,73  | 1 128,86<br>836,55            |
| 261 | CN33A     | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                         | m2  | 50,0000 | 41,97<br>19,77  | 2 098,71<br>988,65            |
| 262 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                     | m2  | 50,0000 | 3,23<br>0,91    | 161,63<br>45,63               |
| 263 | CN06A     | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2  | 50,0000 | 80,36<br>16,73  | 4 018,08<br>836,55            |
| 264 | RpCP23A   | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000  | 111,43<br>6,69  | 111,43<br>6,69                |
| 265 | CN23C     | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                      | m2  | 2,6500  | 57,85<br>26,46  | 153,29<br>70,13               |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei |         |                 | 14 318,79                     |
|     |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |         |                 | <b>14 318,79<br/>7 314,34</b> |
|     |           | <b>10.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                             |     |         |                 |                               |
| 266 | RpCK42E   | Desfacerea plintei din PVC                                                                                                                                                                                                         | m   | 17,0000 | 7,95<br>7,61    | 135,23<br>129,29              |
| 267 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare                                                                                                                                       | m2  | 17,0000 | 12,81<br>4,26   | 217,75<br>72,40               |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6               | 7                              |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|--------------------------------|
| 268 | CG56A     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                              | m2  | 17,0000 | 112,46<br>7,12  | 1 911,76<br>121,01             |
| 269 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                     | m2  | 17,0000 | 3,23<br>0,91    | 54,95<br>15,51                 |
| 270 | CG08A     | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu cover PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia) | m2  | 17,0000 | 367,98<br>33,46 | 6 255,73<br>568,85             |
| 271 | CK18C     | Planca din aluminiu                                                                                                                                                                                                                   | m   | 1,5000  | 98,37<br>7,91   | 147,56<br>11,86                |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei |         |                 | 8 722,98                       |
|     |           | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |         |                 | <b>8 722,98<br/>918,92</b>     |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei |         |                 | 29 605,08                      |
|     |           | <b>Total Lucrari de reparatie Medic<br/>Sef sectie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |     |         |                 | <b>29 605,08<br/>10 945,49</b> |
|     |           | <b>11. Lucrari de reparatie WC</b>                                                                                                                                                                                                    |     |         |                 |                                |
|     |           | <b>11.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                 |                                |
| 272 | RpEF23A   | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                              | buc | 3,0000  | 6,69<br>6,69    | 20,08<br>20,08                 |
| 273 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                       | m2  | 8,7000  | 8,98<br>8,21    | 78,11<br>71,46                 |
| 274 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare                                                                                                                                              | m2  | 8,7000  | 12,81<br>4,26   | 111,44<br>37,05                |
| 275 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                      | m2  | 8,7000  | 19,47<br>6,08   | 169,36<br>52,93                |
| 276 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                   | m2  | 8,7000  | 121,06<br>93,09 | 1 053,22<br>809,84             |
| 277 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                       | m2  | 8,7000  | 22,58<br>16,73  | 196,43<br>145,56               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6                 | 7                            |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|------------------------------|
| 278 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2  | 8,7000  | 3,23<br>0,91      | 28,13<br>7,94                |
| 279 | CN06A   | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)          | m2  | 8,7000  | 80,36<br>16,73    | 699,14<br>145,56             |
| 280 | RpEF15I | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 1x18 LED                                                                                                                                                                                       | buc | 3,0000  | 266,95<br>37,11   | 800,86<br>111,34             |
| 281 | RpER08A | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                                                                                               | buc | 3,0000  | 88,15<br>18,25    | 264,46<br>54,76              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei |         |                   | 3 421,23                     |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                    |     |         |                   | <b>3 421,23<br/>1 456,52</b> |
|     |         | <b>11.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                   |                              |
| 282 | RpCO56A | Demontari: ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                           | m2  | 1,4000  | 12,77<br>12,77    | 17,88<br>17,88               |
| 283 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                       | m2  | 10,7000 | 8,98<br>8,21      | 96,06<br>87,88               |
| 284 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta                                                                                                                                                                                                          | m2  | 8,2000  | 48,86<br>48,67    | 400,68<br>399,12             |
| 285 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                         | m2  | 1,5000  | 4,87<br>4,87      | 7,30<br>7,30                 |
| 286 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,0000  | 6,79<br>6,69      | 6,79<br>6,69                 |
| 287 | CF15A1  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                    | m2  | 8,2000  | 84,56<br>60,84    | 693,41<br>498,88             |
| 288 | CK23B   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv                                                                          | m2  | 1,4000  | 1 547,69<br>22,21 | 2 166,76<br>31,09            |
| 289 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu | m2  | 8,2000  | 272,47<br>74,53   | 2 234,27<br>611,14           |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6                 | 7                    |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------------|
|     |           | rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor                                                                                                                         |     |         |                   |                      |
| 290 | RpCJ06B   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime(interioare)    | m   | 5,0000  | 28,35<br>20,08    | 141,75<br>100,38     |
| 291 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare                                                                                                                                 | m2  | 40,0000 | 12,81<br>4,26     | 512,35<br>170,35     |
| 292 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                       | m2  | 40,0000 | 102,10<br>74,22   | 4 083,80<br>2 968,99 |
| 293 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                    | m2  | 40,0000 | 22,58<br>16,73    | 903,09<br>669,24     |
| 294 | CN33A     | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                         | m2  | 40,0000 | 41,97<br>19,77    | 1 678,97<br>790,92   |
| 295 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                     | m2  | 40,0000 | 3,23<br>0,91      | 129,30<br>36,50      |
| 296 | CN06A     | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2  | 40,0000 | 80,36<br>16,73    | 3 214,46<br>669,24   |
| 297 | RpCP23A   | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000  | 111,43<br>6,69    | 111,43<br>6,69       |
| 298 | IB01A     | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara cost calorifer)                                                                                                          | m2  | 1,5000  | 1 286,76<br>12,17 | 1 930,14<br>18,25    |
| 299 | CN23C     | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                       | m2  | 1,5000  | 57,85<br>26,47    | 86,78<br>39,70       |
|     |           | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei |         |                   | 18 415,22            |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                  | 7                             |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
|     |          | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                    | <b>18 415,22<br/>7 130,24</b> |
|     |          | <b>11.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                    |                               |
| 300 | RpCB18B  | Demolarea betoanelor vechi cu<br>mijloace manuale                                                                                                                                                                                                               | m3  | 0,4000 | 344,62<br>342,85   | 137,85<br>137,14              |
| 301 | RpCM33A  | Demontarea placajelor din gresie                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 2,5000 | 48,86<br>48,67     | 122,16<br>121,68              |
| 302 | CN54A    | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Betoncontact" intr-un<br>strat, la pardoseli interioare                                                                                                                                                              | m2  | 2,5000 | 12,81<br>4,26      | 32,02<br>10,65                |
| 303 | CG01A    | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>100-T de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin                                                                                                                                             | m2  | 2,5000 | 51,93<br>21,29     | 129,83<br>53,23               |
| 304 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a pardoselelor                                                                                                                                                                                                            | m2  | 2,5000 | 3,23<br>0,91       | 8,08<br>2,28                  |
| 305 | CG17D    | Pardoseli din placi de gresie<br>ceramica inclusiv stratul suport<br>din mortar adeziv                                                                                                                                                                          | m2  | 2,5000 | 256,48<br>76,05    | 641,20<br>190,12              |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | lei |        |                    | 1 071,14                      |
|     |          | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                    | <b>1 071,14<br/>515,10</b>    |
|     |          | <b>11.4. Instalatii sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                    |                               |
| 306 | RpSC06A  | Demontarea unui vas de closet din<br>faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,0000 | 33,46<br>33,46     | 33,46<br>33,46                |
| 307 | RpSB01D  | Demontarea tuburilor si pieselor<br>de legatura fasonate din fonta,<br>pentru canalizare, cu diametrul de<br>100 mm                                                                                                                                             | m   | 1,5000 | 25,55<br>25,55     | 38,33<br>38,33                |
| 308 | RpSB01A  | Demontarea tuburilor si pieselor<br>de legatura fasonate din fonta,<br>pentru canalizare, cu diametrul de<br>50 mm                                                                                                                                              | m   | 1,5000 | 19,47<br>19,47     | 29,20<br>29,20                |
| 309 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet,<br>complet echipat, din semiportelan,<br>portelan sanitar etc. inclusiv<br>pentru handicapati, asezat pe<br>pardoseala, cu rezervorul de apa<br>montat pe vas, la inaltime sau<br>semiinaltime, avind sifonul<br>interior tip S | buc | 1,0000 | 1 803,96<br>155,14 | 1 803,96<br>155,14            |
| 310 | RpSB10E  | Montarea tevii din PVC<br>neplastifiata tip usor (U) pentru<br>canalizare, imbinata prin lipire,<br>montata aparent sau ingropata sub                                                                                                                           | m   | 1,5000 | 71,91<br>26,16     | 107,87<br>39,24               |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6               | 7                             |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
|     |           | pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                             |     |         |                 |                               |
| 311 | RpSB11D   | Montarea piesei de legatura (teu) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm                                                      | buc | 1,0000  | 49,29<br>20,08  | 49,29<br>20,08                |
| 312 | RpSB11D   | Montarea piesei de legatura (reductie 100-50mm) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm                                        | buc | 1,0000  | 44,62<br>20,08  | 44,62<br>20,08                |
| 313 | RpSB10C   | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m   | 1,5000  | 54,08<br>21,29  | 81,12<br>31,94                |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                      | lei |         |                 | 2 187,85                      |
|     |           | <b>Total Instalatii sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                             |     |         |                 | <b>2 187,85<br/>367,47</b>    |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                      | lei |         |                 | 25 095,44                     |
|     |           | <b>Total Lucrari de reparatie WC<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                         |     |         |                 | <b>25 095,44<br/>9 469,33</b> |
|     |           | <b>12. Lucrari de reparatie WC femei</b>                                                                                                                          |     |         |                 |                               |
|     |           | <b>12.1. Tavan</b>                                                                                                                                                |     |         |                 |                               |
| 314 | RpEF23A   | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                          | buc | 5,0000  | 6,69<br>6,69    | 33,46<br>33,46                |
| 315 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare                                                                          | m2  | 12,0000 | 12,81<br>4,26   | 153,71<br>51,11               |
| 316 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 12,0000 | 19,47<br>6,08   | 233,62<br>73,01               |
| 317 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                               | m2  | 12,0000 | 121,06<br>93,08 | 1 452,73<br>1 117,02          |
| 318 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                   | m2  | 12,0000 | 22,58<br>16,73  | 270,93<br>200,77              |
| 319 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                | m2  | 12,0000 | 3,23            | 38,79                         |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6               | 7                            |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|------------------------------|
|     |           | a tavanelor                                                                                                                                                                                                                       |     |         | 0,91            | 10,95                        |
| 320 | CN06A     | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2  | 12,0000 | 80,36<br>16,73  | 964,34<br>200,77             |
| 321 | RpEF15I   | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 1x18 LED                                                                                                                                                                              | buc | 5,0000  | 266,95<br>37,11 | 1 334,76<br>185,56           |
| 322 | RpER08A   | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                                                                                      | buc | 5,0000  | 88,15<br>18,25  | 440,76<br>91,26              |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                 | 4 923,10                     |
|     |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |         |                 | <b>4 923,10<br/>1 963,91</b> |
|     |           | <b>12.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                               |     |         |                 |                              |
| 323 | RpCP23A   | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,0000  | 6,79<br>6,69    | 6,79<br>6,69                 |
| 324 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                              | m2  | 25,0000 | 8,98<br>8,21    | 224,45<br>205,34             |
| 325 | RpSC06A   | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000  | 33,46<br>33,46  | 33,46<br>33,46               |
| 326 | CF15A1    | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                           | m2  | 25,0000 | 84,56<br>60,84  | 2 114,08<br>1 521,00         |
| 327 | CK18C     | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                     | m   | 16,0000 | 18,37<br>7,91   | 293,86<br>126,55             |
| 328 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                               | m2  | 55,0000 | 12,81<br>4,26   | 704,48<br>234,23             |
| 329 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                      | m2  | 55,0000 | 102,10<br>74,22 | 5 615,23<br>4 082,36         |
| 330 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                   | m2  | 55,0000 | 22,58<br>16,73  | 1 241,76<br>920,21           |
| 331 | CN33A     | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                        | m2  | 55,0000 | 41,97<br>19,77  | 2 308,59<br>1 087,52         |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5        | 6                  | 7                              |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|--------------------------------|
| 332 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2  | 55,0000  | 3,23<br>0,91       | 177,79<br>50,19                |
| 333 | CN06A     | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)         | m2  | 55,0000  | 80,36<br>16,73     | 4 419,88<br>920,20             |
| 334 | RpCP23A   | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,                                                                                                                                                                                       | buc | 1,0000   | 111,43<br>6,69     | 111,43<br>6,69                 |
| 335 | CN23C     | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                               | m2  | 2,3100   | 57,85<br>26,47     | 133,64<br>61,14                |
| 336 | RpSC24A1  | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,0000   | 1 803,96<br>155,14 | 1 803,96<br>155,14             |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei |          |                    | 19 189,40                      |
|     |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                   |     |          |                    | <b>19 189,40<br/>9 410,72</b>  |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei |          |                    | 24 112,50                      |
|     |           | <b>Total Lucrari de reparatie WC<br/>femei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |     |          |                    | <b>24 112,50<br/>11 374,63</b> |
|     |           | <b>13. Lucrari de reparatie Sala de<br/>procesare singe</b><br><br><b>13.1. Tavan</b>                                                                                                                                                      |     |          |                    |                                |
| 337 | RpEF23A   | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                     | buc | 16,0000  | 6,69<br>6,69       | 107,08<br>107,08               |
| 338 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare                                                                                                                                                   | m2  | 118,3000 | 12,81<br>4,26      | 1 515,29<br>503,82             |
| 339 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                           | m2  | 118,3000 | 19,47<br>6,08      | 2 303,07<br>719,74             |
| 340 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm                                                                                                                                                                                                               | m2  | 118,3000 | 121,06             | 14 321,46                      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5        | 6               | 7                              |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--------------------------------|
|     |         | grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          | 93,09           | 11 011,98                      |
| 341 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 118,3000 | 22,58<br>16,73  | 2 670,90<br>1 979,28           |
| 342 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 118,3000 | 3,23<br>0,91    | 382,42<br>107,96               |
| 343 | CN06A   | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)                                                                                                                      | m2  | 118,3000 | 80,36<br>16,73  | 9 506,78<br>1 979,28           |
| 344 | RpEF15I | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 16,0000  | 500,95<br>37,11 | 8 015,24<br>593,80             |
| 345 | RpER08A | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 48,0000  | 88,15<br>18,25  | 4 231,30<br>876,10             |
| 346 | CG09A   | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 114,5000 | 51,00<br>18,25  | 5 839,49<br>2 089,85           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei |          |                 | 48 893,03                      |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                 | <b>48 893,03<br/>19 968,89</b> |
|     |         | <b>13.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                 |                                |
| 347 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,0000   | 6,79<br>6,69    | 6,79<br>6,69                   |
| 348 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 4,5000   | 48,86<br>48,67  | 219,88<br>219,02               |
| 349 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 4,5000   | 272,47<br>74,53 | 1 226,12<br>335,38             |
| 350 | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 32,0000  | 18,37<br>7,91   | 587,71<br>253,09               |
| 351 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 77,6000  | 12,81           | 993,96                         |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6               | 7                              |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|--------------------------------|
|     |           | cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                  |     |         | 4,26            | 330,48                         |
| 352 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                       | m2  | 77,6000 | 102,10<br>74,22 | 7 922,58<br>5 759,84           |
| 353 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                    | m2  | 77,6000 | 22,58<br>16,73  | 1 752,01<br>1 298,33           |
| 354 | CN33A     | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                         | m2  | 77,6000 | 41,97<br>19,77  | 3 257,19<br>1 534,38           |
| 355 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                     | m2  | 77,6000 | 3,23<br>0,91    | 250,85<br>70,82                |
| 356 | CN06A     | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2  | 77,6000 | 80,36<br>16,73  | 6 236,06<br>1 298,33           |
| 357 | RpCP23A   | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000  | 111,43<br>6,69  | 111,43<br>6,69                 |
| 358 | CN23C     | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                       | m2  | 22,1000 | 57,85<br>26,47  | 1 278,42<br>584,89             |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei |         |                 | 23 843,00                      |
|     |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |         |                 | <b>23 843,00<br/>11 697,94</b> |
|     |           | <b>13.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                             |     |         |                 |                                |
| 359 | RpCK42E   | Desfacerea plintei din PVC                                                                                                                                                                                                         | m   | 18,0000 | 7,95<br>7,60    | 143,18<br>136,89               |
| 360 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare                                                                                                                                       | m2  | 48,0000 | 12,81<br>4,26   | 614,82<br>204,42               |
| 361 | CG56A     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                           | m2  | 48,0000 | 112,46<br>7,12  | 5 397,91<br>341,68             |
| 362 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor                                                                                                                                                                                  | m2  | 48,0000 | 3,23<br>0,91    | 155,16<br>43,80                |
| 363 | CG49A     | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor                                                                                                                                                | m2  | 50,0000 | 625,75<br>97,04 | 31 287,44<br>4 851,99          |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6               | 7                               |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|---------------------------------|
|     |           | Accord 0306 Inari (Franta)<br>Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm<br>Antiderapant R9,Rezistenta<br>culorilor>6, Rezistenta al agenti<br>chimici, Stabilitate<br>dimensionala<0.40%,Rezistenta la<br>uzura, Rezistenta la foe Bfl-Sl,<br>Rezistenta la electrica 2kV,<br>Tratament antibacterian si<br>fungic,), la pardoseli |     |         |                 |                                 |
| 364 | CK18C     | Coltar din aluminiu la prag                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 2,5000  | 98,37<br>7,91   | 245,93<br>19,77                 |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei |         |                 | 37 844,44                       |
|     |           | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                 | <b>37 844,44<br/>5 598,55</b>   |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei |         |                 | 110 580,47                      |
|     |           | <b>Total Lucrari de reparatie Sala de<br/>procesare singe<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                 | <b>110 580,47<br/>37 265,38</b> |
|     |           | <b>14. Lucrari de reparatie Cabinet<br/>Tehnic nr.1-Nr-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                 |                                 |
|     |           | <b>14.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                 |                                 |
| 365 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Betoncontact" intr-un strat<br>la tavane interioare                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 11,4000 | 12,81<br>4,26   | 146,02<br>48,55                 |
| 366 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                         | m2  | 11,4000 | 19,47<br>6,08   | 221,94<br>69,36                 |
| 367 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului                                                                                                                                                                      | m2  | 11,4000 | 121,06<br>93,09 | 1 380,09<br>1 061,17            |
| 368 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                                | m2  | 11,4000 | 22,58<br>16,73  | 257,37<br>190,73                |
| 369 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 11,4000 | 3,23<br>0,91    | 36,85<br>10,40                  |
| 370 | CN06A     | Vopsitorii interioare la tavan cu<br>vopsea dispersie Superlavabila,<br>proprietati antimicrobiene folosita<br>in spatii cu standarde ridicate de<br>igiena aplicate in 2 straturi pe glet<br>existent, executate manual                                                                                             | m2  | 11,4000 | 80,36<br>16,73  | 916,12<br>190,73                |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6               | 7                             |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
|     |           | (Caparol Latex Hygiene)                                                                                                                                                                                                            |     |         |                 |                               |
| 371 | CG09A     | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.                                                                                                                                 | m   | 7,9500  | 51,00<br>18,25  | 405,44<br>145,10              |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei |         |                 | 3 363,83                      |
|     |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |     |         |                 | <b>3 363,83<br/>1 716,04</b>  |
|     |           | <b>14.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                |     |         |                 |                               |
| 372 | RpCP23A   | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,0000  | 6,79<br>6,69    | 6,79<br>6,69                  |
| 373 | CK18C     | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                      | m   | 15,6000 | 18,37<br>7,91   | 286,52<br>123,38              |
| 374 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare                                                                                                                                 | m2  | 45,0000 | 12,81<br>4,26   | 576,40<br>191,65              |
| 375 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                       | m2  | 45,0000 | 102,10<br>74,22 | 4 594,28<br>3 340,12          |
| 376 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                    | m2  | 45,0000 | 22,58<br>16,73  | 1 015,98<br>752,89            |
| 377 | CN33A     | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                         | m2  | 45,0000 | 41,97<br>19,77  | 1 888,84<br>889,78            |
| 378 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                     | m2  | 45,0000 | 3,23<br>0,91    | 145,47<br>41,07               |
| 379 | CN06A     | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2  | 45,0000 | 80,36<br>16,73  | 3 616,28<br>752,90            |
| 380 | RpCP23A   | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000  | 111,43<br>6,69  | 111,43<br>6,69                |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei |         |                 | 12 241,99                     |
|     |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |         |                 | <b>12 241,99<br/>6 105,17</b> |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei |         |                 | 15 605,82                     |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                  | 7                             |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
|     |           | <b>Total Lucrari de reparatie<br/>Cabinet Tehnic nr.1-Nr-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                               |     |         |                    | <b>15 605,82<br/>7 821,21</b> |
|     |           | <b>15. Lucrari de reparatie Holul mare</b><br><br><b>15.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                              |     |         |                    |                               |
| 381 | RpEF23A   | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                                                            | buc | 14,0000 | 6,69<br>6,69       | 93,69<br>93,69                |
| 382 | RpCO56C   | Demontari: tavane din sifer ploschii                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 90,0000 | 7,60<br>7,60       | 684,45<br>684,45              |
| 383 | RpVA35A   | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm                                                                                                                                  | m2  | 90,0000 | 28,96<br>27,38     | 2 606,38<br>2 464,02          |
| 384 | CF54B     | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structuri din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob)                                                                                                                                                | m2  | 4,0000  | 404,89<br>113,47   | 1 619,55<br>453,87            |
| 385 | RpCB04A   | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3  | 0,2500  | 1 270,92<br>242,72 | 317,73<br>60,68               |
| 386 | CC02L     | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate la scari, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile                                                                                               | kg  | 10,0000 | 19,49<br>2,13      | 194,94<br>21,29               |
| 387 | RpEB10G   | Cordoane din cupru, cu izolatia din PVC, VVGng. 3x1,5 mmp                                                                                                                                                                                                                         | m   | 36,0000 | 24,35<br>10,34     | 876,59<br>372,34              |
| 388 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare                                                                                                                                                                                          | m2  | 23,0000 | 12,81<br>4,26      | 294,60<br>97,95               |
| 389 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                  | m2  | 23,0000 | 19,47<br>6,08      | 447,76<br>139,93              |
| 390 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la                                                                                                                                                                                     | m2  | 23,0000 | 121,06<br>93,09    | 2 784,40<br>2 140,96          |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5        | 6               | 7                              |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--------------------------------|
|     |           | tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                             |     |          |                 |                                |
| 391 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                   | m2  | 23,0000  | 22,58<br>16,73  | 519,29<br>384,82               |
| 392 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                    | m2  | 23,0000  | 3,23<br>0,91    | 74,35<br>20,99                 |
| 393 | CN06A     | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2  | 23,0000  | 80,36<br>16,73  | 1 848,31<br>384,81             |
| 394 | RpEF15I   | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED                                                                                                                                                                              | buc | 14,0000  | 500,95<br>37,11 | 7 013,33<br>519,57             |
| 395 | RpER08A   | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                                                                                      | buc | 84,0000  | 88,15<br>18,25  | 7 404,77<br>1 533,17           |
| 396 | CK29F     | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                   | m2  | 140,0000 | 219,17<br>66,92 | 30 684,36<br>9 369,36          |
| 397 | CG09A     | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.                                                                                                                                | m   | 26,0000  | 51,00<br>18,25  | 1 326,00<br>474,56             |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei |          |                 | 58 790,50                      |
|     |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |          |                 | <b>58 790,50<br/>19 216,46</b> |
|     |           | <b>15.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                               |     |          |                 |                                |
| 398 | RpCP23A   | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                                                                                                                                 | buc | 12,0000  | 6,79<br>6,69    | 81,51<br>80,31                 |
| 399 | RpCR32A   | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                         | m2  | 6,0000   | 11,44<br>9,73   | 68,65<br>58,41                 |
| 400 | CG06A     | Demontarea lambriului din lemn                                                                                                                                                                                                    | m   | 52,0000  | 52,32<br>21,29  | 2 720,74<br>1 107,28           |
| 401 | RpIB11A   | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                | m2  | 13,9000  | 4,87<br>4,87    | 67,65<br>67,65                 |
| 402 | CK18C     | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                     | m   | 204,0000 | 18,37<br>7,91   | 3 746,71<br>1 613,48           |
| 403 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare                                                                                                                                | m2  | 302,0000 | 12,81<br>4,26   | 3 868,26<br>1 286,16           |
| 404 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu                                                                                                                                                                        | m2  | 302,0000 | 102,10          | 30 832,73                      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5        | 6              | 7                              |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|--------------------------------|
|     |         | amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                  |     |          | 74,22          | 22 415,89                      |
| 405 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                    | m2  | 302,0000 | 22,58<br>16,73 | 6 818,35<br>5 052,76           |
| 406 | CN33A   | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                         | m2  | 302,0000 | 41,97<br>19,77 | 12 676,23<br>5 971,45          |
| 407 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                     | m2  | 302,0000 | 3,23<br>0,91   | 976,25<br>275,61               |
| 408 | CN06A   | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2  | 302,0000 | 80,36<br>16,73 | 24 269,20<br>5 052,76          |
| 409 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,                                                                                                                                                                               | buc | 12,0000  | 111,43<br>6,69 | 1 337,19<br>80,31              |
| 410 | CG06A   | Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti 20 cm                                                                                                                                           | m   | 58,4000  | 52,32<br>21,29 | 3 055,61<br>1 243,57           |
| 411 | IB01A   | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara pret)                                                                                                                    | m2  | 13,9000  | 14,16<br>12,17 | 196,83<br>169,14               |
| 412 | CN23C   | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                       | m2  | 13,9000  | 57,85<br>26,47 | 804,08<br>367,87               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei |          |                | 91 519,99                      |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |          |                | <b>91 519,99<br/>44 842,65</b> |
|     |         | <b>15.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                             |     |          |                |                                |
| 413 | RpCK42E | Desfacerea plintei din PVC                                                                                                                                                                                                         | m   | 105,0000 | 7,95<br>7,60   | 835,20<br>798,52               |
| 414 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare                                                                                                                                       | m2  | 157,0000 | 12,81<br>4,26  | 2 010,98<br>668,63             |
| 415 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                           | m2  | 157,0000 | 112,46<br>7,12 | 17 655,67<br>1 117,57          |
| 416 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor                                                                                                                                                                                  | m2  | 157,0000 | 3,23           | 507,52                         |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        | 6               | 7                               |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|---------------------------------|
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          | 0,91            | 143,28                          |
| 417 | CG49A     | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9,Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%,Rezistenta la uzura, Rezistenta la foe Bfl-SI, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic,), la pardoseli | m2  | 173,0000 | 625,75<br>97,04 | 108 254,58<br>16 787,89         |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |          |                 | 129 263,95                      |
|     |           | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                 | <b>129 263,95<br/>19 515,89</b> |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |          |                 | 279 574,44                      |
|     |           | <b>Total Lucrari de reparatie Holul mare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |                 | <b>279 574,44<br/>83 575,00</b> |
|     |           | <b>16. Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Cabinet nr.1</b><br><br><b>16.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                 |                                 |
| 418 | RpEF23A   | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 3,0000   | 6,69<br>6,69    | 20,08<br>20,08                  |
| 419 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 15,7000  | 12,81<br>4,26   | 201,09<br>66,86                 |
| 420 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                              | m2  | 15,7000  | 19,47<br>6,08   | 305,64<br>95,52                 |
| 421 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 15,7000  | 121,06<br>93,09 | 1 900,65<br>1 461,44            |
| 422 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 15,7000  | 22,58<br>16,73  | 354,47<br>262,68                |
| 423 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 15,7000  | 3,23<br>0,91    | 50,75<br>14,33                  |
| 424 | CN06A     | Vopsitorii interioare la tavan cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 15,7000  | 80,36           | 1 261,67                        |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5       | 6               | 7                            |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|------------------------------|
|     |           | vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)                                                                                                                                                        |     |         | 16,73           | 262,68                       |
| 425 | CG09A     | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 17,0000 | 51,00<br>18,25  | 867,00<br>310,29             |
| 426 | RpEF15I   | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 2,0000  | 500,95<br>37,11 | 1 001,90<br>74,22            |
| 427 | RpER08A   | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 6,0000  | 88,15<br>18,25  | 528,91<br>109,51             |
| 428 | RpEB10H   | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-3x2,5 mmp                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 10,0000 | 25,61<br>10,65  | 256,09<br>106,47             |
| 429 | RpEA07B   | Montarea cutiilor de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 2,0000  | 58,06<br>27,98  | 116,12<br>55,97              |
| 430 | RpEE03A   | Montarea prizelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 8,0000  | 72,63<br>9,43   | 581,06<br>75,44              |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei |         |                 | 7 445,43                     |
|     |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                 | <b>7 445,43<br/>2 915,49</b> |
|     |           | <b>16.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                 |                              |
| 431 | RpCR32A   | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 50,0000 | 11,44<br>9,73   | 572,04<br>486,72             |
| 432 | CK18C     | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 27,0000 | 18,37<br>7,91   | 495,89<br>213,55             |
| 433 | CI06C     | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 1,0000  | 272,46<br>74,52 | 272,46<br>74,52              |
| 434 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 51,0000 | 12,81<br>4,26   | 653,25<br>217,20             |
| 435 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 51,0000 | 102,09<br>74,22 | 5 206,84<br>3 785,46         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6               | 7                             |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
|     |         | preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                       |     |         |                 |                               |
| 436 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                       | m2  | 51,0000 | 22,58<br>16,73  | 1 151,45<br>853,28            |
| 437 | CN33A   | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                            | m2  | 51,0000 | 41,97<br>19,77  | 2 140,69<br>1 008,42          |
| 438 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                        | m2  | 51,0000 | 3,23<br>0,91    | 164,86<br>46,54               |
| 439 | CN06A   | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)    | m2  | 51,0000 | 80,36<br>16,73  | 4 098,44<br>853,28            |
| 440 | CN23C   | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                          | m2  | 3,6500  | 57,85<br>26,47  | 211,14<br>96,60               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei |         |                 | 14 967,06                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |     |         |                 | <b>14 967,06<br/>7 635,57</b> |
|     |         | <b>16.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                |     |         |                 |                               |
| 441 | RpCK42E | Desfacerea plintei din PVC                                                                                                                                                                                                            | m   | 16,2000 | 7,95<br>7,60    | 128,86<br>123,20              |
| 442 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                              | m2  | 15,7000 | 15,84<br>13,99  | 248,76<br>219,70              |
| 443 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare                                                                                                                                          | m2  | 15,7000 | 12,81<br>4,26   | 201,09<br>66,86               |
| 444 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                              | m2  | 15,7000 | 112,46<br>7,12  | 1 765,57<br>111,76            |
| 445 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor                                                                                                                                                                                     | m2  | 15,7000 | 3,23<br>0,91    | 50,75<br>14,33                |
| 446 | CG08A   | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu cover PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia) | m2  | 15,7000 | 367,99<br>33,46 | 5 777,39<br>525,35            |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6               | 7                              |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|--------------------------------|
| 447 | CK18C     | Planca din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 1,0000  | 98,37<br>7,91   | 98,37<br>7,91                  |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | lei |         |                 | 8 270,79                       |
|     |           | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                         |     |         |                 | <b>8 270,79<br/>1 069,11</b>   |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | lei |         |                 | 30 683,28                      |
|     |           | <b>Total Lucrari de reparatie Sectia<br/>AITI si monitorizare Cabinet nr.1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |     |         |                 | <b>30 683,28<br/>11 620,17</b> |
|     |           | <b>17. Lucrari de reparatie Sectia<br/>AITI si monitorizare Cabinet nr.2</b>                                                                                                                                                                        |     |         |                 |                                |
|     |           | <b>17.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                 |                                |
| 448 | RpEF23A   | Demontari de corpuri de iluminat<br>orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                         | buc | 2,0000  | 6,69<br>6,69    | 13,38<br>13,38                 |
| 449 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Betoncontact" intr-un strat<br>la tavane interioare                                                                                                                                                      | m2  | 10,8000 | 12,81<br>4,26   | 138,34<br>46,00                |
| 450 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                        | m2  | 10,8000 | 19,47<br>6,08   | 210,26<br>65,71                |
| 451 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului                                                                                                     | m2  | 10,8000 | 121,06<br>93,09 | 1 307,45<br>1 005,32           |
| 452 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                               | m2  | 10,8000 | 22,58<br>16,73  | 243,83<br>180,69               |
| 453 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 10,8000 | 3,23<br>0,91    | 34,92<br>9,86                  |
| 454 | CN06A     | Vopsitorii interioare la tavan cu<br>vopsea dispersie Superlavabila,<br>proprietati antimicrobiene folosita<br>in spatii cu standarde ridicate de<br>igiena aplicate in 2 straturi pe glet<br>existent, executate manual<br>(Caparol Latex Hygiene) | m2  | 10,8000 | 80,36<br>16,73  | 867,91<br>180,69               |
| 455 | CG09A     | Baghete din polistirol, montate<br>orizontal la pereti gata tencuiti,<br>prin lipire cu adeziv Prenadez.                                                                                                                                            | m   | 14,0000 | 51,00<br>18,25  | 714,00<br>255,52               |
| 456 | RpEF15I   | Montarea corpurilor de iluminat<br>fluorescent 4x18 LED                                                                                                                                                                                             | buc | 2,0000  | 500,95<br>37,11 | 1 001,90<br>74,22              |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6               | 7                            |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|------------------------------|
| 457 | RpER08A   | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                                                                                       | buc | 6,0000  | 88,15<br>18,25  | 528,91<br>109,51             |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei |         |                 | 5 060,90                     |
|     |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |     |         |                 | <b>5 060,90<br/>1 940,90</b> |
|     |           | <b>17.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                |     |         |                 |                              |
| 458 | RpCP23A   | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,0000  | 6,79<br>6,69    | 6,79<br>6,69                 |
| 459 | RpCM33A   | Demontarea placajelor din faianta                                                                                                                                                                                                  | m2  | 18,5000 | 48,86<br>48,67  | 903,96<br>900,44             |
| 460 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                               | m2  | 44,4000 | 8,98<br>8,21    | 398,62<br>364,68             |
| 461 | CK18C     | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                      | m   | 21,3000 | 18,37<br>7,91   | 391,20<br>168,47             |
| 462 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare                                                                                                                                 | m2  | 44,4000 | 12,81<br>4,26   | 568,71<br>189,09             |
| 463 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                       | m2  | 44,4000 | 102,10<br>74,22 | 4 533,02<br>3 295,58         |
| 464 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                    | m2  | 44,4000 | 22,58<br>16,73  | 1 002,42<br>742,85           |
| 465 | CN33A     | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                         | m2  | 44,4000 | 41,97<br>19,77  | 1 863,66<br>877,92           |
| 466 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                     | m2  | 44,4000 | 3,23<br>0,91    | 143,53<br>40,52              |
| 467 | CN06A     | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2  | 44,4000 | 80,36<br>16,73  | 3 568,06<br>742,86           |
| 468 | CN23C     | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                      | m2  | 2,6500  | 57,85<br>26,46  | 153,29<br>70,13              |
| 469 | RpCP23A   | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate                                                                                                                                                                                | buc | 1,0000  | 111,43<br>6,69  | 111,43<br>6,69               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                  | 7                             |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
| 470 | CG18A   | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                | m   | 13,5000 | 57,83<br>25,86     | 780,72<br>349,07              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                    | 14 425,41                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                    | <b>14 425,41<br/>7 754,99</b> |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                    | 19 486,31                     |
|     |         | <b>Total Lucrari de reparatie Sectia<br/>AITI si monitorizare Cabinet nr.2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |     |         |                    | <b>19 486,31<br/>9 695,89</b> |
|     |         | <b>18. Lucrari de reparatie Sectia<br/>AITI si monitorizare Cabinet nr.3</b>                                                                                                                                                                                                      |     |         |                    |                               |
|     |         | <b>18.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                    |                               |
| 471 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                          | buc | 5,0000  | 6,69<br>6,69       | 33,46<br>33,46                |
| 472 | RpCO56C | Demontari: tavane din sifer ploschii                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 16,3000 | 7,60<br>7,60       | 123,96<br>123,96              |
| 473 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm                                                                                                                                  | m2  | 18,0000 | 28,96<br>27,38     | 521,27<br>492,80              |
| 474 | CB02C   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi                                                                                                                                         | m2  | 2,0000  | 99,56<br>36,50     | 199,11<br>73,01               |
| 475 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3  | 0,3000  | 1 270,93<br>242,77 | 381,28<br>72,83               |
| 476 | CC02L   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametral barelor peste 8 mm, si montate la scari, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructive                                                                                                | kg  | 20,0000 | 19,49<br>2,13      | 389,89<br>42,59               |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6               | 7                             |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
| 477 | CF59D     | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                                             | m2  | 1,5000  | 218,80<br>58,10 | 328,20<br>87,15               |
| 478 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare                                                                                                                                          | m2  | 29,0000 | 12,81<br>4,26   | 371,46<br>123,51              |
| 479 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                  | m2  | 29,0000 | 19,47<br>6,08   | 564,58<br>176,44              |
| 480 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                               | m2  | 29,0000 | 121,06<br>93,09 | 3 510,75<br>2 699,47          |
| 481 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                          | m2  | 29,0000 | 22,58<br>16,73  | 654,75<br>485,20              |
| 482 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                    | m2  | 29,0000 | 3,23<br>0,91    | 93,75<br>26,47                |
| 483 | CN06A     | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2  | 29,0000 | 80,36<br>16,73  | 2 330,49<br>485,20            |
| 484 | CG09A     | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.                                                                                                                                | m   | 32,0000 | 51,00<br>18,25  | 1 631,99<br>584,06            |
| 485 | RpEF15I   | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED                                                                                                                                                                              | buc | 4,0000  | 500,95<br>37,11 | 2 003,81<br>148,45            |
| 486 | RpER08A   | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                                                                                      | buc | 12,0000 | 88,15<br>18,25  | 1 057,82<br>219,02            |
| 487 | RpEB10G   | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, 3x1,5 mmp                                                                                                                                                                                | m   | 18,0000 | 24,35<br>10,34  | 438,29<br>186,17              |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                 | 14 634,86                     |
|     |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |         |                 | <b>14 634,86<br/>6 059,79</b> |
|     |           | <b>18.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                               |     |         |                 |                               |
| 488 | RpCP23A   | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                                                                                                                                 | buc | 2,0000  | 6,79            | 13,58                         |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6               | 7                              |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|--------------------------------|
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                    |     |         | 6,69            | 13,38                          |
| 489 | RpCR32A   | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                          | m2  | 85,0000 | 11,44<br>9,73   | 972,47<br>827,42               |
| 490 | RpCG29A   | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                                                                              | m2  | 7,0000  | 40,89<br>40,15  | 286,21<br>281,08               |
| 491 | CK18C     | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                      | m   | 39,0000 | 18,37<br>7,91   | 716,29<br>308,46               |
| 492 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare                                                                                                                                 | m2  | 98,0000 | 12,81<br>4,26   | 1 255,26<br>417,36             |
| 493 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                       | m2  | 98,0000 | 102,10<br>74,22 | 10 005,32<br>7 274,03          |
| 494 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                    | m2  | 98,0000 | 22,58<br>16,73  | 2 212,58<br>1 639,64           |
| 495 | CN33A     | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                         | m2  | 98,0000 | 41,97<br>19,77  | 4 113,48<br>1 937,75           |
| 496 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                     | m2  | 98,0000 | 3,23<br>0,91    | 316,79<br>89,43                |
| 497 | CN06A     | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2  | 98,0000 | 80,36<br>16,73  | 7 875,43<br>1 639,64           |
| 498 | CN23C     | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                       | m2  | 5,9500  | 57,85<br>26,47  | 344,19<br>157,47               |
| 499 | RpCP23A   | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,                                                                                                                                                                               | buc | 2,0000  | 111,43<br>6,69  | 222,86<br>13,38                |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei |         |                 | 28 334,46                      |
|     |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |         |                 | <b>28 334,46<br/>14 599,04</b> |
|     |           | <b>18.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                             |     |         |                 |                                |
| 500 | RpCK42E   | Desfacerea plintei din PVC                                                                                                                                                                                                         | m   | 32,0000 | 7,95<br>7,60    | 254,54<br>243,36               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6               | 7                              |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|--------------------------------|
| 501 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare                                                                                                                                          | m2  | 29,0000 | 12,81<br>4,26   | 371,46<br>123,51               |
| 502 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                              | m2  | 29,0000 | 112,46<br>7,12  | 3 261,24<br>206,43             |
| 503 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor                                                                                                                                                                                     | m2  | 29,0000 | 3,23<br>0,91    | 93,75<br>26,47                 |
| 504 | CG08A   | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu cover PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia) | m2  | 29,0000 | 367,99<br>33,46 | 10 671,60<br>970,40            |
| 505 | CK18C   | Planca din aluminiu                                                                                                                                                                                                                   | m   | 3,0000  | 98,38<br>7,91   | 295,14<br>23,73                |
| 506 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-3x2,5 mmp                                                                                                                                                                              | m   | 28,0000 | 25,61<br>10,65  | 717,05<br>298,12               |
| 507 | RpER08A | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                                                                                          | buc | 24,0000 | 88,15<br>18,25  | 2 115,65<br>438,05             |
| 508 | RpEA07B | Montarea cutiilor de distributie                                                                                                                                                                                                      | buc | 4,0000  | 58,06<br>27,99  | 232,25<br>111,95               |
| 509 | RpEE03A | Montarea prizelor                                                                                                                                                                                                                     | buc | 14,0000 | 72,63<br>9,43   | 1 016,85<br>132,02             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei |         |                 | 19 029,53                      |
|     |         | <b>Total Pardoseli Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                               |     |         |                 | <b>19 029,53<br/>2 574,04</b>  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei |         |                 | 61 998,85                      |
|     |         | <b>Total Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Cabinet nr.3 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                           |     |         |                 | <b>61 998,85<br/>23 232,87</b> |
|     |         | <b>19. Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Cabinet nr.4</b>                                                                                                                                                              |     |         |                 |                                |
|     |         | <b>19.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                 |                                |
| 510 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                | buc | 2,0000  | 6,69<br>6,69    | 13,38<br>13,38                 |
| 511 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare                                                                                                                                              | m2  | 9,4000  | 12,81<br>4,26   | 120,40<br>40,03                |
| 512 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor                                                                                                                                           | m2  | 9,4000  | 19,47<br>6,08   | 183,00<br>57,19                |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6               | 7                            |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|------------------------------|
|     |           | prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                              |     |         |                 |                              |
| 513 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                               | m2  | 9,4000  | 121,06<br>93,09 | 1 137,97<br>875,00           |
| 514 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                   | m2  | 9,4000  | 22,58<br>16,73  | 212,22<br>157,27             |
| 515 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                    | m2  | 9,4000  | 3,23<br>0,91    | 30,39<br>8,58                |
| 516 | CN06A     | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2  | 9,4000  | 80,36<br>16,73  | 755,40<br>157,27             |
| 517 | CG09A     | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.                                                                                                                                | m   | 12,4000 | 51,00<br>18,25  | 632,39<br>226,32             |
| 518 | RpEF15I   | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x18 LED                                                                                                                                                                              | buc | 2,0000  | 344,95<br>37,11 | 689,90<br>74,22              |
| 519 | RpER08A   | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                                                                                      | buc | 2,0000  | 88,15<br>18,25  | 176,30<br>36,50              |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                 | 3 951,35                     |
|     |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |         |                 | <b>3 951,35<br/>1 645,76</b> |
|     |           | <b>19.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                               |     |         |                 |                              |
| 520 | RpCP23A   | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                                                                                                                                 | buc | 2,0000  | 6,79<br>6,69    | 13,58<br>13,38               |
| 521 | RpCR32A   | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                         | m2  | 35,2000 | 11,44<br>9,73   | 402,71<br>342,65             |
| 522 | CK18C     | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                     | m   | 19,0000 | 18,37<br>7,91   | 348,96<br>150,27             |
| 523 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare                                                                                                                                | m2  | 37,2000 | 12,81<br>4,26   | 476,49<br>158,43             |
| 524 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                      | m2  | 37,2000 | 102,10<br>74,22 | 3 797,95<br>2 761,16         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6              | 7                             |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|-------------------------------|
| 525 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                    | m2  | 37,2000 | 22,58<br>16,73 | 839,87<br>622,39              |
| 526 | CN33A   | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                         | m2  | 37,2000 | 41,97<br>19,77 | 1 561,45<br>735,56            |
| 527 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                     | m2  | 37,2000 | 3,23<br>0,91   | 120,25<br>33,95               |
| 528 | CN06A   | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2  | 37,2000 | 80,36<br>16,73 | 2 989,44<br>622,39            |
| 529 | CN23C   | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                       | m2  | 3,3000  | 57,85<br>26,47 | 190,89<br>87,34               |
| 530 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,                                                                                                                                                                               | buc | 2,0000  | 111,43<br>6,69 | 222,86<br>13,38               |
| 531 | RpER08A | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                                                                                       | buc | 8,0000  | 88,15<br>18,25 | 705,22<br>146,02              |
| 532 | RpEA07B | Montarea cutiilor de distributie                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,0000  | 58,07<br>27,99 | 58,07<br>27,99                |
| 533 | RpEE03A | Montarea prizelor                                                                                                                                                                                                                  | buc | 6,0000  | 72,63<br>9,43  | 435,79<br>56,58               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei |         |                | 12 163,53                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |         |                | <b>12 163,53<br/>5 771,49</b> |
|     |         | <b>19.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                             |     |         |                |                               |
| 534 | RpCK42E | Desfacerea plintei din PVC                                                                                                                                                                                                         | m   | 12,4000 | 7,95<br>7,60   | 98,63<br>94,30                |
| 535 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                           | m2  | 9,5000  | 15,84<br>13,99 | 150,52<br>132,94              |
| 536 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare                                                                                                                                       | m2  | 9,5000  | 12,81<br>4,26  | 121,69<br>40,46               |
| 537 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                           | m2  | 9,5000  | 112,46<br>7,12 | 1 068,33<br>67,62             |
| 538 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor                                                                                                                                                                                  | m2  | 9,5000  | 3,23<br>0,91   | 30,72<br>8,67                 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6               | 7                             |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
| 539 | CG08A   | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu cover PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia) | m2  | 9,5000  | 367,99<br>33,46 | 3 495,86<br>317,89            |
| 540 | CK18C   | Planca din aluminiu                                                                                                                                                                                                                   | m   | 1,0000  | 98,37<br>7,91   | 98,37<br>7,91                 |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei |         |                 | 5 064,12                      |
|     |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |         |                 | <b>5 064,12<br/>669,79</b>    |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei |         |                 | 21 179,00                     |
|     |         | <b>Total Lucrari de reparatie Sectia<br/>AITI si monitorizare Cabinet nr.4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |     |         |                 | <b>21 179,00<br/>8 087,04</b> |
|     |         | <b>20. Lucrari de reparatie Sectia<br/>AITI si monitorizare Hol mic</b>                                                                                                                                                               |     |         |                 |                               |
|     |         | <b>20.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                 |                               |
| 541 | RpCO56C | Demontari: tavane din sifer pioschii                                                                                                                                                                                                  | m2  | 15,5000 | 7,61<br>7,61    | 117,88<br>117,88              |
| 542 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                | buc | 2,0000  | 6,69<br>6,69    | 13,38<br>13,38                |
| 543 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                       | m2  | 15,5000 | 219,17<br>66,92 | 3 397,20<br>1 037,33          |
| 544 | RpEF15I | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED                                                                                                                                                                                  | buc | 2,0000  | 500,95<br>37,11 | 1 001,90<br>74,22             |
| 545 | RpER08A | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                                                                                          | buc | 6,0000  | 88,15<br>18,25  | 528,91<br>109,51              |
| 546 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng. 3x1,5 mmp                                                                                                                                                                             | m   | 20,0000 | 24,35<br>10,34  | 487,00<br>206,86              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei |         |                 | 5 546,27                      |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                               |     |         |                 | <b>5 546,27<br/>1 559,18</b>  |
|     |         | <b>20.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                 |                               |
| 547 | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                         | m   | 28,5000 | 18,37<br>7,91   | 523,44<br>225,41              |
| 548 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat                                                                                                                                                                   | m2  | 54,2000 | 12,81<br>4,26   | 694,24<br>230,83              |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6               | 7                             |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
|     |           | la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                     |     |         |                 |                               |
| 549 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                       | m2  | 54,2000 | 102,10<br>74,22 | 5 533,56<br>4 022,98          |
| 550 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                    | m2  | 54,2000 | 22,58<br>16,73  | 1 223,69<br>906,82            |
| 551 | CN33A     | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                         | m2  | 54,2000 | 41,97<br>19,77  | 2 275,01<br>1 071,70          |
| 552 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                     | m2  | 54,2000 | 3,23<br>0,91    | 175,20<br>49,46               |
| 553 | CN06A     | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2  | 54,2000 | 80,36<br>16,73  | 4 355,59<br>906,82            |
| 554 | CN23C     | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                       | m2  | 2,3100  | 57,85<br>26,47  | 133,64<br>61,14               |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei |         |                 | 14 914,37                     |
|     |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |         |                 | <b>14 914,37<br/>7 475,16</b> |
|     |           | <b>20.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                             |     |         |                 |                               |
| 555 | RpCK42E   | Desfacerea plintei din PVC                                                                                                                                                                                                         | m   | 15,4000 | 7,95<br>7,61    | 122,50<br>117,12              |
| 556 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare                                                                                                                                       | m2  | 15,7000 | 12,81<br>4,26   | 201,09<br>66,86               |
| 557 | CG56A     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                           | m2  | 15,7000 | 112,46<br>7,12  | 1 765,57<br>111,76            |
| 558 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor                                                                                                                                                                                  | m2  | 15,7000 | 3,23<br>0,91    | 50,75<br>14,33                |
| 559 | CG08A     | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu cover PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa         | m2  | 15,7000 | 367,99<br>33,46 | 5 777,39<br>525,35            |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6               | 7                             |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
|     |           | 33 Belgia)                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                 |                               |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | lei |         |                 | 7 917,30                      |
|     |           | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                         |     |         |                 | <b>7 917,30<br/>835,42</b>    |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | lei |         |                 | 28 377,94                     |
|     |           | <b>Total Lucrari de reparatie Sectia<br/>AITI si monitorizare Hol mic<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |     |         |                 | <b>28 377,94<br/>9 869,76</b> |
|     |           | <b>21. Lucrari de reparatie Etaj III<br/>Arhiva</b>                                                                                                                                                                                                 |     |         |                 |                               |
|     |           | <b>21.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                 |                               |
| 560 | RpEF23A   | Demontari de corpuri de iluminat<br>orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                           | buc | 4,0000  | 6,69<br>6,69    | 26,77<br>26,77                |
| 561 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Betoncontact" intr-un strat<br>la tavane interioare                                                                                                                                                      | m2  | 14,5000 | 12,81<br>4,26   | 185,72<br>61,75               |
| 562 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                        | m2  | 14,5000 | 19,47<br>6,08   | 282,29<br>88,22               |
| 563 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului                                                                                                     | m2  | 14,5000 | 121,06<br>93,09 | 1 755,38<br>1 349,74          |
| 564 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                               | m2  | 14,5000 | 22,58<br>16,73  | 327,36<br>242,60              |
| 565 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 14,5000 | 3,23<br>0,91    | 46,87<br>13,23                |
| 566 | CN06A     | Vopsitorii interioare la tavan cu<br>vopsea dispersie Superlavabila,<br>proprietati antimicrobiene folosita<br>in spatii cu standarde ridicate de<br>igiena aplicate in 2 straturi pe glet<br>existent, executate manual<br>(Caparol Latex Hygiene) | m2  | 14,5000 | 80,36<br>16,73  | 1 165,25<br>242,60            |
| 567 | CG09A     | Baghete din polistirol, montate<br>orizontal la pereti gata tencuiti,<br>prin lipire cu adeziv Prenadez.                                                                                                                                            | m   | 16,3000 | 51,00<br>18,25  | 831,32<br>297,51              |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | lei |         |                 | 4 620,96                      |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6                  | 7                            |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|------------------------------|
|     |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                    | <b>4 620,96<br/>2 322,42</b> |
|     |           | <b>21.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                    |                              |
| 568 | RpCO56A   | Demontari: usi din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 1,7600  | 12,77<br>12,77     | 22,48<br>22,48               |
| 569 | RpCP23A   | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 2,0000  | 6,79<br>6,69       | 13,58<br>13,38               |
| 570 | CK12A     | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 1,8000  | 3 588,98<br>133,84 | 6 460,16<br>240,92           |
| 571 | CK18C     | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 15,0000 | 18,37<br>7,91      | 275,50<br>118,64             |
| 572 | CF54B     | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob)                                                                                                                                                                         | m2  | 2,5000  | 404,88<br>113,46   | 1 012,21<br>283,66           |
| 573 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                         | m2  | 47,8500 | 12,81<br>4,26      | 612,89<br>203,78             |
| 574 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                               | m2  | 47,5000 | 51,05<br>37,11     | 2 424,77<br>1 762,84         |
| 575 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                               | m2  | 45,0000 | 102,10<br>74,22    | 4 594,28<br>3 340,12         |
| 576 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                                                                            | m2  | 47,5000 | 22,58<br>16,73     | 1 072,44<br>794,73           |
| 577 | CN33A     | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 47,5000 | 41,97<br>19,77     | 1 993,78<br>939,22           |
| 578 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 47,5000 | 3,23<br>0,91       | 153,55<br>43,35              |
| 579 | CN06A     | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de                                                                                                                                                                  | m2  | 47,5000 | 80,36<br>16,73     | 3 817,17<br>794,72           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6                  | 7                             |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
|     |         | igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)                                                                                                                     |     |         |                    |                               |
| 580 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,                                                                                                                                                         | buc | 1,0000  | 111,43<br>6,69     | 111,43<br>6,69                |
| 581 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-3x2,5 mmp                                                                                                                                                     | m   | 12,0000 | 25,61<br>10,65     | 307,30<br>127,76              |
| 582 | RpEE01A | Montarea intrerupatoarelor cu 2 clape                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000  | 76,20<br>8,21      | 76,20<br>8,21                 |
| 583 | RpEE03A | Montarea prizelor                                                                                                                                                                                            | buc | 3,0000  | 72,63<br>9,43      | 217,90<br>28,29               |
| 584 | VC01C   | Montarea ventilatoarelor axial -<br>вентилятор бытовой                                                                                                                                                       | buc | 1,0000  | 2 722,42<br>586,50 | 2 722,42<br>586,50            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | lei |         |                    | 25 888,06                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |     |         |                    | <b>25 888,06<br/>9 315,29</b> |
|     |         | <b>21.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                       |     |         |                    |                               |
| 585 | RpCK42E | Desfacerea plintei din PVC                                                                                                                                                                                   | m   | 14,0000 | 7,95<br>7,60       | 111,36<br>106,47              |
| 586 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                     | m2  | 14,5000 | 15,84<br>13,99     | 229,73<br>202,90              |
| 587 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare                                                                                                                 | m2  | 14,5000 | 12,81<br>4,26      | 185,72<br>61,75               |
| 588 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                     | m2  | 14,5000 | 112,46<br>7,12     | 1 630,63<br>103,22            |
| 589 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor                                                                                                                                                            | m2  | 14,5000 | 3,23<br>0,91       | 46,87<br>13,23                |
| 590 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 30 x 30                                                                                                                     | m2  | 15,7300 | 262,67<br>76,05    | 4 131,74<br>1 196,27          |
| 591 | CG18A1  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m   | 14,0000 | 62,39<br>30,42     | 873,51<br>425,88              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | lei |         |                    | 7 209,56                      |
|     |         | <b>Total Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                       |     |         |                    | <b>7 209,56</b>               |

| 1   | 2        | 3                                                                                                   | 4   | 5       | 6              | 7                              |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|--------------------------------|
|     |          | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                             |     |         |                | <b>2 109,72</b>                |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                        | lei |         |                | 37 718,58                      |
|     |          | <b>Total Lucrari de reparatie Etaj III<br/>Arhiva<br/>Inclusiv salariu</b>                          |     |         |                | <b>37 718,58<br/>13 747,43</b> |
|     |          | <b>22. Lucrari diverse</b>                                                                          |     |         |                |                                |
| 592 | RpCU09C2 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg | t   | 38,0000 | 60,84<br>60,84 | 2 311,92<br>2 311,92           |
| 593 | TsH92B   | Incarcarea in auto a gunoiului                                                                      | t   | 8,5000  | 33,77<br>33,77 | 287,01<br>287,01               |
| 594 | TsI50C5  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                               | t   | 8,5000  | 93,75<br>0,00  | 796,88<br>0,00                 |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                        | lei |         |                | 3 395,81                       |
|     |          | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                   |     |         |                | <b>3 395,81<br/>2 598,93</b>   |

|  |  |                                          |      |                                    |
|--|--|------------------------------------------|------|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 1 192 288,39                       |
|  |  | Fond social                              | 24 % | 94 528,40                          |
|  |  | Transportarea materialelor               | 1 %  | 7 705,54                           |
|  |  | Total                                    |      | 1 294 522,33                       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 3 %  | 38 835,67                          |
|  |  | Total                                    |      | 1 333 358,00                       |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 1 %  | 13 333,58                          |
|  |  | Total                                    |      | 1 346 691,58                       |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 269 338,32                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>1 616 029,90<br/>393 868,35</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Reparatia Etaiului II Centrul National de  
Trasnfuzie a Singelui din Strada Academiei 11.  
mun. Chisinau

**Investitor** Centrul National de Transfuzie  
a Singelui

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                          | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                  |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de reparatie Biroul nr.209</b>                                                                                                                     |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Tavan</b>                                                                                                                                                |      |                                        |                      |                        |
| 1       | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                         | buc  |                                        |                      | 6,69                   |
|         |                             |                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      | 6,69                   |
|         | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                       | h-om | 0,2200                                 | 30,42                | 6,69                   |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 80,31                  |
| 2       | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                  | m2   |                                        |                      | 8,98                   |
|         |                             |                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      | 8,21                   |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200                                 | 30,42                | 3,65                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500                                 | 30,42                | 4,56                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500                                 | 13,29                | 0,66                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0100                                 | 10,00                | 0,10                   |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 746,07                 |
| 3       | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare                                                                         | m2   |                                        |                      | 12,81                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      | 4,26                   |
|         | 7141020013301               | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om | 0,1400                                 | 30,42                | 4,26                   |
|         | 2430226101010.1             | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                    | kg   | 0,4150                                 | 20,00                | 8,30                   |
|         | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500                                 | 5,00                 | 0,25                   |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 1 064,42               |
| 4       | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |                                        |                      | 19,47                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      | 6,08                   |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000                                 | 30,42                | 6,08                   |
|         | 2614122601913               | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000                                 | 10,20                | 11,22                  |
|         | 2462106110132               | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500                                 | 14,40                | 2,16                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003                                 | 13,29                | 0,00                   |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 1 617,79               |
| 5       | CF52B k=2                   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   |                                        |                      | 121,06                 |
|         |                             |                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      | 93,09                  |
|         | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300                                 | 30,42                | 93,09                  |
|         | 2653102100831               | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400                                 | 1,80                 | 25,70                  |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040                                 | 13,29                | 0,11                   |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790                                 | 10,00                | 1,58                   |
|         | 2952240004021               | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195                                 | 15,00                | 0,58                   |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 10 060,13              |
| 6       | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                  | m2   |                                        |                      | 22,58                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      | 16,73                  |
|         | 7122050013401               | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500                                 | 30,42                | 13,69                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000                                 | 30,42                | 3,04                   |
|         | 2653102100833               | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549                                 | 5,52                 | 5,82                   |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010                                 | 13,29                | 0,01                   |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010                                 | 10,00                | 0,01                   |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 1 876,18               |
| 7       | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2   |                                        |                      | 3,23                   |
|         |                             |                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      | 0,91                   |
|         | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300                                 | 30,42                | 0,91                   |
|         | 2416586105303               | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500                                 | 13,80                | 2,07                   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 268,64          |
| 8  | CN06A           | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |        |        | 80,36<br>16,73  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73           |
|    | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 147,66 | 59,06           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50            |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 38,40  | 1,92            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 6 678,05        |
| 9  | RpEF15I         | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED                                                                                                                                                                              | buc  |        |        | 500,95<br>37,11 |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 30,42  | 37,11           |
|    | 2875274400502.1 | Corp de iluminat 4x18 LED                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 456,00 | 456,00          |
|    | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 1,44   | 2,88            |
|    | 2874115836492   | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 0,96   | 1,92            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800 | 2,00   | 0,16            |
|    | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                      | m    | 0,2000 | 14,40  | 2,88            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 6 011,43        |
| 10 | RpER08A         | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 88,15<br>18,25  |
|    | 7137010011510   | Electromontor                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000 | 30,42  | 18,25           |
|    | 2875276305105.1 | Conector Farbox                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 14,40  | 14,40           |
|    | 5001000100111   | Turle telescopice 17 m                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000 | 185,00 | 55,50           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 3 173,47        |
| 11 | CG09A           | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.                                                                                                                                | m    |        |        | 51,00<br>18,25  |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 30,42  | 1,52            |
|    | 2521106718374.1 | Baghete din polistirol                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200 | 21,60  | 22,03           |
|    | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 26,40  | 0,16            |
|    | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 14,40  | 0,72            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 13,29  | 0,01            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0002 | 185,00 | 0,04            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1250 | 1,68   | 0,21            |
|    | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 78,00  | 9,36            |
|    | 2681116001317   | Piatra de freat                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 17,40  | 0,17            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0050 | 10,00  | 0,05            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 4 411,50        |
|    |                 | <b>1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |                 |
| 12 | RpCP23A         | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 6,79<br>6,69    |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69            |
|    | 2811236306222.1 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00            |
|    | 2874207327005.1 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 0,00   | 0,00            |
|    | 2651122100024.1 | Ciment portland P 40 saci S388 - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 0,00   | 0,00            |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 6,79            |
| 13 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare                                                                                                                                | m2   |        |        | 12,81<br>4,26   |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400 | 30,42  | 4,26            |
|    | 2430226101010.1 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150 | 20,00  | 8,30            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 1 191,22        |
| 14 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                     | m    |        |        | 18,37<br>7,91   |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2600 | 30,42  | 7,91            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 2743123549025   | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0500 | 5,40   | 5,67            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0250 | 1,68   | 0,04            |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 185,00 | 0,19            |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000 | 0,76   | 4,56            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 642,82          |
| 15 | CF50B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                       | m2   |        |        | 102,10<br>74,22 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2200 | 30,42  | 74,22           |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400 | 1,80   | 25,70           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,11            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 1,58            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,48            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 9 494,85        |
| 16 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                    | m2   |        |        | 22,58<br>16,73  |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 30,42  | 13,69           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04            |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549 | 5,52   | 5,82            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 2 099,70        |
| 17 | CN33A           | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                         | m2   |        |        | 41,97<br>19,77  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6500 | 30,42  | 19,77           |
|    | 2124117352900.1 | Tapet sticla VSP gr.60                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000 | 8,40   | 9,24            |
|    | 000000310       | Clei uscat                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 150,00 | 1,50            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 2,00   | 0,20            |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50            |
|    | 2414247321570   | Fenol tehnic calitatea 3                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0015 | 24,00  | 0,04            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01            |
|    | 2420157327500   | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080 | 54,00  | 0,43            |
|    | 2670112202950   | Bagheta                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,4500 | 12,00  | 5,40            |
|    | 2462106109879   | Aracet                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2000 | 14,40  | 2,88            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 3 903,62        |
| 18 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 3,23<br>0,91    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 30,42  | 0,91            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 13,80  | 2,07            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 300,63          |
| 19 | CN06A           | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |        |        | 80,36<br>16,73  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73           |
|    | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 147,66 | 59,06           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50            |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 38,40  | 1,92            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 7 473,62        |
| 20 | RpCP23A         | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,                                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 111,43<br>6,69  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69            |
|    | 2811236306222.2 | Grila ventilatie gata confectionata                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 102,00 | 102,00          |
|    | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80            |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,68   | 0,84            |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 111,43          |
| 21 | CN23C           | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                      | m2   |        |        | 57,85<br>26,47  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8700 | 30,42  | 26,47           |
|    | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1800 | 102,00 | 18,36           |
|    | 2430126106200   | Email de ulei                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000 | 74,40  | 7,44            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6     | 7        |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------|
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                            | kg   | 0,1000 | 26,40 | 2,64     |
|    | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                             | l    | 0,1000 | 17,40 | 1,74     |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                    | buc  | 0,0100 | 5,00  | 0,05     |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 38,40 | 1,15     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         | lei  |        |       | 630,54   |
| 22 | RpIB11A         | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                   | m2   |        |       | 4,87     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                      |      |        |       | 4,87     |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1600 | 30,42 | 4,87     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         | lei  |        |       | 25,80    |
| 23 | IC36B           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m    |        |       | 33,51    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                      |      |        |       | 10,64    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,3500 | 30,42 | 10,64    |
|    | 2521216710000.1 | Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm                                                                                                                                       | m    | 1,0300 | 22,20 | 22,86    |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         | lei  |        |       | 67,02    |
| 24 | IC38H           | Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametral exterior de 25,0 mm                          | buc  |        |       | 13,02    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                      |      |        |       | 7,91     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,2600 | 30,42 | 7,91     |
|    | 2875274110102.1 | Teu ppr d=25mm                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 4,20  | 4,20     |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 18,00 | 0,54     |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0070 | 34,80 | 0,24     |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0260 | 5,00  | 0,13     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         | lei  |        |       | 52,09    |
| 25 | ID01B           | Robinet cu reglaj pentru instalatii de incalzire central, avind diametral nominal de -25 mm                                                                                          | buc  |        |       | 83,12    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                      |      |        |       | 7,00     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300 | 30,42 | 7,00     |
|    | 2875274202700   | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 74,40 | 74,40    |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 26,40 | 0,53     |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 30,00 | 1,20     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         | lei  |        |       | 332,50   |
| 26 | IB01A           | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara pret)                                                                      | m2   |        |       | 14,16    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                      |      |        |       | 12,17    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000 | 30,42 | 12,17    |
|    | 2822115700001.1 | Radiator - fara pret (conform caiet de sarcini)                                                                                                                                      | m2   | 1,0100 | 0,00  | 0,00     |
|    | 2121147308475   | Carton triplex 70 x 100                                                                                                                                                              | kg   | 0,0003 | 16,80 | 0,01     |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0230 | 26,40 | 0,61     |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0460 | 30,00 | 1,38     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         | lei  |        |       | 75,05    |
|    |                 | <b>2. Lucrari de reparatie Biroul nr.208</b>                                                                                                                                         |      |        |       |          |
|    |                 | <b>2.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                    |      |        |       |          |
| 27 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                             | buc  |        |       | 6,69     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                      |      |        |       | 6,69     |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                           | h-om | 0,2200 | 30,42 | 6,69     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         | lei  |        |       | 93,69    |
| 28 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare                                                                                             | m2   |        |       | 12,81    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                      |      |        |       | 4,26     |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                               | h-om | 0,1400 | 30,42 | 4,26     |
|    | 2430226101010.1 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150 | 20,00 | 8,30     |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         | lei  |        |       | 1 549,86 |
| 29 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                     | m2   |        |       | 19,47    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                      |      |        |       | 6,08     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000 | 30,42 | 6,08     |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                         | m2   | 1,1000 | 10,20 | 11,22    |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 14,40 | 2,16     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3   | 0,0003 | 13,29 | 0,00     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         | lei  |        |       | 2 355,62 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 30 | CF52B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                               | m2   |        |        | 121,06<br>93,09 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,5300 | 30,42  | 93,09           |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 1,80   | 25,70           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,11            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 1,58            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0195 | 15,00  | 0,58            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 14 648,31       |
| 31 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                          | m2   |        |        | 22,58<br>16,73  |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 30,42  | 13,69           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04            |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 5,52   | 5,82            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 2 731,86        |
| 32 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 3,23<br>0,91    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 30,42  | 0,91            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 13,80  | 2,07            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 391,14          |
| 33 | CN06A           | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |        |        | 80,36<br>16,73  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73           |
|    | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 147,66 | 59,06           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50            |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 38,40  | 1,92            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 9 723,75        |
| 34 | RpEF15I         | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED                                                                                                                                                                              | buc  |        |        | 500,95<br>37,11 |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 30,42  | 37,11           |
|    | 2875274400502.1 | Corp de iluminat 4x18 LED                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 456,00 | 456,00          |
|    | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 1,44   | 2,88            |
|    | 2874115836492   | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 0,96   | 1,92            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800 | 2,00   | 0,16            |
|    | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                      | m    | 0,2000 | 14,40  | 2,88            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 7 013,33        |
| 35 | RpER08A         | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 88,15<br>18,25  |
|    | 7137010011510   | Electromontor                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000 | 30,42  | 18,25           |
|    | 2875276305105.1 | Conector Farbox                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 14,40  | 14,40           |
|    | 5001000100111   | Turle telescopice 17 m                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000 | 185,00 | 55,50           |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 3 702,38        |
| 36 | CG09A           | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.                                                                                                                                | m    |        |        | 51,00<br>18,25  |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 30,42  | 1,52            |
|    | 2521106718374.1 | Baghete din polistirol                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200 | 21,60  | 22,03           |
|    | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 26,40  | 0,16            |
|    | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 14,40  | 0,72            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 13,29  | 0,01            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0002 | 185,00 | 0,04            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1250 | 1,68   | 0,21            |
|    | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 78,00  | 9,36            |
|    | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 17,40  | 0,17            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0050 | 10,00  | 0,05            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 3 825,01        |
|    |                 | <b>2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |                 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 37 | RpCP23A         | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                                                                                                                         | buc  |        |        | 6,79<br>6,69    |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69            |
|    | 2811236306222.1 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00            |
|    | 2874207327005.1 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 0,00   | 0,00            |
|    | 2651122100024.1 | Ciment portland P 40 saci S388 - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 0,00   | 0,00            |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 6,79            |
| 38 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                             | m    |        |        | 18,37<br>7,91   |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2600 | 30,42  | 7,91            |
|    | 2743123549025   | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0500 | 5,40   | 5,67            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0250 | 1,68   | 0,04            |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 185,00 | 0,18            |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000 | 0,76   | 4,56            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 526,18          |
| 39 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat la pereti si tavane interioare                                                                                                                        | m2   |        |        | 12,81<br>4,26   |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1400 | 30,42  | 4,26            |
|    | 2430226101010.1 | Grund cu cuarț "Betoncontact"                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150 | 20,00  | 8,30            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 207,50          |
| 40 | CF50B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                              | m2   |        |        | 102,10<br>74,22 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2200 | 30,42  | 74,22           |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,1400 | 1,80   | 25,70           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,11            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 1,58            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,48            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 1 653,94        |
| 41 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                  | m2   |        |        | 22,58<br>16,73  |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 30,42  | 13,69           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04            |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549 | 5,52   | 5,82            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 365,75          |
| 42 | CN33A           | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                | m2   |        |        | 41,97<br>19,77  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6500 | 30,42  | 19,77           |
|    | 2124117352900.1 | Tapet sticla VSP gr.60                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1000 | 8,40   | 9,24            |
|    | 000000310       | Clei uscat                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 150,00 | 1,50            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000 | 2,00   | 0,20            |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50            |
|    | 2414247321570   | Fenol tehnic calitatea 3                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0015 | 24,00  | 0,04            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01            |
|    | 2420157327500   | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0080 | 54,00  | 0,43            |
|    | 2670112202950   | Bagheta                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,4500 | 12,00  | 5,40            |
|    | 2462106109879   | Aracet                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2000 | 14,40  | 2,88            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 679,99          |
| 43 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 3,23<br>0,91    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 30,42  | 0,91            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 13,80  | 2,07            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 192,66          |
| 44 | CN06A           | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex | m2   |        |        | 80,36<br>16,73  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7              |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|    |                 | Hygiene)                                                                                                                      |      |         |        |                |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                               | h-om | 0,5500  | 30,42  | 16,73          |
|    | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                   | kg   | 0,4000  | 147,66 | 59,06          |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                | kg   | 0,0600  | 2,00   | 0,12           |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                             | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 38,40  | 1,92           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 13,29  | 0,03           |
|    |                 | Total                                                                                                                         | lei  |         |        | 4 789,54       |
| 45 | RpCP23A         | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,                                                                          | buc  |         |        | 111,43<br>6,69 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                         | h-om | 0,2200  | 30,42  | 6,69           |
|    | 2811236306222.2 | Grila ventilatie gata confectionata                                                                                           | buc  | 1,0000  | 102,00 | 102,00         |
|    | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5                                                                                       | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,80           |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                | kg   | 0,5000  | 1,68   | 0,84           |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10           |
|    |                 | Total                                                                                                                         | lei  |         |        | 111,43         |
| 46 | CN23C           | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2   |         |        | 57,85<br>26,47 |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                               | h-om | 0,8700  | 30,42  | 26,47          |
|    | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                        | kg   | 0,1800  | 102,00 | 18,36          |
|    | 2430126106200   | Email de ulei                                                                                                                 | kg   | 0,1000  | 74,40  | 7,44           |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                     | kg   | 0,1000  | 26,40  | 2,64           |
|    | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                      | l    | 0,1000  | 17,40  | 1,74           |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                             | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                               | kg   | 0,0300  | 38,40  | 1,15           |
|    |                 | Total                                                                                                                         | lei  |         |        | 994,97         |
|    |                 | <b>2.3. Pardoseli</b>                                                                                                         |      |         |        |                |
| 47 | RpCK42E         | Desfacerea plintei din PVC                                                                                                    | m    |         |        | 7,95<br>7,60   |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                     | h-om | 0,1200  | 30,42  | 3,65           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                         | h-om | 0,1300  | 30,42  | 3,95           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                           | m3   | 0,0150  | 13,29  | 0,20           |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                       | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15           |
|    |                 | Total                                                                                                                         | lei  |         |        | 485,21         |
| 48 | RpCK42E         | Demontarea coltarului din aluminiu la prag                                                                                    | m    |         |        | 7,95<br>7,61   |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                     | h-om | 0,1200  | 30,42  | 3,65           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                         | h-om | 0,1300  | 30,42  | 3,95           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                           | m3   | 0,0150  | 13,29  | 0,20           |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                       | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15           |
|    |                 | Total                                                                                                                         | lei  |         |        | 11,93          |
| 49 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare                                  | m2   |         |        | 12,81<br>4,26  |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                        | h-om | 0,1400  | 30,42  | 4,26           |
|    | 2430226101010.1 | Grund cu cuarț "Betoncontact"                                                                                                 | kg   | 0,4150  | 20,00  | 8,30           |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25           |
|    |                 | Total                                                                                                                         | lei  |         |        | 1 549,86       |
| 50 | CG56A           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                      | m2   |         |        | 112,46<br>7,12 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                      | h-om | 0,2340  | 30,42  | 7,12           |
|    | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                       | kg   | 15,3000 | 6,67   | 102,56         |
|    | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                            | kg   | 0,0900  | 22,04  | 1,99           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 13,29  | 0,05           |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                | h-ut | 0,0420  | 15,00  | 0,63           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10           |
|    |                 | Total                                                                                                                         | lei  |         |        | 13 607,23      |
| 51 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                             | m2   |         |        | 3,23<br>0,91   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 30,42  | 0,91           |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 13,80  | 2,07           |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25           |
|    |                 | Total                                                                                                                         | lei  |         |        | 391,14         |
| 52 | CG49A           | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord                                    | m2   |         |        | 625,75         |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7         |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|    |                 | 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9,Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%,Rezistenta la uzura, Rezistenta la foe Bfl-SI, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic,), la pardoseli |      |        |        | 97,04     |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,0000 | 30,42  | 60,84     |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1900 | 30,42  | 36,20     |
|    | 2430226101025   | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 26,40  | 3,98      |
|    | 2462106100006   | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3500 | 55,00  | 19,35     |
|    | 2462106110432   | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 5,2500 | 5,67   | 29,92     |
|    | 2710503808004   | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0200 | 2,40   | 2,46      |
|    | 2462106100007   | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,1500 | 40,80  | 6,15      |
|    | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,1000 | 17,40  | 19,24     |
|    | 2523116716346.1 | Covor P.V.C. tip Gerflor Accord                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500 | 421,00 | 444,26    |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0015 | 13,29  | 0,02      |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10      |
|    | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120 | 20,00  | 0,24      |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2000 | 15,00  | 3,00      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 83 287,18 |
| 53 | CK18C           | Planca din aluminiu la prag                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |        |        | 98,37     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 7,91      |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2600 | 30,42  | 7,91      |
|    | 2743123549025.2 | Planca din aluminiu la prag                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0500 | 81,60  | 85,68     |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0250 | 1,68   | 0,04      |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 185,00 | 0,18      |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 0,76   | 4,56      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 236,09    |
|    |                 | <b>3. Lucrari de reparatie Biroul nr.207</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |           |
|    |                 | <b>3.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |           |
| 54 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                           | buc  |        |        | 6,69      |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 6,69      |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 80,31     |
| 55 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 12,81     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 4,26      |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400 | 30,42  | 4,26      |
|    | 2430226101010.1 | Grund cu cuarț "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150 | 20,00  | 8,30      |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 819,76    |
| 56 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                   | m2   |        |        | 19,47     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 6,08      |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 30,42  | 6,08      |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1000 | 10,20  | 11,22     |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 14,40  | 2,16      |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0003 | 13,29  | 0,00      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 1 245,96  |
| 57 | CF52B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                | m2   |        |        | 121,06    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 93,09     |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,5300 | 30,42  | 93,09     |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400 | 1,80   | 25,70     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,11      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 1,58      |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0195 | 15,00  | 0,58      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 7 747,87  |
| 58 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 22,58     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 16,73     |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 30,42  | 13,69     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04      |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549 | 5,52   | 5,82      |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01      |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 1 444,96 |
| 59 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 3,23     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 0,91     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 30,42  | 0,91     |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 13,80  | 2,07     |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 206,89   |
| 60 | CN06A           | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |        |        | 80,36    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 16,73    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73    |
|    | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 147,66 | 59,06    |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12     |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50     |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 38,40  | 1,92     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 5 143,14 |
| 61 | RpEF15I         | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED                                                                                                                                                                              | buc  |        |        | 500,95   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 37,11    |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 30,42  | 37,11    |
|    | 2875274400502.1 | Corp de iluminat 4x18 LED                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 456,00 | 456,00   |
|    | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 1,44   | 2,88     |
|    | 2874115836492   | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 0,96   | 1,92     |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800 | 2,00   | 0,16     |
|    | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                      | m    | 0,2000 | 14,40  | 2,88     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 5 009,52 |
| 62 | RpER08A         | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 88,15    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 18,25    |
|    | 7137010011510   | Electromontor                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000 | 30,42  | 18,25    |
|    | 2875276305105.1 | Conector Farbox                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 14,40  | 14,40    |
|    | 5001000100111   | Turle telescopice 17 m                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000 | 185,00 | 55,50    |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 2 644,56 |
| 63 | CG09A           | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.                                                                                                                                | m    |        |        | 51,00    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 18,25    |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 30,42  | 1,52     |
|    | 2521106718374.1 | Baghete din polistirol                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200 | 21,60  | 22,03    |
|    | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 26,40  | 0,16     |
|    | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 14,40  | 0,72     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 13,29  | 0,01     |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0002 | 185,00 | 0,04     |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1250 | 1,68   | 0,21     |
|    | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 78,00  | 9,36     |
|    | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 17,40  | 0,17     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0050 | 10,00  | 0,05     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 1 657,50 |
|    |                 | <b>3.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |          |
| 64 | RpCP23A         | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 6,79     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 6,69     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69     |
|    | 2811236306222.1 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00     |
|    | 2874207327005.1 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 0,00   | 0,00     |
|    | 2651122100024.1 | Ciment portland P 40 saci S388 - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 0,00   | 0,00     |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 6,79     |
| 65 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                     | m    |        |        | 18,37    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 7,91     |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2600 | 30,42  | 7,91     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|    | 2743123549025   | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0500 | 5,40   | 5,67     |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0250 | 1,68   | 0,04     |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 185,00 | 0,18     |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000 | 0,76   | 4,56     |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 205,69   |
| 66 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare                                                                                                                                 | m2   |        |        | 12,81    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 4,26     |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400 | 30,42  | 4,26     |
|    | 2430226101010.1 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150 | 20,00  | 8,30     |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 236,96   |
| 67 | CF50B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                       | m2   |        |        | 102,10   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 74,22    |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2200 | 30,42  | 74,22    |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400 | 1,80   | 25,70    |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,11     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 1,58     |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,48     |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 1 888,76 |
| 68 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                           | m2   |        |        | 22,58    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 16,73    |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 30,42  | 13,69    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04     |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549 | 5,52   | 5,82     |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01     |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 417,70   |
| 69 | CN33A           | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                         | m2   |        |        | 41,97    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 19,77    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6500 | 30,42  | 19,77    |
|    | 2124117352900.1 | Tapet sticla VSP gr.60                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000 | 8,40   | 9,24     |
|    | 000000310       | Clei uscat                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 150,00 | 1,50     |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 2,00   | 0,20     |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50     |
|    | 2414247321570   | Fenol tehnic calitatea 3                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0015 | 24,00  | 0,04     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01     |
|    | 2420157327500   | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080 | 54,00  | 0,43     |
|    | 2670112202950   | Bagheta                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,4500 | 12,00  | 5,40     |
|    | 2462106109879   | Aracet                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2000 | 14,40  | 2,88     |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 776,53   |
| 70 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 3,23     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 0,91     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 30,42  | 0,91     |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 13,80  | 2,07     |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 59,79    |
| 71 | CN06A           | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |        |        | 80,36    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 16,73    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73    |
|    | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 147,66 | 59,06    |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12     |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50     |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 38,40  | 1,92     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03     |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 1 486,68 |
| 72 | RpCP23A         | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,                                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 111,43   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 6,69     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69     |
|    | 2811236306222.2 | Grila ventilatie gata confectionata                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 102,00 | 102,00   |
|    | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80     |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,68   | 0,84     |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 111,43          |
| 73 | CN23C           | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 57,85<br>26,47  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8700  | 30,42  | 26,47           |
|    | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1800  | 102,00 | 18,36           |
|    | 2430126106200   | Email de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000  | 74,40  | 7,44            |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g,351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000  | 26,40  | 2,64            |
|    | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,1000  | 17,40  | 1,74            |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05            |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300  | 38,40  | 1,15            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 592,93          |
|    |                 | <b>3.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |                 |
| 74 | RpCK42E         | Desfacerea plintei din PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    |         |        | 7,95<br>7,61    |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1200  | 30,42  | 3,65            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1300  | 30,42  | 3,95            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0150  | 13,29  | 0,20            |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 210,80          |
| 75 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 12,81<br>4,26   |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1400  | 30,42  | 4,26            |
|    | 2430226101010.1 | Grund cu cuarț "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4150  | 20,00  | 8,30            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 864,60          |
| 76 | CG56A           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 112,46<br>7,12  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2340  | 30,42  | 7,12            |
|    | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 15,3000 | 6,67   | 102,56          |
|    | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0900  | 22,04  | 1,99            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 13,29  | 0,05            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0420  | 15,00  | 0,63            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 7 590,81        |
| 77 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 3,23<br>0,91    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 30,42  | 0,91            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 13,80  | 2,07            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 218,21          |
| 78 | CG49A           | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9,Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%,Rezistenta la uzura, Rezistenta la foe Bfl-SI, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic,), la pardoseli | m2   |         |        | 625,75<br>97,04 |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,0000  | 30,42  | 60,84           |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1900  | 30,42  | 36,20           |
|    | 2430226101025   | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 26,40  | 3,98            |
|    | 2462106100006   | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3500  | 55,00  | 19,35           |
|    | 2462106110432   | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 5,2500  | 5,67   | 29,92           |
|    | 2710503808004   | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0200  | 2,40   | 2,46            |
|    | 2462106100007   | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,1500  | 40,80  | 6,15            |
|    | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,1000  | 17,40  | 19,24           |
|    | 2523116716346.1 | Covor P.V.C. tip Gerflor Accord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500  | 421,00 | 444,26          |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0015  | 13,29  | 0,02            |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10            |
|    | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24            |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2000  | 15,00  | 3,00            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 42 238,07       |
| 79 | CK18C           | Coltar din aluminiu la pardoseli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    |         |        | 98,37<br>7,91   |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2600  | 30,42  | 7,91            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|    | 2743123549025.3 | Coltar din aluminiu la pardoseli                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0500 | 81,60  | 85,68    |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0250 | 1,68   | 0,04     |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 185,00 | 0,18     |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000 | 0,76   | 4,56     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 245,93   |
|    |                 | <b>4. Lucrari de reparatie Biroul nr.208/3</b>                                                                                                                                                                                    |      |        |        |          |
|    |                 | <b>4.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |          |
| 80 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 6,69     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 6,69     |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 13,38    |
| 81 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare                                                                                                                                           | m2   |        |        | 12,81    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 4,26     |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400 | 30,42  | 4,26     |
|    | 2430226101010.1 | Grund cu cuar "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150 | 20,00  | 8,30     |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 151,14   |
| 82 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj                                                                 | m2   |        |        | 19,47    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 6,08     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 30,42  | 6,08     |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1000 | 10,20  | 11,22    |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 14,40  | 2,16     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003 | 13,29  | 0,00     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 229,73   |
| 83 | CF52B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                               | m2   |        |        | 121,06   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 93,09    |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,5300 | 30,42  | 93,09    |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 1,80   | 25,70    |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,11     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 1,58     |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0195 | 15,00  | 0,58     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 1 428,51 |
| 84 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                   | m2   |        |        | 22,58    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 16,73    |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 30,42  | 13,69    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04     |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 5,52   | 5,82     |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 266,42   |
| 85 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 3,23     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 0,91     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 30,42  | 0,91     |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 13,80  | 2,07     |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 38,15    |
| 86 | CN06A           | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |        |        | 80,36    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 16,73    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73    |
|    | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 147,66 | 59,06    |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12     |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50     |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 38,40  | 1,92     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 948,28   |
| 87 | RpEF15I         | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent                                                                                                                                                                                       | buc  |        |        | 344,95   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    |                 | 2x18 LED                                                                                                                     |      |        |        | 37,11  |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                   | h-om | 1,2200 | 30,42  | 37,11  |
|    | 2875274400502.2 | Corp de iluminat 2x18 LED                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
|    | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 1,44   | 2,88   |
|    | 2874115836492   | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 0,96   | 1,92   |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                               | kg   | 0,0800 | 2,00   | 0,16   |
|    | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                 | m    | 0,2000 | 14,40  | 2,88   |
|    |                 | Total                                                                                                                        | lei  |        |        | 689,90 |
| 88 | RpER08A         | Montarea conectorului farbox                                                                                                 | buc  |        |        | 88,15  |
|    |                 |                                                                                                                              |      |        |        | 18,25  |
|    | 7137010011510   | Electromontor                                                                                                                | h-om | 0,6000 | 30,42  | 18,25  |
|    | 2875276305105.1 | Conector Farbox                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 14,40  | 14,40  |
|    | 5001000100111   | Turle telescopice 17 m                                                                                                       | h-ut | 0,3000 | 185,00 | 55,50  |
|    |                 | Total                                                                                                                        | lei  |        |        | 352,61 |
| 89 | CG09A           | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.                           | m    |        |        | 51,00  |
|    |                 |                                                                                                                              |      |        |        | 18,25  |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                        | h-om | 0,0500 | 30,42  | 1,52   |
|    | 2521106718374.1 | Baghete din polistirol                                                                                                       | m    | 1,0200 | 21,60  | 22,03  |
|    | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 26,40  | 0,16   |
|    | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 14,40  | 0,72   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                | m3   | 0,0005 | 13,29  | 0,01   |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                            | m3   | 0,0002 | 185,00 | 0,04   |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                | kg   | 0,1250 | 1,68   | 0,21   |
|    | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                     | kg   | 0,1200 | 78,00  | 9,36   |
|    | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 17,40  | 0,17   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                  | h-ut | 0,0050 | 10,00  | 0,05   |
|    |                 | Total                                                                                                                        | lei  |        |        | 663,00 |
|    |                 | <b>4.2. Pereti</b>                                                                                                           |      |        |        |        |
| 90 | RpCP23A         | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                            | buc  |        |        | 6,79   |
|    |                 |                                                                                                                              |      |        |        | 6,69   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                        | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69   |
|    | 2811236306222.1 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata - pret 0 conform caiet de sarcini                                           | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00   |
|    | 2874207327005.1 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 - pret 0 conform caiet de sarcini                                                    | kg   | 0,1500 | 0,00   | 0,00   |
|    | 2651122100024.1 | Ciment portland P 40 saci S388 - pret 0 conform caiet de sarcini                                                             | kg   | 0,5000 | 0,00   | 0,00   |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10   |
|    |                 | Total                                                                                                                        | lei  |        |        | 6,79   |
| 91 | RpCR32A         | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                    | m2   |        |        | 11,44  |
|    |                 |                                                                                                                              |      |        |        | 9,73   |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                           | h-om | 0,3200 | 30,42  | 9,73   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                | m3   | 0,0500 | 13,29  | 0,66   |
|    | 2320146200755   | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                         | l    | 0,0300 | 17,40  | 0,52   |
|    | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 42,00  | 0,42   |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10   |
|    |                 | Total                                                                                                                        | lei  |        |        | 348,95 |
| 92 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                | m    |        |        | 18,37  |
|    |                 |                                                                                                                              |      |        |        | 7,91   |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                      | h-om | 0,2600 | 30,42  | 7,91   |
|    | 2743123549025   | Baghete din aluminiu                                                                                                         | m    | 1,0500 | 5,40   | 5,67   |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                | kg   | 0,0250 | 1,68   | 0,04   |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                            | m3   | 0,0010 | 185,00 | 0,18   |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                      | buc  | 6,0000 | 0,76   | 4,56   |
|    |                 | Total                                                                                                                        | lei  |        |        | 293,86 |
| 93 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare                           | m2   |        |        | 12,81  |
|    |                 |                                                                                                                              |      |        |        | 4,26   |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                       | h-om | 0,1400 | 30,42  | 4,26   |
|    | 2430226101010.1 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                | kg   | 0,4150 | 20,00  | 8,30   |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
|    |                 | Total                                                                                                                        | lei  |        |        | 390,66 |
| 94 | CF50B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, | m2   |        |        | 102,10 |
|    |                 |                                                                                                                              |      |        |        | 74,22  |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     |                 | preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2200 | 30,42  | 74,22          |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400 | 1,80   | 25,70          |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,11           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 1,58           |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,48           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 3 113,90       |
| 95  | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                    | m2   |        |        | 22,58<br>16,73 |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 30,42  | 13,69          |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04           |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549 | 5,52   | 5,82           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 688,60         |
| 96  | CN33A           | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                         | m2   |        |        | 41,97<br>19,77 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6500 | 30,42  | 19,77          |
|     | 2124117352900.1 | Tapet sticla VSP gr.60                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000 | 8,40   | 9,24           |
|     | 000000310       | Clei uscat                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 150,00 | 1,50           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 2,00   | 0,20           |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50           |
|     | 2414247321570   | Fenol tehnic calitatea 3                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0015 | 24,00  | 0,04           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01           |
|     | 2420157327500   | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080 | 54,00  | 0,43           |
|     | 2670112202950   | Bagheta                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,4500 | 12,00  | 5,40           |
|     | 2462106109879   | Aracet                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2000 | 14,40  | 2,88           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 1 280,23       |
| 97  | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 3,23<br>0,91   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 30,42  | 0,91           |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 13,80  | 2,07           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 98,59          |
| 98  | CN06A           | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |        |        | 80,36<br>16,73 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73          |
|     | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 147,66 | 59,06          |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12           |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50           |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 38,40  | 1,92           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 2 451,03       |
| 99  | RpCP23A         | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,                                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 111,43<br>6,69 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69           |
|     | 2811236306222.2 | Grila ventilatie gata confectionata                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 102,00 | 102,00         |
|     | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80           |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,68   | 0,84           |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 111,43         |
|     |                 | <b>4.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                |
| 100 | RpCK42E         | Desfacerea plintei din PVC                                                                                                                                                                                                         | m    |        |        | 7,95<br>7,61   |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200 | 30,42  | 3,65           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1300 | 30,42  | 3,95           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0150 | 13,29  | 0,20           |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 103,41         |
| 101 | CG09A1          | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp                                                                                     | m    |        |        | 54,65<br>21,29 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6500 | 30,42  | 19,77    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 30,42  | 1,52     |
|     | 2521106718374   | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm                                                                                                                                                                         | m    | 1,0200 | 22,20  | 22,64    |
|     | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 26,40  | 0,16     |
|     | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 14,40  | 0,72     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 13,29  | 0,01     |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0002 | 185,00 | 0,04     |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1250 | 1,68   | 0,21     |
|     | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 78,00  | 9,36     |
|     | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 17,40  | 0,17     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0050 | 10,00  | 0,05     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 710,50   |
|     |                 | <b>5. Lucrari de reparatie Biroul nr.206</b>                                                                                                                                                                                      |      |        |        |          |
|     |                 | <b>5.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |          |
| 102 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 6,69     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 6,69     |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 13,38    |
| 103 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare                                                                                                                                          | m2   |        |        | 12,81    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 4,26     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400 | 30,42  | 4,26     |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150 | 20,00  | 8,30     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 249,78   |
| 104 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                  | m2   |        |        | 19,47    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 6,08     |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 30,42  | 6,08     |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1000 | 10,20  | 11,22    |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 14,40  | 2,16     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003 | 13,29  | 0,00     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 379,63   |
| 105 | CF52B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                               | m2   |        |        | 121,06   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 93,09    |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,5300 | 30,42  | 93,09    |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 1,80   | 25,70    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,11     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 1,58     |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0195 | 15,00  | 0,59     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 2 360,68 |
| 106 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                   | m2   |        |        | 22,58    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 16,73    |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 30,42  | 13,69    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04     |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 5,52   | 5,82     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 440,27   |
| 107 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 3,23     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 0,91     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 30,42  | 0,91     |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 13,80  | 2,07     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 63,05    |
| 108 | CN06A           | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |        |        | 80,36    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 16,73    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73    |
|     | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 147,66 | 59,06    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |                 | Latex Hygiene                                                                                      |      |        |        |                 |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                     | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                    | kg   | 0,0500 | 38,40  | 1,92            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                      | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                       | lei  |        |        | 1 567,05        |
| 109 | RpEF15I         | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED                                               | buc  |        |        | 500,95<br>37,11 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                         | h-om | 1,2200 | 30,42  | 37,11           |
|     | 2875274400502.1 | Corp de iluminat 4x18 LED                                                                          | buc  | 1,0000 | 456,00 | 456,00          |
|     | 2051142950700   | Dibluri                                                                                            | buc  | 2,0000 | 1,44   | 2,88            |
|     | 2874115836492   | Surub cap bombat 5 x 60                                                                            | buc  | 2,0000 | 0,96   | 1,92            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                     | kg   | 0,0800 | 2,00   | 0,16            |
|     | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                       | m    | 0,2000 | 14,40  | 2,88            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                       | lei  |        |        | 1 001,90        |
| 110 | RpER08A         | Montarea conectorului farbox                                                                       | buc  |        |        | 88,15<br>18,25  |
|     | 7137010011510   | Electromontor                                                                                      | h-om | 0,6000 | 30,42  | 18,25           |
|     | 2875276305105.1 | Conector Farbox                                                                                    | buc  | 1,0000 | 14,40  | 14,40           |
|     | 5001000100111   | Turle telescopice 17 m                                                                             | h-ut | 0,3000 | 185,00 | 55,50           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                       | lei  |        |        | 528,91          |
| 111 | CG09A           | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez. | m    |        |        | 51,00<br>18,25  |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                         | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                              | h-om | 0,0500 | 30,42  | 1,52            |
|     | 2521106718374.1 | Baghete din polistirol                                                                             | m    | 1,0200 | 21,60  | 22,03           |
|     | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                               | kg   | 0,0060 | 26,40  | 0,16            |
|     | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                       | kg   | 0,0500 | 14,40  | 0,72            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                      | m3   | 0,0005 | 13,29  | 0,01            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                  | m3   | 0,0002 | 185,00 | 0,04            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                      | kg   | 0,1250 | 1,68   | 0,21            |
|     | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                           | kg   | 0,1200 | 78,00  | 9,36            |
|     | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                   | kg   | 0,0100 | 17,40  | 0,17            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                        | h-ut | 0,0050 | 10,00  | 0,05            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                       | lei  |        |        | 867,00          |
|     |                 | <b>5.2. Pereti</b>                                                                                 |      |        |        |                 |
| 112 | RpCP23A         | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                  | buc  |        |        | 6,79<br>6,69    |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                              | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69            |
|     | 2811236306222.1 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata - pret 0 conform caiet de sarcini                 | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2874207327005.1 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 - pret 0 conform caiet de sarcini                          | kg   | 0,1500 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100024.1 | Ciment portland P 40 saci S388 - pret 0 conform caiet de sarcini                                   | kg   | 0,5000 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                       | lei  |        |        | 6,79            |
| 113 | RpCR32A         | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                          | m2   |        |        | 11,44<br>9,73   |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                 | h-om | 0,3200 | 30,42  | 9,73            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                      | m3   | 0,0500 | 13,29  | 0,66            |
|     | 2320146200755   | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                               | l    | 0,0300 | 17,40  | 0,52            |
|     | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                                     | kg   | 0,0100 | 42,00  | 0,42            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                       | lei  |        |        | 457,64          |
| 114 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                      | m    |        |        | 18,37<br>7,91   |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                            | h-om | 0,2600 | 30,42  | 7,91            |
|     | 2743123549025   | Baghete din aluminiu                                                                               | m    | 1,0500 | 5,40   | 5,67            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                      | kg   | 0,0250 | 1,68   | 0,04            |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                  | m3   | 0,0010 | 185,00 | 0,18            |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                           | buc  | 6,0000 | 0,76   | 4,56            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                       | lei  |        |        | 411,40          |
| 115 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare | m2   |        |        | 12,81<br>4,26   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400 | 30,42  | 4,26            |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu quart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150 | 20,00  | 8,30            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 602,01          |
| 116 | CF50B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                       | m2   |        |        | 102,10<br>74,22 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2200 | 30,42  | 74,22           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400 | 1,80   | 25,70           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,11            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 1,58            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,48            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 4 798,48        |
| 117 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                    | m2   |        |        | 22,58<br>16,73  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 30,42  | 13,69           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549 | 5,52   | 5,82            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 1 061,12        |
| 118 | CN33A           | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                         | m2   |        |        | 41,97<br>19,77  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6500 | 30,42  | 19,77           |
|     | 2124117352900.1 | Tapet sticla VSP gr.60                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000 | 8,40   | 9,24            |
|     | 000000310       | Clei uscat                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 150,00 | 1,50            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 2,00   | 0,20            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50            |
|     | 2414247321570   | Fenol tehnic calitatea 3                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0015 | 24,00  | 0,04            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01            |
|     | 2420157327500   | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080 | 54,00  | 0,43            |
|     | 2670112202950   | Bagheta                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,4500 | 12,00  | 5,40            |
|     | 2462106109879   | Aracet                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2000 | 14,40  | 2,88            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 1 972,78        |
| 119 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 3,23<br>0,91    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 30,42  | 0,91            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 13,80  | 2,07            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 151,93          |
| 120 | CN06A           | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |        |        | 80,36<br>16,73  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73           |
|     | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 147,66 | 59,06           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 38,40  | 1,92            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 3 777,00        |
| 121 | RpCP23A         | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,                                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 111,43<br>6,69  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69            |
|     | 2811236306222.2 | Grila ventilatie gata confectionata                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 102,00 | 102,00          |
|     | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80            |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,68   | 0,84            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 111,43          |
| 122 | CN23C           | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                      | m2   |        |        | 57,85<br>26,46  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8700 | 30,42  | 26,46           |
|     | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1800 | 102,00 | 18,36           |
|     | 2430126106200   | Email de ulei                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000 | 74,40  | 7,44            |
|     | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 26,40  | 2,64            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7         |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|     | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,1000  | 17,40  | 1,74      |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05      |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300  | 38,40  | 1,15      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 153,29    |
|     |                 | <b>5.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |           |
| 123 | RpCK42E         | Desfacerea plintei din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    |         |        | 7,95      |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 7,61      |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1200  | 30,42  | 3,65      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1300  | 30,42  | 3,95      |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0150  | 13,29  | 0,20      |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 135,23    |
| 124 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 12,81     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 4,26      |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1400  | 30,42  | 4,26      |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4150  | 20,00  | 8,30      |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 288,19    |
| 125 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 3,23      |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 0,91      |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 30,42  | 0,91      |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 13,80  | 2,07      |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 72,73     |
| 126 | CG56A           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 112,46    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 7,12      |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2340  | 30,42  | 7,12      |
|     | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 15,3000 | 6,67   | 102,56    |
|     | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0900  | 22,04  | 1,99      |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 13,29  | 0,05      |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0420  | 15,00  | 0,63      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 2 530,27  |
| 127 | CG49A           | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9,Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%,Rezistenta la uzura, Rezistenta la foe Bfl-SI, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic.), la pardoseli | m2   |         |        | 625,75    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 97,04     |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,0000  | 30,42  | 60,84     |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1900  | 30,42  | 36,20     |
|     | 2430226101025   | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 26,40  | 3,98      |
|     | 2462106100006   | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3500  | 55,00  | 19,35     |
|     | 2462106110432   | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 5,2500  | 5,67   | 29,92     |
|     | 2710503808004   | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0200  | 2,40   | 2,46      |
|     | 2462106100007   | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,1500  | 40,80  | 6,15      |
|     | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,1000  | 17,40  | 19,24     |
|     | 2523116716346.1 | Covor P.V.C. tip Gerflor Accord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500  | 421,00 | 444,26    |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0015  | 13,29  | 0,02      |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10      |
|     | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24      |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2000  | 15,00  | 3,00      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 14 079,36 |
| 128 | CK18C           | Coltar din aluminiu la prag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    |         |        | 98,37     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 7,91      |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2600  | 30,42  | 7,91      |
|     | 2743123549025.3 | Coltar din aluminiu la pardoseli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0500  | 81,60  | 85,68     |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0250  | 1,68   | 0,04      |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 185,00 | 0,18      |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000  | 0,76   | 4,56      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 314,80    |
|     |                 | <b>6. Lucrari de reparatie Biroul nr.205</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|     |                 | <b>6.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |          |
| 129 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 6,69     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 6,69     |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 46,85    |
| 130 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare                                                                                                                                          | m2   |        |        | 12,81    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 4,26     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400 | 30,42  | 4,26     |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150 | 20,00  | 8,30     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 543,09   |
| 131 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                  | m2   |        |        | 19,47    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 6,08     |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 30,42  | 6,08     |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1000 | 10,20  | 11,22    |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 14,40  | 2,16     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003 | 13,29  | 0,00     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 825,44   |
| 132 | CF52B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                               | m2   |        |        | 121,06   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 93,09    |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,5300 | 30,42  | 93,09    |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 1,80   | 25,70    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,11     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 1,58     |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0195 | 15,00  | 0,58     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 5 132,96 |
| 133 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                   | m2   |        |        | 22,58    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 16,73    |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 30,42  | 13,69    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04     |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 5,52   | 5,82     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 957,27   |
| 134 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 3,23     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 0,91     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 30,42  | 0,91     |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 13,80  | 2,07     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 137,06   |
| 135 | CN06A           | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |        |        | 80,36    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 16,73    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73    |
|     | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 147,66 | 59,06    |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 38,40  | 1,92     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 3 407,33 |
| 136 | RpEF15I         | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED                                                                                                                                                                              | buc  |        |        | 500,95   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 37,11    |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 30,42  | 37,11    |
|     | 2875274400502.1 | Corp de iluminat 4x18 LED                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 456,00 | 456,00   |
|     | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 1,44   | 2,88     |
|     | 2874115836492   | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 0,96   | 1,92     |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800 | 2,00   | 0,16     |
|     | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                      | m    | 0,2000 | 14,40  | 2,88     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 3 005,71 |
| 137 | RpER08A         | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                 | buc  |        |        | 88,15    |
|     |                 |                                                                                                                                                              |      |        |        | 18,25    |
|     | 7137010011510   | Electromontor                                                                                                                                                | h-om | 0,6000 | 30,42  | 18,25    |
|     | 2875276305105.1 | Conector Farbox                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 14,40  | 14,40    |
|     | 5001000100111   | Turle telescopice 17 m                                                                                                                                       | h-ut | 0,3000 | 185,00 | 55,50    |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 1 586,74 |
| 138 | CG09A           | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.                                                           | m    |        |        | 51,00    |
|     |                 |                                                                                                                                                              |      |        |        | 18,25    |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,0500 | 30,42  | 1,52     |
|     | 2521106718374.1 | Baghete din polistirol                                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 21,60  | 22,03    |
|     | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 26,40  | 0,16     |
|     | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 14,40  | 0,72     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0005 | 13,29  | 0,01     |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                            | m3   | 0,0002 | 185,00 | 0,04     |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                | kg   | 0,1250 | 1,68   | 0,21     |
|     | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                     | kg   | 0,1200 | 78,00  | 9,36     |
|     | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 17,40  | 0,17     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0050 | 10,00  | 0,05     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 918,01   |
|     |                 | <b>6.2. Pereti</b>                                                                                                                                           |      |        |        |          |
| 139 | RpCP23A         | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                                                            | buc  |        |        | 6,79     |
|     |                 |                                                                                                                                                              |      |        |        | 6,69     |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                        | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69     |
|     | 2811236306222.1 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                           | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00     |
|     | 2874207327005.1 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                    | kg   | 0,1500 | 0,00   | 0,00     |
|     | 2651122100024.1 | Ciment portland P 40 saci S388 - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                             | kg   | 0,5000 | 0,00   | 0,00     |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 6,79     |
| 140 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                | m    |        |        | 18,37    |
|     |                 |                                                                                                                                                              |      |        |        | 7,91     |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                      | h-om | 0,2600 | 30,42  | 7,91     |
|     | 2743123549025   | Baghete din aluminiu                                                                                                                                         | m    | 1,0500 | 5,40   | 5,67     |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                | kg   | 0,0250 | 1,68   | 0,04     |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 185,00 | 0,18     |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                      | buc  | 6,0000 | 0,76   | 4,56     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 192,85   |
| 141 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat la pereti si tavane interioare                                                           | m2   |        |        | 12,81    |
|     |                 |                                                                                                                                                              |      |        |        | 4,26     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                       | h-om | 0,1400 | 30,42  | 4,26     |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuarț "Betoncontact"                                                                                                                                | kg   | 0,4150 | 20,00  | 8,30     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 197,26   |
| 142 | CF50B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |        |        | 102,09   |
|     |                 |                                                                                                                                                              |      |        |        | 74,22    |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,2200 | 30,42  | 74,22    |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,1400 | 1,80   | 25,70    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,11     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 1,58     |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,48     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 1 572,26 |
| 143 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                              | m2   |        |        | 22,58    |
|     |                 |                                                                                                                                                              |      |        |        | 16,73    |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500 | 30,42  | 13,69    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04     |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                              | kg   | 1,0549 | 5,52   | 5,82     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 347,69   |
| 144 | CN33A           | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv                                                                                                                   | m2   |        |        | 41,97    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|     |                 | montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 19,77    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6500 | 30,42  | 19,77    |
|     | 2124117352900.1 | Tapet sticla VSP gr.60                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000 | 8,40   | 9,24     |
|     | 000000310       | Clei uscat                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 150,00 | 1,50     |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 2,00   | 0,20     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50     |
|     | 2414247321570   | Fenol tehnic calitatea 3                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0015 | 24,00  | 0,04     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01     |
|     | 2420157327500   | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080 | 54,00  | 0,43     |
|     | 2670112202950   | Bagheta                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,4500 | 12,00  | 5,40     |
|     | 2462106109879   | Aracet                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2000 | 14,40  | 2,88     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 646,39   |
| 145 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 3,23     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 0,91     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 30,42  | 0,91     |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 13,80  | 2,07     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 49,78    |
| 146 | CN06A           | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |        |        | 80,36    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 16,73    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73    |
|     | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 147,66 | 59,06    |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 38,40  | 1,92     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 1 237,58 |
| 147 | RpCP23A         | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,                                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 111,43   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 6,69     |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69     |
|     | 2811236306222.2 | Grila ventilatie gata confectionata                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 102,00 | 102,00   |
|     | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80     |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,68   | 0,84     |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 111,43   |
| 148 | CN23C           | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                       | m2   |        |        | 57,85    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 26,47    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8700 | 30,42  | 26,47    |
|     | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1800 | 102,00 | 18,36    |
|     | 2430126106200   | Email de ulei                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000 | 74,40  | 7,44     |
|     | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 26,40  | 2,64     |
|     | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,1000 | 17,40  | 1,74     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0100 | 5,00   | 0,05     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 38,40  | 1,15     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 289,24   |
|     |                 | <b>6.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |          |
| 149 | RpCK42E         | Desfacerea plintei din PVC                                                                                                                                                                                                         | m    |        |        | 7,95     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 7,61     |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200 | 30,42  | 3,65     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1300 | 30,42  | 3,95     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0150 | 13,29  | 0,20     |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 135,23   |
| 150 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare                                                                                                                                       | m2   |        |        | 12,81    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 4,26     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400 | 30,42  | 4,26     |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu quart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150 | 20,00  | 8,30     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 582,81   |
| 151 | CG56A           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 112,46   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 7,12     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7         |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2340  | 30,42  | 7,12      |
|     | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 15,3000 | 6,67   | 102,56    |
|     | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0900  | 22,04  | 1,99      |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 13,29  | 0,05      |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0420  | 15,00  | 0,63      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 5 116,77  |
| 152 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 3,23      |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 0,91      |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 30,42  | 0,91      |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 13,80  | 2,07      |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 147,08    |
| 153 | CG49A           | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9,Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%,Rezistenta la uzura, Rezistenta la foe Bfl-SI, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic,), la pardoseli | m2   |         |        | 625,75    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 97,04     |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,0000  | 30,42  | 60,84     |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1900  | 30,42  | 36,20     |
|     | 2430226101025   | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 26,40  | 3,98      |
|     | 2462106100006   | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3500  | 55,00  | 19,35     |
|     | 2462106110432   | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 5,2500  | 5,67   | 29,92     |
|     | 2710503808004   | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0200  | 2,40   | 2,46      |
|     | 2462106100007   | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,1500  | 40,80  | 6,15      |
|     | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,1000  | 17,40  | 19,24     |
|     | 2523116716346.1 | Covor P.V.C. tip Gerflor Accord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500  | 421,00 | 444,26    |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0015  | 13,29  | 0,02      |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10      |
|     | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24      |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2000  | 15,00  | 3,00      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 28 471,58 |
| 154 | CK18C           | Coltar din aluminiu la pardoseli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    |         |        | 98,37     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 7,91      |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2600  | 30,42  | 7,91      |
|     | 2743123549025.3 | Coltar din aluminiu la pardoseli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0500  | 81,60  | 85,68     |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0250  | 1,68   | 0,04      |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 185,00 | 0,18      |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000  | 0,76   | 4,56      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 245,93    |
|     |                 | <b>7. Lucrari de reparatie Biroul Medici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |           |
|     |                 | <b>7.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |           |
| 155 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |         |        | 6,69      |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 6,69      |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2200  | 30,42  | 6,69      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 20,08     |
| 156 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat la tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 12,81     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 4,26      |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1400  | 30,42  | 4,26      |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuarț "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4150  | 20,00  | 8,30      |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 249,78    |
| 157 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 19,47     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 6,08      |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 30,42  | 6,08      |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000  | 10,20  | 11,22     |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 14,40  | 2,16      |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003  | 13,29  | 0,00      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 379,63    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 158 | CF52B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                               | m2   |        |        | 121,06<br>93,09 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,5300 | 30,42  | 93,09           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 1,80   | 25,70           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,11            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 1,58            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0195 | 15,00  | 0,59            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 2 360,68        |
| 159 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                   | m2   |        |        | 22,58<br>16,73  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 30,42  | 13,69           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 5,52   | 5,82            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 440,27          |
| 160 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 3,23<br>0,91    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 30,42  | 0,91            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 13,80  | 2,07            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 63,05           |
| 161 | CN06A           | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |        |        | 80,36<br>16,73  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73           |
|     | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 147,66 | 59,06           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 38,40  | 1,92            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 1 567,05        |
| 162 | RpEF15I         | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED                                                                                                                                                                              | buc  |        |        | 500,95<br>37,11 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 30,42  | 37,11           |
|     | 2875274400502.1 | Corp de iluminat 4x18 LED                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 456,00 | 456,00          |
|     | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 1,44   | 2,88            |
|     | 2874115836492   | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 0,96   | 1,92            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800 | 2,00   | 0,16            |
|     | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                      | m    | 0,2000 | 14,40  | 2,88            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 1 502,86        |
| 163 | RpER08A         | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 88,15<br>18,25  |
|     | 7137010011510   | Electromontor                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000 | 30,42  | 18,25           |
|     | 2875276305105.1 | Conector Farbox                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 14,40  | 14,40           |
|     | 5001000100111   | Turle telescopice 17 m                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000 | 185,00 | 55,50           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 793,37          |
| 164 | CG09A           | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.                                                                                                                                | m    |        |        | 51,00<br>18,25  |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 30,42  | 1,52            |
|     | 2521106718374.1 | Baghete din polistirol                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200 | 21,60  | 22,03           |
|     | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 26,40  | 0,16            |
|     | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 14,40  | 0,72            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 13,29  | 0,01            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0002 | 185,00 | 0,04            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1250 | 1,68   | 0,21            |
|     | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 78,00  | 9,36            |
|     | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 17,40  | 0,17            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0050 | 10,00  | 0,05            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 969,01          |
|     |                 | <b>7.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |                 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 165 | RpCO56B         | Demontari: timplarie din lemn                                                                                                                                | m2   |        |        | 28,60<br>28,60  |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                      | h-om | 0,4700 | 30,42  | 14,30           |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                           | h-om | 0,4700 | 30,42  | 14,30           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 457,52          |
| 166 | RpCR32A         | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila                                                                                                    | m2   |        |        | 11,44<br>9,73   |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                           | h-om | 0,3200 | 30,42  | 9,73            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0500 | 13,29  | 0,66            |
|     | 2320146200755   | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                         | l    | 0,0300 | 17,40  | 0,52            |
|     | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 42,00  | 0,42            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 457,64          |
| 167 | RpCP23A         | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                                                            | buc  |        |        | 6,79<br>6,69    |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                        | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69            |
|     | 2811236306222.1 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                           | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2874207327005.1 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                    | kg   | 0,1500 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100024.1 | Ciment portland P 40 saci S388 - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                             | kg   | 0,5000 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 6,79            |
| 168 | RpIB11A         | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                           | m2   |        |        | 4,87<br>4,87    |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                         | h-om | 0,1600 | 30,42  | 4,87            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 16,06           |
| 169 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                | m    |        |        | 18,37<br>7,91   |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                      | h-om | 0,2600 | 30,42  | 7,91            |
|     | 2743123549025   | Baghete din aluminiu                                                                                                                                         | m    | 1,0500 | 5,40   | 5,67            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                | kg   | 0,0250 | 1,68   | 0,04            |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 185,00 | 0,18            |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                      | buc  | 6,0000 | 0,76   | 4,56            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 624,45          |
| 170 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare                                                           | m2   |        |        | 12,81<br>4,26   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                       | h-om | 0,1400 | 30,42  | 4,26            |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                | kg   | 0,4150 | 20,00  | 8,30            |
|     | 810741          | Hartie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 730,10          |
| 171 | CF50B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |        |        | 102,10<br>74,22 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,2200 | 30,42  | 74,22           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,1400 | 1,80   | 25,70           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,11            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 1,58            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,48            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 5 819,42        |
| 172 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                              | m2   |        |        | 22,58<br>16,73  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500 | 30,42  | 13,69           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                              | kg   | 1,0549 | 5,52   | 5,82            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 1 286,90        |
| 173 | CN33A           | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                   | m2   |        |        | 41,97<br>19,77  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,6500 | 30,42  | 19,77           |
|     | 2124117352900.1 | Tapet sticla VSP gr.60                                                                                                                                       | m2   | 1,1000 | 8,40   | 9,24            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 000000310       | Clei uscat                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 150,00   | 1,50     |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 2,00     | 0,20     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50     |
|     | 2414247321570   | Fenol tehnic calitatea 3                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0015 | 24,00    | 0,04     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 13,29    | 0,01     |
|     | 2420157327500   | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080 | 54,00    | 0,43     |
|     | 2670112202950   | Bagheta                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,4500 | 12,00    | 5,40     |
|     | 2462106109879   | Aracet                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2000 | 14,40    | 2,88     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 2 392,53 |
| 174 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 3,23     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 0,91     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 30,42    | 0,91     |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 13,80    | 2,07     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 184,26   |
| 175 | CN06A           | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |        |          | 80,36    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 16,73    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 30,42    | 16,73    |
|     | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 147,66   | 59,06    |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 2,00     | 0,12     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 38,40    | 1,92     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 13,29    | 0,03     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 4 580,62 |
| 176 | RpCP23A         | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,                                                                                                                                                                               | buc  |        |          | 111,43   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 6,69     |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2200 | 30,42    | 6,69     |
|     | 2811236306222.2 | Grila ventilatie gata confectionata                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 102,00   | 102,00   |
|     | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 12,00    | 1,80     |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,68     | 0,84     |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 111,43   |
| 177 | IB01A           | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica                                                                                                                                | m2   |        |          | 1 286,76 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 12,17    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000 | 30,42    | 12,17    |
|     | 28221157000011  | Radiator fonta                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0100 | 1 260,00 | 1 272,60 |
|     | 2121147308475   | Carton triplex 70 x 100                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0003 | 16,80    | 0,01     |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0230 | 26,40    | 0,61     |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0460 | 30,00    | 1,38     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 4 246,30 |
| 178 | CN23C           | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                       | m2   |        |          | 57,85    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 26,47    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8700 | 30,42    | 26,47    |
|     | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1800 | 102,00   | 18,36    |
|     | 2430126106200   | Email de ulei                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000 | 74,40    | 7,44     |
|     | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 26,40    | 2,64     |
|     | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,1000 | 17,40    | 1,74     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0100 | 5,00     | 0,05     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 38,40    | 1,15     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 190,89   |
|     |                 | <b>7.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |          |
| 179 | RpCK42E         | Desfacerea plintei din PVC                                                                                                                                                                                                         | m    |        |          | 7,95     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 7,61     |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200 | 30,42    | 3,65     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1300 | 30,42    | 3,95     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0150 | 13,29    | 0,20     |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 10,00    | 0,15     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 151,14   |
| 180 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare                                                                                                                                       | m2   |        |          | 12,81    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 4,26     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400 | 30,42    | 4,26     |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150 | 20,00    | 8,30     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7        |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 268,98   |
| 181 | CG56A           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 112,46   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 7,12     |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2340  | 30,42  | 7,12     |
|     | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                               | kg   | 15,3000 | 6,67   | 102,56   |
|     | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0900  | 22,04  | 1,99     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040  | 13,29  | 0,05     |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0420  | 15,00  | 0,63     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 2 361,58 |
| 182 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 3,23     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 0,91     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 30,42  | 0,91     |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 13,80  | 2,07     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 67,88    |
| 183 | CG08A           | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu cover PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia) | m2   |         |        | 367,99   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 33,46    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 30,42  | 3,04     |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0000  | 30,42  | 30,42    |
|     | 2523116716345.1 | Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 244,99 | 261,10   |
|     | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300  | 26,40  | 0,80     |
|     | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,6000  | 78,00  | 47,50    |
|     | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0800  | 34,80  | 2,83     |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000  | 1,68   | 0,85     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0015  | 13,29  | 0,02     |
|     | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2000  | 14,40  | 2,92     |
|     | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0240  | 17,40  | 0,42     |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0006  | 185,00 | 0,11     |
|     | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0000  | 17,40  | 17,66    |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 7 727,70 |
| 184 | CK18C           | Coltar din aluminiu la pardoseli                                                                                                                                                                                                      | m    |         |        | 98,37    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 7,91     |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2600  | 30,42  | 7,91     |
|     | 2743123549025.3 | Coltar din aluminiu la pardoseli                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0500  | 81,60  | 85,68    |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0250  | 1,68   | 0,04     |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 185,00 | 0,18     |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000  | 0,76   | 4,56     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 98,37    |
|     |                 | <b>8. Lucrari de reparatie Cabinetul Asistenta Superioara</b>                                                                                                                                                                         |      |         |        |          |
|     |                 | <b>8.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |          |
| 185 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                              | buc  |         |        | 6,69     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 6,69     |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2200  | 30,42  | 6,69     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 13,38    |
| 186 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare                                                                                                                                              | m2   |         |        | 12,81    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 4,26     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1400  | 30,42  | 4,26     |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150  | 20,00  | 8,30     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 108,87   |
| 187 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                      | m2   |         |        | 19,47    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 6,08     |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000  | 30,42  | 6,08     |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1000  | 10,20  | 11,22    |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 14,40  | 2,16     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0003  | 13,29  | 0,00     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 165,47          |
| 188 | CF52B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                               | m2   |        |        | 121,06<br>93,08 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,5300 | 30,42  | 93,08           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 1,80   | 25,70           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,11            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 1,58            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0195 | 15,00  | 0,58            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 1 029,00        |
| 189 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                   | m2   |        |        | 22,58<br>16,73  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 30,42  | 13,69           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 5,52   | 5,82            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 191,91          |
| 190 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 3,23<br>0,91    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 30,42  | 0,91            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 13,80  | 2,07            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 27,47           |
| 191 | CN06A           | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |        |        | 80,36<br>16,73  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73           |
|     | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 147,66 | 59,06           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 38,40  | 1,92            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 683,07          |
| 192 | RpEF15I         | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED                                                                                                                                                                              | buc  |        |        | 500,95<br>37,11 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 30,42  | 37,11           |
|     | 2875274400502.1 | Corp de iluminat 4x18 LED                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 456,00 | 456,00          |
|     | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 1,44   | 2,88            |
|     | 2874115836492   | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 0,96   | 1,92            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800 | 2,00   | 0,16            |
|     | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                      | m    | 0,2000 | 14,40  | 2,88            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 1 001,90        |
| 193 | RpER08A         | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 88,15<br>18,25  |
|     | 7137010011510   | Electromontor                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000 | 30,42  | 18,25           |
|     | 2875276305105.1 | Conector Farbox                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 14,40  | 14,40           |
|     | 5001000100111   | Turle telescopice 17 m                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000 | 185,00 | 55,50           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 528,91          |
| 194 | CG09A           | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.                                                                                                                                | m    |        |        | 51,00<br>18,25  |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 30,42  | 1,52            |
|     | 2521106718374.1 | Baghete din polistirol                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200 | 21,60  | 22,03           |
|     | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 26,40  | 0,16            |
|     | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 14,40  | 0,72            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 13,29  | 0,01            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0002 | 185,00 | 0,04            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1250 | 1,68   | 0,21            |
|     | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 78,00  | 9,36            |
|     | 2681116001317   | Piatra de freat                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 17,40  | 0,17            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0050 | 10,00  | 0,05            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 611,99          |
|     |                 | <b>8.2. Pereti</b>                                                                                                                                           |      |        |        |                 |
| 195 | RpCR32A         | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila                                                                                                    | m2   |        |        | 11,44<br>9,73   |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                           | h-om | 0,3200 | 30,42  | 9,73            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0500 | 13,29  | 0,66            |
|     | 2320146200755   | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                         | l    | 0,0300 | 17,40  | 0,52            |
|     | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 42,00  | 0,42            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 377,56          |
| 196 | RpCP23A         | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                                                            | buc  |        |        | 6,79<br>6,69    |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                        | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69            |
|     | 2811236306222.1 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                           | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2874207327005.1 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                    | kg   | 0,1500 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100024.1 | Ciment portland P 40 saci S388 - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                             | kg   | 0,5000 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 6,79            |
| 197 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                | m    |        |        | 18,37<br>7,91   |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                      | h-om | 0,2600 | 30,42  | 7,91            |
|     | 2743123549025   | Baghete din aluminiu                                                                                                                                         | m    | 1,0500 | 5,40   | 5,67            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                | kg   | 0,0250 | 1,68   | 0,04            |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 185,00 | 0,18            |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                      | buc  | 6,0000 | 0,76   | 4,56            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 257,13          |
| 198 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare                                                           | m2   |        |        | 12,81<br>4,26   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                       | h-om | 0,1400 | 30,42  | 4,26            |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                | kg   | 0,4150 | 20,00  | 8,30            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 486,73          |
| 199 | CF50B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |        |        | 102,10<br>74,22 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,2200 | 30,42  | 74,22           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,1400 | 1,80   | 25,70           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,11            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 1,58            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,48            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 3 879,61        |
| 200 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                              | m2   |        |        | 22,58<br>16,73  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500 | 30,42  | 13,69           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                              | kg   | 1,0549 | 5,52   | 5,82            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 857,95          |
| 201 | CN33A           | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                   | m2   |        |        | 41,97<br>19,77  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,6500 | 30,42  | 19,77           |
|     | 2124117352900.1 | Tapet sticla VSP gr.60                                                                                                                                       | m2   | 1,1000 | 8,40   | 9,24            |
|     | 000000310       | Clei uscat                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 150,00 | 1,50            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 2,00   | 0,20            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                            | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50            |
|     | 2414247321570   | Fenol tehnic calitatea 3                                                                                                                                     | kg   | 0,0015 | 24,00  | 0,04            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01            |
|     | 2420157327500   | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                   | kg   | 0,0080 | 54,00  | 0,43            |
|     | 2670112202950   | Bagheta                                                                                                                                                      | m    | 0,4500 | 12,00  | 5,40            |
|     | 2462106109879   | Aracet                                                                                                                                                       | kg   | 0,2000 | 14,40  | 2,88            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 1 595,03        |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
| 202 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 3,23<br>0,91   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 30,42  | 0,91           |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 13,80  | 2,07           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 122,84         |
| 203 | CN06A           | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |         |        | 80,36<br>16,73 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500  | 30,42  | 16,73          |
|     | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 147,66 | 59,06          |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600  | 2,00   | 0,12           |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50           |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 38,40  | 1,92           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 13,29  | 0,03           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 3 053,74       |
| 204 | RpCP23A         | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,                                                                                                                                                                               | buc  |         |        | 111,43<br>6,69 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2200  | 30,42  | 6,69           |
|     | 2811236306222.2 | Grila ventilatie gata confectionata                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 102,00 | 102,00         |
|     | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,80           |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000  | 1,68   | 0,84           |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 111,43         |
| 205 | CN23C           | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                       | m2   |         |        | 57,84<br>26,46 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8700  | 30,42  | 26,46          |
|     | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1800  | 102,00 | 18,36          |
|     | 2430126106200   | Email de ulei                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000  | 74,40  | 7,44           |
|     | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 26,40  | 2,64           |
|     | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,1000  | 17,40  | 1,74           |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05           |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300  | 38,40  | 1,15           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 115,69         |
|     |                 | <b>8.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                              |      |         |        |                |
| 206 | RpCK42E         | Desfacerea plintei din PVC                                                                                                                                                                                                         | m    |         |        | 7,95<br>7,60   |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200  | 30,42  | 3,65           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1300  | 30,42  | 3,96           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0150  | 13,29  | 0,20           |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 95,45          |
| 207 | RpCK41C         | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                           | m2   |         |        | 15,84<br>13,99 |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2300  | 30,42  | 7,00           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2300  | 30,42  | 7,00           |
|     | 2320166200729   | Parchetin                                                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300  | 38,40  | 1,15           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0300  | 13,29  | 0,40           |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 142,60         |
| 208 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare                                                                                                                                       | m2   |         |        | 12,81<br>4,26  |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400  | 30,42  | 4,26           |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuarț "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150  | 20,00  | 8,30           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 115,28         |
| 209 | CG56A           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 112,46<br>7,12 |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2340  | 30,42  | 7,12           |
|     | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 15,3000 | 6,67   | 102,56         |
|     | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0900  | 22,04  | 1,99           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0040  | 13,29  | 0,05           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0420 | 15,00  | 0,63            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 1 012,10        |
| 210 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 3,23<br>0,91    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 30,42  | 0,91            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 13,80  | 2,07            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 29,09           |
| 211 | CG08A           | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu cover PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia) | m2   |        |        | 367,99<br>33,46 |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04            |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0000 | 30,42  | 30,42           |
|     | 2523116716345.1 | Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500 | 244,99 | 261,10          |
|     | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 26,40  | 0,80            |
|     | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,6000 | 78,00  | 47,50           |
|     | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0800 | 34,80  | 2,83            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000 | 1,68   | 0,85            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0015 | 13,29  | 0,02            |
|     | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2000 | 14,40  | 2,92            |
|     | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0240 | 17,40  | 0,42            |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0006 | 185,00 | 0,11            |
|     | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0000 | 17,40  | 17,66           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300 | 10,00  | 0,30            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 3 311,88        |
| 212 | CK18C           | Coltar din aluminiu la pardoseli                                                                                                                                                                                                      | m    |        |        | 98,37<br>7,91   |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2600 | 30,42  | 7,91            |
|     | 2743123549025.3 | Coltar din aluminiu la pardoseli                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0500 | 81,60  | 85,68           |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0250 | 1,68   | 0,04            |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 185,00 | 0,18            |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,76   | 4,56            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 98,37           |
|     |                 | <b>9. Lucrari de reparatie Personal Medical</b>                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                 |
|     |                 | <b>9.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                 |
| 213 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                              | buc  |        |        | 6,69<br>6,69    |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 13,38           |
| 214 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare                                                                                                                                               | m2   |        |        | 12,81<br>4,26   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1400 | 30,42  | 4,26            |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuar "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4150 | 20,00  | 8,30            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 260,01          |
| 215 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                      | m2   |        |        | 19,47<br>6,08   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 | 30,42  | 6,08            |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1000 | 10,20  | 11,22           |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 14,40  | 2,16            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0003 | 13,29  | 0,00            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 395,21          |
| 216 | CF52B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                   | m2   |        |        | 121,06<br>93,09 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,5300 | 30,42  | 93,09           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,1400 | 1,80   | 25,70           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,11            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 1,58            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0195 | 15,00  | 0,59            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 2 457,53        |
| 217 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                   | m2   |        |        | 22,58<br>16,73  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 30,42  | 13,69           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 5,52   | 5,82            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 458,32          |
| 218 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 3,23<br>0,91    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 30,42  | 0,91            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 13,80  | 2,07            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 65,62           |
| 219 | CN06A           | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |        |        | 80,36<br>16,73  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73           |
|     | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 147,66 | 59,06           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 38,40  | 1,92            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 1 631,35        |
| 220 | RpEF15I         | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED                                                                                                                                                                              | buc  |        |        | 500,95<br>37,11 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 30,42  | 37,11           |
|     | 2875274400502.1 | Corp de iluminat 4x18 LED                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 456,00 | 456,00          |
|     | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 1,44   | 2,88            |
|     | 2874115836492   | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 0,96   | 1,92            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800 | 2,00   | 0,16            |
|     | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                      | m    | 0,2000 | 14,40  | 2,88            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 1 001,90        |
| 221 | RpER08A         | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 88,15<br>18,25  |
|     | 7137010011510   | Electromontor                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000 | 30,42  | 18,25           |
|     | 2875276305105.1 | Conector Farbox                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 14,40  | 14,40           |
|     | 5001000100111   | Turle telescopice 17 m                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000 | 185,00 | 55,50           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 528,91          |
| 222 | CG09A           | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.                                                                                                                                | m    |        |        | 51,00<br>18,25  |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 30,42  | 1,52            |
|     | 2521106718374.1 | Baghete din polistirol                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200 | 21,60  | 22,03           |
|     | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 26,40  | 0,16            |
|     | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 14,40  | 0,72            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 13,29  | 0,01            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0002 | 185,00 | 0,04            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1250 | 1,68   | 0,21            |
|     | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 78,00  | 9,36            |
|     | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 17,40  | 0,17            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0050 | 10,00  | 0,05            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 948,61          |
|     |                 | <b>9.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |                 |
| 223 | RpCO56B         | Demontari: lambriuri la pereti din lemn                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 28,59<br>28,59  |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4700 | 30,42  | 14,30           |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4700 | 30,42  | 14,30           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 65,76           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 224 | RpCR32A         | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila                                                                                                    | m2   |        |        | 11,44<br>9,73   |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                           | h-om | 0,3200 | 30,42  | 9,73            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0500 | 13,29  | 0,66            |
|     | 2320146200755   | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                         | l    | 0,0300 | 17,40  | 0,52            |
|     | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 42,00  | 0,42            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 566,32          |
| 225 | RpCP23A         | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                                                            | buc  |        |        | 6,79<br>6,69    |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                        | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69            |
|     | 2811236306222.1 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                           | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2874207327005.1 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                    | kg   | 0,1500 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100024.1 | Ciment portland P 40 saci S388 - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                             | kg   | 0,5000 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 6,79            |
| 226 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                | m    |        |        | 18,37<br>7,91   |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                      | h-om | 0,2600 | 30,42  | 7,91            |
|     | 2743123549025   | Baghete din aluminiu                                                                                                                                         | m    | 1,0500 | 5,40   | 5,67            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                | kg   | 0,0250 | 1,68   | 0,04            |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 185,00 | 0,19            |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                      | buc  | 6,0000 | 0,76   | 4,56            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 275,50          |
| 227 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare                                                           | m2   |        |        | 12,81<br>4,26   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                       | h-om | 0,1400 | 30,42  | 4,26            |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuarț "Betoncontact"                                                                                                                                | kg   | 0,4150 | 20,00  | 8,30            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 698,07          |
| 228 | CF50B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |        |        | 102,10<br>74,22 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,2200 | 30,42  | 74,22           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,1400 | 1,80   | 25,70           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,11            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 1,58            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,48            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 5 564,18        |
| 229 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                              | m2   |        |        | 22,58<br>16,73  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500 | 30,42  | 13,69           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                              | kg   | 1,0549 | 5,52   | 5,82            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 1 230,46        |
| 230 | CN33A           | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                   | m2   |        |        | 41,97<br>19,77  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,6500 | 30,42  | 19,77           |
|     | 2124117352900.1 | Tapet sticla VSP gr.60                                                                                                                                       | m2   | 1,1000 | 8,40   | 9,24            |
|     | 000000310       | Clei uscat                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 150,00 | 1,50            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 2,00   | 0,20            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                            | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50            |
|     | 2414247321570   | Fenol tehnic calitatea 3                                                                                                                                     | kg   | 0,0015 | 24,00  | 0,04            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01            |
|     | 2420157327500   | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                   | kg   | 0,0080 | 54,00  | 0,43            |
|     | 2670112202950   | Bagheta                                                                                                                                                      | m    | 0,4500 | 12,00  | 5,40            |
|     | 2462106109879   | Aracet                                                                                                                                                       | kg   | 0,2000 | 14,40  | 2,88            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 2 287,59        |
| 231 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                               | m2   |        |        | 3,23<br>0,91    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 30,42  | 0,91            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 13,80  | 2,07            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 176,18          |
| 232 | CN06A           | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |        |        | 80,36<br>16,73  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73           |
|     | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 147,66 | 59,06           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 38,40  | 1,92            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 4 379,71        |
| 233 | RpCP23A         | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,                                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 111,43<br>6,69  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69            |
|     | 2811236306222.2 | Grila ventilatie gata confectionata                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 102,00 | 102,00          |
|     | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80            |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,68   | 0,84            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 111,43          |
| 234 | CI18A           | Instalarea lambriului la pereti (fara costul lambriului)                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 154,60<br>48,67 |
|     | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,4500 | 30,42  | 44,11           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 30,42  | 4,56            |
|     | 2670112204000.1 | Placi emailate sau melaminate din fibre de lemn - fara cost conform caiet de sarcini                                                                                                                                               | m2   | 1,1000 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,6000 | 78,00  | 47,27           |
|     | 2430226109081   | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                   | l    | 0,3000 | 34,80  | 10,54           |
|     | 2010212946765   | Pervaz din lemn                                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,4000 | 18,00  | 7,27            |
|     | 2873145888000   | Cuie, tinte albe                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2000 | 20,40  | 4,12            |
|     | 2874115837745   | Suruburi                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,4000 | 1,32   | 0,53            |
|     | 2051142950716   | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000 | 1,44   | 8,73            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 2,00   | 1,01            |
|     | 1592127301142   | Alcool tehnic 90 grade                                                                                                                                                                                                             | l    | 0,2200 | 78,00  | 17,33           |
|     | 2430126104999   | Serlac natural                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 30,00  | 0,91            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200 | 10,00  | 0,20            |
|     | 2952270003830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,8000 | 10,00  | 8,00            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 355,59          |
| 235 | CN23C           | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                      | m2   |        |        | 57,85<br>26,47  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8700 | 30,42  | 26,47           |
|     | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1800 | 102,00 | 18,36           |
|     | 2430126106200   | Email de ulei                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000 | 74,40  | 7,44            |
|     | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 26,40  | 2,64            |
|     | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,1000 | 17,40  | 1,74            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0100 | 5,00   | 0,05            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 38,40  | 1,15            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 248,74          |
|     |                 | <b>9.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                 |
| 236 | RpCK42E         | Desfacerea plintei din PVC                                                                                                                                                                                                         | m    |        |        | 7,95<br>7,60    |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200 | 30,42  | 3,65            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1300 | 30,42  | 3,95            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0150 | 13,29  | 0,20            |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 143,18          |
| 237 | RpCK41C         | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                           | m2   |        |        | 15,84<br>13,99  |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2300 | 30,42  | 7,00            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2300 | 30,42  | 7,00            |
|     | 2320166200729   | Parchetin                                                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300 | 38,40  | 1,15            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0300 | 13,29  | 0,40            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300 | 10,00  | 0,30            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7        |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 332,72   |
| 238 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 12,81    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 4,26     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1400  | 30,42  | 4,26     |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4150  | 20,00  | 8,30     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 268,98   |
| 239 | CG56A           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 112,46   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 7,12     |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2340  | 30,42  | 7,12     |
|     | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 15,3000 | 6,67   | 102,56   |
|     | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0900  | 22,04  | 1,99     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 13,29  | 0,05     |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0420  | 15,00  | 0,63     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 2 361,58 |
| 240 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 3,23     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 0,91     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 30,42  | 0,91     |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 13,80  | 2,07     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 67,88    |
| 241 | CG08A           | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu cover PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)                                                                                                                  | m2   |         |        | 367,99   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 33,46    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 30,42  | 3,04     |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0000  | 30,42  | 30,42    |
|     | 2523116716345.1 | Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0500  | 244,99 | 261,10   |
|     | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300  | 26,40  | 0,80     |
|     | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000  | 78,00  | 47,50    |
|     | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0800  | 34,80  | 2,83     |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000  | 1,68   | 0,85     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0015  | 13,29  | 0,02     |
|     | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2000  | 14,40  | 2,92     |
|     | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0240  | 17,40  | 0,42     |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0006  | 185,00 | 0,11     |
|     | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0000  | 17,40  | 17,66    |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 7 727,70 |
| 242 | CK18C           | Coltar din aluminiu la pardoseli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    |         |        | 98,37    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 7,91     |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2600  | 30,42  | 7,91     |
|     | 2743123549025.2 | Planca din aluminiu la prag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0500  | 81,60  | 85,68    |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0250  | 1,68   | 0,04     |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 185,00 | 0,19     |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,0000  | 0,76   | 4,56     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 147,56   |
| 243 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |        | 272,49   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 74,54    |
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 30,42  | 68,45    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 30,42  | 6,09     |
|     | 2670112203000   | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 162,00 | 170,10   |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 1,68   | 0,67     |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00     |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 26,92  | 8,89     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 13,29  | 0,11     |
|     | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 4,20   | 16,80    |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 10,00  | 0,20     |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,17     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 217,99   |
| 244 | CF54C           | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton,                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 445,10   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7        |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|     |                 | grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe (Corob)                                                                                                                                               |      |         |        | 135,37   |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,0500  | 30,42  | 123,20   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3500  | 30,42  | 10,65    |
|     | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500  | 30,42  | 1,52     |
|     | 2662102700201   | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3900  | 84,00  | 32,76    |
|     | 2840136312702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 45,60  | 45,60    |
|     | 2840136312703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,4400  | 21,00  | 9,24     |
|     | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                | buc  | 53,0000 | 1,44   | 76,32    |
|     | 2874115833874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                 | buc  | 31,0000 | 1,80   | 55,80    |
|     | 2822115708000   | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                              | buc  | 3,0000  | 30,00  | 90,00    |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 356,08   |
|     |                 | <b>10. Lucrari de reparatie Medic Sef sectie</b>                                                                                                                                                                                  |      |         |        |          |
|     |                 | <b>10.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |          |
| 245 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                          | buc  |         |        | 6,69     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 6,69     |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2200  | 30,42  | 6,69     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 13,38    |
| 246 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare                                                                                                                                          | m2   |         |        | 12,81    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 4,26     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400  | 30,42  | 4,26     |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150  | 20,00  | 8,30     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 204,94   |
| 247 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                  | m2   |         |        | 19,47    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 6,08     |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 30,42  | 6,08     |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1000  | 10,20  | 11,22    |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 14,40  | 2,16     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003  | 13,29  | 0,00     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 311,48   |
| 248 | CF52B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                               | m2   |         |        | 121,06   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 93,08    |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,5300  | 30,42  | 93,08    |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400  | 1,80   | 25,70    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 13,29  | 0,11     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790  | 10,00  | 1,58     |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0195  | 15,00  | 0,58     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 1 936,96 |
| 249 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                   | m2   |         |        | 22,58    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 16,73    |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500  | 30,42  | 13,69    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 30,42  | 3,04     |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549  | 5,52   | 5,82     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 13,29  | 0,01     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,01     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 361,23   |
| 250 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 3,23     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 0,91     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 30,42  | 0,91     |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 13,80  | 2,07     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 51,72    |
| 251 | CN06A           | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |         |        | 80,36    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 16,73    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500  | 30,42  | 16,73    |
|     | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 147,66 | 59,06    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                     | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                    | kg   | 0,0500 | 38,40  | 1,92     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                      | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                       | lei  |        |        | 1 285,79 |
| 252 | RpEF15I         | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED                                               | buc  |        |        | 500,95   |
|     |                 |                                                                                                    |      |        |        | 37,11    |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                         | h-om | 1,2200 | 30,42  | 37,11    |
|     | 2875274400502.1 | Corp de iluminat 4x18 LED                                                                          | buc  | 1,0000 | 456,00 | 456,00   |
|     | 2051142950700   | Dibluri                                                                                            | buc  | 2,0000 | 1,44   | 2,88     |
|     | 2874115836492   | Surub cap bombat 5 x 60                                                                            | buc  | 2,0000 | 0,96   | 1,92     |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                     | kg   | 0,0800 | 2,00   | 0,16     |
|     | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                       | m    | 0,2000 | 14,40  | 2,88     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                       | lei  |        |        | 1 001,90 |
| 253 | RpER08A         | Montarea conectorului farbox                                                                       | buc  |        |        | 88,15    |
|     |                 |                                                                                                    |      |        |        | 18,25    |
|     | 7137010011510   | Electromontor                                                                                      | h-om | 0,6000 | 30,42  | 18,25    |
|     | 2875276305105.1 | Conector Farbox                                                                                    | buc  | 1,0000 | 14,40  | 14,40    |
|     | 5001000100111   | Turle telescopice 17 m                                                                             | h-ut | 0,3000 | 185,00 | 55,50    |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                       | lei  |        |        | 528,91   |
| 254 | CG09A           | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez. | m    |        |        | 51,00    |
|     |                 |                                                                                                    |      |        |        | 18,25    |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                         | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                              | h-om | 0,0500 | 30,42  | 1,52     |
|     | 2521106718374.1 | Baghete din polistirol                                                                             | m    | 1,0200 | 21,60  | 22,03    |
|     | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                               | kg   | 0,0060 | 26,40  | 0,16     |
|     | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                       | kg   | 0,0500 | 14,40  | 0,72     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                      | m3   | 0,0005 | 13,29  | 0,01     |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                  | m3   | 0,0002 | 185,00 | 0,04     |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                      | kg   | 0,1250 | 1,68   | 0,21     |
|     | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                           | kg   | 0,1200 | 78,00  | 9,36     |
|     | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                   | kg   | 0,0100 | 17,40  | 0,17     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                        | h-ut | 0,0050 | 10,00  | 0,05     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                       | lei  |        |        | 867,00   |
|     |                 | <b>10.2. Pereti</b>                                                                                |      |        |        |          |
| 255 | RpCR32A         | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                          | m2   |        |        | 11,44    |
|     |                 |                                                                                                    |      |        |        | 9,73     |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                 | h-om | 0,3200 | 30,42  | 9,73     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                      | m3   | 0,0500 | 13,29  | 0,66     |
|     | 2320146200755   | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                               | l    | 0,0300 | 17,40  | 0,52     |
|     | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                                     | kg   | 0,0100 | 42,00  | 0,42     |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                       | lei  |        |        | 509,12   |
| 256 | RpCP23A         | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                  | buc  |        |        | 6,79     |
|     |                 |                                                                                                    |      |        |        | 6,69     |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                              | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69     |
|     | 2811236306222.1 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata - pret 0 conform caiet de sarcini                 | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00     |
|     | 2874207327005.1 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 - pret 0 conform caiet de sarcini                          | kg   | 0,1500 | 0,00   | 0,00     |
|     | 2651122100024.1 | Ciment portland P 40 saci S388 - pret 0 conform caiet de sarcini                                   | kg   | 0,5000 | 0,00   | 0,00     |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                       | lei  |        |        | 6,79     |
| 257 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                      | m    |        |        | 18,37    |
|     |                 |                                                                                                    |      |        |        | 7,91     |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                            | h-om | 0,2600 | 30,42  | 7,91     |
|     | 2743123549025   | Baghete din aluminiu                                                                               | m    | 1,0500 | 5,40   | 5,67     |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                      | kg   | 0,0250 | 1,68   | 0,04     |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                  | m3   | 0,0010 | 185,00 | 0,18     |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                            | buc  | 6,0000 | 0,76   | 4,56     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                       | lei  |        |        | 385,68   |
| 258 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare | m2   |        |        | 12,81    |
|     |                 |                                                                                                    |      |        |        | 4,26     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                             | h-om | 0,1400 | 30,42  | 4,26     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150 | 20,00  | 8,30            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 640,44          |
| 259 | CF50B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                       | m2   |        |        | 102,10<br>74,22 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2200 | 30,42  | 74,22           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400 | 1,80   | 25,70           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,11            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 1,58            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,48            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 5 104,76        |
| 260 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                    | m2   |        |        | 22,58<br>16,73  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 30,42  | 13,69           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549 | 5,52   | 5,82            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 1 128,86        |
| 261 | CN33A           | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                         | m2   |        |        | 41,97<br>19,77  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6500 | 30,42  | 19,77           |
|     | 2124117352900.1 | Tapet sticla VSP gr.60                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000 | 8,40   | 9,24            |
|     | 000000310       | Clei uscat                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 150,00 | 1,50            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 2,00   | 0,20            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50            |
|     | 2414247321570   | Fenol tehnic calitatea 3                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0015 | 24,00  | 0,04            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01            |
|     | 2420157327500   | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080 | 54,00  | 0,43            |
|     | 2670112202950   | Bagheta                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,4500 | 12,00  | 5,40            |
|     | 2462106109879   | Aracet                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2000 | 14,40  | 2,88            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 2 098,71        |
| 262 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 3,23<br>0,91    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 30,42  | 0,91            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 13,80  | 2,07            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 161,63          |
| 263 | CN06A           | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |        |        | 80,36<br>16,73  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73           |
|     | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 147,66 | 59,06           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 38,40  | 1,92            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 4 018,08        |
| 264 | RpCP23A         | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,                                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 111,43<br>6,69  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69            |
|     | 2811236306222.2 | Grila ventilatie gata confectionata                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 102,00 | 102,00          |
|     | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80            |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,68   | 0,84            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 111,43          |
| 265 | CN23C           | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                      | m2   |        |        | 57,85<br>26,46  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8700 | 30,42  | 26,46           |
|     | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1800 | 102,00 | 18,36           |
|     | 2430126106200   | Email de ulei                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000 | 74,40  | 7,44            |
|     | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 26,40  | 2,64            |
|     | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,1000 | 17,40  | 1,74            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7        |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300  | 38,40  | 1,15     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 153,29   |
|     |                 | <b>10.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |          |
| 266 | RpCK42E         | Desfacerea plintei din PVC                                                                                                                                                                                                            | m    |         |        | 7,95     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 7,61     |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200  | 30,42  | 3,65     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1300  | 30,42  | 3,95     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0150  | 13,29  | 0,20     |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 135,23   |
| 267 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare                                                                                                                                          | m2   |         |        | 12,81    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 4,26     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1400  | 30,42  | 4,26     |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150  | 20,00  | 8,30     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 217,75   |
| 268 | CG56A           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 112,46   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 7,12     |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2340  | 30,42  | 7,12     |
|     | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                               | kg   | 15,3000 | 6,67   | 102,56   |
|     | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0900  | 22,04  | 1,99     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040  | 13,29  | 0,05     |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0420  | 15,00  | 0,63     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 1 911,76 |
| 269 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 3,23     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 0,91     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 30,42  | 0,91     |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 13,80  | 2,07     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 54,95    |
| 270 | CG08A           | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu cover PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia) | m2   |         |        | 367,98   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 33,46    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 30,42  | 3,04     |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0000  | 30,42  | 30,42    |
|     | 2523116716345.1 | Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 244,99 | 261,10   |
|     | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300  | 26,40  | 0,80     |
|     | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,6000  | 78,00  | 47,50    |
|     | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0800  | 34,80  | 2,83     |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000  | 1,68   | 0,85     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0015  | 13,29  | 0,02     |
|     | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2000  | 14,40  | 2,92     |
|     | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0240  | 17,40  | 0,42     |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0006  | 185,00 | 0,11     |
|     | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0000  | 17,40  | 17,66    |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 6 255,73 |
| 271 | CK18C           | Planca din aluminiu                                                                                                                                                                                                                   | m    |         |        | 98,37    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 7,91     |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2600  | 30,42  | 7,91     |
|     | 2743123549025.2 | Planca din aluminiu la prag                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0500  | 81,60  | 85,68    |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0250  | 1,68   | 0,04     |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 185,00 | 0,19     |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,0000  | 0,76   | 4,56     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 147,56   |
|     |                 | <b>11. Lucrari de reparatie WC</b>                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |          |
|     |                 | <b>11.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |          |
| 272 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                              | buc  |         |        | 6,69     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 6,69     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 20,08    |
| 273 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 8,98     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 8,21     |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 30,42  | 3,65     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 30,42  | 4,56     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 13,29  | 0,66     |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 78,11    |
| 274 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare                                                                                                                                          | m2   |        |        | 12,81    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 4,26     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400 | 30,42  | 4,26     |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150 | 20,00  | 8,30     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 111,44   |
| 275 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                  | m2   |        |        | 19,47    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 6,08     |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 30,42  | 6,08     |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1000 | 10,20  | 11,22    |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 14,40  | 2,16     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003 | 13,29  | 0,00     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 169,36   |
| 276 | CF52B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                               | m2   |        |        | 121,06   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 93,09    |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,5300 | 30,42  | 93,09    |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 1,80   | 25,70    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,11     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 1,58     |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0195 | 15,00  | 0,59     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 1 053,22 |
| 277 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                   | m2   |        |        | 22,58    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 16,73    |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 30,42  | 13,69    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04     |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 5,52   | 5,82     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 196,43   |
| 278 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 3,23     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 0,91     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 30,42  | 0,91     |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 13,80  | 2,07     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 28,13    |
| 279 | CN06A           | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |        |        | 80,36    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 16,73    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73    |
|     | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 147,66 | 59,06    |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 38,40  | 1,92     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 699,14   |
| 280 | RpEF15I         | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 1x18 LED                                                                                                                                                                              | buc  |        |        | 266,95   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 37,11    |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 30,42  | 37,11    |
|     | 2875274400502.3 | Corp de iluminat 1x18 LED                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 222,00 | 222,00   |
|     | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 1,44   | 2,88     |
|     | 2874115836492   | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 0,96   | 1,92     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                          | kg   | 0,0800  | 2,00     | 0,16     |
|     | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                            | m    | 0,2000  | 14,40    | 2,88     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 800,86   |
| 281 | RpER08A         | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                            | buc  |         |          | 88,15    |
|     |                 |                                                                                                                                                                         |      |         |          | 18,25    |
|     | 7137010011510   | Electromontor                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000  | 30,42    | 18,25    |
|     | 2875276305105.1 | Conector Farbox                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 14,40    | 14,40    |
|     | 5001000100111   | Turle telescopice 17 m                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3000  | 185,00   | 55,50    |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 264,46   |
|     |                 | <b>11.2. Pereti</b>                                                                                                                                                     |      |         |          |          |
| 282 | RpCO56A         | Demontari: ferestre din aluminiu                                                                                                                                        | m2   |         |          | 12,77    |
|     |                 |                                                                                                                                                                         |      |         |          | 12,77    |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2100  | 30,42    | 6,39     |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                      | h-om | 0,2100  | 30,42    | 6,39     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 17,88    |
| 283 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                    | m2   |         |          | 8,98     |
|     |                 |                                                                                                                                                                         |      |         |          | 8,21     |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200  | 30,42    | 3,65     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500  | 30,42    | 4,56     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0500  | 13,29    | 0,66     |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 96,06    |
| 284 | RpCM33A         | Demontarea placajelor din faianta                                                                                                                                       | m2   |         |          | 48,86    |
|     |                 |                                                                                                                                                                         |      |         |          | 48,67    |
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                | h-om | 0,8000  | 30,42    | 24,34    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,8000  | 30,42    | 24,34    |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0030  | 13,29    | 0,04     |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                 | h-ut | 0,0150  | 10,00    | 0,15     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 400,68   |
| 285 | RpIB11A         | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                      | m2   |         |          | 4,87     |
|     |                 |                                                                                                                                                                         |      |         |          | 4,87     |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                    | h-om | 0,1600  | 30,42    | 4,87     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 7,30     |
| 286 | RpCP23A         | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                                                                       | buc  |         |          | 6,79     |
|     |                 |                                                                                                                                                                         |      |         |          | 6,69     |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2200  | 30,42    | 6,69     |
|     | 2811236306222.1 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                      | buc  | 1,0000  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2874207327005.1 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                               | kg   | 0,1500  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2651122100024.1 | Ciment portland P 40 saci S388 - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                                        | kg   | 0,5000  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 6,79     |
| 287 | CF15A1          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 84,56    |
|     |                 |                                                                                                                                                                         |      |         |          | 60,84    |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 1,7000  | 30,42    | 51,71    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000  | 30,42    | 9,13     |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                           | kg   | 10,5000 | 1,68     | 17,64    |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 185,00   | 5,55     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0070  | 13,29    | 0,09     |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                      | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0040  | 10,00    | 0,04     |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                        | h-ut | 0,0080  | 50,00    | 0,40     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 693,41   |
| 288 | CK23B           | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv      | m2   |         |          | 1 547,69 |
|     |                 |                                                                                                                                                                         |      |         |          | 22,21    |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                              | h-om | 0,6600  | 30,42    | 20,08    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,0700  | 30,42    | 2,13     |
|     | 2030112938150   | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                              | m2   | 1,0000  | 1 440,00 | 1 440,00 |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                 | buc  | 4,0000  | 0,76     | 3,04     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7               |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4700  | 102,00   | 47,94           |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1650  | 188,40   | 31,09           |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,4000  | 5,00     | 2,00            |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,8000  | 1,51     | 1,21            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |          | 2 166,76        |
| 289 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |          | 272,47<br>74,53 |
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 30,42    | 68,45           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 30,42    | 6,08            |
|     | 2670112203000   | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 162,00   | 170,10          |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 1,68     | 0,67            |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00            |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 26,92    | 8,88            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 13,29    | 0,11            |
|     | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 4,20     | 16,80           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 15,00    | 0,18            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |          | 2 234,27        |
| 290 | RpCJ06B         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime(interioare)                                                                                                                        | m    |         |          | 28,35<br>20,08  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4400  | 30,42    | 13,38           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200  | 30,42    | 6,69            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,9800  | 1,68     | 1,65            |
|     | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 5 400,00 | 5,40            |
|     | 2664102101000   | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0062  | 185,00   | 1,15            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0015  | 13,29    | 0,02            |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 50,00    | 0,05            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,01            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |          | 141,75          |
| 291 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 12,81<br>4,26   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1400  | 30,42    | 4,26            |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4150  | 20,00    | 8,30            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |          | 512,35          |
| 292 | CF50B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 102,10<br>74,22 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2200  | 30,42    | 74,22           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400  | 1,80     | 25,70           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 13,29    | 0,11            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790  | 10,00    | 1,58            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0160  | 15,00    | 0,48            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |          | 4 083,80        |
| 293 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 22,58<br>16,73  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  | 30,42    | 13,69           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 30,42    | 3,04            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549  | 5,52     | 5,82            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 13,29    | 0,01            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,01            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |          | 903,09          |
| 294 | CN33A           | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 41,97<br>19,77  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6500  | 30,42    | 19,77           |
|     | 2124117352900.1 | Tapet sticla VSP gr.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1000  | 8,40     | 9,24            |
|     | 000000310       | Clei uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100  | 150,00   | 1,50            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1000  | 2,00     | 0,20            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,50            |
|     | 2414247321570   | Fenol tehnic calitatea 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0015  | 24,00    | 0,04            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 13,29    | 0,01     |
|     | 2420157327500   | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080 | 54,00    | 0,43     |
|     | 2670112202950   | Bagheta                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,4500 | 12,00    | 5,40     |
|     | 2462106109879   | Aracet                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2000 | 14,40    | 2,88     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 1 678,97 |
| 295 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 3,23     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 0,91     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 30,42    | 0,91     |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 13,80    | 2,07     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 129,30   |
| 296 | CN06A           | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |        |          | 80,36    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 16,73    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 30,42    | 16,73    |
|     | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 147,66   | 59,06    |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 2,00     | 0,12     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 38,40    | 1,92     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 13,29    | 0,03     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 3 214,46 |
| 297 | RpCP23A         | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,                                                                                                                                                                               | buc  |        |          | 111,43   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 6,69     |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2200 | 30,42    | 6,69     |
|     | 2811236306222.2 | Grila ventilatie gata confectionata                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 102,00   | 102,00   |
|     | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 12,00    | 1,80     |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,68     | 0,84     |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 111,43   |
| 298 | IB01A           | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara cost calorifer)                                                                                                          | m2   |        |          | 1 286,76 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 12,17    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000 | 30,42    | 12,17    |
|     | 2822115700001   | Radiator                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0100 | 1 260,00 | 1 272,60 |
|     | 2121147308475   | Carton triplex 70 x 100                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0003 | 16,80    | 0,01     |
|     | 1714227322940   | Cinapa fuior                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0230 | 26,40    | 0,61     |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0460 | 30,00    | 1,38     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 1 930,14 |
| 299 | CN23C           | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                       | m2   |        |          | 57,85    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 26,47    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8700 | 30,42    | 26,47    |
|     | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1800 | 102,00   | 18,36    |
|     | 2430126106200   | Email de ulei                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000 | 74,40    | 7,44     |
|     | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 26,40    | 2,64     |
|     | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,1000 | 17,40    | 1,74     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0100 | 5,00     | 0,05     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 38,40    | 1,15     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 86,78    |
|     |                 | <b>11.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |          |
| 300 | RpCB18B         | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale                                                                                                                                                                                     | m3   |        |          | 344,62   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 342,85   |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 7,9000 | 30,42    | 240,32   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,3700 | 30,42    | 102,52   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0200 | 13,29    | 0,27     |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1500 | 10,00    | 1,50     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 137,85   |
| 301 | RpCM33A         | Demontarea placajelor din gresie                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 48,86    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 48,67    |
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8000 | 30,42    | 24,34    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8000 | 30,42    | 24,34    |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0030 | 13,29    | 0,04     |
|     | 2922140006703   | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150 | 10,00    | 0,15     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 122,16   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
| 302 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare                                                                                                                                               | m2   |         |          | 12,81<br>4,26      |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400  | 30,42    | 4,26               |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4150  | 20,00    | 8,30               |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25               |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 32,02              |
| 303 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                 | m2   |         |          | 51,93<br>21,29     |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 30,42    | 18,25              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 30,42    | 3,04               |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 13,0000 | 1,68     | 21,84              |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0420  | 185,00   | 7,77               |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 13,29    | 0,13               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30               |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 50,00    | 0,60               |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 129,83             |
| 304 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 3,23<br>0,91       |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 30,42    | 0,91               |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 13,80    | 2,07               |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25               |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 8,08               |
| 305 | CG17D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 256,48<br>76,05    |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,2500  | 30,42    | 68,44              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500  | 30,42    | 7,60               |
|     | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 144,00   | 148,32             |
|     | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,0500  | 4,20     | 17,01              |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 26,92    | 8,08               |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00               |
|     | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,9000  | 6,00     | 5,40               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0450  | 10,00    | 0,45               |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 15,00    | 0,18               |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 641,20             |
|     |                 | <b>11.4. Instalatii sanitare</b>                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                    |
| 306 | RpSC06A         | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                 | buc  |         |          | 33,46<br>33,46     |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,1000  | 30,42    | 33,46              |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 33,46              |
| 307 | RpSB01D         | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                 | m    |         |          | 25,55<br>25,55     |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8400  | 30,42    | 25,55              |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 38,33              |
| 308 | RpSB01A         | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                  | m    |         |          | 19,47<br>19,47     |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6400  | 30,42    | 19,47              |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 29,20              |
| 309 | RpSC24A1        | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  |         |          | 1 803,96<br>155,14 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 5,1000  | 30,42    | 155,14             |
|     | 2622102442760   | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100  | 1 080,00 | 1 123,52           |
|     | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 240,00   | 247,20             |
|     | 2913134201561   | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 78,00    | 80,34              |
|     | 2913134201755   | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 66,00    | 67,98              |
|     | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 66,00    | 67,98              |
|     | 2875116710000   | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 60,00    | 61,80              |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 1 803,96           |
| 310 | RpSB10E         | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire,                                                                                                                                                  | m    |         |          | 71,91              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6     | 7               |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|     |                 | montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                           |      |        |       | 26,16           |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                             | h-om | 0,8600 | 30,42 | 26,16           |
|     | 2521216700210.1 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=110mm                                                                                                 | m    | 1,0300 | 42,00 | 44,99           |
|     | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                 | kg   | 0,0320 | 1,80  | 0,06            |
|     | 2320167317232   | Dicloretan                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 34,80 | 0,54            |
|     | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                          | l    | 0,0090 | 17,40 | 0,16            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                      | lei  |        |       | 107,87          |
| 311 | RpSB11D         | Montarea piesei de legatura (teu) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm                                                      | buc  |        |       | 49,29<br>20,08  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                             | h-om | 0,6600 | 30,42 | 20,08           |
|     | 2523156712230.1 | Teu d-110mm pentru canalizare                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 26,40 | 27,06           |
|     | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                 | kg   | 0,0790 | 1,80  | 0,15            |
|     | 2320167317232   | Dicloretan                                                                                                                                                        | kg   | 0,0380 | 34,80 | 1,36            |
|     | 2320116200572   | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                     | kg   | 0,0360 | 17,40 | 0,64            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                      | lei  |        |       | 49,29           |
| 312 | RpSB11D         | Montarea piesei de legatura (reductie 100-50mm) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm                                        | buc  |        |       | 44,62<br>20,08  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                             | h-om | 0,6600 | 30,42 | 20,08           |
|     | 2523156712230.2 | Reductie 100-50mm pentru canalizare                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 21,84 | 22,39           |
|     | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                 | kg   | 0,0790 | 1,80  | 0,15            |
|     | 2320167317232   | Dicloretan                                                                                                                                                        | kg   | 0,0380 | 34,80 | 1,36            |
|     | 2320116200572   | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                     | kg   | 0,0360 | 17,40 | 0,64            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                      | lei  |        |       | 44,62           |
| 313 | RpSB10C         | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m    |        |       | 54,08<br>21,29  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                             | h-om | 0,7000 | 30,42 | 21,29           |
|     | 2521216700210.2 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50mm                                                                                                  | m    | 1,0300 | 30,00 | 32,29           |
|     | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 1,80  | 0,02            |
|     | 2320167317232   | Dicloretan                                                                                                                                                        | kg   | 0,0040 | 34,80 | 0,15            |
|     | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                          | l    | 0,0180 | 17,40 | 0,33            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                      | lei  |        |       | 81,12           |
|     |                 | <b>12. Lucrari de reparatie WC femei</b>                                                                                                                          |      |        |       |                 |
|     |                 | <b>12.1. Tavan</b>                                                                                                                                                |      |        |       |                 |
| 314 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                            | buc  |        |       | 6,69<br>6,69    |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                        | h-om | 0,2200 | 30,42 | 6,69            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                      | lei  |        |       | 33,46           |
| 315 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare                                                                          | m2   |        |       | 12,81<br>4,26   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                            | h-om | 0,1400 | 30,42 | 4,26            |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                     | kg   | 0,4150 | 20,00 | 8,30            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                      | lei  |        |       | 153,71          |
| 316 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 19,47<br>6,08   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 30,42 | 6,08            |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                      | m2   | 1,1000 | 10,20 | 11,22           |
|     | 2462106110132   | Araceti CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 14,40 | 2,16            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                     | m3   | 0,0003 | 13,29 | 0,00            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                      | lei  |        |       | 233,62          |
| 317 | CF52B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                               | m2   |        |       | 121,06<br>93,08 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                         | h-om | 1,5300 | 30,42 | 93,08           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 1,80  | 25,70           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 13,29 | 0,11            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 1,58            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0195 | 15,00 | 0,58            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 1 452,73        |
| 318 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                   | m2   |        |        | 22,58<br>16,73  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 30,42  | 13,69           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 5,52   | 5,82            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 270,93          |
| 319 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 3,23<br>0,91    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 30,42  | 0,91            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 13,80  | 2,07            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 38,79           |
| 320 | CN06A           | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |        |        | 80,36<br>16,73  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73           |
|     | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 147,66 | 59,06           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 38,40  | 1,92            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 964,34          |
| 321 | RpEF15I         | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 1x18 LED                                                                                                                                                                              | buc  |        |        | 266,95<br>37,11 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 30,42  | 37,11           |
|     | 2875274400502.3 | Corp de iluminat 1x18 LED                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 222,00 | 222,00          |
|     | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 1,44   | 2,88            |
|     | 2874115836492   | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 0,96   | 1,92            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800 | 2,00   | 0,16            |
|     | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                      | m    | 0,2000 | 14,40  | 2,88            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 1 334,76        |
| 322 | RpER08A         | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 88,15<br>18,25  |
|     | 7137010011510   | Electromontor                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000 | 30,42  | 18,25           |
|     | 2875276305105.1 | Conector Farbox                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 14,40  | 14,40           |
|     | 5001000100111   | Turle telescopice 17 m                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000 | 185,00 | 55,50           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 440,76          |
|     |                 | <b>12.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                 |
| 323 | RpCP23A         | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 6,79<br>6,69    |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69            |
|     | 2811236306222.1 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2874207327005.1 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100024.1 | Ciment portland P 40 saci S388 - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 6,79            |
| 324 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 8,98<br>8,21    |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 30,42  | 3,65            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 30,42  | 4,56            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 13,29  | 0,66            |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 224,45          |
| 325 | RpSC06A         | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                        | buc  |        |        | 33,46           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     |                 |                                                                                                                                                                         |      |         |        | 33,46           |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                   | h-om | 1,1000  | 30,42  | 33,46           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                   | lei  |         |        | 33,46           |
| 326 | CF15A1          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |        | 84,56<br>60,84  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 1,7000  | 30,42  | 51,71           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000  | 30,42  | 9,13            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                           | kg   | 10,5000 | 1,68   | 17,64           |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 185,00 | 5,55            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0070  | 13,29  | 0,09            |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                      | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0040  | 10,00  | 0,04            |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                        | h-ut | 0,0080  | 50,00  | 0,40            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                   | lei  |         |        | 2 114,08        |
| 327 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                           | m    |         |        | 18,37<br>7,91   |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2600  | 30,42  | 7,91            |
|     | 2743123549025   | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                    | m    | 1,0500  | 5,40   | 5,67            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                           | kg   | 0,0250  | 1,68   | 0,04            |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 185,00 | 0,18            |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                | buc  | 6,0000  | 0,76   | 4,56            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                   | lei  |         |        | 293,86          |
| 328 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                     | m2   |         |        | 12,81<br>4,26   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                  | h-om | 0,1400  | 30,42  | 4,26            |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                           | kg   | 0,4150  | 20,00  | 8,30            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                   | lei  |         |        | 704,48          |
| 329 | CF50B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.            | m2   |         |        | 102,10<br>74,22 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200  | 30,42  | 74,22           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400  | 1,80   | 25,70           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 13,29  | 0,11            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  | 10,00  | 1,58            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160  | 15,00  | 0,48            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                   | lei  |         |        | 5 615,23        |
| 330 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                         | m2   |         |        | 22,58<br>16,73  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500  | 30,42  | 13,69           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 30,42  | 3,04            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                         | kg   | 1,0549  | 5,52   | 5,82            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 13,29  | 0,01            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,01            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                   | lei  |         |        | 1 241,76        |
| 331 | CN33A           | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                              | m2   |         |        | 41,97<br>19,77  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,6500  | 30,42  | 19,77           |
|     | 2124117352900.1 | Tapet sticla VSP gr.60                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000  | 8,40   | 9,24            |
|     | 000000310       | Clei uscat                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 150,00 | 1,50            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 2,00   | 0,20            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50            |
|     | 2414247321570   | Fenol tehnic calitatea 3                                                                                                                                                | kg   | 0,0015  | 24,00  | 0,04            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 13,29  | 0,01            |
|     | 2420157327500   | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                              | kg   | 0,0080  | 54,00  | 0,43            |
|     | 2670112202950   | Bagheta                                                                                                                                                                 | m    | 0,4500  | 12,00  | 5,40            |
|     | 2462106109879   | Aracet                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2000  | 14,40  | 2,88            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                   | lei  |         |        | 2 308,59        |
| 332 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                          | m2   |         |        | 3,23<br>0,91    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 30,42  | 0,91            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 13,80  | 2,07            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                   | lei  |         |        | 177,79          |
| 333 | CN06A           | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea                                                                                                                               | m2   |         |        | 80,36           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |                 | dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)                                                   |      |        |          | 16,73    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 30,42    | 16,73    |
|     | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 147,66   | 59,06    |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 2,00     | 0,12     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 38,40    | 1,92     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 13,29    | 0,03     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 4 419,88 |
| 334 | RpCP23A         | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,                                                                                                                                                                                       | buc  |        |          | 111,43   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 6,69     |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2200 | 30,42    | 6,69     |
|     | 2811236306222.2 | Grila ventilatie gata confectionata                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 102,00   | 102,00   |
|     | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 12,00    | 1,80     |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000 | 1,68     | 0,84     |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 111,43   |
| 335 | CN23C           | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                              | m2   |        |          | 57,85    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 26,47    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8700 | 30,42    | 26,47    |
|     | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1800 | 102,00   | 18,36    |
|     | 2430126106200   | Email de ulei                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1000 | 74,40    | 7,44     |
|     | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000 | 26,40    | 2,64     |
|     | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                   | l    | 0,1000 | 17,40    | 1,74     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0100 | 5,00     | 0,05     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 38,40    | 1,15     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 133,64   |
| 336 | RpSC24A1        | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  |        |          | 1 803,96 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 155,14   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 5,1000 | 30,42    | 155,14   |
|     | 2622102442760   | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 1 080,00 | 1 123,52 |
|     | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 240,00   | 247,20   |
|     | 2913134201561   | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 78,00    | 80,34    |
|     | 2913134201755   | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 66,00    | 67,98    |
|     | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 66,00    | 67,98    |
|     | 2875116710000   | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 60,00    | 61,80    |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 1 803,96 |
|     |                 | <b>13. Lucrari de reparatie Sala de procesare singe</b>                                                                                                                                                                                    |      |        |          |          |
|     |                 | <b>13.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |          |
| 337 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 6,69     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 6,69     |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2200 | 30,42    | 6,69     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 107,08   |
| 338 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 12,81    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 4,26     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400 | 30,42    | 4,26     |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuarț "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4150 | 20,00    | 8,30     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 1 515,29 |
| 339 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                           | m2   |        |          | 19,47    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 6,08     |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 30,42    | 6,08     |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000 | 10,20    | 11,22    |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 14,40    | 2,16     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0003 | 13,29    | 0,00     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 2 303,07 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 340 | CF52B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                               | m2   |        |        | 121,06<br>93,09 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,5300 | 30,42  | 93,09           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 1,80   | 25,70           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,11            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 1,58            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0195 | 15,00  | 0,59            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 14 321,46       |
| 341 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                   | m2   |        |        | 22,58<br>16,73  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 30,42  | 13,69           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 5,52   | 5,82            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 2 670,90        |
| 342 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 3,23<br>0,91    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 30,42  | 0,91            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 13,80  | 2,07            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 382,42          |
| 343 | CN06A           | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |        |        | 80,36<br>16,73  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73           |
|     | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 147,66 | 59,06           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 38,40  | 1,92            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 9 506,78        |
| 344 | RpEF15I         | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED                                                                                                                                                                              | buc  |        |        | 500,95<br>37,11 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 30,42  | 37,11           |
|     | 2875274400502.1 | Corp de iluminat 4x18 LED                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 456,00 | 456,00          |
|     | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 1,44   | 2,88            |
|     | 2874115836492   | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 0,96   | 1,92            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800 | 2,00   | 0,16            |
|     | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                      | m    | 0,2000 | 14,40  | 2,88            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 8 015,24        |
| 345 | RpER08A         | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 88,15<br>18,25  |
|     | 7137010011510   | Electromontor                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000 | 30,42  | 18,25           |
|     | 2875276305105.1 | Conector Farbox                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 14,40  | 14,40           |
|     | 5001000100111   | Turle telescopice 17 m                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000 | 185,00 | 55,50           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 4 231,30        |
| 346 | CG09A           | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.                                                                                                                                | m    |        |        | 51,00<br>18,25  |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 30,42  | 1,52            |
|     | 2521106718374.1 | Baghete din polistirol                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200 | 21,60  | 22,03           |
|     | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 26,40  | 0,16            |
|     | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 14,40  | 0,72            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 13,29  | 0,01            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0002 | 185,00 | 0,04            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1250 | 1,68   | 0,21            |
|     | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 78,00  | 9,36            |
|     | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 17,40  | 0,17            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0050 | 10,00  | 0,05            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 5 839,49        |
|     |                 | <b>13.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 347 | RpCP23A         | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |         |        | 6,79<br>6,69    |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200  | 30,42  | 6,69            |
|     | 2811236306222.1 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2874207327005.1 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100024.1 | Ciment portland P 40 saci S388 - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 6,79            |
| 348 | RpCM33A         | Demontarea placajelor din faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 48,86<br>48,67  |
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8000  | 30,42  | 24,34           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8000  | 30,42  | 24,34           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0030  | 13,29  | 0,04            |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 219,88          |
| 349 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |        | 272,47<br>74,53 |
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 30,42  | 68,44           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 30,42  | 6,08            |
|     | 2670112203000   | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 162,00 | 170,10          |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 1,68   | 0,67            |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00            |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 26,92  | 8,88            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 13,29  | 0,11            |
|     | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 4,20   | 16,80           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 10,00  | 0,20            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 1 226,12        |
| 350 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    |         |        | 18,37<br>7,91   |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2600  | 30,42  | 7,91            |
|     | 2743123549025   | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0500  | 5,40   | 5,67            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0250  | 1,68   | 0,04            |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 185,00 | 0,18            |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000  | 0,76   | 4,56            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 587,71          |
| 351 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 12,81<br>4,26   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1400  | 30,42  | 4,26            |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4150  | 20,00  | 8,30            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 993,96          |
| 352 | CF50B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 102,10<br>74,22 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2200  | 30,42  | 74,22           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400  | 1,80   | 25,70           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 13,29  | 0,11            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790  | 10,00  | 1,58            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0160  | 15,00  | 0,48            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 7 922,58        |
| 353 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 22,58<br>16,73  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  | 30,42  | 13,69           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 30,42  | 3,04            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549  | 5,52   | 5,82            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 13,29  | 0,01            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,01            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 1 752,01       |
| 354 | CN33A           | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                         | m2   |        |        | 41,97<br>19,77 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6500 | 30,42  | 19,77          |
|     | 2124117352900.1 | Tapet sticla VSP gr.60                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000 | 8,40   | 9,24           |
|     | 000000310       | Clei uscat                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 150,00 | 1,50           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 2,00   | 0,20           |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50           |
|     | 2414247321570   | Fenol tehnic calitatea 3                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0015 | 24,00  | 0,04           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01           |
|     | 2420157327500   | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080 | 54,00  | 0,43           |
|     | 2670112202950   | Bagheta                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,4500 | 12,00  | 5,40           |
|     | 2462106109879   | Aracet                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2000 | 14,40  | 2,88           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 3 257,19       |
| 355 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 3,23<br>0,91   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 30,42  | 0,91           |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 13,80  | 2,07           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 250,85         |
| 356 | CN06A           | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |        |        | 80,36<br>16,73 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73          |
|     | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 147,66 | 59,06          |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12           |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50           |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 38,40  | 1,92           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 6 236,06       |
| 357 | RpCP23A         | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,                                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 111,43<br>6,69 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69           |
|     | 2811236306222.2 | Grila ventilatie gata confectionata                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 102,00 | 102,00         |
|     | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80           |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,68   | 0,84           |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 111,43         |
| 358 | CN23C           | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                      | m2   |        |        | 57,85<br>26,47 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8700 | 30,42  | 26,47          |
|     | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1800 | 102,00 | 18,36          |
|     | 2430126106200   | Email de ulei                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000 | 74,40  | 7,44           |
|     | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 26,40  | 2,64           |
|     | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,1000 | 17,40  | 1,74           |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0100 | 5,00   | 0,05           |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 38,40  | 1,15           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 1 278,42       |
|     |                 | <b>13.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                             |      |        |        |                |
| 359 | RpCK42E         | Desfacerea plintei din PVC                                                                                                                                                                                                         | m    |        |        | 7,95<br>7,60   |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200 | 30,42  | 3,65           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1300 | 30,42  | 3,95           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0150 | 13,29  | 0,20           |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 143,18         |
| 360 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare                                                                                                                                       | m2   |        |        | 12,81<br>4,26  |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400 | 30,42  | 4,26           |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuarț "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150 | 20,00  | 8,30           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 614,82         |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 361 | CG56A           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 112,46<br>7,12  |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2340  | 30,42  | 7,12            |
|     | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 15,3000 | 6,67   | 102,56          |
|     | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0900  | 22,04  | 1,99            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 13,29  | 0,05            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0420  | 15,00  | 0,63            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 5 397,91        |
| 362 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 3,23<br>0,91    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 30,42  | 0,91            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 13,80  | 2,07            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 155,16          |
| 363 | CG49A           | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9,Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%,Rezistenta la uzura, Rezistenta la foe Bfl-SI, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic,), la pardoseli | m2   |         |        | 625,75<br>97,04 |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,0000  | 30,42  | 60,84           |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1900  | 30,42  | 36,20           |
|     | 2430226101025   | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 26,40  | 3,98            |
|     | 2462106100006   | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3500  | 55,00  | 19,35           |
|     | 2462106110432   | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 5,2500  | 5,67   | 29,92           |
|     | 2710503808004   | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0200  | 2,40   | 2,46            |
|     | 2462106100007   | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,1500  | 40,80  | 6,15            |
|     | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,1000  | 17,40  | 19,24           |
|     | 2523116716346.1 | Covor P.V.C. tip Gerflor Accord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500  | 421,00 | 444,26          |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0015  | 13,29  | 0,02            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10            |
|     | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24            |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2000  | 15,00  | 3,00            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 31 287,44       |
| 364 | CK18C           | Coltar din aluminiu la prag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    |         |        | 98,37<br>7,91   |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2600  | 30,42  | 7,91            |
|     | 2743123549025.3 | Coltar din aluminiu la pardoseli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0500  | 81,60  | 85,68           |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0250  | 1,68   | 0,04            |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 185,00 | 0,18            |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000  | 0,76   | 4,56            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 245,93          |
|     |                 | <b>14. Lucrari de reparatie Cabinet Tehnic nr.1-Nr-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |                 |
|     |                 | <b>14.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                 |
| 365 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 12,81<br>4,26   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1400  | 30,42  | 4,26            |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu quart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4150  | 20,00  | 8,30            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 146,02          |
| 366 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 19,47<br>6,08   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 30,42  | 6,08            |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000  | 10,20  | 11,22           |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 14,40  | 2,16            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003  | 13,29  | 0,00            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 221,94          |
| 367 | CF52B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 121,06<br>93,09 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     |                 | mortarului                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,5300 | 30,42  | 93,09          |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 1,80   | 25,70          |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,11           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 1,58           |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0195 | 15,00  | 0,59           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 1 380,09       |
| 368 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                   | m2   |        |        | 22,58<br>16,73 |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 30,42  | 13,69          |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04           |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 5,52   | 5,82           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 257,37         |
| 369 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 3,23<br>0,91   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 30,42  | 0,91           |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 13,80  | 2,07           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 36,85          |
| 370 | CN06A           | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |        |        | 80,36<br>16,73 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73          |
|     | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 147,66 | 59,06          |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12           |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50           |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 38,40  | 1,92           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 916,12         |
| 371 | CG09A           | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.                                                                                                                                | m    |        |        | 51,00<br>18,25 |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73          |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 30,42  | 1,52           |
|     | 2521106718374.1 | Baghete din polistirol                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200 | 21,60  | 22,03          |
|     | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 26,40  | 0,16           |
|     | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 14,40  | 0,72           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 13,29  | 0,01           |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0002 | 185,00 | 0,04           |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1250 | 1,68   | 0,21           |
|     | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 78,00  | 9,36           |
|     | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 17,40  | 0,17           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0050 | 10,00  | 0,05           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 405,44         |
|     |                 | <b>14.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                |
| 372 | RpCP23A         | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 6,79<br>6,69   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69           |
|     | 2811236306222.1 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2874207327005.1 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2651122100024.1 | Ciment portland P 40 saci S388 - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 6,79           |
| 373 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                     | m    |        |        | 18,37<br>7,91  |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2600 | 30,42  | 7,91           |
|     | 2743123549025   | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0500 | 5,40   | 5,67           |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0250 | 1,68   | 0,04           |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 185,00 | 0,19           |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000 | 0,76   | 4,56           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 286,52   |
| 374 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare                                                                                                                                 | m2   |        |        | 12,81    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 4,26     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400 | 30,42  | 4,26     |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150 | 20,00  | 8,30     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 576,40   |
| 375 | CF50B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                       | m2   |        |        | 102,10   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 74,22    |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2200 | 30,42  | 74,22    |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400 | 1,80   | 25,70    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,11     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 1,58     |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,48     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 4 594,28 |
| 376 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                    | m2   |        |        | 22,58    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 16,73    |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 30,42  | 13,69    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04     |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549 | 5,52   | 5,82     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 1 015,98 |
| 377 | CN33A           | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                         | m2   |        |        | 41,97    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 19,77    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6500 | 30,42  | 19,77    |
|     | 2124117352900.1 | Tapet sticla VSP gr.60                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000 | 8,40   | 9,24     |
|     | 000000310       | Clei uscat                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 150,00 | 1,50     |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 2,00   | 0,20     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50     |
|     | 2414247321570   | Fenol tehnic calitatea 3                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0015 | 24,00  | 0,04     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01     |
|     | 2420157327500   | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080 | 54,00  | 0,43     |
|     | 2670112202950   | Bagheta                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,4500 | 12,00  | 5,40     |
|     | 2462106109879   | Aracet                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2000 | 14,40  | 2,88     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 1 888,84 |
| 378 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 3,23     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 0,91     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 30,42  | 0,91     |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 13,80  | 2,07     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 145,47   |
| 379 | CN06A           | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |        |        | 80,36    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 16,73    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73    |
|     | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 147,66 | 59,06    |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 38,40  | 1,92     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 3 616,28 |
| 380 | RpCP23A         | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,                                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 111,43   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 6,69     |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69     |
|     | 2811236306222.2 | Grila ventilatie gata confectionata                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 102,00 | 102,00   |
|     | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80     |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,68   | 0,84     |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 111,43   |
|     |                 | <b>15. Lucrari de reparatie Holul mare</b>                                                                                                                                                                                         |      |        |        |          |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5        | 6      | 7        |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|----------|
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |        |          |
|     |                 | <b>15.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |        |          |
| 381 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                          | buc  |          |        | 6,69     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |        | 6,69     |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2200   | 30,42  | 6,69     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |        | 93,69    |
| 382 | RpCO56C         | Demontari: tavane din sifer ploschii                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |          |        | 7,60     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |        | 7,60     |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1300   | 30,42  | 3,95     |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1200   | 30,42  | 3,65     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |        | 684,45   |
| 383 | RpVA35A         | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm                                                                                                                                  | m2   |          |        | 28,96    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |        | 27,38    |
|     | 7136060011800   | Instalator ventilare                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9000   | 30,42  | 27,38    |
|     | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                        | l    | 0,0070   | 17,40  | 0,12     |
|     | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300   | 42,00  | 1,26     |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200   | 10,00  | 0,20     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |        | 2 606,38 |
| 384 | CF54B           | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structuri din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob)                                                                                                                                                | m2   |          |        | 404,89   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |        | 113,47   |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,4500   | 30,42  | 104,95   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2300   | 30,42  | 7,00     |
|     | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500   | 30,42  | 1,52     |
|     | 2662102700201   | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3700   | 84,00  | 31,08    |
|     | 2840136312702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,9500   | 45,60  | 43,32    |
|     | 2840136312703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,4200   | 21,00  | 8,82     |
|     | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 50,0000  | 1,44   | 72,00    |
|     | 2874115833874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 29,0000  | 1,80   | 52,20    |
|     | 2822115708000   | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,8000   | 30,00  | 84,00    |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |        | 1 619,55 |
| 385 | RpCB04A         | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3   |          |        | 1 270,92 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |        | 242,72   |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 5,6100   | 30,42  | 170,64   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,3700   | 30,42  | 72,08    |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 301,0000 | 1,68   | 520,84   |
|     | 1421102200082   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,6780   | 384,00 | 268,20   |
|     | 1421102200587   | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,7400   | 185,00 | 141,04   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,3100   | 13,29  | 4,24     |
|     | 2952270003702   | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata electric                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3250   | 35,00  | 11,36    |
|     | 2952270003717   | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000   | 75,00  | 45,00    |
|     | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1500   | 250,00 | 37,52    |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |        | 317,73   |
| 386 | CC02L           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate la scari, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile                                                                                               | kg   |          |        | 19,49    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |        | 2,13     |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0650   | 30,42  | 1,98     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0050   | 30,42  | 0,15     |
|     | 2710602300000   | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250   | 16,20  | 16,60    |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100   | 17,40  | 0,17     |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800   | 1,20   | 0,34     |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010   | 250,00 | 0,25     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |        | 194,94   |
| 387 | RpEB10G         | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng. 3x1,5 mmp                                                                                                                                                                                                                         | m    |          |        | 24,35    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |        | 10,34    |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3400   | 30,42  | 10,34    |
|     | 1111000100033.1 | Cordoane de cupru VVGng. 3x1,5 mmp                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0500   | 12,90  | 13,95    |
|     | 2413217300101   | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0300   | 1,80   | 0,06     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |        | 876,59   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 388 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare                                                                                                                                          | m2   |        |        | 12,81<br>4,26   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400 | 30,42  | 4,26            |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150 | 20,00  | 8,30            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 294,60          |
| 389 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                  | m2   |        |        | 19,47<br>6,08   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 30,42  | 6,08            |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1000 | 10,20  | 11,22           |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 14,40  | 2,16            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003 | 13,29  | 0,00            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 447,76          |
| 390 | CF52B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                               | m2   |        |        | 121,06<br>93,09 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,5300 | 30,42  | 93,09           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 1,80   | 25,70           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,11            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 1,58            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0195 | 15,00  | 0,59            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 2 784,40        |
| 391 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                   | m2   |        |        | 22,58<br>16,73  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 30,42  | 13,69           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 5,52   | 5,82            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 519,29          |
| 392 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 3,23<br>0,91    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 30,42  | 0,91            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 13,80  | 2,07            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 74,35           |
| 393 | CN06A           | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |        |        | 80,36<br>16,73  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73           |
|     | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 147,66 | 59,06           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 38,40  | 1,92            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 1 848,31        |
| 394 | RpEF15I         | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED                                                                                                                                                                              | buc  |        |        | 500,95<br>37,11 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 30,42  | 37,11           |
|     | 2875274400502.1 | Corp de iluminat 4x18 LED                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 456,00 | 456,00          |
|     | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 1,44   | 2,88            |
|     | 2874115836492   | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 0,96   | 1,92            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800 | 2,00   | 0,16            |
|     | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                      | m    | 0,2000 | 14,40  | 2,88            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 7 013,33        |
| 395 | RpER08A         | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 88,15<br>18,25  |
|     | 7137010011510   | Electromontor                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000 | 30,42  | 18,25           |
|     | 2875276305105.1 | Conector Farbox                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 14,40  | 14,40           |
|     | 5001000100111   | Turle telescopice 17 m                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000 | 185,00 | 55,50           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                          | lei  |        |        | 7 404,77        |
| 396 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                       | m2   |        |        | 219,17<br>66,92 |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                 | h-om | 0,1500 | 30,42  | 4,56            |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                               | h-om | 2,0500 | 30,42  | 62,36           |
|     | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                       | buc  | 4,0000 | 1,80   | 7,20            |
|     | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2   | 1,0500 | 138,00 | 144,90          |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                           | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                          | lei  |        |        | 30 684,36       |
| 397 | CG09A           | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.    | m    |        |        | 51,00<br>18,25  |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                            | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                 | h-om | 0,0500 | 30,42  | 1,52            |
|     | 2521106718374.1 | Baghete din polistirol                                                                                | m    | 1,0200 | 21,60  | 22,03           |
|     | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                  | kg   | 0,0060 | 26,40  | 0,16            |
|     | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                          | kg   | 0,0500 | 14,40  | 0,72            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                         | m3   | 0,0005 | 13,29  | 0,01            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                     | m3   | 0,0002 | 185,00 | 0,04            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                         | kg   | 0,1250 | 1,68   | 0,21            |
|     | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                              | kg   | 0,1200 | 78,00  | 9,36            |
|     | 2681116001317   | Piatra de freat                                                                                       | kg   | 0,0100 | 17,40  | 0,17            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                           | h-ut | 0,0050 | 10,00  | 0,05            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                          | lei  |        |        | 1 326,00        |
|     |                 | <b>15.2. Pereti</b>                                                                                   |      |        |        |                 |
| 398 | RpCP23A         | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                     | buc  |        |        | 6,79<br>6,69    |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                 | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69            |
|     | 2811236306222.1 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata - pret 0 conform caiet de sarcini                    | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2874207327005.1 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 - pret 0 conform caiet de sarcini                             | kg   | 0,1500 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100024.1 | Ciment portland P 40 saci S388 - pret 0 conform caiet de sarcini                                      | kg   | 0,5000 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                          | lei  |        |        | 81,51           |
| 399 | RpCR32A         | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                             | m2   |        |        | 11,44<br>9,73   |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                    | h-om | 0,3200 | 30,42  | 9,73            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                         | m3   | 0,0500 | 13,29  | 0,66            |
|     | 2320146200755   | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                  | l    | 0,0300 | 17,40  | 0,52            |
|     | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                                        | kg   | 0,0100 | 42,00  | 0,42            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                          | lei  |        |        | 68,65           |
| 400 | CG06A           | Demontarea lambriului din lemn                                                                        | m    |        |        | 52,32<br>21,29  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                 | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04            |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                             | h-om | 0,6000 | 30,42  | 18,25           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg   | 0,2500 | 2,00   | 0,50            |
|     | 2874115836894   | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                          | buc  | 2,0000 | 0,36   | 0,72            |
|     | 2030112947735   | Plinte de stejar sau fag                                                                              | m    | 1,0200 | 26,40  | 26,93           |
|     | 2051142950716   | Diblu din lemn                                                                                        | buc  | 2,0000 | 1,44   | 2,88            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                          | lei  |        |        | 2 720,74        |
| 401 | RpIB11A         | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                    | m2   |        |        | 4,87<br>4,87    |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                  | h-om | 0,1600 | 30,42  | 4,87            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                          | lei  |        |        | 67,65           |
| 402 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                         | m    |        |        | 18,37<br>7,91   |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                               | h-om | 0,2600 | 30,42  | 7,91            |
|     | 2743123549025   | Baghete din aluminiu                                                                                  | m    | 1,0500 | 5,40   | 5,67            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                         | kg   | 0,0250 | 1,68   | 0,04            |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                     | m3   | 0,0010 | 185,00 | 0,18            |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                               | buc  | 6,0000 | 0,76   | 4,56            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                          | lei  |        |        | 3 746,71        |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 403 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare                                                                                                                                 | m2   |        |        | 12,81<br>4,26   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400 | 30,42  | 4,26            |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150 | 20,00  | 8,30            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 3 868,26        |
| 404 | CF50B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                       | m2   |        |        | 102,10<br>74,22 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2200 | 30,42  | 74,22           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400 | 1,80   | 25,70           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,11            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 1,58            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,48            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 30 832,73       |
| 405 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                    | m2   |        |        | 22,58<br>16,73  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 30,42  | 13,69           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549 | 5,52   | 5,82            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 6 818,35        |
| 406 | CN33A           | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                         | m2   |        |        | 41,97<br>19,77  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6500 | 30,42  | 19,77           |
|     | 2124117352900.1 | Tapet sticla VSP gr.60                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000 | 8,40   | 9,24            |
|     | 000000310       | Clei uscat                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 150,00 | 1,50            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 2,00   | 0,20            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50            |
|     | 2414247321570   | Fenol tehnic calitatea 3                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0015 | 24,00  | 0,04            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01            |
|     | 2420157327500   | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080 | 54,00  | 0,43            |
|     | 2670112202950   | Bagheta                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,4500 | 12,00  | 5,40            |
|     | 2462106109879   | Aracet                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2000 | 14,40  | 2,88            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 12 676,23       |
| 407 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 3,23<br>0,91    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 30,42  | 0,91            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 13,80  | 2,07            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 976,25          |
| 408 | CN06A           | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |        |        | 80,36<br>16,73  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73           |
|     | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 147,66 | 59,06           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 38,40  | 1,92            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 24 269,20       |
| 409 | RpCP23A         | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,                                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 111,43<br>6,69  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69            |
|     | 2811236306222.2 | Grila ventilatie gata confectionata                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 102,00 | 102,00          |
|     | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80            |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,68   | 0,84            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 1 337,19        |
| 410 | CG06A           | Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti 20 cm                                                                                                                                           | m    |        |        | 52,32<br>21,29  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000  | 30,42  | 18,25           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2500  | 2,00   | 0,50            |
|     | 2874115836894   | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000  | 0,36   | 0,72            |
|     | 2030112947735   | Plinte de stejar sau fag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0200  | 26,40  | 26,93           |
|     | 2051142950716   | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000  | 1,44   | 2,88            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 3 055,61        |
| 411 | IB01A           | Radiatoare din fonta cu coloane libere si<br>sectiune circulara sau coloane unite si<br>sectiune eliptica (fara pret)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 14,16<br>12,17  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000  | 30,42  | 12,17           |
|     | 2822115700001.1 | Radiator - fara pret (conform caiet de sarcini)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0100  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2121147308475   | Carton triplex 70 x 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0003  | 16,80  | 0,01            |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0230  | 26,40  | 0,61            |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0460  | 30,00  | 1,38            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 196,83          |
| 412 | CN23C           | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii<br>functionale, executate cu vopsea de ulei pe<br>corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 57,85<br>26,47  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8700  | 30,42  | 26,47           |
|     | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1800  | 102,00 | 18,36           |
|     | 2430126106200   | Email de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000  | 74,40  | 7,44            |
|     | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000  | 26,40  | 2,64            |
|     | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l    | 0,1000  | 17,40  | 1,74            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300  | 38,40  | 1,15            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 804,08          |
|     |                 | <b>15.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |                 |
| 413 | RpCK42E         | Desfacerea plintei din PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    |         |        | 7,95<br>7,60    |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200  | 30,42  | 3,65            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1300  | 30,42  | 3,95            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0150  | 13,29  | 0,20            |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 835,20          |
| 414 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț<br>"Betoncontact" într-un strat, la pardoseli<br>interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 12,81<br>4,26   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1400  | 30,42  | 4,26            |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuarț "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150  | 20,00  | 8,30            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 2 010,98        |
| 415 | CG56A           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":<br>grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 112,46<br>7,12  |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2340  | 30,42  | 7,12            |
|     | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 15,3000 | 6,67   | 102,56          |
|     | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0900  | 22,04  | 1,99            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 13,29  | 0,05            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0420  | 15,00  | 0,63            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 17 655,67       |
| 416 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a<br>pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 3,23<br>0,91    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 30,42  | 0,91            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 13,80  | 2,07            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 507,52          |
| 417 | CG49A           | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil<br>omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord<br>0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2<br>mm Antiderapant R9, Rezistentă culorilor>6,<br>Rezistentă la agenți chimici, Stabilitate<br>dimensională<0.40%, Rezistentă la uzura,<br>Rezistentă la foc Bfl-SI, Rezistentă la<br>electrică 2kV, Tratament antibacterian și<br>fungic.), la pardoseli | m2   |         |        | 625,75<br>97,04 |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0000  | 30,42  | 60,84           |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,1900  | 30,42  | 36,20           |
|     | 2430226101025   | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 26,40  | 3,98            |
|     | 2462106100006   | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3500  | 55,00  | 19,35           |
|     | 2462106110432   | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 5,2500  | 5,67   | 29,92           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |                 | grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                 |
|     | 2710503808004   | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 2,40   | 2,46            |
|     | 2462106100007   | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                        | m    | 0,1500 | 40,80  | 6,15            |
|     | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,1000 | 17,40  | 19,24           |
|     | 2523116716346.1 | Covor P.V.C. tip Gerflor Accord                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500 | 421,00 | 444,26          |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0015 | 13,29  | 0,02            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10            |
|     | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120 | 20,00  | 0,24            |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2000 | 15,00  | 3,00            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 108 254,58      |
|     |                 | <b>16. Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Cabinet nr.1</b>                                                                                                                                                          |      |        |        |                 |
|     |                 | <b>16.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |                 |
| 418 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 6,69<br>6,69    |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 20,08           |
| 419 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare                                                                                                                                          | m2   |        |        | 12,81<br>4,26   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400 | 30,42  | 4,26            |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150 | 20,00  | 8,30            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 201,09          |
| 420 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                  | m2   |        |        | 19,47<br>6,08   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 30,42  | 6,08            |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1000 | 10,20  | 11,22           |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 14,40  | 2,16            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003 | 13,29  | 0,00            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 305,64          |
| 421 | CF52B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                               | m2   |        |        | 121,06<br>93,09 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,5300 | 30,42  | 93,09           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 1,80   | 25,70           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,11            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 1,58            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0195 | 15,00  | 0,58            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 1 900,65        |
| 422 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                   | m2   |        |        | 22,58<br>16,73  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 30,42  | 13,69           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 5,52   | 5,82            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 354,47          |
| 423 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 3,23<br>0,91    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 30,42  | 0,91            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 13,80  | 2,07            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 50,75           |
| 424 | CN06A           | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |        |        | 80,36<br>16,73  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73           |
|     | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 147,66 | 59,06           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                    | kg   | 0,0500 | 38,40  | 1,92            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                      | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                       | lei  |        |        | 1 261,67        |
| 425 | CG09A           | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez. | m    |        |        | 51,00<br>18,25  |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                         | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                              | h-om | 0,0500 | 30,42  | 1,52            |
|     | 2521106718374.1 | Baghete din polistirol                                                                             | m    | 1,0200 | 21,60  | 22,03           |
|     | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                               | kg   | 0,0060 | 26,40  | 0,16            |
|     | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                       | kg   | 0,0500 | 14,40  | 0,72            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                      | m3   | 0,0005 | 13,29  | 0,01            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                  | m3   | 0,0002 | 185,00 | 0,04            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                      | kg   | 0,1250 | 1,68   | 0,21            |
|     | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                           | kg   | 0,1200 | 78,00  | 9,36            |
|     | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                   | kg   | 0,0100 | 17,40  | 0,17            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                        | h-ut | 0,0050 | 10,00  | 0,05            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                       | lei  |        |        | 867,00          |
| 426 | RpEF15I         | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED                                               | buc  |        |        | 500,95<br>37,11 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                         | h-om | 1,2200 | 30,42  | 37,11           |
|     | 2875274400502.1 | Corp de iluminat 4x18 LED                                                                          | buc  | 1,0000 | 456,00 | 456,00          |
|     | 2051142950700   | Dibluri                                                                                            | buc  | 2,0000 | 1,44   | 2,88            |
|     | 2874115836492   | Surub cap bombat 5 x 60                                                                            | buc  | 2,0000 | 0,96   | 1,92            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                     | kg   | 0,0800 | 2,00   | 0,16            |
|     | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                       | m    | 0,2000 | 14,40  | 2,88            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                       | lei  |        |        | 1 001,90        |
| 427 | RpER08A         | Montarea conectorului farbox                                                                       | buc  |        |        | 88,15<br>18,25  |
|     | 7137010011510   | Electromontor                                                                                      | h-om | 0,6000 | 30,42  | 18,25           |
|     | 2875276305105.1 | Conector Farbox                                                                                    | buc  | 1,0000 | 14,40  | 14,40           |
|     | 5001000100111   | Turle telescopice 17 m                                                                             | h-ut | 0,3000 | 185,00 | 55,50           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                       | lei  |        |        | 528,91          |
| 428 | RpEB10H         | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-3x2,5 mmp                                           | m    |        |        | 25,61<br>10,65  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                         | h-om | 0,3500 | 30,42  | 10,65           |
|     | 1111000100033.2 | Cordoane de cupru VVGng. 3x2,5 mmp                                                                 | m    | 1,0500 | 13,80  | 14,92           |
|     | 2413217300101   | Clema de legatura                                                                                  | buc  | 0,0200 | 1,80   | 0,04            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                       | lei  |        |        | 256,09          |
| 429 | RpEA07B         | Montarea cutiilor de distributie                                                                   | buc  |        |        | 58,06<br>27,98  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                         | h-om | 0,9200 | 30,42  | 27,98           |
|     | 2811236311009   | Doza de ramificatie pentru tub de protectie                                                        | buc  | 1,0000 | 6,00   | 6,00            |
|     | 2746167300001   | Colier din tabla zincata                                                                           | buc  | 2,0000 | 12,00  | 24,00           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                     | kg   | 0,0075 | 2,00   | 0,02            |
|     | 2874145893787   | Cuie de constructii                                                                                | kg   | 0,0030 | 20,40  | 0,06            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                       | lei  |        |        | 116,12          |
| 430 | RpEE03A         | Montarea prizelor                                                                                  | buc  |        |        | 72,63<br>9,43   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                         | h-om | 0,3100 | 30,42  | 9,43            |
|     | 2746167335100   | Priza                                                                                              | buc  | 1,0200 | 42,00  | 42,84           |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                | buc  | 1,0000 | 16,80  | 16,80           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                     | kg   | 0,0050 | 2,00   | 0,01            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                    | kg   | 0,0050 | 38,40  | 0,19            |
|     | 2051142950700   | Dibluri                                                                                            | buc  | 2,0000 | 1,44   | 2,88            |
|     | 2874115836777   | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                  | buc  | 2,0000 | 0,24   | 0,48            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                       | lei  |        |        | 581,06          |
|     |                 | <b>16.2. Pereti</b>                                                                                |      |        |        |                 |
| 431 | RpCR32A         | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                          | m2   |        |        | 11,44<br>9,73   |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                 | h-om | 0,3200 | 30,42  | 9,73            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                      | m3   | 0,0500 | 13,29  | 0,66            |
|     | 2320146200755   | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                               | l    | 0,0300 | 17,40  | 0,52            |
|     | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                                     | kg   | 0,0100 | 42,00  | 0,42            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                       | lei  |        |        | 572,04          |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 432 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    |         |        | 18,37<br>7,91   |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2600  | 30,42  | 7,91            |
|     | 2743123549025   | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0500  | 5,40   | 5,67            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0250  | 1,68   | 0,04            |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 185,00 | 0,19            |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,0000  | 0,76   | 4,56            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 495,89          |
| 433 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |        | 272,46<br>74,52 |
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 30,42  | 68,44           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 30,42  | 6,08            |
|     | 2670112203000   | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 162,00 | 170,10          |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 1,68   | 0,67            |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00            |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 26,92  | 8,88            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 13,29  | 0,11            |
|     | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 4,20   | 16,80           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 10,00  | 0,20            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 272,46          |
| 434 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 12,81<br>4,26   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1400  | 30,42  | 4,26            |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuar "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150  | 20,00  | 8,30            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 653,25          |
| 435 | CF50B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 102,09<br>74,22 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2200  | 30,42  | 74,22           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400  | 1,80   | 25,70           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 13,29  | 0,11            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790  | 10,00  | 1,58            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0160  | 15,00  | 0,48            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 5 206,84        |
| 436 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 22,58<br>16,73  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  | 30,42  | 13,69           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 30,42  | 3,04            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549  | 5,52   | 5,82            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 13,29  | 0,01            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,01            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 1 151,45        |
| 437 | CN33A           | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 41,97<br>19,77  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6500  | 30,42  | 19,77           |
|     | 2124117352900.1 | Tapet sticla VSP gr.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1000  | 8,40   | 9,24            |
|     | 000000310       | Clei uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100  | 150,00 | 1,50            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1000  | 2,00   | 0,20            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50            |
|     | 2414247321570   | Fenol tehnic calitatea 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0015  | 24,00  | 0,04            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 13,29  | 0,01            |
|     | 2420157327500   | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0080  | 54,00  | 0,43            |
|     | 2670112202950   | Bagheta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 0,4500  | 12,00  | 5,40            |
|     | 2462106109879   | Aracet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2000  | 14,40  | 2,88            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 2 140,69        |
| 438 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 3,23<br>0,91    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 30,42  | 0,91            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 13,80  | 2,07            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 164,86          |
| 439 | CN06A           | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |         |        | 80,36<br>16,73  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500  | 30,42  | 16,73           |
|     | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 147,66 | 59,06           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600  | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 38,40  | 1,92            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 13,29  | 0,03            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 4 098,44        |
| 440 | CN23C           | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                      | m2   |         |        | 57,85<br>26,47  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8700  | 30,42  | 26,47           |
|     | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1800  | 102,00 | 18,36           |
|     | 2430126106200   | Email de ulei                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000  | 74,40  | 7,44            |
|     | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 26,40  | 2,64            |
|     | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,1000  | 17,40  | 1,74            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300  | 38,40  | 1,15            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 211,14          |
|     |                 | <b>16.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                 |
| 441 | RpCK42E         | Desfacerea plintei din PVC                                                                                                                                                                                                         | m    |         |        | 7,95<br>7,60    |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200  | 30,42  | 3,65            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1300  | 30,42  | 3,95            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0150  | 13,29  | 0,20            |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 128,86          |
| 442 | RpCK41C         | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                           | m2   |         |        | 15,84<br>13,99  |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2300  | 30,42  | 7,00            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2300  | 30,42  | 7,00            |
|     | 2320166200729   | Parchetin                                                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300  | 38,40  | 1,15            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0300  | 13,29  | 0,40            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 248,76          |
| 443 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare                                                                                                                                       | m2   |         |        | 12,81<br>4,26   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400  | 30,42  | 4,26            |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuarț "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150  | 20,00  | 8,30            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 201,09          |
| 444 | CG56A           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 112,46<br>7,12  |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2340  | 30,42  | 7,12            |
|     | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 15,3000 | 6,67   | 102,56          |
|     | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0900  | 22,04  | 1,99            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0040  | 13,29  | 0,05            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0420  | 15,00  | 0,63            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 1 765,57        |
| 445 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 3,23<br>0,91    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 30,42  | 0,91            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 13,80  | 2,07            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 50,75           |
| 446 | CG08A           | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu cover PVC lipit cu prenadex                                                    | m2   |         |        | 367,99<br>33,46 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|     |                 | (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)                                                                                                            |      |        |        |          |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04     |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                       | h-om | 1,0000 | 30,42  | 30,42    |
|     | 2523116716345.1 | Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33                                                                                                                     | m2   | 1,0500 | 244,99 | 261,10   |
|     | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 26,40  | 0,80     |
|     | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                         | kg   | 0,6000 | 78,00  | 47,50    |
|     | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                                                                                                                 | kg   | 0,0800 | 34,80  | 2,83     |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,5000 | 1,68   | 0,85     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0015 | 13,29  | 0,02     |
|     | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                     | kg   | 0,2000 | 14,40  | 2,92     |
|     | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                 | kg   | 0,0240 | 17,40  | 0,42     |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0006 | 185,00 | 0,11     |
|     | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                 | m    | 1,0000 | 17,40  | 17,66    |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0300 | 10,00  | 0,30     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 5 777,39 |
| 447 | CK18C           | Planca din aluminiu                                                                                                                                              | m    |        |        | 98,37    |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 7,91     |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,2600 | 30,42  | 7,91     |
|     | 2743123549025.2 | Planca din aluminiu la prag                                                                                                                                      | m    | 1,0500 | 81,60  | 85,68    |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,0250 | 1,68   | 0,04     |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 185,00 | 0,18     |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 0,76   | 4,56     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 98,37    |
|     |                 | <b>17. Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Cabinet nr.2</b>                                                                                         |      |        |        |          |
|     |                 | <b>17.1. Tavan</b>                                                                                                                                               |      |        |        |          |
| 448 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                         | buc  |        |        | 6,69     |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 6,69     |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                       | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 13,38    |
| 449 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare                                                                          | m2   |        |        | 12,81    |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 4,26     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om | 0,1400 | 30,42  | 4,26     |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuar "Betoncontact"                                                                                                                                     | kg   | 0,4150 | 20,00  | 8,30     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 138,34   |
| 450 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 19,47    |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 6,08     |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 30,42  | 6,08     |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 10,20  | 11,22    |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 14,40  | 2,16     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 13,29  | 0,00     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 210,26   |
| 451 | CF52B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   |        |        | 121,06   |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 93,09    |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300 | 30,42  | 93,09    |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 1,80   | 25,70    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,11     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 1,58     |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195 | 15,00  | 0,59     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 1 307,45 |
| 452 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                  | m2   |        |        | 22,58    |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 16,73    |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 30,42  | 13,69    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04     |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 5,52   | 5,82     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 243,83   |
| 453 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2   |        |        | 3,23     |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 0,91     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 30,42  | 0,91            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 13,80  | 2,07            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 34,92           |
| 454 | CN06A           | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |        |        | 80,36<br>16,73  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73           |
|     | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 147,66 | 59,06           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 38,40  | 1,92            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 867,91          |
| 455 | CG09A           | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.                                                                                                                                | m    |        |        | 51,00<br>18,25  |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 30,42  | 1,52            |
|     | 2521106718374.1 | Baghete din polistirol                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200 | 21,60  | 22,03           |
|     | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 26,40  | 0,16            |
|     | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 14,40  | 0,72            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 13,29  | 0,01            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0002 | 185,00 | 0,04            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1250 | 1,68   | 0,21            |
|     | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 78,00  | 9,36            |
|     | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 17,40  | 0,17            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0050 | 10,00  | 0,05            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 714,00          |
| 456 | RpEF15I         | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED                                                                                                                                                                              | buc  |        |        | 500,95<br>37,11 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 30,42  | 37,11           |
|     | 2875274400502.1 | Corp de iluminat 4x18 LED                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 456,00 | 456,00          |
|     | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 1,44   | 2,88            |
|     | 2874115836492   | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 0,96   | 1,92            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800 | 2,00   | 0,16            |
|     | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                      | m    | 0,2000 | 14,40  | 2,88            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 1 001,90        |
| 457 | RpER08A         | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 88,15<br>18,25  |
|     | 7137010011510   | Electromontor                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000 | 30,42  | 18,25           |
|     | 2875276305105.1 | Conector Farbox                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 14,40  | 14,40           |
|     | 5001000100111   | Turle telescopice 17 m                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000 | 185,00 | 55,50           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 528,91          |
|     |                 | <b>17.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                 |
| 458 | RpCP23A         | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 6,79<br>6,69    |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69            |
|     | 2811236306222.1 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata - pret 0 confom caiet de sarcini                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2874207327005.1 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 - pret 0 confom caiet de sarcini                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100024.1 | Ciment portland P 40 saci S388 - pret 0 confom caiet de sarcini                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 6,79            |
| 459 | RpCM33A         | Demontarea placajelor din faianta                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 48,86<br>48,67  |
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8000 | 30,42  | 24,34           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8000 | 30,42  | 24,34           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0030 | 13,29  | 0,04            |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 903,96          |
| 460 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 8,98            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|     |                 | exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 8,21     |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1200 | 30,42  | 3,65     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 30,42  | 4,56     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0500 | 13,29  | 0,66     |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 398,62   |
| 461 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                      | m    |        |        | 18,37    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 7,91     |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2600 | 30,42  | 7,91     |
|     | 2743123549025   | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0500 | 5,40   | 5,67     |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0250 | 1,68   | 0,04     |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 185,00 | 0,18     |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap înecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 0,76   | 4,56     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 391,20   |
| 462 | CN54A           | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat la pereti si tavane interioare                                                                                                                                 | m2   |        |        | 12,81    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 4,26     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400 | 30,42  | 4,26     |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuarț "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150 | 20,00  | 8,30     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscată                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 568,71   |
| 463 | CF50B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.                                                                       | m2   |        |        | 102,10   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 74,22    |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2200 | 30,42  | 74,22    |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400 | 1,80   | 25,70    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,11     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 1,58     |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,48     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 4 533,02 |
| 464 | CF57A           | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor                                                                                                                                    | m2   |        |        | 22,58    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 16,73    |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 30,42  | 13,69    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04     |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549 | 5,52   | 5,82     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 1 002,42 |
| 465 | CN33A           | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                         | m2   |        |        | 41,97    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 19,77    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6500 | 30,42  | 19,77    |
|     | 2124117352900.1 | Tapet sticla VSP gr.60                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000 | 8,40   | 9,24     |
|     | 000000310       | Clei uscat                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 150,00 | 1,50     |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 2,00   | 0,20     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50     |
|     | 2414247321570   | Fenol tehnic calitatea 3                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0015 | 24,00  | 0,04     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01     |
|     | 2420157327500   | Lindatox 20 % concentrație                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080 | 54,00  | 0,43     |
|     | 2670112202950   | Bagheta                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,4500 | 12,00  | 5,40     |
|     | 2462106109879   | Aracet                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2000 | 14,40  | 2,88     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 1 863,66 |
| 466 | CN53A           | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 3,23     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 0,91     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 30,42  | 0,91     |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 13,80  | 2,07     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscată                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 143,53   |
| 467 | CN06A           | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |        |        | 80,36    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 16,73    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73    |
|     | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 147,66 | 59,06    |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 38,40  | 1,92           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 3 568,06       |
| 468 | CN23C           | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                      | m2   |        |        | 57,85<br>26,46 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8700 | 30,42  | 26,46          |
|     | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1800 | 102,00 | 18,36          |
|     | 2430126106200   | Email de ulei                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000 | 74,40  | 7,44           |
|     | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 26,40  | 2,64           |
|     | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                           | l    | 0,1000 | 17,40  | 1,74           |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0100 | 5,00   | 0,05           |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 38,40  | 1,15           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 153,29         |
| 469 | RpCP23A         | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate                                                                                                                                                | buc  |        |        | 111,43<br>6,69 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69           |
|     | 2811236306222.2 | Grila ventilatie gata confectionata                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 102,00 | 102,00         |
|     | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80           |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,68   | 0,84           |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 111,43         |
| 470 | CG18A           | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m    |        |        | 57,83<br>25,86 |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7500 | 30,42  | 22,81          |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04           |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                      | kg   | 2,0000 | 1,68   | 3,36           |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                  | m3   | 0,0060 | 185,00 | 1,11           |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0015 | 13,29  | 0,02           |
|     | 2670112204400   | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                               | m    | 1,0200 | 26,40  | 26,93          |
|     | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                | kg   | 0,1000 | 4,56   | 0,46           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 780,72         |
|     |                 | <b>18. Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Cabinet nr.3</b>                                                                                                                           |      |        |        |                |
|     |                 | <b>18.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                |
| 471 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                           | buc  |        |        | 6,69<br>6,69   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 33,46          |
| 472 | RpCO56C         | Demontari: tavane din sifer ploschii                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 7,60<br>7,60   |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1300 | 30,42  | 3,95           |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200 | 30,42  | 3,65           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 123,96         |
| 473 | RpVA35A         | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm                                                    | m2   |        |        | 28,96<br>27,38 |
|     | 7136060011800   | Instalator ventilare                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9000 | 30,42  | 27,38          |
|     | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                         | l    | 0,0070 | 17,40  | 0,12           |
|     | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 42,00  | 1,26           |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 10,00  | 0,20           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 521,27         |
| 474 | CB02C           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi                                                         | m2   |        |        | 99,56<br>36,50 |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 30,42  | 6,08           |
|     | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0000 | 30,42  | 30,42          |
|     | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 43,20  | 0,22           |
|     | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 3,00   | 0,90           |
|     | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 1,44   | 0,43           |
|     | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 43,20  | 1,30           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|     | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500   | 17,40    | 0,87               |
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250   | 20,40    | 0,51               |
|     | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300   | 324,00   | 42,12              |
|     | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010   | 3 840,00 | 3,84               |
|     | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010   | 3 840,00 | 3,84               |
|     | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200   | 33,60    | 4,03               |
|     | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200   | 250,00   | 5,00               |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |          |          | 199,11             |
| 475 | RpCB04A         | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3   |          |          | 1 270,93<br>242,77 |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 5,6100   | 30,42    | 170,67             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,3700   | 30,42    | 72,10              |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 301,0000 | 1,68     | 520,87             |
|     | 1421102200082   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,6780   | 384,00   | 268,17             |
|     | 1421102200587   | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,7400   | 185,00   | 141,03             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,3100   | 13,29    | 4,23               |
|     | 2952270003702   | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3250   | 35,00    | 11,37              |
|     | 2952270003717   | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000   | 75,00    | 45,00              |
|     | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1500   | 250,00   | 37,50              |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |          |          | 381,28             |
| 476 | CC02L           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametral barelor peste 8 mm, si montate la scari, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructive                                                                                               | kg   |          |          | 19,49<br>2,13      |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0650   | 30,42    | 1,98               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0050   | 30,42    | 0,15               |
|     | 2710602300000   | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250   | 16,20    | 16,60              |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100   | 17,40    | 0,17               |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800   | 1,20     | 0,34               |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010   | 250,00   | 0,25               |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |          |          | 389,89             |
| 477 | CF59D           | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                                                                                             | m2   |          |          | 218,80<br>58,10    |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,9100   | 30,42    | 58,10              |
|     | 2662102701000   | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500   | 32,40    | 34,19              |
|     | 2710703520284   | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,9190   | 44,40    | 41,01              |
|     | 2710703520285   | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 2,2000   | 21,60    | 47,76              |
|     | 2523156720072   | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 2,3500   | 1,80     | 4,25               |
|     | 2513206621602   | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,7575   | 1,80     | 1,37               |
|     | 2430226102822   | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2710   | 13,20    | 3,59               |
|     | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0875   | 22,04    | 1,94               |
|     | 20511429507111  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,6500   | 1,44     | 2,39               |
|     | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 16,1900  | 1,44     | 23,43              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0046   | 10,00    | 0,05               |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0475   | 15,00    | 0,71               |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |          |          | 328,20             |
| 478 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare                                                                                                                                                                                          | m2   |          |          | 12,81<br>4,26      |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400   | 30,42    | 4,26               |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150   | 20,00    | 8,30               |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500   | 5,00     | 0,25               |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |          |          | 371,46             |
| 479 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                  | m2   |          |          | 19,47<br>6,08      |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000   | 30,42    | 6,08               |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1000   | 10,20    | 11,22              |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500   | 14,40    | 2,16               |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003   | 13,29    | 0,00               |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |          |          | 564,58             |
| 480 | CF52B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a                                                                                                                                                          | m2   |          |          | 121,06<br>93,09    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |                 | mortarului                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,5300 | 30,42  | 93,09           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 1,80   | 25,70           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,11            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 1,58            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0195 | 15,00  | 0,58            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 3 510,75        |
| 481 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                          | m2   |        |        | 22,58<br>16,73  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 30,42  | 13,69           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 5,52   | 5,82            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 654,75          |
| 482 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 3,23<br>0,91    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 30,42  | 0,91            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 13,80  | 2,07            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 93,75           |
| 483 | CN06A           | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |        |        | 80,36<br>16,73  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73           |
|     | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 147,66 | 59,06           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 38,40  | 1,92            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 2 330,49        |
| 484 | CG09A           | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.                                                                                                                                | m    |        |        | 51,00<br>18,25  |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 30,42  | 1,52            |
|     | 2521106718374.1 | Baghete din polistirol                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200 | 21,60  | 22,03           |
|     | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 26,40  | 0,16            |
|     | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 14,40  | 0,72            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 13,29  | 0,01            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0002 | 185,00 | 0,04            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1250 | 1,68   | 0,21            |
|     | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 78,00  | 9,36            |
|     | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 17,40  | 0,17            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0050 | 10,00  | 0,05            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 1 631,99        |
| 485 | RpEF15I         | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED                                                                                                                                                                              | buc  |        |        | 500,95<br>37,11 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 30,42  | 37,11           |
|     | 2875274400502.1 | Corp de iluminat 4x18 LED                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 456,00 | 456,00          |
|     | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 1,44   | 2,88            |
|     | 2874115836492   | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 0,96   | 1,92            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800 | 2,00   | 0,16            |
|     | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                      | m    | 0,2000 | 14,40  | 2,88            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 2 003,81        |
| 486 | RpER08A         | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 88,15<br>18,25  |
|     | 7137010011510   | Electromontor                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000 | 30,42  | 18,25           |
|     | 2875276305105.1 | Conector Farbox                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 14,40  | 14,40           |
|     | 5001000100111   | Turle telescopice 17 m                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000 | 185,00 | 55,50           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 1 057,82        |
| 487 | RpEB10G         | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, 3x1,5 mmp                                                                                                                                                                                | m    |        |        | 24,35<br>10,34  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3400 | 30,42  | 10,34           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7         |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|     | 1111000100033.1 | Cordioane de cupru VVGng. 3x1,5 mmp                                                                                                                          | m    | 1,0500 | 12,90  | 13,95     |
|     | 2413217300101   | Clema de legatura                                                                                                                                            | buc  | 0,0300 | 1,80   | 0,06      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 438,29    |
|     |                 | <b>18.2. Pereti</b>                                                                                                                                          |      |        |        |           |
| 488 | RpCP23A         | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                                                            | buc  |        |        | 6,79      |
|     |                 |                                                                                                                                                              |      |        |        | 6,69      |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                        | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69      |
|     | 2811236306222.1 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                           | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00      |
|     | 2874207327005.1 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                    | kg   | 0,1500 | 0,00   | 0,00      |
|     | 2651122100024.1 | Ciment portland P 40 saci S388 - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                             | kg   | 0,5000 | 0,00   | 0,00      |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 13,58     |
| 489 | RpCR32A         | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                    | m2   |        |        | 11,44     |
|     |                 |                                                                                                                                                              |      |        |        | 9,73      |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                           | h-om | 0,3200 | 30,42  | 9,73      |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0500 | 13,29  | 0,66      |
|     | 2320146200755   | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                         | l    | 0,0300 | 17,40  | 0,52      |
|     | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 42,00  | 0,42      |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 972,47    |
| 490 | RpCG29A         | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                        | m2   |        |        | 40,89     |
|     |                 |                                                                                                                                                              |      |        |        | 40,15     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 1,3200 | 30,42  | 40,15     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100 | 13,29  | 0,13      |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,0600 | 10,00  | 0,60      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 286,21    |
| 491 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                | m    |        |        | 18,37     |
|     |                 |                                                                                                                                                              |      |        |        | 7,91      |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                      | h-om | 0,2600 | 30,42  | 7,91      |
|     | 2743123549025   | Baghete din aluminiu                                                                                                                                         | m    | 1,0500 | 5,40   | 5,67      |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                | kg   | 0,0250 | 1,68   | 0,04      |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 185,00 | 0,19      |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                      | buc  | 6,0000 | 0,76   | 4,56      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 716,29    |
| 492 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare                                                           | m2   |        |        | 12,81     |
|     |                 |                                                                                                                                                              |      |        |        | 4,26      |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                       | h-om | 0,1400 | 30,42  | 4,26      |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                | kg   | 0,4150 | 20,00  | 8,30      |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 1 255,26  |
| 493 | CF50B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |        |        | 102,10    |
|     |                 |                                                                                                                                                              |      |        |        | 74,22     |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,2200 | 30,42  | 74,22     |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,1400 | 1,80   | 25,70     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,11      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 1,58      |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,48      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 10 005,32 |
| 494 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                              | m2   |        |        | 22,58     |
|     |                 |                                                                                                                                                              |      |        |        | 16,73     |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500 | 30,42  | 13,69     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04      |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                              | kg   | 1,0549 | 5,52   | 5,82      |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 2 212,58  |
| 495 | CN33A           | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                   | m2   |        |        | 41,97     |
|     |                 |                                                                                                                                                              |      |        |        | 19,77     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,6500 | 30,42  | 19,77     |
|     | 2124117352900.1 | Tapet sticla VSP gr.60                                                                                                                                       | m2   | 1,1000 | 8,40   | 9,24      |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7        |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|     | 000000310       | Clei uscat                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 150,00 | 1,50     |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000  | 2,00   | 0,20     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50     |
|     | 2414247321570   | Fenol tehnic calitatea 3                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0015  | 24,00  | 0,04     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 13,29  | 0,01     |
|     | 2420157327500   | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080  | 54,00  | 0,43     |
|     | 2670112202950   | Bagheta                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,4500  | 12,00  | 5,40     |
|     | 2462106109879   | Aracet                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2000  | 14,40  | 2,88     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 4 113,48 |
| 496 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 3,23     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 0,91     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 30,42  | 0,91     |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 13,80  | 2,07     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 316,79   |
| 497 | CN06A           | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |         |        | 80,36    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 16,73    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500  | 30,42  | 16,73    |
|     | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 147,66 | 59,06    |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600  | 2,00   | 0,12     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 38,40  | 1,92     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 13,29  | 0,03     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 7 875,43 |
| 498 | CN23C           | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                      | m2   |         |        | 57,85    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 26,47    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8700  | 30,42  | 26,47    |
|     | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1800  | 102,00 | 18,36    |
|     | 2430126106200   | Email de ulei                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000  | 74,40  | 7,44     |
|     | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 26,40  | 2,64     |
|     | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,1000  | 17,40  | 1,74     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300  | 38,40  | 1,15     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 344,19   |
| 499 | RpCP23A         | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,                                                                                                                                                                               | buc  |         |        | 111,43   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 6,69     |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2200  | 30,42  | 6,69     |
|     | 2811236306222.2 | Grila ventilatie gata confectionata                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 102,00 | 102,00   |
|     | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,80     |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000  | 1,68   | 0,84     |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 222,86   |
|     |                 | <b>18.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |          |
| 500 | RpCK42E         | Desfacerea plintei din PVC                                                                                                                                                                                                         | m    |         |        | 7,95     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 7,60     |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200  | 30,42  | 3,65     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1300  | 30,42  | 3,95     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0150  | 13,29  | 0,20     |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 254,54   |
| 501 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare                                                                                                                                       | m2   |         |        | 12,81    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 4,26     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400  | 30,42  | 4,26     |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuarț "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150  | 20,00  | 8,30     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 371,46   |
| 502 | CG56A           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 112,46   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 7,12     |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2340  | 30,42  | 7,12     |
|     | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 15,3000 | 6,67   | 102,56   |
|     | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0900  | 22,04  | 1,99     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0040  | 13,29  | 0,05     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7         |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0420 | 15,00  | 0,63      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 3 261,24  |
| 503 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 3,23      |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 0,91      |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 30,42  | 0,91      |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 13,80  | 2,07      |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 93,75     |
| 504 | CG08A           | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu cover PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia) | m2   |        |        | 367,99    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 33,46     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04      |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0000 | 30,42  | 30,42     |
|     | 2523116716345.1 | Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500 | 244,99 | 261,10    |
|     | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 26,40  | 0,80      |
|     | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,6000 | 78,00  | 47,50     |
|     | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0800 | 34,80  | 2,83      |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000 | 1,68   | 0,85      |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0015 | 13,29  | 0,02      |
|     | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2000 | 14,40  | 2,92      |
|     | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0240 | 17,40  | 0,42      |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0006 | 185,00 | 0,11      |
|     | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0000 | 17,40  | 17,66     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300 | 10,00  | 0,30      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 10 671,60 |
| 505 | CK18C           | Planca din aluminiu                                                                                                                                                                                                                   | m    |        |        | 98,38     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 7,91      |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2600 | 30,42  | 7,91      |
|     | 2743123549025.2 | Planca din aluminiu la prag                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0500 | 81,60  | 85,68     |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0250 | 1,68   | 0,04      |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 185,00 | 0,19      |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,76   | 4,56      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 295,14    |
| 506 | RpEB10H         | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-3x2,5 mmp                                                                                                                                                                              | m    |        |        | 25,61     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 10,65     |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3500 | 30,42  | 10,65     |
|     | 1111000100033.2 | Cordoane de cupru VVGng. 3x2,5 mmp                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0500 | 13,80  | 14,92     |
|     | 2413217300101   | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0200 | 1,80   | 0,04      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 717,05    |
| 507 | RpER08A         | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 88,15     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 18,25     |
|     | 7137010011510   | Electromontor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000 | 30,42  | 18,25     |
|     | 2875276305105.1 | Conector Farbox                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 14,40  | 14,40     |
|     | 5001000100111   | Turle telescopice 17 m                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3000 | 185,00 | 55,50     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 2 115,65  |
| 508 | RpEA07B         | Montarea cutiilor de distributie                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 58,06     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 27,99     |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9200 | 30,42  | 27,99     |
|     | 2811236311009   | Doza de ramificatie pentru tub de protectie                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 6,00   | 6,00      |
|     | 2746167300001   | Colier din tabla zincata                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 12,00  | 24,00     |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0075 | 2,00   | 0,02      |
|     | 2874145893787   | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0030 | 20,40  | 0,06      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 232,25    |
| 509 | RpEE03A         | Montarea prizelor                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |        | 72,63     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 9,43      |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3100 | 30,42  | 9,43      |
|     | 2746167335100   | Priza                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0200 | 42,00  | 42,84     |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 16,80  | 16,80     |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 2,00   | 0,01      |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 38,40  | 0,19      |
|     | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 1,44   | 2,88      |
|     | 2874115836777   | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 0,24   | 0,48      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 1 016,85  |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|     |                 | <b>19. Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Cabinet nr.4</b>                                                                                                                                                          |      |        |        |          |
|     |                 | <b>19.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |          |
| 510 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 6,69     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 6,69     |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 13,38    |
| 511 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat la tavane interioare                                                                                                                                          | m2   |        |        | 12,81    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 4,26     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400 | 30,42  | 4,26     |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuarț "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150 | 20,00  | 8,30     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 120,40   |
| 512 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                  | m2   |        |        | 19,47    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 6,08     |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 30,42  | 6,08     |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1000 | 10,20  | 11,22    |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 14,40  | 2,16     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003 | 13,29  | 0,00     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 183,00   |
| 513 | CF52B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                               | m2   |        |        | 121,06   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 93,09    |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,5300 | 30,42  | 93,09    |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 1,80   | 25,70    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,11     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 1,58     |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0195 | 15,00  | 0,59     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 1 137,97 |
| 514 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                   | m2   |        |        | 22,58    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 16,73    |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 30,42  | 13,69    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04     |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 5,52   | 5,82     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 212,22   |
| 515 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 3,23     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 0,91     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 30,42  | 0,91     |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 13,80  | 2,07     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 30,39    |
| 516 | CN06A           | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |        |        | 80,36    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 16,73    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73    |
|     | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 147,66 | 59,06    |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 38,40  | 1,92     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 755,40   |
| 517 | CG09A           | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.                                                                                                                                | m    |        |        | 51,00    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 18,25    |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 30,42  | 1,52     |
|     | 2521106718374.1 | Baghete din polistirol                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200 | 21,60  | 22,03    |
|     | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 26,40  | 0,16     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 14,40  | 0,72   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0005 | 13,29  | 0,01   |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                            | m3   | 0,0002 | 185,00 | 0,04   |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                | kg   | 0,1250 | 1,68   | 0,21   |
|     | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                     | kg   | 0,1200 | 78,00  | 9,36   |
|     | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 17,40  | 0,17   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0050 | 10,00  | 0,05   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 632,39 |
| 518 | RpEF15I         | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x18 LED                                                                                                         | buc  |        |        | 344,95 |
|     |                 |                                                                                                                                                              |      |        |        | 37,11  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                   | h-om | 1,2200 | 30,42  | 37,11  |
|     | 2875274400502.2 | Corp de iluminat 2x18 LED                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
|     | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 1,44   | 2,88   |
|     | 2874115836492   | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 0,96   | 1,92   |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,0800 | 2,00   | 0,16   |
|     | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                 | m    | 0,2000 | 14,40  | 2,88   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 689,90 |
| 519 | RpER08A         | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                 | buc  |        |        | 88,15  |
|     |                 |                                                                                                                                                              |      |        |        | 18,25  |
|     | 7137010011510   | Electromontor                                                                                                                                                | h-om | 0,6000 | 30,42  | 18,25  |
|     | 2875276305105.1 | Conector Farbox                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 14,40  | 14,40  |
|     | 5001000100111   | Turle telescopice 17 m                                                                                                                                       | h-ut | 0,3000 | 185,00 | 55,50  |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 176,30 |
|     |                 | <b>19.2. Pereti</b>                                                                                                                                          |      |        |        |        |
| 520 | RpCP23A         | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                                                            | buc  |        |        | 6,79   |
|     |                 |                                                                                                                                                              |      |        |        | 6,69   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                        | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69   |
|     | 2811236306222.1 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                           | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00   |
|     | 2874207327005.1 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                    | kg   | 0,1500 | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100024.1 | Ciment portland P 40 saci S388 - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                             | kg   | 0,5000 | 0,00   | 0,00   |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 13,58  |
| 521 | RpCR32A         | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                    | m2   |        |        | 11,44  |
|     |                 |                                                                                                                                                              |      |        |        | 9,73   |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                           | h-om | 0,3200 | 30,42  | 9,73   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0500 | 13,29  | 0,66   |
|     | 2320146200755   | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                         | l    | 0,0300 | 17,40  | 0,52   |
|     | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 42,00  | 0,42   |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 402,71 |
| 522 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                | m    |        |        | 18,37  |
|     |                 |                                                                                                                                                              |      |        |        | 7,91   |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                      | h-om | 0,2600 | 30,42  | 7,91   |
|     | 2743123549025   | Baghete din aluminiu                                                                                                                                         | m    | 1,0500 | 5,40   | 5,67   |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                | kg   | 0,0250 | 1,68   | 0,04   |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 185,00 | 0,19   |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                      | buc  | 6,0000 | 0,76   | 4,56   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 348,96 |
| 523 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare                                                           | m2   |        |        | 12,81  |
|     |                 |                                                                                                                                                              |      |        |        | 4,26   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                       | h-om | 0,1400 | 30,42  | 4,26   |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                | kg   | 0,4150 | 20,00  | 8,30   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 476,49 |
| 524 | CF50B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |        |        | 102,10 |
|     |                 |                                                                                                                                                              |      |        |        | 74,22  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,2200 | 30,42  | 74,22  |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,1400 | 1,80   | 25,70  |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,11   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 1,58   |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,48   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 3 797,95       |
| 525 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                    | m2   |        |        | 22,58<br>16,73 |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 30,42  | 13,69          |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04           |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549 | 5,52   | 5,82           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 839,87         |
| 526 | CN33A           | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                         | m2   |        |        | 41,97<br>19,77 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6500 | 30,42  | 19,77          |
|     | 2124117352900.1 | Tapet sticla VSP gr.60                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000 | 8,40   | 9,24           |
|     | 000000310       | Clei uscat                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 150,00 | 1,50           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 2,00   | 0,20           |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50           |
|     | 2414247321570   | Fenol tehnic calitatea 3                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0015 | 24,00  | 0,04           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01           |
|     | 2420157327500   | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080 | 54,00  | 0,43           |
|     | 2670112202950   | Bagheta                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,4500 | 12,00  | 5,40           |
|     | 2462106109879   | Aracet                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2000 | 14,40  | 2,88           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 1 561,45       |
| 527 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 3,23<br>0,91   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 30,42  | 0,91           |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 13,80  | 2,07           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 120,25         |
| 528 | CN06A           | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |        |        | 80,36<br>16,73 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73          |
|     | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 147,66 | 59,06          |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12           |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50           |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 38,40  | 1,92           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 2 989,44       |
| 529 | CN23C           | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                       | m2   |        |        | 57,85<br>26,47 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8700 | 30,42  | 26,47          |
|     | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1800 | 102,00 | 18,36          |
|     | 2430126106200   | Email de ulei                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000 | 74,40  | 7,44           |
|     | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 26,40  | 2,64           |
|     | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,1000 | 17,40  | 1,74           |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0100 | 5,00   | 0,05           |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 38,40  | 1,15           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 190,89         |
| 530 | RpCP23A         | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,                                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 111,43<br>6,69 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69           |
|     | 2811236306222.2 | Grila ventilatie gata confectionata                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 102,00 | 102,00         |
|     | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80           |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,68   | 0,84           |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 222,86         |
| 531 | RpER08A         | Montarea conectorului farbox                                                                                                                                                                                                       | buc  |        |        | 88,15<br>18,25 |
|     | 7137010011510   | Electromontor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000 | 30,42  | 18,25          |
|     | 2875276305105.1 | Conector Farbox                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 14,40  | 14,40          |
|     | 5001000100111   | Turle telescopice 17 m                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3000 | 185,00 | 55,50          |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 705,22         |
| 532 | RpEA07B         | Montarea cutiilor de distributie                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 58,07          |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7        |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 27,99    |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9200  | 30,42  | 27,99    |
|     | 2811236311009   | Doza de ramificatie pentru tub de protectie                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 6,00   | 6,00     |
|     | 2746167300001   | Colier din tabla zincata                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000  | 12,00  | 24,00    |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0075  | 2,00   | 0,02     |
|     | 2874145893787   | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0030  | 20,40  | 0,06     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 58,07    |
| 533 | RpEE03A         | Montarea prizelor                                                                                                                                                                                                                     | buc  |         |        | 72,63    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 9,43     |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3100  | 30,42  | 9,43     |
|     | 2746167335100   | Priza                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0200  | 42,00  | 42,84    |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 16,80  | 16,80    |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050  | 2,00   | 0,01     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050  | 38,40  | 0,19     |
|     | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000  | 1,44   | 2,88     |
|     | 2874115836777   | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000  | 0,24   | 0,48     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 435,79   |
|     |                 | <b>19.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |          |
| 534 | RpCK42E         | Desfacerea plintei din PVC                                                                                                                                                                                                            | m    |         |        | 7,95     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 7,60     |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200  | 30,42  | 3,65     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1300  | 30,42  | 3,95     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0150  | 13,29  | 0,20     |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 98,63    |
| 535 | RpCK41C         | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                              | m2   |         |        | 15,84    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 13,99    |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2300  | 30,42  | 7,00     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2300  | 30,42  | 7,00     |
|     | 2320166200729   | Parchetin                                                                                                                                                                                                                             | l    | 0,0300  | 38,40  | 1,15     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0300  | 13,29  | 0,40     |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 150,52   |
| 536 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare                                                                                                                                          | m2   |         |        | 12,81    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 4,26     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1400  | 30,42  | 4,26     |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150  | 20,00  | 8,30     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 121,69   |
| 537 | CG56A           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 112,46   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 7,12     |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2340  | 30,42  | 7,12     |
|     | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                               | kg   | 15,3000 | 6,67   | 102,56   |
|     | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0900  | 22,04  | 1,99     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040  | 13,29  | 0,05     |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0420  | 15,00  | 0,63     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 1 068,33 |
| 538 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 3,23     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 0,91     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 30,42  | 0,91     |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 13,80  | 2,07     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 30,72    |
| 539 | CG08A           | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu cover PVC lipit cu prenadex (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia) | m2   |         |        | 367,99   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 33,46    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 30,42  | 3,04     |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0000  | 30,42  | 30,42    |
|     | 2523116716345.1 | Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 244,99 | 261,10   |
|     | 2430226101234   | Grund prenadex tip M                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300  | 26,40  | 0,80     |
|     | 2462106110431   | Prenadex 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,6000  | 78,00  | 47,50    |
|     | 2430226109080   | Diluant prenadex                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0800  | 34,80  | 2,83     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                        | kg   | 0,5000 | 1,68   | 0,85     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                        | m3   | 0,0015 | 13,29  | 0,02     |
|     | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                         | kg   | 0,2000 | 14,40  | 2,92     |
|     | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                     | kg   | 0,0240 | 17,40  | 0,42     |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                    | m3   | 0,0006 | 185,00 | 0,11     |
|     | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                     | m    | 1,0000 | 17,40  | 17,66    |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                          | h-ut | 0,0300 | 10,00  | 0,30     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                         | lei  |        |        | 3 495,86 |
| 540 | CK18C           | Planca din aluminiu                                                                                  | m    |        |        | 98,37    |
|     |                 |                                                                                                      |      |        |        | 7,91     |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                              | h-om | 0,2600 | 30,42  | 7,91     |
|     | 2743123549025.2 | Planca din aluminiu la prag                                                                          | m    | 1,0500 | 81,60  | 85,68    |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                        | kg   | 0,0250 | 1,68   | 0,04     |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                    | m3   | 0,0010 | 185,00 | 0,18     |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                             | buc  | 6,0000 | 0,76   | 4,56     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                         | lei  |        |        | 98,37    |
|     |                 | <b>20. Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Hol mic</b>                                  |      |        |        |          |
|     |                 | <b>20.1. Tavan</b>                                                                                   |      |        |        |          |
| 541 | RpCO56C         | Demontari: tavane din sifer pioschii                                                                 | m2   |        |        | 7,61     |
|     |                 |                                                                                                      |      |        |        | 7,61     |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                              | h-om | 0,1300 | 30,42  | 3,95     |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                   | h-om | 0,1200 | 30,42  | 3,65     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                         | lei  |        |        | 117,88   |
| 542 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                             | buc  |        |        | 6,69     |
|     |                 |                                                                                                      |      |        |        | 6,69     |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                           | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                         | lei  |        |        | 13,38    |
| 543 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                      | m2   |        |        | 219,17   |
|     |                 |                                                                                                      |      |        |        | 66,92    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                | h-om | 0,1500 | 30,42  | 4,56     |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                              | h-om | 2,0500 | 30,42  | 62,36    |
|     | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                      | buc  | 4,0000 | 1,80   | 7,20     |
|     | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2   | 1,0500 | 138,00 | 144,90   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                          | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                         | lei  |        |        | 3 397,20 |
| 544 | RpEF15I         | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED                                                 | buc  |        |        | 500,95   |
|     |                 |                                                                                                      |      |        |        | 37,11    |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                           | h-om | 1,2200 | 30,42  | 37,11    |
|     | 2875274400502.1 | Corp de iluminat 4x18 LED                                                                            | buc  | 1,0000 | 456,00 | 456,00   |
|     | 2051142950700   | Dibluri                                                                                              | buc  | 2,0000 | 1,44   | 2,88     |
|     | 2874115836492   | Surub cap bombat 5 x 60                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,96   | 1,92     |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                       | kg   | 0,0800 | 2,00   | 0,16     |
|     | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                         | m    | 0,2000 | 14,40  | 2,88     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                         | lei  |        |        | 1 001,90 |
| 545 | RpER08A         | Montarea conectorului farbox                                                                         | buc  |        |        | 88,15    |
|     |                 |                                                                                                      |      |        |        | 18,25    |
|     | 7137010011510   | Electromontor                                                                                        | h-om | 0,6000 | 30,42  | 18,25    |
|     | 2875276305105.1 | Conector Farbox                                                                                      | buc  | 1,0000 | 14,40  | 14,40    |
|     | 5001000100111   | Turle telescopice 17 m                                                                               | h-ut | 0,3000 | 185,00 | 55,50    |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                         | lei  |        |        | 528,91   |
| 546 | RpEB10G         | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng. 3x1,5 mmp                                            | m    |        |        | 24,35    |
|     |                 |                                                                                                      |      |        |        | 10,34    |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                           | h-om | 0,3400 | 30,42  | 10,34    |
|     | 1111000100033.1 | Cordoane de cupru VVGng. 3x1,5 mmp                                                                   | m    | 1,0500 | 12,90  | 13,95    |
|     | 2413217300101   | Clema de legatura                                                                                    | buc  | 0,0300 | 1,80   | 0,06     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                         | lei  |        |        | 487,00   |
|     |                 | <b>20.2. Pereti</b>                                                                                  |      |        |        |          |
| 547 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                        | m    |        |        | 18,37    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 7,91     |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2600 | 30,42  | 7,91     |
|     | 2743123549025   | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0500 | 5,40   | 5,67     |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0250 | 1,68   | 0,04     |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 185,00 | 0,18     |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000 | 0,76   | 4,56     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 523,44   |
| 548 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar<br>"Betoncontact" intr-un strat la pereti si<br>tavane interioare                                                                                                                                           | m2   |        |        | 12,81    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 4,26     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400 | 30,42  | 4,26     |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuar "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150 | 20,00  | 8,30     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 694,24   |
| 549 | CF50B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,<br>executate manual, cu amestec uscat pe baza<br>de ipsos, la pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.                                                                             | m2   |        |        | 102,10   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 74,22    |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,2200 | 30,42  | 74,22    |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 1,80   | 25,70    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,11     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 1,58     |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,48     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 5 533,56 |
| 550 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos<br>"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele<br>peretilor                                                                                                                                             | m2   |        |        | 22,58    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 16,73    |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 30,42  | 13,69    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04     |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 5,52   | 5,82     |
|     | 4100116202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 1 223,69 |
| 551 | CN33A           | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv<br>montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 41,97    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 19,77    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 30,42  | 19,77    |
|     | 2124117352900.1 | Tapet sticla VSP gr.60                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 8,40   | 9,24     |
|     | 000000310       | Clei uscat                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 150,00 | 1,50     |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000 | 2,00   | 0,20     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50     |
|     | 2414247321570   | Fenol tehnic calitatea 3                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0015 | 24,00  | 0,04     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01     |
|     | 2420157327500   | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0080 | 54,00  | 0,43     |
|     | 2670112202950   | Bagheta                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,4500 | 12,00  | 5,40     |
|     | 2462106109879   | Aracet                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2000 | 14,40  | 2,88     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 2 275,01 |
| 552 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 3,23     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 0,91     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 30,42  | 0,91     |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 13,80  | 2,07     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 175,20   |
| 553 | CN06A           | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea<br>dispersie Superlavabila, proprietati<br>antimicrobiene folosita in spatii cu standarde<br>ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet<br>existent, executate manual (Caparol Latex<br>Hygiene) | m2   |        |        | 80,36    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 16,73    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73    |
|     | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol<br>Latex Hygiene                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000 | 147,66 | 59,06    |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 38,40  | 1,92     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 4 355,59 |
| 554 | CN23C           | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii<br>functionale,executate cu vopsea de ulei pe<br>corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                                | m2   |        |        | 57,85    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 26,47    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8700 | 30,42  | 26,47    |
|     | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1800 | 102,00 | 18,36    |
|     | 2430126106200   | Email de ulei                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 74,40  | 7,44     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7        |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|     | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1000  | 26,40  | 2,64     |
|     | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                              | l    | 0,1000  | 17,40  | 1,74     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300  | 38,40  | 1,15     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 133,64   |
|     |                 | <b>20.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |          |
| 555 | RpCK42E         | Desfacerea plintei din PVC                                                                                                                                                                                                            | m    |         |        | 7,95     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 7,61     |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200  | 30,42  | 3,65     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1300  | 30,42  | 3,95     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0150  | 13,29  | 0,20     |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 122,50   |
| 556 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare                                                                                                                                          | m2   |         |        | 12,81    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 4,26     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1400  | 30,42  | 4,26     |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150  | 20,00  | 8,30     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 201,09   |
| 557 | CG56A           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 112,46   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 7,12     |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2340  | 30,42  | 7,12     |
|     | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                               | kg   | 15,3000 | 6,67   | 102,56   |
|     | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0900  | 22,04  | 1,99     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040  | 13,29  | 0,05     |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0420  | 15,00  | 0,63     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 1 765,57 |
| 558 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 3,23     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 0,91     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 30,42  | 0,91     |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 13,80  | 2,07     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 50,75    |
| 559 | CG08A           | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu cover PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia) | m2   |         |        | 367,99   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 33,46    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 30,42  | 3,04     |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0000  | 30,42  | 30,42    |
|     | 2523116716345.1 | Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 244,99 | 261,10   |
|     | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300  | 26,40  | 0,80     |
|     | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,6000  | 78,00  | 47,50    |
|     | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0800  | 34,80  | 2,83     |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000  | 1,68   | 0,85     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0015  | 13,29  | 0,02     |
|     | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2000  | 14,40  | 2,92     |
|     | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0240  | 17,40  | 0,42     |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0006  | 185,00 | 0,11     |
|     | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0000  | 17,40  | 17,66    |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 5 777,39 |
|     |                 | <b>21. Lucrari de reparatie Etaj III Arhiva</b>                                                                                                                                                                                       |      |         |        |          |
|     |                 | <b>21.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |          |
| 560 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                              | buc  |         |        | 6,69     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 6,69     |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2200  | 30,42  | 6,69     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 26,77    |
| 561 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare                                                                                                                                              | m2   |         |        | 12,81    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 4,26     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1400  | 30,42  | 4,26     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150 | 20,00  | 8,30     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 185,72   |
| 562 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                  | m2   |        |        | 19,47    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 6,08     |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 30,42  | 6,08     |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1000 | 10,20  | 11,22    |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 14,40  | 2,16     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003 | 13,29  | 0,00     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 282,29   |
| 563 | CF52B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                               | m2   |        |        | 121,06   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 93,09    |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,5300 | 30,42  | 93,09    |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 1,80   | 25,70    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,11     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 1,58     |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0195 | 15,00  | 0,58     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 1 755,38 |
| 564 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                   | m2   |        |        | 22,58    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 16,73    |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 30,42  | 13,69    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04     |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 5,52   | 5,82     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 327,36   |
| 565 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 3,23     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 0,91     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 30,42  | 0,91     |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 13,80  | 2,07     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 46,87    |
| 566 | CN06A           | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |        |        | 80,36    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 16,73    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73    |
|     | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 147,66 | 59,06    |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 38,40  | 1,92     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 1 165,25 |
| 567 | CG09A           | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.                                                                                                                                | m    |        |        | 51,00    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 18,25    |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 30,42  | 1,52     |
|     | 2521106718374.1 | Baghete din polistirol                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200 | 21,60  | 22,03    |
|     | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 26,40  | 0,16     |
|     | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 14,40  | 0,72     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 13,29  | 0,01     |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0002 | 185,00 | 0,04     |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1250 | 1,68   | 0,21     |
|     | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 78,00  | 9,36     |
|     | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 17,40  | 0,17     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0050 | 10,00  | 0,05     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 831,32   |
|     |                 | <b>21.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |          |
| 568 | RpCO56A         | Demontari: usi din aluminiu                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 12,77    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 12,77    |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2100 | 30,42  | 6,39     |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100 | 30,42  | 6,39     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 22,48    |
| 569 | RpCP23A         | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |         |          | 6,79     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 6,69     |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2200  | 30,42    | 6,69     |
|     | 2811236306222.1 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2874207327005.1 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2651122100024.1 | Ciment portland P 40 saci S388 - pret 0 conform caiet de sarcini                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 13,58    |
| 570 | CK12A           | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 3 588,98 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 133,84   |
|     | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,5400  | 30,42    | 107,69   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000  | 30,42    | 12,17    |
|     | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900  | 30,42    | 5,78     |
|     | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2700  | 30,42    | 8,21     |
|     | 2812106306000   | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0000  | 3 420,00 | 3 420,00 |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,2800  | 1,51     | 0,42     |
|     | 2873155900800   | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1400  | 43,20    | 6,05     |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,4000  | 1,68     | 2,35     |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0050  | 185,00   | 0,92     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,50     |
|     | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,7000  | 26,40    | 18,48    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010  | 13,29    | 0,01     |
|     | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 220,00   | 4,40     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 6 460,16 |
| 571 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                            | m    |         |          | 18,37    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 7,91     |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2600  | 30,42    | 7,91     |
|     | 2743123549025   | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0500  | 5,40     | 5,67     |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0250  | 1,68     | 0,04     |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 185,00   | 0,19     |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,0000  | 0,76     | 4,56     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 275,50   |
| 572 | CF54B           | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob)                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 404,88   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 113,46   |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,4500  | 30,42    | 104,95   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2300  | 30,42    | 7,00     |
|     | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500  | 30,42    | 1,52     |
|     | 2662102700201   | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3700  | 84,00    | 31,08    |
|     | 2840136312702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,9500  | 45,60    | 43,32    |
|     | 2840136312703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,4200  | 21,00    | 8,82     |
|     | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 50,0000 | 1,44     | 72,00    |
|     | 2874115833874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 29,0000 | 1,80     | 52,20    |
|     | 2822115708000   | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,8000  | 30,00    | 84,00    |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 1 012,21 |
| 573 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 12,81    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 4,26     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 30,42    | 4,26     |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4150  | 20,00    | 8,30     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 612,89   |
| 574 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                             | m2   |         |          | 51,05    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 37,11    |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200  | 30,42    | 37,11    |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400  | 1,80     | 12,85    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040  | 13,29    | 0,05     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0790  | 10,00    | 0,79     |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160  | 15,00    | 0,24     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 2 424,77 |
| 575 | CF50B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 102,10   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|     |                 | executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                             |      |        |        | 74,22    |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2200 | 30,42  | 74,22    |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400 | 1,80   | 25,70    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,11     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 1,58     |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,48     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 4 594,28 |
| 576 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                    | m2   |        |        | 22,58    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 16,73    |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 30,42  | 13,69    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 30,42  | 3,04     |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549 | 5,52   | 5,82     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 1 072,44 |
| 577 | CN33A           | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                         | m2   |        |        | 41,97    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 19,77    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6500 | 30,42  | 19,77    |
|     | 2124117352900.1 | Tapet sticla VSP gr.60                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000 | 8,40   | 9,24     |
|     | 000000310       | Clei uscat                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 150,00 | 1,50     |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 2,00   | 0,20     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50     |
|     | 2414247321570   | Fenol tehnic calitatea 3                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0015 | 24,00  | 0,04     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01     |
|     | 2420157327500   | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080 | 54,00  | 0,43     |
|     | 2670112202950   | Bagheta                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,4500 | 12,00  | 5,40     |
|     | 2462106109879   | Aracet                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2000 | 14,40  | 2,88     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 1 993,78 |
| 578 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 3,23     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 0,91     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 30,42  | 0,91     |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 13,80  | 2,07     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 153,55   |
| 579 | CN06A           | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2   |        |        | 80,36    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 16,73    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 30,42  | 16,73    |
|     | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 147,66 | 59,06    |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 38,40  | 1,92     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 3 817,17 |
| 580 | RpCP23A         | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,                                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 111,43   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 6,69     |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2200 | 30,42  | 6,69     |
|     | 2811236306222.2 | Grila ventilatie gata confectionata                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 102,00 | 102,00   |
|     | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80     |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,68   | 0,84     |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 111,43   |
| 581 | RpEB10H         | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-3x2,5 mmp                                                                                                                                                                           | m    |        |        | 25,61    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 10,65    |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3500 | 30,42  | 10,65    |
|     | 1111000100033.2 | Cordoane de cupru VVGng. 3x2,5 mmp                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0500 | 13,80  | 14,92    |
|     | 2413217300101   | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0200 | 1,80   | 0,04     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 307,30   |
| 582 | RpEE01A         | Montarea intrerupatoarelor cu 2 clape                                                                                                                                                                                              | buc  |        |        | 76,20    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 8,21     |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 30,42  | 8,21     |
|     | 1111000100024.1 | Intrerupator manual - 2 clape                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 50,40  | 50,90    |

| 1   | 2               | 3                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                          | buc  | 1,0000  | 16,80    | 16,80              |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                              | kg   | 0,0050  | 38,40    | 0,19               |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                               | kg   | 0,0500  | 2,00     | 0,10               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                 | lei  |         |          | 76,20              |
| 583 | RpEE03A         | Montarea prizelor                                                                            | buc  |         |          | 72,63<br>9,43      |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                   | h-om | 0,3100  | 30,42    | 9,43               |
|     | 2746167335100   | Priza                                                                                        | buc  | 1,0200  | 42,00    | 42,84              |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                          | buc  | 1,0000  | 16,80    | 16,80              |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                               | kg   | 0,0050  | 2,00     | 0,01               |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                              | kg   | 0,0050  | 38,40    | 0,19               |
|     | 2051142950700   | Dibluri                                                                                      | buc  | 2,0000  | 1,44     | 2,88               |
|     | 2874115836777   | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                            | buc  | 2,0000  | 0,24     | 0,48               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                 | lei  |         |          | 217,90             |
| 584 | VC01C           | Montarea ventilatoarelor axial - вентилятор бытовой                                          | buc  |         |          | 2 722,42<br>586,50 |
|     | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                     | h-om | 19,2800 | 30,42    | 586,50             |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                      | kg   | 0,2200  | 26,40    | 5,84               |
|     | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                          | kg   | 0,1500  | 33,60    | 5,07               |
|     | 3110245538500   | Motor pentru ventilator                                                                      | buc  | 1,0000  | 300,00   | 301,50             |
|     | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                    | m3   | 0,1800  | 18,00    | 3,26               |
|     | 2874115842685   | Piulita hexag. M8                                                                            | buc  | 28,0000 | 1,44     | 40,52              |
|     | 2874115840558   | Piulita hexag. M16                                                                           | buc  | 9,0000  | 1,44     | 13,02              |
|     | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                          | kg   | 0,1800  | 17,40    | 3,15               |
|     | 2320316202533   | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                           | kg   | 0,2000  | 42,00    | 8,44               |
|     | 2912435775600   | Ventilator centrifugal sau axial                                                             | buc  | 1,0000  | 1 590,00 | 1 597,95           |
|     | 2874115820285   | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8                                                     | buc  | 28,0000 | 1,80     | 50,65              |
|     | 2874115827702   | Surub pt fundatii M16                                                                        | buc  | 9,0000  | 1,44     | 13,02              |
|     | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                    | h-ut | 0,1000  | 35,00    | 3,50               |
|     | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                              | h-ut | 0,3000  | 250,00   | 75,00              |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                | h-ut | 1,5000  | 10,00    | 15,00              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                 | lei  |         |          | 2 722,42           |
|     |                 | <b>21.3. Pardoseli</b>                                                                       |      |         |          |                    |
| 585 | RpCK42E         | Desfacerea plintei din PVC                                                                   | m    |         |          | 7,95<br>7,60       |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                    | h-om | 0,1200  | 30,42    | 3,65               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                        | h-om | 0,1300  | 30,42    | 3,95               |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                          | m3   | 0,0150  | 13,29    | 0,20               |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                      | h-ut | 0,0150  | 10,00    | 0,15               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                 | lei  |         |          | 111,36             |
| 586 | RpCK41C         | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc     | m2   |         |          | 15,84<br>13,99     |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                    | h-om | 0,2300  | 30,42    | 7,00               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                        | h-om | 0,2300  | 30,42    | 7,00               |
|     | 2320166200729   | Parchetin                                                                                    | l    | 0,0300  | 38,40    | 1,15               |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                          | m3   | 0,0300  | 13,29    | 0,40               |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                          | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                 | lei  |         |          | 229,73             |
| 587 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare | m2   |         |          | 12,81<br>4,26      |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                       | h-om | 0,1400  | 30,42    | 4,26               |
|     | 2430226101010.1 | Grund cu cuarț "Betoncontact"                                                                | kg   | 0,4150  | 20,00    | 8,30               |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                 | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                 | lei  |         |          | 185,72             |
| 588 | CG56A           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                     | m2   |         |          | 112,46<br>7,12     |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                     | h-om | 0,2340  | 30,42    | 7,12               |
|     | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                      | kg   | 15,3000 | 6,67     | 102,56             |
|     | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                           | kg   | 0,0900  | 22,04    | 1,99               |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                          | m3   | 0,0040  | 13,29    | 0,05               |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                               | h-ut | 0,0420  | 15,00    | 0,63               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                  | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                 | lei  |         |          | 1 630,63           |
| 589 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                            | m2   |         |          | 3,23<br>0,91       |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                              | h-om | 0,0300  | 30,42    | 0,91               |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 13,80  | 2,07            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 46,87           |
| 590 | CG17D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 30 x 30                                                                                                                     | m2   |         |        | 262,67<br>76,05 |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,2500  | 30,42  | 68,45           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2500  | 30,42  | 7,61            |
|     | 2661112800700.1 | Placi sau piscoturi de gresie 30x30                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0300  | 150,00 | 154,50          |
|     | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                    | kg   | 4,0500  | 4,20   | 17,01           |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000  | 26,92  | 8,08            |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                          | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00            |
|     | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                           | kg   | 0,9000  | 6,00   | 5,40            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0450  | 10,00  | 0,45            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 4 131,74        |
| 591 | CG18A1          | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m    |         |        | 62,39<br>30,42  |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9000  | 30,42  | 27,38           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 30,42  | 3,04            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                | kg   | 2,0000  | 1,68   | 3,36            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                            | m3   | 0,0060  | 185,00 | 1,11            |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0015  | 13,29  | 0,02            |
|     | 2670112204400   | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                         | m    | 1,0200  | 26,40  | 26,93           |
|     | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 4,56   | 0,46            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 873,51          |
|     |                 | <b>22. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                   |      |         |        |                 |
| 592 | RpCU09C2        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg                                                                                                          | t    |         |        | 60,84<br>60,84  |
|     | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000  | 30,42  | 12,17           |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,6000  | 30,42  | 48,67           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 2 311,92        |
| 593 | TsH92B          | Incarcarea in auto a gunoiului                                                                                                                                                                               | t    |         |        | 33,77<br>33,77  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1100  | 30,42  | 33,77           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 287,01          |
| 594 | TsI50C5         | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                                                                        | t    |         |        | 93,75<br>0,00   |
|     | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3750  | 250,00 | 93,75           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 796,88          |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia Etaiului II Centrul  
National de Trasnfuzie a Singelui  
din Strada Academiei 11. mun.  
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 1 616 029,90 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                |                |                                          |      |            |       |                   |
|----------------|----------------|------------------------------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1.             | 2852107335349  | Lucru la masina                          | h-om | 0,3650     | 30,42 | 11,10             |
| 2.             | 7122050013400  | Zidar                                    | h-om | 223,1480   | 30,42 | 6 788,08          |
| 3.             | 7122050013401  | Zidar cat.4                              | h-om | 868,9050   | 30,42 | 26 432,10         |
| 4.             | 7122050013442  | Tencuitor                                | h-om | 5 173,9640 | 30,42 | 157 391,96        |
| 5.             | 7123010010200  | Betonist                                 | h-om | 6,2455     | 30,42 | 189,99            |
| 6.             | 7123020011140  | Fierar beton                             | h-om | 1,9500     | 30,42 | 59,32             |
| 7.             | 7124010010700  | Dulgher                                  | h-om | 5,8210     | 30,42 | 177,07            |
| 8.             | 71240100107001 | Dulgher                                  | h-om | 15,2000    | 30,42 | 462,38            |
| 9.             | 7129200011200  | Finisor MP                               | h-om | 1 432,2865 | 30,42 | 43 570,15         |
| 10.            | 7132010010900  | Faiantar                                 | h-om | 59,5850    | 30,42 | 1 812,58          |
| 11.            | 7132030012600  | Mozaicar                                 | h-om | 208,8951   | 30,42 | 6 354,57          |
| 12.            | 7132040012700  | Parchetar                                | h-om | 132,0710   | 30,42 | 4 017,63          |
| 13.            | 7136020011620  | Instalator apa, canal                    | h-om | 18,2800    | 30,42 | 556,07            |
| 14.            | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 12,2600    | 30,42 | 372,95            |
| 15.            | 7136040011800  | Instalator incalzire                     | h-om | 3,8400     | 30,42 | 116,81            |
| 16.            | 7136060011800  | Instalator ventilare                     | h-om | 97,2000    | 30,42 | 2 956,82          |
| 17.            | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,2800    | 30,42 | 586,50            |
| 18.            | 7137010011510  | Electromontor                            | h-om | 220,2000   | 30,42 | 6 698,48          |
| 19.            | 7137010011520  | Electrician in constructii               | h-om | 212,1600   | 30,42 | 6 453,82          |
| 20.            | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                          | h-om | 2 091,2364 | 30,42 | 63 615,39         |
| 21.            | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                   | h-om | 356,6710   | 30,42 | 10 849,90         |
| 22.            | 7212030022700  | Sudor                                    | h-om | 0,3420     | 30,42 | 10,40             |
| 23.            | 7214210026800  | Montator constructii metalice            | h-om | 6,3720     | 30,42 | 193,84            |
| 24.            | 7422010060100  | Timplar                                  | h-om | 538,0836   | 30,42 | 16 368,49         |
| 25.            | 9310060019900  | Muncitor necalificat                     | h-om | 9,4350     | 30,42 | 287,01            |
| 26.            | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                    | h-om | 428,9555   | 30,42 | 13 048,85         |
| 27.            | 9310060019922  | Muncitor deservire                       | h-om | 802,0686   | 30,42 | 24 398,94         |
| 28.            | 9310060019930  | Muncitor                                 | h-om | 2,8650     | 30,42 | 87,15             |
| Total manopera |                |                                          |      |            |       | <b>393 868,35</b> |

**Materiale:**

|    |                 |                                                |     |         |        |          |
|----|-----------------|------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 1. | 000000310       | Clei uscat                                     | kg  | 12,7200 | 150,00 | 1 908,00 |
| 2. | 1111000100024.1 | Intrerupator manual - 2 clape                  | buc | 1,0100  | 50,40  | 50,90    |
| 3. | 1111000100033.1 | Cordoane de cupru VVGng. 3x1,5 mmp             | m   | 80,0310 | 12,90  | 1 032,40 |
| 4. | 1111000100033.2 | Cordoane de cupru VVGng. 3x2,5 mmp             | m   | 54,0750 | 13,80  | 746,24   |
| 5. | 1421102200082   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm        | m3  | 0,3841  | 384,00 | 147,50   |
| 6. | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 | m3  | 0,7414  | 185,00 | 137,15   |

|     |                 |                                                                 |     |            |          |            |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
|     |                 | mm                                                              |     |            |          |            |
| 7.  | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm               | m3  | 1,4094     | 185,00   | 260,73     |
| 8.  | 1421102200587   | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                 | m3  | 0,4193     | 185,00   | 77,57      |
| 9.  | 1592127301142   | Alcool tehnic 90 grade                                          | l   | 0,5111     | 78,00    | 39,87      |
| 10. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                 | kg  | 102,3526   | 38,40    | 3 930,32   |
| 11. | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                  | kg  | 7,3770     | 42,00    | 309,83     |
| 12. | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                    | kg  | 0,6320     | 26,40    | 16,68      |
| 13. | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                           | m3  | 0,0020     | 3 840,00 | 7,68       |
| 14. | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                             | m3  | 0,0020     | 3 840,00 | 7,68       |
| 15. | 2010212946765   | Pervaz din lemn                                                 | m   | 0,9292     | 18,00    | 16,73      |
| 16. | 2010237318700   | Distantieri de rost                                             | buc | 654,6000   | 0,05     | 32,73      |
| 17. | 2010237318750   | Distantieri                                                     | buc | 8,4000     | 1,20     | 10,08      |
| 18. | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                               | m2  | 0,2600     | 324,00   | 84,24      |
| 19. | 2030112938150   | Ferestre din mase plastice                                      | m2  | 1,4000     | 1 440,00 | 2 016,00   |
| 20. | 2030112947735   | Plinte de stejar sau fag                                        | m   | 112,6080   | 26,40    | 2 972,86   |
| 21. | 2051142950700   | Dibluri                                                         | buc | 272,0000   | 1,44     | 391,68     |
| 22. | 20511429507111  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 2,4874     | 1,44     | 3,58       |
| 23. | 2051142950716   | Diblu din lemn                                                  | buc | 234,7380   | 1,44     | 338,02     |
| 24. | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                               | kg  | 0,1200     | 18,00    | 2,16       |
| 25. | 2121147308475   | Carton triplex 70 x 100                                         | kg  | 0,0072     | 16,80    | 0,13       |
| 26. | 2124117352900.1 | Tapet sticla VSP gr.60                                          | m2  | 1 399,2000 | 8,40     | 11 753,29  |
| 27. | 2320116200572   | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                   | kg  | 0,0738     | 17,40    | 1,28       |
| 28. | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                        | l   | 11,6342    | 17,40    | 202,42     |
| 29. | 2320146200755   | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                            | l   | 12,4110    | 17,40    | 215,95     |
| 30. | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                      | l   | 0,7560     | 17,40    | 13,15      |
| 31. | 2320166200729   | Parchetin                                                       | l   | 2,0910     | 38,40    | 80,29      |
| 32. | 2320167317232   | Dicloreton                                                      | kg  | 0,1077     | 34,80    | 3,75       |
| 33. | 2320187315789   | Decofrol                                                        | kg  | 0,2400     | 33,60    | 8,06       |
| 34. | 2320316202533   | Vaselina artificiala tehnica tip D                              | kg  | 0,2010     | 42,00    | 8,44       |
| 35. | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                       | m3  | 0,1809     | 18,00    | 3,26       |
| 36. | 2413217300101   | Clema de legatura                                               | buc | 3,3166     | 1,80     | 5,96       |
| 37. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                         | kg  | 0,2211     | 26,40    | 5,84       |
| 38. | 2414247321570   | Fenol tehnic calitatea 3                                        | kg  | 1,9081     | 24,00    | 45,79      |
| 39. | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                               | kg  | 0,2276     | 1,80     | 0,42       |
| 40. | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                             | kg  | 0,6580     | 102,00   | 67,12      |
| 41. | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                    | kg  | 388,6050   | 13,80    | 5 362,79   |
| 42. | 2420157327500   | Lindatox 20 % concentratie                                      | kg  | 10,1760    | 54,00    | 549,49     |
| 43. | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei                                          | kg  | 20,8656    | 102,00   | 2 128,27   |
| 44. | 2430116103800.1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene     | kg  | 789,7200   | 147,66   | 116 610,05 |
| 45. | 2430126100338   | Solutie de etansare                                             | kg  | 1,2640     | 30,00    | 37,91      |
| 46. | 2430126104999   | Serlac natural                                                  | kg  | 0,0697     | 30,00    | 2,09       |
| 47. | 2430126106200   | Email de ulei                                                   | kg  | 11,5920    | 74,40    | 862,47     |
| 48. | 24302261000001  | Fuga                                                            | kg  | 10,2540    | 26,92    | 276,05     |
| 49. | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                       | kg  | 12,8520    | 26,40    | 339,31     |
| 50. | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                             | kg  | 0,1508     | 33,60    | 5,07       |
| 51. | 2430226101010.1 | Grund cu cuar "Betoncontact"                                    | kg  | 1 057,2747 | 20,00    | 21 145,49  |
| 52. | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                              | kg  | 55,6594    | 22,04    | 1 226,73   |
| 53. | 2430226101025   | Grund (Uni - Grund)                                             | kg  | 74,1087    | 26,40    | 1 956,48   |
| 54. | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                            | kg  | 7,5694     | 26,40    | 199,82     |
| 55. | 2430226101600   | Chit siliconic                                                  | kg  | 0,2310     | 188,40   | 43,52      |
| 56. | 2430226102822   | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                       | kg  | 0,4085     | 13,20    | 5,39       |
| 57. | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                | kg  | 11,1974    | 34,80    | 389,66     |
| 58. | 2430226109081   | Diluant prenadez                                                | l   | 0,6969     | 34,80    | 24,25      |
| 59. | 2462106100006   | Clei "Uzin KE 418"                                              | kg  | 172,9203   | 55,00    | 9 510,60   |

|      |                 |                                                                   |     |             |          |            |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|------------|
| 60.  | 2462106100007   | Clei neopren pentru plinte                                        | m   | 74,1087     | 40,80    | 3 023,63   |
| 61.  | 2462106109879   | Aracet                                                            | kg  | 254,4000    | 14,40    | 3 663,37   |
| 62.  | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                      | kg  | 56,0812     | 14,40    | 807,56     |
| 63.  | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                       | kg  | 98,8350     | 14,40    | 1 423,22   |
| 64.  | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                     | kg  | 58,0000     | 4,20     | 243,60     |
| 65.  | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                          | kg  | 152,7849    | 78,00    | 11 917,22  |
| 66.  | 2462106110432   | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm   | kg  | 2 593,8045  | 5,67     | 14 706,87  |
| 67.  | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm      | m   | 21,0000     | 14,40    | 302,40     |
| 68.  | 2513206621602   | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                     | m   | 1,1419      | 1,80     | 2,06       |
| 69.  | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                     | buc | 2,0600      | 66,00    | 135,96     |
| 70.  | 2521106718374   | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm         | m   | 13,2600     | 22,20    | 294,37     |
| 71.  | 2521106718374.1 | Baghete din polistirol                                            | m   | 559,7250    | 21,60    | 12 090,05  |
| 72.  | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                  | m   | 683,4325    | 17,40    | 11 891,73  |
| 73.  | 2521216700210.1 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=110mm | m   | 1,6068      | 42,00    | 67,49      |
| 74.  | 2521216700210.2 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50mm  | m   | 1,6145      | 30,00    | 48,44      |
| 75.  | 2521216710000.1 | Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm                    | m   | 2,0600      | 22,20    | 45,73      |
| 76.  | 2523116716345.1 | Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33                      | m2  | 146,9671    | 244,99   | 36 005,49  |
| 77.  | 2523116716346.1 | Covor P.V.C. tip Gerflor Accord                                   | m2  | 518,7609    | 421,00   | 218 398,34 |
| 78.  | 2523156712230.1 | Teu d-110mm pentru canalizare                                     | buc | 1,0250      | 26,40    | 27,06      |
| 79.  | 2523156712230.2 | Reductie 100-50mm pentru canalizare                               | buc | 1,0250      | 21,84    | 22,39      |
| 80.  | 2523156720072   | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                   | m   | 3,5426      | 1,80     | 6,38       |
| 81.  | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                      | m2  | 724,7900    | 10,20    | 7 392,87   |
| 82.  | 2622102442760   | Vas pt. closet cu sifon interior                                  | buc | 2,0806      | 1 080,00 | 2 247,04   |
| 83.  | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesoriiile sale                              | buc | 2,0600      | 240,00   | 494,40     |
| 84.  | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                    | kg  | 16,0000     | 1,68     | 26,88      |
| 85.  | 2651122100024.1 | Ciment portland P 40 saci S388 - pret 0 conform caiet de sarcini  | kg  | 16,5000     | 0,00     | 0,00       |
| 86.  | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055               | kg  | 2,7500      | 4,56     | 12,54      |
| 87.  | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                     | kg  | 605,7293    | 1,68     | 1 017,57   |
| 88.  | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                      | kg  | 170,5165    | 1,68     | 286,47     |
| 89.  | 2652102100713   | Var pasta                                                         | m3  | 0,0050      | 5 400,00 | 27,00      |
| 90.  | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                | kg  | 16,4070     | 6,00     | 98,44      |
| 91.  | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                           | kg  | 9 439,6333  | 6,67     | 62 962,37  |
| 92.  | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                    | kg  | 283,0770    | 2,00     | 566,16     |
| 93.  | 2653102100831   | Amestec uscat                                                     | kg  | 27 876,7020 | 1,80     | 50 178,05  |
| 94.  | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                   | kg  | 2 036,9067  | 5,52     | 11 243,76  |
| 95.  | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                     | m2  | 2,5750      | 144,00   | 370,80     |
| 96.  | 2661112800700.1 | Placi sau piscoturi de gresie 30x30                               | m2  | 16,2019     | 150,00   | 2 430,28   |
| 97.  | 2662102700201   | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                | buc | 2,7170      | 84,00    | 228,23     |
| 98.  | 2662102701000   | Placi ghips-carton                                                | m2  | 1,5829      | 32,40    | 51,29      |
| 99.  | 2664102101000   | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                           | m3  | 0,0250      | 0,00     | 0,00       |
| 100. | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                | m3  | 1,0168      | 0,00     | 0,00       |
| 101. | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                         | kg  | 73,8315     | 4,20     | 310,09     |

|      |                     |                                                                                                      |     |            |          |           |
|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 102. | 2670112202950       | Bagheta                                                                                              | m   | 572,4000   | 12,00    | 6 868,80  |
| 103. | 2670112203000       | Placi tip faianta                                                                                    | m2  | 15,2250    | 162,00   | 2 466,45  |
| 104. | 2670112204000.<br>1 | Placi emailate sau melaminate din fibre de lemn - fara cost conform caiet de sarcini                 | m2  | 2,5553     | 0,00     | 0,00      |
| 105. | 2670112204400       | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                 | m   | 28,0500    | 26,40    | 740,52    |
| 106. | 2681116001317       | Piatra de frecat                                                                                     | kg  | 8,9768     | 17,40    | 156,22    |
| 107. | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                    | buc | 1 625,7692 | 5,00     | 8 128,83  |
| 108. | 2710503808004       | Fir de sudare                                                                                        | m   | 503,9392   | 2,40     | 1 209,46  |
| 109. | 2710602300000       | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                              | kg  | 30,7500    | 16,20    | 498,15    |
| 110. | 2710703520284       | Profil de ghidaj                                                                                     | m   | 1,3854     | 44,40    | 61,51     |
| 111. | 2710703520285       | Profil de suport                                                                                     | m   | 3,3165     | 21,60    | 71,64     |
| 112. | 2732103646151       | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 163,2750   | 138,00   | 22 531,95 |
| 113. | 2734113803233       | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                        | kg  | 0,1000     | 17,40    | 1,74      |
| 114. | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                 | kg  | 0,3000     | 17,40    | 5,22      |
| 115. | 2735725903453       | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                  | kg  | 0,1809     | 17,40    | 3,15      |
| 116. | 2743123549025       | Baghete din aluminiu                                                                                 | m   | 656,4075   | 5,40     | 3 544,61  |
| 117. | 2743123549025.<br>2 | Planca din aluminiu la prag                                                                          | m   | 10,9200    | 81,60    | 891,07    |
| 118. | 2743123549025.<br>3 | Coltar din aluminiu la pardoseli                                                                     | m   | 13,3350    | 81,60    | 1 088,14  |
| 119. | 2746167300001       | Colier din tabla zincata                                                                             | buc | 14,0000    | 12,00    | 168,00    |
| 120. | 2746167335100       | Priza                                                                                                | buc | 31,6200    | 42,00    | 1 328,04  |
| 121. | 2811236306222.<br>1 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata - pret 0 conform caiet de sarcini                   | buc | 33,0000    | 0,00     | 0,00      |
| 122. | 2811236306222.<br>2 | Grila ventilatie gata confectionata                                                                  | buc | 32,0000    | 102,00   | 3 264,00  |
| 123. | 2811236311002       | Doze pentru aparate                                                                                  | buc | 32,0000    | 16,80    | 537,60    |
| 124. | 2811236311009       | Doza de ramificatie pentru tub de protectie                                                          | buc | 7,0000     | 6,00     | 42,00     |
| 125. | 2812106306000       | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                | m2  | 1,8000     | 3 420,00 | 6 156,00  |
| 126. | 2822115700001       | Radiator                                                                                             | m2  | 1,5150     | 1 260,00 | 1 908,90  |
| 127. | 2822115700001.<br>1 | Radiator - fara pret (conform caiet de sarcini)                                                      | m2  | 19,3920    | 0,00     | 0,00      |
| 128. | 28221157000011      | Radiator fonta                                                                                       | m2  | 3,3330     | 1 260,00 | 4 199,58  |
| 129. | 2822115708000       | Element de sustinere                                                                                 | buc | 20,6000    | 30,00    | 618,00    |
| 130. | 2840136312702       | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                              | buc | 6,9750     | 45,60    | 318,06    |
| 131. | 2840136312703       | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                              | buc | 3,0820     | 21,00    | 64,72     |

|      |                     |                                                                              |     |            |          |           |
|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 132. | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                   | kg  | 0,0500     | 20,40    | 1,02      |
| 133. | 2873145888000       | Cuie, tinte albe                                                             | kg  | 0,4646     | 20,40    | 9,48      |
| 134. | 2873155900800       | Electrozi de sudura                                                          | kg  | 0,2520     | 43,20    | 10,89     |
| 135. | 2874115820285       | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8                                     | buc | 28,1400    | 1,80     | 50,65     |
| 136. | 2874115825003       | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                        | buc | 0,6000     | 1,44     | 0,86      |
| 137. | 2874115827702       | Surub pt fundatii M16                                                        | buc | 9,0450     | 1,44     | 13,02     |
| 138. | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                     | buc | 3 895,1000 | 0,76     | 2 960,27  |
| 139. | 2874115833871       | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                           | buc | 391,8064   | 1,44     | 564,21    |
| 140. | 2874115833874       | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                            | buc | 213,3000   | 1,80     | 383,94    |
| 141. | 2874115836492       | Surub cap bombat 5 x 60                                                      | buc | 210,0000   | 0,96     | 201,60    |
| 142. | 2874115836777       | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                            | buc | 62,0000    | 0,24     | 14,88     |
| 143. | 2874115836894       | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                 | buc | 220,8000   | 0,36     | 79,49     |
| 144. | 2874115837745       | Suruburi                                                                     | buc | 0,9292     | 1,32     | 1,23      |
| 145. | 2874115840558       | Piulita hexag. M16                                                           | buc | 9,0450     | 1,44     | 13,02     |
| 146. | 2874115841033       | Piulite uzuale patrate M 10                                                  | buc | 0,6000     | 3,00     | 1,80      |
| 147. | 2874115842685       | Piulita hexag. M8                                                            | buc | 28,1400    | 1,44     | 40,52     |
| 148. | 2874125881241       | Saibe uzuale M 10                                                            | kg  | 0,0100     | 43,20    | 0,43      |
| 149. | 2874136313300       | Diblu din metal                                                              | buc | 622,0000   | 1,80     | 1 119,60  |
| 150. | 2874145893787       | Cuie de constructii                                                          | kg  | 0,0210     | 20,40    | 0,42      |
| 151. | 2874207327005       | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5                                      | kg  | 4,8000     | 12,00    | 57,60     |
| 152. | 2874207327005.<br>1 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5<br>- pret 0 conform caiet de sarcini | kg  | 4,9500     | 0,00     | 0,00      |
| 153. | 2875116710000       | Rama cu capac pt. closet                                                     | buc | 2,0600     | 60,00    | 123,60    |
| 154. | 2875274110102.<br>1 | Teu ppr d=25mm                                                               | buc | 4,0000     | 4,20     | 16,80     |
| 155. | 2875274202700       | Robinet cu dublu reglaj                                                      | buc | 4,0000     | 74,40    | 297,60    |
| 156. | 2875274400502.<br>1 | Corp de iluminat 4x18 LED                                                    | buc | 93,0000    | 456,00   | 42 408,00 |
| 157. | 2875274400502.<br>2 | Corp de iluminat 2x18 LED                                                    | buc | 4,0000     | 300,00   | 1 200,00  |
| 158. | 2875274400502.<br>3 | Corp de iluminat 1x18 LED                                                    | buc | 8,0000     | 222,00   | 1 776,00  |
| 159. | 2875276305105.<br>1 | Conector Farbox                                                              | buc | 367,0000   | 14,40    | 5 284,80  |
| 160. | 2875276311528       | Scoabe din otel pentru constructii                                           | kg  | 0,0600     | 43,20    | 2,59      |
| 161. | 2912435775600       | Ventilator centrifugal sau axial                                             | buc | 1,0050     | 1 590,00 | 1 597,95  |
| 162. | 2913134201561       | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC,<br>dn=3/8"                              | buc | 2,0600     | 78,00    | 160,68    |

|      |               |                                       |     |          |        |                   |
|------|---------------|---------------------------------------|-----|----------|--------|-------------------|
| 163. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"               | buc | 2,0600   | 66,00  | 135,96            |
| 164. | 3110245538500 | Motor pentru ventilator               | buc | 1,0050   | 300,00 | 301,50            |
| 165. | 3220137315778 | Decapant                              | kg  | 0,0280   | 34,80  | 0,97              |
| 166. | 4011106202741 | Energie electrica                     | kw  | 1,6240   | 1,51   | 2,45              |
| 167. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane         | m3  | 51,4136  | 13,29  | 683,28            |
| 168. | 4100126202818 | Apa                                   | m3  | 13,6291  | 13,29  | 181,12            |
| 169. | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata          | buc | 256,9175 | 5,00   | 1 284,55          |
|      |               | <b>Total materiale de construcții</b> |     |          |        | <b>770 553,96</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                                       |      |          |        |                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
| 1.  | 2410520006700 | Automacara                                                                                            | h-ut | 0,0360   | 220,00 | 7,92             |
| 2.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                   | h-ut | 14,4390  | 10,00  | 144,39           |
| 3.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                               | h-ut | 8,4495   | 10,00  | 84,51            |
| 4.  | 2922140007000 | Macara                                                                                                | h-ut | 0,0300   | 250,00 | 7,50             |
| 5.  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                   | h-ut | 0,1040   | 5,00   | 0,52             |
| 6.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                           | h-ut | 327,4619 | 10,00  | 3 274,59         |
| 7.  | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                        | h-ut | 93,2577  | 15,00  | 1 398,86         |
| 8.  | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                  | h-ut | 5,8992   | 20,00  | 117,98           |
| 9.  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                   | h-ut | 0,1787   | 35,00  | 6,25             |
| 10. | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,3300   | 75,00  | 24,75            |
| 11. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                      | h-ut | 0,3006   | 50,00  | 15,03            |
| 12. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                          | h-ut | 1,8400   | 10,00  | 18,40            |
| 13. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                         | h-ut | 1,5000   | 10,00  | 15,00            |
| 14. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                            | h-ut | 98,3912  | 15,00  | 1 475,87         |
| 15. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                             | h-ut | 0,1000   | 35,00  | 3,50             |
| 16. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                       | h-ut | 0,3825   | 250,00 | 95,63            |
| 17. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                  | h-ut | 0,0400   | 250,00 | 10,00            |
| 18. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                     | h-ut | 3,1875   | 250,00 | 796,88           |
| 19. | 5001000100111 | Turle telescopice 17 m                                                                                | h-ut | 110,1000 | 185,00 | 20 368,50        |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                   |      |          |        | <b>27 866,08</b> |

|                            |      |              |
|----------------------------|------|--------------|
| Total                      | lei  | 1 192 288,39 |
| Fond social                | 24 % | 94 528,40    |
| Transportarea materialelor | 1 %  | 7 705,54     |
| Total                      |      | 1 294 522,33 |
| Cheltuieli de regie        | 3 %  | 38 835,67    |
| Total                      |      | 1 333 358,00 |
| Beneficiu de deviz         | 1 %  | 13 333,58    |
| Total                      |      | 1 346 691,58 |
| TVA                        | 20 % | 269 338,32   |

**Total deviz:**

**1 616 029,90**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)