

Specificații de preț

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1663341557614 din 30.10.2022									
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea consumabilelor medicale pentru cardiochirurgie și articolelor de uz medical pentru Serviciul de perfuziologie conform necesităților și IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasifică ie bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă si aspiratie supraglotica 7.5	bucată	10	154,00	166,32	1540,00	1663,20	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	
21	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă si aspiratie supraglotica 8.0	bucată	20	154,00	166,32	3080,00	3326,40		
22	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă si aspiratie supraglotica 8.5	bucată	10	154,00	166,32	1540,00	1663,20		
32	Mansete de perfuzie sub presiune	bucată	5	1320,00	1584,00	6600,00	7920,00		
46	Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie trio	bucată	50	85,00	102,00	4250,00	5100,00		
47	Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie quadro	bucată	50	95,00	114,00	4750,00	5700,00		
48	Filtru HME tip butoi as cu port oxigen pentru canula traheala	bucată	50	24,00	28,80	1200,00	1440,00		
49	Filtru HME hartie pentru canula traheala	bucată	50	20,00	24,00	1000,00	1200,00		
62	Sistem pentru aspiratie externă în set cu tub (cardiochirurgical	bucată	400	17,41	18,80	6964,00	7521,12		
73	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 3,5 mm	bucată	10	420,00	504,00	4200,00	5040,00		
74	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,0 mm	bucată	40	420,00	504,00	16800,00	20160,00		
75	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch). Diametrul 4,4 mm	bucată	40	420,00	504,00	16800,00	20160,00		
78	Perii burete pentru prelucrarea mîinilor preoperator	bucată	1750	10,45	11,29	18287,50	19750,50		

79	Perii burete pentru prelucrarea mâinilor preoperator	bucată	1000	10,45	11,29	10450,00	11286,00		
80	Clipse, „Ethicon” LT 100	bucată	6000	4,48	5,38	26880,00	32256,00		
81	Clipse, „Ethicon” LT 200	bucată	6000	4,48	5,38	26880,00	32256,00		
82	Clipatoare pentru clipsele, echivalent Tip „Ethicon	bucată	5	1999,00	2398,80	9995,00	11994,00		
86	Stapler chirurgical	bucată	450	80,00	96,00	36000,00	43200,00		
89	Burete hemostatic	bucată	200	36,00	38,88	7200,00	7776,00		
	TOTAL					204416,50	239412,42		

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801,**
mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1663341557614 din 300.10.2022

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea consumabilelor medicale pentru cardiochirurgie și articolelor de uz medical pentru Serviciul de perfuziologie conform necesităților și IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023**

	Denumirea bunurilor	Modul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
20	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă și aspirație supraglotică 7.5	06-7511	Polonia	SUMI	Material - Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopacă, Röntgen-contrastă Termoplastica la 37°C Baloneta de presiune joasă Sonda de aspirație supraglotică Presiunea admisibilă în manjetă: Până la 40 mmHg Marcaj în cm pe toată lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid Prezentarea de mostre la momentul licitației ISO №13485, CE Scrisoare informativă și catalogul producătorului care confirmă calitatea produsului pentru achiziționare este obligator de prezentat la licitație	Material - Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopacă, Röntgen-contrastă Termoplastica la 37°C Baloneta de presiune joasă Sonda de aspirație supraglotică Presiunea admisibilă în manjetă: Până la 40 mmHg Marcaj în cm pe toată lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid Prezentarea de mostre la momentul licitației ISO №13485, CE Scrisoare informativă și catalogul producătorului care confirmă calitatea produsului pentru achiziționare este obligator de prezentat la licitație	CE, ISO
21	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă și aspirație supraglotică 8.0	06-8011	Polonia	SUMI	Material - Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopacă, Röntgen-contrastă Termoplastica la 37°C Baloneta de presiune joasă Sonda de aspirație supraglotică Presiunea admisibilă în manjetă: Până la 40 mmHg Marcaj în cm pe toată lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid Prezentarea de mostre la momentul licitației ISO №13485, CE Scrisoare informativă și catalogul producătorului care confirmă calitatea produsului pentru achiziționare este obligator de prezentat la licitație	Material - Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopacă, Röntgen-contrastă Termoplastica la 37°C Baloneta de presiune joasă Sonda de aspirație supraglotică Presiunea admisibilă în manjetă: Până la 40 mmHg Marcaj în cm pe toată lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid Prezentarea de mostre la momentul licitației ISO №13485, CE Scrisoare informativă și catalogul producătorului care confirmă calitatea produsului pentru achiziționare este obligator de prezentat la licitație	CE, ISO
22	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă și aspirație	06-8511	Polonia	SUMI	Material - Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopacă, Röntgen-contrastă Termoplastica la 37°C Baloneta de presiune joasă	Material - Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopacă, Röntgen-contrastă Termoplastica la 37°C Baloneta de presiune joasă	CE, ISO

	supraglotica 8.5				Sonda de aspiratie supraglotica Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid Prezentarea de mostre la momentul licitatiei ISO №13485, CE Scrisoare informativa si catalogul producatorului care confirma calitatea produsului pentru achizitionare este obligator de prezentat la licitatie	Sonda de aspiratie supraglotica Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid Prezentarea de mostre la momentul licitatiei ISO №13485, CE Scrisoare informativa si catalogul producatorului care confirma calitatea produsului pentru achizitionare este obligator de prezentat la licitatie	
32	Mansete de perfuzie sub presiune	58-08-050	Germania	VBM MEDIZINTECHNIK GMBH	Mansete infuzii: 500 ml, din bumbac rezistent Cu cheotoare pentru agatarea pe stativul de perfuzii Lavabila la temperatura: 60° C Manometru: Ø 49 mm, 0~300 mm Hg Valva de siguranta incorporata Supapa de aer: material, reglaj fin Para presiune: Latex Free	Mansete infuzii: 500 ml, din bumbac rezistent Cu cheotoare pentru agatarea pe stativul de perfuzii Lavabila la temperatura: 60° C Manometru: Ø 49 mm, 0~300 mm Hg Valva de siguranta incorporata Supapa de aer: material, reglaj fin Para presiune: Latex Free	CE, ISO
46	Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie trio	FL-TF03-307	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Adulti, Conectorul menține o extensie flexibilă cu trei seturi IV suplimentare, conectate la linia IV primară, Compatibil Luer-Slip și Luer-Lock, Clemă glisantă nedemontabilă, Conector rotativ Spin-Lock, Rezistent la înaltă presiune, Supapă de reținere, Nu este fabricat cu DEHP, Nu este fabricat cu latex/cauciuc natural	Adulti, Conectorul menține o extensie flexibilă cu trei seturi IV suplimentare, conectate la linia IV primară, Compatibil Luer-Slip și Luer-Lock, Clemă glisantă nedemontabilă, Conector rotativ Spin-Lock, Rezistent la înaltă presiune, Supapă de reținere, Nu este fabricat cu DEHP, Nu este fabricat cu latex/cauciuc natural	CE, ISO
47	Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie quadro	FL-TF04-407	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Adulti, Conectorul menține o extensie flexibilă cu patru seturi IV suplimentare, conectate la linia IV primară, Compatibil Luer-Slip și Luer-Lock, Clemă glisantă nedemontabilă, Conector rotativ Spin-Lock, Rezistent la înaltă presiune, Supapă de reținere, Nu este fabricat cu DEHP, Nu este fabricat cu latex/cauciuc natural	Adulti, Conectorul menține o extensie flexibilă cu patru seturi IV suplimentare, conectate la linia IV primară, Compatibil Luer-Slip și Luer-Lock, Clemă glisantă nedemontabilă, Conector rotativ Spin-Lock, Rezistent la înaltă presiune, Supapă de reținere, Nu este fabricat cu DEHP, Nu este fabricat cu latex/cauciuc natural	CE, ISO
48	Filtru HME tip butoiș cu port oxigen pentru canula traheala	ZF-051	China	SZMD Co., Ltd	Filtru HME tip butoiș cu port oxigen pentru canula traheala	Filtru HME tip butoiș cu port oxigen pentru canula traheala	CE, ISO

49	Filtru HME hartie pentru canula traheala	ZF-113	China	SZMD Co., Ltd	Filtru HME hartie pentru canula traheala	Filtru HME hartie pentru canula traheala	CE, ISO
62	Sistem pentru aspiratie externă în set cu tub (cardiochirurgical	ZO21 2400 114	China	FORLONG MEDICAL CO., LTD	Sistem pentru aspiratie externă în set cu tub (cardiochirurgical). Steril. Lungimea tubului 3 m. Diametrul lumenului 0,7 cm. Canula din Polietilena, transparent.	Sistem pentru aspiratie externă în set cu tub (cardiochirurgical). Steril. Lungimea tubului 3 m. Diametrul lumenului 0,7 cm. Canula din Polietilena, transparent.	CE, ISO
73	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 3,5 mm	APP3 6	China	QINGDAO DMD MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 3,5 mm	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 3,5 mm	CE, ISO
74	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,0 mm	APP4 0	China	QINGDAO DMD MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,0 mm	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,0 mm	CE, ISO
75	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,4 mm	APP4 4	China	QINGDAO DMD MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,4 mm	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,4 mm	CE, ISO
78	Perii burete pentru prelucrarea mîinilor preoperator	205 01	Turcia	Medbar Tibbi Malzemeler Turizm	Perie de unică folosință, prevăzut cu burete chirurgical aplicat impregnat cu 20 ml de diclugonat de clorhexidină 4%. Recomandat pentru personal chirurgical în obținerea autisepsiei pentru prevenirea infecției. Perie de plastic cu rol de curățare fină fără a leza tegumentele și	Perie de unică folosință, prevăzut cu burete chirurgical aplicat impregnat cu 20 ml de diclugonat de clorhexidină 4%. Recomandat pentru personal chirurgical în obținerea autisepsiei pentru prevenirea infecției. Perie de plastic cu rol de curățare fină fără a leza tegumentele și burete fin impregnat cu 20 ml	CE, ISO

					burete fin impregnat cu 20 ml de diclugonat de clorhedină cu rol de lavaj și dezinfecție. Imbibate cu betadina. Lățimea 5-6 cm; Lungimea 8-9 cm	de diclugonat de clorhedină cu rol de lavaj și dezinfecție. Imbibate cu betadina. Lățimea 5-6 cm; Lungimea 8-9 cm	
79	Perii burete pentru prelucrarea mâinilor preoperator	205 02	Turcia	Medbar Tibbi Malzemeler Turizm	Perie de unică folosință, prevăzut cu burete chirurgical aplicat impregnat cu iod povidină – betadină. Perie de plastic cu rol de curățare fină fără a leza tegumentele și burete fin impregnat cu 20 ml de iod povidină – betadină cu rol de lavaj și dezinfecție. Imbibate cu clorhexidina. Lățimea 5-6 cm; Lungimea 8-9 cm	Perie de unică folosință, prevăzut cu burete chirurgical aplicat impregnat cu iod povidină – betadină. Perie de plastic cu rol de curățare fină fără a leza tegumentele și burete fin impregnat cu 20 ml de iod povidină – betadină cu rol de lavaj și dezinfecție. Imbibate cu clorhexidina. Lățimea 5-6 cm; Lungimea 8-9 cm	CE, ISO
80	Clipse, „Ethicon” LT 100	TCL T100	China	QINGDAO DMD MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD	În bloc câte 6 clipse.LT 100	În bloc câte 6 clipse.LT 100	CE, ISO
81	Clipse, „Ethicon” LT 200	TCL T200	China	QINGDAO DMD MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD	În bloc câte 6 clipse.LT 200	În bloc câte 6 clipse.LT 200	CE, ISO
82	Clipatoare pentru clipsele, echivalent Tip „Ethicon	TAL T100-20	China	QINGDAO DMD MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD	Clipatoare pentru clipsele, echivalent Tip „Ethicon.Pentru clipsele LT 100 Mîner culoare Albastru Lungimea 180	Clipatoare pentru clipsele, echivalent Tip „Ethicon.Pentru clipsele LT 100 Mîner culoare Albastru Lungimea 180	CE, ISO
86	Stapler chirurgical	RYP F-35W	China	JIANGSU RIPE MEDICAL INSTRUMENTS TECHNOLOGY CO., LTD.	Stapler chirurgical	Stapler chirurgical	CE, ISO
89	Burete hemostatic	MSE S100 1 MED ISPO NGE®	India	EUCAR EPHARMACEUTICALS (P) LTD	Burete hemostatic, ambalare 10 buc/cutie, dimensiuni 80x50x10xmm. Burete chirurgical utilizat în diferite intervenții chirurgicale, este hemostat, rapid și eficient	Burete hemostatic, ambalare 10 buc/cutie, dimensiuni 80x50x10xmm. Burete chirurgical utilizat în diferite intervenții chirurgicale, este hemostat, rapid și eficient	DM00036 7311 CE/ISO

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia**