

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1783941929066</u> din <u>13.07.2026</u>
Obiectul achiziției: <u>Achiziționarea și instalarea filtrelor de apă în instituțiile de educație timpurie din municipiul Bălți</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Filtru apă cu osmoză inversă cu pompa cu bypas, mineralizare și lampă UV	Filtru apă cu osmoză inversă cu pompa cu bypas, mineralizare și lampă UV	Turcia	Noi	Produce 1850 l de apă în 24 ore; 5 membrane RO x 100 GPO=500 GPO; Pompă 500 GPO și adaptor; Carcasă mată neagră de 20" – 2 bucăți; Carcasă transparentă de 20" - 1 bucată; Filtru sediment de 20", 5 microni; Cartuș filtrant cu carbon activ granular de 20" – GAC/UDF; Cartuș filtrant cu carbon bloc de 20" - CTO; Post-filtru de 12" cu carbon activ din coajă de cocos; Robinet din oțel inoxidabil; Bypass Lampă UV Sistem de filtrare în 5 trepte; Model cu pompă; Unitate RO cu conexiuni rapide.	Produce 1850 l de apă în 24 ore; 5 membrane RO x 100 GPO=500 GPO; Pompă 500 GPO și adaptor; Carcasă mată neagră de 20" – 2 bucăți; Carcasă transparentă de 20" - 1 bucată; Filtru sediment de 20", 5 microni; Cartuș filtrant cu carbon activ granular de 20" – GAC/UDF; Cartuș filtrant cu carbon bloc de 20" - CTO; Post-filtru de 12" cu carbon activ din coajă de cocos; Robinet din oțel inoxidabil;	TÜV, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SEDEX, TSE (Turkish Standards)

				<i>Livrarea și instalarea filtrelor de apă se va realiza din contul agentului economic desemnat câștigător, în strictă conformitate cu lista de adrese anexată, în decurs de 30 de zile de la semnarea contractului.</i> <i>Garanția pentru filtrul de apă este de 1,5–2 ani.</i>	Bypass Lampa UV Sistem de filtrare în 5 trepte; Model cu pompă; Unitate RO cu conexiuni rapide. <i>Livrarea și instalarea filtrelor de apă se va realiza din contul agentului economic desemnat câștigător, în strictă conformitate cu lista de adrese anexată, în decurs de 30 de zile de la semnarea contractului.</i> <i>Garanția pentru filtrul de apă este de 1,5–2 ani.</i>	
Filtru apa cu osmoza inversa, cu pompa, (12 LT) RO +Vas de acumulare filtru apa cu osmosa 6 galoane cu bypas, mineralizare și lampă UV	Filtru apa cu osmoza inversa, cu pompa, (12 LT) RO +Vas de acumulare filtru apa cu osmosa 6 galoane cu bypas, mineralizare și lampă UV	Turcia	Aquabar-PureWater	Produce 270 L de apă în 24 de ore; Treapta 1: Filtru inline PP 2,5", 5 microni - HF; Treapta 2: Filtru inline cu carbon UDF 2,5" - HF; Treapta 3: Filtru inline cu carbon CTO 2,5" - HF; Treapta 4: Membrană RO 75 GPD; Treapta 5: Post-filtru inline cu carbon 2"; Bypass Lampa UV Robinet: robinet Lux; Pompă: pompă 75 GPD, eficientă și silențioasă; Rezervor: rezervor metalic de 12 litri / 3,2 G + rezervor 41 litri / 11 G suplimentar; Specificații: conexiune rapidă, racord ¾; Include: supapă de închidere / shut-off valve. <i>Livrarea și instalarea filtrelor de apă se va realiza din contul agentului economic desemnat câștigător, în strictă conformitate cu lista de adrese anexată, în decurs de 30 de zile de la semnarea contractului.</i>	Produce 270 L de apă în 24 de ore; Treapta 1: Filtru inline PP 2,5", 5 microni - HF; Treapta 2: Filtru inline cu carbon UDF 2,5" - HF; Treapta 3: Filtru inline cu carbon CTO 2,5" - HF; Treapta 4: Membrană RO 75 GPD; Treapta 5: Post-filtru inline cu carbon 2"; Bypass Lampa UV Robinet: robinet Lux; Pompă: pompă 75 GPD, eficientă și silențioasă; Rezervor: rezervor metalic de 12 litri / 3,2 G + rezervor 41 litri / 11 G suplimentar; Specificații: conexiune rapidă, racord ¾; Include: supapă de închidere / shut-off valve.	TÜV, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SEDEX, TSE (Turkish Standards)

				<i>Garanția pentru filtrul de apă este de 1,5–2 ani.</i>	<i>Livrarea și instalarea filtrelor de apă se va realiza din contul agentului economic desemnat câștigător, în strictă conformitate cu lista de adrese anexată, în decurs de 30 de zile de la semnarea contractului.</i> <i>Garanția pentru filtrul de apă este de 1,5–2 ani.</i>	
Filtru apă cu osmoză inversă, cu pompă, (12 LT) RO + Vas de acumulare filtru apă cu osmoză inversă 11 galoane cu bypas, mineralizare și lampă UV	Filtru apă cu osmoză inversă, cu pompă, (12 LT) RO + Vas de acumulare filtru apă cu osmoză inversă 11 galoane cu bypas, mineralizare și lampă UV	Turcia	Aquabar-PureWater	Produce 270 L de apă în 24 de ore; Treapta 1: Filtru inline PP 2,5", 5 microni - HF; Treapta 2: Filtru inline cu carbon UDF 2,5" - HF; Treapta 3: Filtru inline cu carbon CTO 2,5" - HF; Treapta 4: Membrană RO 75 GPD; Treapta 5: Post-filtru inline cu carbon 2"; Bypass Lampa UV Robinet: robinet Lux; Pompă: pompă 75 GPD, eficientă și silențioasă; Rezervor: rezervor metalic de 12 litri / 3,2 G + rezervor 41 litri / 11 G suplimentar; Specificații: conexiune rapidă, racord %; Include: supapă de închidere / shut-off valve. Livrarea și instalarea filtrelor de apă se va realiza din contul agentului economic desemnat câștigător, în strictă conformitate cu lista de adrese anexată, în decurs de 30 de zile de la semnarea contractului. Garanția pentru filtrul de apă este de 1,5–2 ani.	Produce 270 L de apă în 24 de ore; Treapta 1: Filtru inline PP 2,5", 5 microni - HF; Treapta 2: Filtru inline cu carbon UDF 2,5" - HF; Treapta 3: Filtru inline cu carbon CTO 2,5" - HF; Treapta 4: Membrană RO 75 GPD; Treapta 5: Post-filtru inline cu carbon 2"; Bypass Lampa UV Robinet: robinet Lux; Pompă: pompă 75 GPD, eficientă și silențioasă; Rezervor: rezervor metalic de 12 litri / 3,2 G + rezervor 41 litri / 11 G suplimentar; Specificații: conexiune rapidă, racord %; Include: supapă de închidere / shut-off valve. Livrarea și instalarea filtrelor de apă se va realiza din contul agentului economic desemnat câștigător, în strictă conformitate cu lista de adrese anexată, în	TÜV, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SEDEX, TSE (Turkish Standards)

					decurs de 30 de zile de la semnarea contractului. Garanția pentru filtrul de apă este de 1,5–2 ani.	
Filtru apă cu osmoză inversă + Vas de acumulare filtru apă cu osmoză inversă 3,2 galoane cu bypas, mineralizare și lampă UV	Filtru apă cu osmoză inversă + Vas de acumulare filtru apă cu osmoză inversă 3,2 galoane cu bypas, mineralizare și lampă UV	Turcia	Aquabar- Premium	Produce 270 L de apă în 24 de ore; Treapta 1: Filtru inline PP 2,5", 5 microni – HF; Treapta 2: Filtru inline cu carbon UDF 2,5" – HF; Treapta 3: Filtru inline cu carbon CTO 2,5" – HF; Treapta 4: Membrană RO 75 GPD; Treapta 5: Post-filtru inline cu carbon 2"; Bypass Lampa UV Robinet: robinet Lux; Rezervor: rezervor metalic de 8 litri / 2,2 G + rezervor 12 litri / 3,2 G suplimentar; Specificații: conexiune rapidă, racord ¾; Include: supapă de închidere / shut-off valve. <i>Livrarea și instalarea filtrelor de apă se va realiza din contul agentului economic desemnat câștigător, în strictă conformitate cu lista de adrese anexată, în decurs de 30 de zile de la semnarea contractului.</i> <i>Garanția pentru filtrul de apă este de 1,5–2 ani.</i>	Produce 270 L de apă în 24 de ore; Treapta 1: Filtru inline PP 2,5", 5 microni – HF; Treapta 2: Filtru inline cu carbon UDF 2,5" – HF; Treapta 3: Filtru inline cu carbon CTO 2,5" – HF; Treapta 4: Membrană RO 75 GPD; Treapta 5: Post-filtru inline cu carbon 2"; Bypass Lampa UV Robinet: robinet Lux; Rezervor: rezervor metalic de 8 litri / 2,2 G + rezervor 12 litri / 3,2 G suplimentar; Specificații: conexiune rapidă, racord ¾; Include: supapă de închidere / shut-off valve. <i>Livrarea și instalarea filtrelor de apă se va realiza din contul agentului economic desemnat câștigător, în strictă conformitate cu lista de adrese anexată, în decurs de 30 de zile de la semnarea contractului.</i> <i>Garanția pentru filtrul de apă este de 1,5–2 ani.</i>	TÜV, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SEDEX, TSE (Turkish Standards)

Filtru apă cu osmoză inversă + Vas de acumulare filtru apă cu osmoză inversă <u>6 galoane</u> cu bypas, mineralizare și lampă UV	Filtru apă cu osmoză inversă + Vas de acumulare filtru apă cu osmoză inversă <u>6 galoane</u> cu bypas, mineralizare și lampă UV	Turcia	Aquabar- Premium	Produce 270 L de apă în 24 de ore; Treapta 1: Filtru inline PP 2,5", 5 microni – HF; Treapta 2: Filtru inline cu carbon UDF 2,5" – HF; Treapta 3: Filtru inline cu carbon CTO 2,5" – HF; Treapta 4: Membrană RO 75 GPD; Treapta 5: Post-filtru inline cu carbon 2"; Bypass Lampa UV Robinet: robinet Lux; Rezervor: rezervor metalic de 12 litri / 3,2 G + rezervor 22 litri / 6 G suplimentar; Specificații: conexiune rapidă, racord ¾. <i>Livrarea și instalarea filtrelor de apă se va realiza din contul agentului economic desemnat câștigător, în strictă conformitate cu lista de adrese anexată, în decurs de 30 de zile</i> <i>de la semnarea contractului.</i> <i>Garanția pentru filtrul de apă este de 1,5–2 ani.</i>	Produce 270 L de apă în 24 de ore; Treapta 1: Filtru inline PP 2,5", 5 microni – HF; Treapta 2: Filtru inline cu carbon UDF 2,5" – HF; Treapta 3: Filtru inline cu carbon CTO 2,5" – HF; Treapta 4: Membrană RO 75 GPD; Treapta 5: Post-filtru inline cu carbon 2"; Bypass Lampa UV Robinet: robinet Lux; Rezervor: rezervor metalic de 12 litri / 3,2 G + rezervor 22 litri / 6 G suplimentar; Specificații: conexiune rapidă, racord ¾. <i>Livrarea și instalarea filtrelor de apă se va realiza din contul agentului economic desemnat câștigător, în strictă conformitate cu lista de adrese anexată, în decurs de 30 de zile</i> <i>de la semnarea contractului.</i> <i>Garanția pentru filtrul de apă este de 1,5–2 ani.</i>	TÜV, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SEDEX, TSE (Turkish Standards)
--	--	--------	------------------	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gnatiuc Vladislav** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **HOMEOVITA SRL**

Adresa: **MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev, 6/1, ap. (of.) 3**