

**Reparatia capitala a LT  
"A. Mateevici" s. Zaim  
(acoperisul salii de sport, salii  
festive, bucatariei)**

(denumirea obiectivului)


**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**

**Reparatia capitala a acoperisului**


**Valoarea de deviz 607 245,091 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                  | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|                         |                             |                                                                                                                                                                                                                |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1                       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|                         |                             | <b>1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                            |      |                                       |                                       |                          |
| 1                       | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile                                                                      | m2   | 832,000                               | 19,640<br>19,440                      | 16 340,480<br>16 174,080 |
| 2                       | RpCH32B                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate                                     | m2   | 832,000                               | 10,530<br>10,530                      | 8 760,960<br>8 760,960   |
| 3                       | TrB05B2-6                   | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m Scoaterea gunoiului de la reparatia anterioara, mobilier si utilajelor depozitate si elementelor demontate | t    | 8,000                                 | 91,800<br>91,800                      | 734,400<br>734,400       |
| 4                       | RpCB18G                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                                                                   | m3   | 10,800                                | 175,875<br>148,500                    | 1 899,450<br>1 603,800   |
| 5                       | TrB01A1-4                   | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                      | t    | 44,700                                | 26,460<br>26,460                      | 1 182,762<br>1 182,762   |
| 6                       | TsI50A6                     | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 6 km                                                                                                                                                   | t    | 23,760                                | 30,892<br>0,000                       | 733,987<br>0,000         |
| <b>Total Demontari</b>  |                             |                                                                                                                                                                                                                |      |                                       |                                       | <b>29 652,039</b>        |
| <b>Inclusiv salariu</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                |      |                                       |                                       | <b>28 456,002</b>        |



| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                    | 7                         |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|---------------------------|
|    |              | <b>2. Lucrari de acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                      |                           |
| 7  | RpCC04A      | Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperi etc.) exclusiv sustinerile | m2  | 45,600  | 90,499<br>51,840     | 4 126,771<br>2 363,904    |
| 8  | RpCD01C      | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.                                                                                                                                               | kg  | 36,000  | 12,235<br>1,215      | 440,460<br>43,740         |
| 9  | RpCD02C<br>1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                                                                                                                                                   | kg  | 98,000  | 12,434<br>1,107      | 1 218,581<br>108,486      |
| 10 | RpCB05A      | Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (Bc 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice Clasa C-25/20                                           | m3  | 17,880  | 1 204,641<br>275,400 | 21 538,976<br>4 924,152   |
| 11 | RpCH04A      | Sarpanta acoperisului din lemn de rasinoase, avind ferme puternice, cu deschidere de 4-14 m, pentru invelitori executate cu deschideri pina la 8 m - usoare pentru carton, tabla etc.                                                                                                                             | m2  | 832,000 | 186,125<br>73,710    | 154 855,584<br>61 326,720 |
| 12 | CE30A        | Asteralale invelitorilor sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.                                                                                     | m2  | 832,000 | 38,713<br>7,965      | 32 208,883<br>6 626,880   |
| 13 | CE31A1       | Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 120,000 | 38,439<br>20,385     | 4 612,733<br>2 446,200    |
| 14 | RpCH11B      | Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute dreptunghiulara sau patrata                                                                                                                                                                 | buc | 4,000   | 386,019<br>91,260    | 1 544,076<br>365,040      |
| 15 | RpCI11A      | Reparatii la dolii, la invelitori de tigla profilata                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 4,600   | 195,004<br>23,760    | 897,020<br>109,296        |
| 16 | CK06A        | Usi din lemn intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermale existente                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 1,400   | 1 279,144<br>41,040  | 1 790,801<br>57,456       |
| 17 | CH09B S.R.L. | Scaun interioare drepte din lemn de                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 5,300   | 461,713              | 2 447,079                 |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6                 | 7                         |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|---------------------------|
|    |       | foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, balustrade din lemn                                                                      |    |         | 194,400           | 1 030,320                 |
| 18 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                          | m3 | 14,600  | 198,487<br>22,950 | 2 897,910<br>335,070      |
| 19 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                 | m2 | 832,000 | 19,312<br>6,750   | 16 068,000<br>5 616,000   |
| 20 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tabla vopsita rosu gr.0.55mm | m2 | 832,000 | 179,688<br>31,050 | 149 500,416<br>25 833,600 |
| 21 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                     | m  | 120,000 | 131,520<br>8,100  | 15 782,400<br>972,000     |
| 22 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                       | m  | 58,000  | 158,645<br>9,450  | 9 201,439<br>548,100      |

**Total Lucrari de acoperis**

**419 131,129**

**Inclusiv salariu**

**112 706,964**


|                                |          |             |
|--------------------------------|----------|-------------|
| Cheltuieli directe             | lei      | 448 783,168 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 %  | 31 761,667  |
| Cheltuieli de transportare     | 2,00 %   | 5 842,686   |
| Total                          | 100,00 + | 486 387,521 |
| Cheltuieli de regie            | 2,00 %   | 9 727,750   |
| Total                          | 100,00 + | 496 115,271 |
| Beneficiu de deviz             | 2,00 %   | 9 922,305   |
| Total                          | 100,00 + | 506 037,576 |
| TVA                            | 20,00 %  | 101 207,515 |

**Total deviz:**

**607 245,091**

**Inclusiv salariu**

**141 162,966**



Intocmit

SRL "Gamaplast"

(funcția, semnătura)

Verificat

Liceul Teoretic "A. Mateevici" s. Zaim

(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a LT  
"A. Mateevici" s. Zaim  
(acoperisul salii de sport, salii  
festive, bucatariei)**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL № 2-1-1

### Reparatia capitala a acoperisului

**Valoarea de deviz 607 245,091 lei**

Intocmit in prețuri curente


| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

#### Manopera:

|     |                |                       |      |           |       |                    |
|-----|----------------|-----------------------|------|-----------|-------|--------------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina       | h-om | 8,160     | 27,00 | 220,320            |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 159,420   | 27,00 | 4 304,340          |
| 3.  | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 5,638     | 27,00 | 152,226            |
| 4.  | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 294,120   | 27,00 | 7 941,240          |
| 5.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 2 308,280 | 27,00 | 62 323,560         |
| 6.  | 7134030012200  | Izolator hidrofulg    | h-om | 166,400   | 27,00 | 4 492,800          |
| 7.  | 7213050013100  | Tinichigiu            | h-om | 1 107,150 | 27,00 | 29 893,050         |
| 8.  | 7422010060100  | Timplar               | h-om | 31,974    | 27,00 | 863,298            |
| 9.  | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 71,006    | 27,00 | 1 917,162          |
| 10. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 1 063,700 | 27,00 | 28 719,900         |
| 11. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 12,410    | 27,00 | 335,070            |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |           |       | <b>141 162,966</b> |

#### Materiale:

|     |                |                                                                       |    |        |          |            |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|
| 1.  | 1421102200082  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                               | m3 | 11,765 | 238,60   | 2 807,129  |
| 2.  | 1421102200587  | Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                      | m3 | 12,927 | 190,00   | 2 456,130  |
| 3.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                 | m3 | 7,488  | 3 200,00 | 23 961,600 |
| 4.  | 2010102903497  | Scinduri geluite si faltuite                                          | m3 | 0,660  | 3 200,00 | 2 112,000  |
| 5.  | 2010102903995  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942                 | m3 | 0,502  | 2 950,00 | 1 480,900  |
| 6.  | 2010102904030  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942                 | m3 | 0,200  | 3 200,00 | 640,000    |
| 7.  | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 6,656  | 0,00     | 0,000      |
| 8.  | 2010102904339  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942                 | m3 | 0,018  | 2 950,00 | 53,100     |
| 9.  | 20101029044401 | Dulapi de foioase                                                     | m3 | 0,477  | 2 950,00 | 1 407,150  |
| 10. | 2010102906961  | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m            | m3 | 10,144 | 3 200,00 | 32 460,800 |
| 11. | 2010102908738  | Grinzi rasin.cu 4 fete plane                                          | m3 | 22,780 | 1 700,00 | 38 726,000 |
| 12. | 2030112931100  | Usi din lemn pentru dulapuri inzidite                                 | m2 | 1,400  | 1 235,88 | 1 728,412  |
| 13. | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                             | kg | 600    | 14,00    | 204,400    |



|     |                |                                                                    |     |           |        |                    |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------------------|
| 14. | 2320186201084  | Ulei emulsionat pentru decofrare                                   | kg  | 5,472     | 14,00  | 76,608             |
| 15. | 2413217300010  | Cleme                                                              | buc | 29,000    | 18,00  | 522,000            |
| 16. | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                    | kg  | 97,820    | 24,11  | 2 358,440          |
| 17. | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                       | kg  | 0,371     | 25,90  | 9,609              |
| 18. | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                        | m   | 41,600    | 20,30  | 844,480            |
| 19. | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                              | buc | 83,200    | 53,30  | 4 434,560          |
| 20. | 2640122303004  | Tigla cu jgheab lat cu 4 cioc C 1 405x 230 x 11 S515               | buc | 9,200     | 52,30  | 481,160            |
| 21. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                     | kg  | 6 883,800 | 1,50   | 10 325,700         |
| 22. | 2666122800555  | Element de inchidere                                               | buc | 24,000    | 22,30  | 535,200            |
| 23. | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                      | m2  | 956,800   | 8,75   | 8 372,000          |
| 24. | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400                                          | m2  | 0,036     | 6,33   | 0,228              |
| 25. | 2682162605828  | Vata minerala tip I                                                | kg  | 0,133     | 20,13  | 2,677              |
| 26. | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                  | kg  | 416,000   | 15,50  | 6 448,000          |
| 27. | 2710403642419  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                    | kg  | 19,320    | 15,50  | 299,460            |
| 28. | 27104036431000 | Placi din tabla amprentata tip tigla Tabla vopsita rosu gr.0.55mm  | m2  | 956,800   | 112,66 | 107 793,088        |
| 29. | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                              | buc | 33,280    | 22,10  | 735,488            |
| 30. | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                                | m   | 60,900    | 87,21  | 5 311,089          |
| 31. | 2710406311800  | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                       | m   | 126,000   | 67,20  | 8 467,200          |
| 32. | 2710503803116  | Sirma neagra moale D=1 mm                                          | kg  | 0,980     | 15,50  | 15,190             |
| 33. | 2710602000078  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm                    | kg  | 36,900    | 10,60  | 391,140            |
| 34. | 2710602000510  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm                 | kg  | 100,450   | 10,90  | 1 094,905          |
| 35. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                        | kg  | 3,648     | 15,50  | 56,544             |
| 36. | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                              | kg  | 0,368     | 13,30  | 4,894              |
| 37. | 2746133803142  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                    | kg  | 0,360     | 15,50  | 5,580              |
| 38. | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg  | 183,040   | 17,00  | 3 111,680          |
| 39. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                         | kg  | 103,312   | 16,23  | 1 676,754          |
| 40. | 2873145887893  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111                             | kg  | 0,069     | 21,30  | 1,470              |
| 41. | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                 | buc | 14,500    | 30,30  | 439,350            |
| 42. | 2874115837745  | Suruburi                                                           | buc | 1 200,000 | 0,30   | 360,000            |
| 43. | 2874145886942  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                   | kg  | 6,160     | 16,23  | 99,977             |
| 44. | 2875274000050  | Elemente de legatura                                               | buc | 12,000    | 20,60  | 247,200            |
| 45. | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                      | buc | 14,500    | 40,30  | 584,350            |
| 46. | 2875274000502  | Cot burlan                                                         | buc | 24,000    | 41,30  | 991,200            |
| 47. | 2875274000503  | Cot de capat                                                       | buc | 29,000    | 42,30  | 1 226,700          |
| 48. | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                  | buc | 14,500    | 16,60  | 240,700            |
| 49. | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                  | buc | 14,500    | 22,10  | 320,450            |
| 50. | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                               | buc | 24,000    | 16,90  | 405,600            |
| 51. | 2875276311528  | Scoabe din otel                                                    | buc | 168,000   | 22,50  | 3 780,000          |
| 52. | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                   | kg  | 332,800   | 17,50  | 5 824,000          |
| 53. | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                     | buc | 7 488,000 | 0,40   | 2 995,200          |
|     |                | <b>Total materiale de constructii</b>                              |     | 9 984,000 | 0,20   | 1 996,800          |
|     |                |                                                                    |     |           |        | <b>292 134,292</b> |

#### Utilaje de constructii:

|    |               |                                                                      |      |         |       |         |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------|
| 1. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 3,780   | 50,20 | 189,756 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                   | h-ut | 58,240  | 0,00  | 0,000   |
|    |               |                                                                      |      | 3,186   | 10,00 | 31,860  |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                               | h-ut | 16,640  | 10,00 | 166,400 |
| 4. | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric                       | h-ut | 0,343   | 0,00  | 0,000   |
| 5. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                   | h-ut | 105,352 | 2,30  | 242,310 |
| 6. | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht)                                        | h-ut | 0,080   | 7,20  | 0,576   |
| 7. | 2952160007200 | Utilaj ridicat pentru lucrari de finisaj                             | h-ut | 24,960  | 0,00  | 0,000   |




|     |               |                                                                                                       |      |        |        |                   |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|     |               |                                                                                                       |      | 53,211 | 10,00  | 532,110           |
| 8.  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                              | h-ut | 3,780  | 22,30  | 84,294            |
| 9.  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 10,728 | 12,30  | 131,954           |
| 10. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                       | h-ut | 0,098  | 0,00   | 0,000             |
|     |               |                                                                                                       |      | 40,122 | 333,30 | 13 372,663        |
| 11. | 3410540000001 | Autobasculanta 5tn                                                                                    | h/ut | 2,875  | 255,30 | 733,987           |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                   |      |        |        | <b>15 485,910</b> |

**Total:**

|                                |          |             |
|--------------------------------|----------|-------------|
| Cheltuieli directe             | lei      | 448 783,168 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 %  | 31 761,667  |
| Cheltuieli de transportare     | 2,00 %   | 5 842,686   |
| Total                          | 100,00 + | 486 387,521 |
| Cheltuieli de regie            | 2,00 %   | 9 727,750   |
| Total                          | 100,00 + | 496 115,271 |
| Beneficiu de deviz             | 2,00 %   | 9 922,305   |
| Total                          | 100,00 + | 506 037,576 |
| TVA                            | 20,00 %  | 101 207,515 |

**Total deviz:**

**607 245,0  
91**



Intocmit

SRL "Gamaplast"

(funcția, semnătura)


Verificat

Liceul Teoretic "A. Mateevici" s. Zaim


(funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectLiceul Teoretic "A. Mateevici" s. Zaim  
Reparatia capitala a LT "A. Mateevici" s. Zaim (acoperisul salii de sport, salii festive, bucatariei)Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1  
Reparatia capitala a acoperisului  
(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                        | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile                                                                      | m2   |                                        |                      | 19,640<br>19,440       |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3600                                 | 27,00                | 9,720                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3600                                 | 27,00                | 9,720                  |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200                                 | 10,00                | 0,200                  |
| 2      | RpCH32B                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate                                     | m2   |                                        |                      | 10,530<br>10,530       |
|        | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2800                                 | 27,00                | 7,560                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1100                                 | 27,00                | 2,970                  |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0700                                 | 0,00                 | 0,000                  |
| 3      | TrB05B2-6                   | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m Scoaterea gunoiului de la reparatia anterioara, mobilier si utilajelor depozitate si elementelor demontate | t    |                                        |                      | 91,800<br>91,800       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,4000                                 | 27,00                | 91,800                 |
| 4      | RpCB18G                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                                                                   | m3   |                                        |                      | 175,875<br>148,500     |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,0000                                 | 27,00                | 108,000                |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,5000                                 | 27,00                | 40,500                 |
|        | 2912340002509               | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                           | h-ut | 0,3500                                 | 50,20                | 17,570                 |
|        | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3500                                 | 22,30                | 7,805                  |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2000                                 | 10,00                | 2,000                  |
| 5      | TrB01A1-4                   | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                      | t    |                                        |                      | 26,460<br>26,460       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9800                                 | 27,00                | 26,460                 |
| 6      | Ts150A6                     | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 6 km                                                                                                                                                  | t    |                                        |                      | 30,892<br>0,000        |




| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        | 6        | 7                    |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------------------|
|    | 341054000001  | Autobasculanta 5tn                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h/ut | 0,1210   | 255,30   | 30,892               |
|    |               | <b>2. Lucrari de acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |          |                      |
| 7  | RpCC04A       | Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperci etc.) exclusiv sustinerile | m2   |          |          | 90,499<br>51,840     |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,3400   | 27,00    | 36,180               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5800   | 27,00    | 15,660               |
|    | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0004   | 2 950,00 | 1,164                |
|    | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0110   | 2 950,00 | 32,476               |
|    | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000   | 16,23    | 1,623                |
|    | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200   | 14,00    | 1,680                |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d= 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800   | 15,50    | 1,240                |
|    | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1200   | 2,30     | 0,276                |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200   | 10,00    | 0,200                |
| 8  | RpCD01C       | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.                                                                                                                                                | kg   |          |          | 12,235<br>1,215      |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0450   | 27,00    | 1,215                |
|    | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250   | 10,60    | 10,865               |
|    | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100   | 15,50    | 0,155                |
| 9  | RpCD02C1      | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                                                                                                                                                    | kg   |          |          | 12,434<br>1,107      |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0410   | 27,00    | 1,107                |
|    | 2710602000510 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250   | 10,90    | 11,172               |
|    | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100   | 15,50    | 0,155                |
|    | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0035   | 0,00     | 0,000                |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010   | 0,00     | 0,000                |
| 10 | RpCB05A       | Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice Clasa C-25/20                                             | m3   |          |          | 1 204,641<br>275,400 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,5000   | 27,00    | 175,500              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,7000   | 27,00    | 99,900               |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 385,0000 | 1,50     | 577,500              |
|    | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,6580   | 238,60   | 156,998              |
|    | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,7230   | 190,00   | 137,367              |
|    | 2952200003717 | Vibratoare interior pentru beton actionat pneumatic tip "V" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,6000   | 12,30    | 7,380                |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1500   | 333,30   | 49,995               |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 73             |                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                   |
| 11 | RpCH04A        | Sarpanta acoperisului din lemn de rasinoase, avind ferme puternice, cu deschidere de 4-14 m, pentru invelitori executate cu deschideri pina la 8 m - usoare pentru carton, tabla etc.                                       | m2   |        |          | 186,125<br>73,710 |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,4300 | 27,00    | 65,610            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000 | 27,00    | 8,100             |
|    | 2010102908738  | Grinzi rasin.cu 4 fete plane                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0150 | 3 200,00 | 48,000            |
|    | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                      | m3   | 0,0080 | 0,00     | 0,000             |
|    | 2010102906961  | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0120 | 3 200,00 | 38,400            |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000 | 17,50    | 7,000             |
|    | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                          | kg   | 0,2200 | 17,00    | 3,740             |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1200 | 2,30     | 0,276             |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0450 | 333,30   | 14,998            |
| 12 | CE30A          | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2   |        |          | 38,713<br>7,965   |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2250 | 27,00    | 6,075             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0700 | 27,00    | 1,890             |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0090 | 3 200,00 | 28,800            |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1200 | 16,23    | 1,948             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300 | 0,00     | 0,000             |
| 13 | CE31A1         | Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 38,439<br>20,385  |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0150 | 27,00    | 0,405             |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7400 | 27,00    | 19,980            |
|    | 2010102903497  | Scinduri geluite si faltuite                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0055 | 3 200,00 | 17,600            |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0280 | 16,23    | 0,454             |
| 14 | RpCH11B        | Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute dreptunghiulara sau patrata                                                                           | buc  |        |          | 386,019<br>91,260 |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,6300 | 27,00    | 71,010            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7500 | 27,00    | 20,250            |
|    | 2010102906961  | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0400 | 3 200,00 | 128,000           |
|    | 2010102904030  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500 | 3 200,00 | 160,000           |
|    | 2874145886942  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 16,23    | 6,492             |
|    | 2940420007682  | Masina de timplarie (abricht)                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 7,20     | 0,144             |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 2,30     | 0,023             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,100             |
| 15 | RpCI11A        | Reparatii la doli, la invelitori de tigla profilata                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 195,004<br>850    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 27,00    |                   |




| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7                   |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------------------|
|    | 93100600199<br>20  | Muncitor deservire CM                                                                                                                   | h-om | 0,3300  | 27,00    | 8,910               |
|    | 26401223030<br>04  | Tigla cu jgheab lat cu 4 cioc C 1 405 x 230 x 11<br>S515                                                                                | buc  | 2,0000  | 52,30    | 104,600             |
|    | 27104036424<br>19  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                         | kg   | 4,2000  | 15,50    | 65,100              |
|    | 27441259047<br>70  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                   | kg   | 0,0800  | 13,30    | 1,064               |
|    | 28731458878<br>93  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111                                                                                                  | kg   | 0,0150  | 21,30    | 0,320               |
|    | 29221400067<br>02  | Macara de fereastră                                                                                                                     | h-ut | 0,0160  | 10,00    | 0,161               |
| 16 | CK06A              | Usi din lemn intr-un canat, pentru dulapuri inzidite,<br>montate pe ghermele existente                                                  | m2   |         |          | 1 279,144<br>41,040 |
|    | 74220100601<br>00  | Timplar                                                                                                                                 | h-om | 1,2600  | 27,00    | 34,020              |
|    | 71240100107<br>00  | Dulgher                                                                                                                                 | h-om | 0,0400  | 27,00    | 1,080               |
|    | 93100600199<br>20  | Muncitor deservire CM                                                                                                                   | h-om | 0,2200  | 27,00    | 5,940               |
|    | 20301129311<br>00  | Usi din lemn pentru dulapuri inzidite                                                                                                   | m2   | 1,0000  | 1 234,58 | 1 234,580           |
|    | 28731458870<br>00  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                              | kg   | 0,0800  | 16,23    | 1,299               |
|    | 26821326009<br>33  | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                               | m2   | 0,0260  | 6,33     | 0,163               |
|    | 26821626058<br>28  | Vata minerala tip I                                                                                                                     | kg   | 0,0950  | 20,13    | 1,912               |
|    | 29521600072<br>00  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                             | h-ut | 0,0150  | 10,00    | 0,150               |
| 17 | CH09B              | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar,<br>fag, ulm) orice lungime, balustrade din lemn                                    | m    |         |          | 461,713<br>194,400  |
|    | 28521073353<br>49  | Lucru la masina                                                                                                                         | h-om | 1,2000  | 27,00    | 32,400              |
|    | 74220100601<br>00  | Timplar                                                                                                                                 | h-om | 5,7000  | 27,00    | 153,900             |
|    | 93100600199<br>20  | Muncitor deservire CM                                                                                                                   | h-om | 0,3000  | 27,00    | 8,100               |
|    | 20101029044<br>401 | Dulapi de foioase                                                                                                                       | m3   | 0,0900  | 2 950,00 | 265,500             |
|    | 24621061099<br>25  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                            | kg   | 0,0700  | 25,90    | 1,813               |
| 18 | CN50A              | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi,<br>capriori, cosoroabe.                                                            | m3   |         |          | 198,487<br>22,950   |
|    | 93100600199<br>30  | Muncitor                                                                                                                                | h-om | 0,8500  | 27,00    | 22,950              |
|    | 24301273171<br>92  | Diamoniu fosfat                                                                                                                         | kg   | 6,7000  | 24,11    | 161,537             |
|    | 23201662007<br>55  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                               | kg   | 1,0000  | 14,00    | 14,000              |
| 19 | CE17A              | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat:sub<br>stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau<br>amprentate                | m2   |         |          | 19,312<br>6,750     |
|    | 71340300122<br>00  | Izolator hidrofug                                                                                                                       | h-om | 0,2000  | 27,00    | 5,400               |
|    | 93100600199<br>20  | Muncitor deservire CM                                                                                                                   | h-om | 0,0500  | 27,00    | 1,350               |
|    | 26821326004<br>65  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                           | m2   | 1,1500  | 8,75     | 10,063              |
|    | 28752763120<br>001 | Шпильки (fise)                                                                                                                          | buc  | 12,0000 | 0,20     | 2,400               |
|    | 29521600072<br>00  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,100               |
| 20 | CE07A              | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla)<br>pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tabla<br>opsita rosu gr.0.55mm | m2   |         |          | 179,688<br>31,050   |
|    | 7210500151         | Tratament ignifug                                                                                                                       | h-om | 0,9000  | 27,00    | 24,300              |
|    | 93100600199        | Muncitor deservire CM                                                                                                                   | h-om | 0,2500  | 27,00    | 6,750               |



| 1  | 2              | 3                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7       |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|
|    | 27104036431000 | Placi din tabla amprentata tip tigla Tabla vopsita rosu gr.0.55mm | m2   | 1,1500  | 112,66 | 129,559 |
|    | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                 | kg   | 0,5000  | 15,50  | 7,750   |
|    | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                  | buc  | 9,0000  | 0,40   | 3,600   |
|    | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                             | buc  | 0,1000  | 53,30  | 5,330   |
|    | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                             | buc  | 0,0400  | 22,10  | 0,884   |
|    | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                       | m    | 0,0500  | 20,30  | 1,015   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                       | h-ut | 0,0500  | 10,00  | 0,500   |
| 21 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv    | m    |         |        | 131,520 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                        | h-om | 0,3000  | 27,00  | 8,100   |
|    | 2710406311800  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                      | m    | 1,0500  | 67,20  | 70,560  |
|    | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                              | buc  | 1,4000  | 22,50  | 31,500  |
|    | 2666122800555  | Element de inchidere                                              | buc  | 0,2000  | 22,30  | 4,460   |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                              | buc  | 0,1000  | 20,60  | 2,060   |
|    | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                 | buc  | 0,2000  | 16,90  | 3,380   |
|    | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                     | buc  | 0,2000  | 41,30  | 8,260   |
|    | 2874115837745  | Suruburi                                                          | buc  | 10,0000 | 0,30   | 3,000   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                       | h-ut | 0,0200  | 10,00  | 0,200   |
| 22 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv      | m    |         |        | 158,645 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                        | h-om | 0,3500  | 27,00  | 9,450   |
|    | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                               | m    | 1,0500  | 87,21  | 91,570  |
|    | 2875274000502  | Cot burlan                                                        | buc  | 0,5000  | 42,30  | 21,150  |
|    | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                 | buc  | 0,2500  | 22,10  | 5,525   |
|    | 2413217300010  | Cleme                                                             | buc  | 0,5000  | 18,00  | 9,000   |
|    | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                | buc  | 0,2500  | 30,30  | 7,575   |
|    | 2875274000503  | Cot de capat                                                      | buc  | 0,2500  | 16,60  | 4,150   |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                              | buc  | 0,2500  | 40,30  | 10,075  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                       | h-ut | 0,0500  | 10,00  | 0,150   |

Intocmit

Verificat

  
 S.R.L. "Gamaplast"  
 (funcția, semnătura)  
 A. Mateevici" s. Zaim  
 (funcția, semnătura)