

**Реконструкция газоснабжения  
котельной и отопительной  
системы Муниципальной  
спортивной школы им.  
Киорогло по ул. Ленина, 93 в  
мун. Чадыр-Лунга, АТО  
Гагаузия**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 105-25-6-1-1**  
**Retele gaze externe**

Valoarea de deviz 122 827,70 Lei

Intocmit in prețuri curente 19.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Utilaj</b>				
1		Шкафная газорегуляторная установка с 2-мя регуляторами давления газа ERG-SE25	buc	1,00	12 000,00 0,00	12 000,00 0,00
2		Газовый счетчик G10T с термокомпенсатором на стене с дистанционным опросом	buc	1,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			22 000,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>22 000,00</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
3	GE02A	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel, pentru debitul nominal de: - 50 mc/h (Установка параллельного регулятора давления (бытовой), номинальный расход -- 50 м3/час)	buc	1,00	253,10 223,00	253,10 223,00
4	IA43C	Contor de gaze volumetric, cu	buc	1,00	61,80	61,80

1	2	3	4	5	6	7
		racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2" ( Установка газового счетчика со штуцером на существующую плиту, диаметр соединения 1 1/2")			50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			314,90
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			65,52
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			4,19
		<i>Total</i>				384,61
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			207,48
		<i>Total</i>				592,09
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			35,52
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>627,61 273,00</b>
		<b>3. Lucrari sanitare</b>				
		<b>3.1. Tevi si robinete</b>				
5	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune (Соединение новых трубопроводов с функционирующими сетями)	buc	1,00	742,50 742,50	742,50 742,50
6	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Металлический ящик для защиты газового счетчика)	buc	1,00	553,25 100,00	553,25 100,00
7	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm (Кран с фланцами Pn 10-16, диам. трубы 50 мм)	buc	1,00	1 162,95 29,00	1 162,95 29,00
8	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm Filtru (Кран с фланцами Pn 10-16, диам. трубы 50 мм)	buc	1,00	812,95 29,00	812,95 29,00
9	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm (Установка стального фланца для Pn 10, 16, 25 ,40, 64 на стальные трубопроводы, диам. 50 мм,	buc	4,00	160,58 25,00	642,32 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		электросваркой)				
10	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50x3.5 mm (Прокладка стального трубопровода, в канале на глубине до 1 м или на высоте до 3 м, включая гидравлическое испытание, испытание на герметичность и комплексное испытание с циркулирующей жидкостью, диаметром 25; 40; 50;)	m	60,00	106,55 26,00	6 393,12 1 560,00
11	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40x3.5 mm (Прокладка стального трубопровода, в канале на глубине до 1 м или на высоте до 3 м, включая гидравлическое испытание, испытание на герметичность и комплексное испытание с циркулирующей жидкостью, диаметром 25; 40; 50;)	m	72,00	101,56 26,00	7 312,39 1 872,00
12	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x2.0 mm (Прокладка стального трубопровода, в канале на глубине до 1 м или на высоте до 3 м, включая гидравлическое испытание, испытание на герметичность и комплексное испытание с циркулирующей жидкостью, диаметром 25; 40; 50;)	m	3,00	76,43 26,00	229,30 78,00

1	2	3	4	5	6	7
13	TfA02A1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50 (Колено или переходники готовые, на трубы, расположенные в канале на глубине до 1 м или на высоте до 3 м, включая гидравлическое испытание, испытание на герметичность и комплексное испытание с циркулирующей жидкостью, диаметром 40;50)	buc	6,00	279,85 103,50	1 679,09 621,00
14	TfA02A1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40 (Колено или переходники готовые, на трубы, расположенные в канале на глубине до 1 м или на высоте до 3 м, включая гидравлическое испытание, испытание на герметичность и комплексное испытание с циркулирующей жидкостью, диаметром 40;50)	buc	11,00	266,03 103,50	2 926,28 1 138,50
15	TfA02A1	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x20 (Колено или переходники готовые, на трубы, расположенные в канале на глубине до 1 м или на высоте до 3 м, включая гидравлическое испытание, испытание на герметичность и комплексное испытание с циркулирующей жидкостью, диаметром 25;20)	buc	1,00	264,33 103,50	264,33 103,50

1	2	3	4	5	6	7
		жидкостью, диаметром 40;50)				
16	TfA02A1	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40x25 (Колено или переходники готовые, на трубы, расположенные в канале на глубине до 1 м или на высоте до 3 м, включая гидравлическое испытание, испытание на герметичность и комплексное испытание с циркулирующей жидкостью, диаметром 40;50)	buc	1,00	269,33 103,50	269,33 103,50
17	TfA02A1	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50x40 (Колено или переходники готовые, на трубы, расположенные в канале на глубине до 1 м или на высоте до 3 м, включая гидравлическое испытание, испытание на герметичность и комплексное испытание с циркулирующей жидкостью, диаметром 40;50)	buc	1,00	275,33 103,50	275,33 103,50
18	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (Грунтование труб и аппаратов суриком в один слой)	m2	23,00	29,26 21,50	672,98 494,50
19	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea (Окраска листовых покрытий трубопроводов и аппаратов масляной краской в 2 слоя, включая грунтовку)	m2	23,00	44,23 23,50	1 017,37 540,50

1	2	3	4	5	6	7
20	GC01A	Proba preliminară pentru controlul etanșeității îmbinărilor, executată cu aer la Pn 5, la conducte având Dn 50 mm (Предварительное испытание для контроля герметизации стыков, осуществляемое воздухом Pn 5, диам. трубы 50 мм)	1 km	0,135	1 689,48 651,85	228,08 88,00
21	GC03A	Proba de rezistență și regim, executată cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanșeității îmbinărilor și armaturilor, la conducte de oțel cu Dn 50 mm (Испытание прочности и режима работы воздухом с помощью мотокомпрессора, для контроля герметизации стыков и арматуры стальных трубопроводов, диам. 50 мм)	1 km	0,135	7,41 7,41	1,00 1,00
22	TsA02C	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m <sup>3</sup>	3,90	105,51 105,51	411,50 411,50
23	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12.5 (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на	m <sup>3</sup>	3,90	1 635,64 192,56	6 379,00 751,00

1	2	3	4	5	6	7
		бетономешалке на стройплощадке, укладка его типичными средствами, бетон класса...)				
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (труба опора) (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )	kg	235,00	36,03 10,50	8 466,15 2 467,50
25	IzD03A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021(Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную )	t	0,235	277,57 82,98	65,23 19,50
26	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,235	489,96 191,49	115,14 45,00
27	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm ИФС (Установка стального фланца для Pn 10, 16, 25 ,40, 64 на стальные трубопроводы, диам. 50 мм, электросваркой)	buc	2,00	250,58 25,00	501,16 50,00
28	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50	2 buc	1,00	96,40 18,00	96,40 18,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Сборка фланцев для Pn 10, 16, 25, 40, 64, диам. 50 мм, на болтах)				
29	VB27A	Caciula de protectie	buc	1,00	375,04 79,00	375,04 79,00
30	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 40x4.0 mm2	100 m	0,08	8 950,00 831,25	716,00 66,50
31	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm	100 m	0,08	4 630,88 1 062,50	370,47 85,00
		<i>Total</i>	Lei			42 678,66
		<b>Total Tevi si robinete Inclusiv salariu</b>				<b>42 678,66 11 697,50</b>
		<b>3.2. Ограждение ШГРП</b>				
32	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 40x10	100 m	0,10	8 949,00 830,00	894,90 83,00
33	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30	2 489,67 415,00	746,90 124,50
34	CO06A2G 1	Imprejmuiri din plasa de sirma, fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 3 m distanta interax, cu inaltimea la coama de 1.6 m, pentru utilizarea betonului marfa la montarea stilpilor prefabricati din beton armat Металлическая ограда из еврозабора	m	7,20	437,03 63,26	3 146,60 455,50
35	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, montate pe stilpi Калитка из еврозабора (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы)	m2	1,00	2 369,88 67,00	2 369,88 67,00
36	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace	m3	0,20	1 662,50	332,50

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12.5 (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке, укладка его типичными средствами, бетон класса...)			192,50	38,50
37	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3	0,20	105,00 105,00	21,00 21,00
38	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (труба опора под ШГРП) (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )	kg	6,50	36,14 10,62	234,90 69,00
39	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021	t	0,006	266,67 83,33	1,60 0,50

1	2	3	4	5	6	7
		(Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную )				
40	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,006	441,67 166,67	2,65 1,00
41	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную)	m3	0,22	535,68 56,82	117,85 12,50
42	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	2,20	281,31 29,77	618,89 65,50
		<i>Total</i>	Lei			8 487,67
		<b>Total Ограждение ШГРП Inclusiv salariu</b>				<b>8 487,67 938,00</b>
		<b>3.3. Козырек</b>				
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	85,34	35,77	3 052,65

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 50x5 и ОП) (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )			10,49	895,50
44	RCsB21B k=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 25 см)	buc	12,00	3,90 2,08	46,75 25,00
45	CK35A	Dibluri din metal	buc	25,00	10,00 7,50	250,00 187,50
46	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2	2,10	333,58 57,62	700,52 121,00
47	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021 (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную )	t	0,085	278,94 82,35	23,71 7,00
48	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,085	486,35 188,24	41,34 16,00

1	2	3	4	5	6	7
49	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare(Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3	0,14	107,14 107,14	15,00 15,00
50	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12.5 (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке, укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	0,14	1 592,86 192,86	223,00 27,00
		<i>Total</i>	Lei			4 352,97
		<b>Total Козырек Inclusiv salariu</b>				<b>4 352,97 1 294,00</b>
		<b>3.4. Установка счетчика газа на опоре</b>				
51	ID10D	Robinet de inchidere cu ser (cana) si mufe sau robinet cu ser cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 40 mm (Запорный пробковый вентиль с муфтой или пробковый вентиль с муфтой с глухим корпусом для газового оборудования, диаметром 1 1/4" - 1 1/2")	buc	1,00	378,85 85,00	378,85 85,00

1	2	3	4	5	6	7
52	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" Накидная гайка (Установка фитингов из ковкого чугуна, путем привинчивания к стальной трубе, диаметром 1 1/2" (2 завинчивания))	buc	2,00	168,85 20,00	337,70 40,00
53	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40x3.5 mm (Прокладка стального трубопровода, в канале на глубине до 1 м или на высоте до 3 м, включая гидравлическое испытание, испытание на герметичность и комплексное испытание с циркулирующей жидкостью, диаметром 25; 40; 50;)	m	7,00	101,60 26,00	711,22 182,00
54	TfA02A1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; (Колено или переходники готовые, на трубы, расположенные в канале на глубине до 1 м или на высоте до 3 м, включая гидравлическое испытание, испытание на герметичность и комплексное испытание с циркулирующей жидкостью, диаметром 40;50)	buc	2,00	266,49 103,50	532,98 207,00
55	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (Грунтование труб и аппаратов суриком в один слой)	m2	1,00	29,26 21,50	29,26 21,50
56	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la	m2	1,00	44,02	44,02

1	2	3	4	5	6	7
		conduce si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea (Окраска листовых покрытий трубопроводов и аппаратов масляной краской в 2 слоя, включая грунтовку)			23,50	23,50
57	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare(Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3	0,03	100,00 100,00	3,00 3,00
58	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12.5 (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке, укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	0,03	1 583,33 183,33	47,50 5,50
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (труба опора) (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	20,00	36,02 10,50	720,50 210,00

1	2	3	4	5	6	7
		)				
60	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021 (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную )	t	0,02	267,50 75,00	5,35 1,50
61	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,02	494,00 200,00	9,88 4,00
		<i>Total</i>	Lei			2 820,26
		<b>Total Установка счетчика газа на опоре Inclusiv salariu</b>				<b>2 820,26 783,00</b>
		<i>Total</i>	Lei			58 339,56
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			3 531,00
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			3 820,15
		<i>Total</i>				65 690,71
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			9 525,15
		<i>Total</i>				75 215,86
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4 512,95
		<b>Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>79 728,81 14 712,50</b>
		Total	Lei			102 356,42
		TVA	20 %			20 471,28
						<b>122 827,70</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>14 985,50</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Реконструкция газоснабжения  
котельной и отопительной  
системы Муниципальной  
спортивной школы им.  
Киорогло по ул. Ленина, 93**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 105-25-6-1-1  
Retele gaze externe**

**Valoarea de deviz 122 827,70 Lei**

Intocmit in prețuri curente 19.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 105-25-6-1-1:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	7,18	50,00	359,00
2.	7112020030100	Specialist	h-om	7,44	50,00	372,00
3.	7123010010200	Betonist	h-om	15,23	50,00	761,50
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	6,80	50,00	340,00
5.	7129020012800	Pavator	h-om	1,53	50,00	76,50
6.	7135010011000	Galvanizator	h-om	3,84	50,00	192,00
7.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	19,31	50,00	965,50
8.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,50	50,00	275,00
9.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,58	50,00	79,00
10.	7136080025000	Montator conducte	h-om	19,82	50,00	991,00
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	12,21	50,00	610,50
12.	7212030022700	Sudor	h-om	47,33	50,00	2 366,50
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,89	50,00	94,50
14.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,96	50,00	48,00
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	60,82	50,00	3 041,00
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	66,53	50,00	3 326,50
17.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,18	50,00	59,00
18.	7422010060100	Timplar	h-om	3,75	50,00	187,50
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,01	50,00	450,50
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,77	50,00	388,50
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03	50,00	1,50
		<b>Total manopera</b>				<b>14 985,50</b>

**Materiale:**

1.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,01	25 000,00	250,00
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	kg	22,23	25,00	555,75
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,46	75,00	34,50
4.	1019373	Otel fisie necalmat 40x10 mm	kg	31,40	25,00	785,00

5.	1019373*	Otel fisie necalmat 40x4.0 mm	kg	25,12	25,00	628,00
6.	1019852	Vopsea	kg	0,19	55,00	10,45
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	350,00	0,00
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,29	350,00	101,50
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,01	350,00	3,50
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,08	350,00	28,00
11.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,08	350,00	28,00
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,29	5,00	21,45
13.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,13	5,00	0,65
14.	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,05	180,00	9,00
15.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,13	225,00	29,25
16.	20301129301501	Калитка из еврозабора	buc	1,00	2 300,00	2 300,00
17.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,04	20,00	0,80
18.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,89	20,00	37,80
19.	2320166200676	White spirit	kg	1,64	38,00	62,32
20.	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,06	35,00	2,10
21.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,47	27,00	120,69
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	3,43	30,00	102,90
23.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	4,85	55,00	266,75
24.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare (ПФ - 115)	kg	1,79	55,00	98,45
25.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,15	55,00	8,25
26.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,50	55,00	27,50
27.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,26	35,00	9,10
28.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,19	55,00	65,45
29.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,65	45,00	164,25
30.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,11	45,00	4,95
31.	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	3,60	45,00	162,00
32.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,72	33,20	23,91
33.	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,05	35,00	1,75
34.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,21	85,00	17,85
35.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,14	85,00	11,90
36.	25231567138001	Накидная гайка Ду 40	buc	2,00	140,00	280,00
37.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3,52	2,30	8,10
38.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,50	2,30	3,45
39.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,25	2,30	2,88
40.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	29,04	2,30	66,79
41.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	2,23	200,00	446,00
42.	26631021000001	Beton B12.5	m3	4,40	1 400,00	6 160,00
43.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,49	1 400,00	686,00
44.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,72	25,00	168,00
45.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2,54	125,00	317,50
46.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,37	25,00	9,25
47.	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,44	25,00	11,00
48.	2722103107025	Conducta de otel d=25 mm	m	3,00	35,00	105,00
49.	2722103107032	Conducta de otel Dn 40x3,5	m	7,00	60,00	420,00

50.	2722103107040	Conducta de otel Dn 40x3.5	m	72,00	60,00	4 320,00
51.	2722103107050	Conducta de otel Dn 50x3.5	m	60,00	65,00	3 900,00
52.	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,03	25,00	0,75
53.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,06	35,00	2,10
54.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,62	25,00	65,50
55.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	3,91	55,00	215,05
56.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,21	35,00	7,35
57.	27752763098861	Confectii metalice (cornier 63x5)	kg	85,34	25,00	2 133,50
58.	27752763098864	Confectii metalice опора под ШГРП	kg	261,50	25,00	6 537,50
59.	28111063030001	Stilpi din teava de otel	buc	5,00	180,00	900,00
60.	28112368295521	Cutie metalica G10T	buc	1,00	385,30	385,30
61.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,80	10,00	18,00
62.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	3,21	55,00	176,55
63.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,76	55,00	96,80
64.	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	16,00	5,00	80,00
65.	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	4,00	5,00	20,00
66.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,30	1,20	7,56
67.	2874115821700	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272	buc	1,00	5,00	5,00
68.	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	0,27	5,00	1,35
69.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	20,00	5,00	100,00
70.	2874115842805	Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5	buc	1,00	5,00	5,00
71.	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	0,27	5,00	1,35
72.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	20,00	5,00	100,00
73.	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	0,27	5,00	1,35
74.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,00	5,00	5,00
75.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,30	1,20	7,56
76.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,30	1,20	7,56
77.	2874136313300	Diblu din metal	buc	25,00	2,50	62,50
78.	2875274040025	Reductie de otel Dn 25x20	buc	1,00	20,00	20,00
79.	2875274040040	Cot de otel Dn 40	buc	11,00	21,00	231,00
80.	2875274040050	Cot de otel Dn 50	buc	6,00	35,00	210,00
81.	2875274040140	Cot de otel Dn 40	buc	2,00	21,00	42,00
82.	2875274040240	Reductie de otel Dn 40x25	buc	1,00	25,00	25,00
83.	2875274040250	Reductie de otel Dn 50x40	buc	1,00	31,00	31,00
84.	2875274202125	Robinet otel cu flanse Dn 25	buc	1,00	1 005,00	1 005,00
85.	2875274202225	Filtru cu flanse Dn 25	buc	1,00	655,00	655,00
86.	2875274205240	Robinet de inchidere Dn 40	buc	1,00	285,00	285,00
87.	28752744002025	Flanse din otel Dn 25	buc	4,00	75,00	300,00
88.	2875274400250	Flanse din otel Dn 50	buc	2,00	165,00	330,00
89.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	19,85	13,20	262,02
90.	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,00	0,00	0,00
91.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,00	3,00	9,00
92.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,04	25,00	1,00
93.	28920111001	Евро забор	buc	4,00	250,00	1 000,00
94.	32000101002	Шкафная газорегуляторная установка с	buc	1,00	12 000,00	12 000,00

		2-мя регуляторами давления газа ERG-SE25				
95.	32000101003	Газовый счетчик G10T с термокомпенсатором на стене с дистанционным опросом	buc	1,00	10 000,00	10 000,00
96.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05	20,00	1,00
97.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00	20,00	0,00
98.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,69	20,00	13,80
99.	5009031	Scoabe	10 buc	0,12	18,50	2,22
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>60 243,41</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,59	65,00	103,35
2.	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,01	200,00	2,00
3.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	1,48	200,00	296,00
4.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,08	280,00	22,40
5.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,25	15,00	3,75
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,03	95,00	2,85
7.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	1,04	100,00	104,00
8.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	38,29	120,00	4 594,80
9.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,22	120,00	266,40
10.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,20	150,00	30,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>5 425,55</b>

Total	Lei	102 356,4 2
TVA	20 %	20 471,28

**Total deviz:** **122 827,7  
0**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Реконструкция газоснабжения  
котельной и отопительной системы  
Муниципальной спортивной школы им.  
Киорогло по ул. Ленина, 93

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Utilaj</b>				
1		Шкафная газорегуляторная установка с 2-мя регуляторами давления газа ERG-SE25	buc			12 000,00 0,00
	32000101002	Шкафная газорегуляторная установка с 2-мя регуляторами давления газа ERG-SE25	buc	1,0000	12 000,00	12 000,00
2		Газовый счетчик G10T с термокомпенсатором на стене с дистанционным опросом	buc			10 000,00 0,00
	32000101003	Газовый счетчик G10T с термокомпенсатором на стене с дистанционным опросом	buc	1,0000	10 000,00	10 000,00
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
3	GE02A	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel, pentru debitul nominal de: - 50 mc/h (Установка параллельного регулятора давления (бытовой), номинальный расход -- 50 м3/час)	buc			253,10 223,00
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	4,4600	50,00	223,00
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mml 4	kg	0,0600	35,00	2,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	27,00	2,70
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	55,00	8,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2140	30,00	6,30
	1714227322000	Cilti de cinapa sort 1	kg	0,0500	180,00	9,00
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0500	35,00	1,75
4	IA43C	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2" ( Установка газового счетчика со штуцером на существующую плиту, диаметр соединения 1 1/2")	buc			61,80 50,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	50,00	50,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0400	225,00	9,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	35,00	2,80
		<b>3. Lucrari sanitare</b>				
		<b>3.1. Tevi si robinete</b>				
5	GD12A	Legatura conductei noi la rețeaua in fuctiune (Соединение новых трубопроводов с функционирующими сетями)	buc			742,50 742,50
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,8500	50,00	742,50
6	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Металлический ящик для защиты газового счетчика)	buc			553,25 100,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	50,00	100,00
	28112368295521	Cutie metalica G10T	buc	1,0000	385,30	385,30
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	55,00	27,50
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,30	3,45
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	350,00	28,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	3,00	9,00
7	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm (Кран с фланцами Pn 10-16, диам. трубы	buc			1 162,95

1	2	3	4	5	6	7
		50 mm)				29,00
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	50,00	29,00
	2875274202125	Robinet otel cu flanse Dn 25	buc	1,0000	1 005,00	1 005,00
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	5,00	40,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	5,00	40,00
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	5,00	40,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	55,00	0,55
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	20,00	0,40
	2320186202000	Unsoi lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	35,00	1,05
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	85,00	6,80
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
8	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm Filtru (Кран с фланцами Pn 10-16, диам. трубы 50 мм)	buc			812,95 29,00
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	50,00	29,00
	2875274202225	Filtru cu flanse Dn 25	buc	1,0000	655,00	655,00
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	5,00	40,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	5,00	40,00
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	5,00	40,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	55,00	0,55
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	20,00	0,40
	2320186202000	Unsoi lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	35,00	1,05
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	85,00	6,80
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
9	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm (Установка стального фланца для Pn 10, 16, 25, 40, 64 на стальные трубопроводы, диам. 50 мм, электросваркой)	buc			160,58 25,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	50,00	25,00
	28752744002025	Flanse din otel Dn 25	buc	1,0000	75,00	75,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	55,00	18,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	27,00	1,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	30,00	1,20
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	120,00	39,60
10	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50x3.5 mm (Прокладка стального трубопровода, в канале на глубине до 1 м или на высоте до 3 м, включая гидравлическое испытание, испытание на герметичность и комплексное испытание с циркулирующей жидкостью, диаметром 25; 40; 50;)	m			106,55 26,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	50,00	6,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	50,00	13,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	50,00	6,50
	2722103107050	Conducta de otel Dn 50x3.5	m	1,0000	65,00	65,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	55,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	27,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,02
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	85,00	0,09
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	20,00	0,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	30,00	0,03
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	120,00	12,96
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	200,00	1,80
11	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40x3.5 mm (Прокладка стального трубопровода, в канале на глубине до 1 м или на высоте до 3 м, включая гидравлическое испытание,	m			101,56 26,00

1	2	3	4	5	6	7
		испытание на герметичность и комплексное испытание с циркулирующей жидкостью, диаметром 25; 40; 50;)				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	50,00	6,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	50,00	13,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	50,00	6,50
	2722103107040	Conducta de otel Dn 40x3.5	m	1,0000	60,00	60,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	55,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	27,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,02
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	85,00	0,08
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	20,00	0,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	30,00	0,03
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	120,00	12,97
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	200,00	1,81
12	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x2.0 mm (Прокладка стального трубопровода, в канале на глубине до 1 м или на высоте до 3 м, включая гидравлическое испытание, испытание на герметичность и комплексное испытание с циркулирующей жидкостью, диаметром 25; 40; 50;)	m			76,43 26,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	50,00	6,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	50,00	13,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	50,00	6,50
	2722103107025	Conducta de otel d=25 mm	m	1,0000	35,00	35,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	55,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	27,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,02
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	85,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	20,00	0,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	30,00	0,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	120,00	12,80
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	200,00	2,00
13	TfA02A1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50 (Колено или переходники готовые, на трубы, расположенные в канале на глубине до 1 м или на высоте до 3 м, включая гидравлическое испытание, испытание на герметичность и комплексное испытание с циркулирующей жидкостью, диаметром 40;50)	buc			279,85 103,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	50,00	53,50
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2875274040050	Cot de otel Dn 50	buc	1,0000	35,00	35,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	55,00	6,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	27,00	3,92
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	20,00	0,63
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	20,00	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	30,00	2,20
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	120,00	125,20
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	200,00	1,67
14	TfA02A1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa	buc			266,03 103,50

1	2	3	4	5	6	7
		cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40 (Колено или переходники готовые, на трубы, расположенные в канале на глубине до 1 м или на высоте до 3 м, включая гидравлическое испытание, испытание на герметичность и комплексное испытание с циркулирующей жидкостью, диаметром 40;50)				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	50,00	53,50
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2875274040040	Cot de otel Dn 40	buc	1,0000	21,00	21,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	55,00	6,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	27,00	3,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	20,00	0,64
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	20,00	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	30,00	2,18
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	120,00	125,24
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	200,00	1,82
15	TfA02A1	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x20 (Колено или переходники готовые, на трубы, расположенные в канале на глубине до 1 м или на высоте до 3 м, включая гидравлическое испытание, испытание на герметичность и комплексное испытание с циркулирующей жидкостью, диаметром 40;50)	buc			264,33 103,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	50,00	53,50
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2875274040025	Reductie de otel Dn 25x20	buc	1,0000	20,00	20,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	55,00	6,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	27,00	3,78
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	20,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	20,00	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	30,00	2,10
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	120,00	124,80
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	200,00	2,00
16	TfA02A1	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40x25 (Колено или переходники готовые, на трубы, расположенные в канале на глубине до 1 м или на высоте до 3 м, включая гидравлическое испытание, испытание на герметичность и комплексное испытание с циркулирующей жидкостью, диаметром 40;50)	buc			269,33 103,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	50,00	53,50
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2875274040240	Reductie de otel Dn 40x25	buc	1,0000	25,00	25,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	55,00	6,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	27,00	3,78
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	20,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	20,00	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	30,00	2,10
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	120,00	124,80
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 -	h-ut	0,0090	200,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
		3,9 mc/min				
17	TfA02A1	Reducție de otel gata confecționată, montată pe conductă amplasată în canal, la o adâncime de pînă la 1 m sau suprateran, la o înălțime de pînă la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanșitate și proba complexă cu fluid în circulație, avînd diametrul de 50x40 (Колено или переходники готовые, на трубы, расположенные в канале на глубине до 1 м или на высоте до 3 м, включая гидравлическое испытание, испытание на герметичность и комплексное испытание с циркулирующей жидкостью, диаметром 40;50)	buc			275,33 ----- 103,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	50,00	53,50
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2875274040250	Reducție de otel Dn 50x40	buc	1,0000	31,00	31,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	55,00	6,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	27,00	3,78
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	20,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	20,00	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	30,00	2,10
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	1,0440	120,00	124,80
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasă presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	200,00	2,00
18	IzJ07A	Grunduirea conductelor și aparatelor cu grund de miniu plumb într-un strat (Грунтование труб и аппаратов суриком в один слой)	m2			29,26 ----- 21,50
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	50,00	8,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2700	50,00	13,50
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,1500	45,00	6,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,0200	38,00	0,76
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
19	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tablă la conducte și aparate cu vopsea de ulei în 2 straturi, inclusiv grunduirea (Окраска листовых покрытий трубопроводов и аппаратов масляной краской в 2 слоя, включая грунтовку)	m2			44,23 ----- 23,50
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	50,00	15,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	50,00	8,00
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	55,00	11,12
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	45,00	6,85
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafețe feroase	kg	0,0300	33,20	1,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	38,00	1,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
20	GC01A	Proba preliminară pentru controlul etanșității îmbinărilor, executată cu aer la Pn 5, la conducte avînd Dn 50 mm (Предварительное испытание для контроля герметизации стыков, осуществляемое воздухом Pn 5, диам. трубы 50 мм)	1 km			1 689,48 ----- 651,85
	7136080025000	Montator conducte	h-om	10,1000	50,00	503,70
	7212030022700	Sudor	h-om	2,9500	50,00	148,15
	2733103610090	Tablă groasă 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,2000	25,00	5,56
	2875277323000	Garnit. metal. incl. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,0100	0,00	0,00
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874115883650	Saiba prec. plătă pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,0000	5,00	10,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,6500	55,00	476,67
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,1300	27,00	58,00
	2513206622000	Placă mărșit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	85,00	6,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,1300	30,00	64,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,5000	5,00	2,59
	3110320003007	Grup termic de sudură 23-35 kw	h-ut	1,8000	120,00	213,33
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,6200	280,00	165,93

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0750	200,00	14,81
21	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm (Испытание прочности и режима работы воздухом с помощью мотокомпрессора, для контроля герметизации стыков и арматуры стальных трубопроводов, диам. 50 мм)	1 km			7,41 7,41
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,1600	50,00	7,41
22	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3			105,51 105,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	50,00	105,51
23	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12.5 (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке, укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3			1 635,64 192,56
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	50,00	172,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	26631021000001	Beton B12.5	m3	1,0200	1 400,00	1 443,08
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (труба опора) (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )	kg			36,03 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	27752763098864	Confectii metalice opora под ШГРП	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
25	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021(Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную )	t			277,57 82,98
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	50,00	82,98
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	55,00	184,89
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	38,00	9,70
26	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			489,96 191,49

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	50,00	191,49
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare (ПФ - 115)	kg	5,2000	55,00	285,53
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	38,00	12,94
27	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm ИФС (Установка стального фланца для Pn 10, 16, 25 ,40, 64 на стальные трубопроводы, диам. 50 мм, электросваркой)	buc			250,58 25,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	50,00	25,00
	2875274400250	Flanse din otel Dn 50	buc	1,0000	165,00	165,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	55,00	18,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	27,00	1,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	30,00	1,20
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	120,00	39,60
28	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm (Сборка фланцев для Pn 10, 16, 25, 40, 64, диам. 50 мм, на болтах)	2 buc			96,40 18,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	4,0000	5,00	20,00
	2874115821700	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272	buc	1,0000	5,00	5,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	4,0000	5,00	20,00
	2874115842805	Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5	buc	1,0000	5,00	5,00
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	4,0000	5,00	20,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,0000	5,00	5,00
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0400	85,00	3,40
29	VB27A	Caciula de protectie	buc			375,04 79,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	50,00	79,00
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	25,00	11,00
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	25,00	9,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	30,00	28,50
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	45,00	4,95
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	27,00	14,31
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	1,20	7,56
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	35,00	7,35
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,4000	25,00	168,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	1,20	7,56
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	1,20	7,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	150,00	30,00
30	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 40x4.0 mm2	100 m			8 950,00 831,25
	1	Muncitor	h-om	16,6000	50,00	831,25
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	75,00	65,62
	1019373*	Otel fisie necalmat 40x4.0 mm	kg	314,0000	25,00	7 850,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	65,00	203,12
31	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm	100 m			4 630,88 1 062,50
	1	Muncitor	h-om	21,3000	50,00	1 062,50
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	25 000,00	3 125,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	75,00	65,62
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	55,00	130,62
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	18,50	27,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	65,00	219,38
		<b>3.2. Ограждение ШГРП</b>				
32	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 40x10	100 m			8 949,00 830,00
	1	Muncitor	h-om	16,6000	50,00	830,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	75,00	67,50
	1019373	Otel fisie necalmat 40x10 mm	kg	314,0000	25,00	7 850,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	65,00	201,50

1	2	3	4	5	6	7
33	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			2 489,67 415,00
	1	Muncitor	h-om	8,2900	50,00	415,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	kg	74,1000	25,00	1 852,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	75,00	57,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	65,00	164,67
34	CO06A2G1	Imprejmuiri din plasa de sirma, fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 3 m distanta interax, cu inaltimea la coama de 1.6 m, pentru utilizarea betonului marfa la montarea stilpilor prefabricati din beton armat Металлическая ограда из еврозабора	m			437,03 63,26
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9450	50,00	47,22
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,0874	50,00	4,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2336	50,00	11,67
	2892011001	Евро забор	buc	0,539374	250,00	138,89
	28111063030001	Stilpi din teava de otel	buc	0,674218	180,00	125,00
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0660	1 400,00	95,28
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0023	55,00	0,15
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,1440	100,00	14,44
35	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, montate pe stilpi Калитка из еврозабора (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы)	m2			2 369,88 67,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	50,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	50,00	19,00
	20301129301501	Калитка из еврозабора	buc	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,30	2,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	350,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,00
36	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12.5 (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке, укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3			1 662,50 192,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	50,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	26631021000001	Beton B12.5	m3	1,0200	1 400,00	1 470,00
37	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3			105,00 105,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	50,00	105,00
38	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (труба опора под ШГРП) (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или	kg			36,14 10,62

1	2	3	4	5	6	7
		частично забетонированные )				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,54
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,54
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,27
	27752763098864	Confectii metalice opora под ШГРП	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,25
39	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021 (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную )	t			266,67 83,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	50,00	83,33
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	55,00	183,33
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	38,00	0,00
40	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			441,67 166,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	50,00	166,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare (ПФ - 115)	kg	5,2000	55,00	275,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	38,00	0,00
41	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную)	m3			535,68 56,82
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	50,00	56,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	350,00	461,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,55
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14t	h-ut	0,1530	95,00	12,95
42	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			281,31 29,77
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,68
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,30	30,36
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	200,00	202,73
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,59
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	12,73
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,45
		<b>3.3. Козырек</b>				
43	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 50x5 и ОП) (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )	kg			35,77 10,49
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	27752763098861	Confectii metalice (cornier 63x5)	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
44	RCsB21B k=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 25 см)	buc			3,90 2,08
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1400	50,00	2,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000	10,00	1,50
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0700	15,00	0,31
45	CK35A	Dibluri din metal	buc			10,00 7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	2,50	2,50
46	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2			333,58 57,62
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,62
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	125,00	151,19
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	13,20	124,77
47	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021 (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную )	t			278,94 82,35
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	50,00	82,35
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	55,00	187,65
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	38,00	8,94
48	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			486,35 188,24
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	50,00	188,24
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare (ПФ - 115)	kg	5,2000	55,00	284,71
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	38,00	13,41
49	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare(Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3			107,14 107,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	50,00	107,14
50	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12.5 (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке, укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3			1 592,86 192,86

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	50,00	171,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	21,43
	26631021000001	Beton B12.5	m3	1,0200	1 400,00	1 400,00
		<b>3.4. Установка счетчика газа на опоре</b>				
51	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 40 mm (Запорный пробковый вентиль с муфтой или пробковый вентиль с муфтой с глухим корпусом для газового оборудования, диаметром 1 1/4" -1 1/2")	buc			378,85 85,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7000	50,00	85,00
	2875274205240	Robinet de inchidere Dn 40	buc	1,0000	285,00	285,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300	225,00	6,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	35,00	2,10
52	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" Накидная гайка (Установка фитингов из ковкого чугуна, путем привинчивания к стальной трубе, диаметром 1 1/2" (2 завинчивания))	buc			168,85 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	25231567138001	Накидная гайка Ду 40	buc	1,0000	140,00	140,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300	225,00	6,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	35,00	2,10
53	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40x3.5 mm (Прокладка стального трубопровода, в канале на глубине до 1 м или на высоте до 3 м, включая гидравлическое испытание, испытание на герметичность и комплексное испытание с циркулирующей жидкостью, диаметром 25; 40; 50;)	m			101,60 26,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	50,00	6,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	50,00	13,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	50,00	6,50
	2722103107032	Conducta de otel Dn 40x3,5	m	1,0000	60,00	60,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	55,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	27,00	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,02
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	85,00	0,12
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	20,00	0,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0010	30,00	0,04
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	120,00	13,03
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	200,00	1,71
54	TfA02A1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; (Колено или переходники готовые, на трубы, расположенные в канале на глубине до 1 м или на высоте до 3 м, включая гидравлическое испытание, испытание на герметичность и комплексное испытание с циркулирующей жидкостью, диаметром 40;50)	buc			266,49 103,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	50,00	53,50
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2875274040140	Cot de otel Dn 40	buc	1,0000	21,00	21,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	55,00	6,33
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	27,00	3,92
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	20,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	20,00	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	30,00	2,25
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	120,00	125,40
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	200,00	2,00
55	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (Грунтование труб и аппаратов суриком в один слой)	m2			29,26 21,50
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	50,00	8,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2700	50,00	13,50
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,1500	45,00	6,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,0200	38,00	0,76
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
56	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea (Окраска листовых покрытий трубопроводов и аппаратов масляной краской в 2 слоя, включая грунтовку)	m2			44,02 23,50
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	50,00	15,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	50,00	8,00
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	55,00	11,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	45,00	6,75
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	33,20	1,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	38,00	1,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
57	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare(Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3			100,00 100,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	50,00	100,00
58	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12.5 (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке, укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3			1 583,33 183,33
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	50,00	166,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	16,67
	26631021000001	Beton B12.5	m3	1,0200	1 400,00	1 400,00
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (труба опора) (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )	kg			36,02 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	27752763098864	Confectii metalice opora под ШГРП	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
60	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de	t			267,50

1	2	3	4	5	6	7
		plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021 (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную )				75,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	50,00	75,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	55,00	192,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	38,00	0,00
61	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			494,00 200,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	50,00	200,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare (ПФ - 115)	kg	5,2000	55,00	275,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	38,00	19,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.