

APROBATĂ
prin Ordinul nr. 69 /2021
actualizată Ordin Nr. 9
din 21-01-2026

DOCUMENTAȚIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

**Lucrări de reparație capitală la blocul alimentară și casa
scării la IET "Salcioara" or. Stăuceni**

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
_____ (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către _____
_____(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de _____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

subsemnații _____
(denumirea contractului de achiziție publică)

(denumirea băncii)

înregistrat
la _____,
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____
să _____
(denumirea autorității contractante)

plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă
și _____ (suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul

(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta _____ sa _____ fiind _____ stabilită _____ câștigătoare, _____ ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta _____ sa _____ fiind _____ stabilită _____ câștigătoare, _____ ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de

Parafată de Banca _____ în
ziua ___ luna _____ anul _____
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului _____
2. Numărul și data contractului _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
- (se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a în echivalent
dolari SUA
- încheiat contractul
- a) inițială (la data semnării contractului) _____
- b) finală (la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată _____
- b) efectiv realizată
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____

Semnat: _____
Nume: _____
Funcția în cadrul întreprinderii: _____
Denumirea întreprinderii: _____

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectu l contract ului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Prețul contractul ui/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____
Nume: _____
Funcția în cadrul întreprinderii: _____
Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	5
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

—
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) _____

—
b) _____

—
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) _____

—
b) _____

—
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere

b) Locul și data înregistrării
asociației

c) Activități economice ce se vor realiza în comun

—
d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

—
e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

—
f) Condiții de administrare a
asociației

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

—
h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor
lichidării

- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului _____ supus licitației _____
- j) _____ Alte cauze _____

Data completării _____
Semnat Liderul Asociației: _____
Nume: _____
Funcția în cadrul întreprinderii: _____
Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____
Nume: _____
Funcția în cadrul întreprinderii: _____
Denumirea întreprinderii: _____

Anexa nr. 18
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar
.....(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de

..... (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (*denumirea ofertantului*), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (*denumirea ofertantului/candidatului*) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (*denumirea ofertantului/candidatului*), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,
(semnătură autorizată)

Anexa nr. 19
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

.....
(denumirea)

ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către,

.....
(*denumirea autorității contractante și adresa completă*)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (*denumirea contractului de achiziție publică*), noi (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), având

sediul înregistrat la(adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale denecesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,
.....

Terț susținător,
.....
(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

.....
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

Anexa nr. 21
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20__

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai
(denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită
(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

(Antetul instituției)

„ ” _____ nr. _____

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii _____ IDNO _____ conform cererii nr. _____ din _____. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. _____ din, Inspectoratul Național pentru Supravegherea

Nr	Informații	Noțiuni	DA	NU	Nota
I	Încalcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	încalcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)			
		Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)			
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave			
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.			

	<p>Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate.</p>			
	<p>Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.</p>			
	<p>Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice, compresoare; I. tehnologice.</p>			
	<p>Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.</p>			

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director
(Prenume, Nume)

Semnătura _____

Ex. _____
(Prenume, Nume)

Tel. _____

~*~

**CAIET DE SARCINI
LUCRĂRI**

Obiectul Lucrări de reparație capitală la blocul alimentar și casa scării la IET ”Salcioara”or. Stăuceni

Autoritatea contractantă Primăria orașului Stăuceni

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Pereti		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	119,29
	7122050013400	Zidar	h-om	14,315
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,893
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,965
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,193
2	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,538
	4100126202818	Apa	m3	0,109
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,073
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,291
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,291
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	73,93
	7132010010900	Faiantar	h-om	59,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	59,144
	4100126202818	Apa	m3	0,222
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,109
4	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2	8,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	35,224
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	9,328
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	18,435
	2710703520285	Profil de suport	m	37,314
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	37,314

	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	39,800
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	7,372
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	15,992
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,777
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	40,235
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	474,878
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,053
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,170
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betokontakt	m2	203,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,097
	2416586105303b	Amorsa-grund/ Betokontakt	kg	30,483
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,161
6	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,05
	7122050013400	Zidar	h-om	7,177
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,447
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	252,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	25,530
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,348
	00000052	Nisip	m3	0,139
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	4,500
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,115
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,051
	2922140007000	Macara	h-ut	0,206
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,041
7	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,800
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	8,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,250
8	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	203,22
	7122050013400	Zidar	h-om	203,220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,644
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.605,43 8
	2652102100737	Var hidratat	kg	121,932
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,877
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,321
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,406
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,016

9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	119,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	145,534
	2653102100831	Amestec uscat	kg	851,731
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,477
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,424
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,909
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	119,29
	7122050013400	Zidar	h-om	23,858
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	131,219
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	17,893
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,036
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	119,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,579
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	17,893
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,965
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	119,29
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	53,681
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,929
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	125,839
	4100126202818	Apa	m3	0,119
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,119
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	119,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,579
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	17,893
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,965
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti ((Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarde ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	119,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	65,610
	2430116103800c	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	47,716
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,157
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	59,645
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,965
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,239
15	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 30x60 (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul)	m2	93,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	153,565
	26611128007003 060	Placi sau piscoturi de gresie/ dimensiuni placute: 30x60	m2	95,881
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	347,803

	24302261000001	Fuga	kg	44,180
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1.880,01 4
	4100126202818	Apa	m3	0,188
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,117
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,931
16	CK26C	Coltare din mase plastice montate la muchii teracota/faianta (se exclud suruburi)	m	46,31
	7422010060100	Timplar	h-om	3,705
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,463
	2521106718393c	Coltare din mase plastice montate la muchii teracota/faianta	m	46,310
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,463
Total				
Total Pereti				
1.2. Glafuri, rigle, coloane				
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	23,35
	7122050013400	Zidar	h-om	2,802
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,502
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,168
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,234
18	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (pervazuri geamuri)	m2	2,02
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,616
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,616
	4100126202818	Apa	m3	0,006
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,030
19	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	57,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	25,366
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,683
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	56,497
	2652102100713	Var pasta	m3	0,058
	82664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,288
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,357
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,086
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,058
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,058
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	23,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	34,698
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	7,005
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	341,144
	4100126202818	Apa	m3	0,262
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,845

	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,691
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,35
	7122050013400	Zidar	h-om	4,670
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	25,685
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,502
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007
22	CK26D	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	19,74
	7422010060100	Timplar	h-om	1,777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,197
	2743123549027c	Coltari din aluminiu la muchii	m	19,740
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,197
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	23,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,701
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,502
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,168
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	23,35
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,508
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,335
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	24,632
	4100126202818	Apa	m3	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,023
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	23,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,701
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,502
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,168
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	23,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,843
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	9,340
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,401
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,675
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,168
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,047
27	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 30x60 (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul)	m2	2,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,333
	26611128007003 060	Placi sau piscoturi de gresie/ dimensiuni placute: 30x60	m2	2,081
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	7,549
	24302261000001	Fuga	kg	0,959
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	40,804
	4100126202818	Apa	m3	0,004

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,024
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,020
Total				
Total Glafuri, rigle, coloane				
1.3. Tavan				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	73,45
	7122050013400	Zidar	h-om	8,814
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,018
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,673
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,735
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	73,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,204
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,018
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,673
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	73,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	112,379
	2653102100831	Amestec uscat	kg	524,433
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,294
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,803
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,432
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	73,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,204
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,018
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,673
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	33,053
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,345
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	77,482
	4100126202818	Apa	m3	0,073
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,073
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	73,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,204
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,018
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,673
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila)	m2	73,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	40,398
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / lavabila	kg	29,380
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,407
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	36,725

	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,673
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,147
Total				
Total Tavan				
1.4. Pardoseli				
35	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	73,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	28,646
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,646
	4100126202818	Apa	m3	3,673
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,673
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogrund	m2	73,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,204
	24165861053031	Amorsa-grund/ Betonogrund	kg	11,018
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,673
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	73,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	44,070
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,345
	82664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,424
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	954,850
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,085
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,735
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,204
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,881
38	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 tip Kalmatron sau echivalent (bucataria)	m2	42,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,794
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,106
	2413317346003	Component "A" (emulsie din bitum de polimeri)	kg	132,516
	2413317346004	Component "B" (solutie CaCl)	kg	1,489
	4100126202818	Apa	m3	0,093
	2952270004026	Agregat RX-25	h-ut	9,730
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,126
	2912340002514	Compresor 7 m3/h	h-ut	1,264
39	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (tipul, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	73,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	80,795
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	76,410
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	474,781
	24302261000001	Fuga	kg	30,416
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1.483,69 0
	4100126202818	Apa	m3	0,223
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,132
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,234

	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,627
40	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	16,04
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,416
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,604
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	17,179
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,895
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	101,052
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,684
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,812
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,802
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016
41	CK18C aplicat	Montare profil din aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm	m	10,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,808
	27431235490251	Profil aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm	m	11,340
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,270
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,011
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	64,800
Total				
Total Pardoseli				
1.5. Timplarie				
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi PVC)	m2	2,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,556
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,556
43	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (dimensiunea 2,10x1,0 de exterior)	kg	95,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,850
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,850
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,076
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,095
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,285
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,475
44	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,51
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,283
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,151
	2812106306050b	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (bai, grup sanitar)	m2	1,510
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,040
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,755
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,264
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,906
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,510

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030
45	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv t (cu fereastră pentru distribuire bucate cu deschidere pe amortizoare)	m2	2,65
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,252
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,265
	2812106306050b	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (bai, grup sanitar)	m2	2,650
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	10,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,325
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,464
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,590
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,053
46	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,10
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,434
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,840
	7212030022700	Sudor	h-om	0,399
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,567
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,100
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,588
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,294
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,940
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,011
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,050
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,470
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,042
47	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu lat min 100 mm cu sticla 2 rinduri cu pelicula bronata la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa inclusiv feronerie (Perete despartitor 4 buc cu dimensiunea 0,9x1,50)	m2	24,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	30,312
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,940
	2030112951000vh	Glasvanduri din profiluri din aluminiu/ viralii cu usa hol	m2	24,250
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	72,750
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,093
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,770
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,125
	4011106202741	Energie electrica	kw	9,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,485
48	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Mehanizm glisant pentru usi / bare de decorative 5 chei)	buc	3,00

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,240
	7422010060100	Timplar	h-om	7,260
	28631463102371	Broasca Yalle/ Mehanizm pentru usi complet cu masca/ 5 chei	buc	3,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	18,000
49	CK35A aplicat	Opritori la usi din cauciuc	buc	5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,750
	2874136313300o	Opritori la usi din cauciuc	buc	5,000
Total				
Total Timplarie				
1.6. Lucrari tehnico sanitare				
50	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,160
51	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,720
52	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc	1,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,880
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,100
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,050
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,050
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,020
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,500
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150
53	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,280
54	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,880
55	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,000
56	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,004
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024

	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,040
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,060
57	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,060
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,080
58	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,520
	252121672016010	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	4,120
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,060
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,060
59	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,680
	252315672103710	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110mm	buc	2,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030
60	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,000
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	20,600
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,080
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,240
61	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,200
	252315672103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50mm	buc	20,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,240
62	RpSA44I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180
	28752742040404	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	2,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,012
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	2,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	2,000
63	RpSA44F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si	buc	6,00

		gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,480
	28752742040402	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	6,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,036
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	6,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,000
64	RpSC22A	Montarea chiuvetei din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic d=50, montat pe pereti din zidarie de caramida (chivete existente)	buc	6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,300
	82875114200020	Chiuveta (inclusa in utilaj)	buc	6,060
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	6,060
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	6,060
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	3,636
65	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie amestecatoare din inox cu brat lung pentru chiuveta)	buc	6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,900
	2913124201370c	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"/ Baterie amestecatoare din inox cu brat lung pentru chiuveta	buc	6,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	12,000
66	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,500
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	2,040
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,245
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,102
67	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,600
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,100
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,196
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,460
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,024
	2875274122000	Racord olandez	buc	4,000
	2721204123000	Niplu	buc	4,000
	2523156713810	Fiting 1/2'	buc	4,000
68	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20mm	m	30,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	22,500
	25212167170502 0	Teava din material plastic d=20mm	m	30,600
	25231567194302 0	Cot din material plastic d=20mm	buc	21,000
	25231567194502 0	Teu din material plastic d=20mm	buc	13,500

	25231567194602 0	Reductie din material plastic d=20mm	buc	3,000
	25231567195302 0	Racord drept M x Fe d=20mm	buc	30,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,600
	3220137315778	Decapant	kg	0,180
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,060
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,257
69	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4"	buc	12,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	3,960
	28752742040403/ 4	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze 3/4"	buc	12,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,060
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3,720
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,014
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,012
70	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, având diametrul de 16-110 mm	m	24,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	3,840
71	SF02C	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, având diametrul de 16 - 110 mm	10 m	2,40
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,264
72	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m	1,20
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,096
Total				
Total Lucrări tehnice sanitare				
1.7. Lucrări încălzire				
73	RpIB11A	Demontări radiatoare de pozitie (4 radiatoare cu montare ulterioară)	m2	5,54
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,886
74	IC35C	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	4,800
	25212167100002 5	Teava din polietilena sau polipropilena d 25 mm	m	12,360
75	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilena îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	1,440
	28752741101022 5	Piesa de racordare (fiting) 2 îmbinări d=25mm	buc	8,000

	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,160
	3220137315778	Decapant	kg	0,056
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,144
76	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x1/2+ olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,440
	28752741101251 2	Piesa de racordare (fiting)/ MP 25x1/2+ olandez	buc	8,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,160
	3220137315778	Decapant	kg	0,056
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,144
77	IC41B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala	buc	16,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,920
	2875274204000	Bratară fixare	buc	16,000
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	16,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,000
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	16,000
78	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul d=25 mm (PPR)	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,520
	29131242021002 5	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord d= 25mm PPR	buc	4,020
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	4,020
79	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,800
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	12,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	24,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	24,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,200
80	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiatoare existente)	buc	4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,160
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,320
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,200
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	16,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,000
81	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,840
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	8,000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,160
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,320
82	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	5,54
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,161

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,277
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,554
83	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	5,54
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,554
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,277
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,277
Total				
Total Lucrari incalzire				
1.8. Sistem de ventilare				
84	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x30 (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc	2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	28112363062001	Grila ventilatie de interior din PVC dimensiune 20x30	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
85	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate de exterior din PVC (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc	2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	28112363062002	Grila ventilatie de exterior din PVC	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
86	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	12,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,481
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,721
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	12,505
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,240
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,240
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,240
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,120
87	RpVA02B2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane ce se assembleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	3,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,695
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,035
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,159
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,035
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,170
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,028
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	9,191
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,106
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,021
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,560

	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,141
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	25,452
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,560
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,560
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,245
88	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 0,8 mm grosime Hota 1500x1500 mm (doar manopera si mecanizme	m2	2,25
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,705
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,068
89	pret de piata	Hota tabla zincata 1500x1500x550 mm	buc	1,00
	044	Hota tabla zincata 1500x1500 mm	buc	1,000
Total				
Total Sistem de ventilare				
1.9. Diverse				
90	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	35,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,200
91	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	35,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,850
92	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	35,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,660
Total				
Total Diverse				
Total				
Contributii Asigurari Sociale				
Transport				
Depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total				
Total Lucrari de constructie				
2. Lucrari de montare				
93	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw(se exclude motor ventilator)	buc	1,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,550
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150

94	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete (Boiler - existent)	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,080
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,700
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001
95	SE13A aplicativ	Cuptor de patiserie, cu 2 compartimente, asezata pe pardoseala,functionind cu electricitate(k sal 0,6)	buc	1,00
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	9,984
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,056
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,256
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,552
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,876
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,066
	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0,600
	2875274117964	Cot fonta maliabila A1 D 1/2", negru	buc	2,000
	2811236311716	Burlan din tabla neagra pentru sobe si masini de gatit, 100 x 250 mm (L=3,50 m)	kg	25,000
	2811236311736	Coturi din tabla neagra pt. sobe si masini de gatit	kg	4,100
	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	1,000
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,300
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,020
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,040
Total				
Contributii Asigurari Sociale				
Transport				
Depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total				
Total Lucrari de montare				
		3. Utilaj		
96	pret furnizor	Ventilator de canal Vents VK 315	buc	1,00

	1111	Ventilator de canal	buc	1,000
Total				
Cheltuieli de achizitionare depozitare				
Total				
Total Utilaj				
		4. Utilaj tehnologic		
97	pret furnizor	Cuptor cu abur Gastronomie 10 nivele „interior exterior inox ANSI304 tava GN 1/1 (530x325)Metoda de generare a aburului: Injector,Filtru pentru dedurizarea apei DVA 16L ,Panou de control: Electronic,Carcas cu 5 ghidaje, Interval de temperatura: 30 pina la 260 °C, 380V/18,5kW,dim 750*783*1010H /750*783*650(carcasa)	buc	1,00
	111174141	Cuptor cu abur Gastronomie 10 nivele „interior exterior inox ANSI304 tava GN 1/1 (530x325)Metoda de generare a aburului: Injector,Filtru pentru dedurizarea apei DVA 16L ,Panou de control: Electronic,Carcas cu 5 ghidaje, Interval de temperatura: 30 pina la 260 °C, 380V/18,5kW,dim 750*783*1010H /750*783*650(carcasa)(530x325)Metoda de generare a aburului: Injector,Filtru pentru dedurizarea apei DVA 16L ,Panou de control: Electronic,Carcas cu 5 ghidaje, Interval de temperaturr: 30 pbnr la 260 °C, 380V/18,5kW,dim 750*783*1010H /750*783*650(carcasa)	buc	1,000
Total				
Total				
Total				
Cheltuieli de achizitionare depozitare				
Total Utilaj tehnologic				
		5. Sistem electric interior 5.1. Lucrari de constructie		
98	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	960,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	192,000
99	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	90,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	27,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	153,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,045
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,350
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,800
100	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,00

	7122050013400	Zidar	h-om	0,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,600
101	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,320
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,004
	2652102100713	Var pasta	m3	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,040
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,060
Total				
Contributii Asigurari Sociale				
Transport				
Depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total				
Total Lucrari de constructie				
5.2. Lucrari de montare				
102	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880
103	RpEA11D1	Demontari tuburi din IPE-PVCsi PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.Pentru tuburile montate ingropat	m	32,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,840
104	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,420
105	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (Cutie de evidenta metalica IP54; 48 module 670x330x120 mm)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,370
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100
	1019852	Vopsea	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070

106	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip BH32,BA 47-29,ABДТ-32-34	buc	16,00
	1	Muncitor	h-om	17,920
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,320
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,032
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,032
107	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto,electrozi)	100 m	3,60
	1	Muncitor	h-om	42,840
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,008
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	48,240
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	48,240
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,720
	5009030	Flanse	10 buc	3,600
	5009031	Scoabe	10 buc	24,120
	5009061	Fisa de izolatie	buc	64,800
	5009070	Racordari	10 buc	6,480
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	17,424
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,396
108	pret furnizor	Tub flexibil d=16-25	m	360,00
	50016	Tub flexibil d=16-25	m	360,000
109	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto,electrozi)	100 m	0,60
	1	Muncitor	h-om	10,320
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,040
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,040
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,240
	5009030	Flanse	10 buc	0,600
	5009031	Scoabe	10 buc	4,020
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,800
	5009070	Racordari	10 buc	1,080
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,176
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,198
110	pret furnizor	Tub flexibil d=40	m	60,00
	50040	Tub flexibil d=40	m	60,000
111	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	2,95
	1	Muncitor	h-om	19,883

	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,002
	1019852	Vopsea	kg	0,059
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,915
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,360
	5009061	Fisa de izolatie	buc	35,990
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,148
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,059
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,472
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,059
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,059
112	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,50
	1	Muncitor	h-om	10,110
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001
	1019852	Vopsea	kg	0,030
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,465
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,300
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,075
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,030
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,030
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,030
113		Cablu din cupru BBГнг(A)-HF- sec.3x1,5 mm ²	m	120,00
	04554	Cablu din cupru BBГнг(A)-HF sec.3x1,5 mm ²	m	120,000
114	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	2,10
	1	Muncitor	h-om	16,506
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,002
	1019852	Vopsea	kg	0,042
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,651
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,680
	5009061	Fisa de izolatie	buc	25,620
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,105
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,042
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,672
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,084
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,084
115		Cablu din cupru BBГнг(A)-HF sec.3x2,5 mm ²	m	210,00

	04555	Cablu din cupru BBΓнг(A)-HF sec.3x2,5 mm2	m	210,000
116	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,40
	1	Muncitor	h-om	4,480
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,008
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,124
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,320
	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,880
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,020
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,008
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,128
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,032
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,032
117		Cablu din cupru BBΓнг(A)-HF sec.5x10,0 mm2	m	40,00
	0455612544	Cablu din cupru BBΓнг(A)-HF sec.5x6 mm2	m	40,000
118	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,60
	1	Muncitor	h-om	8,760
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001
	1019852	Vopsea	kg	0,012
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,186
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,480
	5009061	Fisa de izolatie	buc	7,320
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,030
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,012
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,084
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,084
119		Cablu din cupru BBΓнг(A)-HF sec.5x10,0 mm2	m	60,00
	0455612	Cablu din cupru BBΓнг(A)-HF sec.5x10,0 mm2	m	60,000
120	RpEQ04A k=0,2	Montarea cutiei cu cleme	buc	5,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,600
121	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie,25x4 sectiune 160 mm2	100 m	0,20
	1	Muncitor	h-om	4,260
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСтЗпс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,001
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,260

	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,640
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,640
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,026
	1019852	Vopsea	kg	0,460
	5009031	Scoabe	10 buc	0,300
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	2,680
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,050
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,672
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,050
122	pret furnizor	Doze 100x100	buc	5,00
	0045	Doze pentru aparate	buc	5,000
123	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu / 1 clapeta	buc	8,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,400
	11110001000201	Intrerupator 1 clapeta	buc	8,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,040
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,600
124	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu/ 2 clapete	buc	4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,200
	11110001000202	Intrerupator dublu	buc	4,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,020
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,800
125	RpEE17A	Priza cu impamantare tip ingropat 16A	buc	10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,400
	2746167335101	Priza bipolară	buc	10,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	10,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,500
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
126	RpEE17A	Priza cu impamantare tip aparenta 16A tip industrială set fisa +priza	buc	4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,760
	27461673351012 5	Priza cu impamantare tip aparenta 16A tip industrială set fisa +priza	buc	4,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,200
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020
127	RpEF16A	Montarea aplicelor de perete/tavan banda led 22 W aplicabil IP65	buc	16,00

	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,120
	24664773024182 5	Aplica simpla led 22 W aplicabil IP65	buc	16,000
	1111122200005	Glob pentru aplica	buc	16,160
	2051142950700	Dibluri	buc	32,000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	32,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,480
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	3,200
Total				
Contributii Asigurari Sociale				
Transport				
Depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total				
Total Lucrari de montare				
5.3. Utilaj				
128		Panou pentru intrerupatoare automate 48 module IP31	buc	2,00
	10002	Panou pentru intrerupatoare automate 48 module IP31	buc	2,000
129	pret furnizor	Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A	buc	2,00
	0120	Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A	buc	2,000
130		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrrerupator automat 1P, BA 47-29, 6-10A,	buc	2,00
	1000425	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrrerupator automat 1P, BA 47-29, 6-10A, B	buc	2,000
131		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B	buc	2,00
	10004	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B	buc	2,000
132		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A, Un=230V Intrrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B	buc	2,00
	10005	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A, Un=230V Intrrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B	buc	2,000
133		Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C/B", In=20A, Un=230V Intrrerupator automat 3P, BA 47-29, 40A, B	buc	4,00
	10005542	Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C/B", In=20A, Un=230V Intrrerupator automat 3P, BA	buc	4,000

		47-29, 40A, B		
134		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ32 C16A, 30mA	buc	2,00
	100068424	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ32 C16A, 30mA	buc	2,000
135		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ32 C20A, 30mA	buc	2,00
	10006	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ32 C20A, 30mA	buc	2,000
Total				
Cheltueli achizitionare depozitare				
Total Utilaj				
Total				
Total Sistem electric interior				
6. Casa scarii 1 si 2 Lucrari de constructie				
6.1. Pereti				
136	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontare elemente decorative pereti)	m2	100,72
	7422010060100	Timplari	h-om	13,094
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,086
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	100,72
	7122050013400	Zidar	h-om	12,086
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,108
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,036
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,007
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	100,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,022
	2416586105303b	Amorsa-grund/ Betokontakt	kg	15,108
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,036
139	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	100,72
	7122050013400	Zidar	h-om	100,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,144
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	795,688
	2652102100737	Var hidratat	kg	60,432
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,417
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,655
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,201
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,504
140	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR100x100x3	kg	145,00

	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,725
	2873122004100	Plase sudate	kg	146,450
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,725
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,450
	2010237318750	Distantieri	buc	43,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,087
141	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	100,72
	7122050013400	Zidar	h-om	40,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,086
	2664102100000	Mortar	m3	2,417
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,403
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	260,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,826
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	39,129
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,043
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	260,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	318,249
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.862,540
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,043
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,608
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,174
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	260,86
	7122050013400	Zidar	h-om	52,172
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	286,946
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	39,129
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,078
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	260,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,826
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	39,129
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,043
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	260,86
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	117,387
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,086
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	275,181
	4100126202818	Apa	m3	0,261
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,261
147	CK26C	Coltare din aluminiu montate la muchii (se exclud suruburi)	m	84,00
	7422010060100	Timplar	h-om	6,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,840
	2521106718393m	Coltare dinaluminiu montate la muchii	m	84,000

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,840
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	260,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,826
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	39,129
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,043
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	260,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	143,473
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	104,344
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,652
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	130,430
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,043
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,522
Total				
Total Pereti				
6.2. Glafuri la usi si ferestre				
150	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	26,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,948
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	7,863
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	382,928
	4100126202818	Apa	m3	0,294
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,071
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,776
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	26,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,786
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,931
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,311
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	26,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,795
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,621
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	27,649
	4100126202818	Apa	m3	0,026
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,026
153	CK26C	Coltare din mase aluminiu montate la muchii (se exclud suruburi)	m	37,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370
	2521106718393m	Coltare din aluminiu montate la muchii	m	37,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,370
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	26,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,786

	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,931
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,311
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,416
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	10,484
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,573
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	13,105
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,311
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,052
Total				
Total Glafuri la usi si ferestre				
6.3. Diverse lucrari				
156	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	150,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	105,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,300
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,525
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	45,000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	45,000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	45,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	7,500
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	15,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	22,500
157	TrB05B2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m	t	7,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,500
158	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	7,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,375
159	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	7,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,256
Total				
Total Diverse lucrari				
Total				
Contributii Asigurari Sociale				
Transport				
Depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total				

Total Casa scarii 1 si 2				
Lucrari de constructie				
		7. Hol-Lucrari de constructie		
		7.1. Pereti		
160	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontare elemente decorative pereti)	m2	69,17
	7422010060100	Timplar	h-om	8,992
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,300
161	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	117,06
	7122050013400	Zidar	h-om	14,047
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,559
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,853
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,171
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	186,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,587
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	27,934
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,312
163	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	69,17
	7122050013400	Zidar	h-om	69,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,834
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	546,443
	2652102100737	Var hidratat	kg	41,502
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,660
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,450
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,138
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,346
164	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	186,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	227,201
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.329,68 2
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,745
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,712
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,980
165	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	186,23
	7122050013400	Zidar	h-om	37,246
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	204,853
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	27,934
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,056
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	186,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,587

	2416586105303	Amorsa-grund	kg	27,934
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,312
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	186,23
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	83,803
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,623
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	196,454
	4100126202818	Apa	m3	0,186
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,186
168	CK26C	Coltare din aluminiu montate la muchii (se exclud suruburi)	m	140,70
	7422010060100	Timplar	h-om	11,256
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,407
	2521106718393m	Coltare din aluminiu montate la muchii	m	140,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,407
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	186,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,587
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	27,934
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,312
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	186,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	102,427
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	74,492
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,174
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	93,115
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,312
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,372
Total				
Total Pereti				
7.2. Glafuri la usi si ferestre				
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	23,04
	7122050013400	Zidar	h-om	2,765
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,456
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,152
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,230
172	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	23,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	34,237
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	6,912
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	336,614
	4100126202818	Apa	m3	0,258
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,820
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,682
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	23,02

		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
	7122050013400	Zidar	h-om	4,604
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	25,322
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,453
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	23,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,691
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,456
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,152
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	23,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,368
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,304
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	24,305
	4100126202818	Apa	m3	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,023
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	23,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,691
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,456
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,152
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,672
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	9,216
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,382
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,520
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,152
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,046
Total				
Total Glafuri la usi si ferestre				
7.3. Diverse lucrari				
178	TrB05B2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m	t	8,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,200
179	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	8,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,600
180	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	8,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,473
Total				
Total Diverse lucrari				

Total				
Contributii Asigurari Sociale				
Transport				
Depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total				
Total Hol-Lucrari de constructie				
8. Lucrari de constructie Diverse				
181	RpCQ01F1	Inlocuirea geamurilor trase, de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 0,50 mp, , montate pe timplarie dePVC, pentru suprafete sub 5 mp la un punct de lucru(se exclude chit,baghet lemn ,cuie) Pachet 4-16-4 LOW-E	m2	42,50
	7135010011440	Geamgiu	h-om	42,500
	2611112500000	Geam tras clar 4-16-4 LoW-E	m2	46,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,637
182	RpCO08G aplicat	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din profil PVC , simple, duble sau cuplate cu olivere (minere pentru ferestre cu lacat n=1 buc)	buc	30,00
	7422010060100	Timplar	h-om	7,500
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	120,000
	2863146310940	Minere inchizator pentru ferestre	buc	30,000
183	RpCO08H	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din PVC, simple, duble sau cuplate cu mehanizm de inchidere ferestre n=1	buc	20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	5,000
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	40,000
	2863146310287	Broasca pentru timplarie cuplata	buc	20,000
184	RpCO42B	Repararea usilor de PVC, prin inlocuirea feroneriei cu balamale ingropate(se exclude dulap)	buc	20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	14,400
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,700
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,200
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,160
	2863146310847	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip U 9 cm S 1547	buc	60,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020
185	RpCO42D	Repararea usilor de PC, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc	16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	3,200
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,096
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	96,000
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	16,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,016
186	RpCO42E	Repararea usilor de PVC , prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc	20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	37,600
	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	20,000
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	160,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020

Total
Asigurari sociale
Total
Chelteli de transport
Total
Cheltueli achizitionare depozitare
Total
Cheltueli de regie
Total
Beneficiu de deviz
Total Lucrari de constructie Diverse