

## TOTALALIZATOR

Obiect:Reparatia capitala a blocului alimentar al IMSP SDMC mun.Chisinau  
,or.Codru,str.Costiujeni 5/1

| Nr.   | Nr dev  | Denumirea devizilor               | U.M. | Suma fara<br>TVA, lei | TVA , lei  | Suma cu TVA,<br>lei |
|-------|---------|-----------------------------------|------|-----------------------|------------|---------------------|
| 1     | 2--1--2 | Lucrari de demolare               | lei  | 43048.8               | 8609.77    | 51658.57            |
| 2     | 2--1--2 | Lucrari de finisare interioara    | lei  | 1,228,586.85          | 245,717.38 | 1,474,304.23        |
| 3     | 2--1--3 | Apeduct si canalizare             | lei  | 80,375.56             | 16,075.11  | 96,450.67           |
| 4     | 2--1--4 | Lucrari de ventilare si incalzire | lei  | 463641.79             | 92728.36   | 556370.15           |
| 5     | 2--1--5 | Lucrari de automatizare AIV       | lei  | 27334.56              | 5466.91    | 32801.47            |
| 6     | 2--1--6 | Lucrari electrotehnice            | lei  | 225371.42             | 45074.29   | 270,445.71          |
| 7     | 2--1--7 | Semnalizare de incendiu           | lei  | 73951.74              | 14790.35   | 88,742.09           |
|       |         |                                   |      |                       |            |                     |
|       |         |                                   |      |                       |            |                     |
|       |         |                                   |      |                       |            |                     |
| Total |         |                                   |      | 2,142,310.72          | 428,462.17 | 2,570,772.89        |

**Reparatia capitala a blocului  
alimentar al IMSP  
SDMC, mun. Chisinau, or. Codru, s  
tr. Costiujeni 5/1**

---

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL № 2-3

### Apeduct si canalizare

**Valoarea de deviz 96 450,67 lei**

Intocmit in prețuri curente 25.06.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-3: |      |                                       |                        |       |

#### Manopera:

|    |               |                              |      |        |       |                  |
|----|---------------|------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 5,00   | 27,00 | 135,000          |
| 2. | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 216,52 | 27,00 | 5 846,040        |
| 3. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 190,89 | 27,00 | 5 154,030        |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 70,00  | 27,00 | 1 890,000        |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |      |        |       | <b>13 025,07</b> |

#### Materiale:

|     |                 |                                                                                                 |     |        |       |           |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-----------|
| 1.  | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                    | kg  | 0,42   | 25,00 | 10,500    |
| 2.  | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                               | kg  | 2,46   | 28,00 | 68,880    |
| 3.  | 2320116200572   | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                   | kg  | 2,00   | 16,20 | 32,400    |
| 4.  | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                        | l   | 2,17   | 16,20 | 35,154    |
| 5.  | 2320167317232   | Dicloretan                                                                                      | kg  | 3,92   | 23,00 | 90,160    |
| 6.  | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                               | kg  | 8,46   | 30,00 | 253,800   |
| 7.  | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                             | kg  | 0,91   | 20,00 | 18,200    |
| 8.  | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                   | buc | 1,05   | 42,00 | 44,100    |
| 9.  | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                      | buc | 18,00  | 42,00 | 756,000   |
| 10. | 2513736621595   | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                   | buc | 1,05   | 55,00 | 57,750    |
| 11. | 2521216700210   | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50 mm                               | m   | 63,51  | 16,20 | 1 028,862 |
| 12. | 252121670021010 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare, d=110 mm                             | m   | 122,12 | 29,20 | 3 565,904 |
| 13. | 252121671000016 | Teava d=16 mm pexalpex                                                                          | m   | 76,22  | 19,50 | 1 486,290 |
| 14. | 252121671000020 | Teava d=20 mm pexalpex                                                                          | m   | 130,81 | 23,20 | 3 034,792 |
| 15. | 252121671000025 | Teava d=25 mm pexalpex                                                                          | m   | 39,14  | 55,20 | 2 160,528 |
| 16. | 252121671000032 | Teava d=32 mm pexalpex                                                                          | m   | 48,41  | 98,00 | 4 744,180 |
| 17. | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                                      | m   | 5,51   | 16,20 | 89,262    |
| 18. | 2521216720210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                              | m   | 1,05   | 21,20 | 22,260    |
| 19. | 2523156712230   | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru | buc | 20,80  | 13,50 | 280,800   |

|     |                  |                                                                                                                     |     |        |          |                  |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
|     |                  | canalizare,d=50 mm                                                                                                  |     |        |          |                  |
| 20. | 2523156712230110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare,d=110 mm | buc | 44,07  | 23,20    | 1 022,424        |
| 21. | 2524906720949    | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                               | buc | 270,00 | 0,60     | 162,000          |
| 22. | 2622102438000    | Lavoar                                                                                                              | buc | 9,27   | 580,00   | 5 376,600        |
| 23. | 2622102442760    | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                    | buc | 1,06   | 950,00   | 1 007,000        |
| 24. | 2622102452900    | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                 | buc | 1,05   | 280,00   | 294,000          |
| 25. | 2681116001666    | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                     | buc | 3,60   | 4,00     | 14,400           |
| 26. | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                         | buc | 13,50  | 18,00    | 243,000          |
| 27. | 2874115837161    | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1                                                                | buc | 270,00 | 0,50     | 135,000          |
| 28. | 2874125881241    | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                            | buc | 270,00 | 0,11     | 29,700           |
| 29. | 2874134203260    | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                     | buc | 1,05   | 25,00    | 26,250           |
| 30. | 2875114200400    | Tragator pt. closet                                                                                                 | buc | 1,05   | 11,00    | 11,550           |
| 31. | 2875114200780    | Cada pentru dus ,90*90 cm                                                                                           | buc | 1,03   | 2 600,00 | 2 678,000        |
| 32. | 2875114202800    | Sifon pt.lavoar                                                                                                     | buc | 9,18   | 65,00    | 596,700          |
| 33. | 2875114203270    | Ventil de scurgere                                                                                                  | buc | 10,21  | 42,00    | 428,820          |
| 34. | 2875114203520    | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                          | buc | 18,36  | 10,00    | 183,600          |
| 35. | 2875116710000    | Rama cu capac pt. closet                                                                                            | buc | 1,05   | 85,00    | 89,250           |
| 36. | 287527411000116  | Piesa de legatura ,d=16 mm                                                                                          | buc | 36,00  | 46,00    | 1 656,000        |
| 37. | 287527411010220  | Piesa de racordare (fiting),d=20 mm                                                                                 | buc | 70,00  | 85,00    | 5 950,000        |
| 38. | 287527411010225  | Piesa de racordare (fiting),d=25 mm                                                                                 | buc | 21,00  | 132,00   | 2 772,000        |
| 39. | 287527411010232  | Piesa de racordare (fiting) d=32 mm                                                                                 | buc | 32,00  | 175,00   | 5 600,000        |
| 40. | 287527420400025  | Bratară fixare d=25 mm                                                                                              | buc | 270,00 | 3,50     | 945,000          |
| 41. | 287527420510016  | Robinet cu mufa,d=16 mm                                                                                             | buc | 10,00  | 85,00    | 850,000          |
| 42. | 287527420510020  | Robinet cu mufa,d=20 mm                                                                                             | buc | 11,00  | 116,00   | 1 276,000        |
| 43. | 287527420510025  | Robinet cu mufa,d=25 mm                                                                                             | buc | 4,00   | 165,00   | 660,000          |
| 44. | 287527420510032  | Robinet cu mufa,d=32 mm                                                                                             | buc | 2,00   | 198,00   | 396,000          |
| 45. | 2913124201350    | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                   | buc | 1,00   | 620,00   | 620,000          |
| 46. | 2913124201370    | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                         | buc | 9,00   | 450,00   | 4 050,000        |
| 47. | 2913134201561    | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                        | buc | 1,05   | 25,00    | 26,250           |
| 48. | 2913134201755    | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                             | buc | 1,05   | 45,00    | 47,250           |
| 49. | 3220137315778    | Decapant                                                                                                            | kg  | 0,82   | 24,00    | 19,680           |
|     |                  | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                               |     |        |          | <b>54 946,30</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |               |                                     |      |       |       |               |
|----|---------------|-------------------------------------|------|-------|-------|---------------|
| 1. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 2,11  | 35,00 | 73,850        |
| 2. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica          | h-ut | 27,00 | 22,00 | 594,000       |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |       |       | <b>667,85</b> |

#### **Total:**

|                                |          |           |
|--------------------------------|----------|-----------|
| Total                          | lei      | 68 639,22 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 %  | 2 930,64  |
| Transportarea materialelor     | 3,70 %   | 2 033,01  |
| Total                          | 100,00 + | 73 602,87 |
| Cheltuieli de regie            | 4,21 %   | 3 098,68  |
| Total                          | 100,00 + | 76 701,55 |

|           |          |           |
|-----------|----------|-----------|
| Beneficiu | 4,79 %   | 3 674,01  |
| Total     | 100,00 + | 80 375,56 |
| TVA       | 20,00 %  | 16 075,11 |

**Total deviz: 96 450,67**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Reparatia capitala a blocului alimentar al IMSP  
SDMC, mun. Chisinau, or. Codru, str. Costiujeni 5/1****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-3****Apeduct si canalizare  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                       | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                               |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Apeduct canalizare</b>                                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Sistemul A1 cu tevi metaloplast</b>                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
| 1      | IC35D                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m    |                                        |                      | 113,09<br>12,15        |
|        | 713604001<br>1749           | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500                                 | 27,00                | 12,150                 |
|        | 252121671<br>000032         | Teava d=32 mm pexalpex                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0300                                 | 98,00                | 100,940                |
| 2      | IC38C                       | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                                | buc  |                                        |                      | 182,17<br>5,67         |
|        | 713604001<br>1749           | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100                                 | 27,00                | 5,670                  |
|        | 287527411<br>010232         | Piesa de racordare (fiting) d=32 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000                                 | 175,00               | 175,000                |
|        | 211230732<br>5046           | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200                                 | 28,00                | 0,560                  |
|        | 322013731<br>5778           | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080                                 | 24,00                | 0,195                  |
|        | 294060000<br>3000           | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0210                                 | 35,00                | 0,744                  |
| 3      | IC35C                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de                                                         | m    |                                        |                      | 67,66<br>10,80         |

| 1 | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7              |
|---|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|   |                     | incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                                                                                                       |      |        |        |                |
|   | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 27,00  | 10,800         |
|   | 252121671<br>000025 | Teava d=25 mm pexalpex                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 55,20  | 56,856         |
| 4 | IC38B               | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                | buc  |        |        | 138,22<br>4,86 |
|   | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 27,00  | 4,860          |
|   | 287527411<br>010225 | Piesa de racordare (fiting),d=25 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 132,00 | 132,000        |
|   | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 28,00  | 0,560          |
|   | 322013731<br>5778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0070 | 24,00  | 0,160          |
|   | 294060000<br>3000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0180 | 35,00  | 0,642          |
| 5 | IC35B               | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m    |        |        | 33,35<br>9,45  |
|   | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3500 | 27,00  | 9,450          |
|   | 252121671<br>000020 | Teava d=20 mm pexalpex                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 23,20  | 23,896         |
| 6 | IC38A               | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                              | buc  |        |        | 90,28<br>4,05  |
|   | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 27,00  | 4,050          |
|   | 287527411<br>010220 | Piesa de racordare (fiting),d=20 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 85,00  | 85,000         |
|   | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 28,00  | 0,560          |
|   | 322013731<br>5778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060 | 24,00  | 0,144          |
|   | 294060000<br>3000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 35,00  | 0,525          |
| 7 | IC35A               | Teava din polietilena armata de                                                                                                                                                                                               | m    |        |        | 28,18          |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    |                     | inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16,0 mm, inclusiv. |      |        |        | 8,10           |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 27,00  | 8,100          |
|    | 252121671<br>000016 | Teava d=16 mm pexalplex                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 19,50  | 20,085         |
| 8  | IC37A               | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 16,0 mm inclusiv                       | buc  |        |        | 52,88<br>6,48  |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2400 | 27,00  | 6,480          |
|    | 287527411<br>000116 | Piesa de legatura ,d=16 mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 46,00  | 46,000         |
|    | 268111600<br>1666   | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1000 | 4,00   | 0,400          |
| 9  | ID04B               | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2",d=32 mm                                                                             | buc  |        |        | 206,70<br>6,75 |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500 | 27,00  | 6,750          |
|    | 287527420<br>510032 | Robinet cu mufa,d=32 mm                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 198,00 | 198,000        |
|    | 171422732<br>2940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 25,00  | 0,750          |
|    | 243012610<br>0338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 20,00  | 1,200          |
| 10 | ID04A               | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1",d=25 mm                                                                                   | buc  |        |        | 170,03<br>4,05 |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 27,00  | 4,050          |
|    | 287527420<br>510025 | Robinet cu mufa,d=25 mm                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 165,00 | 165,000        |
|    | 171422732<br>2940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 25,00  | 0,375          |
|    | 243012610<br>0338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0320 | 20,00  | 0,600          |
| 11 | ID04A               | Robinet de trecere sau de retinere                                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 121,04         |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    |                     | cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1",d=20 mm                                                                                   |      |        |        | 4,05           |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 27,00  | 4,050          |
|    | 287527420<br>510020 | Robinet cu mufa,d=20 mm                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 116,00 | 116,000        |
|    | 171422732<br>2940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 25,00  | 0,350          |
|    | 243012610<br>0338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                           | kg   | 0,0320 | 20,00  | 0,640          |
| 12 | ID04A               | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1",d=16 mm                                                | buc  |        |        | 90,04<br>4,05  |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 27,00  | 4,050          |
|    | 287527420<br>510016 | Robinet cu mufa,d=16 mm                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 85,00  | 85,000         |
|    | 171422732<br>2940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 25,00  | 0,350          |
|    | 243012610<br>0338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                           | kg   | 0,0320 | 20,00  | 0,640          |
| 13 | IC40A               | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc  |        |        | 13,21<br>5,40  |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 27,00  | 5,400          |
|    | 287527420<br>400025 | Bratara fixare d=25 mm                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 3,50   | 3,500          |
|    | 281123683<br>2352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 18,00  | 0,900          |
|    | 252490672<br>0949   | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 0,60   | 0,600          |
|    | 287411583<br>7161   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 0,50   | 0,500          |
|    | 287412588<br>1241   | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 0,11   | 0,110          |
|    | 295227000<br>7609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000 | 22,00  | 2,200          |
| 14 | RpCU05<br>I         | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm                                                                      | buc  |        |        | 40,50<br>40,50 |
|    | 712205001<br>3400   | Zidar                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 27,00  | 2,700          |
|    | 931006001           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                         | h-om | 1,4000 | 27,00  | 37,800         |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                                  |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------------------------|
|    | 9920                |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                                    |
|    |                     | <b>1.2. Sistemul T3 cu tevi metaloplast</b>                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                                    |
| 15 | IC35D               | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m    |        |        | <div>113,09</div> <div>12,15</div> |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500 | 27,00  | 12,150                             |
|    | 252121671<br>000032 | Teava d=32 mm pexalpex                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 98,00  | 100,940                            |
| 16 | IC38C               | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                                | buc  |        |        | <div>182,17</div> <div>5,67</div>  |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 27,00  | 5,670                              |
|    | 287527411<br>010232 | Piesa de racordare (fiting) d=32 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 175,00 | 175,000                            |
|    | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 28,00  | 0,560                              |
|    | 322013731<br>5778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 24,00  | 0,195                              |
|    | 294060000<br>3000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0210 | 35,00  | 0,744                              |
| 17 | IC35C               | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m    |        |        | <div>67,66</div> <div>10,80</div>  |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 27,00  | 10,800                             |
|    | 252121671<br>000025 | Teava d=25 mm pexalpex                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 55,20  | 56,856                             |
| 18 | IC38B               | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                | buc  |        |        | <div>138,20</div> <div>4,86</div>  |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 27,00  | 4,860                              |
|    | 287527411<br>010225 | Piesa de racordare (fiting),d=25 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 132,00 | 132,000                            |
|    | 211230732           | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 28,00  | 0,560                              |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7                                |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------------------------|
|    | 5046                |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       |                                  |
|    | 322013731<br>5778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0070 | 24,00 | 0,160                            |
|    | 294060000<br>3000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0180 | 35,00 | 0,622                            |
| 19 | IC35B               | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm                    | m    |        |       | <div>33,35</div> <div>9,45</div> |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3500 | 27,00 | 9,450                            |
|    | 252121671<br>000020 | Teava d=20 mm pexalpex                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0300 | 23,20 | 23,896                           |
| 20 | IC38A               | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                                                 | buc  |        |       | <div>90,28</div> <div>4,05</div> |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 27,00 | 4,050                            |
|    | 287527411<br>010220 | Piesa de racordare (fiting),d=20 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 85,00 | 85,000                           |
|    | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 28,00 | 0,560                            |
|    | 322013731<br>5778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 24,00 | 0,144                            |
|    | 294060000<br>3000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150 | 35,00 | 0,525                            |
| 21 | IC35A               | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16,0 mm, inclusiv. | m    |        |       | <div>28,18</div> <div>8,10</div> |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 27,00 | 8,100                            |
|    | 252121671<br>000016 | Teava d=16 mm pexalpex                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0300 | 19,50 | 20,085                           |
| 22 | IC37A               | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la                                                                        | buc  |        |       | <div>52,88</div> <div>6,48</div> |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    |                     | 16,0 mm inclusiv                                                                                                                                 |      |        |        |                |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                     | h-om | 0,2400 | 27,00  | 6,480          |
|    | 287527411<br>000116 | Piesa de legatura ,d=16 mm                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 46,00  | 46,000         |
|    | 268111600<br>1666   | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm<br>gr 5                                                                                               | buc  | 0,1000 | 4,00   | 0,400          |
| 23 | ID04B               | Robinet de trecere sau de retinere<br>cu mufe pentru instalatii de<br>incalzire central, avind diametrul<br>nominal de 1 1/4" -1 1/2",d=32<br>mm | buc  |        |        | 206,70<br>6,75 |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                     | h-om | 0,2500 | 27,00  | 6,750          |
|    | 287527420<br>510032 | Robinet cu mufa,d=32 mm                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 198,00 | 198,000        |
|    | 171422732<br>2940   | Cinepa fuior                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 25,00  | 0,750          |
|    | 243012610<br>0338   | Solutie de etansare                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 20,00  | 1,200          |
| 24 | ID04A               | Robinet de trecere sau de retinere<br>cu mufe pentru instalatii de<br>incalzire central, avind diametrul<br>nominal de 1/2" -1",d=25 mm          | buc  |        |        | 170,03<br>4,05 |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 27,00  | 4,050          |
|    | 287527420<br>510025 | Robinet cu mufa,d=25 mm                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 165,00 | 165,000        |
|    | 171422732<br>2940   | Cinepa fuior                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 25,00  | 0,375          |
|    | 243012610<br>0338   | Solutie de etansare                                                                                                                              | kg   | 0,0320 | 20,00  | 0,600          |
| 25 | ID04A               | Robinet de trecere sau de retinere<br>cu mufe pentru instalatii de<br>incalzire central, avind diametrul<br>nominal de 1/2" -1",d=20 mm          | buc  |        |        | 121,06<br>4,05 |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 27,00  | 4,050          |
|    | 287527420<br>510020 | Robinet cu mufa,d=20 mm                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 116,00 | 116,000        |
|    | 171422732<br>2940   | Cinepa fuior                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 25,00  | 0,375          |
|    | 243012610<br>0338   | Solutie de etansare                                                                                                                              | kg   | 0,0320 | 20,00  | 0,633          |
| 26 | ID04A               | Robinet de trecere sau de retinere<br>cu mufe pentru instalatii de<br>incalzire central, avind diametrul<br>nominal de 1/2" -1",d=16 mm          | buc  |        |        | 90,04<br>4,05  |
|    | 713604001           | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 27,00  | 4,050          |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 1749                 |                                                                                                                                                                               |      |        |       |                |
|    | 287527420<br>510016  | Robinet cu mufa,d=16 mm                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 85,00 | 85,000         |
|    | 171422732<br>2940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 25,00 | 0,350          |
|    | 243012610<br>0338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                           | kg   | 0,0320 | 20,00 | 0,640          |
| 27 | IC40A                | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc  |        |       | 13,21<br>5,40  |
|    | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 27,00 | 5,400          |
|    | 287527420<br>400025  | Bratară fixare d=25 mm                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 3,50  | 3,500          |
|    | 281123683<br>2352    | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 18,00 | 0,900          |
|    | 252490672<br>0949    | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 0,60  | 0,600          |
|    | 287411583<br>7161    | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 0,50  | 0,500          |
|    | 287412588<br>1241    | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 0,11  | 0,110          |
|    | 295227000<br>7609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000 | 22,00 | 2,200          |
| 28 | RpCU05<br>I          | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm                                                                      | buc  |        |       | 40,50<br>40,50 |
|    | 712205001<br>3400    | Zidar                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 27,00 | 2,700          |
|    | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                         | h-om | 1,4000 | 27,00 | 37,800         |
|    |                      | <b>1.3. Sistemul C1cu tevi tetaloplast</b>                                                                                                                                    |      |        |       |                |
| 29 | RpSB10<br>E          | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm             | m    |        |       | 56,00<br>23,22 |
|    | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                         | h-om | 0,8600 | 27,00 | 23,220         |
|    | 252121670<br>0210110 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare,d=110 mm                                                                                                            | m    | 1,0300 | 29,20 | 31,281         |
|    | 241640611<br>0467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                             | kg   | 0,0320 | 30,00 | 1,000          |
|    | 232016731<br>7232    | Diclorețan                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 23,00 | 0,355          |
|    | 232011620            | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                      | l    | 0,0090 | 16,20 | 0,148          |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6     | 7                                 |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------------------------|
|    | 0573                 |                                                                                                                                                                                   |      |        |       |                                   |
| 30 | RpSB11<br>D          | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc  |        |       | <div>45,53</div> <div>17,82</div> |
|    | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                             | h-om | 0,6600 | 27,00 | 17,820                            |
|    | 252315671<br>2230110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare,d=110 mm                                                               | buc  | 1,0000 | 23,20 | 23,780                            |
|    | 241640611<br>0467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                 | kg   | 0,0790 | 30,00 | 2,430                             |
|    | 232016731<br>7232    | Diclorethan                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0380 | 23,00 | 0,897                             |
|    | 232011620<br>0572    | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                     | kg   | 0,0360 | 16,20 | 0,599                             |
| 31 | RpSB10<br>C          | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                  | m    |        |       | <div>37,04</div> <div>18,90</div> |
|    | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                             | h-om | 0,7000 | 27,00 | 18,900                            |
|    | 252121670<br>0210    | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50 mm                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 16,20 | 17,442                            |
|    | 241640611<br>0467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 30,00 | 0,300                             |
|    | 232016731<br>7232    | Diclorethan                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0040 | 23,00 | 0,077                             |
|    | 232011620<br>0573    | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                          | l    | 0,0180 | 16,20 | 0,324                             |
| 32 | RpSB11<br>B          | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm  | buc  |        |       | <div>28,44</div> <div>12,96</div> |
|    | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                             | h-om | 0,4800 | 27,00 | 12,960                            |
|    | 252315671<br>2230    | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare,d=50 mm                                                                | buc  | 1,0000 | 13,50 | 14,040                            |
|    | 241640611<br>0467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                 | kg   | 0,0270 | 30,00 | 0,840                             |
|    | 232016731<br>7232    | Diclorethan                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0110 | 23,00 | 0,276                             |
|    | 232011620<br>0572    | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 16,20 | 0,324                             |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6     | 7                                       |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------------------------------|
|    |                      | <b>1.4. Sistemul T3 cu tevi tetaloplast</b>                                                                                                                                       |      |        |       |                                         |
| 33 | RpSB10<br>E          | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                 | m    |        |       | <div>56,01</div> <hr/> <div>23,22</div> |
|    | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                             | h-om | 0,8600 | 27,00 | 23,220                                  |
|    | 252121670<br>0210110 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare,d=110 mm                                                                                                                | m    | 1,0300 | 29,20 | 31,280                                  |
|    | 241640611<br>0467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                 | kg   | 0,0320 | 30,00 | 1,000                                   |
|    | 232016731<br>7232    | Diclorethan                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150 | 23,00 | 0,358                                   |
|    | 232011620<br>0573    | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                          | l    | 0,0090 | 16,20 | 0,151                                   |
| 34 | RpSB11<br>D          | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc  |        |       | <div>45,52</div> <hr/> <div>17,82</div> |
|    | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                             | h-om | 0,6600 | 27,00 | 17,820                                  |
|    | 252315671<br>2230110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare,d=110 mm                                                               | buc  | 1,0000 | 23,20 | 23,776                                  |
|    | 241640611<br>0467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                 | kg   | 0,0790 | 30,00 | 2,427                                   |
|    | 232016731<br>7232    | Diclorethan                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0380 | 23,00 | 0,899                                   |
|    | 232011620<br>0572    | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                     | kg   | 0,0360 | 16,20 | 0,599                                   |
| 35 | RpSB10<br>C          | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                  | m    |        |       | <div>37,05</div> <hr/> <div>18,90</div> |
|    | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                             | h-om | 0,7000 | 27,00 | 18,900                                  |
|    | 252121670<br>0210    | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50 mm                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 16,20 | 17,438                                  |
|    | 241640611<br>0467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 30,00 | 0,316                                   |
|    | 232016731<br>7232    | Diclorethan                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0040 | 23,00 | 0,094                                   |
|    | 232011620<br>0573    | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                          | l    | 0,0180 | 16,20 | 0,304                                   |
| 36 | RpSB11               | Montarea piesei de legatura (cot,                                                                                                                                                 | buc  |        |       | 28,44                                   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | B                 | piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                                                  |      |        |        | 12,96              |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4800 | 27,00  | 12,960             |
|    | 252315671<br>2230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare,d=50 mm                                                                              | buc  | 1,0000 | 13,50  | 14,040             |
|    | 241640611<br>0467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                               | kg   | 0,0270 | 30,00  | 0,840              |
|    | 232016731<br>7232 | Dicloretan                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0110 | 23,00  | 0,261              |
|    | 232011620<br>0572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200 | 16,20  | 0,335              |
|    |                   | <b>1.5. Montare utilajului</b>                                                                                                                                                                  |      |        |        |                    |
| 37 | SC04A             | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |        |        | 786,81<br>49,95    |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 1,8500 | 27,00  | 49,950             |
|    | 262210243<br>8000 | Lavoar                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0100 | 580,00 | 597,400            |
|    | 287511420<br>2800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 65,00  | 66,300             |
|    | 287511420<br>3270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 42,00  | 42,840             |
|    | 252121671<br>7050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                      | m    | 0,6000 | 16,20  | 9,918              |
|    | 287511420<br>3520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 10,00  | 20,400             |
| 38 | SD04A             | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                              | buc  |        |        | 578,55<br>44,55    |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 1,6500 | 27,00  | 44,550             |
|    | 291312420<br>1370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 450,00 | 450,000            |
|    | 251330733<br>6204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 42,00  | 84,000             |
| 39 | SC07A             | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati,                                                                                        | buc  |        |        | 1 752,56<br>126,90 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                   | asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S                                                                    |      |        |          |                   |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 4,7000 | 27,00    | 126,900           |
|    | 262210244<br>2760 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                | buc  | 1,0100 | 950,00   | 1 007,000         |
|    | 262210245<br>2900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 280,00   | 294,000           |
|    | 291313420<br>1561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 25,00    | 26,250            |
|    | 291313420<br>1755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 45,00    | 47,250            |
|    | 287413420<br>3260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 25,00    | 26,250            |
|    | 252121672<br>0210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                              | m    | 1,0000 | 21,20    | 22,260            |
|    | 251330733<br>6203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 42,00    | 44,100            |
|    | 287511420<br>0400 | Tragator pt. closet                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 11,00    | 11,550            |
|    | 287511671<br>0000 | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 85,00    | 89,250            |
|    | 251373662<br>1595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 55,00    | 57,750            |
| 40 | SC02A             | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril et). (cabina de dus 90*90 cm )                                                                                 | buc  |        |          | 2 771,21<br>49,95 |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 1,8500 | 27,00    | 49,950            |
|    | 287511420<br>0780 | Cada pentru dus ,90*90 cm                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 2 600,00 | 2 678,000         |
|    | 287511420<br>3270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 42,00    | 43,260            |
| 41 | SD02A             | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |        |          | 651,05<br>31,05   |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 1,1500 | 27,00    | 31,050            |
|    | 291312420<br>1350 | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 620,00   | 620,000           |

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

)

(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a blocului  
alimentar al IMSP  
SDMC, mun. Chisinau, or. Codru, s  
tr. Costiujeni 5/1**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-3

### Apeduct si canalizare

Valoarea de deviz 96 450,67 lei

Intocmit in prețuri curente 25.06.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                         | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Apeduct canalizare</b>                                                                                                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Sistemul A1 cu tevi metaloplast</b>                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | IC35D                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m    | 22,00                                 | 113,09<br>12,15                       | 2 487,98<br>267,30     |
| 2      | IC38C                       | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                                | buc  | 16,00                                 | 182,17<br>5,67                        | 2 914,70<br>90,72      |
| 3      | IC35C                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m    | 20,00                                 | 67,66<br>10,80                        | 1 353,12<br>216,00     |
| 4      | IC38B                       | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                | buc  | 12,00                                 | 138,22<br>4,86                        | 1 658,66<br>58,32      |
| 5      | IC35B                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura                                                                                                                  | m    | 45,00                                 | 33,35<br>9,45                         | 1 500,57<br>425,25     |

| 1                                | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                                 | 7                                       |
|----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|                                  |         | corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm                                                                                                                                 |     |        |                                   |                                         |
| 6                                | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                                                 | buc | 30,00  | <div>90,28</div> <div>4,05</div>  | <div>2 708,37</div> <div>121,50</div>   |
| 7                                | IC35A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16,0 mm, inclusiv. | m   | 42,00  | <div>28,18</div> <div>8,10</div>  | <div>1 183,77</div> <div>340,20</div>   |
| 8                                | IC37A   | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 16,0 mm inclusiv                                                       | buc | 28,00  | <div>52,88</div> <div>6,48</div>  | <div>1 480,64</div> <div>181,44</div>   |
| 9                                | ID04B   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2",d=32 mm                                                                                                             | buc | 1,00   | <div>206,70</div> <div>6,75</div> | <div>206,70</div> <div>6,75</div>       |
| 10                               | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1",d=25 mm                                                                                                                   | buc | 2,00   | <div>170,03</div> <div>4,05</div> | <div>340,05</div> <div>8,10</div>       |
| 11                               | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1",d=20 mm                                                                                                                   | buc | 5,00   | <div>121,04</div> <div>4,05</div> | <div>605,20</div> <div>20,25</div>      |
| 12                               | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1",d=16 mm                                                                                                                   | buc | 5,00   | <div>90,04</div> <div>4,05</div>  | <div>450,20</div> <div>20,25</div>      |
| 13                               | IC40A   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                                                    | buc | 120,00 | <div>13,21</div> <div>5,40</div>  | <div>1 585,20</div> <div>648,00</div>   |
| 14                               | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm                                                                                                                                         | buc | 25,00  | <div>40,50</div> <div>40,50</div> | <div>1 012,50</div> <div>1 012,50</div> |
| <b>Total Sistemul A1 cu tevi</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                                   |                                         |
|                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        | <b>19 487,66</b>                  |                                         |

| 1                       | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                                  | 7                                     |
|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>metaloplast</b>      |       |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                                    |                                       |
| <b>Incluziv salariu</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                                    | <b>3 416,58</b>                       |
|                         |       | <b>1.2. Sistemul T3 cu tevi metaloplast</b>                                                                                                                                                                                                      |     |       |                                    |                                       |
| 15                      | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm                    | m   | 25,00 | <div>113,09</div> <div>12,15</div> | <div>2 827,25</div> <div>303,75</div> |
| 16                      | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                                                   | buc | 16,00 | <div>182,17</div> <div>5,67</div>  | <div>2 914,70</div> <div>90,72</div>  |
| 17                      | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm                    | m   | 18,00 | <div>67,66</div> <div>10,80</div>  | <div>1 217,81</div> <div>194,40</div> |
| 18                      | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                   | buc | 9,00  | <div>138,20</div> <div>4,86</div>  | <div>1 243,82</div> <div>43,74</div>  |
| 19                      | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm                    | m   | 82,00 | <div>33,35</div> <div>9,45</div>   | <div>2 734,37</div> <div>774,90</div> |
| 20                      | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                                                 | buc | 40,00 | <div>90,28</div> <div>4,05</div>   | <div>3 611,16</div> <div>162,00</div> |
| 21                      | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16,0 mm, inclusiv. | m   | 32,00 | <div>28,18</div> <div>8,10</div>   | <div>901,92</div> <div>259,20</div>   |
| 22                      | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul                                                                                            | buc | 8,00  | <div>52,88</div> <div>6,48</div>   | <div>423,04</div> <div>51,84</div>    |

| 1                                            | 2       | 3                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6              | 7                    |
|----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|----------------------|
|                                              |         | exterior de pina la 16,0 mm inclusiv                                                                                                                                             |     |        |                |                      |
| 23                                           | ID04B   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2",d=32 mm                                             | buc | 1,00   | 206,70<br>6,75 | 206,70<br>6,75       |
| 24                                           | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1",d=25 mm                                                   | buc | 2,00   | 170,03<br>4,05 | 340,05<br>8,10       |
| 25                                           | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1",d=20 mm                                                   | buc | 6,00   | 121,06<br>4,05 | 726,35<br>24,30      |
| 26                                           | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1",d=16 mm                                                   | buc | 5,00   | 90,04<br>4,05  | 450,20<br>20,25      |
| 27                                           | IC40A   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida    | buc | 150,00 | 13,21<br>5,40  | 1 981,50<br>810,00   |
| 28                                           | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm                                                                         | buc | 25,00  | 40,50<br>40,50 | 1 012,50<br>1 012,50 |
| <b>Total Sistemul T3 cu tevi metaloplast</b> |         |                                                                                                                                                                                  |     |        |                | <b>20 591,37</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                      |         |                                                                                                                                                                                  |     |        |                | <b>3 762,45</b>      |
|                                              |         | <b>1.3. Sistemul C1cu tevi tetaloplast</b>                                                                                                                                       |     |        |                |                      |
| 29                                           | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                | m   | 24,00  | 56,00<br>23,22 | 1 344,09<br>557,28   |
| 30                                           | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 10,00  | 45,53<br>17,82 | 455,26<br>178,20     |
| 31                                           | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                 | m   | 3,00   | 37,04<br>18,90 | 111,13<br>56,70      |

| 1                                            | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6               | 7                    |
|----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|----------------------|
| 32                                           | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                 | buc | 5,00  | 28,44<br>12,96  | 142,20<br>64,80      |
| <b>Total Sistemul C1cu tevi tetaloplast</b>  |         |                                                                                                                                                                                                 |     |       |                 | <b>2 052,68</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                      |         |                                                                                                                                                                                                 |     |       |                 | <b>856,98</b>        |
|                                              |         | <b>1.4. Sistemul T3 cu tevi tetaloplast</b>                                                                                                                                                     |     |       |                 |                      |
| 33                                           | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                               | m   | 90,00 | 56,01<br>23,22  | 5 040,78<br>2 089,80 |
| 34                                           | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm                | buc | 33,00 | 45,52<br>17,82  | 1 502,22<br>588,06   |
| 35                                           | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                | m   | 56,00 | 37,05<br>18,90  | 2 074,94<br>1 058,40 |
| 36                                           | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                 | buc | 15,00 | 28,44<br>12,96  | 426,53<br>194,40     |
| <b>Total Sistemul T3 cu tevi tetaloplast</b> |         |                                                                                                                                                                                                 |     |       |                 | <b>9 044,47</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                      |         |                                                                                                                                                                                                 |     |       |                 | <b>3 930,66</b>      |
|                                              |         | <b>1.5. Montare utilajului</b>                                                                                                                                                                  |     |       |                 |                      |
| 37                                           | SC04A   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 9,00  | 786,81<br>49,95 | 7 081,27<br>449,55   |
| 38                                           | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                              | buc | 9,00  | 578,55<br>44,55 | 5 206,95<br>400,95   |

| 1                               | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4        | 5    | 6                                     | 7                                     |
|---------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                 |       |                                                                                                                                                                                                                       |          |      |                                       |                                       |
| 39                              | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc      | 1,00 | <div>1 752,56</div> <div>126,90</div> | <div>1 752,56</div> <div>126,90</div> |
| 40                              | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril et). (cabina de dus 90*90 cm )                                                                                                                       | buc      | 1,00 | <div>2 771,21</div> <div>49,95</div>  | <div>2 771,21</div> <div>49,95</div>  |
| 41                              | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                       | buc      | 1,00 | <div>651,05</div> <div>31,05</div>    | <div>651,05</div> <div>31,05</div>    |
| <b>Total Montare utilajului</b> |       |                                                                                                                                                                                                                       |          |      |                                       | <b>17 463,04</b>                      |
| <b>Incluziv salariu</b>         |       |                                                                                                                                                                                                                       |          |      |                                       | <b>1 058,40</b>                       |
| <b>Total Apeduct canalizare</b> |       |                                                                                                                                                                                                                       |          |      |                                       | <b>68 639,22</b>                      |
| <b>Incluziv salariu</b>         |       |                                                                                                                                                                                                                       |          |      |                                       | <b>13 025,07</b>                      |
| Total                           |       |                                                                                                                                                                                                                       | lei      |      | 68 639,22                             |                                       |
| Asigurqrea sociala si medicala  |       |                                                                                                                                                                                                                       | 22,50 %  |      | 2 930,64                              |                                       |
| Transportarea materialelor      |       |                                                                                                                                                                                                                       | 3,70 %   |      | 2 033,01                              |                                       |
| Total                           |       |                                                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |      | 73 602,87                             |                                       |
| Cheltuieli de regie             |       |                                                                                                                                                                                                                       | 4,21 %   |      | 3 098,68                              |                                       |
| Total                           |       |                                                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |      | 76 701,55                             |                                       |
| Beneficiu                       |       |                                                                                                                                                                                                                       | 4,79 %   |      | 3 674,01                              |                                       |
| Total                           |       |                                                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |      | 80 375,56                             |                                       |
| TVA                             |       |                                                                                                                                                                                                                       | 20,00 %  |      | 16 075,11                             |                                       |

**Total deviz:**

**96 450,67**

**Incluziv salariu**

**13 025,07**

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a blocului  
alimentar al IMSP  
SDMC, mun. Chisinau, or. Codru, s  
tr. Costiujeni 5/1**

---

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL № 2-1

### Lucrari de demolare

**Valoarea de deviz 51 658,57 lei**

Intocmit in prețuri curente 20.06.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1: |      |                                       |                        |       |

#### Manopera :

|     |               |                            |      |        |       |                  |
|-----|---------------|----------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                      | h-om | 80,40  | 27,00 | 2 170,80         |
| 2.  | 7123010010200 | Betonist                   | h-om | 204,60 | 27,00 | 5 524,20         |
| 3.  | 7132010010900 | Faiantar                   | h-om | 73,04  | 27,00 | 1 972,08         |
| 4.  | 7132040012700 | Parchetar                  | h-om | 24,07  | 27,00 | 649,89           |
| 5.  | 7136060011800 | Instalator ventilare       | h-om | 63,00  | 27,00 | 1 701,00         |
| 6.  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 13,20  | 27,00 | 356,40           |
| 7.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor            | h-om | 11,34  | 27,00 | 306,18           |
| 8.  | 7214240021800 | Lacatus mecanic            | h-om | 3,00   | 27,00 | 81,00            |
| 9.  | 7422010060100 | Timplar                    | h-om | 16,19  | 27,00 | 437,13           |
| 10. | 9310060019900 | Muncitor necalificat       | h-om | 295,19 | 27,00 | 7 970,13         |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om | 285,05 | 27,00 | 7 696,35         |
| 12. | 9310060019922 | Muncitor deservire         | h-om | 19,19  | 27,00 | 518,13           |
|     |               | <b>Total manopera</b>      |      |        |       | <b>29 383,29</b> |

#### Materiale:

|    |               |                                         |    |       |       |                 |
|----|---------------|-----------------------------------------|----|-------|-------|-----------------|
| 1. | 1711317306661 | Bumbac de sters                         | kg | 19,72 | 3,50  | 69,02           |
| 2. | 1711317309326 | Cirpe de sters                          | kg | 2,10  | 3,00  | 6,30            |
| 3. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200              | l  | 0,48  | 16,50 | 7,92            |
| 4. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031               | m3 | 0,15  | 6,20  | 0,93            |
| 5. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,12  | 12,20 | 1,46            |
| 6. | 2430226109307 | Diluant decapant                        | kg | 24,65 | 24,00 | 591,60          |
| 7. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane           | m3 | 34,16 | 13,29 | 453,98          |
| 8. | 4100126202818 | Apa                                     | m3 | 8,30  | 13,29 | 110,31          |
|    |               | <b>Total materiale de construcții</b>   |    |       |       | <b>1 241,52</b> |

#### Utilaje de construcții:

|    |               |                                         |      |       |        |                 |
|----|---------------|-----------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră                     | h-ut | 6,80  | 10,80  | 73,44           |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 14,49 | 10,80  | 156,50          |
| 3. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw               | h-ut | 0,75  | 35,00  | 26,25           |
| 4. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                      | h-ut | 8,56  | 220,00 | 1 883,20        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>     |      |       |        | <b>2 139,39</b> |

**Total:**

|                                |          |           |
|--------------------------------|----------|-----------|
| Total                          | lei      | 32 764,20 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 %  | 6 611,24  |
| Transportarea materialelor     | 3,70 %   | 45,94     |
| Total                          | 100,00 + | 39 421,38 |
| Cheltuieli de regie            | 4,21 %   | 1 659,63  |
| Total                          | 100,00 + | 41 081,01 |
| Beneficiu                      | 4,79 %   | 1 967,79  |
| Total                          | 100,00 + | 43 048,80 |
| TVA                            | 20,00 %  | 8 609,77  |

**Total deviz:**

**51 658,57**

Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()

Investitor  
Obiect**Reparatia capitala a blocului alimentar al IMSP  
SDMC,mun.Chisinau,or.Codru,str.Costiujeni 5/1****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1****Lucrari de demolare  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                         | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                 |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                               | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCB18<br>A                 | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc,peretii dispartitori existenti | m3   |                                        |                      | 240,83<br>238,94       |
|        | 712301001<br>0200           | Betonist                                                                                                                        | h-om | 6,20                                   | 27,00                | 167,40                 |
|        | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                           | h-om | 2,65                                   | 27,00                | 71,54                  |
|        | 410011620<br>2818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                   | m3   | 0,02                                   | 13,29                | 0,27                   |
|        | 292214000<br>6702           | Macara de fereastră                                                                                                             | h-ut | 0,15                                   | 10,80                | 1,62                   |
| 2      | RpCJ35<br>A                 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                 | m2   |                                        |                      | 8,06<br>7,29           |
|        | 712205001<br>3400           | Zidar                                                                                                                           | h-om | 0,12                                   | 27,00                | 3,24                   |
|        | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                           | h-om | 0,15                                   | 27,00                | 4,05                   |
|        | 410011620<br>2818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                   | m3   | 0,05                                   | 13,29                | 0,66                   |
|        | 292214000<br>6703           | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                         | h-ut | 0,01                                   | 10,80                | 0,11                   |
| 3      | RpCK42<br>A                 | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                     | m2   |                                        |                      | 9,20<br>8,10           |
|        | 713204001<br>2700           | Parchetar                                                                                                                       | h-om | 0,15                                   | 27,00                | 4,05                   |
|        | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                           | h-om | 0,15                                   | 27,00                | 4,05                   |
|        | 410012620<br>2818           | Apa                                                                                                                             | m3   | 0,05                                   | 13,29                | 0,66                   |
|        | 292214000                   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                         | h-ut | 0,04                                   | 10,80                | 0,43                   |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                | 4    | 5     | 6     | 7                                   |
|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------------------------------------|
|   | 6703              |                                                                                                                                                  |      |       |       |                                     |
| 4 | RpVA35<br>A       | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2   |       |       | <div>24,72</div> <div>24,30</div>   |
|   | 713606001<br>1800 | Instalator ventilare                                                                                                                             | h-om | 0,90  | 27,00 | 24,30                               |
|   | 232014620<br>0767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                       | l    | 0,007 | 16,50 | 0,11                                |
|   | 171131730<br>9326 | Cirpe de sters                                                                                                                                   | kg   | 0,03  | 3,00  | 0,09                                |
|   | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                              | h-ut | 0,02  | 10,80 | 0,22                                |
| 5 | RpEF23<br>A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                           | buc  |       |       | <div>5,94</div> <div>5,94</div>     |
|   | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii                                                                                                                       | h-om | 0,22  | 27,00 | 5,94                                |
| 6 | RpCO56<br>A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                | m2   |       |       | <div>11,34</div> <div>11,34</div>   |
|   | 742201006<br>0100 | Timplar                                                                                                                                          | h-om | 0,21  | 27,00 | 5,67                                |
|   | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                                                                               | h-om | 0,21  | 27,00 | 5,67                                |
| 7 | RpCR29<br>A       | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapan,tbalustrada si ascensor                                                                           | m2   |       |       | <div>19,61</div> <div>6,21</div>    |
|   | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                  | h-om | 0,23  | 27,00 | 6,21                                |
|   | 243022610<br>9307 | Diluant decapant                                                                                                                                 | kg   | 0,50  | 24,00 | 12,00                               |
|   | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                                  | kg   | 0,40  | 3,50  | 1,40                                |
|   |                   | <b>2. Lucrari de demolare exterioara</b>                                                                                                         |      |       |       |                                     |
| 8 | RpCB18<br>A       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (pereu:scari;anexa ventilare)                   | m3   |       |       | <div>240,83</div> <div>238,94</div> |
|   | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                         | h-om | 6,20  | 27,00 | 167,40                              |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                            | h-om | 2,65  | 27,00 | 71,54                               |
|   | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                    | m3   | 0,02  | 13,29 | 0,27                                |
|   | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                              | h-ut | 0,15  | 10,80 | 1,62                                |
| 9 | RpCM33            | Demontarea placajelor din faianta,                                                                                                               | m2   |       |       | 43,40                               |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | A                 | gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       | 43,20          |
|    | 713201001<br>0900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,80   | 27,00 | 21,60          |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,80   | 27,00 | 21,60          |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,003  | 13,29 | 0,04           |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,015  | 10,80 | 0,16           |
| 10 | TsA02C            | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare,(timpanele soclului) | m3   |        |       | 56,97<br>56,97 |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,11   | 27,00 | 56,97          |
| 11 | RpCJ35<br>A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |       | 8,06<br>7,29   |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,12   | 27,00 | 3,24           |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,15   | 27,00 | 4,05           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,05   | 13,29 | 0,66           |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,01   | 10,80 | 0,11           |
| 12 | RpCP45<br>D       | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc, (copertina )                                                                                                                                                                                              | kg   |        |       | 1,30<br>1,08   |
|    | 721424002<br>1800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,02   | 27,00 | 0,54           |
|    | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,02   | 27,00 | 0,54           |
|    | 241354730<br>8164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0008 | 12,20 | 0,01           |
|    | 241111590<br>4512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,001  | 6,20  | 0,01           |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,003  | 10,80 | 0,03           |
|    | 311050000<br>2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,005  | 35,00 | 0,17           |
| 13 | RpCO56<br>A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |       | 11,35<br>11,35 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    |                   | masti, etc.)                                                                                                                                     |      |        |        |                |
|    | 742201006<br>0100 | Timplar                                                                                                                                          | h-om | 0,21   | 27,00  | 5,67           |
|    | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                                                                               | h-om | 0,21   | 27,00  | 5,67           |
| 14 | RpVA35<br>A       | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2   |        |        | 24,72<br>24,30 |
|    | 713606001<br>1800 | Instalator ventilare                                                                                                                             | h-om | 0,90   | 27,00  | 24,30          |
|    | 232014620<br>0767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                       | l    | 0,007  | 16,50  | 0,11           |
|    | 171131730<br>9326 | Cirpe de sters                                                                                                                                   | kg   | 0,03   | 3,00   | 0,09           |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                              | h-ut | 0,02   | 10,80  | 0,22           |
| 15 | RpCR29<br>A       | Curatarea ruginii de pe scara de acces pe acoperis                                                                                               | m2   |        |        | 19,61<br>6,21  |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                  | h-om | 0,23   | 27,00  | 6,21           |
|    | 243022610<br>9307 | Diluant decapant                                                                                                                                 | kg   | 0,50   | 24,00  | 12,00          |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                                  | kg   | 0,40   | 3,50   | 1,40           |
|    |                   | <b>3. Lucrari de transportare</b>                                                                                                                |      |        |        |                |
| 16 | TrI1AA0<br>1D1    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 1,(gunoiul si pamint)      | t    |        |        | 14,85<br>14,85 |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                             | h-om | 0,55   | 27,00  | 14,85          |
| 17 | TsI51A1<br>0      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                          | t    |        |        | 12,55<br>0,00  |
|    | 341054000<br>0007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                               | h-ut | 0,0571 | 220,00 | 12,55          |

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a blocului  
alimentar al IMSP  
SDMC, mun. Chisinau, or. Codru, s  
tr. Costiujeni 5/1**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1

### Lucrari de demolare

Valoarea de deviz 51 658,57 lei

Intocmit in prețuri curente 20.06.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                    |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCB18A                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc, peretii dispartitori existenti                 | m3   | 12,50                                 | 240,83<br>238,94                      | 3 010,36<br>2 986,74   |
| 2      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                  | m2   | 420,00                                | 8,06<br>7,29                          | 3 386,25<br>3 061,80   |
| 3      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                      | m2   | 160,50                                | 9,20<br>8,10                          | 1 475,84<br>1 299,78   |
| 4      | RpVA35A                     | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2   | 35,00                                 | 24,72<br>24,30                        | 865,17<br>850,50       |
| 5      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                           | buc  | 60,00                                 | 5,94<br>5,94                          | 356,40<br>356,40       |
| 6      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                | m2   | 57,30                                 | 11,34<br>11,34                        | 649,62<br>649,62       |
| 7      | RpCR29A                     | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapan, tbalustrada si ascensor                                                                          | m2   | 39,30                                 | 19,61<br>6,21                         | 770,70<br>244,08       |

| 1                                           | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
| <b>Total Lucrari de demolare</b>            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                  | <b>10 514,34</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                  | <b>9 448,92</b>      |
|                                             |             | <b>2. Lucrari de demolare exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  |                      |
| 8                                           | RpCB18A     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (pereu:scari;anexa ventilare)                                                                                                                                                            | m3 | 20,50  | 240,83<br>238,94 | 4 936,95<br>4 898,34 |
| 9                                           | RpCM33 A    | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 91,30  | 43,40<br>43,20   | 3 962,55<br>3 944,16 |
| 10                                          | TsA02C      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare,(timpanele soclului) | m3 | 100,80 | 56,97<br>56,97   | 5 742,63<br>5 742,63 |
| 11                                          | RpCJ35A     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                           | m2 | 250,00 | 8,06<br>7,29     | 2 015,62<br>1 822,50 |
| 12                                          | RpCP45D     | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc, (copertina )                                                                                                                                                                                              | kg | 150,00 | 1,30<br>1,08     | 195,50<br>162,00     |
| 13                                          | RpCO56A     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                         | m2 | 19,80  | 11,35<br>11,35   | 224,64<br>224,64     |
| 14                                          | RpVA35A     | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm                                                                                                                                          | m2 | 35,00  | 24,72<br>24,30   | 865,17<br>850,50     |
| 15                                          | RpCR29A     | Curatarea ruginii de pe scara de acces pe acoperis                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 10,00  | 19,61<br>6,21    | 196,10<br>62,10      |
| <b>Total Lucrari de demolare exterioara</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                  | <b>18 139,16</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                  | <b>17 706,87</b>     |
|                                             |             | <b>3. Lucrari de transportare</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  |                      |
| 16                                          | TrI1AA01 D1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 1,(gunoiul si pamint)                                                                                                                                               | t  | 150,00 | 14,85<br>14,85   | 2 227,50<br>2 227,50 |

| 1                                    | 2        | 3                                                                       | 4        | 5      | 6                                | 7                                   |
|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 17                                   | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t        | 150,00 | <div>12,55</div> <div>0,00</div> | <div>1 883,20</div> <div>0,00</div> |
| <b>Total Lucrari de transportare</b> |          |                                                                         |          |        |                                  | <b>4 110,70</b>                     |
| <b>Incluziv salariu</b>              |          |                                                                         |          |        |                                  | <b>2 227,50</b>                     |
| Total                                |          |                                                                         | lei      |        | 32 764,20                        |                                     |
| Asigurarea sociala si medicala       |          |                                                                         | 22,50 %  |        | 6 611,24                         |                                     |
| Transportarea materialelor           |          |                                                                         | 3,70 %   |        | 45,94                            |                                     |
| Total                                |          |                                                                         | 100,00 + |        | 39 421,38                        |                                     |
| Cheltuieli de regie                  |          |                                                                         | 4,21 %   |        | 1 659,63                         |                                     |
| Total                                |          |                                                                         | 100,00 + |        | 41 081,01                        |                                     |
| Beneficiu                            |          |                                                                         | 4,79 %   |        | 1 967,79                         |                                     |
| Total                                |          |                                                                         | 100,00 + |        | 43 048,80                        |                                     |
| TVA                                  |          |                                                                         | 20,00 %  |        | 8 609,77                         |                                     |

**Total deviz:** **51 658,57**  
**Incluziv salariu** **29 383,29**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a blocului  
alimentar al IMSP  
SDMC,mun.Chisinau,or.Codru,s  
tr.Costiujeni 5/1**

---

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL № 2-2

### Lucrari de finisare interioare

**Valoarea de deviz 1 474 304,23 lei**

Intocmit in prețuri curente 21.06.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2: |      |                                       |                        |       |

#### Manopera:

|     |                |                               |      |          |       |                   |
|-----|----------------|-------------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 2 123,95 | 27,00 | 57 346,65         |
| 2.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                   | h-om | 854,01   | 27,00 | 23 058,27         |
| 3.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 3 162,33 | 27,00 | 85 382,91         |
| 4.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 398,09   | 27,00 | 10 748,43         |
| 5.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 19,03    | 27,00 | 513,81            |
| 6.  | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 17,65    | 27,00 | 476,55            |
| 7.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 27,37    | 27,00 | 738,99            |
| 8.  | 7124010010730  | Dulgher 3                     | h-om | 13,16    | 27,00 | 355,32            |
| 9.  | 7129020012800  | Pavator                       | h-om | 25,65    | 27,00 | 692,55            |
| 10. | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 96,51    | 27,00 | 2 605,77          |
| 11. | 7132010010900  | Faiantar                      | h-om | 82,58    | 27,00 | 2 229,66          |
| 12. | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 381,45   | 27,00 | 10 299,15         |
| 13. | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om | 978,47   | 27,00 | 26 418,69         |
| 14. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 1 192,29 | 27,00 | 32 191,83         |
| 15. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 47,04    | 27,00 | 1 270,08          |
| 16. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 5,61     | 27,00 | 151,47            |
| 17. | 7213050013100  | Tinichigiu                    | h-om | 96,43    | 27,00 | 2 603,61          |
| 18. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice  | h-om | 5,87     | 27,00 | 158,49            |
| 19. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 6,38     | 27,00 | 172,26            |
| 20. | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 106,67   | 27,00 | 2 880,09          |
| 21. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 308,91   | 27,00 | 8 340,57          |
| 22. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 60,18    | 27,00 | 1 624,86          |
| 23. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 754,90   | 27,00 | 20 382,30         |
| 24. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 156,18   | 27,00 | 4 216,86          |
| 25. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 1 896,97 | 27,00 | 51 218,19         |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |          |       | <b>346 077,36</b> |

#### Materiale:

|    |               |                                              |    |       |        |        |
|----|---------------|----------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                     | kg | 10,09 | 12,20  | 123,09 |
| 2. | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice | m3 | 1,45  | 240,00 | 348,00 |

|     |                |                                                                                           |     |          |          |           |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
|     |                | 15-25 mm                                                                                  |     |          |          |           |
| 3.  | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                      | m3  | 18,10    | 240,00   | 4 344,00  |
| 4.  | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                     | m3  | 16,65    | 240,00   | 3 996,00  |
| 5.  | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                         | m3  | 0,65     | 220,00   | 143,00    |
| 6.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                         | m3  | 51,94    | 220,00   | 11 426,80 |
| 7.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                         | m3  | 22,05    | 220,00   | 4 851,00  |
| 8.  | 1542126108945  | Ulei de in sicitivat                                                                      | kg  | 2,50     | 18,00    | 45,00     |
| 9.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                           | kg  | 96,16    | 3,50     | 336,56    |
| 10. | 1714227322100  | Cilti de cinepa sort 3                                                                    | kg  | 0,45     | 5,50     | 2,48      |
| 11. | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                  | m3  | 0,06     | 3 100,00 | 186,00    |
| 12. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                     | m3  | 0,51     | 3 100,00 | 1 581,00  |
| 13. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II                          | m3  | 0,08     | 3 100,00 | 248,00    |
| 14. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                       | m3  | 0,05     | 3 100,00 | 155,00    |
| 15. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                 | m3  | 0,01     | 3 100,00 | 31,00     |
| 16. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a                      | m3  | 0,60     | 3 100,00 | 1 860,00  |
| 17. | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                           | m3  | 0,01     | 3 100,00 | 31,00     |
| 18. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                       | buc | 5 491,10 | 0,05     | 274,55    |
| 19. | 2010237318750  | Distantieri                                                                               | buc | 146,10   | 0,50     | 73,05     |
| 20. | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                         | m2  | 1,50     | 75,00    | 112,50    |
| 21. | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare,(Usi PVC) | m2  | 37,05    | 1 485,00 | 55 019,25 |
| 22. | 2030112947100  | Obloane metalice, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj,(rolete la Debarcader) | m2  | 5,75     | 1 200,00 | 6 900,00  |
| 23. | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                        | m2  | 0,88     | 75,00    | 66,00     |
| 24. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                   | kg  | 700,28   | 2,80     | 1 960,78  |
| 25. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                       | t   | 0,36     | 2 800,00 | 1 008,00  |
| 26. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                  | l   | 0,38     | 16,20    | 6,16      |
| 27. | 2320166200729  | Parchetin                                                                                 | l   | 0,14     | 22,00    | 3,08      |
| 28. | 2320187315789  | Decofrol                                                                                  | kg  | 4,56     | 45,00    | 205,20    |
| 29. | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                       | kg  | 6,30     | 16,52    | 104,08    |
| 30. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                   | kg  | 855,00   | 26,50    | 22 657,50 |
| 31. | 23203226000361 | Gudron                                                                                    | kg  | 1,68     | 35,00    | 58,80     |
| 32. | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                | kg  | 197,75   | 26,50    | 5 240,38  |
| 33. | 2413147300292  | Acid sulfuric tip 96 cu min. 92 % acid sulfuric monohidratat                              | kg  | 0,30     | 45,00    | 13,50     |
| 34. | 2413217300010  | Cleme                                                                                     | buc | 5,61     | 35,00    | 196,35    |
| 35. | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                        | kg  | 3,00     | 19,23    | 57,69     |
| 36. | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                         | kg  | 1,96     | 22,00    | 43,12     |
| 37. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                       | kg  | 22,27    | 95,00    | 2 115,65  |
| 38. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                              | kg  | 284,66   | 11,20    | 3 188,19  |
| 39. | 24165861053031 | Betonocontact                                                                             | kg  | 312,32   | 22,00    | 6 871,04  |
| 40. | 24165861053039 | Betonocontact                                                                             | kg  | 5,50     | 22,00    | 121,00    |
| 41. | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                    | kg  | 3,00     | 45,00    | 135,00    |
| 42. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                     | kg  | 759,11   | 28,50    | 21 634,63 |
| 43. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                  | kg  | 3,33     | 45,00    | 149,85    |
| 44. | 24302261000001 | Fuga                                                                                      | kg  | 227,98   | 14,95    | 3 408,31  |
| 45. | 2430226101010  | Grund cu quart "Gleta"                                                                    | kg  | 162,68   | 23,00    | 3 741,64  |
| 46. | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                              | kg  | 28,50    | 22,65    | 645,53    |
| 47. | 2430226101234  | Grund preadez tip M                                                                       | kg  | 1,24     | 22,00    | 27,28     |
| 48. | 2430226101337  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                                     | kg  | 0,75     | 45,00    | 33,75     |
| 49. | 2430226101600  | Chit silionic                                                                             | kg  | 7,79     | 65,00    | 506,35    |
| 50. | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                                              | kg  | 0,44     | 28,00    | 12,32     |

|     |                 |                                                                           |     |           |          |           |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 51. | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                          | kg  | 2,99      | 25,00    | 74,75     |
| 52. | 2451427308669   | Ceara parchet                                                             | kg  | 0,14      | 23,00    | 3,22      |
| 53. | 2462106109884   | Aracet tip EP 50                                                          | kg  | 0,14      | 3,23     | 0,45      |
| 54. | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                              | kg  | 6,36      | 5,50     | 34,98     |
| 55. | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                               | kg  | 284,66    | 3,20     | 910,91    |
| 56. | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                             | kg  | 146,80    | 2,35     | 344,98    |
| 57. | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                  | kg  | 20,18     | 42,00    | 847,56    |
| 58. | 2462106110545   | Adeziv "Ideal Universal"                                                  | kg  | 2 061,20  | 2,75     | 5 668,31  |
| 59. | 2462106110547   | Adeziv "Ideal Fasad"                                                      | kg  | 2 816,61  | 3,20     | 9 013,16  |
| 60. | 2462106110554   | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                               | kg  | 2 331,77  | 3,85     | 8 977,31  |
| 61. | 2521106718272   | Profil pentru etansare din spuma polimerica                               | m   | 2,70      | 32,00    | 86,40     |
| 62. | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                          | m   | 31,82     | 25,00    | 795,50    |
| 63. | 2521106718391   | Coltare din mase plastice                                                 | m   | 76,65     | 9,50     | 728,17    |
| 64. | 2521302602902   | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 5 cm                       | m2  | 10,10     | 110,00   | 1 111,00  |
| 65. | 2521302602907-1 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 3 cm                       | m2  | 135,09    | 105,00   | 14 184,45 |
| 66. | 25213026029075  | Placi termoizolante, placi polistiren expandat,5 cm                       | m2  | 338,48    | 98,00    | 33 171,04 |
| 67. | 2521302602909   | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladirii 135 kg/m3*,7 cm      | m2  | 103,20    | 155,00   | 15 996,00 |
| 68. | 2523116716345   | Covor PVC                                                                 | m2  | 33,41     | 135,00   | 4 510,35  |
| 69. | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                              | m2  | 2 680,50  | 9,50     | 25 464,76 |
| 70. | 2624102101102   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                     | m3  | 2,37      | 785,00   | 1 860,45  |
| 71. | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 191,20  | 3,85     | 19 986,12 |
| 72. | 2640122303000   | Coame metalice pentru placi tip tigla                                     | buc | 5,41      | 55,00    | 297,55    |
| 73. | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                       | kg  | 49,31     | 2,20     | 108,48    |
| 74. | 2651122100397   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                        | kg  | 4 087,47  | 1,85     | 7 561,82  |
| 75. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 19 432,84 | 1,85     | 35 950,77 |
| 76. | 2651122100414   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                              | kg  | 1 143,30  | 1,85     | 2 115,10  |
| 77. | 2652102100713   | Var pasta                                                                 | m3  | 0,26      | 1 200,00 | 312,00    |
| 78. | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                            | kg  | 113,86    | 2,20     | 250,48    |
| 79. | 2653102100831   | Amestec uscat                                                             | kg  | 14 221,02 | 2,35     | 33 419,40 |
| 80. | 26531021008311  | Tink                                                                      | kg  | 901,60    | 29,50    | 26 597,20 |
| 81. | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                           | kg  | 2 001,97  | 4,85     | 9 709,55  |
| 82. | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm         | kg  | 1 387,95  | 2,35     | 3 261,69  |
| 83. | 2653102100853   | Praimer (grund)                                                           | kg  | 9,39      | 22,63    | 212,49    |
| 84. | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                | kg  | 210,55    | 5,60     | 1 179,08  |
| 85. | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                             | m2  | 242,62    | 152,00   | 36 878,24 |
| 86. | 2663102100001   | Beton clasa...(pt.informatie)                                             | m3  | 1,27      | 845,00   | 1 073,15  |
| 87. | 2664102100001   | Mortar marca...(pt.informatie)                                            | m3  | 0,38      | 815,00   | 309,70    |
| 88. | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                           | kg  | 880,07    | 2,35     | 2 068,17  |
| 89. | 2666122800555   | Element de inchidere                                                      | buc | 5,63      | 45,00    | 253,35    |
| 90. | 2670112202052   | Placi de granit ceramic 30*30 cm                                          | m2  | 464,56    | 162,00   | 75 258,72 |
| 91. | 26701122020522  | Placi de granit ceramic,( 10 mm )                                         | m2  | 63,95     | 162,00   | 10 359,90 |
| 92. | 2670112203000   | Placi tip faianta                                                         | m2  | 38,54     | 130,00   | 5 010,20  |
| 93. | 2670112204400   | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                      | m   | 439,62    | 28,00    | 12 309,36 |
| 94. | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                          | kg  | 0,90      | 25,00    | 22,50     |
| 95. | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                         | buc | 978,12    | 4,00     | 3 912,48  |
| 96. | 26821326004260  | Carton gudronat (толь)                                                    | m2  | 0,94      | 12,00    | 11,28     |
| 97. | 2682132600470   | Membrane bituminoase 1 strat                                              | m2  | 12,07     | 22,30    | 269,16    |
| 98. | 26821326004700  | Membrane bituminoase 2 strat,cu strat de                                  | m2  | 12,07     | 26,50    | 319,86    |

|      |                |                                                                                                                                    |     |          |          |           |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
|      |                | protectie                                                                                                                          |     |          |          |           |
| 99.  | 2682132601626  | Carton bitumat                                                                                                                     | m2  | 97,46    | 6,50     | 633,49    |
| 100. | 2682132602070  | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126                                                                        | m2  | 140,07   | 18,00    | 2 521,26  |
| 101. | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                  | kg  | 27,04    | 20,00    | 540,80    |
| 102. | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                  | kg  | 117,18   | 16,50    | 1 933,47  |
| 103. | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                               | m2  | 62,19    | 125,00   | 7 773,75  |
| 104. | 2710403702180  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                | kg  | 9,44     | 12,00    | 113,28    |
| 105. | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                              | buc | 2,16     | 95,00    | 205,20    |
| 106. | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass,d87                                                                                            | m   | 11,78    | 95,00    | 1 119,10  |
| 107. | 2710406311800  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ,d125                                                                                 | m   | 29,52    | 98,00    | 2 892,96  |
| 108. | 2710602000080  | Armatura A1                                                                                                                        | kg  | 92,70    | 11,00    | 1 019,70  |
| 109. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                    | kg  | 1,43     | 11,00    | 15,73     |
| 110. | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                            | kg  | 207,04   | 11,00    | 2 277,44  |
| 111. | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                        | m   | 246,88   | 3,20     | 790,02    |
| 112. | 2732103646150  | Panouri prefabricate casetate din plastic                                                                                          | m2  | 72,59    | 125,00   | 9 073,75  |
| 113. | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                              | m2  | 35,41    | 185,00   | 6 550,85  |
| 114. | 2732103666827  | Tabla din plumb PB 99,96 2 x 500 S 490                                                                                             | kg  | 15,60    | 32,00    | 499,20    |
| 115. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                        | kg  | 2,28     | 13,50    | 30,78     |
| 116. | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                      | kg  | 3,00     | 13,50    | 40,50     |
| 117. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                               | kg  | 4,87     | 13,50    | 65,76     |
| 118. | 2743123549025  | Coltare din aluminiu                                                                                                               | m   | 577,50   | 3,20     | 1 848,00  |
| 119. | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                              | kg  | 3,33     | 35,00    | 116,55    |
| 120. | 2775276309886  | Confectii metalice ,p/u scara                                                                                                      | kg  | 228,00   | 24,50    | 5 586,00  |
| 121. | 2811236309800  | Confectii metalice,copertine                                                                                                       | kg  | 333,40   | 24,50    | 8 168,30  |
| 122. | 2811236312000  | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon                                                        | m2  | 72,59    | 55,00    | 3 992,45  |
| 123. | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare ( Usi exterioare oarbe din aluminiu) | m2  | 7,50     | 1 550,00 | 11 625,00 |
| 124. | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                      | kg  | 2,37     | 14,50    | 34,36     |
| 125. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                              | kg  | 2,21     | 25,00    | 55,25     |
| 126. | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                       | kg  | 287,85   | 15,50    | 4 461,68  |
| 127. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                         | kg  | 7,37     | 16,00    | 117,92    |
| 128. | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                | kg  | 1,72     | 30,00    | 51,60     |
| 129. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                            | kg  | 2,81     | 30,00    | 84,30     |
| 130. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                              | buc | 6,90     | 0,35     | 2,41      |
| 131. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                         | kg  | 4,88     | 42,00    | 204,96    |
| 132. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                           | buc | 3 478,20 | 0,29     | 1 008,68  |
| 133. | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                 | buc | 2,81     | 55,00    | 154,55    |
| 134. | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                           | buc | 281,19   | 0,26     | 73,11     |
| 135. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                        | buc | 6,90     | 0,16     | 1,10      |
| 136. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                  | kg  | 0,11     | 0,15     | 0,02      |
| 137. | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                    | buc | 134,88   | 0,42     | 56,65     |
| 138. | 2874136313400  | Diblu din material plastic,ciuperi pentru fatada                                                                                   | buc | 3 234,22 | 0,95     | 3 072,50  |
| 139. | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                | kg  | 1,95     | 16,00    | 31,20     |
| 140. | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                               | buc | 5,62     | 49,00    | 275,38    |
| 141. | 28752740000501 | Cot de jgheab                                                                                                                      | buc | 5,63     | 130,00   | 731,90    |
| 142. | 28752740000502 | Cot burlan                                                                                                                         | buc | 5,61     | 115,00   | 645,15    |
| 143. | 28752740000503 | Cot de capat                                                                                                                       | buc | 2,81     | 101,00   | 283,81    |

|                                       |               |                                                          |     |        |        |                   |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------------------|
| 144.                                  | 2875274110001 | Piesa de legatura                                        | buc | 2,81   | 115,00 | 323,15            |
| 145.                                  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan                        | buc | 5,63   | 98,00  | 551,74            |
| 146.                                  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                     | buc | 39,36  | 35,00  | 1 377,60          |
| 147.                                  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                       | kg  | 0,69   | 35,00  | 24,15             |
| 148.                                  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare                         | buc | 486,68 | 0,50   | 243,34            |
| 149.                                  | 2881116002700 | Disc abraziv                                             | buc | 10,40  | 250,00 | 2 600,00          |
| 150.                                  | 4011106202741 | Energie electrica                                        | kw  | 53,35  | 2,19   | 116,85            |
| 151.                                  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 4,99   | 13,29  | 66,31             |
| 152.                                  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 30,34  | 13,29  | 403,21            |
| 153.                                  | 4100126202818 | Apa                                                      | m3  | 7,14   | 13,29  | 94,91             |
| 154.                                  | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                             | buc | 220,47 | 4,00   | 881,88            |
| <b>Total materiale de constructii</b> |               |                                                          |     |        |        | <b>666 563,02</b> |

#### Utilaje de constructii:

|                                     |                |                                                                               |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)               | h-ut | 0,10   | 220,00 | 22,00           |
| 2.                                  | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                            | h-ut | 2,00   | 25,00  | 50,00           |
| 3.                                  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                           | h-ut | 21,20  | 10,80  | 228,97          |
| 4.                                  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut | 0,61   | 10,80  | 6,59            |
| 5.                                  | 2922140007000  | Macara                                                                        | h-ut | 9,34   | 220,00 | 2 054,80        |
| 6.                                  | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                            | h-ut | 12,28  | 15,00  | 184,20          |
| 7.                                  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                              | h-ut | 0,15   | 18,00  | 2,70            |
| 8.                                  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 198,34 | 15,00  | 2 975,10        |
| 9.                                  | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf             | h-ut | 2,95   | 65,00  | 191,75          |
| 10.                                 | 2952240004021  | Mixer electric                                                                | h-ut | 49,77  | 15,00  | 746,55          |
| 11.                                 | 2952260003540  | Buldozer                                                                      | h-ut | 0,32   | 220,00 | 70,40           |
| 12.                                 | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                         | h-ut | 5,70   | 25,00  | 142,50          |
| 13.                                 | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                          | h-ut | 6,19   | 25,00  | 154,75          |
| 14.                                 | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                             | h-ut | 54,91  | 25,00  | 1 372,75        |
| 15.                                 | 2952270003700  | Centrala de beton                                                             | h-ut | 3,24   | 80,00  | 259,20          |
| 16.                                 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 13,42  | 15,00  | 201,30          |
| 17.                                 | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                       | h-ut | 2,35   | 15,00  | 35,25           |
| 18.                                 | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                         | h-ut | 12,47  | 35,00  | 436,45          |
| 19.                                 | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                        | h-ut | 9,23   | 14,00  | 129,22          |
| 20.                                 | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                  | h-ut | 5,24   | 22,00  | 115,28          |
| 21.                                 | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 2,81   | 15,00  | 42,15           |
| 22.                                 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                | h-ut | 0,21   | 30,00  | 6,30            |
| 23.                                 | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                          | h-ut | 1,96   | 220,00 | 431,20          |
| 24.                                 | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                 | h-ut | 0,36   | 90,00  | 32,40           |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |                |                                                                               |      |        |        | <b>9 891,81</b> |

#### **Total:**

|                                |          |              |
|--------------------------------|----------|--------------|
| Total                          | lei      | 1 022 532,19 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 %  | 77 867,41    |
| Transportarea materialelor     | 3,70 %   | 24 662,83    |
| Total                          | 100,00 + | 1 125 062,43 |
| Cheltuieli de regie            | 4,21 %   | 47 365,14    |

|           |          |              |
|-----------|----------|--------------|
| Total     | 100,00 + | 1 172 427,57 |
| Beneficiu | 4,79 %   | 56 159,28    |
| Total     | 100,00 + | 1 228 586,85 |
| TVA       | 20,00 %  | 245 717,38   |

Total deviz:

1 474 304,23

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Reparatia capitala a blocului alimentar al IMSP  
SDMC,mun.Chisinau,or.Codru,str.Costiujeni 5/1****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-2****Lucrari de finisare interioare  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                         | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                 |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de finisare interioara</b><br><b>1.1. Pardoseli</b><br><b>1.1.1. Subsol</b>                                                                                                       |      |                                        |                      |                        |
| 1      | CG22E                       | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                   | m2   |                                        |                      | 46,37<br>22,95         |
|        | 712301001 0200              | Betonist                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7500                                 | 27,00                | 20,25                  |
|        | 931006001 9920              | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000                                 | 27,00                | 2,70                   |
|        | 265112210 0402              | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                   | kg   | 9,0000                                 | 1,85                 | 16,65                  |
|        | 142110220 0513              | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                               | m3   | 0,0260                                 | 220,00               | 5,72                   |
|        | 295227000 3817              | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                | h-ut | 0,0080                                 | 15,00                | 0,12                   |
|        | 295216000 7200              | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300                                 | 15,00                | 0,45                   |
|        | 295227000 3700              | Centrala de beton                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060                                 | 80,00                | 0,48                   |
| 2      | IzF05A2                     | Strat hidroizolant executat la cald la subsoluri, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu 2 straturi de hidroizol si mastic bituminat, la pardoseli (coeficient K=1,5 la salariu ) | m2   |                                        |                      | 70,55<br>4,05          |
|        | 713403001 2200              | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000                                 | 27,00                | 4,05                   |
|        | 268213260 2070              | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126                                                                                                                                     | m2   | 1,1500                                 | 18,00                | 20,70                  |
|        | 265310210 0880              | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000                                 | 5,60                 | 1,68                   |

| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7               |
|---|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|   | 232032260<br>0048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                           | kg   | 1,5000 | 26,50    | 39,75           |
|   | 205215295<br>9010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                  | t    | 0,0005 | 2 800,00 | 1,39            |
|   | 205215295<br>8990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil<br>in dep S 2340                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000 | 2,80     | 2,80            |
|   | 295227000<br>4029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0130 | 14,00    | 0,18            |
| 3 | CG50A              | Executarea pardoselilor din granit<br>ceramic fixate pe adeziv:<br>dimensiunile placilor sub 30x30<br>cm                                                                                                             | m2   |        |          | 255,73<br>64,64 |
|   | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,3940 | 27,00    | 64,64           |
|   | 267011220<br>2052  | Placi de granit ceramic 30*30 cm                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0150 | 162,00   | 164,43          |
|   | 246210611<br>0554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                          | kg   | 4,3000 | 3,85     | 16,55           |
|   | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2000 | 14,95    | 2,99            |
|   | 288111600<br>2700  | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0200 | 250,00   | 5,00            |
|   | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 13,29    | 0,05            |
|   | 295227000<br>3205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0730 | 25,00    | 1,83            |
|   | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0116 | 10,80    | 0,13            |
|   | 295227000<br>7607  | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de<br>snec                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0053 | 22,00    | 0,12            |
| 4 | CG18A              | Plinte orizontale cu inaltimea<br>maxima de 15 cm la pereti din<br>gresie ceramica fixate cu mortar<br>de ciment M 100-T, inclusiv<br>curatarea si spalarea cu apa, in<br>incaperi cu suprafete mai mari de<br>16 mp | m    |        |          | 56,92<br>22,95  |
|   | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7500 | 27,00    | 20,25           |
|   | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 27,00    | 2,70            |
|   | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                                                     | kg   | 2,0000 | 1,85     | 3,70            |
|   | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 220,00   | 1,32            |
|   | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0015 | 13,29    | 0,02            |
|   | 267011220<br>4400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0200 | 28,00    | 28,56           |
|   | 265112210<br>0270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35<br>saci S 7055                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 2,20     | 0,22            |
|   | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15            |

| 1 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                                  |
|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------------------------|
|   |                | <b>1.1.2. Parter (cota 0.00)</b>                                                                                                                                                                   |      |        |        |                                    |
| 5 | CG22E          | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                      | m2   |        |        | <div>46,37</div> <div>22,95</div>  |
|   | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7500 | 27,00  | 20,25                              |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 27,00  | 2,70                               |
|   | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                      | kg   | 9,0000 | 1,85   | 16,65                              |
|   | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                  | m3   | 0,0260 | 220,00 | 5,71                               |
|   | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0080 | 15,00  | 0,12                               |
|   | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300 | 15,00  | 0,45                               |
|   | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0060 | 80,00  | 0,48                               |
| 6 | CG50A          | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 30x30 cm                                                                                                    | m2   |        |        | <div>255,73</div> <div>64,64</div> |
|   | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,3940 | 27,00  | 64,64                              |
|   | 2670112202052  | Placi de granit ceramic 30*30 cm                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0150 | 162,00 | 164,43                             |
|   | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                        | kg   | 4,3000 | 3,85   | 16,56                              |
|   | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2000 | 14,95  | 2,99                               |
|   | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0200 | 250,00 | 4,99                               |
|   | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,05                               |
|   | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0730 | 25,00  | 1,82                               |
|   | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0116 | 10,80  | 0,13                               |
|   | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0053 | 22,00  | 0,12                               |
| 7 | CG18A          | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m    |        |        | <div>56,92</div> <div>22,95</div>  |
|   | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7500 | 27,00  | 20,25                              |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                                        |
|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------------------------------|
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 27,00  | 2,70                                     |
|   | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                   | kg   | 2,0000 | 1,85   | 3,70                                     |
|   | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                               | m3   | 0,0060 | 220,00 | 1,32                                     |
|   | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 13,29  | 0,02                                     |
|   | 267011220<br>4400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                            | m    | 1,0200 | 28,00  | 28,56                                    |
|   | 265112210<br>0270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                             | kg   | 0,1000 | 2,20   | 0,22                                     |
|   | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15                                     |
| 8 | CG08A             | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2   |        |        | <div>229,54</div> <hr/> <div>29,70</div> |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 27,00  | 2,70                                     |
|   | 712920001<br>1200 | Finisor MP                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 27,00  | 27,00                                    |
|   | 252311671<br>6345 | Covor PVC                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500 | 135,00 | 143,19                                   |
|   | 243022610<br>1234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 22,00  | 0,66                                     |
|   | 246210611<br>0431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                        | kg   | 0,6000 | 42,00  | 25,45                                    |
|   | 243022610<br>9080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                | kg   | 0,0800 | 25,00  | 2,02                                     |
|   | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                   | kg   | 0,5000 | 1,85   | 0,93                                     |
|   | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 13,29  | 0,02                                     |
|   | 246210610<br>9925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                    | kg   | 0,2000 | 5,50   | 1,11                                     |
|   | 268111600<br>1317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                                | kg   | 0,0240 | 25,00  | 0,60                                     |
|   | 142110220<br>0496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                               | m3   | 0,0006 | 220,00 | 0,14                                     |
|   | 252110671<br>8386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                | m    | 1,0000 | 25,00  | 25,25                                    |
|   | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300 | 15,00  | 0,45                                     |
|   |                   | <b>1.1.3. etaj (cota 3.27)</b>                                                                                                                                                  |      |        |        |                                          |
| 9 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                      | m2   |        |        | <div>52,94</div> <hr/> <div>18,90</div>  |
|   | 713203001<br>2600 | Mozaicar                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000 | 27,00  | 16,20                                    |
|   | 931006001         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 27,00  | 2,70                                     |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7                                  |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------------------------|
|    | 9920               |                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |                                    |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                      | kg   | 13,0000 | 1,85   | 24,05                              |
|    | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                  | m3   | 0,0420  | 220,00 | 9,23                               |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100  | 13,29  | 0,13                               |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45                               |
|    | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18                               |
| 10 | CG50A              | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 30x30 cm                                                                                                    | m2   |         |        | <div>255,72</div> <div>64,64</div> |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,3940  | 27,00  | 64,64                              |
|    | 267011220<br>2052  | Placi de granit ceramic 30*30 cm                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0150  | 162,00 | 164,42                             |
|    | 246210611<br>0554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                        | kg   | 4,3000  | 3,85   | 16,56                              |
|    | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2000  | 14,95  | 2,99                               |
|    | 288111600<br>2700  | Disc abraziv                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0200  | 250,00 | 5,00                               |
|    | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0040  | 13,29  | 0,05                               |
|    | 295227000<br>3205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0730  | 25,00  | 1,82                               |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0116  | 10,80  | 0,13                               |
|    | 295227000<br>7607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0053  | 22,00  | 0,12                               |
| 11 | CG18A              | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m    |         |        | <div>56,94</div> <div>22,95</div>  |
|    | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7500  | 27,00  | 20,25                              |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 27,00  | 2,70                               |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                      | kg   | 2,0000  | 1,85   | 3,70                               |
|    | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                  | m3   | 0,0060  | 220,00 | 1,34                               |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0015  | 13,29  | 0,02                               |
|    | 267011220<br>4400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                               | m    | 1,0200  | 28,00  | 28,56                              |
|    | 265112210          | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000  | 2,20   | 0,22                               |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                   | 4     | 5          | 6        | 7                                              |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------------------------------------------|
|    | 0270              | saci S 7055                                                                                                                                                         |       |            |          |                                                |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                         | h-ut  | 0,0100     | 15,00    | 0,15                                           |
|    |                   | <b>1.2. Peretii</b><br><b>1.2.1. Subsol (cota - 2,9)</b>                                                                                                            |       |            |          |                                                |
| 12 | CD51C             | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                          | 100m2 |            |          | <div>27 776,41</div> <hr/> <div>4 594,56</div> |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                               | h-om  | 141,2400   | 27,00    | 3 813,46                                       |
|    | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om  | 28,9300    | 27,00    | 781,10                                         |
|    | 264011230<br>2501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                           | buc   | 5 040,0000 | 3,85     | 19 404,00                                      |
|    | 262410210<br>1102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                               | m3    | 2,3000     | 785,00   | 1 802,18                                       |
|    | 271060200<br>0080 | Armatura A1                                                                                                                                                         | kg    | 90,0000    | 11,00    | 990,00                                         |
|    | 287312200<br>0751 | Piese forjate                                                                                                                                                       | kg    | 2,3000     | 14,50    | 33,28                                          |
|    | 201010291<br>8804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                     | m3    | 0,0160     | 3 100,00 | 43,66                                          |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                       | m3    | 0,3000     | 13,29    | 3,93                                           |
|    | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                              | h-ut  | 4,1100     | 220,00   | 904,79                                         |
| 13 | CA03B3            | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3    |            |          | <div>1 160,86</div> <hr/> <div>207,90</div>    |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                            | h-om  | 7,3000     | 27,00    | 197,10                                         |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om  | 0,4000     | 27,00    | 10,80                                          |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                       | kg    | 288,0000   | 1,85     | 538,13                                         |
|    | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                   | m3    | 0,7660     | 220,00   | 170,13                                         |
|    | 142110220<br>0290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                               | m3    | 0,7050     | 240,00   | 170,80                                         |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                       | m3    | 0,2900     | 13,29    | 3,90                                           |
|    | 295227000<br>3100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                | h-ut  | 0,6000     | 25,00    | 15,00                                          |
|    | 341052000<br>6752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                | h-ut  | 0,2500     | 220,00   | 55,00                                          |
| 14 | CB02B             | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme     | m2    |            |          | <div>53,50</div> <hr/> <div>25,65</div>        |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                                       |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------------------------------|
|    |                   | inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                                                                                                  |      |         |          |                                         |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 27,00    | 5,40                                    |
|    | 712401001<br>0700 | Dulgher                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7500  | 27,00    | 20,25                                   |
|    | 287412588<br>1241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050  | 0,15     | 0,00                                    |
|    | 287411584<br>1033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                              | buc  | 0,3000  | 0,16     | 0,05                                    |
|    | 287411582<br>5003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                    | buc  | 0,3000  | 0,35     | 0,10                                    |
|    | 287527631<br>1528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                       | kg   | 0,0300  | 35,00    | 1,05                                    |
|    | 273411380<br>3233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 13,50    | 0,67                                    |
|    | 287314588<br>7000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                               | kg   | 0,0250  | 16,00    | 0,41                                    |
|    | 202021292<br>8347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                        | m2   | 0,1000  | 75,00    | 7,50                                    |
|    | 201010290<br>4340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 3 100,00 | 2,07                                    |
|    | 201010290<br>3495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 3 100,00 | 2,07                                    |
|    | 201010290<br>0900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015  | 3 100,00 | 4,13                                    |
|    | 232018731<br>5789 | Decofrol                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200  | 45,00    | 5,40                                    |
|    | 341052000<br>6752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 220,00   | 4,40                                    |
| 15 | CF15A             | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | <div>72,20</div> <hr/> <div>45,90</div> |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 27,00    | 37,80                                   |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 27,00    | 8,10                                    |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 1,85     | 19,43                                   |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 220,00   | 6,60                                    |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 13,29    | 0,09                                    |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 15,00    | 0,06                                    |
|    | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 15,00    | 0,12                                    |
| 16 | RpCJ06<br>A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de                            | m    |         |          | <div>16,94</div> <hr/> <div>13,50</div> |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7              |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|    |                    | ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                               |      |        |          |                |
|    | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200 | 27,00    | 8,64           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1800 | 27,00    | 4,86           |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,7400 | 1,85     | 1,37           |
|    | 265210210<br>0713  | Var pasta                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008 | 1 200,00 | 0,96           |
|    | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0049 | 220,00   | 1,07           |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0012 | 13,29    | 0,02           |
|    | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 15,00    | 0,01           |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 10,80    | 0,01           |
| 17 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ,( Betoncontact)                                                                                     | m2   |        |          | 4,31<br>0,81   |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 27,00    | 0,81           |
|    | 241658610<br>53031 | Betoncontact                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 22,00    | 3,30           |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,00     | 0,20           |
| 18 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |          | 16,33<br>5,40  |
|    | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 27,00    | 5,40           |
|    | 261412260<br>1913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 9,50     | 10,45          |
|    | 246210611<br>0132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 3,20     | 0,48           |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 13,29    | 0,00           |
| 19 | CF50B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |          | 51,20<br>32,94 |
|    | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 27,00    | 32,94          |
|    | 265310210<br>0831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,35     | 16,78          |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 13,29    | 0,05           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7              |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                              | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19           |
|    | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                           | h-ut | 0,0160  | 15,00  | 0,24           |
| 20 | CF61A             | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane      | m2   |         |        | 83,03<br>40,12 |
|    | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                 | h-om | 1,4860  | 27,00  | 40,12          |
|    | 243022610<br>1021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                             | kg   | 0,3000  | 22,65  | 6,79           |
|    | 265310210<br>0834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                        | kg   | 14,6100 | 2,35   | 34,33          |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                      | m3   | 0,0112  | 13,29  | 0,15           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                              | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19           |
|    | 295227000<br>7608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                            | h-ut | 0,0296  | 15,00  | 0,44           |
| 21 | CK18C             | Montarea profilului din aluminiu,(cornier la glafuri)                                                                    | m    |         |        | 12,39<br>7,02  |
|    | 742201006<br>0100 | Timplar                                                                                                                  | h-om | 0,2600  | 27,00  | 7,02           |
|    | 274312354<br>9025 | Coltare din aluminiu                                                                                                     | m    | 1,0500  | 3,20   | 3,36           |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                            | kg   | 0,0250  | 1,85   | 0,05           |
|    | 142110220<br>0496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                        | m3   | 0,0010  | 220,00 | 0,22           |
|    | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                 | buc  | 6,0000  | 0,29   | 1,74           |
| 22 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2   |         |        | 19,99<br>14,85 |
|    | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 27,00  | 12,15          |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 27,00  | 2,70           |
|    | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                          | kg   | 1,0549  | 4,85   | 5,12           |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 13,29  | 0,01           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                              | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,01           |
| 23 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ,(supraton)                                                  | m2   |         |        | 2,69<br>0,81   |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 27,00  | 0,81           |
|    | 241658610         | Amorsa-grund                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 11,20  | 1,68           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7                                        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------------------------------|
|    | 5303           |                                                                                                                                                    |      |         |        |                                          |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,00   | 0,20                                     |
| 24 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual        | m2   |         |        | <div>28,58</div> <hr/> <div>14,85</div>  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                    | h-om | 0,5500  | 27,00  | 14,85                                    |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 28,50  | 11,40                                    |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                     | kg   | 0,0600  | 2,20   | 0,13                                     |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 4,00   | 2,00                                     |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 3,50   | 0,18                                     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 13,29  | 0,03                                     |
| 25 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2   |         |        | <div>218,39</div> <hr/> <div>44,55</div> |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                           | h-om | 1,6500  | 27,00  | 44,55                                    |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                      | m2   | 1,0200  | 152,00 | 156,59                                   |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                    | kg   | 3,7000  | 2,35   | 8,78                                     |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                               | kg   | 0,4700  | 14,95  | 7,10                                     |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,01                                     |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 13,29  | 0,03                                     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18                                     |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15                                     |
| 26 | CK18B          | Montarea coltarelor din mase plastice la faianta                                                                                                   | m    |         |        | <div>25,64</div> <hr/> <div>14,04</div>  |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                         | h-om | 0,5200  | 27,00  | 14,04                                    |
|    | 2521106718391  | Coltare din mase plastice                                                                                                                          | m    | 1,0500  | 9,50   | 9,97                                     |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                   | kg   | 0,0020  | 25,00  | 0,05                                     |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                | kg   | 0,0850  | 2,20   | 0,19                                     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                      | kg   | 0,0250  | 1,85   | 0,05                                     |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5          | 6        | 7                                        |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------------------------------------|
|    | 142110220<br>0496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0010     | 220,00   | 0,21                                     |
|    | 246210610<br>9884 | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0020     | 3,23     | 0,01                                     |
|    | 246210611<br>0431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0150     | 42,00    | 0,63                                     |
|    | 243022610<br>9080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0060     | 25,00    | 0,15                                     |
|    | 243022610<br>1234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0040     | 22,00    | 0,09                                     |
|    | 245142730<br>8669 | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,0020     | 23,00    | 0,04                                     |
|    | 232016620<br>0729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                       | l     | 0,0020     | 22,00    | 0,04                                     |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0010     | 13,29    | 0,01                                     |
|    | 243022610<br>2550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0060     | 28,00    | 0,17                                     |
|    |                   | <b>1.2.2. Parter (cota -0,00)</b>                                                                                                                                                                                               |       |            |          |                                          |
| 27 | CD51C             | Zidarie din caramida , format 250<br>x 120 x 65 la pereti despartitori<br>armati cu grosimea 1/2 caramida,<br>inaltimea pina la 4 m                                                                                             | 100m2 |            |          | <div>27 734,15</div> <div>4 594,15</div> |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 141,2400   | 27,00    | 3 813,23                                 |
|    | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 28,9300    | 27,00    | 780,92                                   |
|    | 264011230<br>2501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau<br>silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                    | buc   | 5 040,0000 | 3,85     | 19 404,00                                |
|    | 262410210<br>1102 | Mortar gata preparat pentru zidarie,<br>var-ciment, M 50                                                                                                                                                                        | m3    | 2,3000     | 785,00   | 1 811,54                                 |
|    | 271060200<br>0080 | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 90,0000    | 11,00    | 990,00                                   |
|    | 287312200<br>0751 | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 2,3000     | 14,50    | 33,46                                    |
|    | 201010291<br>8804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0160     | 3 100,00 | 0,00                                     |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,3000     | 13,29    | 4,08                                     |
|    | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 4,1100     | 220,00   | 896,92                                   |
| 28 | RpCJ06<br>A       | Reparatii de tencuieli interioare, in<br>jurul tocurilor si pervazurilor, la<br>usi si ferestre, de 2 cm grosime,<br>driscuite, executate cu mortar de<br>ciment-var marca 25 T, avind<br>spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m     |            |          | <div>16,96</div> <div>13,50</div>        |
|    | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,3200     | 27,00    | 8,64                                     |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1800     | 27,00    | 4,86                                     |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                                                                | kg    | 0,7400     | 1,85     | 1,37                                     |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                     |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------|
|    | 265210210<br>0713  | Var pasta                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0008 | 1 200,00 | 0,97                  |
|    | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-3,0 mm                                                                                                                         | m3   | 0,0049 | 220,00   | 1,07                  |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                | m3   | 0,0012 | 13,29    | 0,02                  |
|    | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 15,00    | 0,01                  |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 10,80    | 0,01                  |
| 29 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor ,(<br>Betoncontact)                                                                                           | m2   |        |          | <u>4,31</u><br>0,81   |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 27,00    | 0,81                  |
|    | 241658610<br>53031 | Betoncontact                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 22,00    | 3,30                  |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 4,00     | 0,20                  |
| 30 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |          | <u>16,33</u><br>5,40  |
|    | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000 | 27,00    | 5,40                  |
|    | 261412260<br>1913  | Impaslitura din fibra de sticla tip<br>160gr/m2                                                                                                                              | m2   | 1,1000 | 9,50     | 10,45                 |
|    | 246210611<br>0132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 3,20     | 0,48                  |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                | m3   | 0,0003 | 13,29    | 0,00                  |
| 31 | CF50B              | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |          | <u>51,20</u><br>32,94 |
|    | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                                    | h-om | 1,2200 | 27,00    | 32,94                 |
|    | 265310210<br>0831  | Ametec uscat                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400 | 2,35     | 16,78                 |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                | m3   | 0,0040 | 13,29    | 0,05                  |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                  | h-ut | 0,0790 | 15,00    | 1,19                  |
|    | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0160 | 15,00    | 0,24                  |
| 32 | CF61A              | Driscuire continua a suprafetei<br>(tencuiala de un strat) cu amestec<br>uscat de ipsos: glafuri de ferestre si<br>usi plane                                                 | m2   |        |          | <u>83,03</u><br>40,12 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7              |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|    | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 1,4860  | 27,00  | 40,12          |
|    | 243022610<br>1021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                              | kg   | 0,3000  | 22,65  | 6,79           |
|    | 265310210<br>0834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                           | kg   | 14,6100 | 2,35   | 34,33          |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0112  | 13,29  | 0,15           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,18           |
|    | 295227000<br>7608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                               | h-ut | 0,0296  | 15,00  | 0,44           |
| 33 | CK18C             | Montarea profilului din aluminiu,(cornier la glafuri)                                                                                       | m    |         |        | 12,39<br>7,02  |
|    | 742201006<br>0100 | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 0,2600  | 27,00  | 7,02           |
|    | 274312354<br>9025 | Coltare din aluminiu                                                                                                                        | m    | 1,0500  | 3,20   | 3,36           |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                               | kg   | 0,0250  | 1,85   | 0,05           |
|    | 142110220<br>0496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                           | m3   | 0,0010  | 220,00 | 0,22           |
|    | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                    | buc  | 6,0000  | 0,29   | 1,74           |
| 34 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |         |        | 19,99<br>14,85 |
|    | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 27,00  | 12,15          |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 27,00  | 2,70           |
|    | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549  | 4,85   | 5,12           |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 13,29  | 0,01           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,01           |
| 35 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ,(supraton)                                                                     | m2   |         |        | 2,69<br>0,81   |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 27,00  | 0,81           |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 11,20  | 1,68           |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 4,00   | 0,20           |
| 36 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |        | 28,58<br>14,85 |
|    | 714102001         | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 27,00  | 14,85          |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 3300               |                                                                                                                                                    |      |         |        |                 |
|    | 243011610<br>3800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 28,50  | 11,40           |
|    | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                     | kg   | 0,0600  | 2,20   | 0,13            |
|    | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 4,00   | 2,00            |
|    | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 3,50   | 0,18            |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 13,29  | 0,03            |
| 37 | CI22B              | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2   |         |        | 218,40<br>44,55 |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                           | h-om | 1,6500  | 27,00  | 44,55           |
|    | 266111280<br>0700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                      | m2   | 1,0200  | 152,00 | 156,60          |
|    | 266410210<br>2013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                    | kg   | 3,7000  | 2,35   | 8,78            |
|    | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                               | kg   | 0,4700  | 14,95  | 7,10            |
|    | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,01            |
|    | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 13,29  | 0,03            |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18            |
|    | 295227000<br>3820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15            |
| 38 | CK18B              | Montarea coltarelor din mase plastice la faianta                                                                                                   | m    |         |        | 25,65<br>14,04  |
|    | 712920001<br>1200  | Finisor MP                                                                                                                                         | h-om | 0,5200  | 27,00  | 14,04           |
|    | 252110671<br>8391  | Coltare din mase plastice                                                                                                                          | m    | 1,0500  | 9,50   | 9,97            |
|    | 268111600<br>1317  | Piatra de frecat                                                                                                                                   | kg   | 0,0020  | 25,00  | 0,05            |
|    | 265112210<br>0270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                | kg   | 0,0850  | 2,20   | 0,19            |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                      | kg   | 0,0250  | 1,85   | 0,05            |
|    | 142110220<br>0496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 220,00 | 0,21            |
|    | 246210610<br>9884  | Aracet tip EP 50                                                                                                                                   | kg   | 0,0020  | 3,23   | 0,01            |
|    | 246210611<br>0431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                           | kg   | 0,0150  | 42,00  | 0,62            |
|    | 243022610<br>9080  | Diluant prenadez                                                                                                                                   | kg   | 0,0060  | 25,00  | 0,15            |
|    | 243022610<br>1234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                               | kg   | 0,0040  | 22,00  | 0,09            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                                       |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------------------------------|
|    | 245142730<br>8669 | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0020  | 23,00    | 0,04                                    |
|    | 232016620<br>0729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                        | l    | 0,0020  | 22,00    | 0,04                                    |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 13,29    | 0,01                                    |
|    | 243022610<br>2550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060  | 28,00    | 0,17                                    |
|    |                   | <b>1.2.3. Etaj (cota -3.27)</b>                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                                         |
| 39 | CF15A             | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                         | m2   |         |          | <div>72,19</div> <hr/> <div>45,90</div> |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,4000  | 27,00    | 37,80                                   |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3000  | 27,00    | 8,10                                    |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 10,5000 | 1,85     | 19,42                                   |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0300  | 220,00   | 6,59                                    |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0070  | 13,29    | 0,09                                    |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0040  | 15,00    | 0,06                                    |
|    | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0080  | 15,00    | 0,12                                    |
| 40 | RpCJ06<br>A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |         |          | <div>16,73</div> <hr/> <div>13,50</div> |
|    | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200  | 27,00    | 8,64                                    |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800  | 27,00    | 4,86                                    |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7400  | 1,85     | 1,37                                    |
|    | 265210210<br>0713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008  | 1 200,00 | 0,80                                    |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0049  | 220,00   | 1,03                                    |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0012  | 13,29    | 0,02                                    |
|    | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,01                                    |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 10,80    | 0,01                                    |
| 41 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ,(Betoncontact)                                                                                                                                      | m2   |         |          | <div>4,31</div> <hr/> <div>0,81</div>   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6     | 7              |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                  |      |         |       |                |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 27,00 | 0,81           |
|    | 241658610<br>53031 | Betonocontact                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 22,00 | 3,30           |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 4,00  | 0,20           |
| 42 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |         |       | 16,33<br>5,40  |
|    | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 27,00 | 5,40           |
|    | 261412260<br>1913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 9,50  | 10,45          |
|    | 246210611<br>0132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 3,20  | 0,48           |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003  | 13,29 | 0,00           |
| 43 | CF50B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |         |       | 51,20<br>32,94 |
|    | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200  | 27,00 | 32,94          |
|    | 265310210<br>0831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400  | 2,35  | 16,78          |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 13,29 | 0,05           |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 15,00 | 1,18           |
|    | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160  | 15,00 | 0,24           |
| 44 | CF61A              | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                              | m2   |         |       | 83,06<br>40,12 |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 1,4860  | 27,00 | 40,12          |
|    | 243022610<br>1021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 22,65 | 6,80           |
|    | 265310210<br>0834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                | kg   | 14,6100 | 2,35  | 34,33          |
|    | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0112  | 13,29 | 0,16           |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 15,00 | 1,20           |
|    | 295227000<br>7608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                    | h-ut | 0,0296  | 15,00 | 0,45           |
| 45 | CK18C              | Montarea profilului din                                                                                                                                          | m    |         |       | 12,39          |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    |                   | aluminu,(cornier la glafuri)                                                                                                                            |      |        |        | 7,02           |
|    | 742201006<br>0100 | Timplar                                                                                                                                                 | h-om | 0,2600 | 27,00  | 7,02           |
|    | 274312354<br>9025 | Coltare din aluminu                                                                                                                                     | m    | 1,0500 | 3,20   | 3,36           |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 1,85   | 0,05           |
|    | 142110220<br>0496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-1,0 mm                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 220,00 | 0,22           |
|    | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 0,29   | 1,74           |
| 46 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                       | m2   |        |        | 20,00<br>14,85 |
|    | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 27,00  | 12,15          |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 27,00  | 2,70           |
|    | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 4,85   | 5,12           |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,02           |
| 47 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor ,(supraton)                                                                              | m2   |        |        | 2,69<br>0,81   |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 27,00  | 0,81           |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 11,20  | 1,68           |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 4,00   | 0,20           |
| 48 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual | m2   |        |        | 28,58<br>14,85 |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 27,00  | 14,85          |
|    | 243011610<br>3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 28,50  | 11,40          |
|    | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 2,20   | 0,13           |
|    | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 4,00   | 2,00           |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 3,50   | 0,18           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03           |
|    |                   | <b>1.3. Tavane</b><br><b>1.3.1. Subsol ( cota - 2,9 )</b>                                                                                               |      |        |        |                |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7                                 |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------------------------|
| 49 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ,(Betoncontact)                                                                                                                                                         | m2   |        |       | <div>4,31</div> <div>0,81</div>   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 27,00 | 0,81                              |
|    | 24165861053031 | Betoncontact                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 22,00 | 3,30                              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 4,00  | 0,20                              |
| 50 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                    | m2   |        |       | <div>16,33</div> <div>5,40</div>  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000 | 27,00 | 5,40                              |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000 | 9,50  | 10,45                             |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 3,20  | 0,48                              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003 | 13,29 | 0,00                              |
| 51 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                 | m2   |        |       | <div>59,62</div> <div>41,31</div> |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,5300 | 27,00 | 41,31                             |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400 | 2,35  | 16,78                             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040 | 13,29 | 0,05                              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,18                              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0195 | 15,00 | 0,29                              |
| 52 | CF53B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) ,k=2 | m2   |        |       | <div>24,09</div> <div>16,74</div> |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3100 | 27,00 | 16,74                             |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,4300 | 2,35  | 6,72                              |
|    | 410011620      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 13,29 | 0,03                              |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 2818              |                                                                                                                                             |      |        |       |                |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0040 | 15,00 | 0,12           |
|    | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                                              | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,48           |
| 53 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |       | 19,99<br>14,85 |
|    | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 27,00 | 12,15          |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 27,00 | 2,70           |
|    | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 4,85  | 5,12           |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 13,29 | 0,01           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,01           |
| 54 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ,(supraton)                                                                     | m2   |        |       | 2,69<br>0,81   |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 27,00 | 0,81           |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 11,20 | 1,68           |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,00  | 0,20           |
| 55 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 28,58<br>14,85 |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 27,00 | 14,85          |
|    | 243011610<br>3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 28,50 | 11,40          |
|    | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 2,20  | 0,13           |
|    | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 4,00  | 2,00           |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 3,50  | 0,18           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 13,29 | 0,03           |
|    |                   | <b>1.3.2. Parter ( cota - 0.00 )</b>                                                                                                        |      |        |       |                |
| 56 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ,(Betoncontact)                                                                 | m2   |        |       | 4,31<br>0,81   |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 27,00 | 0,81           |
|    | 241658610         | Betoncontact                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 22,00 | 3,30           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7                                 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------------------------|
|    | 53031         |                                                                                                                                                                  |      |        |       |                                   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,00  | 0,20                              |
| 57 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | <div>16,33</div> <div>5,40</div>  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 27,00 | 5,40                              |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 9,50  | 10,45                             |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 3,20  | 0,48                              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 13,29 | 0,00                              |
| 58 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   |        |       | <div>59,62</div> <div>41,31</div> |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300 | 27,00 | 41,31                             |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,35  | 16,78                             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 13,29 | 0,05                              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,19                              |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195 | 15,00 | 0,29                              |
| 59 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |       | <div>19,99</div> <div>14,85</div> |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 27,00 | 12,15                             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 27,00 | 2,70                              |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 4,85  | 5,12                              |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 13,29 | 0,01                              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,01                              |
| 60 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ,(supraton)                                                                                          | m2   |        |       | <div>2,69</div> <div>0,81</div>   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 27,00 | 0,81                              |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 11,20 | 1,68                              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------------------------|
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,00   | 0,20                               |
| 61 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |        | <div>28,58</div> <div>14,85</div>  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 27,00  | 14,85                              |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 28,50  | 11,40                              |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 2,20   | 0,13                               |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 4,00   | 2,00                               |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 3,50   | 0,18                               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03                               |
| 62 | CK29B         | Tavane suspendate din panouri prefabricate casetate din plastic                                                                             | m2   |        |        | <div>229,73</div> <div>40,50</div> |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 1,4000 | 27,00  | 37,80                              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 27,00  | 2,70                               |
|    | 2732103646150 | Panouri prefabricate casetate din plastic                                                                                                   | m2   | 1,0500 | 125,00 | 131,26                             |
|    | 2811236312000 | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon                                                                 | m2   | 1,0500 | 55,00  | 57,75                              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,23                               |
| 63 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                             | m2   |        |        | <div>255,58</div> <div>59,40</div> |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 27,00  | 4,05                               |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 2,0500 | 27,00  | 55,35                              |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 0,42   | 1,68                               |
|    | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                       | m2   | 1,0500 | 185,00 | 194,27                             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,23                               |
|    |               | <b>1.3.3. Parter ( cota - 3.27 )</b>                                                                                                        |      |        |        |                                    |
| 64 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ,( Betonocontact)                                                               | m2   |        |        | <div>4,31</div> <div>0,81</div>    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 27,00  | 0,81                               |
|    | 241658610     | Betonocontact                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,30                               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7                                 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------------------------|
|    | 53031         |                                                                                                                                                                  |      |        |       |                                   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,00  | 0,20                              |
| 65 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | <div>16,33</div> <div>5,40</div>  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 27,00 | 5,40                              |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 9,50  | 10,45                             |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 3,20  | 0,48                              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 13,29 | 0,00                              |
| 66 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   |        |       | <div>59,62</div> <div>41,31</div> |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300 | 27,00 | 41,31                             |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,35  | 16,78                             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 13,29 | 0,05                              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,18                              |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195 | 15,00 | 0,29                              |
| 67 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |       | <div>19,99</div> <div>14,85</div> |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 27,00 | 12,15                             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 27,00 | 2,70                              |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 4,85  | 5,12                              |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 13,29 | 0,01                              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,01                              |
| 68 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ,(supraton)                                                                                          | m2   |        |       | <div>2,69</div> <div>0,81</div>   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 27,00 | 0,81                              |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 11,20 | 1,68                              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                                   |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------------------------|
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 4,00   | 0,20                                |
| 69 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                        | m2   |        |        | <div>28,58</div> <div>14,85</div>   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 27,00  | 14,85                               |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000 | 28,50  | 11,40                               |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 2,20   | 0,13                                |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 4,00   | 2,00                                |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 3,50   | 0,18                                |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 13,29  | 0,03                                |
|    |                | <b>1.4. Scarile</b>                                                                                                                                                                                |      |        |        |                                     |
| 70 | CI24A          | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 10 mm ,(portelanat de 10 mm)                                                                                              | m2   |        |        | <div>312,17</div> <div>104,08</div> |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,8550 | 27,00  | 104,08                              |
|    | 26701122020522 | Placi de granit ceramic,( 10 mm )                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0200 | 162,00 | 165,22                              |
|    | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                        | kg   | 5,8000 | 3,85   | 22,33                               |
|    | 2653102100853  | Praimer (grund)                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 22,63  | 3,39                                |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2000 | 14,95  | 2,99                                |
|    | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0200 | 250,00 | 4,97                                |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0050 | 13,29  | 0,07                                |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3430 | 25,00  | 8,57                                |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0360 | 10,80  | 0,39                                |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0072 | 22,00  | 0,16                                |
| 71 | CG18A          | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m    |        |        | <div>56,92</div> <div>22,95</div>   |
|    | 713203001      | Mozaicar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7500 | 27,00  | 20,25                               |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                                          |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------------------------|
|    | 2600              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                                            |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 27,00    | 2,70                                       |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,0000 | 1,85     | 3,70                                       |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0060 | 220,00   | 1,32                                       |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0015 | 13,29    | 0,02                                       |
|    | 267011220<br>4400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0200 | 28,00    | 28,56                                      |
|    | 265112210<br>0270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000 | 2,20     | 0,22                                       |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15                                       |
|    |                   | <b>1.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                                            |
| 72 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, (usi PVC)                        | m2   |        |          | <div>1 571,77</div> <hr/> <div>21,87</div> |
|    | 712920001<br>1200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7300 | 27,00    | 19,71                                      |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 27,00    | 2,16                                       |
|    | 203011293<br>9150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare,(Usi PVC)                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0000 | 1 485,00 | 1 485,00                                   |
|    | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,29     | 1,16                                       |
|    | 241656610<br>1572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000 | 95,00    | 47,49                                      |
|    | 243022610<br>1600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1750 | 65,00    | 11,37                                      |
|    | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,6000 | 4,00     | 2,40                                       |
|    | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,0000 | 2,19     | 2,19                                       |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30                                       |
| 73 | CK21A             | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv,( Usi exterioare oarbe din aluminiu) | m2   |        |          | <div>1 640,57</div> <hr/> <div>25,67</div> |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                                          |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------------------------|
|    | 721421002<br>6800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8500 | 27,00    | 22,97                                      |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 27,00    | 2,70                                       |
|    | 281210630<br>6050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare ( Usi exterioare oarbe din aluminiu)                                                                       | m2   | 1,0000 | 1 550,00 | 1 550,00                                   |
|    | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 0,29     | 1,16                                       |
|    | 241656610<br>1572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000 | 95,00    | 47,50                                      |
|    | 243022610<br>1600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1750 | 65,00    | 11,35                                      |
|    | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                         | buc  | 0,6000 | 4,00     | 2,40                                       |
|    | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                         | kw   | 1,0000 | 2,19     | 2,19                                       |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30                                       |
| 74 | CK09A             | Obloane rulante metalice din tabla ondulata de otel sau cu ochiuri hexagonale din otel rotund inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura,(rolete la Debarcader) | m2   |        |          | <div>1 245,96</div> <hr/> <div>33,48</div> |
|    | 721407002<br>1400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0200 | 27,00    | 27,56                                      |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2200 | 27,00    | 5,92                                       |
|    | 203011294<br>7100 | Obloane metalice, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj,(rolete la Debarcader)                                                                                                                 | m2   | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00                                   |
|    | 287315590<br>0800 | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000 | 30,00    | 8,97                                       |
|    | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,7500 | 2,19     | 1,64                                       |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                             | kg   | 0,8000 | 1,85     | 1,48                                       |
|    | 142110220<br>0496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020 | 220,00   | 0,38                                       |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0008 | 13,29    | 0,00                                       |
|    |                   | <b>2. Lucrari de finisare exterioare</b><br><b>2.1. Reparatia acoperisului</b>                                                                                                                            |      |        |          |                                            |
| 75 | CE24I             | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri                                                                           | buc  |        |          | <div>41,53</div> <hr/> <div>35,10</div>    |
|    | 721305001<br>3100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,3000 | 27,00    | 35,10                                      |
|    | 271040364         | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3800 | 16,50    | 6,43                                       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------------------------|
|    | 2598          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                                    |
| 76 | CE23C         | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm                                             | m    |        |          | <div>80,12</div> <div>29,70</div>  |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500 | 27,00    | 14,85                              |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 27,00    | 10,80                              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 27,00    | 4,05                               |
|    | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0060 | 815,00   | 5,12                               |
|    | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,8500 | 16,50    | 31,75                              |
|    | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 12,00    | 1,87                               |
|    | 2682132601626 | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,5000 | 6,50     | 3,38                               |
|    | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 35,00    | 1,82                               |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 2,2000 | 1,85     | 4,23                               |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070 | 220,00   | 1,60                               |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003 | 1 200,00 | 0,40                               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 13,29    | 0,03                               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150 | 15,00    | 0,23                               |
| 77 | IzF08A        | Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 50-100 mm | buc  |        |          | <div>243,24</div> <div>29,97</div> |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3900 | 27,00    | 10,53                              |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7200 | 27,00    | 19,44                              |
|    | 2682132602070 | Tesatura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,5000 | 18,00    | 9,00                               |
|    | 265310210     | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2000 | 5,60     | 1,12                               |

| 1  | 2                 | 3                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7              |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------|
|    | 0880              |                                                                          |      |         |          |                |
|    | 232032260<br>0048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                               | kg   | 1,0000  | 26,50    | 26,50          |
|    | 205215295<br>9010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                      | t    | 0,00034 | 2 800,00 | 0,00           |
|    | 205215295<br>8990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil<br>in dep S 2340               | kg   | 0,6600  | 2,80     | 1,85           |
|    | 273210366<br>6827 | Tabla din plumb PB 99,96 2 x 500 S 490                                   | kg   | 5,2000  | 32,00    | 166,40         |
|    | 274412590<br>4770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                    | kg   | 0,0600  | 35,00    | 2,10           |
|    | 241314730<br>0292 | Acid sulfuric tip 96 cu min. 92 % acid<br>sulfuric monohidratat          | kg   | 0,1000  | 45,00    | 4,50           |
|    | 171422732<br>2100 | Cilti de cinepa sort 3                                                   | kg   | 0,1500  | 5,50     | 0,83           |
|    | 295227000<br>4029 | Topitor bitum de 500 l                                                   | h-ut | 0,0700  | 14,00    | 0,98           |
| 78 | CE20A             | Sisteme de jgheaburi tip brass din<br>tabla protejata anticoroziv,(d125) | m    |         |          | 228,85<br>8,10 |
|    | 721305001<br>3100 | Tinichigiu                                                               | h-om | 0,3000  | 27,00    | 8,10           |
|    | 271040631<br>1800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip<br>brass ,d125                    | m    | 1,0500  | 98,00    | 105,98         |
|    | 287527631<br>1231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                     | buc  | 1,4000  | 35,00    | 50,47          |
|    | 266612280<br>0555 | Element de inchidere                                                     | buc  | 0,2000  | 45,00    | 9,28           |
|    | 287527400<br>0050 | Elemente de legatura                                                     | buc  | 0,1000  | 49,00    | 5,04           |
|    | 287527411<br>0101 | Piesa de racordare jgheab -burlan                                        | buc  | 0,2000  | 98,00    | 20,21          |
|    | 287527400<br>0501 | Cot de jgheab                                                            | buc  | 0,2000  | 130,00   | 26,80          |
|    | 287411583<br>7745 | Suruburi                                                                 | buc  | 10,0000 | 0,26     | 2,68           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                              | h-ut | 0,0200  | 15,00    | 0,30           |
| 79 | CE22A             | Sisteme de burlane tip brass din<br>tabla protejata anticoroziv,d87      | m    |         |          | 269,78<br>9,45 |
|    | 721305001<br>3100 | Tinichigiu                                                               | h-om | 0,3500  | 27,00    | 9,45           |
|    | 271040631<br>1726 | Burlan rotund prefabricat tip brass,d87                                  | m    | 1,0500  | 95,00    | 101,79         |
|    | 287527400<br>0502 | Cot burlan                                                               | buc  | 0,5000  | 115,00   | 58,65          |
|    | 287527411<br>0001 | Piesa de legatura                                                        | buc  | 0,2500  | 115,00   | 29,41          |
|    | 241321730<br>0010 | Cleme                                                                    | buc  | 0,5000  | 35,00    | 17,85          |
|    | 287411583<br>0000 | Pilnii de curatire                                                       | buc  | 0,2500  | 55,00    | 14,06          |
|    | 287527400<br>0503 | Cot de capat                                                             | buc  | 0,2500  | 101,00   | 25,83          |
|    | 287527400<br>0050 | Elemente de legatura                                                     | buc  | 0,2500  | 49,00    | 12,53          |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                     | 4    | 5       | 6     | 7                                           |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------------------------------------------|
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                           | h-ut | 0,0150  | 15,00 | 0,21                                        |
|    |                    | <b>2.2. Executia copertinei</b>                                                                                       |      |         |       |                                             |
| 80 | CL17B              | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (copertine)   | kg   |         |       | <div>31,07</div> <hr/> <div>5,67</div>      |
|    | 721424002<br>1810  | Lacatus CM                                                                                                            | h-om | 0,1900  | 27,00 | 5,13                                        |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                 | h-om | 0,0100  | 27,00 | 0,27                                        |
|    | 721203002<br>2700  | Sudor                                                                                                                 | h-om | 0,0100  | 27,00 | 0,27                                        |
|    | 281123630<br>9800  | Confectii metalice,copertine                                                                                          | kg   | 1,0000  | 24,50 | 24,50                                       |
|    | 287315590<br>1200  | Electrozi pentru sudura                                                                                               | kg   | 0,0050  | 30,00 | 0,15                                        |
|    | 401110620<br>2741  | Energie electrica                                                                                                     | kw   | 0,0080  | 2,19  | 0,02                                        |
|    | 243012610<br>3294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                              | kg   | 0,0100  | 45,00 | 0,45                                        |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                         | kg   | 0,0200  | 1,85  | 0,04                                        |
|    | 101012620<br>0341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                              | kg   | 0,0200  | 12,20 | 0,24                                        |
| 81 | CN21A              | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi, (copertine ) | m2   |         |       | <div>39,61</div> <hr/> <div>30,24</div>     |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                       | h-om | 1,1200  | 27,00 | 30,24                                       |
|    | 243011610<br>3000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                | kg   | 0,1200  | 45,00 | 5,40                                        |
|    | 154212610<br>8945  | Ulei de in sicativat                                                                                                  | kg   | 0,1000  | 18,00 | 1,80                                        |
|    | 232011620<br>0573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                              | l    | 0,0150  | 16,20 | 0,25                                        |
|    | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                     | buc  | 0,1000  | 4,00  | 0,40                                        |
|    | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 3,50  | 0,18                                        |
|    | 243022610<br>1337  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                                                                 | kg   | 0,0300  | 45,00 | 1,35                                        |
| 82 | CE40A              | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                            | m3   |         |       | <div>4 568,23</div> <hr/> <div>607,29</div> |
|    | 712401001<br>0730  | Dulgher 3                                                                                                             | h-om | 20,2500 | 27,00 | 546,65                                      |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 27,00 | 60,65                                       |
|    | 287411582<br>54550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                            | kg   | 7,5000  | 42,00 | 315,32                                      |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    | 201010290<br>69611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100 | 3 100,00 | 47,69           |
|    | 201010290<br>87371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de<br>б=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                      | m3   | 0,9300 | 3 100,00 | 2 861,54        |
|    | 201010290<br>41691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б =<br>44мм calit II                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1200 | 3 100,00 | 381,54          |
|    | 287312200<br>07511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8<br>kg (Поковки)                                                                                                                                                             | kg   | 3,4000 | 25,00    | 85,00           |
|    | 241421610<br>94821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,0100 | 22,00    | 66,34           |
|    | 232032260<br>00361 | Gudron                                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,5800 | 35,00    | 90,46           |
|    | 287414588<br>70491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,0000 | 16,00    | 48,00           |
|    | 268213260<br>04260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,4500 | 12,00    | 17,35           |
|    | 241052000<br>67531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele<br>(кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1500 | 220,00   | 33,85           |
|    | 295527000<br>02608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp<br>(Дружба, бензопила)                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3300 | 30,00    | 9,69            |
|    | 294052000<br>76091 | Masina de gaurit electrica (дрель<br>электрическая)                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2300 | 18,00    | 4,15            |
| 83 | CE30A              | Astereala le invelitori sau doliile<br>invelitorilor din tigla, placi tip<br>eternit etc., din scinduri brute de<br>rasinoase (24 mm grosime), la<br>constructii obisnuite. Normele<br>resurselor cu valoarea 0,0075 | m2   |        |          | 33,89<br>7,96   |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2250 | 27,00    | 6,07            |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0700 | 27,00    | 1,89            |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0075 | 3 100,00 | 23,56           |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200 | 16,00    | 1,92            |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300 | 15,00    | 0,45            |
| 84 | CE07A              | Invelitori din placi din tabla<br>amprentata (tip tigla) pentru<br>invelitorile acoperisurilor (tip<br>Lindab)                                                                                                       | m2   |        |          | 209,42<br>31,05 |
|    | 721305001<br>3100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9000 | 27,00    | 24,30           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2500 | 27,00    | 6,75            |
|    | 271040364<br>3000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1500 | 125,00   | 150,95          |
|    | 271040364<br>0000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000 | 20,00    | 10,50           |
|    | 287527631<br>2000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                     | buc  | 9,0000 | 0,50     | 4,73            |
|    | 264012230<br>3000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                | buc  | 0,1000 | 55,00    | 5,78            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7              |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|    | 271040374<br>0000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0400  | 95,00  | 3,98           |
|    | 252110671<br>8272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                        | m    | 0,0500  | 32,00  | 1,68           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500  | 15,00  | 0,75           |
| 85 | CE20A             | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv,(d125)                                                                                                                                              | m    |         |        | 228,85<br>8,10 |
|    | 721305001<br>3100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000  | 27,00  | 8,10           |
|    | 271040631<br>1800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ,d125                                                                                                                                                                 | m    | 1,0500  | 98,00  | 105,93         |
|    | 287527631<br>1231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                               | buc  | 1,4000  | 35,00  | 50,44          |
|    | 266612280<br>0555 | Element de inchidere                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2000  | 45,00  | 9,29           |
|    | 287527400<br>0050 | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,1000  | 49,00  | 5,06           |
|    | 287527411<br>0101 | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2000  | 98,00  | 20,22          |
|    | 287527400<br>0501 | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2000  | 130,00 | 26,83          |
|    | 287411583<br>7745 | Suruburi                                                                                                                                                                                                           | buc  | 10,0000 | 0,26   | 2,68           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,31           |
| 86 | CE22A             | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv,d87                                                                                                                                                   | m    |         |        | 269,43<br>9,45 |
|    | 721305001<br>3100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3500  | 27,00  | 9,45           |
|    | 271040631<br>1726 | Burlan rotund prefabricat tip brass,d87                                                                                                                                                                            | m    | 1,0500  | 95,00  | 101,65         |
|    | 287527400<br>0502 | Cot burlan                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000  | 115,00 | 58,65          |
|    | 287527411<br>0001 | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2500  | 115,00 | 29,32          |
|    | 241321730<br>0010 | Cleme                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000  | 35,00  | 17,85          |
|    | 287411583<br>0000 | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,2500  | 55,00  | 14,03          |
|    | 287527400<br>0503 | Cot de capat                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2500  | 101,00 | 25,75          |
|    | 287527400<br>0050 | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2500  | 49,00  | 12,49          |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0150  | 15,00  | 0,23           |
| 87 | CL18A             | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton,Confectionarea scarii metalice exterioare din carcasa | kg   |         |        | 30,66<br>5,67  |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                                        |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------------------------------|
|    |                   | metalica si tabla perforata                                                                                                                                                               |      |        |        |                                          |
|    | 721424002<br>1810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900 | 27,00  | 5,13                                     |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 27,00  | 0,27                                     |
|    | 721203002<br>2700 | Sudor                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 27,00  | 0,27                                     |
|    | 273411380<br>3207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 13,50  | 0,14                                     |
|    | 277527630<br>9886 | Confectii metalice ,p/u scara                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000 | 24,50  | 24,50                                    |
|    | 287315590<br>1200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 30,00  | 0,15                                     |
|    | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                         | kw   | 0,0080 | 2,19   | 0,02                                     |
|    | 101012620<br>0341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 12,20  | 0,18                                     |
|    |                   | <b>2.3. Executia pereului</b>                                                                                                                                                             |      |        |        |                                          |
| 88 | DA11A             | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroiere                                                             | m3   |        |        | <div>453,26</div> <hr/> <div>48,60</div> |
|    | 712902001<br>2800 | Pavator                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,8000 | 27,00  | 48,60                                    |
|    | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                         | m3   | 0,2560 | 220,00 | 56,35                                    |
|    | 141112220<br>1646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,1020 | 240,00 | 24,42                                    |
|    | 141112220<br>1672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                      | m3   | 1,2700 | 240,00 | 304,84                                   |
|    | 410011620<br>2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                  | m3   | 0,2500 | 13,29  | 3,32                                     |
|    | 295224000<br>4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                          | h-ut | 0,2070 | 65,00  | 13,46                                    |
|    | 341054000<br>5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                             | h-ut | 0,0250 | 90,00  | 2,27                                     |
| 89 | TsD04A            | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3   |        |        | <div>24,83</div> <hr/> <div>23,49</div>  |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8700 | 27,00  | 23,49                                    |
|    | 410011620<br>2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                  | m3   | 0,1000 | 13,29  | 1,33                                     |
| 90 | CC03C             | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereu                                                                                                                    | kg   |        |        | <div>16,94</div> <hr/> <div>0,81</div>   |
|    | 712302001         | Fierar beton                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0250 | 27,00  | 0,67                                     |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5        | 6      | 7                                           |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|---------------------------------------------|
|    | 1140              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |        |                                             |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050   | 27,00  | 0,14                                        |
|    | 287312200<br>4100 | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0100   | 15,50  | 15,66                                       |
|    | 271060210<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050   | 11,00  | 0,06                                        |
|    | 273411380<br>3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100   | 13,50  | 0,14                                        |
|    | 201023731<br>8750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000   | 0,50   | 0,15                                        |
|    | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0006   | 220,00 | 0,13                                        |
| 91 | CA02B             | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150),pereu 18-12 cm, 95m2                                                                                                                                                                                                 | m3   |          |        | <div>1 066,05</div> <hr/> <div>124,20</div> |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,9500   | 27,00  | 106,65                                      |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6500   | 27,00  | 17,55                                       |
|    | 265112210<br>0397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 284,0000 | 1,85   | 530,65                                      |
|    | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,7600   | 220,00 | 168,90                                      |
|    | 142110220<br>0290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,6800   | 240,00 | 164,88                                      |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,2900   | 13,29  | 3,89                                        |
|    | 295227000<br>3700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0570   | 80,00  | 4,55                                        |
|    | 295226000<br>3540 | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0180   | 220,00 | 4,01                                        |
|    | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500   | 220,00 | 54,96                                       |
|    | 295227000<br>3000 | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4000   | 25,00  | 10,00                                       |
|    |                   | <b>2.4. Hidroizolarea fundatiei si a tavanului trecerii subterane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |        |                                             |
| 92 | IzF04F            | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (hidroizolarea fundatiei cu 2 straturi cu mastic de bitum ),k=2 | m2   |          |        | <div>107,22</div> <hr/> <div>3,24</div>     |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                                  |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                                    |
|    | 713403001<br>2200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0600 | 27,00    | 3,24                               |
|    | 232032260<br>0036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,7000 | 26,50    | 90,10                              |
|    | 265310210<br>0880 | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3400 | 5,60     | 3,81                               |
|    | 205215295<br>9010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t    | 0,0006 | 2 800,00 | 3,36                               |
|    | 205215295<br>8990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil<br>in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,1300 | 2,80     | 6,33                               |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 10,80    | 0,02                               |
|    | 295227000<br>4029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0130 | 14,00    | 0,36                               |
| 93 | IzF04F            | Strat hidroizolant executat la cald<br>la terase, acoperisuri sau la<br>fundatii si radiere, in terenuri fara<br>ape freatice, inclusiv scafele si<br>doliile din hidroizolatie curenta pe<br>suprafete inclinate peste 40% sau<br>verticale plane sau curbe, cu<br>mastic de bitum sau bitum cu<br>adaos de cauciuc, aplicat cu peria<br>sau gletuitorul de cauciuc<br>(hidroizolarea tavanului trecerii<br>subterane cu 2 straturi cu mastic<br>de bitum ),k=2 | m2   |        |          | <div>107,22</div> <div>3,24</div>  |
|    | 713403001<br>2200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0600 | 27,00    | 3,24                               |
|    | 232032260<br>0036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,7000 | 26,50    | 90,10                              |
|    | 265310210<br>0880 | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3400 | 5,60     | 3,81                               |
|    | 205215295<br>9010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t    | 0,0006 | 2 800,00 | 3,36                               |
|    | 205215295<br>8990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil<br>in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,1300 | 2,80     | 6,33                               |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 10,80    | 0,02                               |
|    | 295227000<br>4029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0130 | 14,00    | 0,36                               |
| 94 | IzF55B            | Termoizolarea exterioara peretilor<br>a cladirilor cu tencuieli fine pe<br>termoizolant (sisteme cu fixare<br>rigida a termoizolantului),<br>suprafata peretilor neteda: cu<br>placi de polistiren extrudat de 3 cm                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | <div>202,63</div> <div>46,39</div> |
|    | 713403001<br>2200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,4200 | 27,00    | 38,34                              |
|    | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2980 | 27,00    | 8,05                               |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6        | 7                       |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------------|
|    | 246210611<br>0545   | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                   | kg     | 4,0000 | 2,75     | 11,11                   |
|    | 246210611<br>0547   | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                       | kg     | 4,0000 | 3,20     | 12,93                   |
|    | 252130260<br>2907-1 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 3 cm                                                                                                                                                        | m2     | 1,0700 | 105,00   | 113,48                  |
|    | 261412260<br>1913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                               | m2     | 1,1000 | 9,50     | 10,55                   |
|    | 271070350<br>1057   | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                | m      | 0,4580 | 3,20     | 1,48                    |
|    | 287413631<br>3400   | Diblu din material plastic,ciuperci pentru fatada                                                                                                                                                          | buc    | 6,0000 | 0,95     | 5,76                    |
|    | 292214000<br>6702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0250 | 10,80    | 0,27                    |
|    | 295216000<br>7200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0034 | 15,00    | 0,05                    |
|    | 294042000<br>7679   | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0230 | 15,00    | 0,35                    |
|    | 295224000<br>4021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0180 | 15,00    | 0,27                    |
| 95 | IzF03A1             | Membranade protectie executata pe suprafete orizontale,(membrana cu cramioane)                                                                                                                             | m2     |        |          | <u>55,32</u><br>2,16    |
|    | 713403001<br>2200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0800 | 27,00    | 2,16                    |
|    | 232032260<br>0036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                    | kg     | 1,5000 | 26,50    | 39,75                   |
|    | 268213260<br>1626   | Carton bitumat                                                                                                                                                                                             | m2     | 1,1000 | 6,50     | 7,15                    |
|    | 265310210<br>0880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,3000 | 5,60     | 1,68                    |
|    | 205215295<br>9010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                        | t      | 0,0005 | 2 800,00 | 1,40                    |
|    | 205215295<br>8990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                    | kg     | 1,0000 | 2,80     | 2,80                    |
|    | 292214000<br>6703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0025 | 10,80    | 0,03                    |
|    | 295227000<br>4029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0250 | 14,00    | 0,35                    |
| 96 | TsD01B              | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     |        |          | <u>8,37</u><br>8,37     |
|    | 931006001<br>9900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3100 | 27,00    | 8,37                    |
| 97 | TsD05A              | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile                                                  | 100 m3 |        |          | <u>601,76</u><br>238,05 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5          | 6        | 7                                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------------------------------------------|
|     |                   | executindu-se din pamint necoeziv                                                                                                                                                                                                                             |       |            |          |                                                |
|     | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 8,8200     | 27,00    | 238,05                                         |
|     | 295227000<br>4021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 10,3900    | 35,00    | 363,71                                         |
|     |                   | <b>2.5. Executia debarcader</b>                                                                                                                                                                                                                               |       |            |          |                                                |
| 98  | CD51C             | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (pereti interiori si peretii la debarcader)                                                                                        | 100m2 |            |          | <div>27 748,53</div> <hr/> <div>4 595,68</div> |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 141,2400   | 27,00    | 3 814,11                                       |
|     | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 28,9300    | 27,00    | 781,58                                         |
|     | 264011230<br>2501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                     | buc   | 5 040,0000 | 3,85     | 19 404,00                                      |
|     | 262410210<br>1102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                         | m3    | 2,3000     | 785,00   | 1 817,89                                       |
|     | 271060200<br>0080 | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 90,0000    | 11,00    | 990,00                                         |
|     | 287312200<br>0751 | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 2,3000     | 14,50    | 33,58                                          |
|     | 201010291<br>8804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0160     | 3 100,00 | 0,00                                           |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,3000     | 13,29    | 4,21                                           |
|     | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 4,1100     | 220,00   | 903,16                                         |
| 99  | CC02J             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante,(coloane grinzi la debarcader) | kg    |            |          | <div>13,43</div> <hr/> <div>1,67</div>         |
|     | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,0590     | 27,00    | 1,59                                           |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,0030     | 27,00    | 0,08                                           |
|     | 271060230<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 1,0250     | 11,00    | 11,27                                          |
|     | 273411380<br>3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,0100     | 13,50    | 0,14                                           |
|     | 201023731<br>8750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,3000     | 0,50     | 0,15                                           |
|     | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0010     | 220,00   | 0,20                                           |
| 100 | CB01A             | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de                                                                                                                                                                                              | m2    |            |          | <div>131,73</div> <hr/>                        |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                      | 4    | 5        | 6        | 7                                           |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|---------------------------------------------|
|     |                    | monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile,( debarcade)                                                           |      |          |          | 45,90                                       |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,2500   | 27,00    | 6,75                                        |
|     | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                | h-om | 1,4500   | 27,00    | 39,15                                       |
|     | 273411380<br>3233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,1500   | 13,50    | 2,03                                        |
|     | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                             | kg   | 0,2500   | 16,00    | 4,00                                        |
|     | 232018731<br>5789  | Decofrol                                                                                                                                                               | kg   | 0,1200   | 45,00    | 5,40                                        |
|     | 201010290<br>0900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                               | m3   | 0,0020   | 3 100,00 | 6,20                                        |
|     | 201010290<br>4340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020   | 3 100,00 | 6,20                                        |
|     | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                  | m3   | 0,0200   | 3 100,00 | 62,00                                       |
| 101 | CA04B1             | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime peste 35 m | m3   |          |          | <div>1 166,04</div> <hr/> <div>157,90</div> |
|     | 712301001<br>0200  | Betonist                                                                                                                                                               | h-om | 5,4000   | 27,00    | 145,80                                      |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500   | 27,00    | 12,10                                       |
|     | 265112210<br>0414  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                                                                                                                           | kg   | 300,0000 | 1,85     | 571,65                                      |
|     | 142110220<br>0525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                      | m3   | 0,7400   | 220,00   | 168,08                                      |
|     | 142110220<br>0290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                  | m3   | 0,6800   | 240,00   | 168,00                                      |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                          | m3   | 0,3300   | 13,29    | 4,52                                        |
|     | 295227000<br>3700  | Centrala de beton                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0570   | 80,00    | 4,48                                        |
|     | 295226000<br>3540  | Buldozer                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0180   | 220,00   | 3,52                                        |
|     | 295227000<br>3100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                   | h-ut | 0,7000   | 25,00    | 17,50                                       |
|     | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3200   | 220,00   | 70,40                                       |
| 102 | CI24A              | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 10 mm ,(portelanat de 10 mm)                                                                  | m2   |          |          | <div>312,22</div> <hr/> <div>104,08</div>   |
|     | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                               | h-om | 3,8550   | 27,00    | 104,08                                      |
|     | 267011220          | Placi de granit ceramic,( 10 mm )                                                                                                                                      | m2   | 1,0200   | 162,00   | 165,24                                      |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|     | 20522              |                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                |
|     | 246210611<br>0554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                               | kg   | 5,8000 | 3,85     | 22,33          |
|     | 265310210<br>0853  | Praimer (grund)                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 22,63    | 3,39           |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2000 | 14,95    | 2,99           |
|     | 288111600<br>2700  | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0200 | 250,00   | 5,00           |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050 | 13,29    | 0,07           |
|     | 295227000<br>3205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3430 | 25,00    | 8,57           |
|     | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0360 | 10,80    | 0,39           |
|     | 295227000<br>7607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de<br>snec                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0072 | 22,00    | 0,16           |
| 103 | CB03B              | Cofraje din panouri re folosibile,<br>cu placaj de 15 mm pentru turnarea<br>betonului in elevatii, ziduri drepte<br>pina la 6 m inaltime inclusiv,<br>sprijinirile fiind incluse ,(planseu)                               | m2   |        |          | 57,01<br>25,65 |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 27,00    | 4,05           |
|     | 712401001<br>0700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8000 | 27,00    | 21,60          |
|     | 287412588<br>1241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 0,15     | 0,00           |
|     | 287411584<br>1033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 0,16     | 0,05           |
|     | 287411582<br>5003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 0,35     | 0,10           |
|     | 287527631<br>1528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05           |
|     | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 16,00    | 0,48           |
|     | 203012292<br>8385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,1100 | 75,00    | 8,25           |
|     | 201010290<br>4340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 3 100,00 | 3,88           |
|     | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 3 100,00 | 3,88           |
|     | 201010290<br>0900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015 | 3 100,00 | 3,88           |
|     | 232018731<br>5789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1200 | 45,00    | 5,40           |
|     | 341052000<br>6752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 220,00   | 4,40           |
| 104 | CC02J              | Armaturi din otel beton OB 37<br>fasonate in ateliere de santier, cu<br>diametrul barelor peste 8 mm, si<br>montate in pereti si diafragme la<br>inaltimi mai mici sau egale cu 35<br>m, exclusiv constructiile executate | kg   |        |          | 13,46<br>1,67  |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5        | 6      | 7                                     |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|---------------------------------------|
|     |                   | cu cofraje glisante (planseu la debarcader)                                                                                                                                                                                   |      |          |        |                                       |
|     | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0590   | 27,00  | 1,59                                  |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0030   | 27,00  | 0,08                                  |
|     | 271060230<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0250   | 11,00  | 11,27                                 |
|     | 273411380<br>3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100   | 13,50  | 0,14                                  |
|     | 201023731<br>8750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000   | 0,50   | 0,15                                  |
|     | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010   | 220,00 | 0,22                                  |
| 105 | CA04B1            | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime peste 35 m ,(planseu debarcade)                                   | m3   |          |        | <div>2 058,77</div> <div>157,95</div> |
|     | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 5,4000   | 27,00  | 145,80                                |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500   | 27,00  | 12,15                                 |
|     | 266310210<br>0001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250   | 845,00 | 894,29                                |
|     | 265112210<br>0414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 300,0000 | 1,85   | 571,65                                |
|     | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                             | m3   | 0,7400   | 220,00 | 166,83                                |
|     | 142110220<br>0290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,6800   | 240,00 | 168,00                                |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,3300   | 13,29  | 4,54                                  |
|     | 295227000<br>3700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0570   | 80,00  | 4,67                                  |
|     | 295226000<br>3540 | Buldozer                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0180   | 220,00 | 3,67                                  |
|     | 295227000<br>3100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,7000   | 25,00  | 17,50                                 |
|     | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3200   | 220,00 | 69,67                                 |
| 106 | IzF10B            | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat de 5 cm, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2   |          |        | <div>155,76</div> <div>3,24</div>     |
|     | 713403001<br>2200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200   | 27,00  | 3,24                                  |
|     | 252130260         | Placi termoizolante, placi polistiren                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0100   | 110,00 | 111,10                                |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------|
|     | 2902              | extrudat 5 cm                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |                |
|     | 265310210<br>0880 | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2800  | 5,60     | 1,57           |
|     | 232032260<br>0048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,4000  | 26,50    | 37,10          |
|     | 205215295<br>9010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,00047 | 2 800,00 | 0,00           |
|     | 205215295<br>8990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil<br>in dep S 2340                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,9300  | 2,80     | 2,60           |
|     | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 10,80    | 0,01           |
|     | 295227000<br>4029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 14,00    | 0,14           |
| 107 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>100-T de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin                                                                                                                                       | m2   |         |          | 52,95<br>18,90 |
|     | 713203001<br>2600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 27,00    | 16,20          |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 27,00    | 2,70           |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                                                                                          | kg   | 13,0000 | 1,85     | 24,05          |
|     | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0420  | 220,00   | 9,24           |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 13,29    | 0,13           |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45           |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 15,00    | 0,18           |
| 108 | IzF01B            | Amorsarea suprafetelor pentru<br>aplicarea stratului de difuzie, a<br>barierei contra vaporilor, a<br>termoizolatiei sau a hidroizolatiei<br>pe suprafete orizontale, inclinte<br>sau verticale, cu suspensie de<br>bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2   |         |          | 6,86<br>1,08   |
|     | 713403001<br>2200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0400  | 27,00    | 1,08           |
|     | 241331734<br>6000 | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 19,23    | 5,77           |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 13,29    | 0,01           |
|     | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0003  | 10,80    | 0,00           |
| 109 | CE13A2            | Invelitori la acoperisuri cu<br>membrane bituminoase modificate<br>lipite cu flacara in sistem bistrat,<br>pe suprafata orizontale montate pe<br>suport continuu                                                                                          | m2   |         |          | 93,57<br>18,36 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                                        |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------------------------------|
|     | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500 | 27,00  | 12,15                                    |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2300 | 27,00  | 6,21                                     |
|     | 268213260<br>04700 | Membrane bituminoase 2 strat,cu strat de protectie                                                                                                                                                 | m2   | 1,1500 | 26,50  | 31,99                                    |
|     | 268213260<br>0470  | Membrane bituminoase 1 strat                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1500 | 22,30  | 26,92                                    |
|     | 232021620<br>1058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                | kg   | 0,6000 | 16,52  | 10,41                                    |
|     | 292114000<br>7681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2000 | 25,00  | 5,00                                     |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0600 | 15,00  | 0,90                                     |
|     |                    | <b>2.6. Executia fatadei</b>                                                                                                                                                                       |      |        |        |                                          |
| 110 | IzF55A             | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren expandat ,5 cm | m2   |        |        | <div>224,61</div> <hr/> <div>57,00</div> |
|     | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,8200 | 27,00  | 49,14                                    |
|     | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2910 | 27,00  | 7,86                                     |
|     | 246210611<br>0545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                           | kg   | 3,7700 | 2,75   | 10,47                                    |
|     | 246210611<br>0547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                               | kg   | 5,6000 | 3,20   | 18,10                                    |
|     | 252130260<br>29075 | Placi termoizolante, placi polistiren expandat,5 cm                                                                                                                                                | m2   | 0,8200 | 98,00  | 81,16                                    |
|     | 252130260<br>2909  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3*,7 cm                                                                                                                                | m2   | 0,2500 | 155,00 | 39,14                                    |
|     | 261412260<br>1913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                       | m2   | 1,1000 | 9,50   | 10,55                                    |
|     | 271070350<br>1057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                        | m    | 0,4580 | 3,20   | 1,48                                     |
|     | 287413631<br>3400  | Diblu din material plastic,ciuperci pentru fatada                                                                                                                                                  | buc  | 6,0000 | 0,95   | 5,76                                     |
|     | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0250 | 10,80  | 0,27                                     |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0034 | 15,00  | 0,05                                     |
|     | 294042000<br>7679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0230 | 15,00  | 0,35                                     |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0190 | 15,00  | 0,29                                     |
| 111 | CN54B              | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade ,(inclusiv Glafurile)                                                                                  | m2   |        |        | <div>12,98</div> <hr/> <div>3,24</div>   |
|     | 714102001<br>3301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 27,00  | 3,24                                     |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 243022610<br>1010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4150 | 23,00  | 9,54            |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 4,00   | 0,20            |
| 112 | CF30A              | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 100,98<br>32,94 |
|     | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2200 | 27,00  | 32,94           |
|     | 265310210<br>08311 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,3000 | 29,50  | 67,85           |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 13,29  | 0,05            |
|     | 295227000<br>7607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0060 | 22,00  | 0,13            |
| 113 | IzF55A             | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (polistiroil expandat de 5 cm grosime la toclu) | m2   |        |        | 224,61<br>56,99 |
|     | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,8200 | 27,00  | 49,14           |
|     | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2910 | 27,00  | 7,86            |
|     | 246210611<br>0545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,7700 | 2,75   | 10,47           |
|     | 246210611<br>0547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 5,6000 | 3,20   | 18,10           |
|     | 252130260<br>29075 | Placi termoizolante, placi polistiren expandat, 5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 0,8200 | 98,00  | 81,15           |
|     | 252130260<br>2909  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3*, 7 cm                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 0,2500 | 155,00 | 39,15           |
|     | 261412260<br>1913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1000 | 9,50   | 10,55           |
|     | 271070350<br>1057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,4580 | 3,20   | 1,48            |
|     | 287413631<br>3400  | Diblu din material plastic, ciuperci pentru fatada                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,95   | 5,76            |
|     | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0250 | 10,80  | 0,27            |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0034 | 15,00  | 0,05            |
|     | 294042000<br>7679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0230 | 15,00  | 0,34            |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0190 | 15,00  | 0,29            |
| 114 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 4,31<br>0,81    |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                                         |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------------------------------|
|     |                    | ,Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                                           |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 27,00  | 0,81                                      |
|     | 241658610<br>53039 | Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,30                                      |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 4,00   | 0,20                                      |
| 115 | CI06C              | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (toclu) | m2   |         |        | <div>219,33</div> <hr/> <div>66,15</div>  |
|     | 713201001<br>0900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2500  | 27,00  | 60,75                                     |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 27,00  | 5,40                                      |
|     | 267011220<br>3000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500  | 130,00 | 136,52                                    |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4000  | 1,85   | 0,74                                      |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00                                      |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3300  | 14,95  | 4,93                                      |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0080  | 13,29  | 0,10                                      |
|     | 246210611<br>0300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0000  | 2,35   | 9,40                                      |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,30                                      |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18                                      |
| 116 | CI24A              | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea de 10 mm (portelanat de 10 mm scari la intrare )                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | <div>312,22</div> <hr/> <div>104,08</div> |
|     | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,8550  | 27,00  | 104,08                                    |
|     | 267011220<br>20522 | Placi de granit ceramic,( 10 mm )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0200  | 162,00 | 165,24                                    |
|     | 246210611<br>0554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 5,8000  | 3,85   | 22,33                                     |
|     | 265310210<br>0853  | Praimer (grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 22,63  | 3,39                                      |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2000  | 14,95  | 2,99                                      |

| 1 | 2                 | 3                                               | 4    | 5      | 6      | 7    |
|---|-------------------|-------------------------------------------------|------|--------|--------|------|
|   | 288111600<br>2700 | Disc abraziv                                    | buc  | 0,0200 | 250,00 | 5,00 |
|   | 410012620<br>2818 | Apa                                             | m3   | 0,0050 | 13,29  | 0,07 |
|   | 295227000<br>3205 | Masina de taiat piatra universala               | h-ut | 0,3430 | 25,00  | 8,57 |
|   | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                             | h-ut | 0,0360 | 10,80  | 0,39 |
|   | 295227000<br>7607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de<br>snec | h-ut | 0,0072 | 22,00  | 0,16 |

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a blocului  
alimentar al IMSP  
SDMC, mun. Chisinau, or. Codru, s  
tr. Costiujeni 5/1**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2**  
**Lucrari de finisare interioare**

**Valoarea de deviz 1 474 304,23 lei**

Intocmit in prețuri curente 21.06.2019

| № crt.                  | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                         |                             |                                                                                                                                                                                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                         |                             | <b>1. Lucrari de finisare interioara</b>                                                                                                                                                           |      |                                       |                                       |                        |
|                         |                             | <b>1.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                              |      |                                       |                                       |                        |
|                         |                             | <b>1.1.1. Subsol</b>                                                                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                        |
| 1                       | CG22E                       | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv sciviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                       | m2   | 267,50                                | 46,37<br>22,95                        | 12 404,62<br>6 138,99  |
| 2                       | IzF05A2                     | Strat hidroizolant executat la cald la subsoluri, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu 2 straturi de hidroizol si mastic bituminat, la pardoseli (coeficient K=1,5 la salariu )    | m2   | 120,50                                | 70,55<br>4,05                         | 8 501,85<br>487,89     |
| 3                       | CG50A                       | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 30x30 cm                                                                                                    | m2   | 267,50                                | 255,73<br>64,64                       | 68 408,13<br>17 290,53 |
| 4                       | CG18A                       | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m    | 265,00                                | 56,92<br>22,95                        | 15 083,82<br>6 081,75  |
| <b>Total Subsol</b>     |                             |                                                                                                                                                                                                    |      |                                       |                                       | <b>104 398,42</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |                             |                                                                                                                                                                                                    |      |                                       |                                       | <b>29 999,16</b>       |
|                         |                             | <b>1.1.2. Parter (cota 0.00)</b>                                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       |                        |

| 1                               | 2     | 3                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5      | 6               | 7                     |
|---------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|-----------------------|
| 5                               | CG22E | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv sciviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                       | m2    | 103,20 | 46,37<br>22,95  | 4 784,87<br>2 368,44  |
| 6                               | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 30x30 cm                                                                                                    | m2    | 103,20 | 255,73<br>64,64 | 26 390,93<br>6 670,62 |
| 7                               | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m     | 90,00  | 56,92<br>22,95  | 5 122,86<br>2 065,50  |
| 8                               | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez                    | m2    | 31,50  | 229,54<br>29,70 | 7 230,40<br>935,55    |
| <b>Total Parter (cota 0.00)</b> |       |                                                                                                                                                                                                    |       |        |                 | <b>43 529,06</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>         |       |                                                                                                                                                                                                    |       |        |                 | <b>12 040,11</b>      |
|                                 |       | <b>1.1.3. etaj (cota 3.27)</b>                                                                                                                                                                     |       |        |                 |                       |
| 9                               | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                         | m2    | 87,00  | 52,94<br>18,90  | 4 605,96<br>1 644,30  |
| 10                              | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 30x30 cm                                                                                                    | m2    | 87,00  | 255,72<br>64,64 | 22 248,01<br>5 623,56 |
| 11                              | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m     | 46,00  | 56,94<br>22,95  | 2 619,21<br>1 055,70  |
| <b>Total etaj (cota 3.27)</b>   |       |                                                                                                                                                                                                    |       |        |                 | <b>29 473,18</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>         |       |                                                                                                                                                                                                    |       |        |                 | <b>8 323,56</b>       |
| <b>Total Pardoseli</b>          |       |                                                                                                                                                                                                    |       |        |                 | <b>177 400,66</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>         |       |                                                                                                                                                                                                    |       |        |                 | <b>50 362,83</b>      |
|                                 |       | <b>1.2. Peretii</b>                                                                                                                                                                                |       |        |                 |                       |
|                                 |       | <b>1.2.1. Subsol (cota - 2,9)</b>                                                                                                                                                                  |       |        |                 |                       |
| 12                              | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x                                                                                                                                                                | 100m2 | 0,71   | 27 776,41       | 19 721,25             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6                  | 7                      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|------------------------|
|    |         | 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                  |    |        | 4 594,56           | 3 262,14               |
| 13 | CA03B3  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                                                     | m3 | 6,00   | 1 160,86<br>207,90 | 6 965,16<br>1 247,40   |
| 14 | CB02B   | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2 | 15,00  | 53,50<br>25,65     | 802,50<br>384,75       |
| 15 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                | m2 | 956,30 | 72,20<br>45,90     | 69 043,21<br>43 894,17 |
| 16 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime        | m  | 125,00 | 16,94<br>13,50     | 2 117,91<br>1 687,50   |
| 17 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ,( Betoncontact)                                                                                                                                            | m2 | 956,30 | 4,31<br>0,81       | 4 121,55<br>774,63     |
| 18 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                        | m2 | 723,90 | 16,33<br>5,40      | 11 824,19<br>3 909,06  |
| 19 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                            | m2 | 723,90 | 51,20<br>32,94     | 37 061,74<br>23 845,32 |
| 20 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                     | m2 | 42,00  | 83,03<br>40,12     | 3 487,12<br>1 685,07   |
| 21 | CK18C   | Montarea profilului din aluminiu,(cornier la glafuri)                                                                                                                                                                   | m  | 250,00 | 12,39<br>7,02      | 3 096,56<br>1 755,00   |
| 22 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                | m2 | 723,90 | 19,99<br>14,85     | 14 473,80<br>10 749,78 |

| 1                                | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5      | 6                     | 7                      |
|----------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|------------------------|
| 23                               | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ,(supraton)                                                                                                                                          | m2    | 723,90 | 2,69<br>0,81          | 1 947,34<br>586,44     |
| 24                               | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                      | m2    | 723,90 | 28,58<br>14,85        | 20 691,83<br>10 750,05 |
| 25                               | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                               | m2    | 160,50 | 218,39<br>44,55       | 35 051,19<br>7 150,14  |
| 26                               | CK18B   | Montarea coltarelor din mase plastice la faianta                                                                                                                                                                 | m     | 32,00  | 25,64<br>14,04        | 820,42<br>449,28       |
| <b>Total Subsol (cota - 2,9)</b> |         |                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                       | <b>231 225,77</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>          |         |                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                       | <b>112 130,73</b>      |
|                                  |         | <b>1.2.2. Parter (cota -0,00)</b>                                                                                                                                                                                |       |        |                       |                        |
| 27                               | CD51C   | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                       | 100m2 | 0,13   | 27 734,15<br>4 594,15 | 3 605,44<br>597,24     |
| 28                               | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m     | 160,00 | 16,96<br>13,50        | 2 713,30<br>2 160,00   |
| 29                               | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ,( Betoncontact)                                                                                                                                     | m2    | 546,50 | 4,31<br>0,81          | 2 355,19<br>442,53     |
| 30                               | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                 | m2    | 594,50 | 16,33<br>5,40         | 9 710,56<br>3 210,30   |
| 31                               | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                     | m2    | 594,50 | 51,20<br>32,94        | 30 436,78<br>19 582,83 |
| 32                               | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                              | m2    | 48,00  | 83,03<br>40,12        | 3 985,41<br>1 925,91   |

| 1                                | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6               | 7                     |
|----------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|-----------------------|
| 33                               | CK18C   | Montarea profilului din aluminiu,(cornier la glafuri)                                                                                                                                                            | m  | 280,00 | 12,39<br>7,02   | 3 468,15<br>1 965,60  |
| 34                               | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                         | m2 | 594,50 | 19,99<br>14,85  | 11 886,78<br>8 828,46 |
| 35                               | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ,(supraton)                                                                                                                                          | m2 | 594,50 | 2,69<br>0,81    | 1 599,30<br>481,68    |
| 36                               | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                      | m2 | 594,50 | 28,58<br>14,85  | 16 993,11<br>8 828,46 |
| 37                               | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                               | m2 | 75,00  | 218,40<br>44,55 | 16 379,66<br>3 341,25 |
| 38                               | CK18B   | Montarea coltarelor din mase plastice la faianta                                                                                                                                                                 | m  | 41,00  | 25,65<br>14,04  | 1 051,78<br>575,64    |
| <b>Total Parter (cota -0,00)</b> |         |                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                 | <b>104 185,46</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>          |         |                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                 | <b>51 939,90</b>      |
|                                  |         | <b>1.2.3. Etaj (cota -3.27)</b>                                                                                                                                                                                  |    |        |                 |                       |
| 39                               | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                         | m2 | 168,50 | 72,19<br>45,90  | 12 164,24<br>7 734,15 |
| 40                               | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m  | 15,00  | 16,73<br>13,50  | 250,97<br>202,50      |
| 41                               | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ,( Betoncontact)                                                                                                                                     | m2 | 168,50 | 4,31<br>0,81    | 726,01<br>136,35      |
| 42                               | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                 | m2 | 168,50 | 16,33<br>5,40   | 2 752,25<br>909,90    |
| 43                               | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe                                                                                                                                      | m2 | 168,50 | 51,20           | 8 626,70              |

| 1                              | 2     | 3                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      | 6              | 7                     |
|--------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|-----------------------|
|                                |       | baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                              |    |        | 32,94          | 5 550,39              |
| 44                             | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                           | m2 | 5,00   | 83,06<br>40,12 | 415,31<br>200,61      |
| 45                             | CK18C | Montarea profilului din aluminiu,(cornier la glafuri)                                                                                                                                         | m  | 20,00  | 12,39<br>7,02  | 247,73<br>140,40      |
| 46                             | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                      | m2 | 168,50 | 20,00<br>14,85 | 3 369,26<br>2 502,36  |
| 47                             | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ,(supraton)                                                                                                                       | m2 | 168,50 | 2,69<br>0,81   | 453,09<br>136,35      |
| 48                             | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                   | m2 | 168,50 | 28,58<br>14,85 | 4 816,52<br>2 502,36  |
| <b>Total Etaj (cota -3.27)</b> |       |                                                                                                                                                                                               |    |        |                | <b>33 822,08</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>        |       |                                                                                                                                                                                               |    |        |                | <b>20 015,37</b>      |
| <b>Total Peretii</b>           |       |                                                                                                                                                                                               |    |        |                | <b>369 233,31</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>        |       |                                                                                                                                                                                               |    |        |                | <b>184 086,00</b>     |
|                                |       | <b>1.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                            |    |        |                |                       |
|                                |       | <b>1.3.1. Subsol ( cota - 2,9 )</b>                                                                                                                                                           |    |        |                |                       |
| 49                             | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ,( Betonocontact)                                                                                                                 | m2 | 234,57 | 4,31<br>0,81   | 1 011,18<br>190,08    |
| 50                             | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                              | m2 | 234,57 | 16,33<br>5,40  | 3 831,39<br>1 266,57  |
| 51                             | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                           | m2 | 234,57 | 59,62<br>41,31 | 13 984,87<br>9 690,03 |
| 52                             | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se | m2 | 234,57 | 24,09<br>16,74 | 5 650,25<br>3 926,61  |

| 1                                  | 2     | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6               | 7                     |
|------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|-----------------------|
|                                    |       | adauga sau se scade la art CF52) ,k=2                                                                                                                            |    |        |                 |                       |
| 53                                 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 234,57 | 19,99<br>14,85  | 4 690,18<br>3 483,54  |
| 54                                 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ,(supraton)                                                                                          | m2 | 234,57 | 2,69<br>0,81    | 631,13<br>190,08      |
| 55                                 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 234,57 | 28,58<br>14,85  | 6 704,79<br>3 483,27  |
| <b>Total Subsol ( cota - 2,9 )</b> |       |                                                                                                                                                                  |    |        |                 |                       |
|                                    |       |                                                                                                                                                                  |    |        |                 | <b>36 503,79</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>            |       |                                                                                                                                                                  |    |        |                 | <b>22 230,18</b>      |
|                                    |       | <b>1.3.2. Parter ( cota - 0.00 )</b>                                                                                                                             |    |        |                 |                       |
| 56                                 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ,( Betoncontact)                                                                                     | m2 | 103,51 | 4,31<br>0,81    | 446,35<br>83,97       |
| 57                                 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 103,51 | 16,33<br>5,40   | 1 690,67<br>558,90    |
| 58                                 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2 | 103,51 | 59,62<br>41,31  | 6 171,23<br>4 275,99  |
| 59                                 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 103,51 | 19,99<br>14,85  | 2 069,51<br>1 537,11  |
| 60                                 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ,(supraton)                                                                                          | m2 | 103,51 | 2,69<br>0,81    | 278,63<br>83,97       |
| 61                                 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 103,51 | 28,58<br>14,85  | 2 958,63<br>1 537,11  |
| 62                                 | CK29B | Tavane suspendate din panouri prefabricate casetate din plastic                                                                                                  | m2 | 69,13  | 229,73<br>40,50 | 15 881,43<br>2 799,63 |
| 63                                 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                  | m2 | 33,72  | 255,58          | 8 618,28<br>2 003,13  |

| 1                                   | 2     | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5     | 6                | 7                    |
|-------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|----------------------|
|                                     |       |                                                                                                                                                                  |    |       | 59,40            |                      |
| <b>Total Parter ( cota - 0.00 )</b> |       |                                                                                                                                                                  |    |       |                  | <b>38 114,73</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>             |       |                                                                                                                                                                  |    |       |                  | <b>12 879,81</b>     |
|                                     |       | <b>1.3.3. Parter ( cota - 3.27 )</b>                                                                                                                             |    |       |                  |                      |
| 64                                  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ,( Betoncontact)                                                                                     | m2 | 72,80 | 4,31<br>0,81     | 313,66<br>58,86      |
| 65                                  | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 72,80 | 16,33<br>5,40    | 1 189,09<br>393,12   |
| 66                                  | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2 | 72,80 | 59,62<br>41,31   | 4 340,17<br>3 007,26 |
| 67                                  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 72,80 | 19,99<br>14,85   | 1 455,54<br>1 081,08 |
| 68                                  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ,(supraton)                                                                                          | m2 | 72,80 | 2,69<br>0,81     | 195,72<br>58,86      |
| 69                                  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 72,80 | 28,58<br>14,85   | 2 080,94<br>1 081,08 |
| <b>Total Parter ( cota - 3.27 )</b> |       |                                                                                                                                                                  |    |       |                  | <b>9 575,12</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>             |       |                                                                                                                                                                  |    |       |                  | <b>5 680,26</b>      |
| <b>Total Tavane</b>                 |       |                                                                                                                                                                  |    |       |                  | <b>84 193,64</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>             |       |                                                                                                                                                                  |    |       |                  | <b>40 790,25</b>     |
|                                     |       | <b>1.4. Scarile</b>                                                                                                                                              |    |       |                  |                      |
| 70                                  | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 10 mm ,(portelanat de 10 mm)                                                             | m2 | 31,70 | 312,17<br>104,08 | 9 895,74<br>3 299,40 |
| 71                                  | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in       | m  | 30,00 | 56,92<br>22,95   | 1 707,53<br>688,50   |

| 1                                           | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     | 6                                    | 7                                       |
|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                             |       | incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                                      |                                         |
| <b>Total Scarile</b>                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                                      | <b>11 603,27</b>                        |
| <b>Incluziv salariu</b>                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                                      | <b>3 987,90</b>                         |
|                                             |       | <b>1.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                                      |                                         |
| 72                                          | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, (usi PVC)                        | m2  | 37,05 | <div>1 571,77</div> <div>21,87</div> | <div>58 234,26</div> <div>810,27</div>  |
| 73                                          | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv,( Usi exterioare oarbe din aluminiu) | m2  | 7,50  | <div>1 640,57</div> <div>25,67</div> | <div>12 304,29</div> <div>192,51</div>  |
| 74                                          | CK09A | Obloane rulante metalice din tabla ondulata de otel sau cu ochiuri hexagonale din otel rotund inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura,(rolete la Debarcader)                                                                               | m2  | 5,75  | <div>1 245,96</div> <div>33,48</div> | <div>7 164,26</div> <div>192,51</div>   |
| <b>Total Timplarie</b>                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                                      | <b>77 702,81</b>                        |
| <b>Incluziv salariu</b>                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                                      | <b>1 195,29</b>                         |
| <b>Total Lucrari de finisare interioara</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                                      | <b>720 133,69</b>                       |
| <b>Incluziv salariu</b>                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                                      | <b>280 422,27</b>                       |
|                                             |       | <b>2. Lucrari de finisare exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                                      |                                         |
|                                             |       | <b>2.1. Reparatia acoperisului</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                                      |                                         |
| 75                                          | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri                                                                                                                                                         | buc | 2,00  | <div>41,53</div> <div>35,10</div>    | <div>83,07</div> <div>70,20</div>       |
| 76                                          | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm                          | m   | 60,50 | <div>80,12</div> <div>29,70</div>    | <div>4 847,43</div> <div>1 796,85</div> |

| 1                                   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                  | 7                     |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------------------|
| 77                                  | IzF08A | Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 50-100 mm | buc | 3,00   | 243,24<br>29,97    | 729,73<br>89,91       |
| 78                                  | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv,(d125)                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 21,00  | 228,85<br>8,10     | 4 805,95<br>170,10    |
| 79                                  | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv,d87                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 7,00   | 269,78<br>9,45     | 1 888,45<br>66,15     |
| <b>Total Reparatia acoperisului</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                    | <b>12 354,63</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                    | <b>2 193,21</b>       |
|                                     |        | <b>2.2. Executia copertinei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                    |                       |
| 80                                  | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (copertine)                                                                                                                                                                                        | kg  | 333,40 | 31,07<br>5,67      | 10 358,08<br>1 890,27 |
| 81                                  | CN21A  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi, (copertine )                                                                                                                                                                                      | m2  | 25,00  | 39,61<br>30,24     | 990,29<br>756,00      |
| 82                                  | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 0,65   | 4 568,23<br>607,29 | 2 969,35<br>394,74    |
| 83                                  | CE30A  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0,0075                                                                                                      | m2  | 25,00  | 33,89<br>7,96      | 847,24<br>198,99      |
| 84                                  | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                                                                                                                      | m2  | 51,50  | 209,42<br>31,05    | 10 784,95<br>1 599,21 |
| 85                                  | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv,(d125)                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 6,30   | 228,85<br>8,10     | 1 441,78<br>51,03     |
| 86                                  | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv,d87                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 4,00   | 269,43<br>9,45     | 1 077,70<br>37,80     |

| 1                                | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5      | 6                                     | 7                                        |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 87                               | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton, Confectionarea scarii metalice exterioare din carcasa metalica si tabla perforata                                                                                                                                                           | kg | 228,00 | <div>30,66</div> <div>5,67</div>      | <div>6 989,45</div> <div>1 292,76</div>  |
| <b>Total Executia copertinei</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                                       | <b>35 458,84</b>                         |
| <b>Incluziv salariu</b>          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                                       | <b>6 220,80</b>                          |
|                                  |        | <b>2.3. Executia pereului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                                       |                                          |
| 88                               | DA11A  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 14,25  | <div>453,26</div> <div>48,60</div>    | <div>6 459,01</div> <div>692,55</div>    |
| 89                               | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 14,25  | <div>24,83</div> <div>23,49</div>     | <div>353,80</div> <div>334,80</div>      |
| 90                               | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg | 285,00 | <div>16,94</div> <div>0,81</div>      | <div>4 826,89</div> <div>230,85</div>    |
| 91                               | CA02B  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), pereu 18-12 cm, 95m2                                                                                                                                                                                                | m3 | 14,25  | <div>1 066,05</div> <div>124,20</div> | <div>15 191,19</div> <div>1 769,85</div> |
| <b>Total Executia pereului</b>   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                                       | <b>26 830,89</b>                         |
| <b>Incluziv salariu</b>          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                                       | <b>3 028,05</b>                          |
|                                  |        | <b>2.4. Hidroizolarea fundatiei si a tavanului trecerii subterane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                                       |                                          |
| 92                               | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (hidroizolarea fundatiei cu 2 straturi cu mastic de bitum ),k=2 | m2 | 175,00 | <div>107,22</div> <div>3,24</div>     | <div>18 763,78</div> <div>567,00</div>   |
| 93                               | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 50,00  | <div>107,22</div>                     | <div>5 361,08</div>                      |

| 1                                                                      | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                     | 7                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                        |         | radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (hidroizolarea tavanului trecerii subterane cu 2 straturi cu mastic de bitum ),k=2 |        |        | 3,24                  | 162,00                |
| 94                                                                     | IzF55B  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat de 3 cm                                                                                                                                            | m2     | 125,00 | 202,63<br>46,39       | 25 328,40<br>5 798,25 |
| 95                                                                     | IzF03A1 | Membrana de protectie executata pe suprafete orizontale,(membrana cu crampoane)                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2     | 60,00  | 55,32<br>2,16         | 3 319,02<br>129,60    |
| 96                                                                     | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                                                                      | m3     | 120,00 | 8,37<br>8,37          | 1 004,40<br>1 004,40  |
| 97                                                                     | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                                                                                                     | 100 m3 | 1,20   | 601,76<br>238,05      | 722,11<br>285,66      |
| <b>Total Hidroizolarea fundatiei si a tavanului trecerii subterane</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                       | <b>54 498,79</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                       | <b>7 946,91</b>       |
|                                                                        |         | <b>2.5. Executia debarcader</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                       |                       |
| 98                                                                     | CD51C   | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (pereti interiori si peretii la debarcader)                                                                                                                                                                          | 100m2  | 0,19   | 27 748,53<br>4 595,68 | 5 272,22<br>873,18    |
| 99                                                                     | CC02J   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante,(coloane grinzi la debarcader)                                                                                   | kg     | 45,00  | 13,43<br>1,67         | 604,28<br>75,33       |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6                                     | 7                                       |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                                       |                                         |
| 100 | CB01A  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile,(debarcade)                                                                           | m2 | 15,00  | <div>131,73</div> <div>45,90</div>    | <div>1 975,88</div> <div>688,50</div>   |
| 101 | CA04B1 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime peste 35 m                                                                                 | m3 | 2,50   | <div>1 166,04</div> <div>157,90</div> | <div>2 915,11</div> <div>394,74</div>   |
| 102 | CI24A  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 10 mm ,(portelanat de 10 mm)                                                                                                                                                  | m2 | 13,50  | <div>312,22</div> <div>104,08</div>   | <div>4 215,02</div> <div>1 405,08</div> |
| 103 | CB03B  | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse ,(planseu)                                                                        | m2 | 8,00   | <div>57,01</div> <div>25,65</div>     | <div>456,07</div> <div>205,20</div>     |
| 104 | CC02J  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (planseu la debarcader) | kg | 157,00 | <div>13,46</div> <div>1,67</div>      | <div>2 112,78</div> <div>262,71</div>   |
| 105 | CA04B1 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime peste 35 m ,(planseu debarcade)                                                            | m3 | 1,20   | <div>2 058,77</div> <div>157,95</div> | <div>2 470,52</div> <div>189,54</div>   |
| 106 | IzF10B | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudar de 5 cm, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %                          | m2 | 10,00  | <div>155,76</div> <div>3,24</div>     | <div>1 557,63</div> <div>32,40</div>    |
| 107 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                             | m2 | 10,00  | <div>52,95</div> <div>18,90</div>     | <div>529,53</div> <div>189,00</div>     |
| 108 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                | m2 | 10,00  | <div>6,86</div> <div>1,08</div>       | <div>68,62</div> <div>10,80</div>       |

| 1                                | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
| 109                              | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu                                                                                                                                                                                                          | m2 | 10,00  | 93,57<br>18,36   | 935,70<br>183,60       |
| <b>Total Executia debarcader</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  | <b>23 113,36</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  | <b>4 510,08</b>        |
|                                  |        | <b>2.6. Executia fatadei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  |                        |
| 110                              | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren expandat ,5 cm                                                                                                                                                            | m2 | 372,00 | 224,61<br>57,00  | 83 555,28<br>21 202,83 |
| 111                              | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade ,(inclusiv Glafurile)                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 392,00 | 12,98<br>3,24    | 5 090,12<br>1 270,08   |
| 112                              | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 392,00 | 100,98<br>32,94  | 39 582,25<br>12 912,48 |
| 113                              | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (polistirol expandat de 5 cm grosime la toclu)                                         | m2 | 36,70  | 224,61<br>56,99  | 8 243,09<br>2 091,69   |
| 114                              | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ,Betonococontact                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 36,70  | 4,31<br>0,81     | 158,06<br>29,70        |
| 115                              | CI06C  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (toclu) | m2 | 36,70  | 219,33<br>66,15  | 8 049,32<br>2 427,84   |
| 116                              | CI24A  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea de 10 mm (portelanat de 10 mm scari la intrare )                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 17,50  | 312,22<br>104,08 | 5 463,87<br>1 821,42   |

| 1                                               | 2 | 3        | 4 | 5 | 6 | 7                 |
|-------------------------------------------------|---|----------|---|---|---|-------------------|
| <b>Total Executia fatadei</b>                   |   |          |   |   |   | <b>150 141,99</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>                         |   |          |   |   |   | <b>41 756,04</b>  |
| <b>Total Lucrari de finisare<br/>exterioare</b> |   |          |   |   |   | <b>302 398,50</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>                         |   |          |   |   |   | <b>65 655,09</b>  |
| Total                                           |   | lei      |   |   |   | 1 022 532,19      |
| Asigurarea sociala si medicala                  |   | 22,50 %  |   |   |   | 77 867,41         |
| Transportarea materialelor                      |   | 3,70 %   |   |   |   | 24 662,83         |
| Total                                           |   | 100,00 + |   |   |   | 1 125 062,43      |
| Cheltuieli de regie                             |   | 4,21 %   |   |   |   | 47 365,14         |
| Total                                           |   | 100,00 + |   |   |   | 1 172 427,57      |
| Beneficiu                                       |   | 4,79 %   |   |   |   | 56 159,28         |
| Total                                           |   | 100,00 + |   |   |   | 1 228 586,85      |
| TVA                                             |   | 20,00 %  |   |   |   | 245 717,38        |

**Total deviz:** **1 474 304,23**  
**Incluziv salariu** **346 077,36**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a blocului  
alimentar al IMSP  
SDMC, mun. Chisinau, or. Codru, s  
tr. Costiujeni 5/1**

---

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL № 2-6

### lucrari electrice

**Valoarea de deviz 270 445,71 lei**

Intocmit in prețuri curente 20.06.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-6: |      |                                       |                        |       |

#### **Manopera :**

|    |               |                            |      |        |       |                  |
|----|---------------|----------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor                   | h-om | 208,48 | 27,00 | 5 628,96         |
| 2. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 827,38 | 27,00 | 22 339,26        |
|    |               | <b>Total manopera</b>      |      |        |       | <b>27 968,22</b> |

#### **Materiale:**

|     |                 |                                                                                     |        |        |           |           |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| 1.  | 1-1-1           | Teava din vinilplast d25                                                            | m      | 798,00 | 12,00     | 9 576,00  |
| 2.  | 1-1-2           | (Panou 400*400*200 IP54)                                                            | buc    | 4,00   | 950,00    | 3 800,00  |
| 3.  | 1-10            | Panou pentru 36 automate                                                            | buc    | 1,00   | 800,00    | 800,00    |
| 4.  | 1-11            | panou pentru 24 automate                                                            | buc    | 1,00   | 650,00    | 650,00    |
| 5.  | 1-13            | panou pentru 18 automate                                                            | buc    | 1,00   | 350,00    | 350,00    |
| 6.  | 1-14            | panou pentru 12 automate                                                            | buc    | 1,00   | 250,00    | 250,00    |
| 7.  | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t      | 0,01   | 17 000,00 | 170,00    |
| 8.  | 1011924         | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                       | kg     | 8,66   | 30,00     | 259,80    |
| 9.  | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg     | 1,36   | 25,00     | 34,00     |
| 10. | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc | 106,93 | 10,00     | 1 069,30  |
| 11. | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc | 106,93 | 1,00      | 106,93    |
| 12. | 1019852         | Vopsea                                                                              | kg     | 0,24   | 45,00     | 10,80     |
| 13. | 1111000100024   | Intrerupator manual                                                                 | buc    | 51,51  | 65,00     | 3 348,15  |
| 14. | 111100010003310 | Cordoane de cupru (VVG 5*2.5)                                                       | m      | 216,30 | 48,00     | 10 382,40 |
| 15. | 111100010003311 | Cordoane de cupru (VVG 3*2.5)                                                       | m      | 270,38 | 26,30     | 7 110,99  |
| 16. | 111100010003312 | Cordoane de cupru(VVG 3*1.5)                                                        | m      | 216,30 | 19,00     | 4 109,70  |
| 17. | 111100010003316 | Cordoane de cupru (VVG 4*1 rezistent la foc)                                        | m      | 243,34 | 38,00     | 9 246,92  |
| 18. | 111100010003325 | Cordoane de cupru (VVG 5*4 rezistent la foc)                                        | m      | 118,97 | 72,00     | 8 565,84  |
| 19. | 111100010003335 | Cordoane de cupru (VVG 5*2.5 rezistent la foc)                                      | m      | 129,78 | 45,00     | 5 840,10  |
| 20. | 11110001000334  | Cordoane de cupru (VVG 4*1,5 rezistent la foc)                                      | m      | 27,04  | 36,00     | 973,44    |
| 21. | 11110001000335  | Cordoane de cupru (VVG 3*2.5 rezistent la foc)                                      | m      | 27,04  | 22,00     | 594,88    |
| 22. | 11110001000336  | Cordoane de cupru (VVG 3*1.5 Rezistent la foc)                                      | m      | 194,67 | 25,60     | 4 983,55  |

|     |                |                                                                                                                                                                                                 |        |        |           |           |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
|     |                | foc)                                                                                                                                                                                            |        |        |           |           |
| 23. | 11110001000337 | Cordoane de cupru (VVG 5*10)                                                                                                                                                                    | m      | 43,26  | 95,00     | 4 109,70  |
| 24. | 11110001000338 | Cordoane de cupru (VVG 5*6)                                                                                                                                                                     | m      | 129,78 | 75,00     | 9 733,50  |
| 25. | 11110001000339 | Cordoane de cupru (VVG 5*4)                                                                                                                                                                     | m      | 129,78 | 62,00     | 8 046,36  |
| 26. | 11111222000010 | senzori miscare 12 m, la 180gradeIP44                                                                                                                                                           | buc    | 8,00   | 120,00    | 960,00    |
| 27. | 1139042        | Clei "БМК-5k"                                                                                                                                                                                   | kg     | 1,60   | 35,00     | 56,00     |
| 28. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,77   | 20,00     | 15,40     |
| 29. | 2019408        | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                            | t      | 0,10   | 14 000,00 | 1 400,00  |
| 30. | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                         | buc    | 68,00  | 1,00      | 68,00     |
| 31. | 2051142950716  | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                  | buc    | 138,00 | 0,10      | 13,80     |
| 32. | 2413217300101  | Clema de legatura                                                                                                                                                                               | buc    | 5,78   | 1,00      | 5,78      |
| 33. | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-<br>role 10m x 15mm                                                                                                                                | m      | 2,00   | 1,00      | 2,00      |
| 34. | 25231567200281 | Element de protectie (canal metalic perforat)                                                                                                                                                   | m      | 24,72  | 110,00    | 2 719,20  |
| 35. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                  | kg     | 43,91  | 1,80      | 79,04     |
| 36. | 26611228036012 | Tub flexibil d32                                                                                                                                                                                | m      | 168,30 | 11,00     | 1 851,30  |
| 37. | 26611228036013 | Tub flexibil d40                                                                                                                                                                                | m      | 44,88  | 15,00     | 673,20    |
| 38. | 2710403700406  | Banda din otel laminata la cald 3 x 45 mm                                                                                                                                                       | kg     | 128,62 | 14,00     | 1 800,68  |
| 39. | 2710403700443  | Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm                                                                                                                                                       | kg     | 58,80  | 14,00     | 823,20    |
| 40. | 27221031070011 | Conductor de aluminiu sau cupru (PV 1*6)                                                                                                                                                        | m      | 39,66  | 10,00     | 396,60    |
| 41. | 27221031070012 | Conductor de aluminiu sau cupru (PV 1*4)                                                                                                                                                        | m      | 79,31  | 7,00      | 555,17    |
| 42. | 2722103107003  | Conductor de otel zincat                                                                                                                                                                        | m      | 74,23  | 20,00     | 1 484,60  |
| 43. | 2746167335100  | Priza                                                                                                                                                                                           | buc    | 22,44  | 55,00     | 1 234,20  |
| 44. | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                     | kg     | 16,68  | 14,00     | 233,52    |
| 45. | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                             | buc    | 82,00  | 5,00      | 410,00    |
| 46. | 2811236311004  | Doze ramificatie d=13 mm                                                                                                                                                                        | buc    | 332,69 | 14,00     | 4 657,66  |
| 47. | 28631473068282 | Buton de actionare si comanda 1 sau 2 butoane                                                                                                                                                   | buc    | 9,00   | 135,00    | 1 215,00  |
| 48. | 2874115836660  | Surub cap crestas L 3 x 25 mm                                                                                                                                                                   | buc    | 24,72  | 0,20      | 4,94      |
| 49. | 2874115836777  | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                                                                                                                               | buc    | 44,00  | 0,30      | 13,20     |
| 50. | 2874115836911  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4<br>x 20 mm, alama                                                                                                                                | buc    | 138,00 | 0,15      | 20,70     |
| 51. | 2875272700047  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                           | buc    | 60,32  | 1,00      | 60,32     |
| 52. | 28752744005011 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele<br>si elem. componente (corp de iluminat Led 14<br>W 4000 K IP65)                                                                              | buc    | 19,76  | 450,00    | 8 892,00  |
| 53. | 28752744005012 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele<br>si elem. componente (corp de iluminat Led 31W<br>4000K IP20)                                                                                | buc    | 3,12   | 480,00    | 1 497,60  |
| 54. | 28752744005013 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele<br>si elem. componente (corp de iluminat Led 48<br>W 4000K IP65)                                                                               | buc    | 34,32  | 542,00    | 18 601,44 |
| 55. | 28752744005014 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele<br>si elem. componente (corp de iluminat cu<br>inscriptia IESIRE cu acumulator incorporat,<br>durata de lucru a acumulatorului 3 ore Led IP40) | buc    | 3,12   | 1 450,00  | 4 524,00  |
| 56. | 2875276311724  | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4<br>mm                                                                                                                                              | buc    | 415,87 | 0,20      | 83,18     |
| 57. | 2875276313072  | Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-<br>47B                                                                                                                                           | buc    | 51,45  | 5,00      | 257,25    |
| 58. | 3150145100143  | Lampa incandescenta Led 14 W                                                                                                                                                                    | buc    | 19,95  | 95,00     | 1 895,25  |
| 59. | 3150145100281  | Lampa halogen                                                                                                                                                                                   | buc    | 8,00   | 12,00     | 96,00     |
| 60. | 3162165107229  | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                                                                           | buc    | 60,32  | 8,00      | 482,56    |
| 61. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3     | 0,03   | 13,29     | 0,40      |
| 62. | 5009030        | Flanse                                                                                                                                                                                          | 10 buc | 7,98   | 1,00      | 7,98      |
| 63. | 5009031        | Scoabe                                                                                                                                                                                          | 10 buc | 53,47  | 3,00      | 160,41    |
| 64. | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                | buc    | 143,64 | 0,10      | 14,36     |

|                                       |         |                                             |        |       |        |                   |
|---------------------------------------|---------|---------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------|
| 65.                                   | 5009070 | Racordari                                   | 10 buc | 14,36 | 1,00   | 14,36             |
| 66.                                   | 6-1     | Intrerupator Automat cu 3 poli 20A          | buc    | 2,00  | 70,00  | 140,00            |
| 67.                                   | 6-10    | Intrerupator Automat diferential 2 poli 16A | buc    | 4,00  | 200,00 | 800,00            |
| 68.                                   | 6-12    | Intrerupator Automat cu 3 poli 100A         | buc    | 2,00  | 100,00 | 200,00            |
| 69.                                   | 6-13    | Intrerupator Automat cu 3 poli C 16A        | buc    | 1,00  | 70,00  | 70,00             |
| 70.                                   | 6-14    | Intrerupator Automat cu 3 poli C 32A        | buc    | 4,00  | 70,00  | 280,00            |
| 71.                                   | 6-15    | Intrerupator Automat cu 3 poli 20A          | buc    | 3,00  | 70,00  | 210,00            |
| 72.                                   | 6-16    | Intrerupator Automat cu 3 poli ? 50A        | buc    | 1,00  | 70,00  | 70,00             |
| 73.                                   | 6-17    | Intrerupator Automat cu 3 poli 63A          | buc    | 1,00  | 90,00  | 90,00             |
| 74.                                   | 6-2     | Intrerupator Automat B 10A                  | buc    | 12,00 | 55,00  | 660,00            |
| 75.                                   | 6-20    | Intrerupator Automat cu 3 poli C 16A        | buc    | 4,00  | 70,00  | 280,00            |
| 76.                                   | 6-21    | Intrerupator Automat diferential 2 poli 16A | buc    | 8,00  | 320,00 | 2 560,00          |
| 77.                                   | 6-22    | Intrerupator Automat cu 3 poli C 25A        | buc    | 1,00  | 70,00  | 70,00             |
| 78.                                   | 6-23    | Intrerupator Automat C 10A                  | buc    | 8,00  | 40,00  | 320,00            |
| 79.                                   | 6-24    | Intrerupator Automat cu 3 poli C 10A        | buc    | 2,00  | 70,00  | 140,00            |
| 80.                                   | 6-25    | Intrerupator Automat cu 3 poli C 16A        | buc    | 2,00  | 70,00  | 140,00            |
| 81.                                   | 6-26    | Intrerupator Automat cu 3 poli C 10A        | buc    | 2,00  | 70,00  | 140,00            |
| 82.                                   | 6-28    | Intrerupator Automat cu 3 poli 20A          | buc    | 1,00  | 70,00  | 70,00             |
| 83.                                   | 6-3     | Intrerupator Automat diferential 2 poli 16A | buc    | 2,00  | 280,00 | 560,00            |
| 84.                                   | 6-4     | Intrerupator Automat cu 3 poli 20A          | buc    | 1,00  | 70,00  | 70,00             |
| 85.                                   | 6-5     | Intrerupator Automat B 10A                  | buc    | 7,00  | 42,00  | 294,00            |
| 86.                                   | 6-6     | Intrerupator Automat diferential 2 poli 16A | buc    | 3,00  | 320,00 | 960,00            |
| 87.                                   | 6-7     | Intrerupator Automat cu 3 poli 20A          | buc    | 1,00  | 70,00  | 70,00             |
| 88.                                   | 6-8     | Intrerupator Automat cu 3 poli C 10A        | buc    | 3,00  | 70,00  | 210,00            |
| 89.                                   | 6-9     | Intrerupator Automat diferential 4 poli 16A | buc    | 1,00  | 420,00 | 420,00            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |         |                                             |        |       |        | <b>160 226,66</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                                               |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,84   | 220,00 | 404,80          |
| 2.                                  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 126,08 | 10,80  | 1 361,67        |
| 3.                                  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 27,91  | 45,00  | 1 255,95        |
| 4.                                  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                 | h-ut | 25,00  | 65,00  | 1 625,00        |
| 5.                                  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                     | h-ut | 3,50   | 40,00  | 140,00          |
| 6.                                  | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 38,63  | 20,00  | 772,60          |
| 7.                                  | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 1,84   | 220,00 | 404,80          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                                               |      |        |        | <b>5 964,82</b> |

#### **Total:**

|                                |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|
| Total                          | lei      | 194 159,70 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 %  | 6 292,85   |
| Transportarea materialelor     | 3,70 %   | 5 928,39   |
| Total                          | 100,00 + | 206 380,94 |
| Cheltuieli de regie            | 4,21 %   | 8 688,64   |
| Total                          | 100,00 + | 215 069,58 |
| Beneficiu                      | 4,79 %   | 10 301,84  |
| Total                          | 100,00 + | 225 371,42 |
| TVA                            | 20,00 %  | 45 074,29  |

**Total deviz:**

**270 445,7  
1**

|           |                      |    |
|-----------|----------------------|----|
| Intocmit  | <hr/>                | () |
|           | (funcția, semnătura) |    |
| Verificat | <hr/>                | () |
|           | (funcția, semnătura) |    |

Investitor  
Obiect**Reparatia capitala a blocului alimentar al IMSP  
SDMC,mun.Chisinau,or.Codru,str.Costiujeni 5/1****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-6  
lucrari electrice  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                       |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                     | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari electrice</b>                                                                                           |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpED17<br>A                 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                       | m    |                                        |                      | 7,57<br>4,32           |
|        | 713701001<br>1520           | Electrician in constructii                                                                                            | h-om | 0,16                                   | 27,00                | 4,32                   |
|        | 295227000<br>7602           | Tirfor 1,5 tf                                                                                                         | h-ut | 0,05                                   | 65,00                | 3,25                   |
| 2      | 08-03-57<br>2-1             | Bloc de comanda de executare deschisa,inaltime si latime pina la 1000x800 mm,montat pe perete (panou p/u 12 automate) | buc  |                                        |                      | 559,74<br>62,64        |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                              | h-om | 2,32                                   | 27,00                | 62,64                  |
|        | 1-14                        | panou pentru 12 automate                                                                                              | buc  | 1,00                                   | 250,00               | 250,00                 |
|        | 1011924                     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                         | kg   | 0,10                                   | 30,00                | 3,00                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                          | kg   | 0,17                                   | 25,00                | 4,25                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                | kg   | 0,03                                   | 45,00                | 1,35                   |
|        | 2019408                     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                  | t    | 0,015                                  | 14 000,00            | 140,00                 |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t         | h-ut | 0,14                                   | 220,00               | 30,80                  |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                 | h-ut | 0,82                                   | 45,00                | 36,90                  |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                 | h-ut | 0,14                                   | 220,00               | 30,80                  |
| 3      | RpEE15<br>A                 | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A-simbol 3129 N                                                | buc  |                                        |                      | 18,15<br>17,55         |
|        | 713701001<br>1520           | Electrician in constructii                                                                                            | h-om | 0,65                                   | 27,00                | 17,55                  |
|        | 205114295<br>0716           | Diblu din lemn                                                                                                        | buc  | 2,00                                   | 0,10                 | 0,20                   |
|        | 287411583                   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet                                                                            | buc  | 2,00                                   | 0,15                 | 0,30                   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                | 4    | 5     | 6         | 7               |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-----------------|
|    | 6911              | L 4 x 20 mm, alama                                                                                                               |      |       |           |                 |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                  | kg   | 0,005 | 20,00     | 0,10            |
| 4  | 1                 | Intrerupator Automat cu 3 poli<br>20A                                                                                            | buc  |       |           | 70,00<br>0,00   |
|    | 6-1               | Intrerupator Automat cu 3 poli 20A                                                                                               | buc  | 1,00  | 70,00     | 70,00           |
| 5  | 1                 | Intrerupator Automat B 10A                                                                                                       | buc  |       |           | 55,00<br>0,00   |
|    | 6-2               | Intrerupator Automat B 10A                                                                                                       | buc  | 1,00  | 55,00     | 55,00           |
| 6  | 1                 | Intrerupator Automat diferential 2<br>poli 16A                                                                                   | buc  |       |           | 280,00<br>0,00  |
|    | 6-3               | Intrerupator Automat diferential 2 poli<br>16A                                                                                   | buc  | 1,00  | 280,00    | 280,00          |
| 7  | 08-03-57<br>2-1   | Bloc de comanda de executare<br>deschisa, inaltime si latime pina la<br>1000x800 mm, montat pe perete<br>(panou p/u 18 automate) | buc  |       |           | 659,74<br>62,64 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                         | h-om | 2,32  | 27,00     | 62,64           |
|    | 1-13              | panou pentru 18 automate                                                                                                         | buc  | 1,00  | 350,00    | 350,00          |
|    | 1011924           | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                    | kg   | 0,10  | 30,00     | 3,00            |
|    | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                     | kg   | 0,17  | 25,00     | 4,25            |
|    | 1019852           | Vopsea                                                                                                                           | kg   | 0,03  | 45,00     | 1,35            |
|    | 2019408           | Constructii din otel individuale, grilaje<br>sudate, masa pina la 0,1 t                                                          | t    | 0,015 | 14 000,00 | 140,00          |
|    | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare<br>a utilajului tehnologic (cu exceptia<br>conductelor principale), 10 t              | h-ut | 0,14  | 220,00    | 30,80           |
|    | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc<br>electric (de curent continuu)                                                         | h-ut | 0,82  | 45,00     | 36,90           |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                            | h-ut | 0,14  | 220,00    | 30,80           |
| 8  | RpEE15<br>A       | Montarea intrerupatoarelor -<br>intrerupator monopolar 25 A-<br>simbol 3129 N                                                    | buc  |       |           | 18,16<br>17,55  |
|    | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii                                                                                                       | h-om | 0,65  | 27,00     | 17,55           |
|    | 205114295<br>0716 | Diblu din lemn                                                                                                                   | buc  | 2,00  | 0,10      | 0,20            |
|    | 287411583<br>6911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet<br>L 4 x 20 mm, alama                                                                 | buc  | 2,00  | 0,15      | 0,30            |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                  | kg   | 0,005 | 20,00     | 0,11            |
| 9  | 1                 | Intrerupator Automat cu 3 poli<br>20A                                                                                            | buc  |       |           | 70,00<br>0,00   |
|    | 6-4               | Intrerupator Automat cu 3 poli 20A                                                                                               | buc  | 1,00  | 70,00     | 70,00           |
| 10 | 1                 | Intrerupator Automat B 10A                                                                                                       | buc  |       |           | 42,00<br>0,00   |
|    | 6-5               | Intrerupator Automat B 10A                                                                                                       | buc  | 1,00  | 42,00     | 42,00           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                     | 4    | 5     | 6         | 7               |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-----------------|
| 11 | 1                 | Intrerupator Automat diferential 2 poli 16A                                                                           | buc  |       |           | 320,00<br>0,00  |
|    | 6-6               | Intrerupator Automat diferential 2 poli 16A                                                                           | buc  | 1,00  | 320,00    | 320,00          |
| 12 | 08-03-57<br>2-1   | Bloc de comanda de executare deschisa,inaltime si latime pina la 1000x800 mm,montat pe perete (panou p/u 24 automate) | buc  |       |           | 959,74<br>62,64 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                              | h-om | 2,32  | 27,00     | 62,64           |
|    | 1-11              | panou pentru 24 automate                                                                                              | buc  | 1,00  | 650,00    | 650,00          |
|    | 1011924           | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                         | kg   | 0,10  | 30,00     | 3,00            |
|    | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                          | kg   | 0,17  | 25,00     | 4,25            |
|    | 1019852           | Vopsea                                                                                                                | kg   | 0,03  | 45,00     | 1,35            |
|    | 2019408           | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                  | t    | 0,015 | 14 000,00 | 140,00          |
|    | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t         | h-ut | 0,14  | 220,00    | 30,80           |
|    | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                 | h-ut | 0,82  | 45,00     | 36,90           |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                 | h-ut | 0,14  | 220,00    | 30,80           |
| 13 | RpEE15<br>A       | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A-simbol 3129 N                                                | buc  |       |           | 18,16<br>17,55  |
|    | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii                                                                                            | h-om | 0,65  | 27,00     | 17,55           |
|    | 205114295<br>0716 | Diblu din lemn                                                                                                        | buc  | 2,00  | 0,10      | 0,20            |
|    | 287411583<br>6911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama                                                         | buc  | 2,00  | 0,15      | 0,30            |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                       | kg   | 0,005 | 20,00     | 0,11            |
| 14 | 1                 | Intrerupator Automat cu 3 poli 20A                                                                                    | buc  |       |           | 70,00<br>0,00   |
|    | 6-7               | Intrerupator Automat cu 3 poli 20A                                                                                    | buc  | 1,00  | 70,00     | 70,00           |
| 15 | 1                 | Intrerupator Automat cu 3 poli C 10A                                                                                  | buc  |       |           | 70,00<br>0,00   |
|    | 6-8               | Intrerupator Automat cu 3 poli C 10A                                                                                  | buc  | 1,00  | 70,00     | 70,00           |
| 16 | 1                 | Intrerupator Automat diferential 4 poli 16A                                                                           | buc  |       |           | 420,00<br>0,00  |
|    | 6-9               | Intrerupator Automat diferential 4 poli 16A                                                                           | buc  | 1,00  | 420,00    | 420,00          |
| 17 | 1                 | Intrerupator Automat diferential 2 poli 16A                                                                           | buc  |       |           | 200,00<br>0,00  |
|    | 6-10              | Intrerupator Automat diferential 2 poli 16A                                                                           | buc  | 1,00  | 200,00    | 200,00          |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                       | 4    | 5     | 6         | 7                 |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-------------------|
| 18 | 1                 | Intrerupator Automat cu 3 poli 100A                                                                                     | buc  |       |           | 100,00<br>0,00    |
|    | 6-12              | Intrerupator Automat cu 3 poli 100A                                                                                     | buc  | 1,00  | 100,00    | 100,00            |
| 19 | 1                 | Intrerupator Automat cu 3 poli C 16A                                                                                    | buc  |       |           | 70,00<br>0,00     |
|    | 6-13              | Intrerupator Automat cu 3 poli C 16A                                                                                    | buc  | 1,00  | 70,00     | 70,00             |
| 20 | 1                 | Intrerupator Automat cu 3 poli C 32A                                                                                    | buc  |       |           | 70,00<br>0,00     |
|    | 6-14              | Intrerupator Automat cu 3 poli C 32A                                                                                    | buc  | 1,00  | 70,00     | 70,00             |
| 21 | 1                 | Intrerupator Automat cu 3 poli 20A                                                                                      | buc  |       |           | 70,00<br>0,00     |
|    | 6-15              | Intrerupator Automat cu 3 poli 20A                                                                                      | buc  | 1,00  | 70,00     | 70,00             |
| 22 | 1                 | Intrerupator Automat cu 3 poli ? 50A                                                                                    | buc  |       |           | 70,00<br>0,00     |
|    | 6-16              | Intrerupator Automat cu 3 poli ? 50A                                                                                    | buc  | 1,00  | 70,00     | 70,00             |
| 23 | 08-03-57<br>2-1   | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (panou p/u 36 automate) | buc  |       |           | 1 109,74<br>62,64 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                | h-om | 2,32  | 27,00     | 62,64             |
|    | 1-10              | Panou pentru 36 automate                                                                                                | buc  | 1,00  | 800,00    | 800,00            |
|    | 1011924           | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                           | kg   | 0,10  | 30,00     | 3,00              |
|    | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                            | kg   | 0,17  | 25,00     | 4,25              |
|    | 1019852           | Vopsea                                                                                                                  | kg   | 0,03  | 45,00     | 1,35              |
|    | 2019408           | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                    | t    | 0,015 | 14 000,00 | 140,00            |
|    | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t           | h-ut | 0,14  | 220,00    | 30,80             |
|    | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                   | h-ut | 0,82  | 45,00     | 36,90             |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                   | h-ut | 0,14  | 220,00    | 30,80             |
| 24 | RpEE15<br>A       | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N                                                 | buc  |       |           | 18,15<br>17,55    |
|    | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii                                                                                              | h-om | 0,65  | 27,00     | 17,55             |
|    | 205114295<br>0716 | Diblu din lemn                                                                                                          | buc  | 2,00  | 0,10      | 0,20              |
|    | 287411583<br>6911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama                                                           | buc  | 2,00  | 0,15      | 0,30              |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                         | kg   | 0,005 | 20,00     | 0,10              |
| 25 | 1                 | Intrerupator Automat cu 3 poli 63A                                                                                      | buc  |       |           | 90,00<br>0,00     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                  | 4    | 5    | 6      | 7              |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------------|
|    | 6-17            | Intrerupator Automat cu 3 poli 63A                                                                                 | buc  | 1,00 | 90,00  | 90,00          |
| 26 | 1               | Intrerupator Automat cu 3 poli C 16A                                                                               | buc  |      |        | 70,00<br>0,00  |
|    | 6-20            | Intrerupator Automat cu 3 poli C 16A                                                                               | buc  | 1,00 | 70,00  | 70,00          |
| 27 | 1               | Intrerupator Automat diferential 2 poli 16A                                                                        | buc  |      |        | 320,00<br>0,00 |
|    | 6-21            | Intrerupator Automat diferential 2 poli 16A                                                                        | buc  | 1,00 | 320,00 | 320,00         |
| 28 | 1               | Intrerupator Automat cu 3 poli C 25A                                                                               | buc  |      |        | 70,00<br>0,00  |
|    | 6-22            | Intrerupator Automat cu 3 poli C 25A                                                                               | buc  | 1,00 | 70,00  | 70,00          |
| 29 | 1               | Intrerupator Automat C 10A                                                                                         | buc  |      |        | 40,00<br>0,00  |
|    | 6-23            | Intrerupator Automat C 10A                                                                                         | buc  | 1,00 | 40,00  | 40,00          |
| 30 | 1               | Intrerupator Automat cu 3 poli C 10A                                                                               | buc  |      |        | 70,00<br>0,00  |
|    | 6-24            | Intrerupator Automat cu 3 poli C 10A                                                                               | buc  | 1,00 | 70,00  | 70,00          |
| 31 | 1               | Intrerupator Automat cu 3 poli C 16A                                                                               | buc  |      |        | 70,00<br>0,00  |
|    | 6-25            | Intrerupator Automat cu 3 poli C 16A                                                                               | buc  | 1,00 | 70,00  | 70,00          |
| 32 | 1               | Intrerupator Automat cu 3 poli C 10A                                                                               | buc  |      |        | 70,00<br>0,00  |
|    | 6-26            | Intrerupator Automat cu 3 poli C 10A                                                                               | buc  | 1,00 | 70,00  | 70,00          |
| 33 | 1               | Intrerupator Automat cu 3 poli 20A                                                                                 | buc  |      |        | 70,00<br>0,00  |
|    | 6-28            | Intrerupator Automat cu 3 poli 20A                                                                                 | buc  | 1,00 | 70,00  | 70,00          |
| 34 | RpEF01 B        | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (corp de iluminat Led 14 W 4000 K IP65) | buc  |      |        | 484,92<br>7,56 |
|    | 713701001 1520  | Electrician in constructii                                                                                         | h-om | 0,28 | 27,00  | 7,56           |
|    | 287527440 05011 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (corp de iluminat Led 14 W 4000 K IP65)       | buc  | 1,00 | 450,00 | 468,00         |
|    | 316216510 7229  | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                              | buc  | 1,00 | 8,00   | 8,32           |
|    | 287527270 0047  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                              | buc  | 1,00 | 1,00   | 1,04           |
| 35 | RpEF01 B        | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (corp de iluminat Led 31W 4000K IP20)   | buc  |      |        | 516,12<br>7,56 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5    | 6        | 7                       |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|-------------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                                                           |      |      |          |                         |
|    | 713701001<br>1520  | Electrician în constructii                                                                                                                                                                                | h-om | 0,28 | 27,00    | 7,56                    |
|    | 287527440<br>05012 | Corp de iluminat de uz general, cu toate<br>piesele si elem. componente (corp<br>deiluminat Led 31W 4000K IP20)                                                                                           | buc  | 1,00 | 480,00   | 499,20                  |
|    | 316216510<br>7229  | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00 | 8,00     | 8,32                    |
|    | 287527270<br>0047  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00 | 1,00     | 1,04                    |
| 36 | RpEF01<br>B        | Montarea corpurilor de iluminat,<br>de plafon sau de perete, complet<br>echipate (corp deiluminat Led 48<br>W 4000K IP65)                                                                                 | buc  |      |          | <u>580,60</u><br>7,56   |
|    | 713701001<br>1520  | Electrician în constructii                                                                                                                                                                                | h-om | 0,28 | 27,00    | 7,56                    |
|    | 287527440<br>05013 | Corp de iluminat de uz general, cu toate<br>piesele si elem. componente (corp<br>deiluminat Led 48 W 4000K IP65)                                                                                          | buc  | 1,00 | 542,00   | 563,68                  |
|    | 316216510<br>7229  | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00 | 8,00     | 8,32                    |
|    | 287527270<br>0047  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00 | 1,00     | 1,04                    |
| 37 | RpEF01<br>B        | Montarea corpurilor de iluminat,<br>de plafonsau de perete, complet<br>echipate (corp deiluminat cu<br>inscriptia IESIRE cu<br>acumulatorincorporat, durata de<br>lucru a acumulatorului3ore Led<br>IP40) | buc  |      |          | <u>1 524,92</u><br>7,56 |
|    | 713701001<br>1520  | Electrician în constructii                                                                                                                                                                                | h-om | 0,28 | 27,00    | 7,56                    |
|    | 287527440<br>05014 | Corp de iluminat de uz general, cu toate<br>piesele si elem. componente (corp<br>deiluminat cu inscriptia IESIRE cu<br>acumulatorincorporat, durata de lucru a<br>acumulatorului3ore Led IP40)            | buc  | 1,00 | 1 450,00 | 1 508,00                |
|    | 316216510<br>7229  | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00 | 8,00     | 8,32                    |
|    | 287527270<br>0047  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00 | 1,00     | 1,04                    |
| 38 | RpEF12<br>A        | Montarea lampilor (becurilor),<br>tip:Led 14 W                                                                                                                                                            | buc  |      |          | <u>102,45</u><br>2,70   |
|    | 713701001<br>1520  | Electrician în constructii                                                                                                                                                                                | h-om | 0,10 | 27,00    | 2,70                    |
|    | 315014510<br>0143  | Lampa incandescenta Led 14 W                                                                                                                                                                              | buc  | 1,05 | 95,00    | 99,75                   |
| 39 | RpEB03<br>C        | Montarea cordoanelor din cupru<br>cu izolatie PVC, simbol MYYM,<br>cu doua sau trei conductoare din<br>cupru, pe ziduri sau plafoane                                                                      | m    |      |          | <u>29,69</u><br>6,21    |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5    | 6     | 7                                |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----------------------------------|
|    |                     | tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea (VVG 3*1.5)                                                                                                                             |      |      |       |                                  |
|    | 713701001<br>1520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,23 | 27,00 | 6,21                             |
|    | 111100010<br>003312 | Cordoane de cupru(VVG 3*1.5)                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,05 | 19,00 | 20,55                            |
|    | 281123631<br>1004   | Doze ramificatie d=13 mm                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,20 | 14,00 | 2,88                             |
|    | 287527631<br>1724   | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,25 | 0,20  | 0,05                             |
| 40 | RpEB03<br>D         | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea (VVG 3*2.5) | m    |      |       | <div>38,13</div> <div>6,75</div> |
|    | 713701001<br>1520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,25 | 27,00 | 6,75                             |
|    | 111100010<br>003311 | Cordoane de cupru (VVG 3*2.5)                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,05 | 26,30 | 28,44                            |
|    | 281123631<br>1004   | Doze ramificatie d=13 mm                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,20 | 14,00 | 2,88                             |
|    | 287527631<br>1724   | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,25 | 0,20  | 0,05                             |
| 41 | RpEB03<br>D         | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea (VVG 5*2.5) | m    |      |       | <div>61,60</div> <div>6,75</div> |
|    | 713701001<br>1520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,25 | 27,00 | 6,75                             |
|    | 111100010<br>003310 | Cordoane de cupru (VVG 5*2.5)                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,05 | 48,00 | 51,91                            |
|    | 281123631<br>1004   | Doze ramificatie d=13 mm                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,20 | 14,00 | 2,88                             |
|    | 287527631<br>1724   | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,25 | 0,20  | 0,05                             |
| 42 | RpEB03<br>D         | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in                                        | m    |      |       | <div>76,74</div> <div>6,75</div> |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5    | 6     | 7                                 |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----------------------------------|
|    |                    | tencuiala, avind sectiunea (VVG 5*4)                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |       |                                   |
|    | 713701001<br>1520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,25 | 27,00 | 6,75                              |
|    | 111100010<br>00339 | Cordoane de cupru (VVG 5*4)                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,05 | 62,00 | 67,05                             |
|    | 281123631<br>1004  | Doze ramificatie d=13 mm                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,20 | 14,00 | 2,88                              |
|    | 287527631<br>1724  | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,25 | 0,20  | 0,05                              |
| 43 | RpEB03<br>D        | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea (VVG 5*6)                             | m    |      |       | <div>90,80</div> <div>6,75</div>  |
|    | 713701001<br>1520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,25 | 27,00 | 6,75                              |
|    | 111100010<br>00338 | Cordoane de cupru (VVG 5*6)                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,05 | 75,00 | 81,11                             |
|    | 281123631<br>1004  | Doze ramificatie d=13 mm                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,20 | 14,00 | 2,88                              |
|    | 287527631<br>1724  | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,25 | 0,20  | 0,05                              |
| 44 | RpEB03<br>D        | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea (VVG 5*10)                            | m    |      |       | <div>112,43</div> <div>6,75</div> |
|    | 713701001<br>1520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,25 | 27,00 | 6,75                              |
|    | 111100010<br>00337 | Cordoane de cupru (VVG 5*10)                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,05 | 95,00 | 102,74                            |
|    | 281123631<br>1004  | Doze ramificatie d=13 mm                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,20 | 14,00 | 2,88                              |
|    | 287527631<br>1724  | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,25 | 0,20  | 0,05                              |
| 45 | RpEB03<br>C        | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp (VVG 3*1.5 Rezistentla foc) | m    |      |       | <div>36,83</div> <div>6,21</div>  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5    | 6     | 7                                |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----------------------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |       |                                  |
|    | 713701001<br>1520  | Electrician în constructii                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,23 | 27,00 | 6,21                             |
|    | 111100010<br>00336 | Cordoane de cupru (VVG 3*1.5<br>Rezistent la foc)                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,05 | 25,60 | 27,69                            |
|    | 281123631<br>1004  | Doze ramificatie d=13 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,20 | 14,00 | 2,88                             |
|    | 287527631<br>1724  | Cleme capsulate pt. conductori de<br>aluminiu 4 mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,25 | 0,20  | 0,05                             |
| 46 | RpEB03<br>D        | Montarea cordoanelor din cupru<br>cu izolatie PVC, simbol MYYM,<br>cu doua sau trei conductoare din<br>cupru, pe ziduri sau plafoane<br>tencuite, inclusiv dozele, legaturile<br>in doze si executarea santului in<br>tencuiala, avind sectiunea (VVG<br>3*2.5 rezistent la foc) | m    |      |       | <div>33,48</div> <div>6,75</div> |
|    | 713701001<br>1520  | Electrician în constructii                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,25 | 27,00 | 6,75                             |
|    | 111100010<br>00335 | Cordoane de cupru (VVG 3*2.5 rezistent<br>la foc)                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,05 | 22,00 | 23,80                            |
|    | 281123631<br>1004  | Doze ramificatie d=13 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,20 | 14,00 | 2,88                             |
|    | 287527631<br>1724  | Cleme capsulate pt. conductori de<br>aluminiu 4 mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,25 | 0,20  | 0,05                             |
| 47 | RpEB03<br>D        | Montarea cordoanelor din cupru<br>cu izolatie PVC, simbol MYYM,<br>cu doua sau trei conductoare din<br>cupru, pe ziduri sau plafoane<br>tencuite, inclusiv dozele, legaturile<br>in doze si executarea santului in<br>tencuiala, avind sectiunea (VVG<br>4*1,5 rezistent la foc) | m    |      |       | <div>48,62</div> <div>6,75</div> |
|    | 713701001<br>1520  | Electrician în constructii                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,25 | 27,00 | 6,75                             |
|    | 111100010<br>00334 | Cordoane de cupru (VVG 4*1,5 rezistent<br>la foc)                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,05 | 36,00 | 38,94                            |
|    | 281123631<br>1004  | Doze ramificatie d=13 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,20 | 14,00 | 2,88                             |
|    | 287527631<br>1724  | Cleme capsulate pt. conductori de<br>aluminiu 4 mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,25 | 0,20  | 0,05                             |
| 48 | RpEB03<br>D        | Montarea cordoanelor din cupru<br>cu izolatie PVC, simbol MYYM,<br>cu doua sau trei conductoare din<br>cupru, pe ziduri sau plafoane<br>tencuite, inclusiv dozele, legaturile<br>in doze si executarea santului in<br>tencuiala, avind sectiunea (VVG<br>5*2.5 rezistent la foc) | m    |      |       | <div>58,35</div> <div>6,75</div> |
|    | 713701001          | Electrician în constructii                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,25 | 27,00 | 6,75                             |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5    | 6     | 7                                |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----------------------------------|
|    | 1520                |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |       |                                  |
|    | 111100010<br>003335 | Cordoane de cupru (VVG 5*2.5 rezistent la foc)                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,05 | 45,00 | 48,67                            |
|    | 281123631<br>1004   | Doze ramificatie d=13 mm                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,20 | 14,00 | 2,88                             |
|    | 287527631<br>1724   | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,25 | 0,20  | 0,05                             |
| 49 | RpEB03<br>D         | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea (VVG 5*4 rezistent la foc) | m    |      |       | <div>87,56</div> <div>6,75</div> |
|    | 713701001<br>1520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,25 | 27,00 | 6,75                             |
|    | 111100010<br>003325 | Cordoane de cupru (VVG 5*4 rezistent la foc)                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,05 | 72,00 | 77,87                            |
|    | 281123631<br>1004   | Doze ramificatie d=13 mm                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,20 | 14,00 | 2,88                             |
|    | 287527631<br>1724   | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,25 | 0,20  | 0,05                             |
| 50 | RpEB03<br>D         | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea (VVG 4*1 rezistent la foc) | m    |      |       | <div>50,78</div> <div>6,75</div> |
|    | 713701001<br>1520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,25 | 27,00 | 6,75                             |
|    | 111100010<br>003316 | Cordoane de cupru (VVG 4*1 rezistent la foc)                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,05 | 38,00 | 41,10                            |
|    | 281123631<br>1004   | Doze ramificatie d=13 mm                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,20 | 14,00 | 2,88                             |
|    | 287527631<br>1724   | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,25 | 0,20  | 0,05                             |
| 51 | RpEB01<br>A         | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (PV 1*4)                                                                                                       | m    |      |       | <div>9,88</div> <div>1,89</div>  |
|    | 713701001<br>1520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,07 | 27,00 | 1,89                             |
|    | 272210310<br>70012  | Conductor de aluminiu sau cupru (PV 1*4)                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,03 | 7,00  | 7,93                             |
|    | 241321730<br>0101   | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,05 | 1,00  | 0,06                             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5      | 6         | 7                                     |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------------------------------------|
| 52 | RpEB01<br>A        | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, în tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (PV 1*6)                                                                                                                                                                                                   | m      |        |           | <div>13,28</div> <div>1,89</div>      |
|    | 713701001<br>1520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,07   | 27,00     | 1,89                                  |
|    | 272210310<br>70011 | Conductor de aluminiu sau cupru (PV 1*6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m      | 1,03   | 10,00     | 11,33                                 |
|    | 241321730<br>0101  | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 0,05   | 1,00      | 0,06                                  |
| 53 | 08-02-40<br>9-1    | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                                                                                                                                                                                         | 100 m  |        |           | <div>2 513,34</div> <div>642,60</div> |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 23,80  | 27,00     | 642,60                                |
|    | 1-1-1              | Teava din vinilplast d25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m      | 100,00 | 12,00     | 1 200,00                              |
|    | 1010813            | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 0,0021 | 17 000,00 | 25,56                                 |
|    | 1011924            | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,96   | 30,00     | 28,78                                 |
|    | 1019100            | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 buc | 13,40  | 10,00     | 134,00                                |
|    | 1019109            | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 buc | 13,40  | 1,00      | 13,40                                 |
|    | 1139042            | Clei "BMK-5k"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,20   | 35,00     | 7,00                                  |
|    | 5009030            | Flanse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 buc | 1,00   | 1,00      | 1,00                                  |
|    | 5009031            | Scoabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 buc | 6,70   | 3,00      | 20,10                                 |
|    | 5009061            | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc    | 18,00  | 0,10      | 1,80                                  |
|    | 5009070            | Racordari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 buc | 1,80   | 1,00      | 1,80                                  |
|    | 021102             | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,11   | 220,00    | 24,15                                 |
|    | 030902             | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 15,80  | 10,80     | 170,64                                |
|    | 040502             | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,70   | 45,00     | 121,53                                |
|    | 331451             | Perforatoare electrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 4,84   | 20,00     | 96,81                                 |
|    | 400002             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,11   | 220,00    | 24,15                                 |
| 54 | RpEE01<br>A        | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupatoare cu una sau doua clape, de tip inchis si deschis) | buc    |        |           | <div>78,13</div> <div>7,29</div>      |
|    | 713701001<br>1520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,27   | 27,00     | 7,29                                  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6      | 7               |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
|    | 111100010<br>0024  | Intrerupator manual                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,01  | 65,00  | 65,65           |
|    | 281123631<br>1002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,00  | 5,00   | 5,00            |
|    | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,005 | 20,00  | 0,10            |
|    | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,05  | 1,80   | 0,09            |
| 55 | RpEE03<br>B        | Montarea prizelor bipolare<br>constructie INTENC sau similare<br>din aminoplast sau bachelita,<br>capsulata, etanse metalica sau<br>ebonita cu contacte de nul pina la<br>25 A, montate ingropat sau aparent<br>pe dibluri din lemn sau plastic | buc  |       |        | 74,61<br>10,80  |
|    | 713701001<br>1520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,40  | 27,00  | 10,80           |
|    | 274616733<br>5100  | Priza                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,02  | 55,00  | 56,10           |
|    | 281123631<br>1002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,00  | 5,00   | 5,00            |
|    | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,005 | 1,80   | 0,01            |
|    | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,005 | 20,00  | 0,10            |
|    | 205114295<br>0700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,00  | 1,00   | 2,00            |
|    | 287411583<br>6777  | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,00  | 0,30   | 0,60            |
| 56 | RpEF19<br>C        | Montarea sensori miscare 12 m, la<br>180gradeIP44                                                                                                                                                                                               | buc  |       |        | 161,95<br>29,70 |
|    | 713701001<br>1520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,10  | 27,00  | 29,70           |
|    | 111112220<br>00010 | sensori miscare 12 m, la 180gradeIP44                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,00  | 120,00 | 120,00          |
|    | 315014510<br>0281  | Lampa halogen                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,00  | 12,00  | 12,00           |
|    | 251320662<br>1522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip<br>PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                 | m    | 0,25  | 1,00   | 0,25            |
| 57 | RpEE20<br>C        | Montarea butonului de comanda :<br>buton comanda ciuperca - simbol<br>2807 (Buton de actionare si<br>comanda cu cutie pentru 1 sau doua<br>butoane)                                                                                             | buc  |       |        | 159,62<br>19,44 |
|    | 713701001<br>1520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,72  | 27,00  | 19,44           |
|    | 286314730<br>68282 | Buton de actionare si comanda 1 sau 2<br>butoane                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,00  | 135,00 | 135,00          |
|    | 281123631<br>1002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,00  | 5,00   | 5,00            |
|    | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,05  | 1,80   | 0,09            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5     | 6         | 7                 |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-------------------|
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,005 | 20,00     | 0,09              |
| 58 | 08-03-57<br>2-3   | Bloc de comanda de executare tip<br>dulap sau punct de distributie<br>(dulap), montat pe perete, inaltime<br>si latime, mm, pina la 600x600<br>(Panou 400*400*200 IP54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc   |       |           | 1 311,39<br>62,64 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 2,32  | 27,00     | 62,64             |
|    | 1-1-2             | (Panou 400*400*200 IP54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,00  | 950,00    | 950,00            |
|    | 1011924           | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,15  | 30,00     | 4,50              |
|    | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,17  | 25,00     | 4,25              |
|    | 1019852           | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,03  | 45,00     | 1,35              |
|    | 2019408           | Constructii din otel individuale, grilaje<br>sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t     | 0,015 | 14 000,00 | 210,00            |
|    | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare<br>a utilajului tehnologic (cu exceptia<br>conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,10  | 220,00    | 22,00             |
|    | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc<br>electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,77  | 45,00     | 34,65             |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,10  | 220,00    | 22,00             |
| 59 | RpEB05<br>A       | Impamintare cu conductor de otel<br>pentru legare la pamint sau la nul a<br>receptoarelor sau aparatelor<br>electrice existente sau noi, instalat<br>pe ziduri de caramida sau beton,<br>din banda de otel OB 37 de 20-40<br>mm, din otel beton OB 37 cu<br>d=8-16 mm, zincate,<br>confectionarea si montarea<br>suporturilor, racordarea la<br>receptoare sau aparate, cu<br>cositorirea locului de racordare,<br>precum si vopsirea cu asfalt-lac a<br>conductorului, inclusiv schela<br>usoara pe capre pina la 3 m<br>inaltime. | m     |       |           | 89,82<br>22,95    |
|    | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,85  | 27,00     | 22,95             |
|    | 272210310<br>7003 | Conductor de otel zincat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m     | 1,01  | 20,00     | 21,21             |
|    | 287527631<br>3072 | Suport centura legare la pamint 40x4<br>simbol S-47B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 0,70  | 5,00      | 3,67              |
|    | 271040370<br>0443 | Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,80  | 14,00     | 11,76             |
|    | 271040370<br>0406 | Banda din otel laminata la cald 3 x 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 1,75  | 14,00     | 25,72             |
|    | 281123630<br>9901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,17  | 14,00     | 2,50              |
|    | 311050000<br>2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,05  | 40,00     | 2,00              |
| 60 | 08-02-40          | Teava din vinilplast pe constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 m |       |           | 2 489,11          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6         | 7               |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------------|
|    | 9-1             | instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                                                                 |        |        |           | 642,52          |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                  | h-om   | 23,80  | 27,00     | 642,52          |
|    | 1-1-1           | Teava din vinilplast d25                                                                                                                                                                  | m      | 100,00 | 12,00     | 1 200,00        |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                       | t      | 0,0021 | 17 000,00 | 0,00            |
|    | 1011924         | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                             | kg     | 0,96   | 30,00     | 28,87           |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                    | 10 buc | 13,40  | 10,00     | 133,98          |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                  | 10 buc | 13,40  | 1,00      | 13,40           |
|    | 1139042         | Clei "BMK-5k"                                                                                                                                                                             | kg     | 0,20   | 35,00     | 7,11            |
|    | 5009030         | Flanse                                                                                                                                                                                    | 10 buc | 1,00   | 1,00      | 1,00            |
|    | 5009031         | Scoabe                                                                                                                                                                                    | 10 buc | 6,70   | 3,00      | 20,10           |
|    | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                          | buc    | 18,00  | 0,10      | 1,80            |
|    | 5009070         | Racordari                                                                                                                                                                                 | 10 buc | 1,80   | 1,00      | 1,80            |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                             | h-ut   | 0,11   | 220,00    | 24,81           |
|    | 030902          | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                        | h-ut   | 15,80  | 10,80     | 170,61          |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                     | h-ut   | 2,70   | 45,00     | 121,47          |
|    | 331451          | Perforatoare electrice                                                                                                                                                                    | h-ut   | 4,84   | 20,00     | 96,84           |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,11   | 220,00    | 24,81           |
| 61 | RpEA05 C        | Montarea tubului flexibil izolan, usor, cuinvelis flexibil din material plastic (IPFY),avind diametrul peste 32mm                                                                         | m      |        |           | 32,90<br>20,25  |
|    | 713701001 1520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                | h-om   | 0,75   | 27,00     | 20,25           |
|    | 266112280 36012 | Tub flexibil d32                                                                                                                                                                          | m      | 1,02   | 11,00     | 12,34           |
|    | 281123630 9901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                               | kg     | 0,02   | 14,00     | 0,31            |
| 62 | RpEA05 C        | Montarea tubului flexibil izolan, usor, cuinvelis flexibil din material plastic (IPFY),avind diametrul peste 40mm                                                                         | m      |        |           | 37,39<br>20,25  |
|    | 713701001 1520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                | h-om   | 0,75   | 27,00     | 20,25           |
|    | 266112280 36013 | Tub flexibil d40                                                                                                                                                                          | m      | 1,02   | 15,00     | 16,83           |
|    | 281123630 9901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                               | kg     | 0,02   | 14,00     | 0,31            |
| 63 | RpEA10 B        | Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm (Canal metalic | m      |        |           | 163,75<br>46,17 |

| 1 | 2                  | 3                                             | 4    | 5      | 6      | 7      |
|---|--------------------|-----------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|   |                    | perforat)                                     |      |        |        |        |
|   | 713701001<br>1520  | Electrician in constructii                    | h-om | 1,71   | 27,00  | 46,17  |
|   | 252315672<br>00281 | Element de protectie (canal metalic perforat) | m    | 1,03   | 110,00 | 113,30 |
|   | 205114295<br>0700  | Dibluri                                       | buc  | 1,00   | 1,00   | 1,00   |
|   | 287411583<br>6660  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm                 | buc  | 1,03   | 0,20   | 0,21   |
|   | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                | kg   | 1,70   | 1,80   | 3,06   |
|   | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                 | m3   | 0,0012 | 13,29  | 0,02   |

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a blocului  
alimentar al IMSP  
SDMC, mun. Chisinau, or. Codru, s  
tr. Costiujeni 5/1**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-6

### lucrari electrice

Valoarea de deviz 270 445,71 lei

Intocmit in prețuri curente 20.06.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                       | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari electrice</b>                                                                                             |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpED17A                     | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                         | m    | 500,00                                | 7,57<br>4,32                          | 3 785,00<br>2 160,00   |
| 2      | 08-03-572-1                 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (panou p/u 12 automate) | buc  | 1,00                                  | 559,74<br>62,64                       | 559,74<br>62,64        |
| 3      | RpEE15A                     | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N                                                 | buc  | 16,00                                 | 18,15<br>17,55                        | 290,40<br>280,80       |
| 4      | 1                           | Intrerupator Automat cu 3 poli 20A                                                                                      | buc  | 2,00                                  | 70,00<br>0,00                         | 140,00<br>0,00         |
| 5      | 1                           | Intrerupator Automat B 10A                                                                                              | buc  | 12,00                                 | 55,00<br>0,00                         | 660,00<br>0,00         |
| 6      | 1                           | Intrerupator Automat diferential 2 poli 16A                                                                             | buc  | 2,00                                  | 280,00<br>0,00                        | 560,00<br>0,00         |
| 7      | 08-03-572-1                 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (panou p/u 18 automate) | buc  | 1,00                                  | 659,74<br>62,64                       | 659,74<br>62,64        |
| 8      | RpEE15A                     | Montarea intrerupatoarelor -                                                                                            | buc  | 11,00                                 | 18,16                                 | 199,75                 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                     | 4   | 5     | 6               | 7                |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|------------------|
|    |             | intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N                                                                            |     |       | 17,55           | 193,05           |
| 9  | 1           | Intrerupator Automat cu 3 poli 20A                                                                                    | buc | 1,00  | 70,00<br>0,00   | 70,00<br>0,00    |
| 10 | 1           | Intrerupator Automat B 10A                                                                                            | buc | 7,00  | 42,00<br>0,00   | 294,00<br>0,00   |
| 11 | 1           | Intrerupator Automat diferential 2 poli 16A                                                                           | buc | 3,00  | 320,00<br>0,00  | 960,00<br>0,00   |
| 12 | 08-03-572-1 | Bloc de comanda de executare deschisa,inaltime si latime pina la 1000x800 mm,montat pe perete (panou p/u 24 automate) | buc | 1,00  | 959,74<br>62,64 | 959,74<br>62,64  |
| 13 | RpEE15A     | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N                                               | buc | 19,00 | 18,16<br>17,55  | 344,95<br>333,45 |
| 14 | 1           | Intrerupator Automat cu 3 poli 20A                                                                                    | buc | 1,00  | 70,00<br>0,00   | 70,00<br>0,00    |
| 15 | 1           | Intrerupator Automat cu 3 poli C 10A                                                                                  | buc | 3,00  | 70,00<br>0,00   | 210,00<br>0,00   |
| 16 | 1           | Intrerupator Automat diferential 4 poli 16A                                                                           | buc | 1,00  | 420,00<br>0,00  | 420,00<br>0,00   |
| 17 | 1           | Intrerupator Automat diferential 2 poli 16A                                                                           | buc | 4,00  | 200,00<br>0,00  | 800,00<br>0,00   |
| 18 | 1           | Intrerupator Automat cu 3 poli 100A                                                                                   | buc | 2,00  | 100,00<br>0,00  | 200,00<br>0,00   |
| 19 | 1           | Intrerupator Automat cu 3 poli C 16A                                                                                  | buc | 1,00  | 70,00<br>0,00   | 70,00<br>0,00    |
| 20 | 1           | Intrerupator Automat cu 3 poli C 32A                                                                                  | buc | 4,00  | 70,00<br>0,00   | 280,00<br>0,00   |
| 21 | 1           | Intrerupator Automat cu 3 poli 20A                                                                                    | buc | 3,00  | 70,00<br>0,00   | 210,00<br>0,00   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                       | 4   | 5     | 6                 | 7                  |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|--------------------|
| 22 | 1           | Intrerupator Automat cu 3 poli ? 50A                                                                                    | buc | 1,00  | 70,00<br>0,00     | 70,00<br>0,00      |
| 23 | 08-03-572-1 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (panou p/u 36 automate) | buc | 1,00  | 1 109,74<br>62,64 | 1 109,74<br>62,64  |
| 24 | RpEE15A     | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N                                                 | buc | 23,00 | 18,15<br>17,55    | 417,55<br>403,65   |
| 25 | 1           | Intrerupator Automat cu 3 poli 63A                                                                                      | buc | 1,00  | 90,00<br>0,00     | 90,00<br>0,00      |
| 26 | 1           | Intrerupator Automat cu 3 poli C 16A                                                                                    | buc | 4,00  | 70,00<br>0,00     | 280,00<br>0,00     |
| 27 | 1           | Intrerupator Automat diferential 2 poli 16A                                                                             | buc | 8,00  | 320,00<br>0,00    | 2 560,00<br>0,00   |
| 28 | 1           | Intrerupator Automat cu 3 poli C 25A                                                                                    | buc | 1,00  | 70,00<br>0,00     | 70,00<br>0,00      |
| 29 | 1           | Intrerupator Automat C 10A                                                                                              | buc | 8,00  | 40,00<br>0,00     | 320,00<br>0,00     |
| 30 | 1           | Intrerupator Automat cu 3 poli C 10A                                                                                    | buc | 2,00  | 70,00<br>0,00     | 140,00<br>0,00     |
| 31 | 1           | Intrerupator Automat cu 3 poli C 16A                                                                                    | buc | 2,00  | 70,00<br>0,00     | 140,00<br>0,00     |
| 32 | 1           | Intrerupator Automat cu 3 poli C 10A                                                                                    | buc | 2,00  | 70,00<br>0,00     | 140,00<br>0,00     |
| 33 | 1           | Intrerupator Automat cu 3 poli 20A                                                                                      | buc | 1,00  | 70,00<br>0,00     | 70,00<br>0,00      |
| 34 | RpEF01B     | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (corp deiluminat Led 14 W 4000 K IP65)       | buc | 19,00 | 484,92<br>7,56    | 9 213,48<br>143,64 |
| 35 | RpEF01B     | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (corp deiluminat Led 31W 4000K               | buc | 3,00  | 516,12            | 1 548,36           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                | 7                     |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-----------------------|
|    |         | IP20)                                                                                                                                                                                                                                      |     |        | 7,56             | 22,68                 |
| 36 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (corp de iluminat Led 48 W 4000K IP65)                                                                                                                          | buc | 33,00  | 580,60<br>7,56   | 19 159,80<br>249,48   |
| 37 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (corp de iluminat cu inscriptia IESIRE cu acumulator incorporat, durata de lucru a acumulatorului 3 ore Led IP40)                                               | buc | 3,00   | 1 524,92<br>7,56 | 4 574,76<br>22,68     |
| 38 | RpEF12A | Montarea lampilor (becurilor), tip: Led 14 W                                                                                                                                                                                               | buc | 19,00  | 102,45<br>2,70   | 1 946,55<br>51,30     |
| 39 | RpEB03C | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea (VVG 3*1.5) | m   | 200,00 | 29,69<br>6,21    | 5 938,80<br>1 242,00  |
| 40 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea (VVG 3*2.5) | m   | 250,00 | 38,13<br>6,75    | 9 532,37<br>1 687,50  |
| 41 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea (VVG 5*2.5) | m   | 200,00 | 61,60<br>6,75    | 12 319,50<br>1 350,00 |
| 42 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea (VVG 5*4)   | m   | 120,00 | 76,74<br>6,75    | 9 208,62<br>810,00    |
| 43 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea (VVG 5*6)   | m   | 120,00 | 90,80<br>6,75    | 10 895,76<br>810,00   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 | 5      | 6                                 | 7                                        |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 44 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea (VVG 5*10)                            | m | 40,00  | <div>112,43</div> <div>6,75</div> | <div>4 497,12</div> <div>270,00</div>    |
| 45 | RpEB03C | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp (VVG 3*1.5 Rezistentla foc) | m | 180,00 | <div>36,83</div> <div>6,21</div>  | <div>6 629,74</div> <div>1 117,80</div>  |
| 46 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea (VVG 3*2.5 rezistent lafoc)           | m | 25,00  | <div>33,48</div> <div>6,75</div>  | <div>837,02</div> <div>168,75</div>      |
| 47 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea (VVG 4*1,5 rezistent la foc)          | m | 25,00  | <div>48,62</div> <div>6,75</div>  | <div>1 215,58</div> <div>168,75</div>    |
| 48 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea (VVG 5*2.5 rezistent la foc)          | m | 120,00 | <div>58,35</div> <div>6,75</div>  | <div>7 002,36</div> <div>810,00</div>    |
| 49 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea (VVG 5*4 rezistent la foc)            | m | 110,00 | <div>87,56</div> <div>6,75</div>  | <div>9 631,24</div> <div>742,50</div>    |
| 50 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea (VVG 4*1 rezistent la foc)            | m | 225,00 | <div>50,78</div> <div>6,75</div>  | <div>11 426,16</div> <div>1 518,75</div> |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5     | 6                  | 7                     |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|-----------------------|
| 51 | RpEB01A     | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (PV 1*4)                                                                                                                                                                                                                 | m     | 70,00 | 9,88<br>1,89       | 691,32<br>132,30      |
| 52 | RpEB01A     | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (PV 1*6)                                                                                                                                                                                                                 | m     | 35,00 | 13,28<br>1,89      | 464,68<br>66,15       |
| 53 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 m | 6,65  | 2 513,34<br>642,60 | 16 713,68<br>4 273,29 |
| 54 | RpEE01A     | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupatoare cu una saudoua clape, de tip inchis si deschis)                | buc   | 51,00 | 78,13<br>7,29      | 3 984,73<br>371,79    |
| 55 | RpEE03B     | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                                                                                                       | buc   | 22,00 | 74,61<br>10,80     | 1 641,40<br>237,60    |
| 56 | RpEF19C     | Montarea sensori miscare 12 m, la 180gradeIP44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 8,00  | 161,95<br>29,70    | 1 295,60<br>237,60    |
| 57 | RpEE20C     | Montarea butonului de comanda : buton comanda ciuperca - simbol 2807 (Buton deactionare si comanda cu cutie pentru 1 saudoua butoane)                                                                                                                                                                                                                               | buc   | 9,00  | 159,62<br>19,44    | 1 436,57<br>174,96    |
| 58 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou 400*400*200 IP54)                                                                                                                                                                                                         | buc   | 4,00  | 1 311,39<br>62,64  | 5 245,56<br>250,56    |
| 59 | RpEB05A     | Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, instalat pe ziduri de caramida sau beton, din banda de otel OB 37 de 20-40 mm, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm, zincate, confectionarea si montarea suporturilor, racordarea la receptoare sau aparate, cu cositorirea locului de | m     | 70,00 | 89,82<br>22,95     | 6 287,23<br>1 606,50  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6                  | 7                    |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|----------------------|
|    |             | racordare, precum si vopsirea cu asfalt-lac a conductorului, inclusiv schela usoara pe capre pina la 3 m inaltime.                                                                                  |       |        |                    |                      |
| 60 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                                       | 100 m | 1,33   | 2 489,11<br>642,52 | 3 310,52<br>854,55   |
| 61 | RpEA05C     | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cuinvelis flexibil din material plastic (IPFY),avind diametrul peste 32mm                                                                                  | m     | 150,00 | 32,90<br>20,25     | 4 935,00<br>3 037,50 |
| 62 | RpEA05C     | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cuinvelis flexibil din material plastic (IPFY),avind diametrul peste 40mm                                                                                  | m     | 40,00  | 37,39<br>20,25     | 1 495,52<br>810,00   |
| 63 | RpEA10B     | Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm (Canal metalic perforat) | m     | 24,00  | 163,75<br>46,17    | 3 930,06<br>1 108,08 |

|                                |  |  |  |  |  |                   |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Total Lucrari electrice</b> |  |  |  |  |  | <b>194 159,70</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>        |  |  |  |  |  | <b>27 968,22</b>  |

|                                |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|
| Total                          | lei      | 194 159,70 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 %  | 6 292,85   |
| Transportarea materialelor     | 3,70 %   | 5 928,39   |
| Total                          | 100,00 + | 206 380,94 |
| Cheltuieli de regie            | 4,21 %   | 8 688,64   |
| Total                          | 100,00 + | 215 069,58 |
| Beneficiu                      | 4,79 %   | 10 301,84  |
| Total                          | 100,00 + | 225 371,42 |
| TVA                            | 20,00 %  | 45 074,29  |

**Total deviz:** **270 445,71**  
**Incluziv salariu** **27 968,22**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a blocului  
alimentar al IMSP  
SDMC, mun. Chisinau, or. Codru, s  
tr. Costiujeni 5/1**

---

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL № 2-7

### semnalizare

**Valoarea de deviz 88 742,09 lei**

Intocmit in prețuri curente 26.06.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-7: |      |                                       |                        |       |

#### Manopera:

|    |   |                       |      |         |       |                  |
|----|---|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 530,955 | 27,00 | 14 335,79        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>14 335,79</b> |

#### Materiale:

|     |         |                                                                                                                            |         |         |           |           |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| 1.  | 1010069 | Petrol de aviatie "Б-70"                                                                                                   | t       | 0,001   | 16 000,00 | 16,00     |
| 2.  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,022   | 18 000,00 | 396,00    |
| 3.  | 1010801 | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare                                       | t       | 0,000   | 17 000,00 | 0,00      |
| 4.  | 1010816 | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm                                                                                   | t       | 0,002   | 14 000,00 | 28,00     |
| 5.  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                           | t       | 0,009   | 35 000,00 | 315,00    |
| 6.  | 1011484 | Suruburi, cap semirotund 8x100 mm                                                                                          | t       | 0,000   | 35 000,00 | 0,00      |
| 7.  | 1011665 | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg      | 0,030   | 35,00     | 1,05      |
| 8.  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"                                                                                     | t       | 0,000   | 30,00     | 0,00      |
| 9.  | 1011963 | Colofoniu de pin                                                                                                           | kg      | 0,065   | 120,00    | 7,80      |
| 10. | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                | kg      | 0,300   | 35,00     | 10,50     |
| 11. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                               | 10 buc  | 22,250  | 10,00     | 222,50    |
| 12. | 1100113 | Scoabe 10x2                                                                                                                | kg      | 0,020   | 35,00     | 0,70      |
| 13. | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                                                   | 100 buc | 19,562  | 10,00     | 195,62    |
| 14. | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie                                                                                                | t       | 0,000   | 35 000,00 | 0,00      |
| 15. | 5       | Masa utilajului                                                                                                            | t       | 0,083   | 14 000,00 | 1 162,00  |
| 16. | 5009062 | Papuci de cablu                                                                                                            | buc     | 10,000  | 2,00      | 20,00     |
| 17. | 5009264 | Tub din policlorvinil                                                                                                      | kg      | 0,080   | 65,00     | 5,20      |
| 18. | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"                                                                          | kg      | 0,621   | 120,00    | 74,52     |
| 19. | 5220093 | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"                                                                        | kg      | 0,077   | 120,00    | 9,24      |
| 20. | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,030   | 35,00     | 1,05      |
| 21. | 901     | cablu перкен frhf 4*0,5                                                                                                    | м       | 697,000 | 11,50     | 8 015,50  |
| 22. | 902     | ипк8                                                                                                                       | buc     | 70,000  | 180,00    | 12 600,00 |
| 23. | 903     | ипр-1                                                                                                                      | buc     | 7,000   | 195,00    | 1 365,00  |
| 24. | 904     | Panou ВАРТА,8 zone 1/832                                                                                                   | buc     | 1,000   | 7 800,00  | 7 800,00  |

|     |     |                                       |     |       |          |                  |
|-----|-----|---------------------------------------|-----|-------|----------|------------------|
| 25. | 905 | шпк8                                  | buc | 1,000 | 3 100,00 | 3 100,00         |
| 26. | 907 | блок ключей                           | buc | 1,000 | 250,00   | 250,00           |
| 27. | 908 | Modul tk2 gsm 01                      | buc | 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00         |
| 28. | 910 | Sonerie опоп 124-7                    | buc | 1,000 | 300,00   | 300,00           |
| 29. | 911 | рип 12в 3а                            | buc | 1,000 | 450,00   | 450,00           |
| 30. | 913 | Acumulator 12в 18ач                   | buc | 2,000 | 450,00   | 900,00           |
| 31. | 914 | Acumulator 12в 7ач                    | buc | 2,000 | 300,00   | 600,00           |
|     |     | <b>Total materiale de construcții</b> |     |       |          | <b>40 045,68</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |        |                                                                    |      |        |        |                 |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1. | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t                                              | h-ut | 11,350 | 120,00 | 1 362,00        |
| 2. | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 0,020  | 65,00  | 1,30            |
| 3. | 330206 | Burghiuri electrice                                                | h-ut | 12,640 | 25,00  | 316,00          |
| 4. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                              | h-ut | 0,090  | 220,00 | 19,80           |
|    |        | <b>Total utilaje de construcții</b>                                |      |        |        | <b>1 699,10</b> |

**Total:**

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 73 951,74 |
| TVA   | 20,00 % | 14 790,35 |

**Total deviz:**

**88 742,09**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Reparatia capitala a blocului alimentar al IMSP  
SDMC, mun.Chisinau, or.Codru, str.Costiujeni 5/1****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-7  
semnalizare  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                            | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                    |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                  | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. lucrari de montare</b>                                       |        |                                        |                      |                        |
| 1      | 10-08-00<br>1-01            | . Concentrator: bloc de baza pentru 32raze varta 1/832             | buc    |                                        |                      | 663,44<br>648,00       |
|        | 1                           | Muncitor                                                           | h-om   | 24,0000                                | 27,00                | 648,00                 |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                   | kg     | 0,0056                                 | 120,00               | 0,72                   |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                       | 10 buc | 0,4000                                 | 10,00                | 4,00                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"                 | kg     | 0,0560                                 | 120,00               | 6,72                   |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                | h-ut   | 0,1600                                 | 25,00                | 4,00                   |
| 2      | 10-06-03<br>7-07            | Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800x1800 ШПК-8               | buc    |                                        |                      | 1 228,82<br>117,72     |
|        | 1                           | Muncitor                                                           | h-om   | 4,3600                                 | 27,00                | 117,72                 |
|        | 1011484                     | Suruburi, cap semirotond 8x100 mm                                  | t      | 0,00003                                | 35 000,00            | 0,00                   |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                       | 10 buc | 1,2000                                 | 10,00                | 12,00                  |
|        | 1130211                     | Email "ЭП-140" de protectie                                        | t      | 0,00021                                | 35 000,00            | 0,00                   |
|        | 5                           | Masa utilajului                                                    | t      | 0,0770                                 | 14 000,00            | 1 078,00               |
|        | 030401                      | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut   | 0,0200                                 | 65,00                | 1,30                   |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                              | h-ut   | 0,0900                                 | 220,00               | 19,80                  |
| 3      | 10-08-00<br>1-02            | Concentrator:modul TK-2/gsm01                                      | buc    |                                        |                      | 1 074,20<br>1 053,00   |
|        | 1                           | Muncitor                                                           | h-om   | 39,0000                                | 27,00                | 1 053,00               |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                   | kg     | 0,0100                                 | 120,00               | 1,20                   |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                       | 10 buc | 0,4000                                 | 10,00                | 4,00                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"                 | kg     | 0,1000                                 | 120,00               | 12,00                  |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                | h-ut   | 0,1600                                 | 25,00                | 4,00                   |
| 4      | 10-01-03<br>9-06            | Acamulator 12v 18ah                                                | buc    |                                        |                      | 54,00<br>54,00         |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                             | 4              | 5       | 6         | 7                |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|------------------|
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                      | h-om           | 2,0000  | 27,00     | 54,00            |
| 5  | 10-01-03<br>9-06 | acamulator 12v 7ah                                                                                                                            | buc            |         |           | 54,00<br>54,00   |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                      | h-om           | 2,0000  | 27,00     | 54,00            |
| 6  | 10-08-00<br>2-02 | Avertizoare " ипк8                                                                                                                            | buc            |         |           | 61,42<br>54,00   |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                      | h-om           | 2,0000  | 27,00     | 54,00            |
|    | 1010219          | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                          | t              | 0,00001 | 18 000,00 | 0,26             |
|    | 1011963          | Colofoniu de pin                                                                                                                              | kg             | 0,0005  | 120,00    | 0,06             |
|    | 1012206          | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                  | 10 buc         | 0,2500  | 10,00     | 2,50             |
|    | 5220076          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                             | kg             | 0,0050  | 120,00    | 0,60             |
|    | 330206           | Burghiuri electrice                                                                                                                           | h-ut           | 0,1600  | 25,00     | 4,00             |
| 7  | 10-08-00<br>2-02 | Avertizoare ипп1                                                                                                                              | buc            |         |           | 61,17<br>54,00   |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                      | h-om           | 2,0000  | 27,00     | 54,00            |
|    | 1010219          | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                          | t              | 0,00001 | 18 000,00 | 0,00             |
|    | 1011963          | Colofoniu de pin                                                                                                                              | kg             | 0,0005  | 120,00    | 0,07             |
|    | 1012206          | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                  | 10 buc         | 0,2500  | 10,00     | 2,50             |
|    | 5220076          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                             | kg             | 0,0050  | 120,00    | 0,60             |
|    | 330206           | Burghiuri electrice                                                                                                                           | h-ut           | 0,1600  | 25,00     | 4,00             |
| 8  | 10-06-03<br>2-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100<br>cupluri |         |           | 367,39<br>351,00 |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                      | h-om           | 13,0000 | 27,00     | 351,00           |
|    | 1010069          | Petrol de aviatie "Б-70"                                                                                                                      | t              | 0,00036 | 16 000,00 | 10,39            |
|    | 5220093          | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮССу30-2"                                                                                           | kg             | 0,0500  | 120,00    | 6,00             |
| 9  | 10-04-06<br>6-05 | Aparataj de perete: Sonerie опоп124-7                                                                                                         | buc            |         |           | 41,55<br>27,00   |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                      | h-om           | 1,0000  | 27,00     | 27,00            |
|    | 5                | Masa utilajului                                                                                                                               | t              | 0,0010  | 14 000,00 | 14,00            |
|    | 5220076          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                             | kg             | 0,0040  | 120,00    | 0,48             |
|    | 5440089          | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                    | kg             | 0,0020  | 35,00     | 0,07             |
| 10 | 10-02-01<br>6-06 | рип12в 3а                                                                                                                                     | buc            |         |           | 396,05<br>272,70 |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                      | h-om           | 10,1000 | 27,00     | 272,70           |
|    | 1010219          | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                          | t              | 0,0003  | 18 000,00 | 0,00             |
|    | 1010801          | Sirma de arama rotunda electrotehnica                                                                                                         | t              | 0,0001  | 17 000,00 | 0,00             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                          | 4       | 5       | 6         | 7                    |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
|    |                  | "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare                                                                             |         |         |           |                      |
|    | 1011665          | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg      | 0,0300  | 35,00     | 1,05                 |
|    | 1011959          | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"                                                                                     | t       | 0,00002 | 30,00     | 0,00                 |
|    | 1011963          | Colofoniu de pin                                                                                                           | kg      | 0,0100  | 120,00    | 1,20                 |
|    | 1011977          | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                | kg      | 0,3000  | 35,00     | 10,50                |
|    | 1012206          | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                               | 10 buc  | 1,0000  | 10,00     | 10,00                |
|    | 1100113          | Scoabe 10x2                                                                                                                | kg      | 0,0200  | 35,00     | 0,70                 |
|    | 5                | Masa utilajului                                                                                                            | t       | 0,0010  | 14 000,00 | 14,00                |
|    | 5009062          | Papuci de cablu                                                                                                            | buc     | 10,0000 | 2,00      | 20,00                |
|    | 5009264          | Tub din policlorvinil                                                                                                      | kg      | 0,0800  | 65,00     | 5,20                 |
|    | 5220076          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"                                                                          | kg      | 0,0600  | 120,00    | 7,20                 |
|    | 5440089          | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0200  | 35,00     | 0,70                 |
|    | 030101           | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                      | h-ut    | 0,4400  | 120,00    | 52,80                |
| 11 | 10-01-05<br>5-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton ПСРкЕН frhf4*0.5                    | 100 m   |         |           | 1 502,50<br>1 147,50 |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 42,5000 | 27,00     | 1 147,50             |
|    | 1010219          | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,0033  | 18 000,00 | 60,29                |
|    | 1010816          | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm                                                                                   | t       | 0,00036 | 14 000,00 | 4,47                 |
|    | 1011482          | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                           | t       | 0,00139 | 35 000,00 | 50,24                |
|    | 1100198          | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                                                   | 100 buc | 3,1200  | 10,00     | 31,20                |
|    | 030101           | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                      | h-ut    | 1,7400  | 120,00    | 208,80               |
| 12 |                  | ИПК-8                                                                                                                      | buc     |         |           | 180,00<br>0,00       |
|    | 902              | ипк8                                                                                                                       | buc     | 1,0000  | 180,00    | 180,00               |
| 13 |                  | ипр-1                                                                                                                      | buc     |         |           | 195,00<br>0,00       |
|    | 903              | ипр-1                                                                                                                      | buc     | 1,0000  | 195,00    | 195,00               |
| 14 |                  | Cablu псркен frhf 4*0.5                                                                                                    | м       |         |           | 11,50<br>0,00        |
|    | 901              | cablu перкен frhf 4*0,5                                                                                                    | м       | 1,0000  | 11,50     | 11,50                |
|    |                  | <b>2. utilaj</b>                                                                                                           |         |         |           |                      |
| 15 |                  | Panou pentru 8 zone,ВАРТА - 1/832                                                                                          | buc     |         |           | 7 800,00<br>0,00     |
|    | 904              | Panou ВАРТА,8 zone 1/832                                                                                                   | buc     | 1,0000  | 7 800,00  | 7 800,00             |
| 16 |                  | шпк-8                                                                                                                      | buc     |         |           | 3 100,00<br>0,00     |
|    | 905              | шпк8                                                                                                                       | buc     | 1,0000  | 3 100,00  | 3 100,00             |
| 17 |                  | блок ключей по 8 (шпк-8                                                                                                    | buc     |         |           | 250,00<br>0,00       |

| 1  | 2   | 3                   | 4   | 5      | 6        | 7                |
|----|-----|---------------------|-----|--------|----------|------------------|
|    | 907 | блок ключей         | buc | 1,0000 | 250,00   | 250,00           |
| 18 |     | modul tk-2 gsm01    | buc |        |          | 2 200,00<br>0,00 |
|    | 908 | Modul tk2 gsm 01    | buc | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00         |
| 19 |     | опоп124-7           | buc |        |          | 300,00<br>0,00   |
|    | 910 | Sonerie опоп 124-7  | buc | 1,0000 | 300,00   | 300,00           |
| 20 |     | рип 12в 3а          | buc |        |          | 450,00<br>0,00   |
|    | 911 | рип 12в 3а          | buc | 1,0000 | 450,00   | 450,00           |
| 21 |     | Acumulator 12в 18а  | buc |        |          | 450,00<br>0,00   |
|    | 913 | Acumulator 12в 18ач | buc | 1,0000 | 450,00   | 450,00           |
| 22 |     | Acumulator 12в 7а   | buc |        |          | 300,00<br>0,00   |
|    | 914 | Acumulator 12в 7ач  | buc | 1,0000 | 300,00   | 300,00           |

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a blocului  
alimentar al IMSP  
SDMC, mun. Chisinau, or. Codru, s  
tr. Costiujeni 5/1**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-7

### semnalizare

**Valoarea de deviz 88 742,09 lei**

Intocmit in prețuri curente 26.06.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                  | U.M.           | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                        |                |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                      | 4              | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. lucrari de montare</b>                                                                           |                |                                       |                                       |                        |
| 1      | 10-08-001-01                | . Concentrator: bloc de baza pentru 32raze varta 1/832                                                 | buc            | 1,00                                  | 663,44<br>648,00                      | 663,44<br>648,00       |
| 2      | 10-06-037-07                | Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800x1800 шпк-8                                                   | buc            | 1,00                                  | 1 228,82<br>117,72                    | 1 228,82<br>117,72     |
| 3      | 10-08-001-02                | Concentrator:modul TK-2/gsm01                                                                          | buc            | 1,00                                  | 1 074,20<br>1 053,00                  | 1 074,20<br>1 053,00   |
| 4      | 10-01-039-06                | Acamulator 12v 18ah                                                                                    | buc            | 2,00                                  | 54,00<br>54,00                        | 108,00<br>108,00       |
| 5      | 10-01-039-06                | acamulator 12v 7ah                                                                                     | buc            | 2,00                                  | 54,00<br>54,00                        | 108,00<br>108,00       |
| 6      | 10-08-002-02                | Avertizoare " шпк8                                                                                     | buc            | 70,00                                 | 61,42<br>54,00                        | 4 299,20<br>3 780,00   |
| 7      | 10-08-002-02                | Avertizoare шпк1                                                                                       | buc            | 7,00                                  | 61,17<br>54,00                        | 428,18<br>378,00       |
| 8      | 10-06-032-01                | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si | 100<br>cupluri | 1,54                                  | 367,39<br>351,00                      | 565,78<br>540,54       |

| 1                        | 2            | 3                                                                                                             | 4       | 5      | 6                    | 7                    |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------|----------------------|
|                          |              | dupa reglarea in dispozitive terminale                                                                        |         |        |                      |                      |
| 9                        | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie опон124-7                                                                         | buc     | 5,00   | 41,55<br>27,00       | 207,75<br>135,00     |
| 10                       | 10-02-016-06 | рип12в 3а                                                                                                     | buc     | 1,00   | 396,05<br>272,70     | 396,05<br>272,70     |
| 11                       | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti:<br>Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe<br>perete: de beton ПСРкЕН frhf4*0.5 | 100 m   | 6,27   | 1 502,50<br>1 147,50 | 9 420,65<br>7 194,83 |
| 12                       |              | ипк-8                                                                                                         | buc     | 70,00  | 180,00<br>0,00       | 12 600,00<br>0,00    |
| 13                       |              | ипр-1                                                                                                         | buc     | 7,00   | 195,00<br>0,00       | 1 365,00<br>0,00     |
| 14                       |              | Cablu псркен frhf 4*0.5                                                                                       | м       | 697,00 | 11,50<br>0,00        | 8 015,50<br>0,00     |
|                          |              |                                                                                                               |         |        |                      |                      |
| Total                    |              |                                                                                                               | lei     |        |                      | 40 480,57            |
| Asigurarea med si soc    |              |                                                                                                               | 22,50 % |        |                      | 3 225,55             |
| Transp mat               |              |                                                                                                               | 3,70 %  |        |                      | 904,49               |
| Regia                    |              |                                                                                                               | 76,00 % |        |                      | 10 895,20            |
| Beneficiu                |              |                                                                                                               | 4,79 %  |        |                      | 2 658,73             |
| Total lucrari de montare |              |                                                                                                               |         |        | 58 164,54            |                      |
| Incluziv salariu         |              |                                                                                                               |         |        | 14 335,79            |                      |
|                          |              | 2. utilaj                                                                                                     |         |        |                      |                      |
| 15                       |              | Panou pentru 8 zone,BAPTA - 1/832                                                                             | buc     | 1,00   | 7 800,00<br>0,00     | 7 800,00<br>0,00     |
| 16                       |              | шпк-8                                                                                                         | buc     | 1,00   | 3 100,00<br>0,00     | 3 100,00<br>0,00     |
| 17                       |              | блок ключей по 8 (шпк-8                                                                                       | buc     | 1,00   | 250,00<br>0,00       | 250,00<br>0,00       |
| 18                       |              | modul tk-2 gsm01                                                                                              | buc     | 1,00   | 2 200,00<br>0,00     | 2 200,00<br>0,00     |
| 19                       |              | опон124-7                                                                                                     | buc     | 1,00   | 300,00               | 300,00               |

| 1                | 2 | 3                  | 4       | 5    | 6                                 | 7                                 |
|------------------|---|--------------------|---------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                  |   |                    |         |      | <div>0,00</div>                   | <div>0,00</div>                   |
| 20               |   | рип 12в 3а         | buc     | 1,00 | <div>450,00</div> <div>0,00</div> | <div>450,00</div> <div>0,00</div> |
| 21               |   | Acumulator 12в 18а | buc     | 2,00 | <div>450,00</div> <div>0,00</div> | <div>900,00</div> <div>0,00</div> |
| 22               |   | Acumulator 12в 7а  | buc     | 2,00 | <div>300,00</div> <div>0,00</div> | <div>600,00</div> <div>0,00</div> |
|                  |   |                    |         |      |                                   |                                   |
| Total            |   |                    | lei     |      | 15 600,00                         |                                   |
| Depozitarea      |   |                    | 1,20 %  |      | 187,20                            |                                   |
| Total utilaj     |   |                    |         |      | 15 787,20                         |                                   |
| Incluziv salariu |   |                    |         |      | 0,00                              |                                   |
|                  |   |                    |         |      |                                   |                                   |
| Total            |   |                    | lei     |      | 73 951,74                         |                                   |
| TVA              |   |                    | 20,00 % |      | 14 790,35                         |                                   |

**Total deviz:** **88 742,09**  
**Incluziv salariu** **14 335,79**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a blocului  
alimentar al IMSP  
SDMC, mun. Chisinau, or. Codru, s  
tr. Costiujeni 5/1**

---

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL № 2-5

### Lucrari de vventilare automatica

**Valoarea de deviz 32 801,47 lei**

Intocmit in prețuri curente 26.06.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-5: |      |                                       |                        |       |

#### Manopera:

|    |   |                       |      |         |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 117,680 | 27,00 | 3 177,37        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>3 177,37</b> |

#### Materiale:

|     |         |                                                                                                                                            |     |       |            |          |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|----------|
| 1.  | 1-1     | KTY10-6 (RT-820) Зонд температурный полупроводниковый                                                                                      | buc | 4,000 | 320,00     | 1 280,00 |
| 2.  | 1-1-1   | DIN-рейка 35мм                                                                                                                             | buc | 1,000 | 30,00      | 30,00    |
| 3.  | 1-3     | Panou IЦА 500*400*220 (щит ЦМПИ-2-0)                                                                                                       | buc | 1,000 | 900,00     | 900,00   |
| 4.  | 1-4     | Automat. IP 6A C                                                                                                                           | buc | 1,000 | 35,00      | 35,00    |
| 5.  | 1-5     | Regulator RT-820                                                                                                                           | buc | 2,000 | 800,00     | 1 600,00 |
| 6.  | 1-6     | Releu PЭК78/4                                                                                                                              | buc | 5,000 | 85,00      | 425,00   |
| 7.  | 1-7     | Post SB-7                                                                                                                                  | buc | 1,000 | 50,00      | 50,00    |
| 8.  | 1-78    | Armatura. AD-16DS желтая                                                                                                                   | buc | 2,000 | 45,00      | 90,00    |
| 9.  | 1-9     | Armatura. AD-16DS синяя                                                                                                                    | buc | 1,000 | 45,00      | 45,00    |
| 10. | 1-99    | Armatura. AD-16DS красная                                                                                                                  | buc | 1,000 | 45,00      | 45,00    |
| 11. | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965"                                                                                                               | t   | 0,000 | 25 000,00  | 0,00     |
| 12. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                        | t   | 0,003 | 13 500,00  | 40,50    |
| 13. | 1010838 | Solventi pentru vopsele P-4                                                                                                                | t   | 0,000 | 21 000,00  | 0,00     |
| 14. | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                  | t   | 0,001 | 120 000,00 | 120,00   |
| 15. | 1011111 | Lamine striate cu zimturi rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t   | 0,014 | 35 000,00  | 490,00   |
| 16. | 1011148 | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm                                            | t   | 0,003 | 14 000,00  | 42,00    |
| 17. | 1011292 | White-spirit                                                                                                                               | t   | 0,000 | 21 000,00  | 0,00     |
| 18. | 1011390 | Prezoane zincate de stringere, diametru 12 mm, lungime 300 mm                                                                              | t   | 0,006 | 30 000,00  | 180,00   |
| 19. | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                         | t   | 0,000 | 35 000,00  | 0,00     |
| 20. | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm                                                                                                             | t   | 0,001 | 30 000,00  | 30,00    |
| 21. | 1011665 | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                 | kg  | 0,040 | 35,00      | 1,40     |
| 22. | 1011666 | Lac "HII-62"                                                                                                                               | t   | 0,000 | 35 000,00  | 0,00     |

|     |         |                                                                    |          |        |           |          |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|----------|
| 23. | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t        | 0,004  | 14 000,00 | 56,00    |
| 24. | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123"                                              | t        | 0,000  | 18 000,00 | 0,00     |
| 25. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                      | kg       | 1,930  | 30,00     | 57,90    |
| 26. | 1011963 | Colofoniu de pin                                                   | kg       | 0,008  | 120,00    | 0,96     |
| 27. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie                                          | kg       | 0,005  | 25,00     | 0,12     |
| 28. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe                                       | kg       | 0,260  | 35,00     | 9,10     |
| 29. | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                | kg       | 0,022  | 35,00     | 0,77     |
| 30. | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm               | kg       | 0,238  | 35,00     | 8,33     |
| 31. | 1012043 | Saibe zincate, diametru 10 mm                                      | kg       | 0,120  | 35,00     | 4,20     |
| 32. | 1012073 | Ate aspre                                                          | kg       | 0,040  | 30,00     | 1,20     |
| 33. | 1012216 | Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Ст3"   | t        | 0,018  | 14 000,00 | 252,00   |
| 34. | 1012217 | Tabla de otel, laminat la cald, grosime 6-8 mm, otel marca "Ст3"   | t        | 0,002  | 14 000,00 | 28,00    |
| 35. | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                             | 10 buc   | 19,175 | 20,00     | 383,50   |
| 36. | 1019103 | Dibluri de distantare                                              | 100 buc  | 0,975  | 10,00     | 9,75     |
| 37. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune                                           | 10 buc   | 19,175 | 1,00      | 19,17    |
| 38. | 1019852 | Vopsea                                                             | kg       | 0,156  | 45,00     | 7,02     |
| 39. | 11-1    | Cablu ПСРКЕН-FRHF-4*0,5 mm2                                        | m        | 30,000 | 15,00     | 450,00   |
| 40. | 11-2    | Cablu КМВЧГ-3*1,0 mm2                                              | m        | 19,000 | 14,00     | 266,00   |
| 41. | 11-3    | Cablu КВВГнг-37*1,5 mm2                                            | m        | 43,000 | 150,00    | 6 450,00 |
| 42. | 1100177 | Otel cornier, 2 laturi egale, 60x60x4 mm                           | t        | 0,020  | 14 000,00 | 280,00   |
| 43. | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica                                  | 100 buc  | 0,500  | 14,00     | 7,00     |
| 44. | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55x15 mm                                   | buc      | 10,000 | 3,00      | 30,00    |
| 45. | 1130021 | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu                                         | t        | 0,001  | 35 000,00 | 35,00    |
| 46. | 1130037 | Dicloretran tehnic cal. I                                          | t        | 0,000  | 35 000,00 | 0,00     |
| 47. | 1130227 | Email "XB-124" de protectie, verde                                 | t        | 0,001  | 45 000,00 | 45,00    |
| 48. | 1130379 | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I                            | kg       | 0,015  | 15,00     | 0,22     |
| 49. | 1139042 | Clei "БМК-5k"                                                      | kg       | 0,270  | 30,00     | 8,10     |
| 50. | 12-15   | Cablu КВВГнг-14*1,5 mm2                                            | m        | 10,000 | 45,00     | 450,00   |
| 51. | 12-3    | Cablu КВВГнг-4*1,5 mm2                                             | m        | 67,000 | 18,00     | 1 206,00 |
| 52. | 2019180 | Garnituri metalice                                                 | kg       | 6,000  | 14,00     | 84,00    |
| 53. | 4110041 | Energie electrica                                                  | kw-h     | 0,240  | 2,19      | 0,53     |
| 54. | 5       | Masa utilajului                                                    | t        | 0,004  | 14 000,00 | 56,00    |
| 55. | 5009030 | Flanse                                                             | 10 buc   | 1,300  | 1,00      | 1,30     |
| 56. | 5009031 | Scoabe                                                             | 10 buc   | 15,145 | 1,00      | 15,15    |
| 57. | 5009061 | Fisa de izolatie                                                   | buc      | 32,916 | 0,50      | 16,46    |
| 58. | 5009062 | Papuci de cablu                                                    | buc      | 26,520 | 3,00      | 79,56    |
| 59. | 5009070 | Racordari                                                          | 10 buc   | 2,340  | 1,00      | 2,34     |
| 60. | 5009101 | Butoane de montaj                                                  | 1000 buc | 0,038  | 10,00     | 0,38     |
| 61. | 5009264 | Teava din policlorvinil                                            | kg       | 0,010  | 60,00     | 0,60     |
| 62. | 5009500 | Fise de marcare                                                    | 100 buc  | 0,165  | 10,00     | 1,65     |
| 63. | 5009502 | Fise de extremitate                                                | 100 buc  | 0,265  | 15,00     | 3,98     |
| 64. | 5009619 | Ate de cusut                                                       | kg       | 0,003  | 35,00     | 0,10     |
| 65. | 5009623 | Banda "K226"                                                       | 100 m    | 0,050  | 20,00     | 1,00     |
| 66. | 5009719 | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                     | 100 buc  | 0,324  | 35,00     | 11,34    |
| 67. | 5009816 | Fisie de montaj                                                    | m        | 13,260 | 10,00     | 132,60   |
| 68. | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ИОС61"              | kg       | 0,035  | 120,00    | 4,20     |
| 69. | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"                  | kg       | 0,040  | 120,00    | 4,80     |
| 70. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"                  | kg       | 0,671  | 120,00    | 80,52    |
| 71. | 5429033 | Vaselina tehnica                                                   | kg       | 0,026  | 65,00     | 1,69     |

|     |         |                                                                                                                             |    |         |       |                  |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|------------------|
| 72. | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,072   | 10,00 | 0,72             |
| 73. | 5440150 | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                  | kg | 0,200   | 35,00 | 7,00             |
| 74. | 9245    | teava vp25                                                                                                                  | m  | 125,000 | 14,20 | 1 775,00         |
| 75. | 95456   | teava vp d=50mm                                                                                                             | m  | 5,000   | 16,00 | 80,00            |
|     |         | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                       |    |         |       | <b>17 830,16</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |        |                                                                                                               |      |        |        |                 |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,869  | 220,00 | 191,18          |
| 2.  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 3,900  | 35,00  | 136,50          |
| 3.  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 3,900  | 35,00  | 136,50          |
| 4.  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 30,558 | 15,00  | 458,36          |
| 5.  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 4,883  | 40,00  | 195,32          |
| 6.  | 330900 | Foarfece cu manivela de foi (foarfece-ghilotina)                                                              | h-ut | 0,700  | 25,00  | 17,50           |
| 7.  | 331002 | Masini de gaurit                                                                                              | h-ut | 2,550  | 15,00  | 38,25           |
| 8.  | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 10,350 | 20,00  | 207,00          |
| 9.  | 340101 | Agregate de vopsire cu presiune inalta pentru vopsirea suprafetelor constructiilor, putere 1 kW               | h-ut | 0,140  | 30,00  | 4,20            |
| 10. | 350461 | Prese cu manivela, functionare simpla, 25 (2,5) kN ("тс")                                                     | h-ut | 0,700  | 25,00  | 17,50           |
| 11. | 350471 | Prese cu manivela de incovoiere a foilor, 1000 (100) kN ("тс")                                                | h-ut | 0,700  | 25,00  | 17,50           |
| 12. | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                         | h-ut | 0,070  | 220,00 | 15,40           |
| 13. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,789  | 220,00 | 173,58          |
|     |        | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                           |      |        |        | <b>1 608,79</b> |

**Total:**

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 27 334,56 |
| Tva   | 20,00 % | 5 466,91  |

**Total deviz:**

**32 801,47**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Reparatia capitala a blocului alimentar al IMSP  
SDMC, mun.Chisinau, or.Codru, str.Costiujeni 5/1****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-5  
Lucrari de vventilare automata  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                       | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                               |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                             | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 1      | 11-06-00<br>1-02            | Panou ПІА 500*400*220 (щит ПІМІІ-2-0)                                                                                                         | buc  |                                        |                      | 878,40<br>212,22       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                      | h-om | 7,8600                                 | 27,00                | 212,22                 |
|        | 1010838                     | Solventi pentru vopsele P-4                                                                                                                   | t    | 0,00001                                | 21 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011111                     | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t    | 0,0140                                 | 35 000,00            | 490,00                 |
|        | 1011292                     | White-spirit                                                                                                                                  | t    | 0,00001                                | 21 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011513                     | Electrozi "Э42", diametru 4 mm                                                                                                                | t    | 0,00024                                | 30 000,00            | 0,00                   |
|        | 1012039                     | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                                                                                          | kg   | 0,2378                                 | 35,00                | 8,33                   |
|        | 1110120                     | Rama pentru inscriptii, 55x15 mm                                                                                                              | buc  | 10,0000                                | 3,00                 | 30,00                  |
|        | 1130021                     | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu                                                                                                                    | t    | 0,00001                                | 35 000,00            | 0,00                   |
|        | 1130227                     | Email "XB-124" de protectie, verde                                                                                                            | t    | 0,00002                                | 45 000,00            | 0,00                   |
|        | 2019180                     | Garnituri metalice                                                                                                                            | kg   | 6,0000                                 | 14,00                | 84,00                  |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                 | h-ut | 0,0800                                 | 220,00               | 17,60                  |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                         | h-ut | 0,2300                                 | 40,00                | 9,20                   |
|        | 331002                      | Masini de gaurit                                                                                                                              | h-ut | 1,0700                                 | 15,00                | 16,05                  |
|        | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                         | h-ut | 0,0500                                 | 220,00               | 11,00                  |
| 2      | 08-03-57<br>5-1             | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, BA47-29M                                                                              | buc  |                                        |                      | 31,82<br>30,24         |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                      | h-om | 1,1200                                 | 27,00                | 30,24                  |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                  | kg   | 0,0200                                 | 35,00                | 0,70                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                 | h-ut | 0,0020                                 | 220,00               | 0,44                   |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                         | h-ut | 0,0020                                 | 220,00               | 0,44                   |
| 3      | 08-03-57<br>5-1             | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, RT-820                                                                                | buc  |                                        |                      | 31,82                  |

| 1 | 2               | 3                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7              |
|---|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|   |                 |                                                                                                               |      |        |        | 30,24          |
|   | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 27,00  | 30,24          |
|   | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 35,00  | 0,70           |
|   | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 220,00 | 0,44           |
|   | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 220,00 | 0,44           |
| 4 | 08-03-57<br>5-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, РЭК78/4                                               | buc  |        |        | 31,82<br>30,24 |
|   | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 27,00  | 30,24          |
|   | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 35,00  | 0,70           |
|   | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 220,00 | 0,44           |
|   | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 220,00 | 0,44           |
| 5 | 08-03-57<br>5-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, SB-7                                                  | buc  |        |        | 31,82<br>30,24 |
|   | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 27,00  | 30,24          |
|   | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 35,00  | 0,70           |
|   | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 220,00 | 0,44           |
|   | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 220,00 | 0,44           |
| 6 | 08-03-57<br>5-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, AD-16DS синяя                                         | buc  |        |        | 31,82<br>30,24 |
|   | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 27,00  | 30,24          |
|   | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 35,00  | 0,70           |
|   | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 220,00 | 0,44           |
|   | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 220,00 | 0,44           |
| 7 | 08-03-57<br>5-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, AD-16DS красная                                       | buc  |        |        | 31,82<br>30,24 |
|   | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 27,00  | 30,24          |
|   | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 35,00  | 0,70           |
|   | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 220,00 | 0,44           |
|   | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 220,00 | 0,44           |
| 8 | 08-03-57<br>5-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, AD-16DS желтая                                        | buc  |        |        | 31,82<br>30,24 |
|   | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 27,00  | 30,24          |
|   | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 35,00  | 0,70           |
|   | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 220,00 | 0,44           |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5        | 6         | 7                |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------------|
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                         | h-ut     | 0,0020   | 220,00    | 0,44             |
| 9  | 11-08-00<br>1-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire                                                                                                                                                                          | 100 buc  |          |           | 315,12<br>278,12 |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om     | 10,3000  | 27,00     | 278,12           |
|    | 1011666          | Lac "HII-62"                                                                                                                                                                                                                  | t        | 0,00003  | 35 000,00 | 0,00             |
|    | 1011963          | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                                                              | kg       | 0,0320   | 120,00    | 3,69             |
|    | 1110109          | Fise de marcare din masa plastica                                                                                                                                                                                             | 100 buc  | 1,0000   | 14,00     | 14,00            |
|    | 1130037          | Diclorethan tehnic cal. I                                                                                                                                                                                                     | t        | 0,00002  | 35 000,00 | 0,00             |
|    | 1130379          | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I                                                                                                                                                                                       | kg       | 0,0560   | 15,00     | 0,85             |
|    | 5009264          | Teava din policlorvinil                                                                                                                                                                                                       | kg       | 0,0400   | 60,00     | 2,31             |
|    | 5220075          | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПЮС61"                                                                                                                                                                         | kg       | 0,1360   | 120,00    | 16,15            |
| 10 | 08-03-57<br>4-1  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm <sup>2</sup> | 100 fire |          |           | 802,04<br>453,62 |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om     | 16,8000  | 27,00     | 453,62           |
|    | 1010501          | Lacuri de colofoniu "КФ-965"                                                                                                                                                                                                  | t        | 0,0001   | 25 000,00 | 0,00             |
|    | 1011964          | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                                     | kg       | 0,0200   | 25,00     | 0,46             |
|    | 5009062          | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                               | buc      | 102,0000 | 3,00      | 306,00           |
|    | 5009101          | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                                             | 1000 buc | 0,1000   | 10,00     | 1,00             |
|    | 5009502          | Fise de extremitate                                                                                                                                                                                                           | 100 buc  | 1,0200   | 15,00     | 15,31            |
|    | 5009619          | Ate de cusut                                                                                                                                                                                                                  | kg       | 0,0100   | 35,00     | 0,38             |
|    | 5009623          | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                                  | 100 m    | 0,1000   | 20,00     | 2,00             |
|    | 5220077          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                                                                                                                             | kg       | 0,0800   | 120,00    | 9,69             |
|    | 5429033          | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                              | kg       | 0,1000   | 65,00     | 6,50             |
|    | 5440089          | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                                                                    | kg       | 0,2000   | 10,00     | 2,00             |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                 | h-ut     | 0,0100   | 220,00    | 2,54             |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                         | h-ut     | 0,0100   | 220,00    | 2,54             |
| 11 | 11-01-00<br>2-01 | КТУ10-6 (РТ-820) Зонд температурный полупроводниковый                                                                                                                                                                         | buc      |          |           | 549,49<br>60,75  |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om     | 2,2500   | 27,00     | 60,75            |
|    | 1010838          | Solventi pentru vopsele P-4                                                                                                                                                                                                   | t        | 0,00024  | 21 000,00 | 0,00             |
|    | 1011292          | White-spirit                                                                                                                                                                                                                  | t        | 0,00003  | 21 000,00 | 0,00             |
|    | 1011390          | Prezoane zincate de stringere, diametru 12 mm, lungime 300 mm                                                                                                                                                                 | t        | 0,0030   | 30 000,00 | 90,00            |
|    | 1011513          | Electrozi "Э42", diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                | t        | 0,00045  | 30 000,00 | 15,00            |
|    | 1012036          | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                                                                                                                           | kg       | 0,0110   | 35,00     | 0,39             |
|    | 1012043          | Saibe zincate, diametru 10 mm                                                                                                                                                                                                 | kg       | 0,0600   | 35,00     | 2,10             |
|    | 1012216          | Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Cr3"                                                                                                                                                              | t        | 0,0090   | 14 000,00 | 126,00           |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                          | 4        | 5       | 6          | 7                |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|------------------|
|    | 1012217          | Tabla de otel, laminat la cald, grosime 6-8 mm, otel marca "CT3"                                                           | t        | 0,0010  | 14 000,00  | 14,00            |
|    | 1100177          | Otel cornier, 2 laturi egale, 60x60x4 mm                                                                                   | t        | 0,0100  | 14 000,00  | 140,00           |
|    | 1130021          | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu                                                                                                 | t        | 0,00055 | 35 000,00  | 17,50            |
|    | 1130227          | Email "XB-124" de protectie, verde                                                                                         | t        | 0,0007  | 45 000,00  | 22,50            |
|    | 040502           | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                      | h-ut     | 0,0900  | 40,00      | 3,60             |
|    | 330900           | Foarfece cu manivela de foi (foarfece-ghilotina)                                                                           | h-ut     | 0,3500  | 25,00      | 8,75             |
|    | 331002           | Masini de gaurit                                                                                                           | h-ut     | 0,7400  | 15,00      | 11,10            |
|    | 331451           | Perforatoare electrice                                                                                                     | h-ut     | 0,8000  | 20,00      | 16,00            |
|    | 340101           | Agregate de vopsire cu presiune inalta pentru vopsirea suprafetelor constructiilor, putere 1 kW                            | h-ut     | 0,0700  | 30,00      | 2,10             |
|    | 350461           | Prese cu manivela, functionare simpla, 25 (2,5) kN ("TC")                                                                  | h-ut     | 0,3500  | 25,00      | 8,75             |
|    | 350471           | Prese cu manivela de incovoiere a foilor, 1000 (100) kN ("TC")                                                             | h-ut     | 0,3500  | 25,00      | 8,75             |
|    | 400001           | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                      | h-ut     | 0,0100  | 220,00     | 2,20             |
| 12 | 10-04-06<br>6-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare CK-10                                                     | buc      |         |            | 126,62<br>108,00 |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 4,0000  | 27,00      | 108,00           |
|    | 1011665          | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg       | 0,0100  | 35,00      | 0,35             |
|    | 1012073          | Ate aspre                                                                                                                  | kg       | 0,0100  | 30,00      | 0,30             |
|    | 1110109          | Fise de marcare din masa plastica                                                                                          | 100 buc  | 0,0600  | 14,00      | 0,84             |
|    | 4110041          | Energie electrica                                                                                                          | kw-h     | 0,0600  | 2,19       | 0,13             |
|    | 5                | Masa utilajului                                                                                                            | t        | 0,0010  | 14 000,00  | 14,00            |
|    | 5220076          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"                                                                          | kg       | 0,0100  | 120,00     | 1,20             |
|    | 5440089          | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg       | 0,0050  | 10,00      | 0,05             |
|    | 5440150          | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                 | kg       | 0,0500  | 35,00      | 1,75             |
| 13 | 08-02-14<br>8-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                               | 100 m    |         |            | 869,02<br>334,80 |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 12,4000 | 27,00      | 334,80           |
|    | 1010813          | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                        | t        | 0,00004 | 13 500,00  | 0,00             |
|    | 1010865          | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                  | t        | 0,0008  | 120 000,00 | 92,31            |
|    | 1011786          | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                      | t        | 0,00006 | 18 000,00  | 0,00             |
|    | 5009101          | Butoane de montaj                                                                                                          | 1000 buc | 0,00832 | 10,00      | 0,08             |
|    | 5009500          | Fise de marcare                                                                                                            | 100 buc  | 0,0041  | 10,00      | 0,04             |
|    | 5009623          | Banda "K226"                                                                                                               | 100 m    | 0,0096  | 20,00      | 0,18             |
|    | 5220077          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"                                                                          | kg       | 0,5000  | 120,00     | 60,00            |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t              | h-ut     | 0,3900  | 220,00     | 85,80            |
|    | 030203           | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare                                                                                 | h-ut     | 3,0000  | 35,00      | 105,00           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                            | 4        | 5       | 6         | 7                                             |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------------------------------------|
|    |                 | 63 t                                                                                                                         |          |         |           |                                               |
|    | 030408          | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                   | h-ut     | 3,0000  | 35,00     | 105,00                                        |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,3900  | 220,00    | 85,80                                         |
| 14 | 08-02-40<br>1-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m    |         |           | <div>2 937,38</div> <hr/> <div>1 393,21</div> |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 51,6000 | 27,00     | 1 393,21                                      |
|    | 1011148         | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm                              | t        | 0,0070  | 14 000,00 | 107,69                                        |
|    | 1011481         | Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm                                                                                           | t        | 0,00065 | 35 000,00 | 0,00                                          |
|    | 1011755         | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                           | t        | 0,0110  | 14 000,00 | 143,59                                        |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                | kg       | 1,7500  | 30,00     | 52,46                                         |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc   | 4,5000  | 20,00     | 90,00                                         |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc  | 2,5000  | 10,00     | 25,00                                         |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc   | 4,5000  | 1,00      | 4,49                                          |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                       | kg       | 0,4000  | 45,00     | 18,00                                         |
|    | 5009031         | Scoabe                                                                                                                       | 10 buc   | 16,5000 | 1,00      | 16,49                                         |
|    | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc      | 24,4000 | 0,50      | 12,21                                         |
|    | 5009101         | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,00204 | 10,00     | 0,03                                          |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc  | 0,4100  | 10,00     | 4,10                                          |
|    | 5009623         | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,0300  | 20,00     | 0,62                                          |
|    | 5009719         | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                                                               | 100 buc  | 0,8300  | 35,00     | 29,08                                         |
|    | 5009816         | Fisie de montaj                                                                                                              | m        | 34,0000 | 10,00     | 340,00                                        |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,2500  | 220,00    | 55,28                                         |
|    | 030902          | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                           | h-ut     | 24,7000 | 15,00     | 370,49                                        |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut     | 2,4700  | 40,00     | 98,77                                         |
|    | 331451          | Perforatoare electrice                                                                                                       | h-ut     | 6,0300  | 20,00     | 120,62                                        |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,2500  | 220,00    | 55,28                                         |
| 15 | 353531          | Cablu ПСРКЕН-FRHF-4*0,5 mm2                                                                                                  | m        |         |           | <div>15,00</div> <hr/> <div>0,00</div>        |
|    | 11-1            | Cablu ПСРКЕН-FRHF-4*0,5 mm2                                                                                                  | m        | 1,0000  | 15,00     | 15,00                                         |
| 16 | 353532          | Cablu КМВСНГ-3*1,0 mm2                                                                                                       | m        |         |           | <div>14,00</div> <hr/> <div>0,00</div>        |
|    | 11-2            | Cablu КМВСНГ-3*1,0 mm2                                                                                                       | m        | 1,0000  | 14,00     | 14,00                                         |
| 17 | 353533          | Cablu КВВГНГ-37*1,5 mm2                                                                                                      | m        |         |           | <div>150,00</div> <hr/> <div>0,00</div>       |
|    | 11-3            | Cablu КВВГНГ-37*1,5 mm2                                                                                                      | m        | 1,0000  | 150,00    | 150,00                                        |
| 18 | 353534          | Cablu КВВГНГ-14*1,5 mm2                                                                                                      | m        |         |           | <div>45,00</div> <hr/> <div>0,00</div>        |
|    | 12-15           | Cablu КВВГНГ-14*1,5 mm2                                                                                                      | m        | 1,0000  | 45,00     | 45,00                                         |
| 19 | 353535          | Cablu КВВГНГ-4*1,5 mm2                                                                                                       | m        |         |           | 18,00                                         |

| 1  | 2               | 3                                                                                                             | 4      | 5        | 6         | 7                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------------------|
|    |                 |                                                                                                               |        |          |           | 0,00               |
|    | 12-3            | Cablu KBBГHT-4*1,5 mm2                                                                                        | m      | 1,0000   | 18,00     | 18,00              |
| 20 | 08-02-40<br>9-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m  |          |           | 2 920,08<br>642,60 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 23,8000  | 27,00     | 642,60             |
|    | 9245            | teava vp25                                                                                                    | m      | 100,0000 | 14,20     | 1 420,00           |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021   | 13 500,00 | 32,40              |
|    | 1011924         | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9600   | 30,00     | 28,80              |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 13,4000  | 20,00     | 268,00             |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 13,4000  | 1,00      | 13,40              |
|    | 1139042         | Clei "BMK-5k"                                                                                                 | kg     | 0,2000   | 30,00     | 6,00               |
|    | 5009030         | Flanse                                                                                                        | 10 buc | 1,0000   | 1,00      | 1,00               |
|    | 5009031         | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 6,7000   | 1,00      | 6,70               |
|    | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 18,0000  | 0,50      | 9,00               |
|    | 5009070         | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 1,8000   | 1,00      | 1,80               |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1100   | 220,00    | 24,29              |
|    | 030902          | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut   | 15,8000  | 15,00     | 237,00             |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 2,7000   | 40,00     | 108,00             |
|    | 331451          | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 4,8400   | 20,00     | 96,80              |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,1100   | 220,00    | 24,29              |
| 21 | 08-02-40<br>9-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m  |          |           | 3 618,80<br>928,80 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 34,4000  | 27,00     | 928,80             |
|    | 95456           | teava vp d=50mm                                                                                               | m      | 100,0000 | 16,00     | 1 600,00           |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021   | 13 500,00 | 0,00               |
|    | 1011924         | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9600   | 30,00     | 28,80              |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 13,4000  | 20,00     | 268,00             |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 13,4000  | 1,00      | 13,40              |
|    | 1139042         | Clei "BMK-5k"                                                                                                 | kg     | 0,4000   | 30,00     | 12,00              |
|    | 5009030         | Flanse                                                                                                        | 10 buc | 1,0000   | 1,00      | 1,00               |
|    | 5009031         | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 6,7000   | 1,00      | 6,80               |
|    | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 18,0000  | 0,50      | 9,00               |
|    | 5009070         | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 1,8000   | 1,00      | 1,80               |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,3300   | 220,00    | 74,80              |
|    | 030902          | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut   | 23,5000  | 15,00     | 352,40             |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 2,7000   | 40,00     | 108,00             |
|    | 331451          | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 6,9600   | 20,00     | 139,20             |

| 1  | 2             | 3                                                     | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|---------------|-------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                 | h-ut | 0,3300 | 220,00 | 74,80          |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                      |      |        |        |                |
| 22 | Pretul firmei | КТУ10-6 (RT-820) Зонд температурный полупроводниковый | buc  |        |        | 320,00<br>0,00 |
|    | 1-1           | КТУ10-6 (RT-820) Зонд температурный полупроводниковый | buc  | 1,0000 | 320,00 | 320,00         |
| 23 |               | Panou ЩА 500*400*220 (щит ЩМП-2-0)                    | buc  |        |        | 900,00<br>0,00 |
|    | 1-3           | Panou ЩА 500*400*220 (щит ЩМП-2-0)                    | buc  | 1,0000 | 900,00 | 900,00         |
| 24 |               | Automat.1P 6A C                                       | buc  |        |        | 35,00<br>0,00  |
|    | 1-4           | Automat.1P 6A C                                       | buc  | 1,0000 | 35,00  | 35,00          |
| 25 |               | Regulator RT-820                                      | buc  |        |        | 800,00<br>0,00 |
|    | 1-5           | Regulator RT-820                                      | buc  | 1,0000 | 800,00 | 800,00         |
| 26 |               | Releu РЭК78/4                                         | buc  |        |        | 85,00<br>0,00  |
|    | 1-6           | Releu РЭК78/4                                         | buc  | 1,0000 | 85,00  | 85,00          |
| 27 |               | Post SB-7                                             | buc  |        |        | 50,00<br>0,00  |
|    | 1-7           | Post SB-7                                             | buc  | 1,0000 | 50,00  | 50,00          |
| 28 |               | Armatura. AD-16DS синяя                               | buc  |        |        | 45,00<br>0,00  |
|    | 1-9           | Armatura. AD-16DS синяя                               | buc  | 1,0000 | 45,00  | 45,00          |
| 29 |               | Armatura. AD-16DS желтая                              | buc  |        |        | 45,00<br>0,00  |
|    | 1-78          | Armatura. AD-16DS желтая                              | buc  | 1,0000 | 45,00  | 45,00          |
| 30 |               | Armatura. AD-16DS красная                             | buc  |        |        | 45,00<br>0,00  |
|    | 1-99          | Armatura. AD-16DS красная                             | buc  | 1,0000 | 45,00  | 45,00          |
| 31 |               | DIN-рейка 35мм                                        | buc  |        |        | 30,00<br>0,00  |
|    | 1-1-1         | DIN-рейка 35мм                                        | buc  | 1,0000 | 30,00  | 30,00          |

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a blocului  
alimentar al IMSP  
SDMC, mun. Chisinau, or. Codru, s  
tr. Costiujeni 5/1**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-5**  
**Lucrari de vntilare automatica**

**Valoarea de deviz 32 801,47 lei**

Intocmit in prețuri curente 26.06.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                       | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                            |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 11-06-001-02                | Ранов ЩА 500*400*220 (щит ЩМП-2-0)                                      | buc  | 1,00                                  | 878,40<br>212,22                      | 878,40<br>212,22       |
| 2      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, BA47-29M        | buc  | 1,00                                  | 31,82<br>30,24                        | 31,82<br>30,24         |
| 3      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, RT-820          | buc  | 2,00                                  | 31,82<br>30,24                        | 63,64<br>60,48         |
| 4      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, РЭК78/4         | buc  | 5,00                                  | 31,82<br>30,24                        | 159,10<br>151,20       |
| 5      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, SB-7            | buc  | 1,00                                  | 31,82<br>30,24                        | 31,82<br>30,24         |
| 6      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, AD-16DS синяя   | buc  | 1,00                                  | 31,82<br>30,24                        | 31,82<br>30,24         |
| 7      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, AD-16DS красная | buc  | 1,00                                  | 31,82<br>30,24                        | 31,82<br>30,24         |
| 8      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, AD-16DS желтая  | buc  | 2,00                                  | 31,82<br>30,24                        | 63,64<br>60,48         |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4        | 5     | 6                    | 7                  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------|--------------------|
|    |              |                                                                                                                                                                                                                   |          |       |                      |                    |
| 9  | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire                                                                                                                                                              | 100 buc  | 0,26  | 315,12<br>278,12     | 81,93<br>72,31     |
| 10 | 08-03-574-1  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 fire | 0,26  | 802,04<br>453,62     | 208,53<br>117,94   |
| 11 | 11-01-002-01 | КТУ10-6 (RT-820) Зонд температурный полупроводниковый                                                                                                                                                             | buc      | 2,00  | 549,49<br>60,75      | 1 098,97<br>121,50 |
| 12 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare CK-10                                                                                                                                            | buc      | 4,00  | 126,62<br>108,00     | 506,49<br>432,00   |
| 13 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                                                      | 100 m    | 1,30  | 869,02<br>334,80     | 1 129,72<br>435,24 |
| 14 | 08-02-401-1  | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2                                                                                      | 100 m    | 0,39  | 2 937,38<br>1 393,21 | 1 145,58<br>543,35 |
| 15 | 353531       | Cablu ПСРКЕН-FRHF-4*0,5 mm2                                                                                                                                                                                       | m        | 30,00 | 15,00<br>0,00        | 450,00<br>0,00     |
| 16 | 353532       | Cablu КМБСНГ-3*1,0 mm2                                                                                                                                                                                            | m        | 19,00 | 14,00<br>0,00        | 266,00<br>0,00     |
| 17 | 353533       | Cablu КВВГнг-37*1,5 mm2                                                                                                                                                                                           | m        | 43,00 | 150,00<br>0,00       | 6 450,00<br>0,00   |
| 18 | 353534       | Cablu КВВГнг-14*1,5 mm2                                                                                                                                                                                           | m        | 10,00 | 45,00<br>0,00        | 450,00<br>0,00     |
| 19 | 353535       | Cablu КВВГнг-4*1,5 mm2                                                                                                                                                                                            | m        | 67,00 | 18,00<br>0,00        | 1 206,00<br>0,00   |
| 20 | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                                                     | 100 m    | 1,25  | 2 920,08<br>642,60   | 3 650,10<br>803,25 |
| 21 | 08-02-409-2  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm                                                                                                     | 100 m    | 0,05  | 3 618,80<br>928,80   | 180,94<br>46,44    |

| 1                        | 2             | 3                                                     | 4       | 5    | 6              | 7                |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------|------|----------------|------------------|
|                          |               |                                                       |         |      |                |                  |
|                          |               |                                                       |         |      |                |                  |
| Total                    |               |                                                       | lei     |      | 18 116,32      |                  |
| Asigurarea med si soc    |               |                                                       | 22,50 % |      | 714,91         |                  |
| Transp mat               |               |                                                       | 3,70 %  |      | 493,22         |                  |
| Regia                    |               |                                                       | 76,00 % |      | 2 414,80       |                  |
| Beneficiu                |               |                                                       | 4,79 %  |      | 1 041,31       |                  |
| Total Lucrari de montare |               |                                                       |         |      | 22 780,56      |                  |
| Incluziv salariu         |               |                                                       |         |      | 3 177,37       |                  |
|                          |               | 2. Utilaj                                             |         |      |                |                  |
| 22                       | Pretul firmei | КТУ10-6 (RT-820) Зонд температурный полупроводниковый | buc     | 4,00 | 320,00<br>0,00 | 1 280,00<br>0,00 |
| 23                       |               | Panou ЩА 500*400*220 (щит ЩМП-2-0)                    | buc     | 1,00 | 900,00<br>0,00 | 900,00<br>0,00   |
| 24                       |               | Automat. 1P 6A C                                      | buc     | 1,00 | 35,00<br>0,00  | 35,00<br>0,00    |
| 25                       |               | Regulator RT-820                                      | buc     | 2,00 | 800,00<br>0,00 | 1 600,00<br>0,00 |
| 26                       |               | Releu РЭК78/4                                         | buc     | 5,00 | 85,00<br>0,00  | 425,00<br>0,00   |
| 27                       |               | Post SB-7                                             | buc     | 1,00 | 50,00<br>0,00  | 50,00<br>0,00    |
| 28                       |               | Armatura. AD-16DS синяя                               | buc     | 1,00 | 45,00<br>0,00  | 45,00<br>0,00    |
| 29                       |               | Armatura. AD-16DS желтая                              | buc     | 2,00 | 45,00<br>0,00  | 90,00<br>0,00    |
| 30                       |               | Armatura. AD-16DS красная                             | buc     | 1,00 | 45,00<br>0,00  | 45,00<br>0,00    |
| 31                       |               | DIN-рейка 35мм                                        | buc     | 1,00 | 30,00<br>0,00  | 30,00<br>0,00    |
|                          |               |                                                       |         |      |                |                  |
| Total                    |               |                                                       | lei     |      | 4 500,00       |                  |

| 1 | 2     | 3                       | 4       | 5 | 6 | 7               |
|---|-------|-------------------------|---------|---|---|-----------------|
|   |       | Depozitarea             | 1,20 %  |   |   | 54,00           |
|   |       | <b>Total Utilaj</b>     |         |   |   | <b>4 554,00</b> |
|   |       | <b>Incluziv salariu</b> |         |   |   | <b>0,00</b>     |
|   | Total |                         | lei     |   |   | 27 334,56       |
|   | Tva   |                         | 20,00 % |   |   | 5 466,91        |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**32 801,47**  
**3 177,37**

Intocmit

(funcția, semnătura)

)

Verificat

(funcția, semnătura)

)

**Reparatia capitala a blocului  
alimentar al IMSP  
SDMC, mun. Chisinau, or. Codru, s  
tr. Costiujeni 5/1**

---

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL № 2-4

### Lucrari de incalzire si ventilare

**Valoarea de deviz 556 370,15 lei**

Intocmit in prețuri curente 26.06.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-4: |      |                                       |                        |       |

#### Manopera:

|    |               |                                          |      |           |       |                  |
|----|---------------|------------------------------------------|------|-----------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 24,910    | 27,00 | 672,57           |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton                             | h-om | 1,050     | 27,00 | 28,35            |
| 3. | 7134050013240 | Izolator - termic                        | h-om | 16,732    | 27,00 | 451,76           |
| 4. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 23,986    | 27,00 | 647,62           |
| 5. | 7136040011800 | Instalator incalzire                     | h-om | 11,220    | 27,00 | 302,94           |
| 6. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1 025,529 | 27,00 | 27 689,28        |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 1,590     | 27,00 | 42,93            |
|    |               | <b>Total manopera</b>                    |      |           |       | <b>29 835,45</b> |

#### Materiale:

|     |      |                                                                |     |       |           |           |
|-----|------|----------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 1.  | 1-1  | Вентилятор K315L EC                                            | buc | 2,000 | 3 500,00  | 7 000,00  |
| 2.  | 1-10 | Гибкая вставка DS 70-40                                        | buc | 2,000 | 300,00    | 600,00    |
| 3.  | 1-11 | Хомут FK 100                                                   | buc | 2,000 | 100,00    | 200,00    |
| 4.  | 1-12 | Хомут FK 150                                                   | buc | 2,000 | 120,00    | 240,00    |
| 5.  | 1-13 | Хомут FK 200                                                   | buc | 2,000 | 130,00    | 260,00    |
| 6.  | 1-14 | Хомут FK 315                                                   | buc | 0,000 | 150,00    | 0,00      |
| 7.  | 1-15 | Шумоглушитель LDC 100-600                                      | buc | 1,000 | 890,00    | 890,00    |
| 8.  | 1-16 | Шумоглушитель LDC 200-900                                      | buc | 1,000 | 1 100,00  | 1 100,00  |
| 9.  | 1-17 | Шумоглушитель LDC 315-900                                      | buc | 2,000 | 1 800,00  | 3 600,00  |
| 10. | 1-18 | Шумоглушитель LDR 60-35                                        | buc | 1,000 | 1 650,00  | 1 650,00  |
| 11. | 1-19 | Шумоглушитель LDR 70-40                                        | buc | 1,000 | 1 250,00  | 1 250,00  |
| 12. | 1-2  | Вентилятор K100 EC Sileo                                       | buc | 1,000 | 1 015,00  | 1 015,00  |
| 13. | 1-20 | Калорифер VBR 70-40-2                                          | buc | 1,000 | 9 850,00  | 9 850,00  |
| 14. | 1-21 | Калорифер VBF 315                                              | buc | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 15. | 1-22 | Фильтр FR SPG 85 700x400                                       | buc | 1,000 | 650,00    | 650,00    |
| 16. | 1-23 | Воздухоохладитель фреоновый DXRE 70x40-3-2.5 с каплеуловителем | buc | 1,000 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 17. | 1-24 | Клапан отсечной воздушный SRK 70-40                            | buc | 1,000 | 2 950,00  | 2 950,00  |
| 18. | 1-25 | Клапан воздушный TUNER-R-315-B                                 | buc | 1,000 | 260,00    | 260,00    |
| 19. | 1-26 | Клапан обратный LRK 560                                        | buc | 2,000 | 2 650,00  | 5 300,00  |
| 20. | 1-29 | Смесительный узел SUMX 1,0                                     | buc | 1,000 | 5 110,00  | 5 110,00  |
| 21. | 1-3  | Вентилятор KT 70-40-4                                          | buc | 1,000 | 44 000,00 | 44 000,00 |

|     |                  |                                                            |     |           |           |           |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 22. | 1-30             | Смесительный узел SUMX 4,0                                 | buc | 1,000     | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 23. | 1-4              | Вентилятор КТ 60-35-4                                      | buc | 1,000     | 29 500,00 | 29 500,00 |
| 24. | 1-6              | Вентилятор KV150M Sileo                                    | buc | 1,000     | 1 150,00  | 1 150,00  |
| 25. | 1-7              | Наружный блок PU-P140YHA R6 Qx=14,2 кВт                    | buc | 1,000     | 69 000,00 | 69 000,00 |
| 26. | 1-8              | Гибкая вставка EV-AXC560                                   | buc | 4,000     | 201,00    | 804,00    |
| 27. | 1-9              | Гибкая вставка DS 60-35                                    | buc | 2,000     | 250,00    | 500,00    |
| 28. | 1111000100031    | Cochilii vata minerala gr.40 mm IZOVER KIM AL              | m2  | 36,359    | 57,00     | 2 072,46  |
| 29. | 1714227322940    | Cinipa fuior                                               | kg  | 0,228     | 25,00     | 5,70      |
| 30. | 2010102905950    | Sipci de rasinoase                                         | m3  | 0,001     | 3 100,00  | 3,10      |
| 31. | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                     | kg  | 13,695    | 30,00     | 410,85    |
| 32. | 2320116200535    | Benzina extractie tip 80/120                               | l   | 2,000     | 16,00     | 32,00     |
| 33. | 2320146200767    | Petrol distilat tip 18/200                                 | l   | 1,658     | 16,00     | 26,53     |
| 34. | 2320186201204    | Ulei industrial tipI 42 S 383                              | kg  | 20,000    | 20,00     | 400,00    |
| 35. | 2320316202533    | Vaselina artificiala tehnica tip D                         | kg  | 1,800     | 60,00     | 108,00    |
| 36. | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                  | m3  | 11,050    | 6,20      | 68,49     |
| 37. | 2412126100010    | Miniu de plumb                                             | kg  | 3,377     | 120,00    | 405,24    |
| 38. | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                    | kg  | 7,517     | 12,20     | 91,71     |
| 39. | 2430126100338    | Solutie de etansare                                        | kg  | 0,456     | 35,00     | 15,96     |
| 40. | 2430226100814    | Grund miniu G 355-6                                        | kg  | 10,693    | 20,00     | 213,86    |
| 41. | 2521216701000125 | Teava din otel D=25 mm                                     | m   | 14,210    | 30,00     | 426,30    |
| 42. | 2521216701000240 | Teava din otel d=40 mm                                     | m   | 17,052    | 43,00     | 733,24    |
| 43. | 2524907304522    | Banda teflon nesisterizat                                  | buc | 0,600     | 15,00     | 9,00      |
| 44. | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                             | kg  | 23,500    | 1,52      | 35,72     |
| 45. | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500              | kg  | 26,500    | 1,52      | 40,28     |
| 46. | 2710403641000-   | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime        | kg  | 435,162   | 0,00      | 0,00      |
| 47. | 2710403642000    | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm               | kg  | 338,350   | 22,00     | 7 443,70  |
| 48. | 27104036420007   | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7mm                | kg  | 643,558   | 28,00     | 18 019,62 |
| 49. | 2710403643000-   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I        | kg  | 1 256,802 | 0,00      | 0,00      |
| 50. | 27104036430001   | Tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, cal.I          | kg  | 29,751    | 23,00     | 684,27    |
| 51. | 2710403644000-   | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime          | kg  | 579,570   | 0,00      | 0,00      |
| 52. | 2710403645000-   | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime        | kg  | 50,757    | 0,00      | 0,00      |
| 53. | 2710403700053    | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg  | 2,360     | 13,00     | 30,68     |
| 54. | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm            | kg  | 3,200     | 11,00     | 35,20     |
| 55. | 2710703500166    | Otel cornier 30x30x4 mm                                    | kg  | 4,988     | 14,00     | 69,83     |
| 56. | 2710703502671    | Otel cornier 25x25x3 mm                                    | kg  | 212,287   | 14,00     | 2 972,02  |
| 57. | 2710703503596    | Otel cornier 32x32x3 mm                                    | kg  | 102,055   | 14,00     | 1 428,77  |
| 58. | 2710703504502    | Otel cornier 40x40x3 mm                                    | kg  | 5,569     | 14,00     | 77,97     |
| 59. | 2710703504760    | Otel cornier 40x40x4 mm                                    | kg  | 4,400     | 14,00     | 61,60     |
| 60. | 2710703549394    | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                  | kg  | 1,380     | 14,00     | 19,32     |
| 61. | 2710703700340    | Banda de otel de 25x3 mm                                   | kg  | 35,350    | 14,00     | 494,90    |
| 62. | 2732103702611    | Banda otel T 3 x 30 mm                                     | kg  | 5,693     | 14,00     | 79,71     |
| 63. | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                       | kg  | 0,030     | 13,50     | 0,40      |
| 64. | 2734113803910    | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                     | kg  | 0,092     | 13,50     | 1,25      |
| 65. | 2734113805815    | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                            | kg  | 1,588     | 13,50     | 21,44     |
| 66. | 2734113805865    | Sirma zincata moale d = 2 mm                               | kg  | 0,050     | 13,50     | 0,68      |
| 67. | 2734125900487    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                      | kg  | 0,742     | 13,50     | 10,01     |

|      |                       |                                                      |     |           |          |          |
|------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------|
| 68.  | 2735725903453         | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                  | kg  | 10,322    | 13,50    | 139,34   |
| 69.  | 281123630620          | Grila ventilatie Решетка SG100                       | buc | 1,000     | 125,00   | 125,00   |
| 70.  | 28112363062001        | Grila ventilatie Решетка SG 150                      | buc | 1,000     | 161,00   | 161,00   |
| 71.  | 28112363062002        | Grila ventilatie Решетка SG 200                      | buc | 1,000     | 175,00   | 175,00   |
| 72.  | 28112363062003        | Grila ventilatie Решетка SG 315                      | buc | 1,000     | 275,00   | 275,00   |
| 73.  | 28112363062004        | Grila ventilatie Решетка RAR 150x100                 | buc | 12,000    | 126,00   | 1 512,00 |
| 74.  | 28112363062004<br>09  | Grila ventilatie Решетка RAR 300x150                 | buc | 1,000     | 200,00   | 200,00   |
| 75.  | 28112363062004<br>6   | Grila ventilatie Решетка RAR 200x100                 | buc | 4,000     | 150,00   | 600,00   |
| 76.  | 28112363062004<br>7   | Grila ventilatie Решетка RAR 200x150                 | buc | 4,000     | 162,00   | 648,00   |
| 77.  | 28112363062004<br>8   | Grila ventilatie Решетка RAR 300x100                 | buc | 1,000     | 186,00   | 186,00   |
| 78.  | 28112363062005        | Grila ventilatie Решетка RAR 150x150                 | buc | 2,000     | 162,00   | 324,00   |
| 79.  | 28112363062005<br>0   | Grila ventilatie Решетка RAR 350x150                 | buc | 1,000     | 236,00   | 236,00   |
| 80.  | 28112363062005<br>1   | Grila ventilatie Решетка RAR 350x200                 | buc | 3,000     | 286,00   | 858,00   |
| 81.  | 28112363062005<br>211 | Grila ventilatie Решетка P 100x100                   | buc | 8,000     | 120,00   | 960,00   |
| 82.  | 28112363062005<br>3   | Grila ventilatie Решетка P 150x100                   | buc | 1,000     | 124,00   | 124,00   |
| 83.  | 28112363062005<br>4   | Grila ventilatie Решетка P 250x100                   | buc | 1,000     | 186,00   | 186,00   |
| 84.  | 28112363062005<br>5   | Grila ventilatie Решетка P 300x150                   | buc | 2,000     | 200,00   | 400,00   |
| 85.  | 28112363062005<br>6   | Grila ventilatie Решетка P 200x200                   | buc | 1,000     | 200,00   | 200,00   |
| 86.  | 28112363062005<br>7   | Grila ventilatie Решетка P 800x700                   | buc | 1,000     | 600,00   | 600,00   |
| 87.  | 28112363062005<br>8   | Grila ventilatie Решетка P 1200 x 600                | buc | 1,000     | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 88.  | 28112363062005<br>9   | Grila ventilatie Решетка MVM 475x80<br>VENTS         | buc | 6,000     | 80,00    | 480,00   |
| 89.  | 2822135722600         | Racord flexibil                                      | buc | 2,000     | 80,00    | 160,00   |
| 90.  | 2873122005315         | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x<br>1500 | kg  | 0,380     | 25,00    | 9,50     |
| 91.  | 2873155903088         | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                          | kg  | 0,150     | 30,00    | 4,50     |
| 92.  | 2874115800390         | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                     | buc | 8,000     | 0,15     | 1,20     |
| 93.  | 2874115819963         | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                     | buc | 3 513,211 | 0,20     | 702,65   |
| 94.  | 2874115819999         | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                     | buc | 108,000   | 0,22     | 23,76    |
| 95.  | 2874115820089         | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                     | buc | 16,080    | 0,40     | 6,43     |
| 96.  | 2874115820170         | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8             | buc | 198,000   | 0,44     | 87,12    |
| 97.  | 2874115820285         | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8             | buc | 234,000   | 0,45     | 105,30   |
| 98.  | 2874115820390         | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8            | buc | 60,000    | 0,50     | 30,00    |
| 99.  | 2874115820522         | Surub hexagonal uzual M 10 x 60                      | buc | 36,000    | 0,80     | 28,80    |
| 100. | 2874115820625         | Surub hexagonal uzual M 10 x 80                      | buc | 70,400    | 0,89     | 62,66    |
| 101. | 2874115827556         | Surub pt fundatii M12x160                            | buc | 46,000    | 2,00     | 92,00    |
| 102. | 2874115827776         | Surub pt fundatii M20                                | buc | 64,000    | 2,50     | 160,00   |
| 103. | 2874115840601         | Piulita hexag. M20                                   | buc | 64,000    | 0,20     | 12,80    |
| 104. | 2874115842685         | Piulita hexag. M8                                    | buc | 432,000   | 0,10     | 43,20    |
| 105. | 2874115842702         | Piulita hexag. M10                                   | buc | 166,400   | 0,11     | 18,30    |
| 106. | 2874115842760         | Piulita hexag. M12                                   | buc | 46,000    | 0,12     | 5,52     |
| 107. | 2874115883938         | Saiba grower M 6                                     | buc | 108,000   | 0,09     | 9,72     |
| 108. | 2874125881198         | Saiba plata pentru metal M 6                         | buc | 3 513,211 | 0,36     | 1 264,77 |
| 109. | 2874125884798         | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                       | kg  | 1,475     | 30,00    | 44,25    |
| 110. | 2874125885663         | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257              | kg  | 1,709     | 30,00    | 51,27    |
| 111. | 2874125885675         | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257              | kg  | 0,291     | 30,00    | 8,73     |
| 112. | 2874135840405         | Piulite uzuale hexagonale M 6                        | buc | 3 645,291 | 0,10     | 364,53   |
| 113. | 2874207327005         | Lant cu zale innodate D=2 mm                         | kg  | 7,950     | 30,00    | 238,50   |
| 114. | 2875274030000         | Racord olandez, U2                                   | buc | 4,000     | 35,00    | 140,00   |

|      |                  |                                                 |     |        |           |                   |
|------|------------------|-------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-------------------|
| 115. | 2875274202700    | Кран шаровый DN 20 mm, Danfonss                 | buc | 2,000  | 1 450,00  | 2 900,00          |
| 116. | 28752742027001   | Кран шаровый DN 32mm, Danfonss                  | buc | 2,000  | 1 950,00  | 3 900,00          |
| 117. | 28752742027002   | Вертиль Штремакс - R d 1"                       | buc | 1,000  | 950,00    | 950,00            |
| 118. | 28752742027003   | Вертиль Штремакс - R d 32 mm                    | buc | 1,000  | 1 200,00  | 1 200,00          |
| 119. | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 2,163  | 4,00      | 8,65              |
| 120. | 2913134500000123 | Robinet de aerisire,fix matic 1/2               | buc | 6,000  | 120,00    | 720,00            |
| 121. | 33205173522312   | Termoizolatatie conducte 42*20,Armaflex         | m   | 12,978 | 50,00     | 648,90            |
| 122. | 332051735223120  | Termoizolatatie conducte 28*20,Armaflex         | m   | 10,815 | 30,00     | 324,45            |
| 123. | 90015245         | Ventilator k200l sileo                          | buc | 1,000  | 2 200,00  | 2 200,00          |
| 124. | 985694           | Ventilator AXC 560-6-2                          | buc | 2,000  | 45 000,00 | 90 000,00         |
|      |                  | <b>Total materiale de construcții</b>           |     |        |           | <b>402 445,66</b> |

#### Utilaje de construcții:

|    |                |                                                                  |      |        |        |                 |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1. | 2912340002506  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min    | h-ut | 0,600  | 60,00  | 36,00           |
| 2. | 2922140006702  | Macara de fereastră                                              | h-ut | 15,116 | 10,80  | 163,25          |
| 3. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                      | h-ut | 0,005  | 15,00  | 0,07            |
| 4. | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 1,000  | 45,00  | 45,00           |
| 5. | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                    | h-ut | 14,210 | 20,00  | 284,20          |
| 6. | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                   | h-ut | 1,000  | 60,00  | 60,00           |
| 7. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                        | h-ut | 6,574  | 40,00  | 262,96          |
| 8. | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                  | h-ut | 2,250  | 220,00 | 495,00          |
|    |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                              |      |        |        | <b>1 346,48</b> |

#### **Total:**

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 463 641,79 |
| Tva   | 20,00 % | 92 728,36  |

#### **Total deviz:**

**556 370,15**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Reparatia capitala a blocului alimentar al IMSP  
SDMC,mun.Chisinau,or.Codru,str.Costiujeni 5/1****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-4  
Lucrari de incalzire si ventilare  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                              | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                      |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                    | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari sanitare</b>                                                                                                           |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Ventilarea</b>                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
| 1      | CL20A                       | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка SG 100 | buc  |                                        |                      | 143,76<br>13,50        |
|        | 712205001 3400              | Zidar                                                                                                                                | h-om | 0,4700                                 | 27,00                | 12,69                  |
|        | 931006001 9920              | Muncitor deservire CM                                                                                                                | h-om | 0,0300                                 | 27,00                | 0,81                   |
|        | 281123630 620               | Grila ventilatie Решетка SG100                                                                                                       | buc  | 1,0000                                 | 125,00               | 125,00                 |
|        | 287420732 7005              | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                         | kg   | 0,1500                                 | 30,00                | 4,50                   |
|        | 265112210 0402              | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                        | kg   | 0,5000                                 | 1,52                 | 0,76                   |
| 2      | CL20A                       | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка SG 150 | buc  |                                        |                      | 179,76<br>13,50        |
|        | 712205001 3400              | Zidar                                                                                                                                | h-om | 0,4700                                 | 27,00                | 12,69                  |
|        | 931006001 9920              | Muncitor deservire CM                                                                                                                | h-om | 0,0300                                 | 27,00                | 0,81                   |
|        | 281123630 62001             | Grila ventilatie Решетка SG 150                                                                                                      | buc  | 1,0000                                 | 161,00               | 161,00                 |
|        | 287420732 7005              | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                         | kg   | 0,1500                                 | 30,00                | 4,50                   |
|        | 265112210 0402              | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                        | kg   | 0,5000                                 | 1,52                 | 0,76                   |
| 3      | CL20A                       | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu                                                                          | buc  |                                        |                      | 193,76                 |

| 1 | 2               | 3                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                                  |
|---|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------------------------|
|   |                 | jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка SG 200                                                                  |      |        |        | 13,50                              |
|   | 712205001 3400  | Zidar                                                                                                                                     | h-om | 0,4700 | 27,00  | 12,69                              |
|   | 931006001 9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 27,00  | 0,81                               |
|   | 281123630 62002 | Grila ventilatie Решетка SG 200                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 175,00 | 175,00                             |
|   | 287420732 7005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 30,00  | 4,50                               |
|   | 265112210 0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                             | kg   | 0,5000 | 1,52   | 0,76                               |
| 4 | CL20A           | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка SG 315      | buc  |        |        | <div>293,76</div> <div>13,50</div> |
|   | 712205001 3400  | Zidar                                                                                                                                     | h-om | 0,4700 | 27,00  | 12,69                              |
|   | 931006001 9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 27,00  | 0,81                               |
|   | 281123630 62003 | Grila ventilatie Решетка SG 315                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 275,00 | 275,00                             |
|   | 287420732 7005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 30,00  | 4,50                               |
|   | 265112210 0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                             | kg   | 0,5000 | 1,52   | 0,76                               |
| 5 | CL20A           | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка RAR 150x100 | buc  |        |        | <div>144,76</div> <div>13,50</div> |
|   | 712205001 3400  | Zidar                                                                                                                                     | h-om | 0,4700 | 27,00  | 12,69                              |
|   | 931006001 9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 27,00  | 0,81                               |
|   | 281123630 62004 | Grila ventilatie Решетка RAR 150x100                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 126,00 | 126,00                             |
|   | 287420732 7005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 30,00  | 4,50                               |
|   | 265112210 0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                             | kg   | 0,5000 | 1,52   | 0,76                               |
| 6 | CL20A           | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка RAR 150x150 | buc  |        |        | <div>180,76</div> <div>13,50</div> |
|   | 712205001 3400  | Zidar                                                                                                                                     | h-om | 0,4700 | 27,00  | 12,69                              |

| 1 | 2                   | 3                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                                  |
|---|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------------------------|
|   | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 27,00  | 0,81                               |
|   | 281123630<br>62005  | Grila ventilatie Решетка RAR 150x150                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 162,00 | 162,00                             |
|   | 287420732<br>7005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 30,00  | 4,50                               |
|   | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                             | kg   | 0,5000 | 1,52   | 0,76                               |
| 7 | CL20A               | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка RAR 200x100 | buc  |        |        | <div>168,76</div> <div>13,50</div> |
|   | 712205001<br>3400   | Zidar                                                                                                                                     | h-om | 0,4700 | 27,00  | 12,69                              |
|   | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 27,00  | 0,81                               |
|   | 281123630<br>620046 | Grila ventilatie Решетка RAR 200x100                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 150,00 | 150,00                             |
|   | 287420732<br>7005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 30,00  | 4,50                               |
|   | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                             | kg   | 0,5000 | 1,52   | 0,76                               |
| 8 | CL20A               | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка RAR 200x150 | buc  |        |        | <div>180,76</div> <div>13,50</div> |
|   | 712205001<br>3400   | Zidar                                                                                                                                     | h-om | 0,4700 | 27,00  | 12,69                              |
|   | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 27,00  | 0,81                               |
|   | 281123630<br>620047 | Grila ventilatie Решетка RAR 200x150                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 162,00 | 162,00                             |
|   | 287420732<br>7005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 30,00  | 4,50                               |
|   | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                             | kg   | 0,5000 | 1,52   | 0,76                               |
| 9 | CL20A               | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка RAR 300x100 | buc  |        |        | <div>204,76</div> <div>13,50</div> |
|   | 712205001<br>3400   | Zidar                                                                                                                                     | h-om | 0,4700 | 27,00  | 12,69                              |
|   | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 27,00  | 0,81                               |
|   | 281123630<br>620048 | Grila ventilatie Решетка RAR 300x100                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 186,00 | 186,00                             |
|   | 287420732<br>7005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 30,00  | 4,50                               |
|   | 265112210           | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci                                                                                                   | kg   | 0,5000 | 1,52   | 0,76                               |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                                  |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------------------------|
|    | 0402              | S1500                                                                                                                                     |      |        |        |                                    |
| 10 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка RAR 300x150 | buc  |        |        | <div>218,76</div> <div>13,50</div> |
|    | 712205001 3400    | Zidar                                                                                                                                     | h-om | 0,4700 | 27,00  | 12,69                              |
|    | 931006001 9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 27,00  | 0,81                               |
|    | 281123630 6200409 | Grila ventilatie Решетка RAR 300x150                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 200,00 | 200,00                             |
|    | 287420732 7005    | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 30,00  | 4,50                               |
|    | 265112210 0402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                             | kg   | 0,5000 | 1,52   | 0,76                               |
| 11 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка RAR 350x150 | buc  |        |        | <div>254,76</div> <div>13,50</div> |
|    | 712205001 3400    | Zidar                                                                                                                                     | h-om | 0,4700 | 27,00  | 12,69                              |
|    | 931006001 9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 27,00  | 0,81                               |
|    | 281123630 620050  | Grila ventilatie Решетка RAR 350x150                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 236,00 | 236,00                             |
|    | 287420732 7005    | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 30,00  | 4,50                               |
|    | 265112210 0402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                             | kg   | 0,5000 | 1,52   | 0,76                               |
| 12 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка RAR 350x200 | buc  |        |        | <div>304,76</div> <div>13,50</div> |
|    | 712205001 3400    | Zidar                                                                                                                                     | h-om | 0,4700 | 27,00  | 12,69                              |
|    | 931006001 9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 27,00  | 0,81                               |
|    | 281123630 620051  | Grila ventilatie Решетка RAR 350x200                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 286,00 | 286,00                             |
|    | 287420732 7005    | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 30,00  | 4,50                               |
|    | 265112210 0402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                             | kg   | 0,5000 | 1,52   | 0,76                               |
| 13 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка P 100 x 100 | buc  |        |        | <div>138,76</div> <div>13,50</div> |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                                  |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------------------------|
|    |                       |                                                                                                                                           |      |        |        |                                    |
|    | 712205001<br>3400     | Zidar                                                                                                                                     | h-om | 0,4700 | 27,00  | 12,69                              |
|    | 931006001<br>9920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 27,00  | 0,81                               |
|    | 281123630<br>62005211 | Grila ventilatie Решетка P 100x100                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 120,00 | 120,00                             |
|    | 287420732<br>7005     | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 30,00  | 4,50                               |
|    | 265112210<br>0402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                             | kg   | 0,5000 | 1,52   | 0,76                               |
| 14 | CL20A                 | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка P 150 x 100 | buc  |        |        | <div>142,76</div> <div>13,50</div> |
|    | 712205001<br>3400     | Zidar                                                                                                                                     | h-om | 0,4700 | 27,00  | 12,69                              |
|    | 931006001<br>9920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 27,00  | 0,81                               |
|    | 281123630<br>620053   | Grila ventilatie Решетка P 150x100                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 124,00 | 124,00                             |
|    | 287420732<br>7005     | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 30,00  | 4,50                               |
|    | 265112210<br>0402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                             | kg   | 0,5000 | 1,52   | 0,76                               |
| 15 | CL20A                 | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка P 250 x 100 | buc  |        |        | <div>204,76</div> <div>13,50</div> |
|    | 712205001<br>3400     | Zidar                                                                                                                                     | h-om | 0,4700 | 27,00  | 12,69                              |
|    | 931006001<br>9920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 27,00  | 0,81                               |
|    | 281123630<br>620054   | Grila ventilatie Решетка P 250x100                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 186,00 | 186,00                             |
|    | 287420732<br>7005     | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 30,00  | 4,50                               |
|    | 265112210<br>0402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                             | kg   | 0,5000 | 1,52   | 0,76                               |
| 16 | CL20A                 | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка P 300 x 150 | buc  |        |        | <div>218,76</div> <div>13,50</div> |
|    | 712205001<br>3400     | Zidar                                                                                                                                     | h-om | 0,4700 | 27,00  | 12,69                              |
|    | 931006001<br>9920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 27,00  | 0,81                               |
|    | 281123630             | Grila ventilatie Решетка P 300x150                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 200,00 | 200,00                             |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                                    |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------------------|
|    | 620055              |                                                                                                                                            |      |        |          |                                      |
|    | 287420732<br>7005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 30,00    | 4,50                                 |
|    | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                              | kg   | 0,5000 | 1,52     | 0,76                                 |
| 17 | CL20A               | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка P 200 x 200  | buc  |        |          | <div>218,76</div> <div>13,50</div>   |
|    | 712205001<br>3400   | Zidar                                                                                                                                      | h-om | 0,4700 | 27,00    | 12,69                                |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 27,00    | 0,81                                 |
|    | 281123630<br>620056 | Grila ventilatie Решетка P 200x200                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 200,00   | 200,00                               |
|    | 287420732<br>7005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 30,00    | 4,50                                 |
|    | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                              | kg   | 0,5000 | 1,52     | 0,76                                 |
| 18 | CL20A               | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка P 800 x 700  | buc  |        |          | <div>618,76</div> <div>13,50</div>   |
|    | 712205001<br>3400   | Zidar                                                                                                                                      | h-om | 0,4700 | 27,00    | 12,69                                |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 27,00    | 0,81                                 |
|    | 281123630<br>620057 | Grila ventilatie Решетка P 800x700                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 600,00   | 600,00                               |
|    | 287420732<br>7005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 30,00    | 4,50                                 |
|    | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                              | kg   | 0,5000 | 1,52     | 0,76                                 |
| 19 | CL20A               | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка P 1200 x 600 | buc  |        |          | <div>1 118,76</div> <div>13,50</div> |
|    | 712205001<br>3400   | Zidar                                                                                                                                      | h-om | 0,4700 | 27,00    | 12,69                                |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 27,00    | 0,81                                 |
|    | 281123630<br>620058 | Grila ventilatie Решетка P 1200 x 600                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00                             |
|    | 287420732<br>7005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 30,00    | 4,50                                 |
|    | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                              | kg   | 0,5000 | 1,52     | 0,76                                 |
| 20 | CL20A               | Grile de ventilatie gata                                                                                                                   | buc  |        |          | 98,76                                |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                     | confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie ,Решетка<br>MVM 475x80 VENTS |      |        |        | 13,50           |
|    | 712205001<br>3400   | Zidar                                                                                                                          | h-om | 0,4700 | 27,00  | 12,69           |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 27,00  | 0,81            |
|    | 281123630<br>620059 | Grila ventilatie Решетка MVM 475x80<br>VENTS                                                                                   | buc  | 1,0000 | 80,00  | 80,00           |
|    | 287420732<br>7005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 30,00  | 4,50            |
|    | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                               | kg   | 0,5000 | 1,52   | 0,76            |
| 21 | VB30D               | Hota de uz general tip A,B,C,<br>confectionata din tabla zincata sau<br>aluminiu de 1 mm grosime, (d<br>150)                   | m2   |        |        | 331,82<br>80,55 |
|    | 713606001<br>1900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                       | h-om | 2,9800 | 27,00  | 80,55           |
|    | 273210370<br>2611   | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                         | kg   | 1,1960 | 14,00  | 16,82           |
|    | 241354730<br>8164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                        | kg   | 0,1500 | 12,20  | 1,91            |
|    | 271070354<br>9394   | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                      | kg   | 0,2900 | 14,00  | 4,09            |
|    | 271070350<br>0166   | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                        | kg   | 1,0480 | 14,00  | 14,64           |
|    | 271070350<br>4502   | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                        | kg   | 1,1700 | 14,00  | 16,45           |
|    | 241212610<br>0010   | Minu de plumb                                                                                                                  | kg   | 0,1000 | 120,00 | 12,00           |
|    | 211251733<br>0399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                         | kg   | 0,5000 | 30,00  | 15,00           |
|    | 287412588<br>4798   | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                 | kg   | 0,3100 | 30,00  | 9,27            |
|    | 241111590<br>4512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                      | m3   | 0,3300 | 6,20   | 2,00            |
|    | 287413584<br>0405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                  | buc  | 8,0000 | 0,10   | 0,82            |
|    | 273572590<br>3453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                            | kg   | 0,1200 | 13,50  | 1,64            |
|    | 271040364<br>30001  | Tabla zincata sau aluminiu de 1 mm<br>grosime, cal.I                                                                           | kg   | 6,2500 | 23,00  | 143,82          |
|    | 287412588<br>1198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                   | buc  | 8,0000 | 0,36   | 2,91            |
|    | 287411581<br>9963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                               | buc  | 8,0000 | 0,20   | 1,64            |
|    | 311050000<br>2401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                      | h-ut | 0,2000 | 40,00  | 8,00            |
|    | 292214000<br>6702   | Macara de fereastră                                                                                                            | h-ut | 0,0300 | 10,80  | 0,27            |
| 22 | VB30D               | Hota de uz general tip A,B,C,<br>confectionata din tabla zincata sau                                                           | m2   |        |        | 331,20          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                                        |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------------------------------|
|    |                 | aluminiu de 1 mm grosime, (d 200)                                                                                                                                    |      |        |        | 80,47                                    |
|    | 713606001 1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                             | h-om | 2,9800 | 27,00  | 80,47                                    |
|    | 273210370 2611  | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                                                               | kg   | 1,1960 | 14,00  | 16,73                                    |
|    | 241354730 8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 12,20  | 1,80                                     |
|    | 271070354 9394  | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,2900 | 14,00  | 4,00                                     |
|    | 271070350 0166  | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                                                              | kg   | 1,0480 | 14,00  | 14,67                                    |
|    | 271070350 4502  | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                              | kg   | 1,1700 | 14,00  | 16,33                                    |
|    | 241212610 0010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                       | kg   | 0,1000 | 120,00 | 12,00                                    |
|    | 211251733 0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                               | kg   | 0,5000 | 30,00  | 15,00                                    |
|    | 287412588 4798  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,3100 | 30,00  | 9,20                                     |
|    | 241111590 4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                            | m3   | 0,3300 | 6,20   | 2,07                                     |
|    | 287413584 0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                        | buc  | 8,0000 | 0,10   | 0,80                                     |
|    | 273572590 3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                  | kg   | 0,1200 | 13,50  | 1,60                                     |
|    | 271040364 30001 | Tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, cal.I                                                                                                                    | kg   | 6,2500 | 23,00  | 143,80                                   |
|    | 287412588 1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                         | buc  | 8,0000 | 0,36   | 2,87                                     |
|    | 287411581 9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                     | buc  | 8,0000 | 0,20   | 1,60                                     |
|    | 311050000 2401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                            | h-ut | 0,2000 | 40,00  | 8,00                                     |
|    | 292214000 6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300 | 10,80  | 0,27                                     |
| 23 | VA02A           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2   |        |        | <div>235,45</div> <hr/> <div>92,88</div> |
|    | 713606001 1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                             | h-om | 3,4400 | 27,00  | 92,88                                    |
|    | 271070370 0340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,8000 | 14,00  | 11,31                                    |
|    | 241354730 8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 12,20  | 0,12                                     |
|    | 243022610 0814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 20,00  | 0,24                                     |
|    | 288111600 1666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                      | buc  | 0,0100 | 4,00   | 0,04                                     |
|    | 211251733 0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                               | kg   | 0,0160 | 30,00  | 0,48                                     |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 287412588<br>5663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0080 | 30,00 | 0,24             |
|    | 271070350<br>2671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 1,4500 | 14,00 | 20,50            |
|    | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,0300 | 6,20  | 0,19             |
|    | 232014620<br>0767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,0030 | 16,00 | 0,05             |
|    | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,10  | 0,61             |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 13,50 | 0,41             |
|    | 271040364<br>1000- | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime                                                                                                               | kg   | 2,9000 | 0,00  | 0,00             |
|    | 271040364<br>2000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                      | kg   | 4,7000 | 22,00 | 104,43           |
|    | 287412588<br>1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 6,0000 | 0,36  | 2,18             |
|    | 287411581<br>9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 6,0000 | 0,20  | 1,21             |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500 | 10,80 | 0,54             |
| 24 | VA02E              | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2   |        |       | 242,02<br>102,06 |
|    | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,7800 | 27,00 | 102,06           |
|    | 271070370<br>0340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,8000 | 14,00 | 11,31            |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 12,20 | 0,12             |
|    | 243022610<br>0814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 20,00 | 0,24             |
|    | 288111600<br>1666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,0100 | 4,00  | 0,04             |
|    | 211251733<br>0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,0170 | 30,00 | 0,51             |
|    | 271070350<br>2671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 1,2500 | 14,00 | 17,68            |
|    | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,0300 | 6,20  | 0,19             |
|    | 232014620<br>0767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,0300 | 16,00 | 0,49             |
|    | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,10  | 0,60             |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 13,50 | 0,41             |
|    | 271040364<br>2000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                      | kg   | 4,7000 | 22,00 | 104,43           |
|    | 271040364<br>4000- | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                                                                                 | kg   | 9,4300 | 0,00  | 0,00             |
|    | 271040364<br>3000- | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                               | kg   | 7,6000 | 0,00  | 0,00             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6     | 7                                        |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------------------------------|
|    | 287412588<br>1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                          | buc  | 6,0000  | 0,36  | 2,18                                     |
|    | 287411581<br>9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                      | buc  | 6,0000  | 0,20  | 1,21                                     |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500  | 10,80 | 0,54                                     |
| 25 | VA02B              | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2   |         |       | <div>200,52</div> <hr/> <div>66,42</div> |
|    | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                              | h-om | 2,4600  | 27,00 | 66,42                                    |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 12,20 | 0,12                                     |
|    | 243022610<br>0814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                   | kg   | 0,0450  | 20,00 | 0,91                                     |
|    | 288111600<br>1666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                       | buc  | 0,0100  | 4,00  | 0,04                                     |
|    | 211251733<br>0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                | kg   | 0,0480  | 30,00 | 1,45                                     |
|    | 287412588<br>5663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                               | kg   | 0,0080  | 30,00 | 0,24                                     |
|    | 271070350<br>2671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                               | kg   | 1,3500  | 14,00 | 19,09                                    |
|    | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                             | m3   | 0,0300  | 6,20  | 0,19                                     |
|    | 232014620<br>0767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                            | l    | 0,0060  | 16,00 | 0,10                                     |
|    | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                         | buc  | 16,0000 | 0,10  | 1,62                                     |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                   | kg   | 0,0400  | 13,50 | 0,55                                     |
|    | 271040364<br>1000- | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime                                                                                                                   | kg   | 2,8500  | 0,00  | 0,00                                     |
|    | 271040364<br>2000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                          | kg   | 4,5000  | 22,00 | 99,99                                    |
|    | 271040364<br>3000- | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                   | kg   | 7,2000  | 0,00  | 0,00                                     |
|    | 287412588<br>1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                          | buc  | 16,0000 | 0,36  | 5,82                                     |
|    | 287411581<br>9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                      | buc  | 16,0000 | 0,20  | 3,23                                     |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0700  | 10,80 | 0,76                                     |
| 26 | VA02B              | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2   |         |       | <div>227,79</div> <hr/> <div>66,42</div> |
|    | 713606001          | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                              | h-om | 2,4600  | 27,00 | 66,42                                    |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6     | 7                                        |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------------------------------|
|    | 1900               |                                                                                                                                                                                   |      |         |       |                                          |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 12,20 | 0,12                                     |
|    | 243022610<br>0814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                               | kg   | 0,0450  | 20,00 | 0,91                                     |
|    | 288111600<br>1666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S<br>1581                                                                                                                                | buc  | 0,0100  | 4,00  | 0,04                                     |
|    | 211251733<br>0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                            | kg   | 0,0480  | 30,00 | 1,45                                     |
|    | 287412588<br>5663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                           | kg   | 0,0080  | 30,00 | 0,24                                     |
|    | 271070350<br>2671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                           | kg   | 1,3500  | 14,00 | 19,09                                    |
|    | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                         | m3   | 0,0300  | 6,20  | 0,19                                     |
|    | 232014620<br>0767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                        | l    | 0,0060  | 16,00 | 0,10                                     |
|    | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                     | buc  | 16,0000 | 0,10  | 1,62                                     |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                               | kg   | 0,0400  | 13,50 | 0,55                                     |
|    | 271040364<br>1000- | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3<br>mm grosime                                                                                                                            | kg   | 2,8500  | 0,00  | 0,00                                     |
|    | 271040364<br>20007 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I<br>0,7mm                                                                                                                                    | kg   | 4,5000  | 28,00 | 127,26                                   |
|    | 271040364<br>3000- | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm<br>grosime, cal.I                                                                                                                            | kg   | 7,2000  | 0,00  | 0,00                                     |
|    | 287412588<br>1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                      | buc  | 16,0000 | 0,36  | 5,82                                     |
|    | 287411581<br>9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                  | buc  | 16,0000 | 0,20  | 3,23                                     |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0700  | 10,80 | 0,76                                     |
| 27 | VA02F              | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata sau aluminiu de 0,7<br>mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 700 - 1600<br>mm | m2   |         |       | <div>237,30</div> <hr/> <div>73,17</div> |
|    | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                          | h-om | 2,7100  | 27,00 | 73,17                                    |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 12,20 | 0,12                                     |
|    | 287315590<br>3088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                       | kg   | 0,0400  | 30,00 | 1,21                                     |
|    | 243022610<br>0814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                               | kg   | 0,0450  | 20,00 | 0,91                                     |
|    | 288111600<br>1666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S<br>1581                                                                                                                                | buc  | 0,0100  | 4,00  | 0,04                                     |
|    | 211251733<br>0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                            | kg   | 0,0480  | 30,00 | 1,45                                     |
|    | 287412588<br>5663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                           | kg   | 0,0080  | 30,00 | 0,24                                     |
|    | 271070350<br>3596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                           | kg   | 1,6000  | 14,00 | 22,63                                    |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6     | 7               |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
|    | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                         | m3   | 0,0600  | 6,20  | 0,37            |
|    | 232014620<br>0767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                        | l    | 0,0600  | 16,00 | 0,97            |
|    | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                     | buc  | 12,0000 | 0,10  | 1,21            |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                               | kg   | 0,0200  | 13,50 | 0,27            |
|    | 271040364<br>20007 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I<br>0,7mm                                                                                                                                    | kg   | 4,5000  | 28,00 | 127,26          |
|    | 271040364<br>3000- | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm<br>grosime, cal.I                                                                                                                            | kg   | 7,2000  | 0,00  | 0,00            |
|    | 271040364<br>4000- | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm<br>grosime                                                                                                                              | kg   | 9,0000  | 0,00  | 0,00            |
|    | 271040364<br>5000- | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5<br>mm grosime                                                                                                                            | kg   | 13,5000 | 0,00  | 0,00            |
|    | 287412588<br>1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                      | buc  | 12,0000 | 0,36  | 4,36            |
|    | 287411581<br>9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                  | buc  | 12,0000 | 0,20  | 2,42            |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0600  | 10,80 | 0,65            |
| 28 | VA02G              | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata sau aluminiu de<br>0,7mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 1600 - 2500<br>mm | m2   |         |       | 282,84<br>97,48 |
|    | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                          | h-om | 3,6100  | 27,00 | 97,48           |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 12,20 | 0,13            |
|    | 287315590<br>3088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                       | kg   | 0,0400  | 30,00 | 1,19            |
|    | 243022610<br>0814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                               | kg   | 0,0520  | 20,00 | 1,05            |
|    | 288111600<br>1666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S<br>1581                                                                                                                                | buc  | 0,0100  | 4,00  | 0,04            |
|    | 211251733<br>0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                            | kg   | 0,0750  | 30,00 | 2,25            |
|    | 287412588<br>5663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                           | kg   | 0,0070  | 30,00 | 0,20            |
|    | 271070350<br>4760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                           | kg   | 2,5000  | 14,00 | 35,00           |
|    | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                         | m3   | 0,0600  | 6,20  | 0,38            |
|    | 232014620<br>0767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                        | l    | 0,0900  | 16,00 | 1,44            |
|    | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                     | buc  | 16,0000 | 0,10  | 1,60            |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                               | kg   | 0,0200  | 13,50 | 0,27            |
|    | 271040364<br>20007 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I<br>0,7mm                                                                                                                                    | kg   | 4,5000  | 28,00 | 126,00          |
|    | 271040364<br>3000- | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm<br>grosime, cal.I                                                                                                                            | kg   | 7,2000  | 0,00  | 0,00            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6     | 7               |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
|    | 271040364<br>4000- | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm<br>grosime                                                                                                                                  | kg   | 9,0000  | 0,00  | 0,00            |
|    | 271040364<br>5000- | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5<br>mm grosime                                                                                                                                | kg   | 13,5000 | 0,00  | 0,00            |
|    | 287412588<br>1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                          | buc  | 16,0000 | 0,36  | 5,76            |
|    | 287411581<br>9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                      | buc  | 16,0000 | 0,20  | 3,20            |
|    | 311050000<br>2401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1500  | 40,00 | 6,00            |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0800  | 10,80 | 0,86            |
| 29 | VA02C              | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata sau aluminiu de 0,7<br>mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii rectangulare de 1600 -<br>2500 mm | m2   |         |       | 261,78<br>88,56 |
|    | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                              | h-om | 3,2800  | 27,00 | 88,56           |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 12,20 | 0,12            |
|    | 243022610<br>0814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0520  | 20,00 | 1,04            |
|    | 288111600<br>1666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S<br>1581                                                                                                                                    | buc  | 0,0100  | 4,00  | 0,04            |
|    | 211251733<br>0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 0,0750  | 30,00 | 2,25            |
|    | 287412588<br>5675  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                               | kg   | 0,0050  | 30,00 | 0,15            |
|    | 287412588<br>5663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                               | kg   | 0,0080  | 30,00 | 0,24            |
|    | 271070350<br>3596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 1,7000  | 14,00 | 23,80           |
|    | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                             | m3   | 0,0300  | 6,20  | 0,19            |
|    | 232014620<br>0767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                            | l    | 0,0090  | 16,00 | 0,14            |
|    | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                         | buc  | 24,0000 | 0,10  | 2,40            |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                   | kg   | 0,0400  | 13,50 | 0,54            |
|    | 271040364<br>20007 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I<br>0,7mm                                                                                                                                        | kg   | 4,5000  | 28,00 | 126,00          |
|    | 271040364<br>3000- | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm<br>grosime, cal.I                                                                                                                                | kg   | 7,2000  | 0,00  | 0,00            |
|    | 271040364<br>4000- | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm<br>grosime                                                                                                                                  | kg   | 9,0000  | 0,00  | 0,00            |
|    | 287412588<br>1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                          | buc  | 24,0000 | 0,36  | 8,64            |
|    | 287411581<br>9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                      | buc  | 24,0000 | 0,20  | 4,80            |
|    | 311050000<br>2401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500  | 40,00 | 2,00            |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0800  | 10,80 | 0,86            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| 30 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 40 mm ,IZOVER KIM AL                                                                                                               | m2   |        |          | <div>72,12</div> <div>12,80</div>  |
|    | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4740 | 27,00    | 12,80                              |
|    | 1111000100031 | Cochilii vata minerala gr.40 mm IZOVER KIM AL                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0300 | 57,00    | 58,71                              |
|    | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0450 | 13,50    | 0,61                               |
| 31 | CC09A         | Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv | m2   |        |          | <div>77,30</div> <div>28,35</div>  |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0500 | 27,00    | 28,35                              |
|    | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3800 | 25,00    | 9,50                               |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 3,2000 | 11,00    | 35,20                              |
|    | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 13,50    | 0,68                               |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 13,50    | 0,40                               |
|    | 2010102905950 | Sipci de rasinoase                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0014 | 3 100,00 | 3,10                               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0050 | 15,00    | 0,07                               |
| 32 | VB30D         | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (Nr 1,2)                                                                                                                       | m2   |        |          | <div>331,47</div> <div>80,46</div> |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,9800 | 27,00    | 80,46                              |
|    | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,1960 | 14,00    | 16,74                              |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 12,20    | 1,83                               |
|    | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2900 | 14,00    | 4,06                               |
|    | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0480 | 14,00    | 14,67                              |
|    | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,1700 | 14,00    | 16,38                              |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000 | 120,00   | 12,00                              |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000 | 30,00    | 15,00                              |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 287412588<br>4798  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                   | kg   | 0,3100 | 30,00    | 9,30             |
|    | 241111590<br>4512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                        | m3   | 0,3300 | 6,20     | 2,05             |
|    | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                    | buc  | 8,0000 | 0,10     | 0,80             |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                              | kg   | 0,1200 | 13,50    | 1,62             |
|    | 271040364<br>30001 | Tabla zincata sau aluminiu de 1 mm<br>grosime, cal.I                                                                             | kg   | 6,2500 | 23,00    | 143,75           |
|    | 287412588<br>1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                     | buc  | 8,0000 | 0,36     | 2,88             |
|    | 287411581<br>9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                 | buc  | 8,0000 | 0,20     | 1,60             |
|    | 311050000<br>2401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                        | h-ut | 0,2000 | 40,00    | 8,00             |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 10,80    | 0,32             |
|    |                    | <b>1.2. Теплоснабжение<br/>калориферов систем П1, П2</b>                                                                         |      |        |          |                  |
| 33 | ID01B              | Robinet cu ventil cu dublu reglaj<br>(tur sau retur) pentru instalatii de<br>incalzire central, Кран шаровый<br>DN 3/4" Danfonss | buc  |        |          | 1 458,11<br>6,21 |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,2300 | 27,00    | 6,21             |
|    | 287527420<br>2700  | Кран шаровый DN 20 mm, Danfonss                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 1 450,00 | 1 450,00         |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 25,00    | 0,50             |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0400 | 35,00    | 1,40             |
| 34 | ID01C              | Robinet cu ventil cu dublu reglaj<br>(tur sau retur) pentru instalatii de<br>incalzire central, Кран шаровый<br>DN 1/4" Danfoss  | buc  |        |          | 1 960,03<br>7,56 |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,2800 | 27,00    | 7,56             |
|    | 287527420<br>27001 | Кран шаровый DN 32mm, Danfonss                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1 950,00 | 1 950,00         |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0260 | 25,00    | 0,65             |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0520 | 35,00    | 1,82             |
| 35 | ID01B              | Robinet cu ventil cu dublu reglaj<br>(tur sau retur) pentru instalatii de<br>incalzire central, Вентиль<br>Штремакс - R d 1"     | buc  |        |          | 958,11<br>6,21   |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,2300 | 27,00    | 6,21             |
|    | 287527420<br>27002 | Вертиль Штремакс - R d 1"                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 950,00   | 950,00           |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 171422732<br>2940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 25,00    | 0,50             |
|    | 243012610<br>0338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 35,00    | 1,40             |
| 36 | ID01C                | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс d 1 1/4"                                                                                                                  | buc  |        |          | 1 210,03<br>7,56 |
|    | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2800 | 27,00    | 7,56             |
|    | 287527420<br>27003   | Вертиль Штремакс - R d 32 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00         |
|    | 171422732<br>2940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0260 | 25,00    | 0,65             |
|    | 243012610<br>0338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0520 | 35,00    | 1,82             |
| 37 | ID06A                | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de fiz matic dn1/2"                                                                                                             | buc  |        |          | 124,20<br>2,70   |
|    | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 27,00    | 2,70             |
|    | 291313450<br>0000123 | Robinet de aerisire,fix matic 1/2                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 120,00   | 120,00           |
|    | 252490730<br>4522    | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1000 | 15,00    | 1,50             |
| 38 | IC11C                | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" k=1.4 fitting | m    |        |          | 62,51<br>18,14   |
|    | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4800 | 27,00    | 18,14            |
|    | 252121670<br>1000125 | Teava din otel D=25 mm                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0150 | 30,00    | 42,63            |
|    | 241354730<br>8164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0640 | 12,20    | 1,09             |
|    | 273412590<br>0487    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0170 | 13,50    | 0,32             |
|    | 273411380<br>3910    | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030 | 13,50    | 0,06             |
|    | 241111590<br>4512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0300 | 6,20     | 0,26             |
| 39 | IC11E                | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si                                                             | m    |        |          | 87,39<br>23,44   |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    |                      | social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" k=1.4 fitting                                                                                                                               |      |        |       |                |
|    | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6200 | 27,00 | 23,44          |
|    | 252121670<br>1000240 | Teava din otel d=40 mm                                                                                                                                                                        | m    | 1,0150 | 43,00 | 61,10          |
|    | 241354730<br>8164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                       | kg   | 0,1050 | 12,20 | 1,79           |
|    | 273412590<br>0487    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 13,50 | 0,57           |
|    | 273411380<br>3910    | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                        | kg   | 0,0030 | 13,50 | 0,06           |
|    | 241111590<br>4512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 6,20  | 0,43           |
| 40 | IE03A                | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"   | m    |        |       | 4,23<br>2,43   |
|    | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0900 | 27,00 | 2,43           |
|    | 295227000<br>3304    | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                              | h-ut | 0,0400 | 45,00 | 1,80           |
| 41 | IE03B                | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m    |        |       | 5,22<br>2,97   |
|    | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1100 | 27,00 | 2,97           |
|    | 295227000<br>3304    | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                              | h-ut | 0,0500 | 45,00 | 2,25           |
| 42 | RpIF09D              | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul d28*20 mm,Armaflex                                                                              | m    |        |       | 46,22<br>13,77 |
|    | 713604001<br>1800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5100 | 27,00 | 13,77          |
|    | 332051735<br>223120  | Termoizolatia conducte 28*20,Armaflex                                                                                                                                                         | m    | 1,0300 | 30,00 | 32,45          |
| 43 | RpIF09D              | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul d 42*20 mm,Armaflex                                                                             | m    |        |       | 67,84<br>13,77 |
|    | 713604001<br>1800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5100 | 27,00 | 13,77          |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7                                             |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------------------------------------|
|    | 332051735<br>22312 | Termoizolatie conducte 42*20,Armaflex                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0300  | 50,00  | 54,08                                         |
|    |                    | <b>2. lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                                               |
| 44 | VC01B              | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic                                                                                                                                                                           | buc  |         |        | <div>719,66</div> <hr/> <div>587,25</div>     |
|    | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 21,7500 | 27,00  | 587,25                                        |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2200  | 12,20  | 2,68                                          |
|    | 243022610<br>0814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 20,00  | 3,00                                          |
|    | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1800  | 6,20   | 1,12                                          |
|    | 287411584<br>2685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 48,0000 | 0,10   | 4,80                                          |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1800  | 13,50  | 2,43                                          |
|    | 232031620<br>2533  | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2000  | 60,00  | 12,00                                         |
|    | 287411582<br>0170  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 22,0000 | 0,44   | 9,68                                          |
|    | 287411582<br>0285  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 26,0000 | 0,45   | 11,70                                         |
|    | 311050000<br>2401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1000  | 40,00  | 4,00                                          |
|    | 341052000<br>1373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500  | 220,00 | 55,00                                         |
|    | 295227000<br>7602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,3000  | 20,00  | 26,00                                         |
| 45 | VC18A              | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Наружный блок) | buc  |         |        | <div>1 650,78</div> <hr/> <div>1 531,98</div> |
|    | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 56,7400 | 27,00  | 1 531,98                                      |
|    | 271040370<br>0053  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 13,00  | 6,50                                          |
|    | 265112210<br>0024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,5000  | 1,52   | 2,28                                          |
|    | 243022610<br>0814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2500  | 20,00  | 5,00                                          |
|    | 211251733<br>0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 30,00  | 4,50                                          |
|    | 287411584<br>2702  | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 60,0000 | 0,11   | 6,60                                          |
|    | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 8,0000  | 0,10   | 0,80                                          |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 287411584<br>2760 | Piulita hexag. M12                                                                                           | buc  | 16,0000 | 0,12   | 1,92             |
|    | 287411582<br>0390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                    | buc  | 60,0000 | 0,50   | 30,00            |
|    | 287411582<br>7556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                    | buc  | 16,0000 | 2,00   | 32,00            |
|    | 287411582<br>0089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                             | buc  | 8,0000  | 0,40   | 3,20             |
|    | 311050000<br>2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                    | h-ut | 0,4000  | 40,00  | 16,00            |
|    | 295227000<br>7602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                | h-ut | 0,5000  | 20,00  | 10,00            |
| 46 | VC24A             | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка)                       | buc  |         |        | 191,96<br>131,76 |
|    | 713606001<br>1900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                     | h-om | 4,8800  | 27,00  | 131,76           |
|    | 265112210<br>0024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                               | kg   | 1,5000  | 1,52   | 2,28             |
|    | 241212610<br>0010 | Miniu de plumb                                                                                               | kg   | 0,3000  | 120,00 | 36,00            |
|    | 287411584<br>0601 | Piulita hexag. M20                                                                                           | buc  | 8,0000  | 0,20   | 1,60             |
|    | 287411582<br>7776 | Surub pt fundatii M20                                                                                        | buc  | 8,0000  | 2,50   | 20,00            |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 10,80  | 0,32             |
| 47 | VB18A             | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm                                                   | buc  |         |        | 38,58<br>29,70   |
|    | 713606001<br>1900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                     | h-om | 1,1000  | 27,00  | 29,70            |
|    | 211251733<br>0399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                       | kg   | 0,0500  | 30,00  | 1,50             |
|    | 287413584<br>0405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                | buc  | 18,0000 | 0,10   | 1,80             |
|    | 287411588<br>3938 | Saiba grower M 6                                                                                             | buc  | 18,0000 | 0,09   | 1,62             |
|    | 287411581<br>9999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                             | buc  | 18,0000 | 0,22   | 3,96             |
| 48 | VC29A             | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер) | buc  |         |        | 312,48<br>267,84 |
|    | 713606001<br>1900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                     | h-om | 9,9200  | 27,00  | 267,84           |
|    | 265112210<br>0024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                               | kg   | 0,5000  | 1,52   | 0,76             |
|    | 241212610<br>0010 | Miniu de plumb                                                                                               | kg   | 0,0500  | 120,00 | 6,00             |
|    | 211251733<br>0399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                       | kg   | 0,0500  | 30,00  | 1,50             |
|    | 287411584<br>2702 | Piulita hexag. M10                                                                                           | buc  | 18,0000 | 0,11   | 1,98             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 287411582<br>0522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60                                                                                                                    | buc  | 18,0000 | 0,80   | 14,40            |
|    | 291234000<br>2506 | Motocompresor mobil de joasa presiune,<br>debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                   | h-ut | 0,3000  | 60,00  | 18,00            |
|    | 295227000<br>7602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                      | h-ut | 0,1000  | 20,00  | 2,00             |
| 49 | VC11A             | Montarea filtrului de aer, cu celule<br>filtrante, avind greutatea de 50 -<br>200 kg                                                               | buc  |         |        | 825,67<br>368,55 |
|    | 713606001<br>1900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                           | h-om | 13,6500 | 27,00  | 368,55           |
|    | 232011620<br>0535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                       | l    | 2,0000  | 16,00  | 32,00            |
|    | 265112210<br>0024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                     | kg   | 1,0000  | 1,52   | 1,52             |
|    | 241212610<br>0010 | Minu de plumb                                                                                                                                      | kg   | 0,1000  | 120,00 | 12,00            |
|    | 211251733<br>0399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                             | kg   | 0,0200  | 30,00  | 0,60             |
|    | 232018620<br>1204 | Ulei industrial tipI 42 S 383                                                                                                                      | kg   | 20,0000 | 20,00  | 400,00           |
|    | 311050000<br>2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                          | h-ut | 0,1500  | 40,00  | 6,00             |
|    | 295227000<br>7602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                      | h-ut | 0,2500  | 20,00  | 5,00             |
| 50 | VC14A             | Montarea separatorului-ciclon,<br>pentru curatarea aerului de corpi in<br>suspensie, avind greutatea totala<br>de 50-200 kg<br>(Воздухоохладитель) | buc  |         |        | 358,17<br>281,61 |
|    | 713606001<br>1900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                           | h-om | 10,4300 | 27,00  | 281,61           |
|    | 241212610<br>0010 | Minu de plumb                                                                                                                                      | kg   | 0,1000  | 120,00 | 12,12            |
|    | 287411584<br>2702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                 | buc  | 40,0000 | 0,11   | 4,44             |
|    | 287413584<br>0405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                      | buc  | 8,0000  | 0,10   | 0,81             |
|    | 287411582<br>0089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                   | buc  | 8,0000  | 0,40   | 3,23             |
|    | 287411582<br>0625 | Surub hexagonal uzual M 10 x 80                                                                                                                    | buc  | 40,0000 | 0,89   | 35,96            |
|    | 311050000<br>2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                          | h-ut | 0,3000  | 40,00  | 12,00            |
|    | 295227000<br>7602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                      | h-ut | 0,4000  | 20,00  | 8,00             |
| 51 | VC12A             | Montarea filtrului de aer, cu saci<br>filtranti, avind greutatea totala de<br>50-200 kg (Клапан воздушный)                                         | buc  |         |        | 282,36<br>239,49 |
|    | 713606001<br>1900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                           | h-om | 8,8700  | 27,00  | 239,49           |
|    | 271040370         | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0                                                                                                            | kg   | 0,3300  | 13,00  | 4,29             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7                                         |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------------------------------|
|    | 0053              | mm (banda de otel)                                                                                                                  |      |         |        |                                           |
|    | 265112210<br>0024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                      | kg   | 1,0000  | 1,52   | 1,52                                      |
|    | 241212610<br>0010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,1000  | 120,00 | 12,00                                     |
|    | 211251733<br>0399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,0200  | 30,00  | 0,60                                      |
|    | 287411584<br>2702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                  | buc  | 8,0000  | 0,11   | 0,88                                      |
|    | 287411584<br>2760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                  | buc  | 3,0000  | 0,12   | 0,36                                      |
|    | 287413584<br>0405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 2,0000  | 0,10   | 0,20                                      |
|    | 287411582<br>0625 | Surub hexagonal uzual M 10 x 80                                                                                                     | buc  | 8,0000  | 0,89   | 7,12                                      |
|    | 287411582<br>7556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                           | buc  | 3,0000  | 2,00   | 6,00                                      |
|    | 287411580<br>0390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                    | buc  | 2,0000  | 0,15   | 0,30                                      |
|    | 311050000<br>2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,1500  | 40,00  | 6,00                                      |
|    | 295227000<br>7602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                       | h-ut | 0,1800  | 20,00  | 3,60                                      |
| 52 | VC15B             | Rama cu jaluzele reglabile<br>simultan, gata confectionate cu<br>perimetrul 800 - 2500 mm,<br>montata pe canal (Клапан<br>обратный) | buc  |         |        | <div>465,89</div> <hr/> <div>398,79</div> |
|    | 713606001<br>1900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 14,7700 | 27,00  | 398,79                                    |
|    | 271040370<br>0053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0<br>mm (banda de otel)                                                                       | kg   | 0,6000  | 13,00  | 7,80                                      |
|    | 265112210<br>0024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                      | kg   | 3,0000  | 1,52   | 4,56                                      |
|    | 243022610<br>0814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                 | kg   | 0,2000  | 20,00  | 4,00                                      |
|    | 211251733<br>0399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 30,00  | 1,80                                      |
|    | 287411584<br>2702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                  | buc  | 7,0000  | 0,11   | 0,77                                      |
|    | 287411584<br>2760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                  | buc  | 12,0000 | 0,12   | 1,44                                      |
|    | 287413584<br>0405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 2,0000  | 0,10   | 0,20                                      |
|    | 287411582<br>0625 | Surub hexagonal uzual M 10 x 80                                                                                                     | buc  | 7,0000  | 0,89   | 6,23                                      |
|    | 287411582<br>7556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 2,00   | 24,00                                     |
|    | 287411580<br>0390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                    | buc  | 2,0000  | 0,15   | 0,30                                      |
|    | 311050000<br>2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,2000  | 40,00  | 8,00                                      |
|    | 295227000<br>7602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                       | h-ut | 0,4000  | 20,00  | 8,00                                      |
| 53 | IB17B             | Generator de aer cald monobloc,                                                                                                     | buc  |         |        | 218,03                                    |

| 1  | 2                   | 3                                                                    | 4    | 5      | 6         | 7         |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|
|    |                     | avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (Смесительный узел) |      |        |           | 33,75     |
|    | 713604001 1749      | Instalator incalzire si gaze                                         | h-om | 1,2500 | 27,00     | 33,75     |
|    | 282213572 2600      | Racord flexibil                                                      | buc  | 1,0000 | 80,00     | 80,00     |
|    | 287527403 0000      | Racord olandez, U2                                                   | buc  | 2,0000 | 35,00     | 70,00     |
|    | 171422732 2940      | Cinepa fuior                                                         | kg   | 0,0450 | 25,00     | 1,13      |
|    | 243012610 0338      | Solutie de etansare                                                  | kg   | 0,0900 | 35,00     | 3,15      |
|    | 295227000 76021     | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                       | h-ut | 0,5000 | 60,00     | 30,00     |
|    |                     | <b>3. utilaj de tip</b>                                              |      |        |           |           |
| 54 | Sistemair           | Вентилятор K315L EC                                                  | buc  |        |           | 3 500,00  |
|    |                     |                                                                      |      |        |           | 0,00      |
|    | 1-1                 | Вентилятор K315L EC                                                  | buc  | 1,0000 | 3 500,00  | 3 500,00  |
| 55 |                     | Вентилятор K100 EC Sileo                                             | buc  |        |           | 1 015,00  |
|    |                     |                                                                      |      |        |           | 0,00      |
|    | 1-2                 | Вентилятор K100 EC Sileo                                             | buc  | 1,0000 | 1 015,00  | 1 015,00  |
| 56 |                     | Вентилятор KT 70-40-4                                                | buc  |        |           | 44 000,00 |
|    |                     |                                                                      |      |        |           | 0,00      |
|    | 1-3                 | Вентилятор KT 70-40-4                                                | buc  | 1,0000 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| 57 |                     | Вентилятор KT 60-35-4                                                | buc  |        |           | 29 500,00 |
|    |                     |                                                                      |      |        |           | 0,00      |
|    | 1-4                 | Вентилятор KT 60-35-4                                                | buc  | 1,0000 | 29 500,00 | 29 500,00 |
| 58 |                     | Вентилятор K200L Sileo                                               | buc  |        |           | 2 200,00  |
|    |                     |                                                                      |      |        |           | 0,00      |
|    | 90015245            | Ventilator k200l sileo                                               | buc  | 1,0000 | 2 200,00  | 2 200,00  |
| 59 |                     | Вентилятор KV150M Sileo                                              | buc  |        |           | 1 150,00  |
|    |                     |                                                                      |      |        |           | 0,00      |
|    | 1-6                 | Вентилятор KV150M Sileo                                              | buc  | 1,0000 | 1 150,00  | 1 150,00  |
| 60 |                     | Вентилятор АХС 560-6-2 N=3,0кВт                                      | buc  |        |           | 45 000,00 |
|    |                     |                                                                      |      |        |           | 0,00      |
|    | 985694              | Ventilator АХС 560-6-2                                               | buc  | 1,0000 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 61 | Mitsubishi Electric | Наружный блок PU-P140YHA R6 Qx=14,2 кВт                              | buc  |        |           | 69 000,00 |
|    |                     |                                                                      |      |        |           | 0,00      |
|    | 1-7                 | Наружный блок PU-P140YHA R6 Qx=14,2 кВт                              | buc  | 1,0000 | 69 000,00 | 69 000,00 |
| 62 | Sistemair           | Гибкая вставка EV-AXC560                                             | buc  |        |           | 201,00    |
|    |                     |                                                                      |      |        |           | 0,00      |

| 1  | 2          | 3                         | 4   | 5      | 6         | 7                 |
|----|------------|---------------------------|-----|--------|-----------|-------------------|
|    | 1-8        | Гибкая вставка EV-AXC560  | buc | 1,0000 | 201,00    | 201,00            |
| 63 |            | Гибкая вставка DS 60-35   | buc |        |           | 250,00<br>0,00    |
|    | 1-9        | Гибкая вставка DS 60-35   | buc | 1,0000 | 250,00    | 250,00            |
| 64 |            | Гибкая вставка DS 70-40   | buc |        |           | 300,00<br>0,00    |
|    | 1-10       | Гибкая вставка DS 70-40   | buc | 1,0000 | 300,00    | 300,00            |
| 65 |            | Хомут FK 100              | buc |        |           | 100,00<br>0,00    |
|    | 1-11       | Хомут FK 100              | buc | 1,0000 | 100,00    | 100,00            |
| 66 |            | Хомут FK 150              | buc |        |           | 120,00<br>0,00    |
|    | 1-12       | Хомут FK 150              | buc | 1,0000 | 120,00    | 120,00            |
| 67 |            | Хомут FK 200              | buc |        |           | 130,00<br>0,00    |
|    | 1-13       | Хомут FK 200              | buc | 1,0000 | 130,00    | 130,00            |
| 68 |            | Хомут FK 315              | buc |        |           | 0,00<br>0,00      |
|    | 1-14       | Хомут FK 315              | buc | 0,0000 | 150,00    | 0,00              |
| 69 |            | Шумоглушитель LDC 100-600 | buc |        |           | 890,00<br>0,00    |
|    | 1-15       | Шумоглушитель LDC 100-600 | buc | 1,0000 | 890,00    | 890,00            |
| 70 |            | Шумоглушитель LDC 200-900 | buc |        |           | 1 100,00<br>0,00  |
|    | 1-16       | Шумоглушитель LDC 200-900 | buc | 1,0000 | 1 100,00  | 1 100,00          |
| 71 |            | Шумоглушитель LDC 315-900 | buc |        |           | 1 800,00<br>0,00  |
|    | 1-17       | Шумоглушитель LDC 315-900 | buc | 1,0000 | 1 800,00  | 1 800,00          |
| 72 |            | Шумоглушитель LDR 60-35   | buc |        |           | 1 650,00<br>0,00  |
|    | 1-18       | Шумоглушитель LDR 60-35   | buc | 1,0000 | 1 650,00  | 1 650,00          |
| 73 |            | Шумоглушитель LDR 70-40   | buc |        |           | 1 250,00<br>0,00  |
|    | 1-19       | Шумоглушитель LDR 70-40   | buc | 1,0000 | 1 250,00  | 1 250,00          |
| 74 |            | Калорифер VBR 70-40-2     | buc |        |           | 9 850,00<br>0,00  |
|    | 1-20       | Калорифер VBR 70-40-2     | buc | 1,0000 | 9 850,00  | 9 850,00          |
| 75 |            | Калорифер VBF 315         | buc |        |           | 15 000,00<br>0,00 |
|    | 1-21       | Калорифер VBF 315         | buc | 1,0000 | 15 000,00 | 15 000,00         |
| 76 | France Air | Фильтр FR SPG 85 700x400  | buc |        |           | 650,00            |

| 1  | 2     | 3                                                              | 4   | 5      | 6         | 7                 |
|----|-------|----------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-------------------|
|    |       |                                                                |     |        |           | 0,00              |
|    | 1-22  | Фильтр FR SPG 85 700x400                                       | buc | 1,0000 | 650,00    | 650,00            |
| 77 |       | Воздухоохладитель фреоновый DXRE 70x40-3-2.5 с каплеуловителем | buc |        |           | 36 000,00<br>0,00 |
|    | 1-23  | Воздухоохладитель фреоновый DXRE 70x40-3-2.5 с каплеуловителем | buc | 1,0000 | 36 000,00 | 36 000,00         |
| 78 |       | Клапан отсечной воздушный SRK 70-40                            | buc |        |           | 2 950,00<br>0,00  |
|    | 1-24  | Клапан отсечной воздушный SRK 70-40                            | buc | 1,0000 | 2 950,00  | 2 950,00          |
| 79 |       | Клапан воздушный TUNER-R-315-B                                 | buc |        |           | 260,00<br>0,00    |
|    | 1-25  | Клапан воздушный TUNER-R-315-B                                 | buc | 1,0000 | 260,00    | 260,00            |
| 80 |       | Клапан обратный LRK 560                                        | buc |        |           | 2 650,00<br>0,00  |
|    | 1-26  | Клапан обратный LRK 560                                        | buc | 1,0000 | 2 650,00  | 2 650,00          |
| 81 | REMAK | Смесительный узел SUMX 1,0                                     | buc |        |           | 5 110,00<br>0,00  |
|    | 1-29  | Смесительный узел SUMX 1,0                                     | buc | 1,0000 | 5 110,00  | 5 110,00          |
| 82 | REMAK | Смесительный узел SUMX 4,0                                     | buc |        |           | 12 000,00<br>0,00 |
|    | 1-30  | Смесительный узел SUMX 4,0                                     | buc | 1,0000 | 12 000,00 | 12 000,00         |

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a blocului  
alimentar al IMSP  
SDMC, mun. Chisinau, or. Codru, s  
tr. Costiujeni 5/1**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-4**  
**Lucrari de incalzire si ventilare**

**Valoarea de deviz 556 370,15 lei**

Intocmit in prețuri curente 26.06.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                           |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                         | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Ventilarea</b>                                                                                                                    |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | CL20A                       | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка SG 100      | buc  | 1,00                                  | 143,76<br>13,50                       | 143,76<br>13,50        |
| 2      | CL20A                       | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка SG 150      | buc  | 1,00                                  | 179,76<br>13,50                       | 179,76<br>13,50        |
| 3      | CL20A                       | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка SG 200      | buc  | 1,00                                  | 193,76<br>13,50                       | 193,76<br>13,50        |
| 4      | CL20A                       | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка SG 315      | buc  | 1,00                                  | 293,76<br>13,50                       | 293,76<br>13,50        |
| 5      | CL20A                       | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка RAR 150x100 | buc  | 12,00                                 | 144,76<br>13,50                       | 1 737,12<br>162,00     |
| 6      | CL20A                       | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка RAR 150x150 | buc  | 2,00                                  | 180,76<br>13,50                       | 361,52<br>27,00        |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                         | 4   | 5    | 6               | 7                  |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|--------------------|
| 7  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка RAR 200x100 | buc | 4,00 | 168,76<br>13,50 | 675,04<br>54,00    |
| 8  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка RAR 200x150 | buc | 4,00 | 180,76<br>13,50 | 723,04<br>54,00    |
| 9  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка RAR 300x100 | buc | 1,00 | 204,76<br>13,50 | 204,76<br>13,50    |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка RAR 300x150 | buc | 1,00 | 218,76<br>13,50 | 218,76<br>13,50    |
| 11 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка RAR 350x150 | buc | 1,00 | 254,76<br>13,50 | 254,76<br>13,50    |
| 12 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка RAR 350x200 | buc | 3,00 | 304,76<br>13,50 | 914,28<br>40,50    |
| 13 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка P 100 x 100 | buc | 8,00 | 138,76<br>13,50 | 1 110,08<br>108,00 |
| 14 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка P 150 x 100 | buc | 1,00 | 142,76<br>13,50 | 142,76<br>13,50    |
| 15 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка P 250 x 100 | buc | 1,00 | 204,76<br>13,50 | 204,76<br>13,50    |
| 16 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка P 300 x 150 | buc | 2,00 | 218,76<br>13,50 | 437,52<br>27,00    |
| 17 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ,Решетка P 200 x 200 | buc | 1,00 | 218,76<br>13,50 | 218,76<br>13,50    |
| 18 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate                                                                                                    | buc | 1,00 | 618,76          | 618,76             |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                 | 7                     |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-----------------------|
|    |       | din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie<br>,Решетка P 800 x 700                                                                 |     |       | 13,50             | 13,50                 |
| 19 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie<br>,Решетка P 1200 x 600                         | buc | 1,00  | 1 118,76<br>13,50 | 1 118,76<br>13,50     |
| 20 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie<br>,Решетка MVM 475x80 VENTS                     | buc | 6,00  | 98,76<br>13,50    | 592,56<br>81,00       |
| 21 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, (d 150)                                                                   | m2  | 0,11  | 331,82<br>80,55   | 36,50<br>8,86         |
| 22 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, (d 200)                                                                   | m2  | 0,15  | 331,20<br>80,47   | 49,68<br>12,07        |
| 23 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm  | m2  | 41,40 | 235,45<br>92,88   | 9 747,51<br>3 845,23  |
| 24 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm     | m2  | 2,35  | 242,02<br>102,06  | 568,74<br>239,84      |
| 25 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2  | 28,75 | 200,52<br>66,42   | 5 764,95<br>1 909,57  |
| 26 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2  | 80,30 | 227,79<br>66,42   | 18 291,57<br>5 333,53 |
| 27 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm    | m2  | 1,98  | 237,30<br>73,17   | 469,86<br>144,88      |
| 28 | VA02G | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm    | m2  | 1,76  | 282,84<br>97,48   | 497,80<br>171,56      |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                | 7                     |
|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-----------------------|
| 29                      | VA02C  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm                                                 | m2  | 58,15 | 261,78<br>88,56  | 15 222,29<br>5 149,76 |
| 30                      | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 40 mm ,IZOVER KIM AL                                                                                                            | m2  | 35,30 | 72,12<br>12,80   | 2 545,66<br>451,76    |
| 31                      | CC09A  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv | m2  | 1,00  | 77,30<br>28,35   | 77,30<br>28,35        |
| 32                      | VB30D  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (Nr 1,2)                                                                                                                    | m2  | 4,50  | 331,47<br>80,46  | 1 491,61<br>362,07    |
| <b>Total Ventilarea</b> |        |                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  | <b>65 107,75</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  | <b>18 372,98</b>      |
|                         |        | <b>1.2. Теплоснабжение<br/>калориферов систем П1, П2</b>                                                                                                                                                               |     |       |                  |                       |
| 33                      | ID01B  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый DN 3/4" Danfonss                                                                                                | buc | 2,00  | 1 458,11<br>6,21 | 2 916,22<br>12,42     |
| 34                      | ID01C  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый DN 1/4" Danfoss                                                                                                 | buc | 2,00  | 1 960,03<br>7,56 | 3 920,06<br>15,12     |
| 35                      | ID01B  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс - R d 1"                                                                                                    | buc | 1,00  | 958,11<br>6,21   | 958,11<br>6,21        |
| 36                      | ID01C  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс d 1 1/4"                                                                                                    | buc | 1,00  | 1 210,03<br>7,56 | 1 210,03<br>7,56      |
| 37                      | ID06A  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de fiz matic dn1/2"                                                                                               | buc | 6,00  | 124,20<br>2,70   | 745,20<br>16,20       |
| 38                      | IC11C  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru                                                                    | m   | 10,00 | 62,51<br>18,14   | 625,05<br>181,44      |

| 1                                              | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4       | 5     | 6              | 7                  |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------|--------------------|
|                                                |         | cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" k=1.4 fitting                                                                                                                                                         |         |       |                |                    |
| 39                                             | IC11E   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" k=1.4 fitting | m       | 12,00 | 87,39<br>23,44 | 1 048,68<br>281,23 |
| 40                                             | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                              | m       | 10,00 | 4,23<br>2,43   | 42,30<br>24,30     |
| 41                                             | IE03B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                            | m       | 12,00 | 5,22<br>2,97   | 62,64<br>35,64     |
| 42                                             | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul d28*20 mm,Armaflex                                                                                                                         | m       | 10,00 | 46,22<br>13,77 | 462,15<br>137,70   |
| 43                                             | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul d 42*20 mm,Armaflex                                                                                                                        | m       | 12,00 | 67,84<br>13,77 | 814,14<br>165,24   |
| Total Теплоснабжение калориферов систем П1, П2 |         |                                                                                                                                                                                                                                          |         |       |                | 12 804,58          |
| Incluziv salariu                               |         |                                                                                                                                                                                                                                          |         |       |                | 883,06             |
|                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                          |         |       |                |                    |
| Total                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                          | lei     |       | 77 912,33      |                    |
| Asig med si soc                                |         |                                                                                                                                                                                                                                          | 22,50 % |       | 4 332,61       |                    |
| Transp mat                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                          | 3,70 %  |       | 2 156,57       |                    |
| Regia                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                          | 4,21 %  |       | 3 553,30       |                    |
| Beneficiu                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                          | 4,79 %  |       | 4 213,03       |                    |
| Total Lucrari sanitare                         |         |                                                                                                                                                                                                                                          |         |       |                | 92 167,84          |
| Incluziv salariu                               |         |                                                                                                                                                                                                                                          |         |       |                | 19 256,04          |
|                                                |         | 2. lucrari de montare                                                                                                                                                                                                                    |         |       |                |                    |
| 44                                             | VC01B   | Montarea ventilatoarelor centrifugal ,                                                                                                                                                                                                   | buc     | 9,00  | 719,66         | 6 476,94           |

[illegible]

| 1                       | 2                   | 3                                       | 4   | 5    | 6                 | 7                 |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----|------|-------------------|-------------------|
| <b>Incluziv salariu</b> |                     |                                         |     |      |                   | <b>10 579,41</b>  |
|                         |                     | <b>3. utilaj de tip</b>                 |     |      |                   |                   |
| 54                      | Sistemair           | Вентилятор K315L EC                     | buc | 2,00 | 3 500,00<br>0,00  | 7 000,00<br>0,00  |
| 55                      |                     | Вентилятор K100 EC Sileo                | buc | 1,00 | 1 015,00<br>0,00  | 1 015,00<br>0,00  |
| 56                      |                     | Вентилятор KT 70-40-4                   | buc | 1,00 | 44 000,00<br>0,00 | 44 000,00<br>0,00 |
| 57                      |                     | Вентилятор KT 60-35-4                   | buc | 1,00 | 29 500,00<br>0,00 | 29 500,00<br>0,00 |
| 58                      |                     | Вентилятор K200L Sileo                  | buc | 1,00 | 2 200,00<br>0,00  | 2 200,00<br>0,00  |
| 59                      |                     | Вентилятор KV150M Sileo                 | buc | 1,00 | 1 150,00<br>0,00  | 1 150,00<br>0,00  |
| 60                      |                     | Вентилятор AXC 560-6-2 N=3,0кВт         | buc | 2,00 | 45 000,00<br>0,00 | 90 000,00<br>0,00 |
| 61                      | Mitsubishi Electric | Наружный блок PU-P140YHA R6 Qx=14,2 кВт | buc | 1,00 | 69 000,00<br>0,00 | 69 000,00<br>0,00 |
| 62                      | Sistemair           | Гибкая вставка EV-AXC560                | buc | 4,00 | 201,00<br>0,00    | 804,00<br>0,00    |
| 63                      |                     | Гибкая вставка DS 60-35                 | buc | 2,00 | 250,00<br>0,00    | 500,00<br>0,00    |
| 64                      |                     | Гибкая вставка DS 70-40                 | buc | 2,00 | 300,00<br>0,00    | 600,00<br>0,00    |
| 65                      |                     | Хомут FK 100                            | buc | 2,00 | 100,00<br>0,00    | 200,00<br>0,00    |
| 66                      |                     | Хомут FK 150                            | buc | 2,00 | 120,00<br>0,00    | 240,00<br>0,00    |
| 67                      |                     | Хомут FK 200                            | buc | 2,00 | 130,00            | 260,00            |

| 1  | 2          | 3                                                              | 4   | 5    | 6                 | 7                 |
|----|------------|----------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------|-------------------|
|    |            |                                                                |     |      | 0,00              | 0,00              |
| 68 |            | Хомут FK 315                                                   | buc | 4,00 | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00      |
| 69 |            | Шумоглушитель LDC 100-600                                      | buc | 1,00 | 890,00<br>0,00    | 890,00<br>0,00    |
| 70 |            | Шумоглушитель LDC 200-900                                      | buc | 1,00 | 1 100,00<br>0,00  | 1 100,00<br>0,00  |
| 71 |            | Шумоглушитель LDC 315-900                                      | buc | 2,00 | 1 800,00<br>0,00  | 3 600,00<br>0,00  |
| 72 |            | Шумоглушитель LDR 60-35                                        | buc | 1,00 | 1 650,00<br>0,00  | 1 650,00<br>0,00  |
| 73 |            | Шумоглушитель LDR 70-40                                        | buc | 1,00 | 1 250,00<br>0,00  | 1 250,00<br>0,00  |
| 74 |            | Калорифер VBR 70-40-2                                          | buc | 1,00 | 9 850,00<br>0,00  | 9 850,00<br>0,00  |
| 75 |            | Калорифер VBF 315                                              | buc | 1,00 | 15 000,00<br>0,00 | 15 000,00<br>0,00 |
| 76 | France Air | Фильтр FR SPG 85 700x400                                       | buc | 1,00 | 650,00<br>0,00    | 650,00<br>0,00    |
| 77 |            | Воздухоохладитель фреоновый DXRE 70x40-3-2.5 с каплеуловителем | buc | 1,00 | 36 000,00<br>0,00 | 36 000,00<br>0,00 |
| 78 |            | Клапан отсечной воздушный SRK 70-40                            | buc | 1,00 | 2 950,00<br>0,00  | 2 950,00<br>0,00  |
| 79 |            | Клапан воздушный TUNER-R-315-B                                 | buc | 1,00 | 260,00<br>0,00    | 260,00<br>0,00    |
| 80 |            | Клапан обратный LRK 560                                        | buc | 2,00 | 2 650,00<br>0,00  | 5 300,00<br>0,00  |
| 81 | РЕМАК      | Смесительный узел SUMX 1,0                                     | buc | 1,00 | 5 110,00          | 5 110,00          |

| 1                   | 2     | 3                          | 4       | 5    | 6          | 7         |
|---------------------|-------|----------------------------|---------|------|------------|-----------|
|                     |       |                            |         |      | 0,00       | 0,00      |
| 82                  | REMAK | Смесительный узел SUMX 4,0 | buc     | 1,00 | 12 000,00  | 12 000,00 |
|                     |       |                            |         |      | 0,00       | 0,00      |
|                     |       |                            |         |      |            |           |
| Total               |       |                            | lei     |      | 342 079,00 |           |
| Depozitarea         |       |                            | 1,20 %  |      | 4 104,95   |           |
| Total utilaj de tip |       |                            |         |      | 346 183,95 |           |
| Incluziv salariu    |       |                            |         |      | 0,00       |           |
| Total               |       |                            | lei     |      | 463 641,79 |           |
| Tva                 |       |                            | 20,00 % |      | 92 728,36  |           |

Total deviz:  
Incluziv salariu

556 370,15  
29 835,45

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)