

**Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes
raional din raionul Straseni in anul 2019**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
or. Straseni, str. Dosoftei**

Valoarea de deviz 159 974,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	1,90	57,66	109,55
2.	7123010010200	Betonist	h-om	115,92	57,66	6 683,95
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	71,65	57,66	4 131,32
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	212,80	57,66	12 270,05
5.	7422090100200	Corhonor	h-om	9,20	57,66	530,47
6.	8141260100100	Fasonator	h-om	10,90	57,66	628,49
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	100,88	57,66	5 816,77
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,56	57,66	2 281,23
		Total manopera				32 451,83

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,28	270,84	2 242,56
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,11	3 500,00	392,00
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,78	3 500,00	2 744,00
4.	2010237318750	Distantieri	buc	186,17	2,50	465,42
5.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	20,16	248,00	4 999,68
6.	2320187315789	Decofrol	kg	26,88	21,70	583,30
7.	2663102100000	Beton	m3	34,96	920,00	32 160,07
8.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	474,49	15,00	7 117,40
9.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	797,65	15,00	11 964,83
10.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	11,20	16,50	184,80
11.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,41	16,50	204,78
12.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	17,92	16,50	295,68
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,41	22,50	76,73
14.	4100126202818	Apa	m3	0,72	22,50	16,20
		Total materiale de construcții				63 447,44

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,02	160,00	483,84
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,51	180,00	272,16
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,18	500,00	90,00

4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	20,16	15,70	316,51
5.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	3,03	330,48	1 000,69
6.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,96	165,00	158,40
7.	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	0,19	396,29	74,50
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	8,40	271,90	2 283,96
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,60	204,02	1 958,27
		Total utilaje de construcții				6 638,34

Cheltuieli directe	lei	102 537,62
Asigurari sociale	22,50 %	7 301,66
Total	100,00 +	109 839,28
Cheltuieli de regie	14,50 %	15 926,70
Total	100,00 +	125 765,97
Beneficiu de deviz	6,00 %	7 545,96
Total	100,00 +	133 311,93
TVA	20,00 %	26 662,39

Total deviz:

159 974,32

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes raional din
raionul Straseni in anul 2019**

Investitor CR Straseni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. or. Straseni, str. Dosoftei				
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate	m3			121,66
						121,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	57,66	121,66
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,63
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	204,02	21,63
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			475,80
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	270,84	311,47
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	160,00	67,20
4	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,20
						3,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,50	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,50	0,16
5	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,78
						3,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,50	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,50	0,17
6	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			101,61
						60,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,50	0,82
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,50	1,32
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	248,00	22,32
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 500,00	12,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,70	2,60
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 258,81
						221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	920,00	957,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,70	9,42
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	271,90	67,97
8	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, foioase tari si foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc			109,83 93,99
	6141120100300	Stivuator	h-om	0,1900	57,66	10,96
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,0900	57,66	62,85
	7422090100200	Corhonor	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0960	165,00	15,84
9	TsG15A	Tararea in depozite a arborilor sau cioatelor izolate, pina la distanta de 150 m, cu sufa sau troluiul, montata pe tractor S-1500, in terenuri neaccidentate (Перемещение деревьев или отдельных пней на склад на расстояние до 150 м лебедкой, на тракторе S-1500, на площади без препятствий)	buc			126,72 32,87
	7422090100200	Corhonor	h-om	0,5700	57,66	32,87
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	0,2840	330,48	93,86
10	TrIAG03G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t			43,24 43,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,25
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			21,63 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	204,02	21,63
12	TsG17A	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm (Корчевание пней срубленных деревьев, корчевателем, на тракторе S-1500, с пойменных участков, диаметром 40 см)	100 buc			1 366,33 0,00
	2955270007615	Echpament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	1,8800	396,29	745,02
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1,8800	330,48	621,30
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea cioatelor (погрузка пней)	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
14	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			21,63 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	204,02	21,63

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, nume, prenumele)

(functia, semnatura, nume, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Straseni in anul 2019

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № or. Straseni, str. Dosoftei

Valoarea de deviz 159 974,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. or. Straseni, str. Dosoftei				
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate	m3	41,50	121,66 121,66	5 049,00 5 049,00
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	71,50	21,63 0,00	1 546,29 0,00
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,20	475,80 57,08	3 425,76 411,00
4	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	778,20	19,20 3,29	14 942,70 2 557,65
5	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	462,92	19,78 3,86	9 155,74 1 788,37
6	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	224,00	101,61 60,54	22 761,09 13 561,63
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	33,60	1 258,81 221,99	42 296,18 7 458,90

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....				
8	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, foioase tari si foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	10,00	109,83 93,99	1 098,26 939,86
9	TsG15A	Tararea in depozite a arborilor sau cioatelor izolate, pina la distanta de 150 m, cu sufa sau troliul, montata pe tractor S-1500, in terenuri neaccidentate (Перемещение деревьев или отдельных пней на склад на расстояние до 150 м лебедкой, на тракторе S-1500, на площади без препятствий)	buc	10,00	126,72 32,87	1 267,23 328,66
10	TrIIAG03 G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	8,25	43,24 43,24	356,77 356,77
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	8,25	21,63 0,00	178,42 0,00
12	TsG17A	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm (Корчевание пней срубленных деревьев, корчевателем, на тракторе S-1500, с пойменных участков, диаметром 40 см)	100 buc	0,10	1 366,33 0,00	136,63 0,00
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea cioatelor (погрузка	100 m3	0,08	1 125,00 0,00	90,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		пней)				
14	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	10,80	21,63 0,00	233,57 0,00
		Total or. Straseni, str. Dosoftei Inclusiv salariu				102 537,62 32 451,83

		Cheltuieli directe	lei	102 537,62
		Asigurari sociale	22,50 %	7 301,66
		Total	100,00 +	109 839,28
		Cheltuieli de regie	14,50 %	15 926,70
		Total	100,00 +	125 765,97
		Beneficiu de deviz	6,00 %	7 545,96
		Total	100,00 +	133 311,93
		TVA	20,00 %	26 662,39
		Total deviz: Inclusiv salariu		159 974,32 32 451,83

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)