

## Specificații tehnice

**Procedura de achiziție: nr. MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1734933771809](#) (Achizitii.md ID – 21328331) din 23.12.2024**

**”Achiziționarea coturilor, reducățiilor, flanșelor și teurilor pentru anul 2025**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Țara de origine	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	6	7	8	9	10	11
	<b>Lot 1. Coturi din oțel fără rost de sudură conform GOST 17375-2001</b>						
	cot 90°- 21,3x3,2 mm(tip execuție - 1)	China	China	”Hebei Minhai Pipe Fitting Co.” Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	cot 90°- 26,9x3,2 mm(tip execuție - 1)	China	China	”Hebei Minhai Pipe Fitting Co.” Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	cot 90°- 33,7,9x3,2 mm(tip execuție - 1)	China	China	”Hebei Minhai Pipe Fitting Co.” Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	cot 90°- 42,4x3,6 mm(tip execuție - 1)	China	China	”Hebei Minhai Pipe Fitting Co.” Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN

	cot 90°- 48,3x3,6 mm (tip execuție - 1)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	cot 90°- 32x3,0 mm (tip execuție - 2)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	cot 90°- 32x3,5 (tip execuție - 2)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	cot 90°- 38x3 mm (tip execuție - 2)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	cot 90°- 38x4 (tip execuție - 2)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	cot 90° - 45x3,0 mm (tip execuție - 2)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	cot 90° - 45x5,0 mm (tip execuție - 2)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	cot 90° - 57x4,0 mm (tip execuție - 2)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	cot 90° - 57x5,0 mm (tip execuție - 2)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	cot 90° - 76x4,0 mm (tip execuție - 2)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN

	cot 90° - 76×12,0 mm (tip execuție - 2)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	cot 90° - 89×4,0 mm tip execuție - 2)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel 12x1MΦ (GOST 20072-74)	Oțel 12x1MΦ (GOST 20072-74)	GOST, EN
	cot 90° - 89×6,0 mm (tip execuție - 2)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	cot 90 - 108×4,0 mm (tip execuție - 2)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	cot 90° - 108×6,0 mm(tip execuție - 2)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	cot 90° - 133×5,0 mm (tip execuție - 2)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	cot 90° - 133×6,0 mm (tip execuție - 2)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	cot 90° - 133×12,0 mm (tip execuție - 2)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	cot 90° - 159×6,0 mm(tip execuție - 2)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	cot 90° - 219×7,0 mm (tip execuție - 2)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN

	cot 90° - 219×8,0 mm (tip execuție - 2)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	cot 90° - 273×8,0 mm (tip execuție - 2)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	cot 90° - 325×8,0 mm (tip execuție - 2)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	cot 90° - 325×10,0 mm (tip execuție - 2)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	cot 90° - 377×9,0 mm (tip execuție - 2)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	cot 90° - 426×8,0 mm (tip execuție - 2)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	cot 90° - 530×9,0 mm(tip execuție - 2)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	cot 90° - 630×10,0 mm (tip execuție - 2)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	cot 90° - 820×11,0 mm (tip execuție - 2)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	<b>Lot 2. Flanșe din oțel produse conform GOST 33259-2015 sau EN1092-1:2018</b>						

	Flanșe DN20 (PN16)(tip-01, execuția B)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	Flanșe DN32 (PN16)(tip-01, execuția B)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	Flanșe DN40 (PN16)(tip-01, execuția B)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	Flanșe DN50 (PN16)(tip-01, execuția B)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	Flanșe DN65 (PN16)(tip-01, execuția B)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	Flanșe DN80 (PN16)(tip-01, execuția B)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	Flanșe DN100 (PN16)(tip-01, execuția B)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	Flanșe DN125 (PN16)(tip-01, execuția B)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	Flanșe DN150 (PN16)(tip-01, execuția B)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	Flanșe DN200 (PN16)(tip-01, execuția B)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN

	Flanșe DN250 (PN16)(tip-01, execuția B)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	Flanșe DN300 (PN16)(tip-01, execuția B)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	<b>Lot 3. Reducții din oțel confecționate conform GOST 17378-2001 / OST 34-10-753-97</b>						
	Reducție K- ø 33,7x3,2 – 26,9x3,2 (tip execuție – 1)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	Reducție K- ø 38x4,0 – 25x3,0 (tip execuție – 2)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	Reducție K- ø 38x4,0 – 32x3,0 (tip execuție – 2)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	Reducție K- ø 45x4,0 – 25x3,0 (tip execuție – 2)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	Reducție K- ø 45x4,0 – 38x4,0 (tip execuție – 2)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	Reducție K-57×5,0— 32×3,0 (tip execuție - 2)	China	China	"Hebei Minhai Pipe Fitting Co." Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN

	Reducție K- $\varnothing$ 57x5,0 – 45x4,0 (tip execuție – 2)	China	China	”Hebei Minhai Pipe Fitting Co.” Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	Reducție K-76x5,0— 57x4,0 (tip execuție - 2)	China	China	”Hebei Minhai Pipe Fitting Co.” Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	Reducție K- $\varnothing$ 89x6,0 – 57x4,0 (tip execuție – 2)	China	China	”Hebei Minhai Pipe Fitting Co.” Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	Reducție K-89x8,0— 76x6,0 (tip execuție - 2)	China	China	”Hebei Minhai Pipe Fitting Co.” Ltd	Oțel 12x1M $\Phi$ (GOST 20072-74)	Oțel 12x1M $\Phi$ (GOST 20072-74)	GOST, EN
	Reducție K-89x6,0— 76x5,0 (tip execuție - 2)	China	China	”Hebei Minhai Pipe Fitting Co.” Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	Reducție K-108x6,0— 76x5,0 (tip execuție - 2)	China	China	”Hebei Minhai Pipe Fitting Co.” Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	Reducție K-108x6,0— 89x6,0 (tip execuție - 2)	China	China	”Hebei Minhai Pipe Fitting Co.” Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	Reducție K-133x5,0— 108x4,0 (tip execuție - 2)	China	China	”Hebei Minhai Pipe Fitting Co.” Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	Reducție K-159x8,0— 108x6,0 (tip execuție - 2)	China	China	”Hebei Minhai Pipe Fitting Co.” Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	Reducție K-159x8,0— 133x4,0 (tip execuție - 2)	China	China	”Hebei Minhai Pipe Fitting Co.” Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN

	Reducție K- ø 219x10,0–108x6,0 (tip execuție – 2)	China	China	”Hebei Minhai Pipe Fitting Co.” Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	Reducție K- ø 219x10,0 – 133x8,0 (tip execuție - 2)	China	China	”Hebei Minhai Pipe Fitting Co.” Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	Reducție K- 219x10,0—159x8,0 (tip execuție - 2)	China	China	”Hebei Minhai Pipe Fitting Co.” Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	Reducție K- ø 273x10,0 – 159x8,0 (tip execuție - 2)	China	China	”Hebei Minhai Pipe Fitting Co.” Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	Reducție K- 273x10,0—219x8,0 (tip execuție - 2)	China	China	”Hebei Minhai Pipe Fitting Co.” Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	Reducție K- 325x10,0—273x10,0 (tip execuție - 2)	China	China	”Hebei Minhai Pipe Fitting Co.” Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	Reducție K- ø 426x12,0 – 325x10,0 (tip execuție – 2)	China	China	”Hebei Minhai Pipe Fitting Co.” Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	Reducție K- ø 530x12,0 – 426x10,0 (tip execuție - 2)	China	China	”Hebei Minhai Pipe Fitting Co.” Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
	Reducții din oțel confecționate conform OST 34-10-753-97  Reducție K- ø 630x12,0 – 426x10,0	China	China	”Hebei Minhai Pipe Fitting Co.” Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN



Reducții din oțel confecționate conform OST 34-10-753-97  Reducție K- ø 630x12,0 – 530x8,0	China	China	”Hebei Minhai Pipe Fitting Co.” Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
<b>Lot 4. Teuri din oțel fără rosturi de sudură conform GOST 17376-2001</b>						
Teu oțel Ø76×6 - Ø76×6	China	China	”Hebei Minhai Pipe Fitting Co.” Ltd	Oțel 12x1MΦ (GOST 20072-74)	Oțel 12x1MΦ (GOST 20072-74)	GOST, EN
Teu oțel Ø108×8 - Ø108×8	China	China	”Hebei Minhai Pipe Fitting Co.” Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN
Teu oțel Ø159×8 - Ø159×8	China	China	”Hebei Minhai Pipe Fitting Co.” Ltd	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	GOST, EN

Semnat: Moraru Igor, în calitate de: Director executiv

SRL ”GMC Engineering”

Adresa: MD 2071, str.Alba Iulia 97/2, of.53, mun.Chișinău, Republica Moldova

Data: 14 ianuarie 2025