



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501, <https://ansp.md> e-mail:
office@ansp.gov.md IDNO:1018601000021

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DE STAT**

Nr.	B-0275/2025
din	05.09.2025

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova
VELOX OXY ETA

Alte denumiri comerciale

II. Date de identificare ale solicitantului (numele, adresa, țara)
"M-INTER-FARMA" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Centru, str. Grenoble, 23,
MD-2025

III. Date de identificare a producătorului (numele, adresa, țara)
MEDISEPT Sp. z o. o., 20 270 Lublin, ul. Ludwika Spiessa 4, POLONIA

IV. Date de identificare a produsului

1. Categorie de produs	biocid
1.1. Grupa principală	1
1.2. Tip de produs	2

Certificatul de înregistrare este valabil până la data: 05.09.2030.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 344 din 10.06.2020 s-a decis ca următorul produs biocid poate fi fabricat sau comercializat și utilizat în republica Moldova. Conform prevederilor legislației în vigoare.

Orice modificare a datelor de identificare a produsului biocid, duce în mod automat la anularea certificatului de înregistrare.

Director adjunct

Vasile Gustiuc



Anexa 1
la certificatul nr. B-0275/2025 din 05.09.2025 pentru înregistrare de stat a
produsului biocid

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova

VELOX OXY ETA

VI. Date privind substanța(e) activă(e) a produsului

<i>Denumirea chimică (IUPAC, ISO sau alte)</i>	<i>Nr. CE</i>	<i>Nr. CAS</i>	<i>Cantitatea în produs</i>
Etanol	200-578-6	64-17-5	72,8g.
peroxid de hidrogen	231-765-0	7722-84-1	3 g
propan-2-ol	200-661-7	67-63-0	7,2 g

VII. Forma de condiționare

lichid

VIII. Modul de ambalare (tipul, capacitatea)

flacoane de 1L; 5L.

IX. Domeniul și aria de utilizare

1. Domeniul de utilizare

2. Aria de aplicare

Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale.
 Soluție gata de utilizare pentru curățarea și dezinfectarea suprafețelor. Se utilizează pentru dezinfectarea zilnică a suprafețelor și echipamentelor, inclusiv în zone cu risc crescut de infecție, atunci când este necesar un nivel sanitar ridicat.

X. Eficacitate

<i>Activitatea</i>	<i>Metoda de testare/protocolul de testare</i>	<i>Specia/tulpina</i>	<i>Concentrații</i>	<i>Timp de acțiune</i>
Bactericidă în condiții de curățenie	EN 13697:2019	Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae	100%	60 sec.
Bactericidă/L evuricidă în condiții de murdărie	EN 16615:2015	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans	100%	30 sec
Fungicidă în condiții de murdărie	EN 16615:2015	Aspergillus brasiliensis	100%	30 sec, 60 sec.
Micobacterici dă în condiții de curățenie si murdărie	EN 14348	Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae	80%	15 min.

Sporicidă în condiții de murdarie	PN-EN 13704:2018-09	Bacillus subtilis	50%, 80%	10 min, 15 min, 30 min.
Sporicidă în condiții de murdarie	EVS-EN 17126:2019	Clostridium difficile	97%	30 min.
Virucidă în condiții de murdarie	EN 14476:2013+A2:2019	Adenovirus type 5	50%	30 sec.
		Poliovirus type 1	80%	15 sec

XI. Indicații de utilizare

<i>Metoda de aplicare</i>	<i>Concentrația soluției de lucru</i>	<i>Timpul de acțiune</i>
prin pulverizare	ca atare	

XII. Etichetarea produsului biocid

Simboluri și indicarea pericolelor	Pericol.
Fraze de risc (R) și/sau Pictograme de pericol (H)	H 319 Provoaca o iritare gravă a ochilor.
Fraze de prudență (S) și/sau Fraze de precauție (P)	

XIII. Categoria de utilizatori

Profesionali,

XIV. Recomandări/restricții privind protecția sănătății și a factorilor de mediu

Utilizare conform instrucțiunii.

