



Reparatia birourilor din cladirea sectorului  
de exploatarea s.Baurci  
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Reparatia birourilor din cladirea sectorului de exploatarea s.Baurci

Valoarea de deviz 699 071 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                 | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |           |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                     | 6                      | 7         |
|        |                             | <b>1. Строительные работы</b><br><b>1.1. Отделочные внутренние работы</b>                                                                                                                                                                             |      |                                       |                        |           |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                         | m2   | 340,00                                | 17,02                  | 5 788,50  |
| 2      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.)                                                         | m2   | 105,00                                | 48,23                  | 5 063,63  |
| 3      | CD70A                       | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м) | m3   | 1,20                                  | 1 732,30               | 2 078,76  |
| 4      | CF05A                       | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul                   | m2   | 340,00                                | 239,64                 | 81 479,23 |

| 1 | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6      | 7         |
|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
|   |       | vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) |    |        |        |           |
| 5 | CG22E | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 2 см, уложенного на существующее основание, включая отделочный слой, в помещениях площадью более 16 м2)                                                                                                                     | m2 | 105,00 | 91,16  | 9 571,59  |
| 6 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                   | m2 | 340,00 | 100,11 | 34 038,56 |
| 7 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)                                                                                                                         | m2 | 340,00 | 27,55  | 9 368,38  |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 340,00 | 43,93  | 14 935,93 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      | 6      | 7         |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
|    |         | baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor<br>(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |        |           |
| 9  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 340,00 | 6,40   | 2 176,00  |
| 10 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 340,00 | 54,28  | 18 454,18 |
| 11 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 105,00 | 23,02  | 2 417,62  |
| 12 | CG17A   | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp<br>(Полы из керамических плит квадратных, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью более 16 м2) | m2 | 105,00 | 473,09 | 49 674,03 |
| 13 | RpCO46E | Confectionarea si montarea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 105,00 | 54,21  | 5 692,50  |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6      | 7                                |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------------------------------|
|    |         | lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj de PFL melaminat, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn (Изготовление и установка обшивки на стены, из листов меламинированной фанеры ДВП, установленной наклеиванием или покрытием швов деревянными рейками)<br>Защита потолка от осыпания |    |        |        |                                  |
| 14 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)                                                                                                                                                                                        | m2 | 105,00 | 358,78 | 37 671,79                        |
| 15 | RpCO46E | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj de PFL melaminat, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn (Изготовление и установка обшивки на стены, из листов меламинированной фанеры ДВП, установленной наклеиванием или покрытием швов деревянными рейками)    | m2 | 8,50   | 306,48 | 2 605,09                         |
| 16 | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)                                                                                                                                                                                            | m  | 131,00 | 55,99  | 7 334,36                         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |        |                                  |
|    |         | <b>Total Отделочные внутренние работы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |        | <b>288 350,15<br/>151 421,40</b> |
|    |         | <b>1.2. Отделочные наружные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |        |                                  |
| 17 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                                                                                                           | m2 | 110,00 | 17,02  | 1 872,75                         |
| 18 | CF05A   | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 196,00 | 264,26 | 51 794,14                        |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6      | 7         |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
|    |         | ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)и двух крылец. |    |        |        |           |
| 19 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip (Восстановление набрызга наружной старой штукатурки (метелкой или машиной), цементно-известковым раствором марки 100-Т для обрызга и изв.-цем. раствором марки 25-Т для лицевого слоя, штукатурки, у которой лицевой слой из известково-цементного раствора и песка) Шуба                                      | m2 | 196,00 | 53,24  | 10 435,81 |
| 20 | CG22A   | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) Отмостка и порог.                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 45,00  | 258,98 | 11 654,00 |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |        |           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6        | 7                              |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|--------------------------------|
|    |         | <b>Total Отделочные наружные работы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |          | <b>75 756,70<br/>38 668,80</b> |
|    |         | <b>1.3. Двери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |          |                                |
| 21 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 18,00 | 25,20    | 453,60                         |
| 22 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2  | 20,00 | 2 383,37 | 47 667,44                      |
| 23 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 50,00 | 35,39    | 1 769,30                       |
| 24 | CN17A   | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска эмалями дверей и решеток, в 2 слоя, )                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 28,00 | 102,00   | 2 856,00                       |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |          |                                |
|    |         | <b>Total Двери<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |          | <b>52 746,34<br/>3 375,60</b>  |
|    |         | <b>1.4. Отопление</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |          |                                |
| 25 | IA12A   | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete (Котел настенный для обогрева                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,00  | 966,00   | 966,00                         |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6        | 7        |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
|    |       | (горячая вода 90/70 гр),<br>тепловой мощностью 25 кВт,<br>прикрепленный прямо к стене)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |          |          |
| 26 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc<br>avind lungimea de 1001 - 1500<br>mm (Стальные радиаторы,<br>цельноблочные, длмной до<br>1000-1500 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 4,00  | 1 645,10 | 6 580,40 |
| 27 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc<br>avind lungimea de pina la 1000<br>mm, inclusiv (Стальные<br>радиаторы, цельноблочные,<br>длмной до 1000 мм,<br>включительно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 5,00  | 1 234,58 | 6 172,88 |
| 28 | IC35B | Teava din polietilena armata de<br>inalta densitate sau polipropilena<br>armata sau nearmata, montata, la<br>legatura corpurilor sau aparatelor<br>de incalzire, in instalatii de<br>incalzire centrala, avind diametrul<br>exterior de 20,0 mm (Трубы<br>полиэтиленовые армированные<br>повышенной плотности или<br>полипропиленовые<br>армированные или<br>неармированные, для связи<br>корпусов или аппаратов<br>отопления в системах<br>центрального отопления, с<br>наружным диаметром 20 мм) | m   | 12,00 | 57,05    | 684,60   |
| 29 | IC35C | Teava din polietilena armata de<br>inalta densitate sau polipropilena<br>armata sau nearmata, montata, la<br>legatura corpurilor sau aparatelor<br>de incalzire, in instalatii de<br>incalzire centrala, avind diametrul<br>exterior de 25,0 mm (Трубы<br>полиэтиленовые армированные<br>повышенной плотности или<br>полипропиленовые<br>армированные или<br>неармированные, для связи<br>корпусов или аппаратов<br>отопления в системах<br>центрального отопления, с<br>наружным диаметром 25 мм) | m   | 25,00 | 65,20    | 1 630,00 |
| 30 | IC35D | Teava din polietilena armata de<br>inalta densitate sau polipropilena<br>armata sau nearmata, montata, la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 40,00 | 79,36    | 3 174,20 |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6      | 7        |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
|    |       | legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм) |     |        |        |          |
| 31 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") Кран подачи                                                                                             | buc | 9,00   | 96,59  | 869,31   |
| 32 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") Кран обратной                                                                                           | buc | 9,00   | 96,59  | 869,31   |
| 33 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на бетонные стены, с помощью распорных дюбелей, диаметр труб до 1", включительно)   | buc | 100,00 | 23,95  | 2 395,00 |
| 34 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Пропускной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")                                                                                                                           | buc | 1,00   | 132,26 | 132,26   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5     | 6     | 7      |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|
| 35 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) Тройник 25 мм                              | buc | 10,00 | 19,25 | 192,50 |
| 36 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм) Тройник 32 мм                              | buc | 9,00  | 21,12 | 190,12 |
| 37 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) Угол 20 мм | buc | 40,00 | 13,38 | 535,00 |
| 38 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с                                                                      | buc | 34,00 | 16,25 | 552,50 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6     | 7                                   |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------------------------------------|
|    |        | наружным диаметром 25 мм)<br>Угол 25 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |       |                                     |
| 39 | IC38B  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)<br>Муфта 25 мм                                                                                                                                                                                       | buc | 18,00 | 17,25 | 310,50                              |
| 40 | IC38C  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм)<br>Кран ППР 32 мм                                                                                                                                                                                    | buc | 3,00  | 78,12 | 234,37                              |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |       |                                     |
|    |        | <b>Total Отопление</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |       | <b>25 488,95</b><br><b>5 632,20</b> |
|    |        | <b>1.5. Санитарный узел</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |       |                                     |
| 41 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) | m3  | 1,20  | 79,20 | 95,04                               |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6        | 7        |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 42 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Подземная укладка труб ПВХ длиной 9 м с муфтой, уплотненными резиновыми прокладками, вне зданий, диаметр 125-160 мм)                                                                                                                                                                                | m   | 7,00  | 103,00   | 720,99   |
| 43 | SB08G  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 160 мм)                                                                                                                                                  | m   | 5,00  | 151,14   | 755,70   |
| 44 | IC35B  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм) | m   | 15,00 | 57,05    | 855,75   |
| 45 | SC08A  | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Унитаз напольный, восточный (турецкий), полностью укомплектованный. из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., овального или прямоугольного типа, утопленный)                                                                                                                                        | buc | 1,00  | 2 889,07 | 2 889,07 |
| 46 | SB28B  | Гофра для унитаза                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 1,00  | 103,70   | 103,70   |


| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5     | 6      | 7                                |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|----------------------------------|
| 47 | SD01A   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2")                                                                                                                                                                                                              | buc      | 3,00  | 128,40 | 385,20                           |
|    |         | <b>Total Санитарный узел<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |        | <b>5 805,45<br/>966,84</b>       |
|    |         | <i>Прямые затраты</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei      |       |        | 448 147,59                       |
|    |         | <i>Asigurare sociala</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24,00 %  |       |        | 48 015,56                        |
|    |         | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,00 %   |       |        | 4 932,77                         |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,00 %   |       |        | 15 032,88                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00 + |       |        | 516 128,80                       |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,00 %   |       |        | 15 483,87                        |
|    |         | <b>Total Строительные работы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |        | <b>531 612,67<br/>200 064,84</b> |
|    |         | <b>2. Монтажные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |        |                                  |
|    |         | <b>2.1. Электрика</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |        |                                  |
| 48 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных)                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc      | 26,00 | 562,80 | 14 632,80                        |
| 49 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) | buc      | 28,00 | 82,22  | 2 302,30                         |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6      | 7        |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 50 | RpEE01A     | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | 14,00  | 26,40  | 369,60   |
| 51 | RpED01A     | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mm <sup>2</sup> (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм <sup>2</sup> ) Кабель ВВГ 3х4                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 30,00  | 54,20  | 1 626,00 |
| 52 | RpED01A     | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mm <sup>2</sup> (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм <sup>2</sup> ) Кабель ВВГ 3х2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 150,00 | 35,84  | 5 376,00 |
| 53 | RpED01A     | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mm <sup>2</sup> (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм <sup>2</sup> ) Кабель ВВГ 2х1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 120,00 | 33,80  | 4 056,00 |
| 54 | 08-01-103-1 | Шкаф с однополюсным автоматом на ток, А, до: 4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,00   | 876,00 | 876,00   |



| 1  | 2 | 3                                                  | 4        | 5     | 6         | 7                             |
|----|---|----------------------------------------------------|----------|-------|-----------|-------------------------------|
|    |   | <b>Total Электрика<br/>Inclusiv salariu</b>        |          |       |           | <b>29 238,70<br/>4 580,40</b> |
|    |   | <i>Прямые затраты</i>                              | lei      |       |           | 29 238,70                     |
|    |   | <i>Asigurare sociala</i>                           | 24,00 %  |       |           | 1 099,30                      |
|    |   | <i>Cheltuieli de transport</i>                     | 2,00 %   |       |           | 493,17                        |
|    |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                         | 76,00 %  |       |           | 3 481,10                      |
|    |   | <i>Total</i>                                       | 100,00 + |       |           | 34 312,27                     |
|    |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                          | 3,00 %   |       |           | 1 029,37                      |
|    |   | <b>Total Монтажные работы<br/>Inclusiv salariu</b> |          |       |           | <b>35 341,64<br/>4 580,40</b> |
|    |   | <b>3. Оборудование</b>                             |          |       |           |                               |
| 55 |   | Фильтр                                             | buc      | 1,00  | 169,00    | 169,00                        |
| 56 |   | Стабилизатор напряжения                            | buc      | 1,00  | 1 300,00  | 1 300,00                      |
| 57 |   | Отопительный котел                                 | buc      | 1,00  | 12 000,00 | 12 000,00                     |
| 58 |   | Выключатель                                        | buc      | 14,00 | 50,00     | 700,00                        |
| 59 |   | Распределительный щит                              | buc      | 1,00  | 800,00    | 800,00                        |
| 60 |   | Вводной диф. автомат                               | buc      | 1,00  | 250,00    | 250,00                        |
| 61 |   | Автомат                                            | buc      | 3,00  | 130,00    | 390,00                        |
|    |   |                                                    |          |       |           |                               |
|    |   | <b>Total Оборудование<br/>Inclusiv salariu</b>     |          |       |           | <b>15 609,00</b>              |

|  |  |                                          |         |  |  |                |
|--|--|------------------------------------------|---------|--|--|----------------|
|  |  | Прямые затраты                           | lei     |  |  | 582 559        |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % |  |  | 116 512        |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         |  |  | <b>699 071</b> |



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Deviz local de resurse

Reparatia birourilor din cladirea sectorului de exploatarea s.Baurci

Valoarea de deviz 699 071 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |               |                              |      |           |       |           |
|-----|---------------|------------------------------|------|-----------|-------|-----------|
| 1.  | 1             | Затраты труда                | h-om | 14,60     | 60,00 | 876,00    |
| 2.  | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 1 010,679 | 60,00 | 60 640,74 |
| 3.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                  | h-om | 153,00    | 60,00 | 9 180,00  |
| 4.  | 7122050013442 | Tencuitor                    | h-om | 489,28    | 60,00 | 29 356,80 |
| 5.  | 7123010010200 | Betonist                     | h-om | 114,75    | 60,00 | 6 885,00  |
| 6.  | 7123020011140 | Fierar beton                 | h-om | 187,60    | 60,00 | 11 256,00 |
| 7.  | 7129200011200 | Finisor MP                   | h-om | 14,60     | 60,00 | 876,00    |
| 8.  | 7132010010900 | Faiantar                     | h-om | 52,40     | 60,00 | 3 144,00  |
| 9.  | 7132030012600 | Mozaicar                     | h-om | 236,25    | 60,00 | 14 175,00 |
| 10. | 7132040012700 | Parchetar                    | h-om | 40,95     | 60,00 | 2 457,00  |
| 11. | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 7,18      | 60,00 | 430,80    |
| 12. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 99,12     | 60,00 | 5 947,20  |
| 13. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa    | h-om | 2,10      | 60,00 | 126,00    |
| 14. | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 61,74     | 60,00 | 3 704,40  |
| 15. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om | 225,20    | 60,00 | 13 512,00 |
| 16. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3       | h-om | 14,70     | 60,00 | 882,00    |
| 17. | 7422010060100 | Timplar                      | h-om | 253,91    | 60,00 | 15 234,60 |
| 18. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 1,584     | 60,00 | 95,04     |
| 19. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 424,45    | 60,00 | 25 467,00 |
| 20. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 5,905     | 60,00 | 354,30    |
| 21. | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om | 0,756     | 60,00 | 45,36     |
|     |               | Total manopera               |      |           |       | 204 644   |

### Materiale:

|     |               |                                                   |     |        |           |           |
|-----|---------------|---------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| 1.  | 1238          | Стабилизатор напряжения                           | buc | 1,00   | 1 300,00  | 1 300,00  |
| 2.  | 12381         | Cazan                                             | buc | 1,00   | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 3.  | 13354         | Фильтр 32 мм                                      | buc | 1,00   | 169,00    | 169,00    |
| 4.  | 133564        | Вводной диф. автомат                              | buc | 1,00   | 250,00    | 250,00    |
| 5.  | 13356464      | Intrerupator manual                               | buc | 14,00  | 50,00     | 700,00    |
| 6.  | 13356468      | Автомат                                           | buc | 3,00   | 130,00    | 390,00    |
| 7.  | 13356465      | Распределительный щит                             | buc | 1,00   | 800,00    | 800,00    |
| 8.  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet)                       | m3  | 1,08   | 1 250,00  | 1 350,00  |
| 9.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3  | 19,342 | 542,00    | 10 483,36 |
| 10. | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                      | m3  | 0,253  | 542,00    | 137,13    |
| 11. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                   | kg  | 18,61  | 5,00      | 93,05     |
| 12. | 1714227322940 | Cinepa fuior                                      | kg  | 0,262  | 25,00     | 6,56      |
| 13. | 2010237318700 | Distantieri de rost                               | buc | 825,30 | 0,10      | 82,53     |
| 14. | 2010407343982 | Rumegus                                           | kg  | 5,25   | 15,00     | 78,75     |



|     |                |                                                                                |     |          |          |           |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 15. | 2020212924303  | Placa pfl melamin 1 fata 1 placa suport cal 1 Gr 8 S7578                       | m2  | 124,85   | 45,00    | 5 618,25  |
| 16. | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare | m2  | 20,00    | 2 300,00 | 46 000,00 |
| 17. | 2030112948098  | Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm                                   | m   | 12,75    | 15,00    | 191,25    |
| 18. | 2030112948232  | Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm                                      | m   | 5,61     | 18,00    | 100,98    |
| 19. | 2051142950700  | Dibluri                                                                        | buc | 56,00    | 0,80     | 44,80     |
| 20. | 2051142950716  | Diblu din lemn                                                                 | buc | 34,00    | 0,60     | 20,40     |
| 21. | 2416306109913  | Aracet DP 25                                                                   | kg  | 0,68     | 15,00    | 10,20     |
| 22. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                            | kg  | 10,00    | 60,00    | 600,00    |
| 23. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                   | kg  | 51,00    | 30,00    | 1 530,00  |
| 24. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                          | kg  | 136,00   | 50,00    | 6 800,00  |
| 25. | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                           | kg  | 5,04     | 100,00   | 504,00    |
| 26. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                            | kg  | 0,464    | 90,00    | 41,76     |
| 27. | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                 | kg  | 3,36     | 80,00    | 268,80    |
| 28. | 2430226101010  | Grund cu quart                                                                 | kg  | 43,575   | 35,00    | 1 525,12  |
| 29. | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                | kg  | 13,755   | 20,00    | 275,10    |
| 30. | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                               | kg  | 4,76     | 35,00    | 166,60    |
| 31. | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                        | kg  | 3,36     | 60,00    | 201,60    |
| 32. | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                               | kg  | 0,135    | 90,00    | 12,15     |
| 33. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                    | kg  | 51,00    | 45,00    | 2 295,00  |
| 34. | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                      | kg  | 48,142   | 5,00     | 240,71    |
| 35. | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                  | buc | 1,02     | 60,00    | 61,20     |
| 36. | 2513736601700  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                | buc | 0,809    | 12,00    | 9,71      |
| 37. | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                  | buc | 1,02     | 150,00   | 153,00    |
| 38. | 2521106718393  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                  | m   | 50,00    | 25,00    | 1 250,00  |
| 39. | 2521216700500  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime (канализационная)                          | m   | 7,316    | 80,00    | 585,28    |
| 40. | 25212167100000 | Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm                                 | m   | 27,81    | 35,00    | 973,35    |
| 41. | 25212167100002 | Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm                                 | m   | 41,20    | 50,83    | 2 094,20  |
| 42. | 25212167100005 | Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm                                 | m   | 25,75    | 40,00    | 1 030,00  |
| 43. | 2521216720160  | Teava din material plastic pentru canalizare                                   | m   | 5,15     | 120,00   | 618,00    |
| 44. | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                             | m   | 2,346    | 32,00    | 75,07     |
| 45. | 2523126721115  | Sifon de pardoseala din polipropilena                                          | buc | 1,01     | 85,00    | 85,85     |
| 46. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                   | m2  | 374,00   | 8,00     | 2 992,00  |
| 47. | 2622102446940  | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)                    | buc | 1,02     | 2 000,00 | 2 040,00  |
| 48. | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                            | kg  | 168,00   | 5,00     | 840,00    |
| 49. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                  | kg  | 5 451,00 | 2,50     | 13 627,50 |
| 50. | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                   | kg  | 26,028   | 2,50     | 65,07     |
| 51. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                 | kg  | 4,95     | 3,50     | 17,33     |
| 52. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                  | kg  | 2 427,60 | 3,50     | 8 496,60  |
| 53. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                | kg  | 358,666  | 10,33    | 3 705,02  |
| 54. | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie половая                                          | m2  | 108,15   | 250,00   | 27 037,50 |
| 55. | 2661126408701  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor                       | buc | 60,00    | 5,00     | 300,00    |
| 56. | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                  | m3  | 4,612    | 2 000,00 | 9 224,00  |
| 57. | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                        | m3  | 0,98     | 1 800,00 | 1 764,00  |
| 58. | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                          | m3  | 1,96     | 1 800,00 | 3 528,00  |
| 59. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                             | m3  | 5,642    | 1 800,00 | 10 155,60 |
| 60. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                        | buc | 196,00   | 2,00     | 392,00    |
| 61. | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                | kg  | 1 259,60 | 20,00    | 25 192,00 |
| 62. | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta                                  | m2  | 110,25   | 210,00   | 23 152,50 |



|      |                   |                                                                      |     |         |          |                |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------------|
|      |                   | sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate              |     |         |          |                |
| 63.  | 27341138032881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm (сетка металлическая)           | m2  | 196,00  | 20,00    | 3 920,00       |
| 64.  | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                 | kg  | 16,08   | 20,00    | 321,60         |
| 65.  | 2734113805786     | Sirma zincata moale d = 1 mm                                         | kg  | 26,80   | 20,00    | 536,00         |
| 66.  | 2746167335100     | Priza                                                                | buc | 28,56   | 50,00    | 1 428,00       |
| 67.  | 2811236309901     | Confectii metalice de linii                                          | kg  | 150,00  | 3,00     | 450,00         |
| 68.  | 2811236311002     | Doze pentru aparate                                                  | buc | 42,00   | 10,00    | 420,00         |
| 69.  | 2811236311006     | Doze de ramificatie                                                  | buc | 75,00   | 10,00    | 750,00         |
| 70.  | 2811236832352     | Burghiu cu cap widia cu D=8                                          | buc | 10,00   | 14,50    | 145,00         |
| 71.  | 2822115700000     | Radiator 1,5 m                                                       | buc | 4,00    | 1 600,00 | 6 400,00       |
| 72.  | 28221157000001    | Radiator 1 m                                                         | buc | 5,00    | 1 200,00 | 6 000,00       |
| 73.  | 2873122005315     | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                    | kg  | 129,20  | 20,00    | 2 584,00       |
| 74.  | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                             | buc | 380,00  | 0,80     | 304,00         |
| 75.  | 2874115836777     | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                    | buc | 56,00   | 0,50     | 28,00          |
| 76.  | 2874115836985     | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm               | buc | 681,00  | 0,50     | 340,50         |
| 77.  | 2874116312500     | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m   | 140,301 | 20,00    | 2 806,02       |
| 78.  | 2874134203260     | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                      | buc | 1,02    | 75,00    | 76,50          |
| 79.  | 2874136313300     | Diblu din metal                                                      | buc | 420,00  | 1,50     | 630,00         |
| 80.  | 2875114202981     | Sifon pt. closet orientat                                            | buc | 1,02    | 75,00    | 76,50          |
| 81.  | 2875272700047     | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                | buc | 27,04   | 25,00    | 676,00         |
| 82.  | 2875274030000     | Racord olandez, U2                                                   | buc | 5,00    | 150,00   | 750,00         |
| 83.  | 28752741101022    | Piesa de racordare (fiting) Угол 20 мм                               | buc | 40,00   | 4,00     | 160,00         |
| 84.  | 28752741101023    | Piesa de racordare (fiting) Муфта 25 мм                              | buc | 18,00   | 6,00     | 108,00         |
| 85.  | 287527411010240   | Piesa de racordare (fiting) Кран ППР 32 мм                           | buc | 3,00    | 65,00    | 195,00         |
| 86.  | 28752741101029    | Piesa de racordare (fiting) Тройник 25 мм                            | buc | 10,00   | 8,00     | 80,00          |
| 87.  | 28752741101032    | Piesa de racordare (fiting) Тройник 32 мм                            | buc | 9,00    | 8,00     | 72,00          |
| 88.  | 28752741103211102 | Piesa de racordare (fiting) Угол 25 мм                               | buc | 34,00   | 5,00     | 170,00         |
| 89.  | 2875274202700     | Robinet cu dublu reglaj Кран подачи                                  | buc | 9,00    | 83,33    | 749,97         |
| 90.  | 28752742027001    | Robinet cu dublu reglaj Кран обратки                                 | buc | 9,00    | 83,33    | 749,97         |
| 91.  | 2875274204000     | Bratara fixare                                                       | buc | 100,00  | 3,00     | 300,00         |
| 92.  | 2875274205100     | Robinet cu mufa                                                      | buc | 1,00    | 120,00   | 120,00         |
| 93.  | 2875274400501     | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 27,04   | 500,00   | 13 520,00      |
| 94.  | 2875276313344     | Diblu cu expandare cu D= 8                                           | buc | 135,00  | 1,50     | 202,50         |
| 95.  | 2881116001678     | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                      | buc | 8,50    | 2,00     | 17,00          |
| 96.  | 2913124202100     | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord                       | buc | 3,015   | 110,00   | 331,65         |
| 97.  | 2913124204200     | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                            | buc | 3,015   | 10,00    | 30,15          |
| 98.  | 2913134201561     | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                         | buc | 1,02    | 60,00    | 61,20          |
| 99.  | 2913134201755     | Robinet coltar, dn=3/8"                                              | buc | 1,02    | 80,00    | 81,60          |
| 100. | 3130134817404     | Cablu de energie ) Кабель ВВГ 3x4                                    | m   | 30,60   | 40,00    | 1 224,00       |
| 101. | 31301348174042    | Cablu de energie ) Кабель ВВГ 2x1.5                                  | m   | 122,40  | 20,00    | 2 448,00       |
| 102. | 31301348174043    | Cablu de energie ) Кабель ВВГ 3x2,5                                  | m   | 153,00  | 22,00    | 3 366,00       |
| 103. | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                        | m3  | 29,817  | 13,50    | 402,54         |
| 104. | 4100126202818     | Apa                                                                  | m3  | 5,772   | 13,50    | 77,93          |
| 105. | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                         | buc | 22,25   | 2,00     | 44,50          |
|      |                   | <b>Total materiale de constructii</b>                                |     |         |          | <b>286 906</b> |


#### Utilaje de constructii:

|    |               |                                             |      |        |        |        |
|----|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră                         | h-ut | 0,294  | 10,00  | 2,94   |
|    |               |                                             |      | 0,255  | 15,00  | 3,83   |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)     | h-ut | 9,75   | 15,00  | 146,25 |
| 3. | 2922140007000 | Macara                                      | h-ut | 0,444  | 500,00 | 222,00 |
| 4. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune         | h-ut | 1,968  | 25,00  | 49,19  |
| 5. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 39,158 | 18,60  | 728,33 |
| 6. | 2952240004021 | Mixer electric                              | h-ut | 5,44   | 25,00  | 136,00 |

|    |               |                                                  |      |      |       |              |
|----|---------------|--------------------------------------------------|------|------|-------|--------------|
| 7. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,11 | 50,00 | 155,50       |
|    |               | <b>Total utilaje de constructii</b>              |      |      |       | <b>1 443</b> |

|                |         |         |
|----------------|---------|---------|
| Прямые затраты | lei     | 582 559 |
| TVA            | 20,00 % | 116 512 |

**Total deviz:** **699 071**



Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia birourilor din cladirea  
sectorului de exploatarea s.Baurci

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |          |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|----------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total    |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5                                      | 6                    | 7        |
|        |                             | <b>1. Строительные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                        |                      |          |
|        |                             | <b>1.1. Отделочные внутренние работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                        |                      |          |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |                                        |                      | 17,02    |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1200                                 | 60,00                | 7,20     |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500                                 | 60,00                | 9,00     |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0500                                 | 13,50                | 0,68     |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15     |
| 2      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |                                        |                      | 48,23    |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3900                                 | 60,00                | 23,40    |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3900                                 | 60,00                | 23,40    |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0500                                 | 13,50                | 0,68     |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500                                 | 15,00                | 0,75     |
| 3      | CD70A                       | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   |                                        |                      | 1 732,30 |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,5660                                 | 60,00                | 213,95   |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6300                                 | 60,00                | 37,80    |
|        | 1411122201275               | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,9000                                 | 1 250,00             | 1 125,00 |
|        | 26511221004022              | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 21,6900                                | 2,50                 | 54,23    |
|        | 1421202200513               | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,2110                                 | 542,00               | 114,28   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1520                                 | 13,50                | 2,05     |
|        | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3700                                 | 500,00               | 185,00   |
| 4      | CF05A                       | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-T для затирки, известково-цементным раствором М 50-T для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-T для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) | m2   |                                        |                      | 239,64   |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6500                                 | 60,00                | 99,00    |
|        | 7123020011140               | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3500                                 | 60,00                | 21,00    |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000                                 | 60,00                | 18,00    |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7      |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|    | 2734113803881  | Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300  | 20,00    | 0,60   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 10,0000 | 2,50     | 25,00  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0370  | 542,00   | 20,05  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 13,50    | 0,14   |
|    | 2873122005315  | Plasa sirma zincată ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3800  | 20,00    | 7,60   |
|    | 2710602000030  | Oțel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,3500  | 20,00    | 47,00  |
|    | 2734113805786  | Sirma zincată moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 20,00    | 1,00   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 18,60    | 0,06   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0040  | 50,00    | 0,20   |
| 5  | CG22E          | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T în grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, în încăperi cu suprafață mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 2 см, уложенного на существующее основание, включая отделочный слой, в помещениях площадью более 16 м2) | m2   |         |          | 91,16  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7500  | 60,00    | 45,00  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 60,00    | 6,00   |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0220  | 1 800,00 | 39,60  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 18,60    | 0,56   |
| 6  | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                               | m2   |         |          | 100,11 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,2200  | 60,00    | 73,20  |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,1400  | 3,50     | 24,99  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040  | 13,50    | 0,05   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0790  | 18,60    | 1,47   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0160  | 25,00    | 0,40   |
| 7  | CF17C          | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)     | m2   |         |          | 27,55  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000  | 60,00    | 12,00  |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibră de sticlă tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1000  | 8,00     | 8,80   |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 45,00    | 6,75   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0003  | 13,50    | 0,00   |
| 8  | CF57A          | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                             | m2   |         |          | 43,93  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500  | 60,00    | 27,00  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 60,00    | 6,00   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549  | 10,33    | 10,90  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 13,50    | 0,01   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 18,60    | 0,02   |
| 9  | CN53A          | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 6,40   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 60,00    | 1,80   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 30,00    | 4,50   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscată                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10   |
| 10 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                               | m2   |         |          | 54,28  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500  | 60,00    | 33,00  |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000  | 50,00    | 20,00  |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscată 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000  | 2,00     | 1,00   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 13,50  | 0,03   |
| 11 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 23,02  |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400  | 60,00  | 8,40   |
|    | 2430226101010 | Grund cu cuart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150  | 35,00  | 14,52  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10   |
| 12 | CG17A         | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью более 16 м2) | m2   |         |        | 473,09 |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,2500  | 60,00  | 135,00 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500  | 60,00  | 15,00  |
|    | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie polovaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0300  | 250,00 | 257,50 |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 13,0000 | 2,50   | 32,50  |
|    | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,6000  | 5,00   | 8,00   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0420  | 542,00 | 22,76  |
|    | 2010407343982 | Rumegus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 13,50  | 0,14   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0450  | 18,60  | 0,84   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60   |
| 13 | RpCO46E       | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj de PFL melaminat, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn (Изготовление и установка обшивки на стены, из листов меламинированной фанеры ДВП, установленной наклеиванием или покрытием швов деревянными рейками) Защита потолка от осыпания                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 54,21  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,02857 | 60,00  | 1,71   |
|    | 2020212924303 | Placa pfl melamin 1 fata 1 placa suport cal 1 Gr 8 S7578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000  | 45,00  | 49,50  |
|    | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,50   | 3,00   |
| 14 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 358,78 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  | 60,00  | 9,00   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,0500  | 60,00  | 123,00 |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000  | 1,50   | 6,00   |
|    | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 210,00 | 220,50 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150  | 18,60  | 0,28   |
| 15 | RpCO46E       | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj de PFL melaminat, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn (Изготовление и установка обшивки на стены, из листов меламинированной фанеры ДВП, установленной наклеиванием или покрытием швов деревянными рейками)                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 306,48 |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,2800  | 60,00  | 196,80 |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500  | 60,00  | 15,00  |
|    | 2020212924303 | Placa pfl melamin 1 fata 1 placa suport cal 1 Gr 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1000  | 45,00  | 49,50  |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
|    |                | S7578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |        |
|    | 2030112948098  | Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,5000 | 15,00    | 22,50  |
|    | 2030112948232  | Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,6600 | 18,00    | 11,88  |
|    | 2874115836985  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,50     | 3,00   |
|    | 2416306109913  | Aracet DP 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0800 | 15,00    | 1,20   |
|    | 2881116001678  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 2,00     | 2,00   |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000 | 3,50     | 1,75   |
|    | 2051142950716  | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300 | 15,00    | 0,45   |
| 16 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    |        |          | 55,99  |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,00  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 60,00    | 6,00   |
|    | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 20,00    | 21,42  |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3500 | 5,00     | 1,84   |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,10     | 0,63   |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000 | 20,00    | 2,10   |
|    |                | <b>1.2. Отделочные наружные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |        |
| 17 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 17,02  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200 | 60,00    | 7,20   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500 | 13,50    | 0,68   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15   |
| 18 | CF05A          | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)и двух крылец. | m2   |        |          | 264,26 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6500 | 60,00    | 99,00  |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3500 | 60,00    | 21,00  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000 | 60,00    | 18,00  |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0170 | 1 800,00 | 30,60  |
|    | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0050 | 1 800,00 | 9,00   |
|    | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100 | 1 800,00 | 18,00  |
|    | 27341138032881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm (сетка металлическая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000 | 20,00    | 20,00  |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 20,00    | 0,60   |
|    | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,3500 | 20,00    | 47,00  |
|    | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 20,00    | 1,00   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030 | 18,60    | 0,06   |
| 19 | RpCJ26A        | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip (Восстановление набрызга наружной старой штукатурки (метелкой или машиной), цементно-известковым раствором марки 100-Т для обрызга и изв.-цем. раствором марки 25-Т для лицевого                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 53,24  |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                | слоя, штукатурки, у которой лицевой слой из известково-цементного раствора и песка)<br>Шуба                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |          |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3800 | 60,00    | 22,80    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500 | 60,00    | 15,00    |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,5000 | 2,50     | 8,75     |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0120 | 542,00   | 6,50     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0037 | 13,50    | 0,05     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0025 | 50,00    | 0,13     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0015 | 10,00    | 0,01     |
| 20 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) Отмостка и порог.                                                                                                                                          | m2   |        |          | 258,98   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8000 | 60,00    | 48,00    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 60,00    | 6,00     |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1025 | 2 000,00 | 204,98   |
|    |                | <b>1.3. Двери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |          |
| 21 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 25,20    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2100 | 60,00    | 12,60    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2100 | 60,00    | 12,60    |
| 22 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2   |        |          | 2 383,37 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,7300 | 60,00    | 43,80    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800 | 60,00    | 4,80     |
|    | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000 | 2 300,00 | 2 300,00 |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20     |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000 | 60,00    | 30,00    |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,6000 | 2,00     | 1,20     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200 | 18,60    | 0,37     |
| 23 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    |        |          | 35,39    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 60,00    | 4,80     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100 | 60,00    | 0,60     |
|    | 2521106718393  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0000 | 25,00    | 25,00    |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000 | 0,80     | 4,80     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100 | 18,60    | 0,19     |
| 24 | CN17A          | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска эмалями дверей и решеток, в 2 слоя, )                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 102,00   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000 | 60,00    | 60,00    |
|    | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1800 | 100,00   | 18,00    |
|    | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200 | 80,00    | 9,60     |
|    | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200 | 60,00    | 7,20     |
|    | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1700 | 35,00    | 5,95     |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000 | 2,00     | 1,00     |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25     |
|    |                | <b>1.4. Отопление</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
| 25 | IA12A          | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete (Котел настенный для обогрева (горячая вода 90/70 гр), тепловой мощностью 25 кВт, прикрепленный прямо к стене)                                                                                                                                                                                       | buc  |        |          | 966,00   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,5000 | 60,00    | 210,00   |
|    | 2875274030000  | Racord olandez, U2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 5,0000 | 150,00   | 750,00   |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 1,50     | 6,00     |
| 26 | IB06B          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  |        |          | 1 645,10 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6500 | 60,00    | 39,00    |
|    | 2822115700000  | Radiator 1,5 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1 600,00 | 1 600,00 |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0040 | 25,00    | 0,10     |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 1,50     | 6,00     |
| 27 | IB06A          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000 мм, включительно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 1 234,58 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5000 | 60,00    | 30,00    |
|    | 28221157000001 | Radiator 1 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0030 | 25,00    | 0,08     |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 3,0000 | 1,50     | 4,50     |
| 28 | IC35B          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм) | m    |        |          | 57,05    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3500 | 60,00    | 21,00    |
|    | 25212167100000 | Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 35,00    | 36,05    |
| 29 | IC35C          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм) | m    |        |          | 65,20    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,00    |
|    | 25212167100005 | Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 40,00    | 41,20    |
| 30 | IC35D          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм) | m    |        |          | 79,36    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 60,00    | 27,00    |
|    | 25212167100002 | Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 50,83    | 52,35    |
| 31 | ID01A          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  |        |          | 96,59    |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    |                | avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"<br>(Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2")) Кран подачи                                                                                                                                                                                 |      |        |        |        |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1800 | 60,00  | 10,80  |
|    | 2875274202700  | Robinet cu dublu reglaj Кран подачи                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 83,33  | 83,33  |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0120 | 25,00  | 0,30   |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0240 | 90,00  | 2,16   |
| 32 | ID01A          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"<br>(Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2")) Кран обратки                                                                                      | buc  |        |        | 96,59  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1800 | 60,00  | 10,80  |
|    | 28752742027001 | Robinet cu dublu reglaj Кран обратки                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 83,33  | 83,33  |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0120 | 25,00  | 0,30   |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0240 | 90,00  | 2,16   |
| 33 | IC40D          | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на бетонные стены, с помощью распорных дюбелей, диаметр труб до 1", включительно) | buc  |        |        | 23,95  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000 | 60,00  | 18,00  |
|    | 2875274204000  | Bratara fixare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 3,00   | 3,00   |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1,50   | 1,50   |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1000 | 14,50  | 1,45   |
| 34 | ID04A          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Прокладной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")                                                                                                                         | buc  |        |        | 132,26 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 60,00  | 9,00   |
|    | 2875274205100  | Robinet cu mufa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 25,00  | 0,38   |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0320 | 90,00  | 2,88   |
| 35 | IC38B          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) Тройник 25 мм  | buc  |        |        | 19,25  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1800 | 60,00  | 10,80  |
|    | 28752741101029 | Piesa de racordare (fiting) Тройник 25 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 8,00   | 8,00   |
|    | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0180 | 25,00  | 0,45   |
| 36 | IC38C          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм) Тройник 32 мм  | buc  |        |        | 21,12  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2100 | 60,00  | 12,60  |
|    | 28752741101032 | Piesa de racordare (fiting) Тройник 32 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 8,00   | 8,00   |
|    | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0210 | 25,00  | 0,52   |
| 37 | IC38A          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind                                                                                                                                                                                                                | buc  |        |        | 13,38  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|    |                    | diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) Угол 20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |        |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00   |
|    | 28752741101022     | Piesa de racordare (fiting) Угол 20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00   |
|    | 2940600003000      | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38   |
| 38 | IC38B              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) Угол 25 мм                                                                                                                                                                                          | buc  |        |       | 16,25  |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1800 | 60,00 | 10,80  |
|    | 287527411032111102 | Piesa de racordare (fiting) Угол 25 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 5,00  | 5,00   |
|    | 2940600003000      | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0180 | 25,00 | 0,45   |
| 39 | IC38B              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) Муфта 25 мм                                                                                                                                                                                         | buc  |        |       | 17,25  |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1800 | 60,00 | 10,80  |
|    | 28752741101023     | Piesa de racordare (fiting) Муфта 25 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 6,00  | 6,00   |
|    | 2940600003000      | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0180 | 25,00 | 0,45   |
| 40 | IC38C              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм) Кран ППР 32 мм                                                                                                                                                                                      | buc  |        |       | 78,12  |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 60,00 | 12,60  |
|    | 287527411010240    | Piesa de racordare (fiting) Кран ППР 32 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 65,00 | 65,00  |
|    | 2940600003000      | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0210 | 25,00 | 0,52   |
|    |                    | <b>1.5. Санитарный узел</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |        |
| 41 | TsA02E             | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) | m3   |        |       | 79,20  |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,3200 | 60,00 | 79,20  |
| 42 | AcA08A             | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Подземная укладка труб ПВХ длиной 9 м с муфтой, уплотненными резиновыми прокладками, вне зданий,                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    |        |       | 103,00 |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                | диаметр 125-160 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |          |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000 | 60,00    | 18,00    |
|    | 2521216700500  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime (канализационная)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0400 | 80,00    | 83,61    |
|    | 2513736601700  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1150 | 12,00    | 1,39     |
| 43 | SB08G          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 160 мм)                                                                                                                                                  | m    |        |          | 151,14   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4200 | 60,00    | 25,20    |
|    | 2521216720160  | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 120,00   | 123,60   |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0260 | 90,00    | 2,34     |
| 44 | IC35B          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм) | m    |        |          | 57,05    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3500 | 60,00    | 21,00    |
|    | 25212167100000 | Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 35,00    | 36,05    |
| 45 | SC08A          | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Унитаз напольный, восточный (турецкий), полностью укомплектованный. из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., овального или прямоугольного типа, утепленный)                                                                                                                                        | buc  |        |          | 2 889,07 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,4000 | 60,00    | 264,00   |
|    | 2622102446940  | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 2 000,00 | 2 040,00 |
|    | 2875114202981  | Sifon pt. closet oriental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 75,00    | 76,50    |
|    | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 60,00    | 61,20    |
|    | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 75,00    | 76,50    |
|    | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 2,3000 | 32,00    | 75,07    |
|    | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 60,00    | 61,20    |
|    | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 80,00    | 81,60    |
|    | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 150,00   | 153,00   |
| 46 | SB28B          | Гофра для унитаза                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |          | 103,70   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2900 | 60,00    | 17,40    |
|    | 252312672115   | Sifon de pardoseala din polipropilena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 85,00    | 85,85    |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0045 | 90,00    | 0,45     |
| 47 | SD01A          | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2")                                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 128,40   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1300 | 60,00    | 7,80     |
|    | 2913124202100  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 110,00   | 110,55   |
|    | 2913124204200  | Rozeta din alama pt.masarea robinetelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 10,00    | 10,05    |
|    |                | <b>2. Монтажные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |          |
|    |                | <b>2.1. Электрика</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |          |
| 48 | RpEF01B        | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 562,80   |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2800 | 60,00    | 16,80    |
|    | 2875274400501  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 500,00   | 520,00   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6     | 7     |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|
|    | 2875272700047  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 25,00 | 26,00 |
| 49 | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)                                                                                                                                            | buc  |        |       | 82,22 |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3100 | 60,00 | 18,60 |
|    | 2746167335100  | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0200 | 50,00 | 51,00 |
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,03  |
|    | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 0,80  | 1,60  |
|    | 2874115836777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 0,50  | 1,00  |
| 50 | RpEE01A        | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc  |        |       | 26,40 |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2700 | 60,00 | 16,20 |
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,03  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 3,50  | 0,17  |
| 51 | RpED01A        | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) Кабель ВВГ 3x4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |        |       | 54,20 |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1400 | 60,00 | 8,40  |
|    | 3130134817404  | Cablu de energie ) Кабель ВВГ 3x4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 40,00 | 40,80 |
|    | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000 | 3,00  | 1,50  |
|    | 2661126408701  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,2000 | 5,00  | 1,00  |
|    | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2500 | 10,00 | 2,50  |
| 52 | RpED01A        | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) Кабель ВВГ 3x2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |        |       | 35,84 |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1400 | 60,00 | 8,40  |
|    | 31301348174043 | Cablu de energie ) Кабель ВВГ 3x2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0200 | 22,00 | 22,44 |
|    | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000 | 3,00  | 1,50  |
|    | 2661126408701  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,2000 | 5,00  | 1,00  |
|    | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2500 | 10,00 | 2,50  |
| 53 | RpED01A        | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) Кабель ВВГ 2x1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |        |       | 33,80 |




| 1  | 2              | 3                                                        | 4    | 5       | 6         | 7         |
|----|----------------|----------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------|
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                               | h-om | 0,1400  | 60,00     | 8,40      |
|    | 31301348174042 | Cablu de energie ) Кабель ВВГ 2x1.5                      | m    | 1,0200  | 20,00     | 20,40     |
|    | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                              | kg   | 0,5000  | 3,00      | 1,50      |
|    | 2661126408701  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc  | 0,2000  | 5,00      | 1,00      |
|    | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                      | buc  | 0,2500  | 10,00     | 2,50      |
| 54 | 08-01-103-1    | Щкаф с однополюсным автоматом на ток, А, до: 4000        | buc  |         |           | 876,00    |
|    | 1              | Затраты труда                                            | h-om | 14,6000 | 60,00     | 876,00    |
|    |                | <b>3. Оборудование</b>                                   |      |         |           |           |
| 55 |                | Фильтр                                                   | buc  |         |           | 169,00    |
|    | 13354          | Фильтр 32 мм                                             | buc  | 1,0000  | 169,00    | 169,00    |
| 56 |                | Стабилизатор напряжения                                  | buc  |         |           | 1 300,00  |
|    | 1238           | Стабилизатор напряжения                                  | buc  | 1,0000  | 1 300,00  | 1 300,00  |
| 57 |                | Отопительный котел                                       | buc  |         |           | 12 000,00 |
|    | 12381          | Cazan                                                    | buc  | 1,0000  | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 58 |                | Выключатель                                              | buc  |         |           | 50,00     |
|    | 13356464       | Interupator manual                                       | buc  | 1,0000  | 50,00     | 50,00     |
| 59 |                | Распределительный щит                                    | buc  |         |           | 800,00    |
|    | 13356465       | Распределительный щит                                    | buc  | 1,0000  | 800,00    | 800,00    |
| 60 |                | Вводной диф. автомат                                     | buc  |         |           | 250,00    |
|    | 133564         | Вводной диф. автомат                                     | buc  | 1,0000  | 250,00    | 250,00    |
| 61 |                | Автомат                                                  | buc  |         |           | 130,00    |
|    | 133564648      | Автомат                                                  | buc  | 1,0000  | 130,00    | 130,00    |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

L.S.



L.S.

