

**Constructia edificiului Teatrului
Muzical - Dramatic
"B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu
nr. 6 or Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
Teatrul Muzical-Dramatic. Lucrari generale de constructie - marca DI-1,2 (design interior)

Valoarea de deviz 9 731 224,35 lei

Intocmit in prețuri curente 14.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m-1-DI-1 1.1. PERETII 1.1.1. Axa "4" intre axele F-F/1, (vezi sect. 2-2, 5-5, pl.2)				
1	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (blocuri BCA gr.200 mm)	m3	1,600	3 315,085 378,400	5 304,136 605,440
		Total Axa "4" intre axele F-F/1, (vezi sect. 2-2, 5-5, pl.2) Inclusiv salariu				5 304,136 605,440
		1.1.2. Axa "D", sub scara SI-3 (sect. 4-4, pl.8)				
2	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,156	3 447,186 510,840	537,761 79,691
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul	m2	1,300	135,745 113,520	176,469 147,576

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
		Total Axa "D", sub scara SI-3 (sect. 4-4, pl.8) Inclusiv salariu				714,230 227,267
		1.1.3. Axa "6" (vezi pl.4...6)				
4	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.12,5 mm pe structura metalica existenta)	m2	8,500	314,514 169,050	2 673,370 1 436,927
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	5,926 2,838	118,510 56,760
6	pret de piata	Placare cu panouri 3D pe adeziv pe baza de ipsos Perlfix (pret materiale si montare)	m2	20,000	5 000,000 0,000	100 000,000 0,000
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	40,651 2,838	813,010 56,760
8	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Bindo 20 Sadolin - culoare alba - 0,24kg/1m2)	m2	20,000	109,843 52,030	2 196,852 1 040,600
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,500	5,925 2,838	62,217 29,799
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. Soft, gr.6mm)	m2	10,500	1 924,925 231,770	20 211,712 2 433,585
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,400	5,925 2,838	61,625 29,515
12	CI11A	Placaje din marmura si travertin	m2	10,400	3 452,057	35 901,398

1	2	3	4	5	6	7
		cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm)			643,280	6 690,112
13	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (panoului informativ din PAL melaminat gr.18 mm (textura stejar inchis),dimensiuni 1,97x1,35(h) m)	m2	2,700	2 972,139 151,360	8 024,776 408,672
14	CM01A corect	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m; elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice - 6 buc)	m2	2,340	1 061,736 70,950	2 484,463 166,023
		Total Axa "6" (vezi pl.4...6) Inclusiv salariu				172 547,933 12 348,753
		1.1.4. Captusirea dulapurilor de incendiu - placarea cu un strat de gips-carton pe structura metalica la cotele 0,000 (axa "F") si 0,750 (axa "D"), 3,750 (axa "C"), vezi pl.7, 8, 10				
15	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.12,5 mm)	m2	11,100	387,306 169,050	4 299,092 1 876,457
		Total Captusirea dulapurilor de incendiu - placarea cu un strat de gips-carton pe structura metalica la cotele 0,000 (axa "F") si 0,750 (axa "D"), 3,750 (axa "C"), vezi				4 299,092 1 876,457

1	2	3	4	5	6	7
		pl.7, 8, 10 Inclusiv salariu				
		1.1.5. Placarea stalpilor Sf-1...Sf-3 conform desenelor din pl.10				
16	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm)	m2	106,000	3 452,058 643,280	365 918,140 68 187,680
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. Soft, gr.6mm imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°)	m2	3,300	1 924,925 231,770	6 352,252 764,841
18	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta din gresie Duke Stone Pol gr.8mm, H=100mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°)	m	42,000	148,055 47,300	6 218,294 1 986,600
		Total Placarea stalpilor Sf-1...Sf-3 conform desenelor din pl.10 Inclusiv salariu				378 488,686 70 939,121
		1.1.6. Inchiderea golurilor intre peretii cortina si planseul intermediar conform det. "M", pl.6				
19	CD72D corect	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu	m2	12,000	1 103,155 345,195	13 237,860 4 142,345

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m m (panou sandwich PVC b=20 mm - 12,0 m2; placi gips carton b=12,5 mm - 16,5 m2; vata minerala b=60 mm - 12,0 m2; profil zincat CD 60x27 - 66,0 m)				
		Total Inchiderea golurilor intre peretii cortina si planseul intermediar conform det."M", pl.6 Inklusiv salariu				13 237,860 4 142,345
		1.1.7. Toate suprafetele				
20		Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton, conform det."1", (pl.5)		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,000	5,926 2,838	284,424 136,224
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,000	60,314 52,030	2 895,059 2 497,440
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,000	5,926 2,838	284,424 136,224
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	48,000	426,144 115,412	20 454,912 5 539,776
25		Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145,000	5,925 2,838	859,197 411,510
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	145,000	147,219 115,412	21 346,755 16 734,740
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	145,000	60,314 52,030	8 745,489 7 544,350
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145,000	5,925 2,838	859,197 411,510

1	2	3	4	5	6	7
30	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	145,000	426,144 115,412	61 790,880 16 734,740
		Total Toate suprafetele Inclusiv salariu				117 520,337 50 146,514
		1.1.8. Perete decorativ din stalpi St-1 din lemn stratificat (inchiderea scarii SI-3 (axa "D") cota 0.000), vezi pl.8				
31	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (rigle din lemn stratificat furniruit)	m	32,250	3 683,941 108,790	118 807,097 3 508,477
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	80,000	50,462 19,866	4 036,944 1 589,280
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (inox)	kg	60,000	74,462 19,866	4 467,708 1 191,960
		Total Perete decorativ din stalpi St-1 din lemn stratificat (inchiderea scarii SI-3 (axa "D") cota 0.000), vezi pl.8 Inclusiv salariu				127 311,749 6 289,717
		1.1.9. Montarea grilelor de ventilare GV-1, GV-2, GV-4 pe axa "6" (pl.4) si axa "C" (pl.7), vezi borderou, pl.22				
34	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-1 (2170x310))	buc	1,000	4 645,527 105,952	4 645,527 105,952

1	2	3	4	5	6	7
35	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-2 (1700x310))	buc	1,000	4 645,527 105,952	4 645,527 105,952
36	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-4 (400x310))	buc	1,000	1 745,527 105,952	1 745,527 105,952
		Total Montarea grilelor de ventilare GV-1, GV-2, GV-4 pe axa "6" (pl.4) si axa "C" (pl.7), vezi borderou, pl.22 Inclusiv salariu				11 036,581 317,856
		1.1.10. Procurarea si instalarea oglinzii Og-1 pe perete axa "4" intre axele F-F/1 (sect.5-5, pl.2), vezi pl.5				
37	pret de piata	Oglinda Og-1 (2200x2900(h) prelucrata cu benzi sablate cu rama decorativa din plastic	buc	1,000	9 400,000 0,000	9 400,000 0,000
		Total Procurarea si instalarea oglinzii Og-1 pe perete axa "4" intre axele F-F/1 (sect.5-5, pl.2), vezi pl.5 Inclusiv salariu				9 400,000
		1.1.11. Axa "C" - montarea sticlei organice gr.5mm (pentru expunerea afiselor) cu dimensiuni 0,7 x 1,2(h) m pe elemente de fixare monopunct din inox (6 buc.x11=66 buc.) - 11 buc				
38	CM01A corect	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m; elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice - 6 buc)	m2	9,240	1 033,015 70,950	9 545,061 655,578

1	2	3	4	5	6	7
		Total Axa "C" - montarea sticlei organice gr.5mm (pentru expunerea afiselor) cu dimensiuni 0,7 x 1,2(h) m pe elemente de fixare monopunct din inox (6 buc.x11=66 buc.) - 11 buc Inclusiv salariu				9 545,061 655,578
		1.1.12. Montarea glafurilor GI-1, GI-2 (la cota 0.000, vezi pl.2), GI-3 (la cota 3,750, vezi pl.3 si conform det."M", pl.6) din marmura Emperador Light gr.20mm la ferestre si pereti cortina, vezi borderou, pl.3				
39	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100 -T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la ferestre din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-1 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m	3,400	1 321,270 283,800	4 492,319 964,920
40	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-2 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m	11,680	479,779 283,800	5 603,822 3 314,784
41	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la pereti	m	26,220	1 117,267 283,800	29 294,730 7 441,236

1	2	3	4	5	6	7
		cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-3 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston)				
		Total Montarea glafurilor GI-1, GI-2 (la cota 0.000, vezi pl.2), GI-3 (la cota 3,750, vezi pl.3 si conform det."M", pl.6) din marmura Emperador Light gr.20mm la ferestre si pereti cortina, vezi borderou, pl.3 Inclusiv salariu				39 390,871 11 720,940
		Total PERETII Inclusiv salariu				888 796,536 159 269,988
		1.2. BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18				
42	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	6,400	135,745 113,520	868,768 726,528
43	CA04G	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,500	2 934,160 104,060	1 467,080 52,030
44	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,650	25,492 6,527	424,436 108,676
45	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	96,120	22,462 5,392	2 159,062 518,304
46	CI13B	Elemente liniare drepte din	m	25,400	1 321,271	33 560,271

1	2	3	4	5	6	7
		materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=60mm)			283,800	7 208,520
47	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=190mm)	m	26,800	479,771 283,800	12 857,850 7 605,840
48	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	29,000	303,306 169,050	8 795,873 4 902,456
49	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm)	m	28,000	133,810 37,840	3 746,694 1 059,520
50	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm)	m	28,000	198,011 37,840	5 544,294 1 059,520
51	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada cu sistem tip menghina, incastrat in parapet (A-A, pl.18))	m	25,400	5 942,635 85,140	150 942,929 2 162,556

1	2	3	4	5	6	7
52		Finisarea suprafetei verticale (fatadei) conform det."3", pl.13		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,200	5,926 2,838	107,845 51,652
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,200	60,314 52,030	1 097,710 946,946
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	18,200	40,651 2,838	739,840 51,652
56	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	30,000	115,742 52,030	3 472,254 1 560,900
		Total BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18 Inclusiv salariu				225 784,906 28 015,100
		1.3. TAVANELE 1.3.1. In axele "4"-"6" si "F"-"G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12)				
57	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	12,560	318,842 180,686	4 004,653 2 269,416
58		Finisarea tavanului din beton armat pe suprafata 1,2x1,2m conform det."4" (pl.12)		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,440	5,926 2,838	8,533 4,087
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,440	176,635 144,738	254,354 208,423
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,440	5,926 2,838	8,533 4,087

1	2	3	4	5	6	7
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,440	60,312 52,030	86,850 74,923
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	1,440	40,651 2,838	58,537 4,087
64	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	1,440	115,742 52,030	166,668 74,923
		Total In axele "4"-"6" si "F"-"G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12) Inclusiv salariu				4 588,128 2 639,946
		1.3.2. In axele "1"-"4" si "F"-"G" (la cota 3.300), "1"-"2" si "D"-"G", "2"-"4" si "F"-"G" (la cota 6.650), pl.11, 12 (executarea nivelului doi suspendat pe centrul deschiderilor)				
65	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2	50,000	318,842 180,686	15 942,088 9 034,300
		Total In axele "1"-"4" si "F"-"G" (la cota 3.300), "1"-"2" si "D"-"G", "2"-"4" si "F"-"G" (la cota 6.650), pl.11, 12 (executarea nivelului doi suspendat pe centrul deschiderilor) Inclusiv salariu				15 942,088 9 034,300
		1.3.3. In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)				
66	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2	37,200	318,842 180,686	11 860,913 6 721,519
		Total In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea				11 860,913 6 721,519

1	2	3	4	5	6	7
		niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente) Inclusiv salariu				
		1.3.4. In axele "2"- "6" si "C"- "D"; "D"- "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1"- "6" si "C"- "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastrarea ulterioara a corpurilor LED liniare)				
67	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2	16,000	318,842 180,686	5 101,468 2 890,976
		Total In axele "2"- "6" si "C"- "D"; "D"- "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1"- "6" si "C"- "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastrarea ulterioara a corpurilor LED liniare) Inclusiv salariu				5 101,468 2 890,976
		1.3.5. Finisarea tuturor suprafetelor conform det."3", pl.13				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	360,000	5,926 2,838	2 133,180 1 021,680
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	360,000	60,314 52,030	21 712,939 18 730,800
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	360,000	40,651 2,838	14 634,180 1 021,680
71	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	360,000	115,742 52,030	41 667,048 18 730,800
		Total Finisarea tuturor suprafetelor conform det."3", pl.13 Inclusiv salariu				80 147,347 39 504,960
		1.3.6. Montarea membranei extensibile - model Ivoire rhodes,				

1	2	3	4	5	6	7
		lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune) in axele 2-6 si D-F, vezi pl.12				
72	CK53A	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata pina la 5 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon. (membrane extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune))	m2	27,200	1 038,760 177,337	28 254,277 4 823,569
		Total Montarea membranei extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune) in axele 2-6 si D-F, vezi pl.12 Inclusiv salariu				28 254,277 4 823,569
		1.3.7. Montarea baghetelor din ipsos Bg-1, vezi plan pl.13				
73	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm, montata pe plan drept)	m	58,000	133,810 37,840	7 761,009 2 194,720
		Total Montarea baghetelor din ipsos Bg-1, vezi plan pl.13 Inclusiv salariu				7 761,009 2 194,720
		1.3.8. Montarea baghetelor din ipsos Bg-2, vezi plan pl.13				
74	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm, montata pe plan drept)	m	28,000	115,621 37,840	3 237,374 1 059,520
75	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2*, H=50mm, montata pe cerc)	m	22,000	115,621 37,840	2 543,651 832,480
		Total Montarea baghetelor din ipsos Bg-2, vezi plan pl.13 Inclusiv salariu				5 781,025 1 892,000
		1.3.9. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.12, 13				
76	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate	m	344,000	119,900	41 245,772

1	2	3	4	5	6	7
		la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept)			37,840	13 016,960
		Total Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.12, 13 Inklusiv salariu				41 245,772 13 016,960
		Total TAVANELE Inklusiv salariu				200 682,027 82 718,950
		1.4. PARDOSELELE				
		1.4.1. Placare cu gresie conform desenelor si specificatiilor din pl.15,16				
		Total Placare cu gresie conform desenelor si specificatiilor din pl.15,16 Inklusiv salariu				0,000
		1.4.2. Pardoselele (foaier, garderoba_cota 0,000), pl.15				
77	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	115,200	1 043,062 236,500	120 160,800 27 244,800
78	preio de piata	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	88,200	65,000 0,000	5 733,000 0,000
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa)	m2	21,920	1 043,062 236,500	22 863,929 5 184,080
80	preio de piata	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	220,000	65,000 0,000	14 300,000 0,000
		Total Pardoselele (foaier, garderoba_cota 0,000), pl.15 Inklusiv salariu				163 057,729 32 428,880
		1.4.3. Pardoselele (atrium_cota 3,750), pl.16				
81	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	115,200	1 043,062 236,500	120 160,800 27 244,800

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)				
82	preio de piata	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	88,200	65,000 0,000	5 733,000 0,000
83	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa)	m2	7,920	1 043,062 236,500	8 261,054 1 873,080
84	preio de piata	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	88,200	58,957 0,000	5 200,000 0,000
		Total Pardoselele (atrium_cota 3,750), pl.16 Inclusiv salariu				139 354,854 29 117,880
		1.4.4. Placarea plintei cu benzi din gresie Duke Stone Pol, inclusiv montarea profilului din aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm (vezi detaliu pl.16) - pentru foaier, garderoba la cota 0,000 si atrium la cota 3,750, pl.15, 16				
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m	170,000	102,002 47,300	17 340,276 8 041,000
86	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m	170,000	201,488 24,596	34 253,045 4 181,320
		Total Placarea plintei cu benzi din gresie Duke Stone Pol, inclusiv montarea profilului din aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm (vezi detaliu pl.16) - pentru foaier, garderoba la cota 0,000 si atrium la cota 3,750, pl.15, 16 Inclusiv salariu				51 593,321 12 222,320
		Total PARDOSELELE Inclusiv salariu				354 005,904 73 769,080
		1.5. SCARILE INTERIOARE SI-1 si SI-3 (vezi pl.19,20)				

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.1. Placarea cu placi de marmura tip Crema Marfil gr.20mm				
87	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri (placare cu placi de marmura tip Crema Marfil b=20mm, inclusiv prelucrarea canturilor tip semibaston L=112,6m)	m2	59,500	3 063,747 260,150	182 292,946 15 478,925
		Total Placarea cu placi de marmura tip Crema Marfil gr.20mm Inclusiv salariu				182 292,946 15 478,925
		1.5.2. Finisarea suprafetelor inferioare si laterale conform det."4"				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,000	5,926 2,838	207,393 99,330
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,000	147,219 115,412	5 152,665 4 039,420
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,000	60,314 52,030	2 110,981 1 821,050
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	35,000	40,651 2,838	1 422,768 99,330
92	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	35,000	115,742 52,030	4 050,963 1 821,050
		Total Finisarea suprafetelor				12 944,770

1	2	3	4	5	6	7
		inferioare si laterale conform det. "4"				7 880,180
		Inclusiv salariu				
		1.5.3. Confectionarea si montarea balustradelor				
93	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sisteme modulare cu montanti verticali din inox (fixare pe pardoseala) cu umplere din sticla securizata si mana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cu conectori tip spider)	m	23,300	6 592,635 85,140	153 608,396 1 983,762
94	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (mani curente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiu laminate imitatie lemn cu imbinari si suporturi din inox, montati pe pereti)	m	14,100	2 893,045 85,140	40 791,934 1 200,474
		Total Confectionarea si montarea balustradelor				194 400,330
		Inclusiv salariu				3 184,236
		Total SCARILE INTERIOARE SI-1 si SI-3 (vezi pl.19,20)				389 638,046
		Inclusiv salariu				26 543,341
		1.6. PERETE DE COMPARTIMENTARE V-6, vezi pl.22				
95	pret de piata	Perete de compartimentare V-6.1 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan si usa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (in com-plet cu balamale, broasca, manere bare inox 1400mm, 45 grade, amortizoare incorporate) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	15,230	8 080,000 0,000	123 058,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
96	pret de piata	Perete de compartimentare V-6.2 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	5,700	5 000,000 0,000	28 500,000 0,000
		Total PERETE DE COMPARTIMENTARE V-6, vezi pl.22 Inclusiv salariu				151 558,400
		1.7. TAMPLARIA 1.7.1. Usi interioare U-1...U-7 (total - 7 buc.), (pl.21)				
97	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-3...U7 (total 5 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	9,430	8 478,960 170,280	79 956,591 1 605,740
98	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-1(1 buc.), U2(1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	6,940	8 433,560 127,710	58 528,906 886,307
		Total Usi interioare U-1...U-7 (total - 7 buc.), (pl.21) Inclusiv salariu				138 485,497 2 492,047
		1.7.2. Usite UHI-1 si UHI-2 (mascarea dulapurilor de incendiu), (pl.22)				
99	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usita UHI-1 (1 buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2	1,930	8 678,961 170,280	16 750,395 328,641

1	2	3	4	5	6	7
100	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m(Usita UHI-2 (2 buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2	1,680	8 633,560 127,710	14 504,381 214,553
		Total Usite UHI-1 si UHI-2 (mascarea dulapurilor de incendiu), (pl.22) Inclusiv salariu				31 254,776 543,194
		Total TAMPLARIA Inclusiv salariu				169 740,273 3 035,241
		Total FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m-1-DI-1 Inclusiv salariu				2 380 206,09 2 373 351,700
		2. VESTIBUL (cota 0.000) 2.1. PERETII 2.1.1. Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton conform det."1" (pl.5)				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,400	5,925 2,838	20,146 9,649
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,400	60,314 52,030	205,067 176,902
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,400	5,925 2,838	20,146 9,649
104	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	3,400	426,144 115,412	1 448,890 392,401
		Total Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton conform det."1" (pl.5) Inclusiv salariu				1 694,249 588,601

1	2	3	4	5	6	7
		2.1.2. Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,500	5,925 2,838	139,249 66,693
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	23,500	147,219 115,412	3 459,647 2 712,182
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,500	60,314 52,030	1 417,373 1 222,705
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,500	5,925 2,838	139,249 66,693
109	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	23,500	426,144 115,412	10 014,384 2 712,182
		Total Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5) Inclusiv salariu				15 169,902 6 780,455
		2.1.3. Executarea pervazului si a ancadramentului la casa de bilete, vezi pl.9				
110	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm)	m2	1,900	4 327,790 643,280	8 222,801 1 222,232
111	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	20,000	50,462 19,866	1 009,236 397,320

1	2	3	4	5	6	7
112	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Placa OSB-3 15 mm)	m2	1,200	306,851 151,360	368,221 181,632
		Total Executarea pervazului si a ancadramentului la casa de bilete, vezi pl.9 Inclusiv salariu				9 600,258 1 801,184
		Total PERETII Inclusiv salariu				26 464,409 9 170,240
		2.2. TAVANELE				
		2.2.1. Finisarea suprafetelor conform det. "3", pl.13				
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,000	5,926 2,838	142,212 68,112
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,000	60,314 52,030	1 447,529 1 248,720
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	24,000	40,651 2,838	975,612 68,112
116	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	24,000	115,742 52,030	2 777,803 1 248,720
		Total Finisarea suprafetelor conform det. "3", pl.13 Inclusiv salariu				5 343,156 2 633,664
		2.2.2. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.13				
117	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept)	m	37,000	119,900 37,840	4 436,318 1 400,080
		Total Montarea baghetelor din				4 436,318

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos Bg-3, vezi plan pl.13 Inclusiv salariu				1 400,080
		Total TAVANELE Inclusiv salariu				9 779,474 4 033,744
		2.3. PARDOSELELE				
		2.3.1. Pardoselele, pl.15				
118	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	20,160	1 043,062 236,500	21 028,140 4 767,840
119	preio de piata	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	9,600	65,000 0,000	624,000 0,000
		Total Pardoselele, pl.15 Inclusiv salariu				21 652,140 4 767,840
		2.3.2. Plinta, pl.16				
120	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m	9,000	102,002 47,300	918,015 425,700
121	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m	9,000	201,489 24,596	1 813,397 221,364
		Total Plinta, pl.16 Inclusiv salariu				2 731,412 647,064
		Total PARDOSELELE Inclusiv salariu				24 383,552 5 414,904
		2.4. TAMPLARIE				
		2.4.1. Confectionarea si montarea ferestrei F-1 (vezi pl.9)				
122	CK57G	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (F-1)	m2	1,288	3 435,462 138,448	4 424,875 178,321
		Total Confectionarea si montarea ferestrei F-1 (vezi pl.9)				4 424,875 178,321

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total TAMPLARIE Inclusiv salariu				4 424,875 178,321
		Total VESTIBUL (cota 0.000) Inclusiv salariu				65 052,310 18 797,209
		3. INCAPERE ADMINISTRATOR SI CASA BILETE (cota 0.000)				
		3.1. PERETII				
		3.1.1. Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,000	5,926 2,838	183,691 87,978
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,000	147,219 115,412	4 563,789 3 577,772
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,000	60,314 52,030	1 869,725 1 612,930
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,000	5,926 2,838	183,691 87,978
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	31,000	426,144 115,412	13 210,464 3 577,772
		Total Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5) Inclusiv salariu				20 011,360 8 944,430
		Total PERETII Inclusiv salariu				20 011,360 8 944,430
		3.2. TAVANELE				
		3.2.1. Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13				
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,000	5,925 2,838	53,329 25,542

1	2	3	4	5	6	7
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,000	60,314 52,030	542,823 468,270
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	9,000	40,650 2,838	365,854 25,542
131	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	9,000	115,742 52,030	1 041,676 468,270
		Total Finisarea suprafetelor conform det. "3", pl.13 Inclusiv salariu				2 003,682 987,624
		Total TAVANELE Inclusiv salariu				2 003,682 987,624
		3.3. PARDOSELELE				
		3.3.1. Pardoselele, pl.15				
132	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	9,000	1 043,063 236,500	9 387,563 2 128,500
		Total Pardoselele, pl.15 Inclusiv salariu				9 387,563 2 128,500
		3.3.2. Plinta, pl.16				
133	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m	13,000	102,002 47,300	1 326,021 614,900
134	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m	13,000	201,489 24,596	2 619,351 319,748
		Total Plinta, pl.16 Inclusiv salariu				3 945,372 934,648
		Total PARDOSELELE				13 332,935 3 063,148

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total INCAPERE ADMINISTRATOR SI CASA BILETE (cota 0.000) Inclusiv salariu				35 347,977 12 995,202
		4. WC PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (cota 0.000)				
135	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie PRAVIA MATT, PEI 4,>R9)	m2	8,000	831,982 274,340	6 655,859 2 194,720
136	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Faienta PRAVIA matt)	m2	42,000	945,275 231,770	39 701,550 9 734,340
137	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,000	474,145 208,120	3 793,160 1 664,960
138	pret de piata	Oglinda sanitara cu rama mobila ptr persoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc	1,000	2 850,000 0,000	2 850,000 0,000
139	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	2 278,232 33,110	2 278,232 33,110
140	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta rabatabila cu porthartie din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm)	buc	1,000	1 312,840 37,840	1 312,840 37,840
141	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta rabatabila cu porthartie din otel inox pentru persoane cu	buc	1,000	1 312,840 37,840	1 312,840 37,840

1	2	3	4	5	6	7
		disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm)				
142	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 3 puncte perete-pardoseala, 1030 mm, nivelul instalarii H 750 mm)	buc	1,000	1 312,840 37,840	1 312,840 37,840
143	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala (dimensiunile conform parametrilor lavoarului)	buc	1,000	1 312,840 37,840	1 312,840 37,840
		Total WC PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (cota 0.000) Inklusiv salariu				60 530,161 13 778,490
		5. CORIDOR si WC pentru spectatori (cota -1.500), vezi pl.23 5.1. Finisarea coridorului la cota - 1,500				
144	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (captusirea nisei pentru instalarea dulapului de incendiu cu placi din gips-carton hidrofulug gr.12,5 mm)	m2	2,400	306,824 169,050	736,378 405,720
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,000	5,926 2,838	296,275 141,900
146	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placare pereti cu faianta 600x1200(h) tip JOLIE	m2	50,000	831,875 231,770	41 593,750 11 588,500

1	2	3	4	5	6	7
		WARM 60x120 Rect Pulido)				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	17,400	40,651 2,838	707,319 49,381
148	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	17,400	115,742 52,030	2 013,907 905,322
149	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-5 (total 3 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	5,340	8 478,960 170,280	45 277,646 909,295
150	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usita UHI-1 din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2	1,930	8 678,961 170,280	16 750,395 328,641
		Total Finisarea coridorului la cota -1,500 Inclusiv salariu				107 375,670 14 328,759
		5.2. Finisarea WC-urilor la cota -1,500				
151	pret de piata	Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profil de aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) H=2,0mm cu usi incorporate, inclusiv furnitura (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	38,000	4 040,000 0,000	153 520,000 0,000
152	pret de piata	Pereti de divizare pisoare Pc-2 (2 buc) 400 x 1350(h) mm din profil de aluminiu cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) (pret cu materiale si montarea	m2	1,080	3 535,000 0,000	3 817,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		incluse)				
153	pret de piata	Blaturi pentru lavoare subblat din piatra artificiala Quartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si (2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusiv placarea pe perimetru a plintei h=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)	buc	1,000	$\frac{105\,000,000}{0,000}$	$\frac{105\,000,000}{0,000}$
154	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm)	m2	2,700	$\frac{306,823}{169,050}$	$\frac{828,422}{456,436}$
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,700	$\frac{5,926}{2,838}$	$\frac{16,000}{7,663}$
156	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (faianta analogica celei existente)	m2	2,700	$\frac{945,275}{231,770}$	$\frac{2\,552,243}{625,779}$
157	pret de piata	Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,000	$\frac{6\,000,000}{0,000}$	$\frac{6\,000,000}{0,000}$
158	pret de piata	Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,000	$\frac{3\,500,000}{0,000}$	$\frac{3\,500,000}{0,000}$
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	44,000	$\frac{40,651}{2,838}$	$\frac{1\,788,622}{124,872}$
160	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	44,000	$\frac{115,742}{52,030}$	$\frac{5\,092,639}{2\,289,320}$

1	2	3	4	5	6	7
161	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U-4 (1 buc), U-5 (1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	3,560	8 478,960 170,280	30 185,098 606,197
		Total Finisarea WC-urilor la cota -1,500 Inclusiv salariu				312 300,824 4 110,267
		Total CORIDOR si WC pentru spectatori (cota -1.500), vezi pl.23 Inclusiv salariu				419 676,494 18 439,026
		6. SALA DE SPECTACOLE - 0214/m-1-DI-2 6.1. PARTERUL 6.1.1. Finisarea pardoselelor la parter (cotele 0.000 ... 2.250) conform detaliului pardosele si trepte (vezi pl.2)				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	210,000	5,926 2,838	1 244,355 595,980
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.10-20mm)	m2	210,000	113,470 66,220	23 828,700 13 906,200
164	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm adauga sau se scade	m2	-210,000	57,471 34,056	-12 068,910 -7 151,760
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	235,000	5,926 2,838	1 392,493 666,930
166	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets	m2	235,000	1 000,322 80,410	235 075,670 18 896,350

1	2	3	4	5	6	7
		(Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 180,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 90,0m)				
		Total Finisarea pardoselilor la parter (cotele 0.000 ... 2.250) conform detaliului pardosele si trepte (vezi pl.2) Inclusiv salariu				249 472,308 26 913,700
		6.1.2. Executarea scarilor de acces pe scena si parapetului scenei, vezi pl.13				
167	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	68,360	50,462 19,866	3 449,571 1 358,041
168	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,130	8 385,215 2 128,492	1 090,078 276,704
169	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn (Trepte din lemn masiv)	m	18,400	697,401 364,210	12 832,183 6 701,464
170	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	4,100	92,125 52,030	377,712 213,323
171	pret de piata	Captusire pereti scena cu panouri pline gr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, in complet cu profile de imbinare cu rosturi (L=15,0ml), montate la inaltimi sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	19,000	4 000,000 0,000	76 000,000 0,000
		Total Executarea scarilor de acces pe scena si parapetului scenei, vezi pl.13 Inclusiv salariu				93 749,544 8 549,532
		Total PARTERUL Inclusiv salariu				343 221,852 35 463,232
		6.2. BALCONUL (la cotele 4.272, 4.452, 4.802, 5.100)				

1	2	3	4	5	6	7
		6.2.1. Extinderea balconului, executarea parapetului, inclusiv captusirea tavanului, pl.10-12, 14, 15 + 0214/m-1-R(DI-2)				
172	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	469,700	50,462 19,866	23 701,907 9 331,060
173	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	48,000	303,306 169,050	14 558,688 8 114,410
174	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	96,000	318,842 180,686	30 608,808 17 345,856
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,000	5,926 2,838	639,954 306,504
176	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-7, montata pe suprafata curbata, 30x110(h))	m	35,000	112,411 37,840	3 934,368 1 324,400
177	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-6, montata pe suprafata curbata, 30x100(h))	m	70,000	176,611 37,840	12 362,735 2 648,800
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,000	60,314 52,030	5 910,745 5 098,940
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	108,000	40,651 2,838	4 390,254 306,504
180	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	108,000	115,742 52,030	12 500,114 5 619,240
181	CE40A	Montarea elementelor scheletului	m3	0,110	8 385,182	922,370

1	2	3	4	5	6	7
		din grinzi (bare) cu tratament antiseptic			2 128,491	234,134
182	pret de piata	Pereti din panouri gr.=12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, pline, in complet cu profile de fixare superioara si de imbinare (pe orizontala), montate la inaltimi sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	19,200	4 400,000 0,000	84 480,000 0,000
183	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn (Profil din lemn stratificat curbat (pervaz) 210x60 mm)	m	35,000	2 031,872 30,272	71 115,520 1 059,520
184	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	15,000	92,125 52,030	1 381,875 780,450
185	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Mana curenta curbata din profile de aluminiu eloxat, bronz)	m	35,000	2 443,045 85,140	85 506,575 2 979,900
		Total Extinderea balconului, executarea parapetului, inclusiv captusirea tavanului, pl.10-12, 14, 15 + 0214/m-1-R(DI-2) Inclusiv salariu				352 013,913 55 149,718
		6.2.2. Executarea treptelor in zonele laterale si marirea inaltimii podiumului si a treptelor in zona centrala, pl.13				
186	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	696,940	50,462 19,866	35 168,847 13 845,410
187	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placi de fibrociment 16mm)	m2	58,500	656,120 169,050	38 383,032 9 889,437

1	2	3	4	5	6	7
188	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placi de fibrociment 16mm)	m2	18,800	656,120 169,050	12 335,061 3 178,144
		Total Executarea treptelor in zonele laterale si marirea inaltimii podiumului si a treptelor in zona centrala, pl.13 Inclusiv salariu				85 886,940 26 912,991
		6.2.3. Executarea pardoselelor				
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2	25,000	101,920 66,220	2 548,000 1 655,500
190	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade	m2	25,000	34,464 22,704	861,600 567,600
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	25,000	7,238 2,838	180,950 70,950
192	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 56,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 54,0m)	m2	140,000	963,927 80,410	134 949,780 11 257,400
		Total Executarea pardoselelor Inclusiv salariu				138 540,330 13 551,450
		6.2.4. Balustrade Bp-1 si Bp-1*, (pl.8)				
193	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti	m	1,200	3 342,635 85,140	4 011,162 102,168

1	2	3	4	5	6	7
		cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrade scari din sisteme modulare cu montanti verticali din aluminiu eloxat bronz)				
		Total Balustrade Bp-1 si Bp-1*, (pl.8) Inclusiv salariu				4 011,162 102,168
		Total BALCONUL (la cotele 4.272, 4.452, 4.802, 5.100) Inclusiv salariu				580 452,345 95 716,327
		6.3. TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14				
194	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (tavan curbat cu placi gips-carton gr.9,5 mm)	m2	20,000	318,842 180,686	6 376,836 3 613,720
195	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (tavan curbat cu placi gips-carton fonoizolant gr.=12,5mm pe structuri metalice din profile rigide gofrate CD60x27, 0,6mm/profile de ghidaj rigide gofrate UD28x27, 0,6mm)	m2	230,000	403,946 180,686	92 907,530 41 557,780
196	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil de colt)	m	300,000	45,110 9,460	13 533,000 2 838,000
197	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2	8,000	318,842 180,686	2 550,734 1 445,488
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	240,000	5,926 2,838	1 422,120 681,120
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	240,000	60,314 52,030	14 475,293 12 487,200

1	2	3	4	5	6	7
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	240,000	40,651 2,838	9 756,120 681,120
201	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	240,000	115,742 52,030	27 778,032 12 487,200
202	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	200,000	97,523 70,950	19 504,540 14 190,000
		Total TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14 Inklusiv salariu				188 304,205 89 981,628
		6.4. PERETII (vezi pl. 2...8)				
203	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Panouri acustice (suprafata perforata) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1); Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata) - 89,30 m; Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata) - 322,45 m; Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление) - 322,0 buc; Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm; Banda de etansare adeziva - 89,30 m)	m2	148,000	4 644,292 169,050	687 355,228 25 019,430
204	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Panouri acustice (neperforate) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1); Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40,	m2	210,000	4 644,611 169,050	975 368,383 35 500,542

1	2	3	4	5	6	7
		0,6mm (tabla zincata) - 126,70 m; Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata) - 457,55 m; Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление) - 458,0 buc; Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m ³ gr.50mm; Banda de etansare adeziva - 126,70 m)				
205	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi)	m	540,000	208,110 9,460	112 379,400 5 108,400
206	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi, gr.10 mm)	m	72,000	178,110 9,460	12 823,920 681,120
207	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare superioara a panourilor acustice)	m	108,000	178,110 9,460	19 235,880 1 021,680
208	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare inferioara a panourilor acustice)	m	108,000	178,110 9,460	19 235,880 1 021,680
209	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm Gv -3 (680x280))	buc	17,000	3 745,152 105,952	63 667,584 1 801,184
		Total PERETII (vezi pl. 2...8) Inclusiv salariu				1 890 066,27 5 70 154,036
		6.5. Tamplaria (pl.15)				
210	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-8 (1 buc.) din lemn stratificat sau	m ²	1,570	8 478,961 170,280	13 311,969 267,340

1	2	3	4	5	6	7
		MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)				
211	CK57G	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (Fereastre F-2 (2 buc.) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschidere batanta, finisaj - imitatie stejar auriu)	m2	1,760	3 435,465 138,449	6 046,419 243,671
		Total Tamplaria (pl.15)				19 358,388
		Inclusiv salariu				511,011
		Total SALA DE SPECTACOLE - 0214/m-1-DI-2				3 021 403,06
		Inclusiv salariu				5
						291 826,234

		Total	lei	5 982 216,13
		Fondul social	24,00 %	175 005,08
		Total	100,00 +	6 157 221,21
		Transportarea materialelor	10,00 %	524 292,86
		Cheltuieli directe	100,00 +	6 681 514,07
		Cheltuieli de regie	14,50 %	968 819,54
		Total	100,00 +	7 650 333,61
		Beneficiul de deviz	6,00 %	459 020,01
		Total	100,00 +	8 109 353,62
		TVA	20,00 %	1 621 870,73
		Total deviz:		9 731 224,35
		Inclusiv salariu		729 187,82

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia edificiului Teatrului
Muzical - Dramatic
"B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu**

Formular Nr.3

Deviz local de resurse №**Teatrul Muzical-Dramatic. Lucrari generale de constructie - marca DI-1,2 (design interior)****Valoarea de deviz 9 731 224,35 lei**

Intocmit in prețuri curente 14.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,60	94,60	435,160
2.	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	145,775	94,60	13 790,315
3.	7122030012940	Pietrar	h-om	966,925	94,60	91 471,105
4.	7122050013400	Zidar	h-om	13,8389	94,60	1 309,160
5.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	466,443	94,60	44 125,508
6.	7122050013442	Tencuitor	h-om	594,3912	94,60	56 229,408
7.	7123010010200	Betonist	h-om	0,50	94,60	47,300
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,2727	94,60	593,397
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	157,9006	94,60	14 937,396
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	4,86	94,60	459,755
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	281,25	94,60	26 606,250
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	337,725	94,60	31 948,785
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	755,03	94,60	71 425,838
14.	7133010012100	Ipsosar	h-om	227,50	94,60	21 521,500
15.	7135010011440	Geamgiu	h-om	7,527	94,60	712,055
16.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,95	94,60	184,470
17.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22,40	94,60	2 119,040
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	581,5526	94,60	55 014,877
19.	7212030022700	Sudor	h-om	13,95	94,60	1 319,670
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	354,15	94,60	33 502,591
21.	7422010060100	Timplar	h-om	319,5119	94,60	30 225,826
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,40	94,60	132,440
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	486,422	94,60	46 015,520
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 956,242	94,60	185 060,495
		Total manopera				729 187,82

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	40,725	3,80	154,756
2.	1411112205747	Praf de travertin	kg	47,5846	5,00	237,923
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,417	275,00	114,675
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,9015	275,00	1 072,912
5.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	1,528	42,00	64,176
6.	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	2,0019	127,00	254,241
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	48,262	5,00	241,310
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	4 841,00	96,820
9.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,0288	4 841,00	139,421
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,06	4 841,00	290,460

11.	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	1,1592	5 170,00	5 993,064
12.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0024	4 841,00	11,618
13.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,2232	5 150,00	1 149,480
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0001	4 841,00	0,484
15.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,06	4 841,00	290,460
16.	20102129467651	Plinta MDF acoperita cu folie PVC de inaltadensitate h=80mm	m	146,005	335,00	48 911,675
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	9 592,20	0,04	383,688
18.	2010237318750	Distantieri	buc	31,5756	0,55	17,366
19.	2010407343982	Rumegus	kg	2,975	3,50	10,412
20.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,024	5 000,00	120,000
21.	20201429611002	Blocuri BCA gr.200 mm	m3	1,56	2 850,00	4 446,000
22.	20301129300001	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, incomplet cu balamale, broasca, manere	m2	26,84	8 300,00	222 772,000
23.	20301129300002	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in douacanate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mmfurniruit, cu balamali Hettich	m2	5,54	8 500,00	47 090,000
24.	20301129311081	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu geamtermopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschiderebatanta, finisaj - imitatie stejar auriu	m2	3,048	3 250,00	9 906,000
25.	20301129476001	Glafuri pentru ferestre (Profil din lemn stratificat curbat (pervaz) 210x60 mm)	m	35,00	2 000,00	70 000,000
26.	2051142950700	Dibluri	buc	2,04	0,55	1,122
27.	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	284,512	5,50	1 564,816
28.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	19,812	0,65	12,878
29.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	18,00	1,50	27,000
30.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 582,5015	1,00	1 582,501
31.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	23,634	0,65	15,362
32.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,955	19,20	18,336
33.	2320166200676	White spirit	kg	0,9675	41,70	40,345
34.	23203226000361	Gudron	kg	0,6192	14,00	8,669
35.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,7224	26,25	18,963
36.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,5822	85,00	49,487
37.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	275,622	18,50	5 099,006
38.	24165861053031	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	131,556	250,00	32 889,000
39.	24165861053032 2	Amorsa-grund "Tuffuhguht"	kg	3,75	27,25	102,188
40.	24301161038001	Vopsea lavabila Bindo 20 Sadolin - culoare alba	kg	4,80	225,42	1 082,016
41.	24301161038002	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	208,5216	250,00	52 130,400
42.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	3,629	155,00	562,495
43.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,475	45,00	111,375
44.	24302261000001	Fuga	kg	125,025	41,70	5 213,542
45.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	83,5282	27,25	2 276,145
46.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	13,125	35,00	459,375
47.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,91	22,00	42,020
48.	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	8,106	24,00	194,544
49.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	24,57	25,00	614,250
50.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	263,8473	5,70	1 503,930
51.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	30,00	51,80	1 554,000
52.	2430226109081	Diluant prenadez	l	1,1817	51,80	61,212
53.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	434,00	3,55	1 540,700
54.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	85,995	3,55	305,282
55.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	2,3634	18,00	42,542
56.	2462106110443	Prenadez 400	kg	262,50	18,00	4 725,000
57.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	36,36	1,55	56,358

58.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	704,9369	2,00	1 409,872
59.	2513736621482	Banda izolanta	m	6,7361	0,30	2,021
60.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	6,8275	8,00	54,620
61.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	2,5908	0,55	1,425
62.	252130260290050	Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm;	m2	368,74	220,00	81 122,800
63.	2521302602906	Vata minerala b=60 mm	m2	12,00	125,00	1 500,000
64.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	4,80	0,45	2,160
65.	25231567200531	Membrane extensibile - model Ivoire rhodes,lucioasa (nr.15010 conform cataloguluiDemi-Lune)	m2	25,296	650,00	16 442,400
66.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	1 360,2735	2,00	2 720,547
67.	25231567200721	Banda de etansare adeziva	m	216,00	1,55	334,800
68.	2551447335247	Praf de frecat	kg	59,4285	60,00	3 565,710
69.	26111125003001	Sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m	m2	12,738	850,00	10 827,300
70.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	61,464	6,25	384,150
71.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	121,3182	5,48	664,825
72.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 583,40	2,70	4 275,181
73.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0935	2 356,00	220,285
74.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	267,66	5,00	1 338,300
75.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	798,7999	4,93	3 938,083
76.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 684,6116	4,00	6 738,446
77.	265310210083111	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	577,07	135,00	77 904,450
78.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 093,4461	7,80	8 528,881
79.	26611128007001	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafatamata) PEI 4,>R9	m2	267,3468	750,00	200 510,100
80.	26611128007002	Placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafataluciosa)	m2	30,7352	750,00	23 051,400
81.	26611128007003	Gresie PRAVIA MATT, PEI 4, > R9	m2	8,24	508,33	4 188,639
82.	266111280080001	Placi din marmura Crema Marfil 12mm	m2	180,6053	2 650,00	478 604,045
83.	266111280080002	Placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm	m2	1,9574	3 500,00	6 850,900
84.	2662102701000125	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	279,7875	125,00	34 973,438
85.	26621027010001251	Panou sandwich PVC b=20 mm	m2	12,00	280,00	3 360,000
86.	26621027010001252	Placi ghips-carton gr.12,5 mm hidrofug	m2	5,355	48,35	258,914
87.	266210270100016	Placi de fibrociment 16mm	m2	81,165	460,00	37 335,900
88.	266210270100016.	Panouri acustice (suprafata perforata) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1)	m2	155,40	3 800,00	590 520,000
89.	2662102701000161	Panouri acustice (neperforate) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1)	m2	220,50	3 800,00	837 900,000
90.	266210270100095	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	332,598	45,00	14 966,910
91.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	82,50	3,60	297,000
92.	26621061100001	Mocheta tip Solid 291 AB, producatorCondor-Carpets (Tarile de jos)	m2	393,75	650,00	255 937,500
93.	266310210000120	Beton marfa clasa B 20/M250	m3	0,533	2 650,00	1 412,450
94.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0912	1 055,00	96,216
95.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0374	1 050,00	39,270
96.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	5,7714	1 400,00	8 079,960
97.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,9635	1 400,00	2 748,900

98.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 204,47	3,55	4 275,869
99.	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	3,465	1 400,00	4 851,000
100.	266410210201050	Mortar ciment M50	m3	1,10	1 050,00	1 155,000
101.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,1617	1 055,00	170,594
102.	26701122030001	Placi gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. soft gr.6mm, imbinareagresiei la colturi - prin taiere la 45°	m2	14,49	1 583,00	22 937,670
103.	26701122030002	Faianta PRAVIA matt	m2	46,935	650,00	30 507,750
104.	26701122030003	Placare cu faianta 600x1200(h) tip JOLIE WARM60x120 Rect Pulido	m2	52,50	542,00	28 455,000
105.	26701122040001	Panoului informativ din PAL melaminat gr.18 mm(textura stejar inchis), dimensiuni 1,97x1,35(h) m	m2	2,9997	2 500,00	7 499,250
106.	267011220400015	Placa OSB-3 15 mm	m2	1,3332	101,00	134,653
107.	26811160013171	Profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20	m	236,01	115,00	27 141,150
108.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	451,42	6,25	2 821,375
109.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	9,55	6,25	59,687
110.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,192	14,00	2,688
111.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,348	10,00	3,480
112.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	13,278	10,00	132,780
113.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	6,5202	5,00	32,601
114.	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	9,66	14,25	137,655
115.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	17,0662	17,65	301,218
116.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	98,523	15,80	1 556,663
117.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	501,2682	18,22	9 133,106
118.	27107035202841	Profil zincat CD 60x27	m	66,00	27,80	1 834,800
119.	27107035202842	Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata)	m	216,00	32,50	7 020,000
120.	2710703520285	Profil de suport	m	1 241,042	27,00	33 508,134
121.	27107035202851	Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata)	m	780,00	45,00	35 100,000
122.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	8,40	250,00	2 100,000
123.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	13,95	19,60	273,420
124.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,1277	19,60	22,103
125.	27431235490251	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta,rotund, bronz, 10mm	m	201,60	165,00	33 264,000
126.	27431235490271	profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi,	m	540,00	195,00	105 300,000
127.	274312354902710	profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi, gr.10 mm	m	72,00	165,00	11 880,000
128.	27431235490272	Pprofil de colt	m	300,00	32,00	9 600,000
129.	27431235490273	profil din aluminiu pentru fixare superioara a panourilor acustice)	m	216,00	165,00	35 640,000
130.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 335,00	30,00	40 050,000
131.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton (inox)	kg	60,00	54,00	3 240,000
132.	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	32,895	3 500,00	115 132,500
133.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	35,00	2 350,00	82 250,000
134.	28121063057141	Balustrada cu sistem tip menghina, incastrat inparapet	m	25,40	5 850,00	148 590,000
135.	28121063057142	Balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sistememodulare cu montanti verticali din inox (fixare pepardoseala) cu umplere din sticla securizata simana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cuconectori tip spider	m	23,30	6 500,00	151 450,000

136.	28121063057143	Balustrade scari din sisteme modulare cu montanti verticali din aluminiu eloxat bronz	m	1,20	3 250,00	3 900,000
137.	28121063057149 1	Mani curente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiulaminat imitatie lemn cu imbinari si suporturi dininox, montati pe pereti	m	14,10	2 800,00	39 480,000
138.	28121063059001	Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm	m	62,06	85,00	5 275,100
139.	28121063059002	Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm	m	53,50	68,00	3 638,000
140.	28121063059003	Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm	m	407,67	72,00	29 352,240
141.	28121063059004	Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm	m	29,96	85,00	2 546,600
142.	28121063059005	(Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm)	m	29,96	145,00	4 344,200
143.	28121063059006	Bagheta din ipsos Bg-6, montata pe suprafata curbata, 30x100(h))	m	74,90	125,00	9 362,500
144.	28121063059007	Bagheta din ipsos Bg-7, montata pe suprafata curbata, 30x110(h))	m	37,45	65,00	2 434,250
145.	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate	m	48,96	95,00	4 651,200
146.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,816	35,00	28,560
147.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,0507	28,00	85,420
148.	28731458874001	Elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice	buc	12,00	15,00	180,000
149.	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,7878	32,00	25,210
150.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	5,94	62,00	368,280
151.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,975	62,00	432,450
152.	28741157657001	grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-1 (2170x310))	buc	1,00	4 500,00	4 500,000
153.	28741157657002	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemnmasiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri~15x15mm, Gv-2 (1700x310)	buc	1,00	4 500,00	4 500,000
154.	28741157657003	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemnmasiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri~15x15mm Gv-3 (680x280)	buc	17,00	3 600,00	61 200,000
155.	28741157657004	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemnmasiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri~15x15mm, Gv-4 (400x310)	buc	1,00	1 600,00	1 600,000
156.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	560,00	0,55	308,000
157.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,80	55,00	99,000
158.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	7 920,00	0,55	4 356,000
159.	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,6664	58,00	38,651
160.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	14 556,702 9	0,10	1 455,670
161.	28741158338711	Bride reglabile vibroizolante Protector	buc	780,00	60,00	46 800,000
162.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	152,28	0,10	15,228
163.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	353,16	0,14	49,442
164.	2874115837745	Suruburi	buc	199,8756	0,65	129,919
165.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	560,00	0,30	168,000
166.	28741163124001	Glaf la ferestre din placi granit Emperador Light,gr.20mm, GI -1 latimea=0,15 m	m	3,468	950,00	3 294,600
167.	28741163124002	Glaf la pereti cortine din placi granit EmperadorLight, gr.20mm, GI-2 latimea=0,15 m	m	11,9136	125,00	1 489,200
168.	28741163124003	Glaf la pereti cortine din placi granit EmperadorLight, gr.20mm, GI-3 latimea=0,15 m	m	26,7444	750,00	20 058,300
169.	28741163124004	Placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=60mm	m	25,908	950,00	24 612,600
170.	28741163124005	Placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=190mm	m	27,336	125,00	3 417,000
171.	28741163125001	Plinta din gresie Duke Stone Pol gr.8 mm, H=100mm	m	44,982	88,00	3 958,416

172.	28741163125002	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm	m	205,632	45,00	9 253,440
173.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	560,00	0,55	308,000
174.	2874136313300	Diblu din metal	buc	32,00	0,75	24,000
175.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,72	28,00	20,160
176.	28751142011701	Bara de siguranta rabatabila din otel inox pentrupersoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelulbuc 1,02 41 instalarii H 700-750 mm	buc	1,02	1 250,00	1 275,000
177.	28751142011702	Bara de siguranta rabatabila cuporthartie din otel inox pentru persoanecu disabilitati, 800x200 mm nivelulinstalarii H 700-750 mm	buc	1,02	1 250,00	1 275,000
178.	28751142011703	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 3 puncte perete-pardoseala, 1030 mm, nivelul instalarii H 750 mm)	buc	1,02	1 250,00	1 275,000
179.	28751142011704	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala (dimensiunile conform parametrilor lavoarului)	buc	1,02	1 250,00	1 275,000
180.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	18,70	35,00	654,500
181.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,02	2 200,00	2 244,000
182.	4011106202741	Energie electrica	kw	16,07	4,10	65,887
183.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,0556	20,50	144,639
184.	4100126202818	Apa	m3	2,044	20,50	41,902
185.	444555215	Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profil de aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) H=2,0mm cu usi incorporate, inclusiv furnitura (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	38,38	4 000,00	153 520,000
186.	4445552151	Pereti de divizare pisoare Pc-2 (2 buc) 400 x 1350(h) mm din profil de aluminiu cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,0908	3 500,00	3 817,800
187.	4445552152	Blaturi pentru lavoare subblat din piatra artificiala Quartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si (2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusiv placarea pe perimetru a plintei h=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)	buc	1,00	105 000,00	105 000,000
188.	455552221	Oglinda Og-1 (2200x2900(h) prelucrata cu benzi sablate cu rama decorativa din plastic	buc	1,00	9 400,00	9 400,000
189.	455552222	Oglinda sanitara cu rama mobila ptr persoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc	1,00	2 850,00	2 850,000
190.	455552223	Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,00	6 000,00	6 000,000
191.	455552224	Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete peperimetru, aplicate pe perete placat cufaianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,00	3 500,00	3 500,000
192.	46546546546	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	486,00	65,00	31 590,000
193.	465465465465	Perete de compartimentare V-6.2 din profile de aluminiu cu bariera termica sigeam termopan (pret cu materiale simontarea incluse)	m2	5,70	5 000,00	28 500,000
194.	514514514514	Placare cu panouri 3D pe adeziv pe baza de ipsos Perlfix (pret materiale si montare)	m2	20,00	5 000,00	100 000,000
195.	5465465465465	Perete de compartimentare V-6.1 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan si usa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (in com-plet cu balamale, broasca, manere bare inox 1400mm, 45 grade, amortizoare incorporate) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	15,3823	8 000,00	123 058,400
196.	66665551	Captusire pereti scena cu panouri pline gr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, in	m2	40,12	4 000,00	160 480,000

		complet cu profile de imbinare cu rosturi (L=15,0ml), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)				
197.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	136,976	6,25	856,101
		Total materiale de construcții				5 242 928,64

Utilaje de construcții:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,036	525,00	18,900
2.	2615107326115	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 8-14 KW	h-ut	0,408	65,00	26,520
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	900,00	5,00	4 500,000
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1383	25,00	3,458
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4631	525,00	243,128
6.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	1,6048	25,00	40,120
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	16,5104	25,00	412,760
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0552	25,00	1,379
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4981	25,00	12,453
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	79,1835	35,00	2 771,424
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,8848	25,00	222,121
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,10	26,00	2,600
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	11,70	25,00	292,500
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,6715	26,00	95,459
15.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	73,32	3,50	256,620
16.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,5054	25,00	37,635
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	46,0994	25,00	1 152,487
18.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,3234	25,00	8,085
19.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,0792	25,00	1,980
		Total utilaje de construcții				10 099,67

Total	lei	5 982 216,13
Fondul social	24,00 %	175 005,08
Total	100,00 +	6 157 221,21
Transportarea materialelor	10,00 %	524 292,86
Cheltuieli directe	100,00 +	6 681 514,07
Cheltuieli de regie	14,50 %	968 819,54
Total	100,00 +	7 650 333,61
Beneficiul de deviz	6,00 %	459 020,01
Total	100,00 +	8 109 353,62
TVA	20,00 %	1 621 870,73

Total deviz:

9 731 224,35

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia edificiului Teatrului Muzical Investitor
- Dramatic "B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6
or Cahul

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m-1-DI-1				
		1.1. PERETII				
		1.1.1. Axa "4" intre axele F-F/1, (vezi sect. 2-2, 5-5, pl.2)				
1	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (blocuri BCA gr.200 mm)	m3			3 315,085 378,400
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	94,60	321,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	94,60	56,760
	20201429611002	Blocuri BCA gr.200 mm	m3	0,9750	2 850,00	2 778,750
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0570	1 055,00	60,135
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	0,45	1,350
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	0,65	1,950
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	525,00	94,500
		1.1.2. Axa "D", sub scara SI-3 (sect. 4-4, pl.8)				
2	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 447,186 510,840
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	94,60	423,821
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	94,60	87,019
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,25	2 462,500
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 050,00	251,731
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 841,00	3,103
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	9,013
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	525,00	210,000
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			135,745 113,520
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	1 055,00	22,155
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,070
		1.1.3. Axa "6" (vezi pl.4...6)				

1	2	3	4	5	6	7
4	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.12,5 mm pe structura metalica existenta)	m2			314,514 169,050
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,050
	2662102701000125	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	1,0500	125,00	131,250
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,700
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,515
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,545
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,25	2,384
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,500
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,291
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,224
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,055
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,926 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
6	pret de piata	Placare cu panouri 3D pe adeziv pe baza de ipsos Perlfix (pret materiale si montare)	m2			5 000,000 0,000
	514514514514	Placare cu panouri 3D pe adeziv pe baza de ipsos Perlfix (pret materiale si montare)	m2	1,0000	5 000,00	5 000,000
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			40,651 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	24165861053031	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	250,00	37,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
8	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Bindo 20 Sadolin - culoare alba - 0,24kg/1m2)	m2			109,843 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	24301161038001	Vopsea lavabila Bindo 20 Sadolin - culoare alba	kg	0,2400	225,42	54,101
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,296
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,925 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. Soft, gr.6mm)	m2			1 924,925 231,770
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	26701122030001	Placi gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. soft gr.6mm, imbinareagresiei la colturi - prin taiere la 45°	m2	1,0500	1 583,00	1 662,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,080
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	41,70	13,761
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,164
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,55	14,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,925 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
12	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm)	m2			3 452,057 643,280
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	94,60	567,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,680
	266111280080001	Placi din marmura Crema Marfil 12mm	m2	1,0200	2 650,00	2 730,035
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	1 400,00	49,485
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	5,48	2,214
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	60,00	23,028
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	5,00	1,616
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	26,00	0,650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	35,00	1,750
13	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (panoului informativ din PAL melaminat gr.18 mm (textura stejar inchis),dimensiuni 1,97x1,35(h) m)	m2			2 972,139 151,360
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	94,60	137,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	26701122040001	Panoului informativ din PAL melaminat gr.18 mm(textura stejar inchis), dimensiuni 1,97x1,35(h) m	m2	1,1000	2 500,00	2 777,500
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	18,00	10,908
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,3000	51,80	15,696
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,2000	32,00	6,464
	2874115837745	Suruburi	buc	0,4000	0,65	0,263
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,0000	0,65	3,939
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	4,93	2,490
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,8000	3,50	2,800
14	CM01A corect	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m; elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice - 6 buc)	m2			1 061,736 70,950
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,6500	94,60	61,490
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	26111125003001	Sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m	m2	1,1000	850,00	935,000
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,7000	24,00	16,800
	28731458874001	Elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice	buc		15,00	38,462
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		1.1.4. Captusirea dulapurilor de incendiu - placarea cu un strat de gips-carton pe structura metalica la cotele 0,000 (axa "F") si 0,750 (axa "D"), 3,750 (axa "C"), vezi pl.7, 8, 10				
15	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2			387,306 169,050

1	2	3	4	5	6	7
		(ghips-carton gr.12,5 mm)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,050
	2662102701000125	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	1,0500	125,00	131,250
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	18,22	13,392
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,400
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,700
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,515
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,545
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,25	2,384
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,500
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,291
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,224
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,055
		1.1.5. Placarea stalpilor Sf-1...Sf-3 conform desenelor din pl.10				
16	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm)	m2			3 452,058 643,280
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	94,60	567,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,680
	266111280080001	Placi din marmura Crema Marfil 12mm	m2	1,0200	2 650,00	2 730,030
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	1 400,00	49,490
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	5,48	2,214
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	60,00	23,028
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	5,00	1,616
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	26,00	0,650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	35,00	1,750
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. Soft, gr.6mm imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°)	m2			1 924,925 231,770
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	26701122030001	Placi gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. soft gr.6mm, imbinaregresiei la colturi - prin taiere la 45°	m2	1,0500	1 583,00	1 662,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,080
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	41,70	13,761
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,164
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,55	14,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
18	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta din gresie Duke Stone Pol gr.8mm, H=100mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°)	m			148,055 47,300
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	28741163125001	Plinta din gresie Duke Stone Pol gr.8 mm, H=100mm	m	1,0200	88,00	94,248
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,55	1,305
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,00	2,625
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5	h-ut	0,0500	25,00	1,250

1	2	3	4	5	6	7
		Kw				
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,50	1,050
		1.1.6. Inchiderea golurilor intre peretii cortina si planseul intermediar conform det. "M", pl.6				
19	CD72D corect	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m m (panou sandwich PVC b=20 mm - 12,0 m2; placi gips carton b=12,5 mm - 16,5 m2; vata minerala b=60 mm - 12,0 m2; profil zincat CD 60x27 - 66,0 m)	m2			1 103,155 345,195
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	94,60	345,195
	2662102701000125	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2		125,00	171,875
	26621027010001251	Panou sandwich PVC b=20 mm	m2		280,00	280,000
	27107035202841	Profil zincat CD 60x27	m		27,80	152,900
	2521302602906	Vata minerala b=60 mm	m2		125,00	125,000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,00	2,440
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,55	4,697
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	5,70	5,535
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	27,25	4,769
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,250
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,10	1,269
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,14	4,120
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	14,00	0,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	35,00	0,539
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	25,00	2,342
		1.1.7. Toate suprafetele				
20		Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton, conform det."1", (pl.5)				0,000 0,000
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,926 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,314 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,926 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2			426,144 115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,412
	265310210083111	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2,3000	135,00	310,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,150
25		Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				0,000 0,000
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,925

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			147,219 115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,412
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,314 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,925 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312
30	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2			426,144 115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,412
	265310210083111	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2,3000	135,00	310,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,150
		1.1.8. Perete decorativ din stalpi St-1 din lemn stratificat (inchiderea scarii SI-3 (axa "D") cota 0.000), vezi pl.8				
31	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (rigle din lemn stratificat furnizuit)	m			3 683,941 108,790
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	94,60	108,790
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	3 500,00	3 570,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	41,70	1,251
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,65	3,900
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			50,462 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,60	0,196
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,310
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,80	0,057
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (inox)	kg			74,462 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton (inox)	kg	1,0000	54,00	54,000

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,60	0,196
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,310
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,80	0,057
		1.1.9. Montarea grilelor de ventilare GV-1, GV-2, GV-4 pe axa "6" (pl.4) si axa "C" (pl.7), vezi borderou, pl.22				
34	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-1 (2170x310))	buc			4 645,527 105,952
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	94,60	105,952
	28741157657001	grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-1 (2170x310))	buc	1,0000	4 500,00	4 500,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,55	15,400
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,55	15,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,375
35	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-2 (1700x310))	buc			4 645,527 105,952
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	94,60	105,952
	28741157657002	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemnmasiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri~15x15mm, Gv-2 (1700x310)	buc	1,0000	4 500,00	4 500,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,55	15,400
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,55	15,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,375
36	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-4 (400x310))	buc			1 745,527 105,952
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	94,60	105,952
	28741157657004	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemnmasiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri~15x15mm, Gv-4 (400x310)	buc	1,0000	1 600,00	1 600,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,55	15,400
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,55	15,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,375
		1.1.10. Procurarea si instalarea oglinzii Og-1 pe perete axa "4" intre axele F-F/1 (sect.5-5, pl.2), vezi pl.5				
37	pret de piata	Oglinda Og-1 (2200x2900(h) prelucrata cu benzi sablate cu rama decorativa din plastic	buc			9 400,000 0,000
	455552221	Oglinda Og-1 (2200x2900(h) prelucrata cu benzi sablate cu rama decorativa din plastic	buc	1,0000	9 400,00	9 400,000
		1.1.11. Axa "C" - montarea sticlei organice gr.5mm (pentru expunerea afiselor) cu dimensiuni 0,7 x 1,2(h) m pe elemente de fixare monopunct din inox (6 buc.x11=66 buc.) - 11 buc				
38	CM01A corect	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in	m2			1 033,015

1	2	3	4	5	6	7
		ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m; elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice - 6 buc)				70,950
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,6500	94,60	61,490
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	26111125003001	Sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m	m2	1,1000	850,00	935,000
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,7000	24,00	16,800
	28731458874001	Elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice	buc		15,00	9,740
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		1.1.12. Montarea glafurilor GI-1, GI-2 (la cota 0.000, vezi pl.2), GI-3 (la cota 3,750, vezi pl.3 si conform det."M", pl.6) din marmura Emperador Light gr.20mm la ferestre si pereti cortina, vezi borderou, pl.3				
39	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100 -T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la ferestre din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-1 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m			1 321,270 283,800
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,7500	94,60	260,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	28741163124001	Glaf la ferestre din placi granit Emperador Light,gr.20mm, GI -1 latimea=0,15 m	m	1,0200	950,00	969,000
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,2000	35,00	7,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,4000	2,70	14,580
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 356,00	2,356
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 400,00	23,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,93	4,930
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1500	5,48	0,822
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	275,00	4,125
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	60,00	9,000
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1000	5,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	20,50	0,307
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
40	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-2 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m			479,779 283,800
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,7500	94,60	260,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	28741163124002	Glaf la pereti cortine din placi granit EmperadorLight, gr.20mm, GI-2 latimea=0,15 m	m	1,0200	125,00	127,500
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,2000	35,00	7,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,4000	2,70	14,580
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 356,00	2,360
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 400,00	23,805
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,93	4,930
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1500	5,48	0,822
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	275,00	4,125
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	60,00	9,000

1	2	3	4	5	6	7
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1000	5,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	20,50	0,308
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
41	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-3 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m			1 117,267 283,800
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,7500	94,60	260,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	28741163124003	Glaf la pereti cortine din placi granit EmperadorLight, gr.20mm, GI-3 latimea=0,15 m	m	1,0200	750,00	765,000
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,2000	35,00	7,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,4000	2,70	14,580
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 356,00	2,354
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 400,00	23,798
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,93	4,930
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1500	5,48	0,822
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	275,00	4,125
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	60,00	9,000
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1000	5,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	20,50	0,308
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
		1.2. BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18				
42	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			135,745 113,520
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	1 055,00	22,155
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,070
43	CA04G	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			2 934,160 104,060
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0000	94,60	94,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	266310210000120	Beton marfa clasa B 20/M250	m3	1,0250	2 650,00	2 824,900
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	26,00	5,200
44	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,492 6,527
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,149
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,378
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,65	18,091
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,196
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,55	0,154
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,523
45	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,462 5,392
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,108
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,284
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,80	16,195

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,196
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,55	0,154
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,525
46	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=60mm)	m			1 321,271 283,800
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,7500	94,60	260,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	28741163124004	Placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=60mm	m	1,0200	950,00	969,000
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,2000	35,00	7,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,4000	2,70	14,580
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 356,00	2,356
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 400,00	23,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,93	4,930
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1500	5,48	0,822
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	275,00	4,125
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	60,00	9,000
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1000	5,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	20,50	0,308
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
47	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=190mm)	m			479,771 283,800
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,7500	94,60	260,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	28741163124005	Placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=190mm	m	1,0200	125,00	127,500
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,2000	35,00	7,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,4000	2,70	14,580
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 356,00	2,356
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 400,00	23,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,93	4,930
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1500	5,48	0,822
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	275,00	4,125
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	60,00	9,000
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1000	5,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	20,50	0,307
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
48	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2			303,306 169,050
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,050
	266210270100095	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	45,00	47,250
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	18,22	13,392
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,400
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,700
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,515
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,545
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,25	2,384
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,500
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,291
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,224
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,055
49	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm)	m			133,810 37,840
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,110

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	28121063059004	Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm	m	1,0700	85,00	90,950
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,93	4,930
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,070
50	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm)	m			198,011 37,840
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	28121063059005	(Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm)	m	1,0700	145,00	155,150
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,93	4,930
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,070
51	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada cu sistem tip menghina, incastat in parapet (A-A, pl.18))	m			5 942,635 85,140
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,140
	28121063057141	Balustrada cu sistem tip menghina, incastat in parapet	m	1,0000	5 850,00	5 850,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	62,00	3,720
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,70	1,890
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	45,00	1,125
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,80	0,760
52		Finisarea suprafetei verticale (fatadei) conform det."3", pl.13				0,000 0,000
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,926 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,314 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			40,651 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	24165861053031	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	250,00	37,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
56	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			115,742 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	24301161038002	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	250,00	60,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,296
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		1.3. TAVANELE				
		1.3.1. In axele "4" - "6" si "F" - "G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12)				
57	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			318,842 180,686

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,686
	266210270100095	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	45,00	47,250
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,22	16,744
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,400
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,700
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,515
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,545
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,25	2,384
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,650
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,619
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,188
58		Finisarea tavanului din beton armat pe suprafata 1,2x1,2m conform det."4" (pl.12)				0,000
						0,000
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,926
						2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			176,635
						144,738
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,738
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,083
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,766
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,488
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,926
						2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,312
						52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,034
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			40,651
						2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	24165861053031	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	250,00	37,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
64	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			115,742
						52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	24301161038002	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	250,00	60,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,296
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		1.3.2. In axele "1"-"4" si "F"-"G" (la cota 3.300), "1"-"2" si "D"-"G", "2"-"4" si "F"-"G" (la cota 6.650), pl.11, 12 (executarea nivelului doi suspendat pe centrul deschiderilor)				
65	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu	m2			318,842

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)				180,686
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,686
	266210270100095	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	45,00	47,250
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,22	16,744
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,400
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,700
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,515
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,545
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,25	2,384
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,650
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,619
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,188
		1.3.3. In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)				
66	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2			318,842 180,686
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,686
	266210270100095	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	45,00	47,250
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,22	16,744
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,400
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,700
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,515
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,545
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,25	2,384
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,650
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,619
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,188
		1.3.4. In axele "2"-"6" si "C"-"D"; "D"-"F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1"-"6" si "C"-"D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastarea ulterioara a corpurilor LED liniare)				
67	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2			318,842 180,686
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,686
	266210270100095	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	45,00	47,250
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,22	16,744
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,400
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,700
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,515
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,545
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,25	2,384
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,650
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,619
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,188
		1.3.5. Finisarea tuturor suprafetelor conform det. "3", pl.13				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,926 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,314 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			40,651 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	24165861053031	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	250,00	37,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
71	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			115,742 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	24301161038002	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	250,00	60,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,296
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		1.3.6. Montarea membranei extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune) in axele 2-6 si D-F, vezi pl.12				
72	CK53A	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata pina la 5 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon. (membrane extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune))	m2			1 038,760 177,337
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8746	94,60	177,337
	25231567200531	Membrane extensibile - model Ivoire rhodes,lucioasa (nr.15010 conform cataloguluiDemi-Lune)	m2	0,9300	650,00	604,500
	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate	m	1,8000	95,00	171,000
	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,0245	58,00	1,421
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	10,4600	5,50	57,530
	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0736	127,00	9,347
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,6070	25,00	15,175
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0590	25,00	1,475
	2615107326115	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 8-14 KW	h-ut	0,0150	65,00	0,975
		1.3.7. Montarea baghetelor din ipsos Bg-1, vezi plan pl.13				
73	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm, montata pe plan drept)	m			133,810 37,840
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	28121063059001	Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm	m	1,0700	85,00	90,950
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,93	4,930
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,070
		1.3.8. Montarea baghetelor din ipsos Bg-2, vezi plan pl.13				
74	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv,	m			115,621

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm, montata pe plan drept)				37,840
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	28121063059002	Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm	m	1,0700	68,00	72,760
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,93	4,930
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,070
75	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2*, H=50mm, montata pe cerc)	m			115,621 37,840
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	28121063059002	Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm	m	1,0700	68,00	72,760
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,93	4,930
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,070
		1.3.9. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.12, 13				
76	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept)	m			119,900 37,840
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	28121063059003	Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm	m	1,0700	72,00	77,040
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,93	4,930
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,070
		1.4. PARDOSELELE				
		1.4.1. Placare cu gresie conform desenelor si specificatiilor din pl.15,16				
		1.4.2. Pardoselele (foaier, garderoba_cota 0,000), pl.15				
77	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2			1 043,062 236,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	26611128007001	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafatamata) PEI 4,>R9	m2	1,0300	750,00	772,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,55	14,377
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,70	12,510
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
78	preo de piata	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			65,000 0,000
	46546546546	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1,0000	65,00	65,000
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa)	m2			1 043,062 236,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	26611128007002	Placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafataluciosa)	m2	1,0300	750,00	772,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,55	14,378
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,70	12,510
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
80	preio de piata	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			65,000 0,000
	46546546546	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1,0000	65,00	65,000
		1.4.3. Pardoselele (atrium_cota 3,750), pl.16				
81	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2			1 043,062 236,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	26611128007001	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafatamata) PEI 4,>R9	m2	1,0300	750,00	772,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,55	14,377
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,70	12,510
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
82	preio de piata	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			65,000 0,000
	46546546546	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1,0000	65,00	65,000
83	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa)	m2			1 043,062 236,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	26611128007002	Placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafataluciosa)	m2	1,0300	750,00	772,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,55	14,378
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,70	12,510
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
84	preio de piata	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			58,957 0,000
	46546546546	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1,0000	65,00	58,957
		1.4.4. Placarea plintei cu benzi din gresie Duke Stone Pol, inclusiv montarea profilului din aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm (vezi detaliu pl.16) - pentru foaier, garderoba la cota 0,000 si atrium la cota 3,750, pl.15, 16				
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m			102,002 47,300
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	28741163125002	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm	m	1,0200	45,00	48,195
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,55	1,305
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,00	2,625
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,50	1,050
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025

1	2	3	4	5	6	7
86	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m			201,488 24,596
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,596
	27431235490251	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta,rotund, bronz, 10mm	m	1,0500	165,00	173,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,068
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	275,00	0,275
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,300
		1.5. SCARILE INTERIOARE SI-1 si SI-3 (vezi pl.19,20)				
		1.5.1. Placarea cu placi de marmura tip Crema Marfil gr.20mm				
87	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straihuri (placare cu placi de marmura tip Crema Marfil b=20mm, inclusiv prelucrarea canturilor tip semibaston L=112,6m)	m2			3 063,747 260,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,380
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,4500	94,60	231,770
	266111280080001	Placi din marmura Crema Marfil 12mm	m2	1,0200	2 650,00	2 703,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 400,00	46,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,100
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	5,48	5,480
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	275,00	11,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,205
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	3,50	0,175
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	26,00	0,312
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575
		1.5.2. Finisarea suprafetelor inferioare si laterale conform det."4"				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,926 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			147,219 115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,412
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,314 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			40,651 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	24165861053031	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	250,00	37,500

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
92	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			115,742 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	24301161038002	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	250,00	60,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,296
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		1.5.3. Confectionarea si montarea balustradelor				
93	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sisteme modulare cu montanti verticali din inox (fixare pe pardoseala) cu umplere din sticla securizata si mana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cu conectori tip spider)	m			6 592,635 85,140
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,140
	28121063057142	Balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sistememodulare cu montanti verticali din inox (fixare pe pardoseala) cu umplere din sticla securizata si mana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cu conectori tip spider	m	1,0000	6 500,00	6 500,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	62,00	3,720
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,70	1,890
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	45,00	1,125
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,80	0,760
94	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (mani curente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiu laminate imitatie lemn cu imbinari si suporturi din inox, montati pe pereti)	m			2 893,045 85,140
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,140
	281210630571491	Mani curente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiulamine imitatie lemn cu imbinari si suporturi dininox, montati pe pereti	m	1,0000	2 800,00	2 800,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,10	0,410
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	62,00	3,720
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,70	1,890
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	45,00	1,125
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,80	0,760
		1.6. PERETE DE COMPARTIMENTARE V-6, vezi pl.22				
95	pret de piata	Perete de compartimentare V-6.1 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan si usa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (in com-plet cu balamale, broasca, manere bare inox 1400mm, 45 grade, amortizoare incorporate) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2			8 080,000 0,000
	5465465465465	Perete de compartimentare V-6.1 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan si usa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (in com-plet cu balamale, broasca, manere bare inox 1400mm, 45 grade, amortizoare incorporate) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,0100	8 000,00	8 080,000
96	pret de piata	Perete de compartimentare V-6.2 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam	m2			5 000,000

1	2	3	4	5	6	7
		termopan (pret cu materiale si montarea incluse)				0,000
	465465465465	Perete de compartimentare V-6.2 din profile de aluminiu cu bariera termica sigeam termopan (pret cu materiale simontarea incluse)	m2	1,0000	5 000,00	5 000,000
		1.7. TAMPLARIA				
		1.7.1. Usi interioare U-1...U-7 (total - 7 buc.), (pl.21)				
97	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U-3...U7 (total 5 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2			8 478,960 170,280
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,062
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,568
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	20301129300001	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, incomplet cu balamale, broasca, manere	m2	1,0000	8 300,00	8 300,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,00	2,380
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,00	4,500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	5,00	1,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
98	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U-1(1 buc.), U2(1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2			8 433,560 127,710
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	94,60	100,276
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	94,60	3,784
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	20301129300001	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, incomplet cu balamale, broasca, manere	m2	1,0000	8 300,00	8 300,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	28,00	1,400
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	10,00	3,000
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	5,00	0,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		1.7.2. Usite UHI-1 si UHI-2 (mascarea dulapurilor de incendiu), (pl.22)				
99	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usita UHI-1 (1 buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2			8 678,961 170,280
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,062
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,568
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	20301129300002	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in douacanate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mmfurniruit, cu balamali Hettich	m2	1,0000	8 500,00	8 500,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,00	2,381
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,00	4,500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	5,00	1,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
100	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m(Usita UHI-2 (2 buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu	m2			8 633,560 127,710

1	2	3	4	5	6	7
		balamali Hettich)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	94,60	100,276
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	94,60	3,784
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	20301129300002	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in douacanate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mmfurniruit, cu balamali Hettich	m2	1,0000	8 500,00	8 500,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	28,00	1,400
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	10,00	3,000
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	5,00	0,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		2. VESTIBUL (cota 0.000)				
		2.1. PERETII				
		2.1.1. Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton conform det."1" (pl.5)				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,925
						2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,314
						52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,925
						2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312
104	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2			426,144
						115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,412
	265310210083111	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2,3000	135,00	310,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,150
		2.1.2. Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,925
						2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			147,219
						115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,412
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,314
						52,030

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,925 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
109	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2			426,144 115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,412
	265310210083111	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2,3000	135,00	310,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,150
		2.1.3. Executarea pervazului si a ancadramentului la casa de bilete, vezi pl.9				
110	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm)	m2			4 327,790 643,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,680
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	94,60	567,600
	266111280080002	Placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm	m2	1,0200	3 500,00	3 605,737
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	1 400,00	49,516
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	5,48	2,214
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	60,00	23,027
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	5,00	1,616
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	26,00	0,650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	35,00	1,750
111	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			50,462 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,60	0,196
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,310
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,80	0,057
112	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Placa OSB-3 15 mm)	m2			306,851 151,360
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	94,60	137,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	267011220400015	Placa OSB-3 15 mm	m2	1,1000	101,00	112,211
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	18,00	10,908
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,3000	51,80	15,695
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,2000	32,00	6,464
	2874115837745	Suruburi	buc	0,4000	0,65	0,263
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,0000	0,65	3,939
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	4,93	2,490
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,8000	3,50	2,800

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. TAVANELE				
		2.2.1. Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13				
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,926 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,314 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			40,651 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	24165861053031	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	250,00	37,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
116	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			115,742 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	24301161038002	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	250,00	60,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,296
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		2.2.2. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.13				
117	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept)	m			119,900 37,840
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	28121063059003	Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm	m	1,0700	72,00	77,040
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,93	4,930
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,070
		2.3. PARDOSELELE				
		2.3.1. Pardoselele, pl.15				
118	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2			1 043,062 236,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	26611128007001	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafatamata) PEI 4,>R9	m2	1,0300	750,00	772,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,55	14,377
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,70	12,510
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
119	preio de piata	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			65,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	46546546546	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1,0000	65,00	65,000
		2.3.2. Plinta, pl.16				
120	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m			102,002 47,300
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	28741163125002	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm	m	1,0200	45,00	48,195
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,55	1,305
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,00	2,625
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,50	1,050
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
121	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m			201,489 24,596
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,596
	27431235490251	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta,rotund, bronz, 10mm	m	1,0500	165,00	173,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,068
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	275,00	0,275
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,300
		2.4. TAMPLARIE				
		2.4.1. Confectionarea si montarea ferestrei F-1 (vezi pl.9)				
122	CK57G	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (F-1)	m2			3 435,462 138,448
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4635	94,60	138,448
	20301129311081	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu geamtermopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschiderebatanta, finisaj - imitatie stejar auriu	m2	1,0000	3 250,00	3 250,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,65	4,225
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,2100	0,30	0,663
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,2400	8,00	17,920
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,8500	0,55	0,467
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	85,00	16,234
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	25,00	0,765
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	25,00	4,086
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	25,00	2,653
		3. INCAPERE ADMINISTRATOR SI CASA BILETE (cota 0.000)				
		3.1. PERETII				
		3.1.1. Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,926 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			147,219 115,412

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,412
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,314 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,926 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2			426,144 115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,412
	265310210083111	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2,3000	135,00	310,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,150
		3.2. TAVANELE				
		3.2.1. Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13				
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,925 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,314 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			40,650 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	24165861053031	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	250,00	37,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312
131	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			115,742 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	24301161038002	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	250,00	60,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,296
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		3.3. PARDOSELELE				
		3.3.1. Pardoselele, pl.15				
132	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			1 043,063 236,500

1	2	3	4	5	6	7
		(placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	26611128007001	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafatamata) PEI 4,>R9	m2	1,0300	750,00	772,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,55	14,378
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,70	12,510
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
		3.3.2. Plinta, pl.16				
133	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m			102,002 47,300
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	28741163125002	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm	m	1,0200	45,00	48,195
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,55	1,305
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,00	2,625
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,50	1,050
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
134	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m			201,489 24,596
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,596
	27431235490251	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta,rotund, bronz, 10mm	m	1,0500	165,00	173,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,068
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	275,00	0,275
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,300
		4. WC PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (cota 0.000)				
135	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie PRAVIA MATT, PEI 4,>R9)	m2			831,982 274,340
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,906
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,434
	26611128007003	Gresie PRAVIA MATT, PEI 4, > R9	m2	1,0300	508,33	523,580
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,55	14,377
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,70	12,510
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
136	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Faianta PRAVIA matt)	m2			945,275 231,770
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	26701122030002	Faianta PRAVIA matt	m2	1,0500	650,00	682,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,080
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	41,70	13,761
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,164
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,55	14,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
137	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			474,145

1	2	3	4	5	6	7
						208,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	94,60	193,930
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	250,00	262,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,75	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
138	pret de piata	Oglinda sanitara cu rama mobila ptr persoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc			2 850,000
						0,000
	455552222	Oglinda sanitara cu rama mobila ptr persoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc	1,0000	2 850,00	2 850,000
139	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			2 278,232
						33,110
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	94,60	33,110
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	2 200,00	2 244,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,122
140	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta rabatabila cu porthartie din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm)	buc			1 312,840
						37,840
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,840
	28751142011701	Bara de siguranta rabatabila din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelulbuc 1,02 41 instalarii H 700-750 mm	buc	1,0000	1 250,00	1 275,000
141	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta rabatabila cu porthartie din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm)	buc			1 312,840
						37,840
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,840
	28751142011702	Bara de siguranta rabatabila cu porthartie din otel inox pentru persoanecu disabilitati, 800x200 mm nivelulinstalarii H 700-750 mm	buc	1,0000	1 250,00	1 275,000
142	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 3 puncte perete-pardoseala, 1030 mm, nivelul instalarii H 750 mm)	buc			1 312,840
						37,840
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,840
	28751142011703	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 3 puncte perete-pardoseala, 1030 mm, nivelul instalarii H 750 mm)	buc	1,0000	1 250,00	1 275,000
143	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala (dimensiunile confrom parametrilor lavoarului)	buc			1 312,840
						37,840
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,840
	28751142011704	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala (dimensiunile confrom parametrilor lavoarului)	buc	1,0000	1 250,00	1 275,000
		5. CORIDOR si WC pentru spectatori (cota -1.500), vezi pl.23				
		5.1. Finisarea coridorului la cota - 1,500				
144	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (captusirea nisei pentru instalarea dulapului de incendiu cu placi din gips-carton hidrofug	m2			306,824
						169,050

1	2	3	4	5	6	7
		gr.12,5 mm)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,050
	26621027010001252	Placi ghips-carton gr.12,5 mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	50,768
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	18,22	13,392
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,400
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,700
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,515
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,545
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,25	2,385
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,500
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,291
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,225
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,055
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,926
						2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
146	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placare pereti cu faianta 600x1200(h) tip JOLIE WARM 60x120 Rect Pulido)	m2			831,875
						231,770
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	26701122030003	Placare cu faianta 600x1200(h) tip JOLIE WARM60x120 Rect Pulido	m2	1,0500	542,00	569,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,080
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	41,70	13,761
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,164
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,55	14,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			40,651
						2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	24165861053031	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	250,00	37,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
148	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			115,742
						52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	24301161038002	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	250,00	60,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,296
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
149	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U-5 (total 3 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2			8 478,960
						170,280
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,062
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,568
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	20301129300001	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, incomplet cu balamale, broasca, manere	m2	1,0000	8 300,00	8 300,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,00	2,380
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,00	4,500

1	2	3	4	5	6	7
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	5,00	1,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
150	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usita UHI-1 din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2			8 678,961 170,280
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,062
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,568
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	20301129300002	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in douacanate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mmfurniruit, cu balamali Hettich	m2	1,0000	8 500,00	8 500,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,00	2,381
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,00	4,500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	5,00	1,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		5.2. Finisarea WC-urilor la cota - 1,500				
151	pret de piata	Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profil de aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) H=2,0mm cu usi incorporate, inclusiv furnitura (pret cu materiale si montarea incluse)	m2			4 040,000 0,000
	444555215	Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profil de aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) H=2,0mm cu usi incorporate, inclusiv furnitura (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,0100	4 000,00	4 040,000
152	pret de piata	Pereti de divizare pisoare Pc-2 (2 buc) 400 x 1350(h) mm din profil de aluminiu cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2			3 535,000 0,000
	4445552151	Pereti de divizare pisoare Pc-2 (2 buc) 400 x 1350(h) mm din profil de aluminiu cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,0100	3 500,00	3 535,000
153	pret de piata	Blaturi pentru lavoare subblat din piatra artificiala Quartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si (2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusiv placarea pe perimetru a plintei h=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)	buc			105 000,000 0,000
	4445552152	Blaturi pentru lavoare subblat din piatra artificiala Quartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si (2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusiv placarea pe perimetru a plintei h=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)	buc	1,0000	105 000,00	105 000,000
154	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (ghips-carton hidrofulug gr.12,5 mm)	m2			306,823 169,050
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,050
	266210270100012 52	Placi ghips-carton gr.12,5 mm hidrofulug	m2	1,0500	48,35	50,767
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	18,22	13,392
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,400
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,700
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,515
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,545
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,25	2,384
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,500
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,291
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,224
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,055
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,926

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
156	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (faianta analogica celei existente)	m2			945,275 231,770
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	26701122030002	Faianta PRAVIA matt	m2	1,0500	650,00	682,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,080
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	41,70	13,761
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,164
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,55	14,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
157	pret de piata	Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc			6 000,000 0,000
	455552223	Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,0000	6 000,00	6 000,000
158	pret de piata	Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc			3 500,000 0,000
	455552224	Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			40,651 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	24165861053031	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	250,00	37,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
160	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			115,742 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	24301161038002	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	250,00	60,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,296
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
161	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-4 (1 buc), U-5 (1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furnizuite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2			8 478,960 170,280
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,062
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,568
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	20301129300001	Usi din lemn stratificat sau MDF, furnizuite, incomplet cu balamale, broasca, manere	m2	1,0000	8 300,00	8 300,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,00	2,380
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,00	4,500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	5,00	1,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		6. SALA DE SPECTACOLE - 0214/m-1-DI-2				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1. PARTERUL				
		6.1.1. Finisarea pardoselilor la parter (cotele 0.000 ... 2.250) conform detaliului pardosele si trepte (vezi pl.2)				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,926 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.10-20mm)	m2			113,470 66,220
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 400,00	46,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
164	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm adauga sau se scade	m2			57,471 34,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	28,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	5,676
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 400,00	23,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,315
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,926 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
166	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 180,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 90,0m)	m2			1 000,322 80,410
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	94,60	70,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	26621061100001	Mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos)	m2	1,0500	650,00	682,500
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	18,00	12,600
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	51,80	4,144
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	35,00	1,225
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	3,60	0,792
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,350
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	275,00	0,165
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
	20102129467651	Plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm	m		335,00	128,305
	26811160013171	Profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20	m		115,00	88,090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		6.1.2. Executarea scarilor de acces pe scena si parapetului scenei, vezi pl.13				
167	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			50,462 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,60	0,196
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,310
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,80	0,057
168	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 385,215 2 128,492
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,646
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,846
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,00	412,500
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 841,00	48,408
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 150,00	4 789,500
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 841,00	580,923
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	35,00	119,000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	26,25	79,015
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	14,00	36,123
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	28,00	84,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	10,00	14,500
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	525,00	78,754
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,254
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,746
169	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn (Trepte din lemn masiv)	m			697,401 364,210
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2500	94,60	23,650
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3000	94,60	312,180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,380
	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	0,0600	5 170,00	325,710
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,5000	14,25	7,481
170	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			92,125 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,0800	42,00	3,360
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	155,00	29,450
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	19,20	0,960
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,00	1,000
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	22,00	2,200
171	pret de piata	Captusire pereti scena cu panouri pline gr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, in complet cu profile de imbinare cu rosturi (L=15,0ml), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2			4 000,000 0,000
	66665551	Captusire pereti scena cu panouri pline gr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, in complet cu profile de imbinare cu rosturi (L=15,0ml), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	1,0000	4 000,00	4 000,000
		6.2. BALCONUL (la cotele 4.272, 4.452, 4.802, 5.100)				
		6.2.1. Extinderea balconului, executarea parapetului, inclusiv captusirea tavanului, pl.10-12, 14, 15 + 0214/m-1-R(DI-2)				
172	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			50,462 19,866

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,60	0,196
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,310
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,80	0,057
173	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2			303,306 169,050
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,050
	266210270100095	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	45,00	47,250
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	18,22	13,392
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,400
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,700
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,515
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,545
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,25	2,384
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,500
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,291
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,224
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,055
174	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2			318,842 180,686
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,686
	266210270100095	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	45,00	47,250
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,22	16,744
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,400
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,700
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,515
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,545
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,25	2,384
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,650
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,619
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,188
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,926 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
176	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-7, montata pe suprafata curbata, 30x110(h))	m			112,411 37,840
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	28121063059007	Bagheta din ipsos Bg-7, montata pe suprafata curbata, 30x110(h))	m	1,0700	65,00	69,550
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,93	4,930
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,070
177	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-6, montata pe suprafata curbata, 30x100(h))	m			176,611 37,840
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	28121063059006	Bagheta din ipsos Bg-6, montata pe suprafata curbata, 30x100(h))	m	1,0700	125,00	133,750
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,93	4,930
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,070
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,314 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			40,651 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	24165861053031	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	250,00	37,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
180	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			115,742 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	24301161038002	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	250,00	60,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,296
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
181	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 385,182 2 128,491
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,645
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,845
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,00	412,500
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 841,00	48,409
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 150,00	4 789,500
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44мм calit II	m3	0,1200	4 841,00	580,918
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	35,00	119,000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	26,25	79,009
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	14,00	36,118
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	28,00	84,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	10,00	14,500
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	525,00	78,745
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,245
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,745
182	pret de piata	Pereti din panouri gr.=12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, pline, in complet cu profile de fixare superioara si de imbinare (pe orizontala), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2			4 400,000 0,000
	66665551	Captusire pereti scena cu panouri pline gr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, in complet cu profile de imbinare cu rosturi (L=15,0ml), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	1,1000	4 000,00	4 400,000
183	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn (Profil din lemn stratificat curbat (pervaz) 210x60 mm)	m			2 031,872 30,272
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	94,60	26,488
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	94,60	3,784
	20301129476001	Glafuri pentru ferestre (Profil din lemn stratificat curbat (pervaz) 210x60 mm)	m	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	6,25	1,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
184	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			92,125 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0800	42,00	3,360
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	155,00	29,450
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	19,20	0,960
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,00	1,000
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	22,00	2,200
185	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2	m			2 443,045

1	2	3	4	5	6	7
		m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Mana curenta curbata din profile de aluminiu eloxat, bronz)				85,140
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,140
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	2 350,00	2 350,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,10	0,410
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	62,00	3,720
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,70	1,890
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	45,00	1,125
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,80	0,760
		6.2.2. Executarea treptelor in zonele laterale si marirea inaltimii podiumului si a treptelor in zona centrala, pl.13				
186	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			50,462 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,60	0,196
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,310
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,80	0,057
187	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placi de fibrociment 16mm)	m2			656,120 169,050
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,050
	266210270100016	Placi de fibrociment 16mm	m2	1,0500	460,00	483,000
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,500
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,291
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,224
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,055
188	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placi de fibrociment 16mm)	m2			656,120 169,050
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,050
	266210270100016	Placi de fibrociment 16mm	m2	1,0500	460,00	483,000
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,500
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,291
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,224
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,055
		6.2.3. Executarea pardoselilor				
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2			101,920 66,220
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	266410210201050	Mortar ciment M50	m3	0,0330	1 050,00	34,650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
190	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade	m2			34,464 22,704
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,784
	266410210201050	Mortar ciment M50	m3	0,0055	1 050,00	11,550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,210
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,238

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor ("Tuffuhgpuht")				2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	241658610530322	Amorsa-grund "Tuffuhgpuht"	kg	0,1500	27,25	4,088
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312
192	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 56,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 54,0m)	m2			963,927 80,410
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	94,60	70,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	26621061100001	Mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos)	m2	1,0500	650,00	682,500
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	18,00	12,600
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	51,80	4,144
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	35,00	1,225
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	3,60	0,792
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,350
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	275,00	0,165
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
	20102129467651	Plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm	m		335,00	134,000
	26811160013171	Profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20	m		115,00	46,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		6.2.4. Balustrade Bp-1 si Bp-1*, (pl.8)				
193	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrade scari din sisteme modulare cu montanti verticali din aluminiu eloxat bronz)	m			3 342,635 85,140
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,140
	28121063057143	Balustrade scari din sisteme modulare cu montanti verticali din aluminiu eloxat bronz	m	1,0000	3 250,00	3 250,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	62,00	3,720
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,70	1,890
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	45,00	1,125
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,80	0,760
		6.3. TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14				
194	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatatie (tavan curbat cu placi gips-carton gr.9,5 mm)	m2			318,842 180,686
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,686
	266210270100095	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	45,00	47,250
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,22	16,744
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,400
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	2,00	4,700
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,515
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,545
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,25	2,384
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,650
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,619
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,188
195	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatatie (tavan curbat cu placi gips-carton fonoizolant gr.=12,5mm pe structuri metalice din profile	m2			403,946 180,686

1	2	3	4	5	6	7
		rigide gofrate CD60x27, 0,6mm/profil de ghidaj rigide gofrate UD28x27, 0,6mm)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,686
	2662102701000125	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	1,0500	125,00	131,906
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,22	16,828
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,697
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,552
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,25	2,396
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,658
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,188
196	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil de colt)	m			45,110 9,460
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	27431235490272	Pprofil de colt	m	1,0000	32,00	32,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
197	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2			318,842 180,686
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,686
	266210270100095	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	45,00	47,250
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,22	16,744
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,400
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,700
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,515
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,545
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,25	2,384
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,650
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,619
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,188
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,926 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,314 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			40,651 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	24165861053031	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	250,00	37,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
201	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			115,742 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	24301161038002	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	250,00	60,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,296
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
202	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe	m2			97,523

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				70,950
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,950
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 841,00	1,452
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 841,00	0,484
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 841,00	1,452
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 000,00	0,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	28,00	0,084
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	5,00	22,500
		6.4. PERETII (vezi pl. 2...8)				
203	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Panouri acustice (suprafata perforata) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1); Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata) - 89,30 m; Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata) - 322,45 m; Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление) - 322,0 buc; Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm; Banda de etansare adeziva - 89,30 m)	m2			4 644,292 169,050
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,050
	266210270100016	Panouri acustice (suprafata perforata) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1)	m2	1,0500	3 800,00	3 990,000
	27107035202842	Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata)	m		32,50	19,610
	27107035202851	Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata)	m		45,00	98,042
	252130260290050	Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm;	m2	1,0300	220,00	226,600
	25231567200721	Banda de etansare adeziva	m		1,55	0,935
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,515
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,545
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,25	2,384
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,500
	28741158338711	Bride reglabile vibroizolante Protector	buc		60,00	130,541
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,291
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,224
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,055
204	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Panouri acustice (neperforate) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1); Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata) - 126,70 m; Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata) - 457,55 m; Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление) - 458,0 buc; Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm; Banda de etansare adeziva - 126,70 m)	m2			4 644,611 169,050
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,050
	266210270100016 1	Panouri acustice (neperforate) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1)	m2	1,0500	3 800,00	3 990,000
	27107035202842	Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata)	m		32,50	19,608
	27107035202851	Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata)	m		45,00	98,046
	252130260290050	Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm;	m2	1,0300	220,00	226,600
	25231567200721	Banda de etansare adeziva	m		1,55	0,935

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,515
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,545
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,25	2,384
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,500
	28741158338711	Bride reglabile vibroizolante Protector	buc		60,00	130,857
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,291
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,224
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,055
205	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi)	m			208,110
						9,460
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	27431235490271	profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi,	m	1,0000	195,00	195,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
206	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi, gr.10 mm)	m			178,110
						9,460
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	274312354902710	profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi, gr.10 mm	m	1,0000	165,00	165,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
207	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare superioara a panourilor acustice)	m			178,110
						9,460
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	27431235490273	profil din aluminiu pentru fixare superioara a panourilor acustice)	m	1,0000	165,00	165,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
208	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare inferioara a panourilor acustice)	m			178,110
						9,460
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	27431235490273	profil din aluminiu pentru fixare superioara a panourilor acustice)	m	1,0000	165,00	165,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
209	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm Gv -3 (680x280))	buc			3 745,152
						105,952
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	94,60	105,952
	28741157657003	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemnmasiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri~15x15mm Gv-3 (680x280)	buc	1,0000	3 600,00	3 600,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,55	15,400
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,55	15,400
		6.5. Tamplaria (pl.15)				
210	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U-8 (1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2			8 478,961
						170,280
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,062
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,568
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	20301129300001	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, incomplet cu balamale, broasca, manere	m2	1,0000	8 300,00	8 300,000

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,00	2,381
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,00	4,500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	5,00	1,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
211	CK57G	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (Fereastre F-2 (2 buc.) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschidere batanta, finisaj - imitatie stejar auriu)	m2			3 435,465 138,449
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4635	94,60	138,449
	20301129311081	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu geamtermopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschiderebatanta, finisaj - imitatie stejar auriu	m2	1,0000	3 250,00	3 250,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,65	4,225
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,2100	0,30	0,663
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,2400	8,00	17,920
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,8500	0,55	0,468
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	85,00	16,237
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	25,00	0,766
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	25,00	4,085
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	25,00	2,652

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.