

**Lucrari de reparatie si reconstructie a
bunului imobil din sos. Muncesti nr. 17,
mun. Chisnru, nr. cadastral 0100301413.01**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Solutii arhitecturale SA**

Valoarea de deviz 13 422 528,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	826,160	23,83 23,83	19 684,62 19 684,62
2	RpCO56C	Demontari: pervaz de lemn	m2	62,700	14,18 14,18	889,25 889,25
3	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	65,930	231,21 124,81	15 243,59 8 228,51
4	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	34,480	231,21 124,81	7 972,11 4 303,31
5	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice Demontarea gurilor din peretii despartitori	m3	31,100	227,80 121,40	7 084,64 3 775,61
6	RpCK42A aplicat	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment(crestarea suprafetelor) k = 0,5 (apa 0,005 m3/m2)	m2	855,830	8,70 8,51	7 445,28 7 282,66
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	59,290	45,25 44,25	2 682,84 2 623,54
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (apa 0,005 m3/m2)	m2	59,290	17,40 17,02	1 031,53 1 009,00

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	1 257,190	13,08 12,48	16 444,82 15 690,50
10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	1 257,190	27,27 26,10	34 278,34 32 807,42
11	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti	m2	618,480	53,33 53,33	32 981,24 32 981,24
12	RpCM33A κ=0,5π	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	199,600	45,54 45,38	9 089,78 9 058,64
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (apa 0,0025 m3/m2)	m2	3 960,530	15,43 15,32	61 099,54 60 663,89
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri usi ferestre(crestarea suprafetelor) k = 0,5 (apa 0,0025 m3/m2)	m2	416,450	7,71 7,66	3 212,32 3 189,41
15	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc perila balustrada interioara ,exterioara (se va preda beneficiarului)	kg	1 910,000	2,68 2,27	5 116,71 4 334,18
16	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	956,300	41,01 40,85	39 213,65 39 060,64
17	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile(copertine)	m2	12,730	41,01 40,85	522,02 519,98
18	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor(copertine)	kg	383,110	0,77 0,65	295,95 249,96
19	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Recuperare)	m	295,300	8,02 7,94	2 368,95 2 345,33
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (praguri) (apa 0,005 m3/m2)	m2	45,260	15,46 15,32	699,57 693,24
21	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(soclu)	m3	15,200	290,36 194,02	4 413,42 2 949,05
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (inclusiv elemente decorative) (apa 0,005 m3/m2)	m2	772,500	15,46 15,32	11 940,62 11 832,46
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (inclusiv elemente decorative) ancatrament ferestre(apa 0,005 m3/m2)	m2	64,500	15,46 15,32	996,99 987,95
24	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	43,820	75,67 75,45	3 315,92 3 306,28
25	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace	m3	5,300	428,32	2 270,07

1	2	3	4	5	6	7
		mecanice, beton armat			312,02	1 653,68
26	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc grile protectie (se va preda beneficiarului)	kg	830,000	2,68 2,27	2 223,49 1 883,44
27	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc ingradire acoperis (se va preda beneficiarului)	kg	700,000	2,68 2,27	1 875,23 1 588,44
28	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc(scari intrarea centrala) (apa 0,005 m3/m2)	m2	121,400	44,71 44,25	5 427,72 5 371,88
29	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(pereu)	m3	2,320	290,38 194,01	673,67 450,10
		Total 1. Demontari Inclusiv salariu				300 493,88 279 414,21
		2. 2. Evacuare deseuri				
30	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	225,000	74,88 74,88	16 848,81 16 848,81
31	TrB22C1A 2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	225,000	130,86 28,36	29 444,62 6 382,12
32	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	450,000	25,53 25,53	11 487,83 11 487,83
33	TsI51C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	550,000	34,11 0,00	18 760,50 0,00
		Total 2. Evacuare deseuri Inclusiv salariu				76 541,76 34 718,76
		3. 3. Finisare pardosea				
		3.1. 3.1. Tip 1				
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	173,140	87,63 39,71	15 171,43 6 875,56
35	IzF02B k- 2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	173,140	52,00 9,08	9 002,69 1 571,53

1	2	3	4	5	6	7
36	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat	m2	173,140	45,59 6,81	7 893,62 1 178,68
37	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2	173,140	9,78 1,13	1 693,09 196,46
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	173,140	87,63 39,71	15 171,43 6 875,56
39	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	173,140	52,00 9,08	9 002,69 1 571,53
40	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor portelanat 45x45 cm gr 10 mm (Coord cu beneficiar)	m2	173,140	304,34 70,35	52 692,89 12 179,59
41	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m	87,800	86,21 28,37	7 569,31 2 490,45
		Total 3.1. Tip 1 Inclusiv salariu				118 197,15 32 939,36
		3.2. 3.2. Tip 2				
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,250	87,63 39,71	2 650,82 1 201,26
43	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	30,250	52,00 9,08	1 572,90 274,57
44	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	30,250	81,38 6,81	2 461,85 205,98
45	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2	30,250	9,78 1,13	295,80 34,32

1	2	3	4	5	6	7
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,250	87,63 39,71	2 650,82 1 201,26
47	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	30,250	58,88 27,23	1 781,07 823,72
48	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	30,250	52,00 9,08	1 572,90 274,57
49	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor portelanat 45x45 gr 10 mm (Coord cu beneficiar)	m2	30,250	332,72 108,30	10 064,70 3 275,99
50	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m	25,000	86,21 28,36	2 155,26 709,12
		Total 3.2. Tip 2 Inclusiv salariu				25 206,12 8 000,79
		3.3. 3.3. Tip 3 pereu				
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40	m3	8,620	732,35 56,16	6 312,82 484,13
52	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	57,460	203,29 51,06	11 680,92 2 933,73
53	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2	57,460	9,78 1,13	561,87 65,18
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	57,460	87,62 39,71	5 034,83 2 281,79
55	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	57,460	58,88 27,23	3 383,22 1 564,67
56	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 3x100x100 (1.1 kg/m2)	kg	63,210	20,65 1,70	1 305,09 107,56
57	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu	m2	57,460	52,00 9,08	2 987,77 521,58

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi				
58	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: Pavaj Vibroturnat 30x30 ciocolata (Coord cu beneficiar)	m2	57,460	309,20 62,40	17 766,44 3 585,68
		Total 3.3. Tip 3 pereu Inclusiv salariu				49 032,96 11 544,32
		3.4. 3.4. Tip 3 * pereu				
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40	m3	16,680	732,37 56,16	12 215,95 936,78
60	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	111,230	54,65 51,06	6 078,69 5 679,07
61	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2	111,230	9,78 1,13	1 087,69 126,22
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	111,230	87,63 39,71	9 746,64 4 417,06
63	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar, se adauga	m2	111,230	58,88 27,23	6 548,85 3 028,81
64	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	111,230	52,00 9,08	5 783,61 1 009,62
65	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor (se vor coordona) Ceramogranit (conform proiect, Coord cu beneficiar) 30mm	m2	111,230	332,72 108,30	37 008,01 12 045,93
		Total 3.4. Tip 3 * pereu Inclusiv salariu				78 469,44 27 243,49
		3.5. 3.5. Tip 4				

1	2	3	4	5	6	7
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli betonocontact	m2	109,760	6,25 1,70	686,22 186,81
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	109,760	87,63 39,71	9 617,76 4 358,68
68	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	109,760	58,88 27,23	6 462,41 2 988,82
69	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 3x100x100 (1.1 kg/m2)	kg	121,000	20,65 1,70	2 498,43 205,93
70	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor 45x45 Ceramogranit (conform proiect,Coord cu beneficiar) 30mm	m2	109,760	304,34 70,35	33 403,88 7 721,07
71	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m	98,000	86,21 28,36	8 448,64 2 779,77
		Total 3.5. Tip 4 Inclusiv salariu				61 117,34 18 241,08
		3.6. 3.6. Tip 5				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli betonocontact	m2	525,930	6,25 1,70	3 288,05 895,09
73	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor 45x45 cm gr 10 mm	m2	525,930	304,34 70,35	160 059,56 36 996,64
74	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m	472,000	86,21 28,36	40 691,35 13 388,28
		Total 3.6. Tip 5 Inclusiv salariu				204 038,96 51 280,01
		3.7. 3.7. Tip 6				
75	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1 244,410	87,62 39,71	109 041,35 49 416,77
76	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	1 244,410	52,00 9,08	64 705,35 11 295,28

1	2	3	4	5	6	7
77	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	1 244,410	81,38 6,81	101 271,65 8 471,49
78	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2	1 244,410	9,78 1,13	12 168,58 1 411,90
79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1 244,410	87,62 39,71	109 041,35 49 416,77
80	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar , se adauga	m2	1 244,410	58,88 27,23	73 268,70 33 885,79
81	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	1 244,410	52,00 9,08	64 705,35 11 295,28
82	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor 45x45 cm gr 10 mm	m2	1 000,000	304,34 70,35	304 336,24 70 345,20
83	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m	1 120,000	86,21 28,36	96 555,76 31 768,80
84	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr.13 mm Clasa de abraziune 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plinta din MDF H=10cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Coord cu Beneficiar)	m2	244,410	326,60 73,75	79 823,81 18 024,94
		Total 3.7. Tip 6 Inclusiv salariu				1 014 918,14 285 332,22
		3.8. 3.8. Tip 6*				
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	167,260	87,63 39,71	14 656,20 6 642,07
86	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	167,260	13,98 2,27	2 338,86 379,52

1	2	3	4	5	6	7
87	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	167,260	52,00 9,08	8 697,02 1 518,21
88	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	167,260	81,38 6,81	13 611,78 1 138,62
89	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2	167,260	9,78 1,13	1 635,56 189,76
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	167,260	87,63 39,71	14 656,20 6 642,07
91	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	167,260	58,88 27,23	9 847,92 4 554,56
92	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	167,260	52,00 9,08	8 697,02 1 518,21
93	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr.13 mm Clasa de abraziune 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plinta din MDF H=10cm si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Coord cu Beneficiar)	m2	100,000	326,60 73,75	32 659,80 7 374,90
94	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (culoare coord cu beneficiar).cu aplicare 10cm pe perete	m2	67,260	497,24 180,97	33 444,13 12 171,93
		Total 3.8. Tip 6*				140 244,49
		Inclusiv salariu				42 129,85
		3.9. 3.9. Tip 7-pod				
95	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare	m2	617,000	9,78 1,13	6 033,39 700,05

1	2	3	4	5	6	7
		aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori din polietilena 100mk				
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	617,000	87,63 39,71	54 064,63 24 501,69
97	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 5x150x150 (2.12 kg/m2)	kg	1 357,400	20,65 1,70	28 025,79 2 310,16
98	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	617,000	52,00 9,08	32 082,03 5 600,39
99	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	617,000	81,38 6,81	50 212,19 4 200,29
100	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2	617,000	9,78 1,13	6 033,39 700,05
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	617,000	87,63 39,71	54 064,63 24 501,69
102	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	617,000	58,88 27,23	36 327,96 16 801,15
		Total 3.9. Tip 7-pod Inclusiv salariu				266 844,01 79 315,47
		3.10. 3.10. Subsol				
103	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 20 cm	m3	10,600	699,43 115,73	7 413,95 1 226,73
104	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp, Plasa VR3 100 x 100, Бес 1 М2 = 1,13 кг	kg	136,730	21,50 2,55	2 939,38 349,06
105	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat	m3	11,000	2 086,99 592,83	22 956,90 6 521,11
106	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv,	m3	11,000	1 859,16	20 450,77

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B12.5 h=100 mm			255,29	2 808,14
107	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.50mm (aplicativ)	m3	5,500	2 065,20 255,29	11 358,58 1 404,07
108	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	110,000	102,62 13,27	11 287,96 1 460,23
109	CG36B	Pardoseli din placi laminat min.13mm, clasa de abraziune 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	92,000	327,85 87,93	30 162,44 8 089,70
110	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de gresie gr8	m2	18,000	376,87 141,82	6 783,64 2 552,85
111	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	7,500	122,64 56,73	919,78 425,48
		Total 3.10. Subsol Inclusiv salariu				114 273,40 24 837,37
		Total 3. Finisare pardosea Inclusiv salariu				2 072 342,01 580 863,96
		4. 4. Finisari tavan				
		4.1. 4.1. Tip 1				
112	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=9,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	400,000	219,81 108,35	87 922,44 43 341,72
113	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob gr.=9,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	309,900	219,81 108,35	68 117,94 33 579,00
114	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	200,000	218,72 104,10	43 743,42 20 819,91
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	909,900	5,05 1,70	4 596,72 1 548,56
116	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	909,900	112,54	102 400,06

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			86,80	78 976,50
117	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-909,900	68,14 52,76	-61 997,76 -48 005,32
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	909,900	4,50 1,70	4 095,82 1 548,56
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	909,900	39,35 31,20	35 805,69 28 390,24
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	909,900	4,50 1,70	4 095,82 1 548,56
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	909,900	50,23 31,20	45 703,82 28 390,24
122	CJ04B aplicativ	Profiluri aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Plinta pentru tavan polistiren extrudat 40x45) k = manop. 0.4	m	1 075,000	30,34 10,21	32 614,86 10 977,25
		Total 4.1. Tip 1 Inclusiv salariu				367 098,83 201 115,22
		4.2. 4.2. Tip 2				
123	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong min 12,5-13mm hidrofoabe, inclusiv sistemul-grila	m2	1 613,390	292,58 124,81	472 047,27 201 360,69
		Total 4.2. Tip 2 Inclusiv salariu				472 047,27 201 360,69
		4.3. 4.3. Tip 3				
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonoground)	m2	131,880	6,25 1,70	824,48 224,42
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	131,880	112,54 86,80	14 841,75 11 446,75
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care	m2	131,880	50,23 31,20	6 624,26 4 114,85

1	2	3	4	5	6	7
		impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti				
		Total 4.3. Tip 3 Inclusiv salariu				22 290,49 15 786,02
		4.4. 4.4. Tip 4				
127	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,400	6 703,80 1 248,05	2 681,52 499,22
128	CK17F	Lambriuri la tavane, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice/// Lambriu plastic latimea 250 mm, incl profil PVC . inclusiv plinta pentru tavan norma de consum 1m/1m2	m2	59,900	311,24 99,28	18 643,36 5 946,73
		Total 4.4. Tip 4 Inclusiv salariu				21 324,88 6 445,95
		Total 4. Finisari tavan Inclusiv salariu				882 761,47 424 707,88
		5. 5. Finisare pereti				
		5.1. 5.1. Pereti despartitori				
		Total 5.1. Pereti despartitori Inclusiv salariu				0,00
		5.2. 5.1.1. Cota -3.300				
129	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m(ANTIUMEZEALA)	m2	67,370	318,69 138,44	21 470,07 9 326,58
130	CD72C	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIUMEZEALA)	m2	9,660	514,11 193,07	4 966,35 1 865,06
131	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC)	m2	100,000	673,97 207,01	67 396,73 20 700,78
132	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC)	m2	33,360	453,06 152,22	15 113,99 5 078,02

1	2	3	4	5	6	7
133	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	10,000	296,31 144,66	2 963,11 1 446,61
134	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	10,000	371,27 211,60	3 712,72 2 116,02
135	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2	10,000	125,22 39,71	1 252,17 397,11
136	CF18C	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. in incaperi cu umiditate sporita (bucatarii, bai, spalatorii) (Покрытие кирпичных или ВСА стен (на гладкую поверхность) гипсо-картонными плитами толщиной 12,5 мм, в помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванны, прачечные))	m2	10,000	138,39 45,38	1 383,87 453,84
137	CD55A	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara(v=1,33 m2 gr 500 mm)	m3	0,660	2 864,27 211,02	1 890,42 139,27
138	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,045	52 895,78 9 784,00	2 380,31 440,28
		Total 5.1.1. Cota -3.300 Inclusiv salariu				122 529,74 41 963,57
		5.3. 5.1.2. Cota 0.000				
139	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m(ANTIUMEZEALA)	m2	40,370	318,69 138,44	12 865,48 5 588,76
140	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC)	m2	20,000	673,97 207,01	13 479,34 4 140,16
141	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC)	m2	54,360	453,06 152,22	24 628,18 8 274,58

1	2	3	4	5	6	7
142	CD55A	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara(v=0,76 m2 gr 500 mm)	m3	0,380	2 866,18 210,95	1 089,15 80,16
143	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	2,940	3 693,34 332,45	10 858,41 977,40
144	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,089	52 852,25 9 784,38	4 703,85 870,81
		Total 5.1.2. Cota 0.000 Inclusiv salariu				67 624,41 19 931,87
		5.4. 5.1.3. Cota 3.300				
145	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m(ANTIUMEZEALA)	m2	30,000	318,69 138,44	9 560,68 4 153,15
146	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIUMEZEALA)	m2	16,990	601,99 207,01	10 227,89 3 517,09
147	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC)	m2	100,000	652,65 207,01	65 264,63 20 700,78
148	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC)	m2	55,340	453,05 152,22	25 072,04 8 423,72
149	CD55A	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara(v=0,76 m2 gr 500 mm)	m3	0,380	2 866,18 210,95	1 089,15 80,16
		Total 5.1.3. Cota 3.300 Inclusiv salariu				111 214,39 36 874,90
		5.5. 5.1.4. Cota 6.600				
150	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIUMEZEALA)	m2	10,000	601,99 207,01	6 019,89 2 070,08

1	2	3	4	5	6	7
151	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIUMEZEALA)	m2	163,280	601,99 207,01	98 293,69 33 800,24
152	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC)	m2	10,000	601,99 207,01	6 019,89 2 070,08
153	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC)	m2	220,030	652,65 207,01	143 601,79 45 547,89
154	CD55A	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara(v=0,76 m2 gr 500 mm)	m3	0,380	2 866,18 210,95	1 089,15 80,16
		Total 5.1.4. Cota 6.600 Inclusiv salariu				255 024,41 83 568,45
		5.6. 5.2. Cota -3.300				
		Total 5.2. Cota -3.300 Inclusiv salariu				0,00
		5.7. 5.2.1. Tip 1				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	967,140	6,25 1,70	6 046,45 1 645,96
156	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	967,140	105,39 68,08	101 930,61 65 839,02
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	967,140	4,50 1,70	4 353,47 1 645,96
158	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	967,140	94,91 69,21	91 792,82 66 936,35
159	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	967,140	19,21 11,35	18 578,37 10 973,17
160	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	-967,140	37,53 27,23	-36 297,14 -26 335,60

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
161	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m	340,000	10,82 5,67	3 679,82 1 928,82
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	967,140	4,50 1,70	4 353,47 1 645,96
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	967,140	39,35 31,20	38 058,14 30 176,22
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	967,140	4,50 1,70	4 353,47 1 645,96
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	967,140	50,23 31,20	48 578,96 30 176,22
166	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	29,000	266,11 3,97	7 717,22 115,16
		Total 5.2.1. Tip 1 Inclusiv salariu				293 145,66 186 393,20
		5.8. 5.2.2. Tip 2				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	139,390	6,25 1,70	871,45 237,24
168	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	139,390	105,39 68,08	14 690,74 9 489,11
169	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	139,390	330,18 101,55	46 023,32 14 154,59
		Total 5.2.2. Tip 2 Inclusiv salariu				61 585,51 23 880,94
		5.9. 5.2.3. Tip 3				
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	78,140	6,25 1,70	488,52 132,98
171	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	78,140	330,18 101,55	25 800,01 7 934,88
		Total 5.2.3. Tip 3 Inclusiv salariu				26 288,53 8 067,86
		5.10. 5.2.4. Tip 4				

1	2	3	4	5	6	7
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	281,340	4,50 1,70	1 266,41 478,80
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	281,340	39,35 31,20	11 071,07 8 778,23
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	281,340	4,50 1,70	1 266,41 478,80
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenea sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	281,340	50,23 31,20	14 131,57 8 778,23
176	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	9,930	266,12 3,97	2 642,58 39,43
		Total 5.2.4. Tip 4 Inclusiv salariu				30 378,04 18 553,49
		5.11. 5.2.5. Tip 5				
177	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA)	m2	50,000	373,12 211,60	18 656,13 10 580,13
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,000	4,50 1,70	225,06 85,09
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	50,000	39,35 31,20	1 967,56 1 560,07
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,000	4,50 1,70	225,06 85,09
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenea sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	50,000	50,23 31,20	2 511,48 1 560,08
		Total 5.2.5. Tip 5 Inclusiv salariu				23 585,29 13 870,46
		5.12. 5.3. Cota 0.000				
		Total 5.3. Cota 0.000 Inclusiv salariu				0,00

1	2	3	4	5	6	7
		5.13. 5.3.1. Tip 1				
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	939,120	6,25 1,70	5 871,30 1 598,31
183	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	939,120	105,39 68,08	98 977,66 63 931,54
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	939,120	4,50 1,70	4 227,37 1 598,31
185	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	939,120	94,91 69,21	89 133,35 64 997,04
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	939,120	19,21 11,35	18 040,12 10 655,26
187	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-939,120	37,53 27,23	-35 245,58 -25 572,64
188	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m	340,000	10,82 5,67	3 679,82 1 928,82
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	939,120	4,50 1,70	4 227,37 1 598,31
190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	939,120	39,35 31,20	36 955,52 29 301,95
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	939,120	4,50 1,70	4 227,37 1 598,31
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenea sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	939,120	50,23 31,20	47 171,53 29 301,95
193	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	28,000	266,11 3,97	7 451,11 111,19
		Total 5.3.1. Tip 1 Inclusiv salariu				284 716,94 181 048,35

1	2	3	4	5	6	7
		5.14. 5.3.2. Tip 2				
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	38,750	6,25 1,70	242,23 65,92
195	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	38,750	105,39 68,08	4 084,02 2 637,95
196	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	38,750	330,17 101,55	12 794,25 3 934,91
		Total 5.3.2. Tip 2 Inclusiv salariu				17 120,50 6 638,78
		5.15. 5.3.3. Tip 3				
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	41,950	6,25 1,70	262,26 71,37
198	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	41,950	330,18 101,55	13 850,93 4 259,91
		Total 5.3.3. Tip 3 Inclusiv salariu				14 113,19 4 331,28
		5.16. 5.3.4. Tip 4				
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	165,010	4,50 1,70	742,75 280,81
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	165,010	39,35 31,20	6 493,32 5 148,53
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	165,010	4,50 1,70	742,75 280,81
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenea sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	165,010	50,23 31,20	8 288,34 5 148,53
203	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	4,950	266,12 3,98	1 317,28 19,69
		Total 5.3.4. Tip 4 Inclusiv salariu				17 584,44 10 878,37

1	2	3	4	5	6	7
		5.17. 5.4. Cota 3.300				
		Total 5.4. Cota 3.300 Inclusiv salariu				0,00
		5.18. 5.4.1. Tip 1				
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	865,790	6,25 1,70	5 412,84 1 473,51
205	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	865,790	105,39 68,08	91 249,10 58 939,52
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	865,790	4,50 1,70	3 897,28 1 473,51
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	865,790	94,91 69,21	82 173,54 59 921,86
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	865,790	19,21 11,35	16 631,48 9 823,25
209	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-865,790	37,53 27,23	-32 493,43 -23 575,80
210	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m	310,000	10,82 5,67	3 355,13 1 758,63
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	865,790	4,50 1,70	3 897,28 1 473,51
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	865,790	39,35 31,20	34 069,94 27 013,98
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	865,790	4,50 1,70	3 897,28 1 473,51
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	865,790	50,23 31,20	43 488,23 27 013,98
215	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	25,900	266,11	6 892,28

1	2	3	4	5	6	7
					3,97	102,85
		Total 5.4.1. Tip 1 Inclusiv salariu				262 470,95 166 892,31
		5.19. 5.4.2. Tip 2				
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	40,300	6,25 1,70	251,96 68,59
217	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	40,300	105,39 68,08	4 247,30 2 743,46
218	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	40,300	330,18 101,55	13 306,09 4 092,33
		Total 5.4.2. Tip 2 Inclusiv salariu				17 805,35 6 904,38
		5.20. 5.4.3. Tip 3				
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	43,680	6,25 1,70	273,07 74,32
220	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	43,680	330,18 101,55	14 422,05 4 435,55
		Total 5.4.3. Tip 3 Inclusiv salariu				14 695,12 4 509,87
		5.21. 5.4.4. Tip 4				
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	368,340	4,50 1,70	1 658,04 626,87
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	368,340	39,35 31,20	14 494,63 11 492,76
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	368,340	4,50 1,70	1 658,04 626,87
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenea sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	368,340	50,23 31,20	18 501,53 11 492,76
225	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	10,800	266,11	2 874,00

1	2	3	4	5	6	7
					3,97	42,89
		Total 5.4.4. Tip 4 Inclusiv salariu				39 186,24 24 282,15
		5.22. 5.5. Cota 6.600				
		Total 5.5. Cota 6.600 Inclusiv salariu				0,00
		5.23. 5.5.1. Tip 1				
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	850,890	6,25 1,70	5 319,68 1 448,15
227	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	850,890	105,39 68,08	89 678,58 57 925,19
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	850,890	4,50 1,70	3 830,21 1 448,15
229	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	850,890	94,91 69,21	80 759,35 58 890,62
230	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	850,890	19,21 11,35	16 345,25 9 654,20
231	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-850,890	37,53 27,23	-31 934,21 -23 170,06
232	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m	310,000	10,82 5,67	3 355,13 1 758,63
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	850,890	4,50 1,70	3 830,21 1 448,15
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	850,890	39,35 31,20	33 483,60 26 549,07
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	850,890	4,50 1,70	3 830,21 1 448,15
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor	m2	850,890	50,23 31,20	42 739,79 26 549,07

1	2	3	4	5	6	7
		microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti				
237	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	25,000	266,11 3,97	6 652,78 99,28
		Total 5.5.1. Tip 1 Inclusiv salariu				257 890,58 164 048,60
		5.24. 5.5.2. Tip 2				
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	103,380	6,25 1,70	646,30 175,92
239	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	103,380	105,39 68,08	10 895,59 7 037,70
240	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	103,380	330,18 101,55	34 133,57 10 497,89
		Total 5.5.2. Tip 2 Inclusiv salariu				45 675,46 17 711,51
		5.25. 5.5.3. Tip 3				
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	162,340	6,25 1,70	1 014,93 276,28
242	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	162,340	330,18 101,55	53 600,88 16 485,11
		Total 5.5.3. Tip 3 Inclusiv salariu				54 615,81 16 761,39
		5.26. 5.5.4. Tip 4				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	618,770	4,50 1,70	2 785,34 1 053,08
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	618,770	39,35 31,20	24 349,40 19 306,58
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	618,770	4,50 1,70	2 785,34 1 053,08
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ,Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor	m2	618,770	50,23 31,20	31 080,55 19 306,58

1	2	3	4	5	6	7
		microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti				
247	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	18,500	266,11 3,97	4 923,06 73,47
		Total 5.5.4. Tip 4 Inclusiv salariu				65 923,69 40 792,79
		5.27. 5.6. Glafuri				
248	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	764,000	44,90 37,44	34 303,52 28 605,54
249	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	468,000	57,86 47,65	27 080,15 22 301,70
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	517,560	94,91 69,21	49 122,44 35 820,63
251	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-517,560	37,53 27,23	-19 424,24 -14 093,38
252	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m	1 330,000	10,82 5,67	14 394,59 7 545,09
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2	517,560	4,50 1,70	2 329,76 880,85
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	517,760	39,35 31,20	20 374,50 16 154,89
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2	517,760	4,50 1,70	2 330,66 881,19
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	517,760	50,23 31,20	26 006,83 16 154,89
		Total 5.6. Glafuri Inclusiv salariu				156 518,21 114 251,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total 5. Finisare pereti Inclusiv salariu				2 239 692,46 1 192 155,92
		6. 6. Timplarie (Coordonarea cu Beneficiar				
		6.1. 6.1. Ferestre				
257	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi cu deschidere dubla, - 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte , clapan ventilare(F1,1*- F2,2*)	m2	361,220	1 826,20 46,32	659 659,33 16 731,72
258	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat cu deschidere dubla, -5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16- 4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte,clapan ventilare (F3,4,5,6,8)	m2	12,770	1 887,17 92,86	24 099,16 1 185,88
259	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe cu deschidere dubla, -5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16- 4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte, clapan ventilare (F7)	m2	16,240	1 837,38 58,06	29 839,08 942,85
		Total 6.1. Ferestre Inclusiv salariu				713 597,57 18 860,45
		6.2. 6.2. Usi				
260	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Profil aluminiu tip seria Kurtoglu 54T / 60T sau echivalent sticla 4-16-4 (cu sticla)(U1,2,4,5) inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala cu 5 chei min) cu deversor, opritor, se va	m2	43,200	2 612,25 60,13	112 849,10 2 597,78

1	2	3	4	5	6	7
		coordona cu beneficiarul				
261	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice culoarea sura inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv///Usi PVC culoarea sura (anracit) cu framuga , opitor, placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) *Cu ancadramele din doua parti, grile de ventilare, culoarea sura (anracit)	m2	296,150	2 551,88 45,95	755 738,11 13 608,45
		Total 6.2. Usi Inclusiv salariu				868 587,21 16 206,23
		6.3. 6.3. Vitralii				
262	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate sticla 4-16-4 tipul se va coordona cu beneficiarul	m2	49,920	1 302,65 60,13	65 028,53 3 001,87
263	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa sticla 4-16-4 tipul se va coordona cu beneficiarul	m2	4,050	1 316,50 75,44	5 331,81 305,55
		Total 6.3. Vitralii Inclusiv salariu				70 360,34 3 307,42
		6.4. 6.4. Pervaz				
264	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=400 mm, grosimea 2 cm, culoare alba),incl. inchiderile de plastic la margine	m	175,000	244,26 5,11	42 744,75 893,50
265	CK26B	Glafuri montate la ferestre confectionate din tabla prevopsite (l=200 mm, tabla cutata , prevopsit culoare alba),incl. inchiderile de plastic la margine	m	175,000	184,84 22,69	32 347,35 3 971,10
		Total 6.4. Pervaz Inclusiv salariu				75 092,10 4 864,60
		Total 6. Timplarie (Coordonarea cu Beneficiar Inclusiv salariu				1 727 637,22 43 238,70
		7. 7. Balustrade inox				
266	CH06A aplicativ	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=50 strune d=20 (4 b)	m	70,400	1 408,66 51,06	99 169,80 3 594,41

1	2	3	4	5	6	7
		(complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a) Bls 1,2,7,8,9,10,11,12				
267	CH06A aplicativ	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=50 strune d=20 (4 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a) Bls interioara	m	53,000	1 408,66 51,06	74 659,08 2 706,02
268	CH06A aplicativ	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX pentru persoane cu dizabilitati stilp d=50 h=950 mm mina curenta nr 1 d=50 ,mina curenta nr 2 d=32 strune d=20 (2 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a) B 3,4,5,6	m	32,000	1 408,66 51,06	45 077,18 1 633,82
		Total 7. Balustrade inox Inclusiv salariu				218 906,06 7 934,25
		8. 8. Scara ,rampa exterior				
269	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3	20,000	206,50 206,50	4 129,94 4 129,94
270	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,000	732,36 56,16	2 197,09 168,49
271	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	8,500	653,06 68,08	5 550,97 578,64
272	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	35,000	147,77 53,89	5 171,99 1 886,27
273	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Plasa A1 D10 150x150	kg	260,940	24,45 3,01	6 379,11 784,58
274	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	8,480	1 804,64 306,34	15 303,33 2 597,78
275	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	77,390	87,62 39,71	6 781,18 3 073,23
276	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar , se adauga	m2	77,390	58,88 27,23	4 556,62 2 107,35

1	2	3	4	5	6	7
277	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	77,390	52,00 9,08	4 024,01 702,43
278	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor (se vor coordona) Ceramogranit (conform proiect)	m2	77,390	332,72 108,30	25 749,02 8 381,18
279	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	36,240	164,34 90,77	5 955,63 3 289,43
280	CI21B	Placarea peretilor cu placi din Porcelonat: dimensiuni (se vor coordona) gr 10 mm, cu profil la marj. culoarea coord cu beneficiar	m2	36,240	361,97 124,81	13 117,83 4 522,97
		Total 8. Scara ,rampa exterior Inclusiv salariu				98 916,72 32 222,29
		9. 9. Copertine				
		9.1. 9.1. Copertina CP1				
281	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 685,700	43,16 11,91	72 747,68 20 082,25
282	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	1,680	1 603,80 412,98	2 694,38 693,81
283	CE18A	Luminatoare din placi ondulate , policarbonat gr 10 mm, montate pe carcas metalic, cu profil la marj. culoarea coord cu benef	m2	120,000	335,74 45,38	40 288,32 5 446,08
284	CK26A aplicat	Glafuri tin tabla plana prevopsita (inchidere perete)	m	90,000	190,91 20,42	17 182,16 1 838,06
		Total 9.1. Copertina CP1 Inclusiv salariu				132 912,54 28 060,20
		9.2. 9.2. Copertina CP1*				
285	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	150,300	43,16 11,91	6 486,38 1 790,58

1	2	3	4	5	6	7
286	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,150	1 603,87 413,00	240,58 61,95
287	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	15,710	311,00 65,24	4 885,82 1 024,95
		Total 9.2. Copertina CP1* Inclusiv salariu				11 612,78 2 877,48
		9.3. 9.3. Copertina CP2				
288	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	135,000	43,16 11,91	5 826,04 1 608,30
289	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,135	1 603,85 413,11	216,52 55,77
290	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	7,440	310,97 65,24	2 313,64 485,38
		Total 9.3. Copertina CP2 Inclusiv salariu				8 356,20 2 149,45
		9.4. 9.4. Copertina CP3				
291	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	135,000	43,16 11,91	5 826,04 1 608,30
292	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,135	1 603,85 413,11	216,52 55,77
293	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	7,440	310,97 65,24	2 313,64 485,38
		Total 9.4. Copertina CP3 Inclusiv salariu				8 356,20 2 149,45
		9.5. 9.5. Copertina CP3				
294	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din Etalbond (lambriuri exterioare) culoarea coord cu benifmetalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala	m2	12,660	1 058,54 82,51	13 401,07 1 044,63

1	2	3	4	5	6	7
		Total 9.5. Copertina CP3 Inclusiv salariu				13 401,07 1 044,63
		Total 9. Copertine Inclusiv salariu				174 638,79 36 281,21
		10. 10. Acoperis				
295	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,500	6 633,70 1 276,43	16 584,25 3 191,07
296	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Scindura volum 9,34m3)	m2	956,300	70,50 26,66	67 419,47 25 497,92
297	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,200	677,06 48,22	6 228,92 443,63
298	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	25,200	168,35 9,64	4 242,37 243,03
299	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tigla tigla tip copper Brown)) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	956,300	310,99 65,24	297 396,08 62 388,53
300	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(Антиконденсатная пленка)	m2	956,300	24,06 14,18	23 004,47 13 562,72
301	CK26B	Glafuri montate la acoperis (Opritor zapada l=1)	m	151,000	89,84 22,69	13 566,14 3 426,49
302	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: ingradire de siguranta acoperis inclusiv dibluri,suruburi s.a.(existenta din urma demontarii)	kg	600,000	13,63 11,91	8 176,98 7 147,98
303	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: ingradire de siguranta acoperis inclusiv dibluri,suruburi s.a.(material nou)	kg	100,000	43,63 11,91	4 362,83 1 191,33
304		Suruburi fixare	buc	400,000	2,00 0,00	800,00 0,00
305	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,700	1 603,83 413,00	1 122,68 289,10
306	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog scara acces acoperis	t	1,500	1 603,81 412,99	2 405,72 619,49

1	2	3	4	5	6	7
307	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	9,600	89,03 56,73	854,68 544,61
308	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=90 mm(se exclud piese de legatura)	m	164,930	127,18 19,86	20 975,85 3 274,74
309	Pret furnizor	Cot burlan	buc	88,000	86,00 0,00	7 568,00 0,00
310	Pret furnizor	Cot evacuare	buc	14,000	86,00 0,00	1 204,00 0,00
311	Pret furnizor	Bratara burlan	buc	88,000	42,00 0,00	3 696,00 0,00
312	Pret furnizor	Ramificatie burlan	buc	2,000	125,00 0,00	250,00 0,00
313	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 125 mm (se exclud piese de legatura)	m	157,370	135,77 17,02	21 365,99 2 678,28
314	Pret furnizor	Capac universal	buc	32,000	64,00 0,00	2 048,00 0,00
315	Pret furnizor	Coltar exterior	buc	6,000	96,00 0,00	576,00 0,00
316	Pret furnizor	Coltar interior	buc	2,000	86,00 0,00	172,00 0,00
317	Pret furnizor	Racord jgeab 125/90	buc	14,000	225,00 0,00	3 150,00 0,00
318	Pret furnizor	Bratara jgeab	buc	78,000	42,00 0,00	3 276,00 0,00
319	Pret furnizor	Cirlig jgeab	buc	158,000	42,00 0,00	6 636,00 0,00
320	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Scindura volum 0,79m3)	m2	78,540	71,67 26,66	5 628,78 2 094,14
321	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.-Streasina tip LK 20 iclusiv cornierele 50x50	m2	78,540	325,45 68,08	25 560,51 5 346,69
322	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. Scara de acces acoperis	kg	115,000	40,84 9,08	4 696,80 1 043,83

1	2	3	4	5	6	7
323	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog Scara de acces acoperis	t	0,115	1 603,91 412,87	184,45 47,48
		Total 10. Acoperis Inclusiv salariu				553 152,97 133 031,06
		11. 11. Fatada				
		11.1. 11.1. Pereti				
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogrund	m2	1 158,380	6,25 1,70	7 242,05 1 971,42
325	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 10 cm densitatea 135 kg m3 cornier cu plasa n=0,8	m2	1 158,380	431,45 131,05	499 779,77 151 801,43
326	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala Grosimea 3 cm densitatea 135 kg m3	m2	100,300	424,08 165,82	42 535,70 16 631,93
327	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 258,680	24,59 6,81	30 947,93 8 568,61
328	CK26B	Glafuri aluminiu soclu (цокольный капельник разв.= 300мм)	m	150,000	134,84 22,69	20 226,30 3 403,80
329	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 258,680	129,13 69,21	162 534,12 87 114,02
330	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.(RAL conform proiect)	kg	20,000	266,11 3,97	5 322,22 79,42
331	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 720,000	51,33 42,55	88 295,46 73 181,70
		Total 11.1. Pereti Inclusiv salariu				856 883,55 342 752,33
		11.2. 11.2. Toclu				
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogrund	m2	336,840	6,25 1,70	2 105,88 573,26
333	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a	m2	205,500	19,68 2,27	4 044,27 466,32

1	2	3	4	5	6	7
		hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi				
334	IzF02B	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie	m2	205,500	17,50 4,54	3 596,04 932,64
335	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr 5 cm XPS cornier n=0,1	m2	205,500	243,61 97,46	50 062,64 20 028,47
336	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm gr	m2	338,940	361,97 124,81	122 687,24 42 301,75
		Total 11.2. Toclu Inclusiv salariu				182 496,07 64 302,44
		11.3. 11.3. Rame metalice				
337	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	1 500,000	30,26 6,81	45 386,40 10 211,40
338	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	1,500	1 603,81 412,99	2 405,72 619,49
		Total 11.3. Rame metalice Inclusiv salariu				47 792,12 10 830,89
		Total 11. Fatada Inclusiv salariu				1 087 171,74 417 885,66

		Total	lei	9 432 255,08
		Asigurarea sociala	24,00 %	763 788,94
		Total	100,00 +	10 196 044,02
		Transportarea materialelor	4,00 %	245 927,88
		Total	100,00 +	10 441 971,90
		Cheltuieli de regie	4,00 %	417 678,88
		Total	100,00 +	10 859 650,78
		Beneficiu de deviz	3,00 %	325 789,53
		Total	100,00 +	11 185 440,31
		TVA	20,00 %	2 237 088,08
		Total deviz: Inclusiv salariu		13 422 528,39 3 182 453,90

**Lucrari de reparatie si reconstructie a
bunului imobil din sos. Muncesti nr. 17,
mun. Chisinru, nr. cadastral 0100301413.01**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Solutii arhitecturale SA**

Valoarea de deviz 13 422 528,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	55,242	56,73	3 133,86
2.	7122050013400	Zidar	h-om	5 475,799	56,73	310 642,09
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2 940,328	56,73	166 804,80
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	5 922,116	56,73	335 961,65
5.	7123010010200	Betonist	h-om	358,945	56,73	20 362,95
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	57,056	56,73	3 236,79
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 410,000	56,73	79 989,30
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	331,149	56,73	18 786,09
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	50,625	56,73	2 871,96
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	350,709	56,73	19 895,72
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	800,960	56,73	45 438,46
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	6 237,025	56,73	353 826,44
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	1 094,025	56,73	62 064,05
14.	7133010012100	Ipsosar	h-om	172,000	56,73	9 757,56
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3 661,461	56,73	207 714,66
16.	7134050013250	Izolator	h-om	156,245	56,73	8 863,77
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4 399,900	56,73	249 606,35
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	151,042	56,73	8 568,61
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	43,061	56,73	2 442,86
20.	7212030022700	Sudor	h-om	30,168	56,73	1 711,45
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 454,959	56,73	82 539,81
22.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	96,022	56,73	5 447,33
23.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	71,865	56,73	4 076,91
24.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	854,100	56,73	48 453,07
25.	7422010060100	Timplar	h-om	4 506,885	56,73	255 675,59
26.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	652,817	56,73	37 034,30
27.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5 702,817	56,73	323 520,82
28.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 389,312	56,73	78 815,68
29.	9310060019930	Muncitor	h-om	7 585,845	56,73	430 345,01
30.	9312040019600	Sapator	h-om	85,774	56,73	4 865,96
		Total manopera				3 182 453,90

Material:

1.	00000052	Nisip	m3	0,372	350,00	130,20
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	77,890	36,50	2 842,98
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	462,813	16,00	7 405,01
4.	1212121212121	apa	m3	2,116	20,00	42,32
5.	1266310321000301	Beton B15	m3	11,401	0,00	0,00
6.	14111222012751	Blocuri BCA	m3	1,620	2 557,00	4 142,33
7.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	21,010	450,00	9 454,50
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	29,095	450,00	13 092,75
9.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,450	450,00	1 552,50
10.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	7,970	450,00	3 586,50
11.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,939	450,00	2 672,55
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	374,836	350,00	131 192,60
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,463	350,00	2 262,05
14.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,686	350,00	3 040,10
15.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,823	350,00	288,05
16.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	4,775	350,00	1 671,25
17.	1421302200465	Colorant (material hidrofulug)	kg	175,522	257,00	45 109,15
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	342,652	10,00	3 426,52
19.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,452	4 000,00	1 808,00
20.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	10,337	4 000,00	41 348,00
21.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{6} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,300	4 000,00	1 200,00
22.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,551	4 000,00	2 204,00
23.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,100	4 000,00	400,00
24.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,025	4 000,00	100,00
25.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{6}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	2,325	4 000,00	9 300,00
26.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,005	4 000,00	20,00
27.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,516	4 000,00	2 064,00
28.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	62 504,884	0,05	3 125,24
29.	2010237318750	Distantieri	buc	542,643	4,00	2 170,57
30.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,206	4 000,00	824,00
31.	2030112931108257	Ferestre PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi cu deschidere dubla, - 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte , clapan ventilare(F1,1*-F2,2*)	m2	361,220	1 750,00	632 135,00
32.	2030112931108258	Ferestre PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat cu deschidere dubla, -5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte,clapan ventilare (F3,4,5,6,8)	m2	12,770	1 750,00	22 347,50
33.	2030112931108259	Ferestre PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe cu deschidere dubla, -5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-	m2	16,240	1 750,00	28 420,00

		4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte, clapan ventilare (F7)				
34.	2030112939150261	Usi PVC culoarea sura (anracit) cu framuga , opitor, placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) *Cu ancadramente din doua parti, grile de ventilare sau analogic	m2	296,150	2 433,00	720 532,95
35.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	53,970	1 208,00	65 195,76
36.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,850	600,00	2 310,00
37.	20301229467661	Plinta din MDF H=10cm	m	313,069	42,00	13 148,90
38.	20301229467662	Plinte din PVC	m	92,920	25,00	2 323,00
39.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1 500,000	22,00	33 000,00
40.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	2 536,495	1,00	2 536,49
41.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 403,120	1,00	1 403,11
42.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 508,842	1,00	1 508,84
43.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	88,365	2,00	176,73
44.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,045	2 000,00	90,00
45.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	15,640	117,00	1 829,88
46.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	61,650	47,00	2 897,55
47.	2320166200676	White spirit	kg	17,745	47,00	834,02
48.	2320166200729	Parchetin	l	37,716	19,00	716,60
49.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	9,200	25,00	230,00
50.	2320187315789	Decofrol	kg	4,200	19,00	79,80
51.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	133,575	20,00	2 671,50
52.	23203226000361	Gudron	kg	6,450	20,00	129,00
53.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	3,677	36,50	134,21
54.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	50,178	39,00	1 956,94
55.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,910	36,50	106,22
56.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	7,525	117,00	880,43
57.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	182,419	91,00	16 600,12
58.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	46,251	91,00	4 208,83
59.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2 503,626	16,33	40 884,18
60.	24165861053030	Amorsa-grund Supraton LUX sau analogic	kg	136,485	20,00	2 729,70
61.	24165861053031	Amorsa-grund betonoground	kg	980,047	28,00	27 441,32
62.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	2,000	32,00	64,00
63.	24301161000001	Email PF115	kg	70,980	63,00	4 471,74
64.	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	2 666,376	37,00	98 655,91
65.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,110	57,00	6,27
66.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	1,728	63,00	108,86
67.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	19,535	63,00	1 230,70
68.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	61,640	57,00	3 513,48
69.	24302261000001	Fuga	kg	1 060,757	22,50	23 867,04
70.	243022610000011	Fuga siliconata tip Soprop	kg	433,380	22,50	9 751,04
71.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,152	39,33	45,31
72.	24302261008141	Grund GF-21	kg	35,490	39,33	1 395,84
73.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	522,352	42,00	21 938,78
74.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	253,660	28,00	7 102,49
75.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	10,139	42,00	425,84
76.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	12,004	5,00	60,02
77.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	189,294	36,30	6 871,38
78.	2430226101600	Chit siliconic	kg	63,355	91,00	5 765,31
79.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	6,300	36,00	226,80
80.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,632	36,00	58,75

81.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	18,006	43,00	774,26
82.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1 035,037	8,00	8 280,31
83.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	8,247	15,00	123,70
84.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,801	47,00	84,65
85.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	4,968	51,00	253,37
86.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,152	51,00	58,75
87.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	23,659	65,00	1 537,84
88.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	10,139	63,00	638,76
89.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	543,440	4,00	2 173,75
90.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	662,530	4,00	2 650,12
91.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	42,014	4,00	168,06
92.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	354,881	6,00	2 129,29
93.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	5 915,287	4,10	24 252,68
94.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	7 186,554	4,10	29 464,87
95.	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	8,160	8,00	65,28
96.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	941,141	3,50	3 293,99
97.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	2 273,590	3,50	7 957,57
98.	2462106110601	Paste antiseplice	kg	34,020	117,00	3 980,34
99.	2513206621500	Banda de armare	m	40,800	4,30	175,44
100.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,882	56,00	49,39
101.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	2 406,762	3,00	7 220,28
102.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	692,695	3,00	2 078,08
103.	2513736621482	Banda izolanta	m	614,514	3,00	1 843,55
104.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	641,564	3,00	1 924,69
105.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	204,452	3,00	613,36
106.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	51,813	15,00	777,21
107.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	74,356	25,00	1 858,90
108.	25211067183903	Profil (la lambriuri) din mase plastice 250mm	m2	63,021	175,00	11 028,67
109.	25211067183921	Glafuri din tabla	m	91,800	165,00	15 147,00
110.	25211067183930 2	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre 400mm,inchiderile de plastic la margine	m	175,000	236,00	41 300,00
111.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,504	32,00	16,13
112.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	810,894	92,00	74 602,25
113.	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren polistiren extrudat gr 5 cm XPS	m2	222,084	90,00	19 987,56
114.	25213026029092	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri Grosimea 3 cm densitatea 135 kg m3	m2	108,394	185,00	20 052,89
115.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	70,976	185,00	13 130,56
116.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	3 290,161	4,30	14 147,68
117.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	1 260,000	2,30	2 898,00
118.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	5 629,160	6,60	37 152,46
119.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,127	1 050,00	133,35
120.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 842,060	7,00	12 894,42
121.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	103,624	220,00	22 797,28
122.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,750	5,00	3,75
123.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	119 747,00 8	2,50	299 367,48
124.	26511221004022	Ciment M-400	kg	221,153	2,50	552,88
125.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	2 620,320	2,50	6 550,80
126.	2652102100713	Var pasta	m3	1,419	2 800,00	3 973,20
127.	2652102100737	Var hidratat	kg	2 534,197	15,00	38 012,95
128.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat	kg	16,200	7,00	113,40

		suport				
129.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 691,415	5,60	9 471,92
130.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2 039,464	3,40	6 934,17
131.	2653102100831	Amestec uscat	kg	21 256,180	3,40	72 271,03
132.	26531021008311	Tink	kg	2 894,964	26,00	75 269,06
133.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6 892,781	7,70	53 074,42
134.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	839,190	19,00	15 944,61
135.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2 567,764	200,00	513 552,80
136.	26611128007001	Placi 300*300 mm vibropresata ciocolata Memilit	m2	59,776	205,00	12 254,08
137.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	7,200	165,00	1 188,00
138.	26621027002010 1	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidrofulg	buc	18,500	170,00	3 145,00
139.	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	10,710	48,00	514,08
140.	2662102700204	Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm	m2	10,710	55,00	589,05
141.	26621027010000 1	Placi ghips-carton hidro	m2	1 176,815	52,00	61 194,38
142.	26621027010000 2	Placi ghips-carton antifoc	m2	2 159,295	64,00	138 194,88
143.	26621027010001	Placi ghips-carton 9.5mm	m2	422,100	45,00	18 994,50
144.	26621027010002	Placi ghips-carton hidrofof 9.5mm	m2	327,022	45,00	14 715,99
145.	26621027010003	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	211,050	48,00	10 130,40
146.	26631021000001	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3	m3	5,666	1 650,00	9 348,90
147.	26631021000002	Beton B12.5	m3	11,332	1 450,00	16 431,40
148.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,180	1 050,00	189,00
149.	2664102101145	Mortar adeziv	kg	122,400	3,60	440,64
150.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	72,900	3,50	255,15
151.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	8 767,042	3,50	30 684,63
152.	26651227005551	policarbonat gr 10 mm	m2	151,200	200,00	30 240,00
153.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	386,510	200,00	77 302,00
154.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	222,153	200,00	44 430,60
155.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	2 131,600	72,00	153 475,21
156.	26701122040021	Placi extrudate de polistiren, grosime 20 mm	m2	179,252	37,43	6 709,40
157.	26701122040511	Placi din laminat gr.13 mm Clasa de abraziune 33	m2	462,813	186,00	86 083,22
158.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	7,650	57,00	436,05
159.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3 573,357	7,00	25 013,47
160.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	14,966	7,00	104,76
161.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,625	54,00	195,75
162.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 132,737	8,00	9 061,90
163.	26821326016260	Folie hidroizolanta	m2	62,057	8,00	496,46
164.	26821326016260 1	Película polietilen	m2	666,360	8,00	5 330,88
165.	26821326016261	Folie hidroizolanta	m2	2 377,955	8,00	19 023,64
166.	26821326016262	Folie hidroizolanta	m2	120,128	8,00	961,02
167.	26821326016264 5	Folie hidroizolanta	m2	32,670	8,00	261,36
168.	2682132601860	Impislitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916	m2	226,050	0,00	0,00
169.	26821326018601	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	4 093,200	39,00	159 634,80
170.	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 100 mm145kg/m3	m2	1 251,861	223,30	279 540,56
171.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	518,118	36,00	18 652,26
172.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	94,837	180,00	17 070,66
173.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 191,670	160,00	190 667,20
174.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	49,480	33,00	1 632,84
175.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	41,449	210,00	8 704,29
176.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	176,640	100,00	17 664,00
177.	2710406311800	Igheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	170,196	100,00	17 019,60
178.	2710503808004	Fir de sudare	m	68,948	20,00	1 378,96
179.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	12,060	20,00	241,20

180.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,392	20,00	167,84
181.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	267,463	20,00	5 349,26
182.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	26,802	20,00	536,04
183.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	956,727	5,00	4 783,63
184.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1 762,223	13,00	22 908,89
185.	27107035202841	Profil de ghidaj 100	m	149,202	20,00	2 984,04
186.	2710703520285	Profil de suport	m	3 783,021	14,00	52 962,30
187.	27107035202851	Profil de suport 100	m	286,678	20,00	5 733,56
188.	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12.5-13mm hidrofof	m2	1 694,060	155,00	262 579,30
189.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	21,060	34,00	716,04
190.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	19,392	34,00	659,34
191.	27431235490263	Glafuri dintabla vopsita 200mm,incl. inchiderile de plastic la margine	m	175,000	160,00	28 000,00
192.	27431235490263 28	цокольный капельник разв.= 300мм	m	150,000	110,00	16 500,00
193.	27431235490266	Glafuri din tabla - opritori de zapada	m	151,000	65,00	9 815,00
194.	2743123549027	Coltari din aluminiu	m	2 630,000	5,00	13 150,00
195.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2 106,000	30,00	63 180,00
196.	28112363049013	Etalbond (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	14,984	750,00	11 238,00
197.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	215,000	30,00	6 450,00
198.	28121063057142 66	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=50 strune d=20 (4 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a) Bls interioara	m	70,400	1 350,00	95 040,00
199.	28121063057142 67	Mina curenta dreapta din teava de inox	m	53,000	1 350,00	71 550,00
200.	28121063057142 68	Mina curenta dreapta din teava de inox	m	32,000	1 350,00	43 200,00
201.	28121063059001	Plinta pentru tavan polistiren extrudat	m	1 150,250	14,00	16 103,50
202.	28121063060502 60	Usi din profiluri din aluminiuProfil aluminiu tip seria Kurtoglu 54T / 60T sau echivalent sticla 4-16-4 (cu sticla)(U1,2,4,5) inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala cu 5 chei min) cu deversor, opritor, se va coordona cu beneficiarul sau analogic	m2	43,200	2 473,00	106 833,60
203.	2822115708000	Element de sustinere	buc	195,000	5,00	975,00
204.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	66,000	56,00	3 696,00
205.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	29,200	56,00	1 635,20
206.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,308	36,00	11,09
207.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	8,500	36,00	306,00
208.	28731220041001	Plasa sudata BP-1 3x100x100	kg	1 695,123	16,89	28 630,63
209.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	132,391	36,00	4 766,08
210.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	9,324	63,00	587,41
211.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	22,105	63,00	1 392,62
212.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,500	4,00	42,00
213.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	1,400	2,00	2,80
214.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	18,750	45,00	843,75
215.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4 990,270	0,50	2 495,14
216.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	18 284,937	0,10	1 828,50
217.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	16 594,495	0,10	1 659,43
218.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 020,000	0,10	202,00
219.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	19 223,963	0,10	1 922,40
220.	2874115833881	Suruburi autoreglatoare 4,2x19	buc	530,776	1,00	530,78
221.	2874115833882	Suruburi autoreglatoare 4,2x13	buc	530,776	1,00	530,78
222.	2874115837745	Suruburi	buc	1 620,911	1,00	1 620,91

223.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	412,335	1,00	412,33
224.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,500	0,50	5,25
225.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	1,400	0,50	0,70
226.	2874115883711	Saiba plata	buc	1 260,000	0,30	378,00
227.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1 930,799	47,00	90 747,55
228.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,175	85,00	14,87
229.	2874125883079	Saibe M 16	buc	1,400	2,00	2,80
230.	2874125886734	Nituri POP	buc	412,335	1,00	412,33
231.	2874136313300	Diblu din metal	buc	6 453,560	1,20	7 744,27
232.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	11 415,464	1,20	13 698,56
233.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,500	36,00	270,00
234.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,050	20,00	61,00
235.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9 326,111	0,02	186,53
236.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	11 819,868	0,02	236,40
237.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	27,720	36,00	997,92
238.	2881116002700	Disc abraziv	buc	4,378	65,00	284,56
239.	304	Suruburi fixare	buc	400,000	2,00	800,00
240.	309	Cot burlan	buc	88,000	86,00	7 568,00
241.	310	Cot evacuaire	buc	14,000	86,00	1 204,00
242.	311	Bratara burlan	buc	88,000	42,00	3 696,00
243.	312	Ramificatie burlan	buc	2,000	125,00	250,00
244.	314	Capac universal	buc	32,000	64,00	2 048,00
245.	315	Coltar exterior	buc	6,000	96,00	576,00
246.	316	Coltar interior	buc	2,000	86,00	172,00
247.	317	Racord jgeab 125/90	buc	14,000	225,00	3 150,00
248.	318	Bratara jgeab	buc	78,000	42,00	3 276,00
249.	319	Cirlig jgeab	buc	158,000	42,00	6 636,00
250.	32663102100001	Beton B15	m3	5,890	1 450,00	8 540,50
251.	4011106202741	Energie electrica	kw	431,814	5,00	2 159,07
252.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	145,475	12,00	1 745,70
253.	4100126202818	Apa	m3	127,612	12,00	1 531,32
254.	6666	Plinta tavan	m	60,020	8,00	480,16
255.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 269,658	7,00	8 887,62
256.	u2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,953	0,00	0,00
257.	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	7,930	0,00	0,00
258.	u2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,217	0,00	0,00
259.	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	212,223	0,00	0,00
260.	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	82,841	0,00	0,00
261.	u2811236309800	Confectii metalice diverse - existent	kg	600,000	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				6 148 196,99

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,071	410,00	29,11
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,077	410,00	31,57
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,375	410,00	153,75
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,886	250,00	2 971,50
5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	7 740,000	1,20	9 288,00
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,943	250,00	1 485,75
7.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	49,020	250,00	12 255,00
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	162,642	8,00	1 301,10
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	118,549	8,00	948,40
10.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	56,250	410,00	23 062,50
11.	2922140007000	Macara	h-ut	9,900	410,00	4 059,00
12.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	69,567	8,00	556,54

13.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,152	12,00	1,82
14.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,392	8,00	3,14
15.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,575	8,00	4,60
16.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	54,680	8,00	437,44
17.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	696,676	15,00	10 450,16
18.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	54,815	12,00	657,78
19.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	118,384	5,00	591,93
20.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,153	754,00	115,36
21.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,337	754,00	254,10
22.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	42,084	76,00	3 198,38
23.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,552	192,00	105,98
24.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,600	16,00	105,60
25.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,088	16,00	81,41
26.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	90,140	8,00	721,12
27.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	27,089	8,00	216,71
28.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	6,936	76,00	527,14
29.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,495	32,00	47,84
30.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	6,600	76,00	501,60
31.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,108	12,00	1,29
32.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	93,736	12,00	1 124,83
33.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	30,664	12,00	367,95
34.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	540,840	5,00	2 704,20
35.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,680	16,00	10,88
36.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	33,773	12,00	405,27
37.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	8,712	12,00	104,54
38.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	138,454	12,00	1 661,43
39.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	35,502	5,00	177,52
40.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,825	12,00	9,90
41.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	17,200	64,00	1 100,80
42.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,650	410,00	676,50
43.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,700	410,00	287,00
44.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,135	350,00	47,25
45.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	62,535	300,00	18 760,50
		Total utilaje de constructii				101 604,19

Total	lei	9 432 255,08
Asigurarea sociala	24,00 %	763 788,94
Total	100,00 +	10 196 044,02
Transportarea materialelor	4,00 %	245 927,88
Total	100,00 +	10 441 971,90
Cheltuieli de regie	4,00 %	417 678,88
Total	100,00 +	10 859 650,78
Beneficiu de deviz	3,00 %	325 789,53
Total	100,00 +	11 185 440,31
TVA	20,00 %	2 237 088,08

Total deviz:

13 422 528,39

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			23,83 23,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	56,73	11,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	56,73	11,91
2	RpCO56C	Demontari: pervaz de lemn	m2			14,18 14,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	56,73	7,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	56,73	6,81
3	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			231,21 124,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	56,73	25,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	56,73	99,28
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	8,00	0,64
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	250,00	80,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	76,00	24,32
4	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			231,21 124,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	56,73	25,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	56,73	99,28
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	8,00	0,64
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	250,00	80,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	76,00	24,32
5	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice Demontarea golurilor din peretii despartitori	m3			227,80 121,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	56,73	25,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	56,73	95,87
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	8,00	0,64
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	250,00	80,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	76,00	24,32
6	RpCK42A aplicat	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment(crestarea suprafetelor) k = 0,5 (apa 0,005 m3/m2)	m2			8,70 8,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	56,73	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	56,73	4,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	12,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,16
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			45,25

1	2	3	4	5	6	7
						44,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	56,73	22,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	56,73	22,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,00	0,40
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (apa 0,005 m3/m2)	m2			17,40
						17,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	56,73	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	56,73	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	12,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,32
9	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,08
						12,48
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	56,73	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	56,73	6,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,27
						26,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	56,73	13,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	56,73	13,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
11	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti	m2			53,33
						53,33
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	56,73	26,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	56,73	26,66
12	RpCM33A κ=0,53π	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			45,54
						45,38
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	56,73	22,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	56,73	22,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (apa 0,0025 m3/m2)	m2			15,43
						15,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	56,73	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	56,73	8,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0025	12,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri usi ferestre(crestarea suprafetelor) k = 0,5 (apa 0,0025 m3/m2)	m2			7,71
						7,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	56,73	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	56,73	4,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0025	12,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,04
15	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc perila balustrada interioara ,exterioara (se va preda beneficiarului)	kg			2,68
						2,27
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	56,73	1,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	56,73	1,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	36,50	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	36,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	8,00	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	64,00	0,32
16	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			41,01
						40,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	56,73	20,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	56,73	20,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	8,00	0,16
17	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton,	m2			41,01

1	2	3	4	5	6	7
		pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile(copertine)				40,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	56,73	20,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	56,73	20,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	8,00	0,16
18	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor(copertine)	kg			0,77
						0,65
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	56,73	0,45
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	56,73	0,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	56,73	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	36,50	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	36,50	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	410,00	0,08
19	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Recuperare)	m			8,02
						7,94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	56,73	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	56,73	2,84
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (praguri) (apa 0,005 m3/m2)	m2			15,46
						15,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	56,73	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	56,73	8,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
21	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(soclu)	m3			290,36
						194,02
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	56,73	119,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	56,73	74,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	250,00	72,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	76,00	22,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	8,00	1,20
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (inclusiv elemente decorative) (apa 0,005 m3/m2)	m2			15,46
						15,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	56,73	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	56,73	8,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (inclusiv elemente decorative) ancarament ferestre(apa 0,005 m3/m2)	m2			15,46
						15,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	56,73	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	56,73	8,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
24	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			75,67
						75,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	56,73	75,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	12,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	8,00	0,16
25	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			428,32
						312,02
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	56,73	226,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	56,73	85,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	250,00	87,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	76,00	26,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	8,00	1,60
26	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc grile protectie (se va preda beneficiarului)	kg			2,68
						2,27
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	56,73	1,13

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	56,73	1,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	36,50	0,03
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	36,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	8,00	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	64,00	0,32
27	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc ingradire acoperis (se va preda beneficiarului)	kg			2,68 2,27
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	56,73	1,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	56,73	1,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	36,50	0,03
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	36,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	8,00	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	64,00	0,32
28	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc(scari intrarea centrala) (apa 0,005 m3/m2)	m2			44,71 44,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	56,73	22,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	56,73	22,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	12,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,00	0,40
29	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(pereu)	m3			290,38 194,01
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	56,73	119,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	56,73	74,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	250,00	72,52
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	76,00	22,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	8,00	1,20
		2. 2. Evacuare deseuri				
30	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			74,88 74,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	56,73	74,88
31	TrB22C1A2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t			130,86 28,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	56,73	28,36
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,2500	410,00	102,50
32	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			25,53 25,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	56,73	25,53
33	TsI51C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			34,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	300,00	34,11
		3. 3. Finisare pardosea				
		3.1. 3.1. Tip 1				
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,63 39,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,73	34,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
35	IzF02B k-2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP	m2			52,00 9,08

1	2	3	4	5	6	7
		1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	56,73	9,08
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	19,00	3,80
	26821326018601	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	39,00	39,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	8,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	12,00	0,10
36	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat	m2			45,59 6,81
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	56,73	3,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	56,73	2,84
	26701122040021	Placi extrudate de polistiren, grosime 20 mm	m2	1,0200	37,43	38,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	8,00	0,03
37	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2			9,78 1,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	56,73	1,13
	26821326016261	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	8,00	8,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	8,00	0,00
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,63 39,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,73	34,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
39	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			52,00 9,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	56,73	9,08
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	19,00	3,80
	26821326018601	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	39,00	39,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	8,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	12,00	0,10
40	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor portelanat 45x45 cm gr 10 mm (Coord cu beneficiar)	m2			304,34 70,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	56,73	70,35
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	243022610000011	Fuga siliconata tip Sopro	kg	0,5000	22,50	11,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,32
41	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m			86,21 28,37
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	56,73	22,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	47,00	50,34
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	36,30	3,81

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	8,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		3.2. 3.2. Tip 2				
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,63 39,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,73	34,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
43	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatia datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			52,00 9,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	56,73	9,08
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	19,00	3,80
	26821326018601	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	39,00	39,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	8,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	12,00	0,10
44	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			81,38 6,81
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	56,73	3,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	56,73	2,84
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	72,00	74,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	8,00	0,03
45	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2			9,78 1,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	56,73	1,13
	268213260162645	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	8,00	8,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	8,00	0,00
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,63 39,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,73	34,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
47	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			58,88 27,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	56,73	22,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	56,73	4,54
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	21,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	9,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,07
48	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din	m2			52,00 9,08

1	2	3	4	5	6	7
		fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	56,73	9,08
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	19,00	3,80
	26821326018601	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	39,00	39,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	8,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	12,00	0,10
49	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor portelanat 45x45 gr 10 mm (Coord cu beneficiar)	m2			332,72 108,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	56,73	108,30
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	200,00	203,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,50	15,05
	243022610000011	Fuga siliconata tip Sopro	kg	0,2000	22,50	4,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	8,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	8,00	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	12,00	0,06
50	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m			86,21 28,36
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	56,73	22,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	47,00	50,34
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	36,30	3,81
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	8,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		3.3. 3.3. Tip 3 pereu				
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40	m3			732,35 56,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	56,73	56,16
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,49
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	104,99
52	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			203,29 51,06
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	56,73	45,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	32663102100001	Beton B15	m3	0,1025	1 450,00	148,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	12,00	0,40
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	754,00	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	32,00	0,19
53	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2			9,78 1,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	56,73	1,13
	26821326016260	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	8,00	8,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	8,00	0,00
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,62 39,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,73	34,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
55	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			58,88 27,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	56,73	22,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	56,73	4,54
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	21,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	9,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,07
56	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 3x100x100 (1.1 kg/m2)	kg			20,65 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	56,73	1,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	56,73	0,28
	28731220041001	Plasa sudata BP-1 3x100x100	kg	1,0100	16,89	17,06
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	410,00	0,25
57	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatii datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			52,00 9,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	56,73	9,08
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	19,00	3,80
	26821326018601	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	39,00	39,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	8,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	12,00	0,10
58	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: Pavaj Vibroturnat 30x30 ciocolata (Coord cu beneficiar)	m2			309,20 62,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	56,73	62,40
	26611128007001	Placi 300*300 mm vibropresata ciocolata Memilit	m2	1,0300	205,00	213,26
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	22,50	9,32
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,32
		3.4. 3.4. Tip 3 * pereu				
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40	m3			732,37 56,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	56,73	56,16
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,01
60	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			54,65 51,06
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	56,73	45,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	1266310321000301	Beton B15	m3	0,1025	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	12,00	0,40
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	754,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	32,00	0,19
61	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2			9,78 1,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	56,73	1,13
	26821326016262	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	8,00	8,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	8,00	0,00
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,63 39,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,73	34,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
63	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar, se adauga	m2			58,88 27,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	56,73	22,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	56,73	4,54
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	21,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	9,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,07
64	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			52,00 9,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	56,73	9,08
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	19,00	3,80
	26821326018601	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	39,00	39,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	8,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	12,00	0,10
65	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor (se vor coordona) Ceramogranit (conform proiect, Coord cu beneficiar) 30mm	m2			332,72 108,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	56,73	108,30
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	200,00	203,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,50	15,05
	243022610000011	Fuga siliconata tip Sopro	kg	0,2000	22,50	4,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	8,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	8,00	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	12,00	0,06
		3.5. 3.5. Tip 4				
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli betonocontact	m2			6,25 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	24165861053031	Amorsa-grund betonogrunder	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,63 39,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,73	34,04

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
68	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			58,88 27,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	56,73	22,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	56,73	4,54
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	21,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	9,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,07
69	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 3x100x100 (1.1 kg/m2)	kg			20,65 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	56,73	1,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	56,73	0,28
	28731220041001	Plasa sudata BP-1 3x100x100	kg	1,0100	16,89	17,06
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	410,00	0,25
70	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor 45x45 Ceramogranit (conform proiect,Coord cu beneficiar) 30mm	m2			304,34 70,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	56,73	70,35
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	22,50	11,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,32
71	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m			86,21 28,36
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	56,73	22,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	47,00	50,34
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	36,30	3,81
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	8,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		3.6. 3.6. Tip 5				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli betonocontact	m2			6,25 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	24165861053031	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
73	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor 45x45 cm gr 10 mm	m2			304,34 70,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	56,73	70,35
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	22,50	11,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,32
74	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m			86,21 28,36
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	56,73	22,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	47,00	50,34
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	36,30	3,81
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	8,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		3.7. 3.7. Tip 6				
75	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,62 39,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,73	34,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
76	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			52,00 9,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	56,73	9,08
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	19,00	3,80
	26821326018601	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	39,00	39,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	8,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	12,00	0,10
77	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			81,38 6,81
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	56,73	3,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	56,73	2,84
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	72,00	74,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	8,00	0,03
78	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2			9,78 1,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	56,73	1,13
	26821326016261	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	8,00	8,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	8,00	0,00
79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,62 39,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,73	34,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
80	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			58,88

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar , se adauga				27,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	56,73	22,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	56,73	4,54
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	21,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	9,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,07
81	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			52,00 9,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	56,73	9,08
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	19,00	3,80
	26821326018601	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	39,00	39,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	8,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	12,00	0,10
82	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor 45x45 cm gr 10 mm	m2			304,34 70,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	56,73	70,35
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	22,50	11,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,32
83	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m			86,21 28,36
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	56,73	22,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	47,00	50,34
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	36,30	3,81
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	8,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
84	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr.13 mm Clasa de abraziune 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plinta din MDF H=10cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Coord cu Beneficiar)	m2			326,60 73,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	56,73	65,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	56,73	8,51
	26701122040511	Placi din laminat gr.13 mm Clasa de abraziune 33	m2	1,0500	186,00	197,25
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	16,00	16,97
	20301229467661	Plinta din MDF H=10cm	m	0,9000	42,00	38,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		3.8. 3.8. Tip 6*				
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,63 39,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,73	34,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
86	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			13,98 2,27
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	56,73	2,27
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	39,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	8,00	0,00
87	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			52,00 9,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	56,73	9,08
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	19,00	3,80
	26821326018601	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	39,00	39,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	8,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	12,00	0,10
88	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			81,38 6,81
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	56,73	3,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	56,73	2,84
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	72,00	74,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	8,00	0,03
89	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariiera vaporii)	m2			9,78 1,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	56,73	1,13
	26821326016261	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	8,00	8,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	8,00	0,00
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,63 39,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,73	34,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
91	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			58,88 27,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	56,73	22,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	56,73	4,54
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	21,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	9,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,07
92	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de	m2			52,00 9,08

1	2	3	4	5	6	7
		foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	56,73	9,08
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	19,00	3,80
	26821326018601	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	39,00	39,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	8,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	12,00	0,10
93	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr.13 mm Clasa de abraziune 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plinta din MDF H=10cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Coord cu Beneficiar)	m2			326,60 73,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	56,73	65,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	56,73	8,51
	26701122040511	Placi din laminat gr.13 mm Clasa de abraziune 33	m2	1,0500	186,00	197,25
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	16,00	16,97
	20301229467661	Plinta din MDF H=10cm	m	0,9000	42,00	38,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
94	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (culoare coord cu beneficiar).cu aplicare 10cm pe perete	m2			497,24 180,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	56,73	113,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	56,73	67,51
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,00	6,33
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,00	22,86
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,00	31,66
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	63,00	9,50
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,64
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	185,00	195,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
		3.9. 3.9. Tip 7-pod				
95	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m2			9,78 1,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	56,73	1,13
	268213260162601	Pelicula polietilen	m2	1,0800	8,00	8,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	8,00	0,00
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,63 39,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,73	34,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
97	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 5x150x150 (2.12 kg/m2)	kg			20,65 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	56,73	1,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	56,73	0,28
	28731220041001	Plasa sudata BP-1 3x100x100	kg	1,0100	16,89	17,06
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	410,00	0,25
98	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate	m2			52,00

1	2	3	4	5	6	7
		peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi				9,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	56,73	9,08
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	19,00	3,80
	26821326018601	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	39,00	39,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	8,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	12,00	0,10
99	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			81,38
						6,81
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	56,73	3,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	56,73	2,84
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	72,00	74,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	8,00	0,03
100	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2			9,78
						1,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	56,73	1,13
	26821326016261	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	8,00	8,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	8,00	0,00
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,63
						39,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,73	34,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
102	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			58,88
						27,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	56,73	22,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	56,73	4,54
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	21,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	9,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,07
		3.10. 3.10. Subsol				
103	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 20 cm	m3			699,43
						115,73
	9312040019600	Sapator	h-om	1,7900	56,73	101,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	56,73	14,18
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	450,00	495,00
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	350,00	87,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
104	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp, Plasa VR3 100 x 100, bec 1 m2 = 1,13 kr	kg			21,50
						2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	56,73	2,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	56,73	0,28
	28731220041001	Plasa sudata BP-1 3x100x100	kg	1,0100	16,89	17,06
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	410,00	0,25
105	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat	m3			2 086,99 592,83
	7123010010200	Betonist	h-om	5,5000	56,73	312,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9500	56,73	280,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	298,0000	2,50	782,25
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7520	350,00	276,37
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6900	450,00	326,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	12,00	2,39
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	410,00	61,50
106	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B12.5 h=100 mm	m3			1 859,16 255,29
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	56,73	218,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	56,73	36,87
	26631021000002	Beton B12.5	m3	1,0200	1 450,00	1 493,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	410,00	102,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
107	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400- 500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.50mm (aplicativ)	m3			2 065,20 255,29
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	56,73	218,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	56,73	36,87
	26631021000001	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3	m3	1,0200	1 650,00	1 699,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	410,00	102,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
108	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			102,62 13,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	56,73	13,27
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,60	86,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
109	CG36B	Pardoseli din placi laminat min.13mm, clasa de abraziune 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			327,85 87,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	56,73	78,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	56,73	9,64
	26701122040511	Placi din laminat gr.13 mm Clasa de abraziune 33	m2	1,0500	186,00	197,25
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	16,00	16,97
	20301229467662	Plinte din PVC	m	1,0000	25,00	25,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
110	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de gresie gr8	m2			376,87 141,82
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	56,73	127,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	56,73	14,18
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	243022610000011	Fuga siliconata tip Sopro	kg	0,3000	22,50	6,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
111	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea	m			122,64 56,73

1	2	3	4	5	6	7
		si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	56,73	51,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,50	5,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	2,10
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	57,00	58,14
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		4. 4. Finisari tavan				
		4.1. 4.1. Tip 1				
112	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			219,81 108,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	56,73	108,35
	26621027010001	Placi ghips-carton 9.5mm	m2	1,0500	45,00	47,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	13,00	12,01
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,30	10,16
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,00	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
113	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob gr.=9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			219,81 108,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	56,73	108,35
	26621027010002	Placi ghips-carton hidrofob 9.5mm	m2	1,0500	45,00	47,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	13,00	12,01
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,30	10,16
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,00	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
114	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			218,72 104,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	56,73	104,10
	26621027010003	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	13,00	12,01
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,30	10,16
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,00	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,05 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	24165861053030	Amorsa-grund Supraton LUX sau analogic	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
116	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,54 86,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	56,73	86,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
117	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			68,14 52,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	56,73	52,76
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,40	14,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,58
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,50 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,35 31,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,73	25,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,50 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2			50,23 31,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,73	31,20
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,40	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
122	CJ04B aplicativ	Profiluri aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Plinta pentru tavan polistiren extrudat 40x45) k = manop. 0.4	m			30,34 10,21
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	56,73	9,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	56,73	1,13
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	3,40	5,10
	28121063059001	Plinta pentru tavan polistiren extrudat	m	1,0700	14,00	14,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
		4.2. 4.2. Tip 2				
123	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong min 12,5-13mm hidrofobe, inclusiv sistemul-grila	m2			292,58 124,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	56,73	8,51
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	56,73	116,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80

1	2	3	4	5	6	7
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12.5-13mm hidrofoab	m2	1,0500	155,00	162,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		4.3. 4.3. Tip 3				
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonoground)	m2			6,25
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	24165861053031	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,54
						86,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	56,73	86,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2			50,23
						31,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,73	31,20
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,40	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		4.4. 4.4. Tip 4				
127	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			6 703,80
						1 248,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	56,73	1 134,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	56,73	113,45
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	4 000,00	1 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	36,00	180,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	20,00	100,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	2,00	7,00
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,50	1,75
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	2,00	7,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	32,00	160,00
128	CK17F	Lambriuri la tavane, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice/// Lambriu plastic latimea 250 mm, incl profil PVC . inclusiv plinta pentru tavan norma de consum 1m/1m2	m2			311,24
						99,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	56,73	65,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	56,73	22,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	56,73	11,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	3,40	1,53
	6666	Plinta tavan	m	1,0000	8,00	8,02
	25211067183903	Profil (la lambriuri) din mase plastice 250mm	m2	1,0500	175,00	184,12
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,3000	43,00	12,93
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,2000	5,00	1,00
	2430226109080	Diluant preadez	kg	0,0300	47,00	1,41
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7000	4,00	2,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		5. 5. Finisare pereti				
		5.1. 5.1. Pereti despartitori				
		5.2. 5.1.1. Cota -3.300				

1	2	3	4	5	6	7
129	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIUMEZEALA)	m2			318,69 138,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	56,73	138,44
	266210270100001	Placi ghips-carton hidro	m2	2,1000	52,00	109,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	13,00	14,96
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	4,30	5,27
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	3,00	4,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	8,00	4,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,92
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,10	2,96
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	7,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	15,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	12,00	0,78
130	CD72C	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIUMEZEALA)	m2			514,11 193,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4033	56,73	193,07
	266210270100001	Placi ghips-carton hidro	m2	4,2000	52,00	219,49
	27107035202841	Profil de ghidaj 100	m	1,1450	20,00	23,01
	27107035202851	Profil de suport 100	m	2,2000	20,00	44,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	4,30	5,27
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	3,00	9,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	8,00	7,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,92
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,10	1,28
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,10	2,96
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	7,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0135	15,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	12,00	1,12
131	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC)	m2			673,97 207,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	56,73	207,01
	266210270100002	Placi ghips-carton antifoc	m2	4,2000	64,00	270,14
	27107035202841	Profil de ghidaj 100	m	1,1450	20,00	23,01
	27107035202851	Profil de suport 100	m	2,2000	20,00	44,22
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	92,00	95,23
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	4,30	5,27
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	3,00	9,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	8,00	7,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,92
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,10	1,28
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,10	2,96
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	7,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	15,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	12,00	1,12
132	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC)	m2			453,06 152,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	56,73	152,22
	266210270100002	Placi ghips-carton antifoc	m2	2,1000	64,00	135,07
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	13,00	14,96
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95

1	2	3	4	5	6	7
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	92,00	95,24
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	4,30	5,27
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	3,00	4,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	8,00	4,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,92
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,10	2,96
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	7,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	12,00	0,78
133	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			296,31 144,66
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	56,73	130,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	56,73	11,35
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	56,73	2,84
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	165,00	57,75
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	56,00	50,40
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	56,00	22,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,80
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,10	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	5,00	13,50
134	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			371,27 211,60
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	56,73	195,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	56,73	13,05
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	56,73	2,84
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	165,00	61,05
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	56,00	53,20
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	56,00	23,52
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,10	5,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,10	2,90
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	5,00	14,00
135	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2			125,22 39,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000	56,73	39,71
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	8,00	3,26
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	4,30	8,77
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	48,00	51,41
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,0000	3,60	22,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
136	CF18C	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. in incaperi cu umiditate sporita (bucarii, bai, spalatorii) (Покрытие кирпичных или BCA стен (на гладкую поверхность) гипсо-картонными плитами толщиной 12,5 мм, в помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванны, прачечные))	m2			138,39 45,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	56,73	45,38
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	8,00	3,26
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	4,30	8,77
	2662102700204	Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	55,00	58,91
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,0000	3,60	22,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
137	CD55A	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara(v=1,33 m2 gr 500 mm)	m3			2 864,27 211,02
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	56,73	175,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	56,73	35,76
	14111222012751	Blocuri BCA	m3	0,9000	2 557,00	2 301,30
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,00	21,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M	m3	0,0700	1 050,00	73,18

1	2	3	4	5	6	7
		50				
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 050,00	105,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	410,00	151,58
138	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			52 895,78 9 784,00
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	56,73	8 142,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	56,73	1 641,33
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,00	35 280,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,50	1 276,44
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	15,00	1 904,44
	00000052	Nisip	m3	2,7800	350,00	972,22
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	20,00	1 800,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	36,00	82,44
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 000,00	88,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	12,00	12,22
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	410,00	1 685,56
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	12,00	9,56
		5.3. 5.1.2. Cota 0.000				
139	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m(ANTIUMEZEALA)	m2			318,69 138,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	56,73	138,44
	266210270100001	Placi ghips-carton hidro	m2	2,1000	52,00	109,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	13,00	14,96
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	4,30	5,27
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	3,00	4,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	8,00	4,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,92
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,10	2,96
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	7,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	15,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	12,00	0,78
140	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC)	m2			673,97 207,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	56,73	207,01
	266210270100002	Placi ghips-carton antifoc	m2	4,2000	64,00	270,14
	27107035202841	Profil de ghidaj 100	m	1,1450	20,00	23,01
	27107035202851	Profil de suport 100	m	2,2000	20,00	44,22
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	92,00	95,23
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	4,30	5,27
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	3,00	9,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	8,00	7,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,92
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,10	1,28
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,10	2,96
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	7,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	15,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	12,00	1,12
141	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC)	m2			453,06 152,22

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	56,73	152,22
	266210270100002	Placi ghips-carton antifoc	m2	2,1000	64,00	135,07
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	13,00	14,96
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	92,00	95,23
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	4,30	5,27
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	3,00	4,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	8,00	4,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,92
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,10	2,96
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	7,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	12,00	0,78
142	CD55A	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara(v=0,76 m2 gr 500 mm)	m3			2 866,18 210,95
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	56,73	175,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	56,73	35,68
	14111222012751	Blocuri BCA	m3	0,9000	2 557,00	2 301,29
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,00	21,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 050,00	74,61
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 050,00	105,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	410,00	152,13
143	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			3 693,34 332,45
	7122050013400	Zidar	h-om	4,9700	56,73	281,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	56,73	50,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,00	2 765,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	4 000,00	4,08
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,9500	2,50	129,87
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	15,00	193,80
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2800	350,00	97,98
	4100126202818	Apa	m3	0,5130	12,00	6,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	410,00	164,00
144	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			52 852,25 9 784,38
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	56,73	8 143,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	56,73	1 641,35
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,00	35 280,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,50	1 276,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	15,00	1 904,27
	00000052	Nisip	m3	2,7800	350,00	971,35
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	20,00	1 800,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	36,00	82,92
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 000,00	44,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	12,00	12,13
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	410,00	1 686,07
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	12,00	9,66
		5.4. 5.1.3. Cota 3.300				
145	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m(ANTIUMEZEALA)	m2			318,69 138,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	56,73	138,44
	266210270100001	Placi ghips-carton hidro	m2	2,1000	52,00	109,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	13,00	14,96

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	4,30	5,27
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	3,00	4,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	8,00	4,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,92
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,10	2,96
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	7,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	15,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	12,00	0,78
146	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIUMEZEALA)	m2			601,99 207,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	56,73	207,01
	266210270100001	Placi ghips-carton hidro	m2	4,2000	52,00	219,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	13,00	14,96
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	92,00	95,23
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	4,30	5,27
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	3,00	9,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	8,00	7,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,92
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,10	1,28
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,10	2,96
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	7,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	15,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	12,00	1,12
147	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC)	m2			652,65 207,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	56,73	207,01
	266210270100002	Placi ghips-carton antifoc	m2	4,2000	64,00	270,14
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	13,00	14,96
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	92,00	95,23
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	4,30	5,27
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	3,00	9,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	8,00	7,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,92
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,10	1,28
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,10	2,96
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	7,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	15,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	12,00	1,12
148	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC)	m2			453,05 152,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	56,73	152,22
	266210270100002	Placi ghips-carton antifoc	m2	2,1000	64,00	135,07
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	13,00	14,96
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	92,00	95,23
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	4,30	5,27
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	3,00	4,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	8,00	4,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,92

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,10	2,96
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	7,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	12,00	0,78
149	CD55A	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara(v=0,76 m2 gr 500 mm)	m3			2 866,18 210,95
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	56,73	175,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	56,73	35,68
	14111222012751	Blocuri BCA	m3	0,9000	2 557,00	2 301,29
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goli sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,00	21,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 050,00	74,61
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 050,00	105,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	410,00	152,13
		5.5. 5.1.4. Cota 6.600				
150	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIUMEZEALA)	m2			601,99 207,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	56,73	207,01
	266210270100001	Placi ghips-carton hidro	m2	4,2000	52,00	219,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	13,00	14,96
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	92,00	95,23
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	4,30	5,27
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	3,00	9,13
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	8,00	7,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,92
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,10	1,27
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,10	2,96
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	7,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	15,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	12,00	1,12
151	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIUMEZEALA)	m2			601,99 207,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	56,73	207,01
	266210270100001	Placi ghips-carton hidro	m2	4,2000	52,00	219,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	13,00	14,96
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	92,00	95,23
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	4,30	5,27
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	3,00	9,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	8,00	7,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,92
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,10	1,28
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,10	2,96
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	7,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	15,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	12,00	1,12
152	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC)	m2			601,99 207,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	56,73	207,01

1	2	3	4	5	6	7
	266210270100001	Placi ghips-carton hidro	m2	4,2000	52,00	219,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	13,00	14,96
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	92,00	95,23
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	4,30	5,27
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	3,00	9,13
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	8,00	7,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,92
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,10	1,27
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,10	2,96
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	7,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	15,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	12,00	1,12
153	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC)	m2			652,65 207,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	56,73	207,01
	266210270100002	Placi ghips-carton antifoc	m2	4,2000	64,00	270,14
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	13,00	14,96
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	92,00	95,23
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	4,30	5,27
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	3,00	9,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	8,00	7,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,92
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,10	1,28
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,10	2,96
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	7,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	15,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	12,00	1,12
154	CD55A	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara(v=0,76 m2 gr 500 mm)	m3			2 866,18 210,95
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	56,73	175,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	56,73	35,68
	14111222012751	Blocuri BCA	m3	0,9000	2 557,00	2 301,29
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,00	21,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 050,00	74,61
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 050,00	105,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	410,00	152,13
		5.6. 5.2. Cota -3.300				
		5.7. 5.2.1. Tip 1				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2			6,25 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	24165861053031	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
156	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			105,39 68,08
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	56,73	56,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	56,73	11,35
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	15,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	12,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
158	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,91 69,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,73	69,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
159	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,21 11,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,73	11,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,60	7,26
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
160	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			37,53 27,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	56,73	27,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,40	9,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,07
161	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m			10,82 5,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	56,73	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	56,73	0,57
	2743123549027	Coltari din aluminiu	m	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			39,35 31,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,73	25,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,23 31,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,73	31,20
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	37,00	14,80

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,40	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
166	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			266,11
						3,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	56,73	3,97
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	257,00	262,14
		5.8. 5.2.2. Tip 2				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2			6,25
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	24165861053031	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
168	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			105,39
						68,08
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	56,73	56,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	56,73	11,35
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	15,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	12,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
169	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2			330,18
						101,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	56,73	101,55
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,50	8,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	22,50	12,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	15,00	0,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
		5.9. 5.2.3. Tip 3				
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2			6,25
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	24165861053031	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
171	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2			330,18
						101,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	56,73	101,55
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,50	8,84
	243022610000011	Fuga siliconata tip Sopro	kg	0,5500	22,50	12,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	15,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
		5.10. 5.2.4. Tip 4				
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50
						1,70

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			39,35 31,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,73	25,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2			50,23 31,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,73	31,20
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,40	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
176	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			266,12 3,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	56,73	3,97
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	257,00	262,15
		5.11. 5.2.5. Tip 5				
177	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA)	m2			373,12 211,60
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	56,73	195,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	56,73	13,05
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	56,73	2,84
	266210270020101	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidrofug	buc	0,3700	170,00	62,90
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	56,00	53,20
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	56,00	23,52
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,10	5,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,10	2,90
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	5,00	14,00
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			39,35 31,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,73	25,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2			50,23 31,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,73	31,20
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,40	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		5.12. 5.3. Cota 0.000				
		5.13. 5.3.1. Tip 1				
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2			6,25 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	24165861053031	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
183	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			105,39 68,08
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	56,73	56,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	56,73	11,35
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	15,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	12,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
185	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,91 69,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,73	69,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,21 11,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,73	11,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,60	7,26
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
187	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			37,53 27,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	56,73	27,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,40	9,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,07
188	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m			10,82
						5,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	56,73	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	56,73	0,57
	2743123549027	Coltari din aluminiu	m	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			39,35
						31,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,73	25,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2			50,23
						31,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,73	31,20
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,40	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
193	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			266,11
						3,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	56,73	3,97
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	257,00	262,14
		5.14. 5.3.2. Tip 2				
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2			6,25
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	24165861053031	Amorsa-grund betonogrunder	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
195	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			105,39
						68,08
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	56,73	56,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	56,73	11,35
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	15,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	12,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
196	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti,	m2			330,17

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)				101,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	56,73	101,55
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,50	8,84
	243022610000011	Fuga siliconata tip Sopro	kg	0,5500	22,50	12,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	15,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
		5.15. 5.3.3. Tip 3				
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2			6,25
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	24165861053031	Amorsa-grund betonogrund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
198	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2			330,18
						101,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	56,73	101,55
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,50	8,84
	243022610000011	Fuga siliconata tip Sopro	kg	0,5500	22,50	12,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	15,00	0,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
		5.16. 5.3.4. Tip 4				
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			39,35
						31,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,73	25,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2			50,23
						31,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,73	31,20
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,40	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
203	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			266,12

1	2	3	4	5	6	7
						3,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	56,73	3,98
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	257,00	262,14
		5.17. 5.4. Cota 3.300				
		5.18. 5.4.1. Tip 1				
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2			6,25 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	24165861053031	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
205	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			105,39 68,08
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	56,73	56,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	56,73	11,35
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	15,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	12,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,91 69,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,73	69,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,21 11,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,73	11,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,60	7,26
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
209	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			37,53 27,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	56,73	27,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,40	9,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,07
210	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m			10,82 5,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	56,73	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	56,73	0,57
	2743123549027	Coltari din aluminiu	m	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50

1	2	3	4	5	6	7
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			39,35 31,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,73	25,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea Rezistenea sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2			50,23 31,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,73	31,20
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,40	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
215	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			266,11 3,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	56,73	3,97
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	257,00	262,14
		5.19. 5.4.2. Tip 2				
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2			6,25 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	24165861053031	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
217	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			105,39 68,08
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	56,73	56,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	56,73	11,35
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	15,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	12,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
218	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2			330,18 101,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	56,73	101,55
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,50	8,84
	243022610000011	Fuga siliconata tip Sopro	kg	0,5500	22,50	12,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	15,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
		5.20. 5.4.3. Tip 3				
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2			6,25 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	24165861053031	Amorsa-grund betonogrund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
220	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2			330,18 101,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	56,73	101,55
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,50	8,84
	243022610000011	Fuga siliconata tip Sopro	kg	0,5500	22,50	12,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	15,00	0,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
		5.21. 5.4.4. Tip 4				
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			39,35 31,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,73	25,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2			50,23 31,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,73	31,20
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,40	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
225	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			266,11 3,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	56,73	3,97
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	257,00	262,14
		5.22. 5.5. Cota 6.600				
		5.23. 5.5.1. Tip 1				
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2			6,25 1,70

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	24165861053031	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
227	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			105,39 68,08
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	56,73	56,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	56,73	11,35
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	15,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	12,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
229	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,91 69,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,73	69,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
230	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,21 11,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,73	11,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,60	7,26
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
231	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			37,53 27,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	56,73	27,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,40	9,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,07
232	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m			10,82 5,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	56,73	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	56,73	0,57
	2743123549027	Coltari din aluminiu	m	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			39,35 31,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,73	25,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2			50,23
						31,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,73	31,20
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,40	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
237	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			266,11
						3,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	56,73	3,97
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	257,00	262,14
		5.24. 5.5.2. Tip 2				
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2			6,25
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	24165861053031	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
239	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			105,39
						68,08
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	56,73	56,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	56,73	11,35
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	15,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	12,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
240	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2			330,18
						101,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	56,73	101,55
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,50	8,84
	243022610000011	Fuga siliconata tip Sopro	kg	0,5500	22,50	12,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	15,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
		5.25. 5.5.3. Tip 3				
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2			6,25
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	24165861053031	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
242	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti,	m2			330,18

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)				101,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	56,73	101,55
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,50	8,84
	243022610000011	Fuga siliconata tip Sopro	kg	0,5500	22,50	12,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	15,00	0,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
		5.26. 5.5.4. Tip 4				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			39,35
						31,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,73	25,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ,Vopsea Rezistenea sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2			50,23
						31,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,73	31,20
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,40	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
247	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			266,11
						3,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	56,73	3,97
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	257,00	262,14
		5.27. 5.6. Glafuri				
248	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			44,90
						37,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	56,73	24,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	56,73	12,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,50	2,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 800,00	2,80
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	8,00	0,01
249	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , de 2 cm	m			57,86

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				47,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	56,73	28,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	56,73	18,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	3,23
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 800,00	3,92
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	350,00	3,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	12,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	8,00	0,01
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,91 69,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,73	69,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
251	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			37,53 27,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	56,73	27,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,40	9,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,07
252	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m			10,82 5,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	56,73	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	56,73	0,57
	2743123549027	Coltari din aluminiu	m	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2			4,50 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2			39,35 31,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,73	25,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2			4,50 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2			50,23 31,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,73	31,20
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,40	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		6. 6. Timplarie (Coordonarea cu Beneficiar				
		6.1. 6.1. Ferestre				
257	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi cu deschidere dubla, - 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte , clapan ventilare(F1,1*-F2,2*)	m2			1 826,20 46,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	56,73	46,32
	2030112931108257	Ferestre PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi cu deschidere dubla, - 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte , clapan ventilare(F1,1*-F2,2*)	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	3,00	4,62
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	3,00	4,83
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	3,00	1,56
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	91,00	10,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	8,00	0,24
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	8,00	1,12
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	5,00	0,45
258	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat cu deschidere dubla, -5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte,clapan ventilare (F3,4,5,6,8)	m2			1 887,17 92,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	56,73	92,86
	2030112931108258	Ferestre PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat cu deschidere dubla, -5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte,clapan ventilare (F3,4,5,6,8)	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	3,00	7,92
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	3,00	8,22
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	3,00	1,92
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	91,00	17,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	8,00	0,23
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	8,00	1,39
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	5,00	0,56
259	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe cu deschidere dubla, -5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura	m2			1 837,38 58,06

1	2	3	4	5	6	7
		interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte, clapan ventilare (F7)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	56,73	58,06
	2030112931108259	Ferestre PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe cu deschidere dubla, -5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte, clapan ventilare (F7)	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	3,00	4,53
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	3,00	4,62
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	3,00	1,56
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	91,00	10,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	8,00	0,25
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	8,00	0,93
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	5,00	0,38
		6.2. 6.2. Usi				
260	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Profil aluminiu tip seria Kurtoglu 54T / 60T sau echivalent sticla 4-16-4 (cu sticla)(U1,2,4,5) inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala cu 5 chei min) cu deversor, opritor, se va coordona cu beneficiarul	m2			2 612,25 60,13
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	56,73	53,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	56,73	6,24
	2812106306050260	Usi din profiluri din aluminiuProfil aluminiu tip seria Kurtoglu 54T / 60T sau echivalent sticla 4-16-4 (cu sticla)(U1,2,4,5) inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala cu 5 chei min) cu deversor, opritor, se va coordona cu beneficiarul sau analogic	m2	1,0000	2 473,00	2 473,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	91,00	50,05
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	91,00	17,56
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
261	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice culoarea sura inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv///Usi PVC culoarea sura (anracit) cu framuga , opitor, placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) *Cu ancadramente din doua parti, grile de ventilare, culoarea sura (anracit)	m2			2 551,88 45,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	56,73	41,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	56,73	4,54
	2030112939150261	Usi PVC culoarea sura (anracit) cu framuga , opitor, placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu,	m2	1,0000	2 433,00	2 433,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) *Cu ancadramele din doua parti, grile de ventilare sau analogic				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	91,00	15,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		6.3. 6.3. Vitralii				
262	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate sticla 4-16-4 tipul se va coordona cu beneficiarul	m2			1 302,65 60,13
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	56,73	56,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	56,73	3,40
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 208,00	1 208,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	91,00	17,74
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0580	91,00	5,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
263	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa sticla 4-16-4 tipul se va coordona cu beneficiarul	m2			1 316,50 75,44
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	56,73	70,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	56,73	4,54
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 208,00	1 208,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	91,00	19,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	91,00	6,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		6.4. 6.4. Pervaz				
264	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=400 mm, grosimea 2 cm, culoare alba),incl. inchiderile de plastic la margine	m			244,26 5,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	56,73	4,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	56,73	0,57
	252110671839302	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre 400mm,inchiderile de plastic la margine	m	1,0000	236,00	236,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
265	CK26B	Glafuri montate la ferestre confectionate din tabla prevopsite (l=200 mm, tabla cutata , prevopsit culoare alba),incl. inchiderile de plastic la margine	m			184,84 22,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	56,73	18,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	56,73	4,54
	27431235490263	Glafuri dintabla vopsita 200mm,incl. inchiderile de plastic la margine	m	1,0000	160,00	160,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		7. 7. Balustrade inox				
266	CH06A aplicativ	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=50 strune d=20 (4 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a) Bls 1,2,7,8,9,10,11,12	m			1 408,66 51,06
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	56,73	51,06
	281210630571426 6	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=50 strune d=20 (4 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a) Bls interioara	m	1,0000	1 350,00	1 350,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	63,00	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	63,00	1,57
267	CH06A aplicativ	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=50 strune d=20 (4 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a) Bls interioara	m			1 408,66 51,06
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	56,73	51,06
	281210630571426 7	Mina curenta dreapta din teava de inox	m	1,0000	1 350,00	1 350,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	63,00	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	63,00	1,57
268	CH06A aplicativ	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX pentru persoane cu dizabilitati stilp d=50 h=950 mm mina curenta nr 1 d=50 ,mina curenta nr 2 d=32 strune d=20 (2 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a) B 3,4,5,6	m			1 408,66 51,06
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	56,73	51,06
	281210630571426 8	Mina curenta dreapta din teava de inox	m	1,0000	1 350,00	1 350,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	63,00	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	63,00	1,57
		8. 8. Scara ,rampa exterior				
269	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3			206,50 206,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	56,73	36,31
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	56,73	170,19
270	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			732,36 56,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	56,73	56,16
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
271	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			653,06 68,08
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8000	56,73	45,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	56,73	22,69
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	350,00	87,50
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	450,00	495,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,20
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	16,00	1,28
272	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			147,77 53,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	56,73	8,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	56,73	45,38
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	85,00	0,42
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	600,00	66,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	5,94
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	410,00	8,20

1	2	3	4	5	6	7
273	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere Plasa A1 D10 150x150	kg			24,45 3,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	56,73	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	56,73	0,17
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	4,00	0,60
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
274	CA04B	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15 (Bc 15/B 200), la înălțimi până la 35 m inclusiv	m3			1 804,64 306,34
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	56,73	280,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	56,73	25,53
	u2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,50	772,50
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	350,00	266,75
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	450,00	315,16
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,3300	12,00	4,08
	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,0570	32,00	1,82
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	754,00	13,60
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	410,00	114,78
275	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			87,62 39,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,73	34,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
276	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.Diferența în plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar , se adaugă	m2			58,88 27,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	56,73	22,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	56,73	4,54
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	21,50
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	9,80
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,07
277	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase și acoperișuri executat pe suprafețe înclinate peste 7% sau verticale, cu împaslitură din fibre de sticlă bituminată perforată tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolație datorat perforațiilor stratului de difuzie (se exclude înplasnitura, lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastică la rece 2 straturi	m2			52,00 9,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	56,73	9,08
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	19,00	3,80
	26821326018601	Gudron-hidroizol pe baza de mastică	kg	0,5000	39,00	39,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	8,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	12,00	0,10
278	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile plăcilor (se vor coordona) Ceramogranit (conform proiect)	m2			332,72 108,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	56,73	108,30
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	200,00	203,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rășini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,50	15,05
	243022610000011	Fuga siliconată tip Sopro	kg	0,2000	22,50	4,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952270003205	Mășină de tăiat piatră universală	h-ut	0,0456	8,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	8,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutorul de snec	h-ut	0,0053	12,00	0,06
279	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			164,34 90,77
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	56,73	79,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	56,73	11,35
	u2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,50	14,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	15,00	46,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	350,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	12,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	12,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	15,00	0,04
280	CI21B	Placarea peretilor cu placi din Porcelonat: dimensiuni (se vor coordona) gr 10 mm, cu profil la marj. culoarea coord cu beneficiar	m2			361,97 124,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	56,73	124,81
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	200,00	206,04
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	3,50	21,21
	243022610000011	Fuga siliconata tip Sopro	kg	0,3900	22,50	8,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	15,00	0,47
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	12,00	0,18
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	8,00	0,36
		9. 9. Copertine				
		9.1. 9.1. Copertina CP1				
281	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			43,16 11,91
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	56,73	10,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	56,73	0,57
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	56,73	0,57
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
282	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 603,80 412,98
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	56,73	412,98
	24301161000001	Email PF115	kg	12,0000	63,00	756,00
	24302261008141	Grund GF-21	kg	6,0000	39,33	235,98
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	51,00	42,83
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	47,00	141,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
283	CE18A	Luminatoare din placi ondulate , polycarbonat gr 10 mm, montate pe carcas metalic, cu profil la marj. culoarea coord cu benif	m2			335,74 45,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	56,73	39,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	26651227005551	polycarbonat gr 10 mm	m2	1,2000	200,00	252,00
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	36,00	8,32
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,30	3,15
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	2,30	24,15
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	36,00	1,89
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	32,00	0,13
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	56,00	0,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
284	CK26A aplicat	Glafuri tin tabla plana prevopsita (inchidere perete)	m			190,91 20,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	56,73	15,88

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	56,73	4,54
	25211067183921	Glafuri din tabla	m	1,0000	165,00	168,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		9.2. 9.2. Copertina CP1*				
285	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			43,16 11,91
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	56,73	10,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	56,73	0,57
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	56,73	0,57
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
286	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 603,87 413,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	56,73	413,00
	24301161000001	Email ПФ115	kg	12,0000	63,00	756,00
	24302261008141	Grund GF-21	kg	6,0000	39,33	236,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	51,00	42,87
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	47,00	141,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
287	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			311,00 65,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	56,73	51,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	56,73	14,18
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	160,00	193,20
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	36,00	18,90
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,02	0,19
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	220,00	23,11
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	210,00	8,82
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		9.3. 9.3. Copertina CP2				
288	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			43,16 11,91
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	56,73	10,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	56,73	0,57
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	56,73	0,57
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
289	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 603,85 413,11
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	56,73	413,11
	24301161000001	Email ПФ115	kg	12,0000	63,00	756,00
	24302261008141	Grund GF-21	kg	6,0000	39,33	236,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	51,00	42,67
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	47,00	141,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,04
290	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			310,97 65,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	56,73	51,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	56,73	14,18
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	160,00	193,20
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	36,00	18,90

1	2	3	4	5	6	7
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,02	0,19
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	220,00	23,09
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	210,00	8,81
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		9.4. 9.4. Copertina CP3				
291	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			43,16 11,91
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	56,73	10,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	56,73	0,57
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	56,73	0,57
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
292	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 603,85 413,11
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	56,73	413,11
	24301161000001	Email PF115	kg	12,0000	63,00	756,00
	24302261008141	Grund GF-21	kg	6,0000	39,33	236,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	51,00	42,67
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	47,00	141,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,04
293	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			310,97 65,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	56,73	51,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	56,73	14,18
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	160,00	193,20
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	36,00	18,90
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,02	0,19
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	220,00	23,09
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	210,00	8,81
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		9.5. 9.5. Copertina CP3				
294	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din Etalbond (lambriuri exterioare) culoarea coord cu benifmetalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala	m2			1 058,54 82,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	56,73	82,51
	28112363049013	Etalbond (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1800	750,00	887,68
	2874115833882	Suruburi autoregulate 4,2x13	buc	41,8000	1,00	41,93
	2874115833881	Suruburi autoregulate 4,2x19	buc	41,8000	1,00	41,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	15,00	1,56
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	12,00	2,54
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	8,00	0,25
		10. 10. Acoperis				
295	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			6 633,70 1 276,43
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	56,73	1 148,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	56,73	127,64
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 000,00	40,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 000,00	3 720,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 000,00	480,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg	kg	3,4000	36,00	122,40

1	2	3	4	5	6	7
		(Поковки)				
	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	3,0100	117,00	352,17
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	20,00	51,60
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	36,00	108,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	54,00	78,30
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	410,00	61,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	12,00	3,96
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	8,00	1,84
296	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Scindura volum 9,34m3)	m2			70,50 26,66
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	56,73	2,84
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	56,73	18,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		4 000,00	39,07
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	36,00	4,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
297	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			677,06 48,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	56,73	48,22
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	117,00	198,90
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	57,00	381,90
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	57,00	0,68
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	410,00	2,05
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	192,00	11,52
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,18
298	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			168,35 9,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	56,73	9,64
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	117,00	157,95
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	410,00	0,41
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	350,00	0,35
299	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tigla tigla tip copper Brown)) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			310,99 65,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	56,73	51,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	56,73	14,18
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	160,00	193,20
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	36,00	18,90
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,02	0,19
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	220,00	23,10
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	210,00	8,82
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
300	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(Антиконденсатная пленка)	m2			24,06 14,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	56,73	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	56,73	2,84
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
301	CK26B	Glafuri montate la acoperis (Opritor zapada l=1)	m			89,84 22,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	56,73	18,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	56,73	4,54
	27431235490266	Glafuri din tabla - opritori de zapada	m	1,0000	65,00	65,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
302	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: ingradire de siguranta acoperis inclusiv dibluri,suruburi s.a.(existenta din urma demontarii)	kg			13,63 11,91

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	56,73	10,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	56,73	0,57
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	56,73	0,57
	u2811236309800	Confectii metalice diverse - existent	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	63,00	0,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
303	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: ingradire de siguranta acoperis inclusiv dibluri,suruburi s.a.(material nou)	kg			43,63 11,91
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	56,73	10,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	56,73	0,57
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	56,73	0,57
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	63,00	0,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
304		Suruburi fixe	buc			2,00 0,00
	304	Suruburi fixe	buc	1,0000	2,00	2,00
305	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 603,83 413,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	56,73	413,00
	24301161000001	Email PF115	kg	12,0000	63,00	756,00
	24302261008141	Grund GF-21	kg	6,0000	39,33	235,99
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	51,00	42,84
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	47,00	141,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
306	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog scara acces acoperis	t			1 603,81 412,99
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	56,73	412,99
	24301161000001	Email PF115	kg	12,0000	63,00	756,00
	24302261008141	Grund GF-21	kg	6,0000	39,33	235,98
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	51,00	42,84
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	47,00	141,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
307	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			89,03 56,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	56,73	56,73
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	63,00	11,34
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	39,33	4,72
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	51,00	6,12
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	36,00	6,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
308	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=90 mm(se exclud piese de legatura)	m			127,18 19,86
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	56,73	19,86
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	100,00	107,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
309	Pret furnizor	Cot burlan	buc			86,00 0,00
	309	Cot burlan	buc	1,0000	86,00	86,00
310	Pret furnizor	Cot evacuare	buc			86,00 0,00
	310	Cot evacuare	buc	1,0000	86,00	86,00
311	Pret furnizor	Bratara burlan	buc			42,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	311	Bratara burlan	buc	1,0000	42,00	42,00
312	Pret furnizor	Ramificatie burlan	buc			125,00
						0,00
	312	Ramificatie burlan	buc	1,0000	125,00	125,00
313	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 125 mm (se exclud piese de legatura)	m			135,77
						17,02
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	56,73	17,02
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	100,00	108,15
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
314	Pret furnizor	Capac universal	buc			64,00
						0,00
	314	Capac universal	buc	1,0000	64,00	64,00
315	Pret furnizor	Coltar exterior	buc			96,00
						0,00
	315	Coltar exterior	buc	1,0000	96,00	96,00
316	Pret furnizor	Coltar interior	buc			86,00
						0,00
	316	Coltar interior	buc	1,0000	86,00	86,00
317	Pret furnizor	Racord jgeab 125/90	buc			225,00
						0,00
	317	Racord jgeab 125/90	buc	1,0000	225,00	225,00
318	Pret furnizor	Bratara jgeab	buc			42,00
						0,00
	318	Bratara jgeab	buc	1,0000	42,00	42,00
319	Pret furnizor	Cirlig jgeab	buc			42,00
						0,00
	319	Cirlig jgeab	buc	1,0000	42,00	42,00
320	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Scindura volum 0,79m3)	m2			71,67
						26,66
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	56,73	2,84
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	56,73	18,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		4 000,00	40,23
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	36,00	4,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
321	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.-Streasina tip LK 20 inclusiv cornierele 50x50	m2			325,45
						68,08
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	56,73	62,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,73	5,67
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	180,00	217,35
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	33,00	20,79
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,00	5,25
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	20,00	6,83
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
322	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. Scara de	kg			40,84
						9,08

1	2	3	4	5	6	7
		acces acoperis				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	56,73	7,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	56,73	0,57
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	56,73	0,57
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	63,00	0,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
323	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog Scara de acces acoperis	t			1 603,91 412,87
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	56,73	412,87
	24301161000001	Email PF115	kg	12,0000	63,00	756,00
	24302261008141	Grund GF-21	kg	6,0000	39,33	236,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	51,00	43,04
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	47,00	140,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,04
		11. 11. Fatada				
		11.1. 11.1. Pereti				
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogrund	m2			6,25 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	24165861053031	Amorsa-grund betonogrund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
325	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 10 cm densitatea 135 kg m3 cornier cu plasa n=0,8	m2			431,45 131,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	56,73	107,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	56,73	23,71
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,10	16,56
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,10	20,71
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 100 mm145kg/m3	m2	1,0700	223,30	241,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,60	7,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,8000	5,00	4,04
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,20	9,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	8,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,25
326	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala Grosimea 3 cm densitatea 135 kg m3	m2			424,08 165,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	56,73	135,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	56,73	30,01
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,10	16,56
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,10	20,70
	25213026029092	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri Grosimea 3 cm densitatea 135 kg m3	m2	1,0700	185,00	199,93
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	6,60	8,47
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,20	9,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	8,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,25
327	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,59 6,81
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	56,73	6,81

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
328	CK26B	Glafuri aluminiu soclu (цокольный капельник разв.= 300мм)	m			134,84
						22,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	56,73	18,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	56,73	4,54
	2743123549026328	цокольный капельник разв.= 300мм	m	1,0000	110,00	110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
329	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			129,13
						69,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,73	69,21
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	26,00	59,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	12,00	0,07
330	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.(RAL conform proiect)	kg			266,11
						3,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	56,73	3,97
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	257,00	262,14
331	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore	m2			51,33
						42,55
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	56,73	42,55
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,40
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,20
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 000,00	0,48
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	36,00	0,11
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,20	5,40
		11.2. 11.2. Toclu				
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogruud	m2			6,25
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,73	1,70
	24165861053031	Amorsa-grund betonogruud	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
333	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			19,68
						2,27
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	56,73	2,27
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	20,00	3,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	2 000,00	0,10
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	2,00	0,20
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	47,00	14,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	8,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	12,00	0,01
334	IzF02B	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie	m2			17,50
						4,54
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	56,73	4,54
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,5000	20,00	10,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	19,00	1,90
	2682132601860	Impaslitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916	m2	1,1000	0,00	0,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00017	2 000,00	0,34
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,3300	2,00	0,66

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	8,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	12,00	0,05
335	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr 5 cm XPS cornier n=0,1	m2			243,61 97,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	56,73	80,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	56,73	16,91
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,10	16,56
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,10	16,56
	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren polistiren extrudat gr 5 cm XPS	m2	1,0700	90,00	97,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,60	7,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,1000	5,00	0,51
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,20	7,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	8,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	8,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	12,00	0,22
336	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm gr	m2			361,97 124,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	56,73	124,81
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	200,00	206,04
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	3,50	21,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	22,50	8,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	15,00	0,47
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	12,00	0,18
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	8,00	0,36
		11.3. 11.3. Rame metalice				
337	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg			30,26 6,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	56,73	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	56,73	0,57
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	63,00	0,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
338	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 603,81 412,99
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	56,73	412,99
	24301161000001	Email PF115	kg	12,0000	63,00	756,00
	24302261008141	Grund GF-21	kg	6,0000	39,33	235,98
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	51,00	42,84
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	47,00	141,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00