

1	2	3	4	5	6	7
		STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	Lei			881 992,32
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, L= 450m s. Napadova Inklusiv salariu				881 992,32 25 185,89
		25. s. Nicolaevca				
		25.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), L=140 m				
538	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,000	5,91 0,00	41,40 0,00
539	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,400	77,85 77,85	31,14 31,14
540	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,400	19,00 0,00	7,60 0,00
541	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	70,000	247,06 33,62	17 294,11 2 353,10
542	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,000	9,64 0,00	67,50 0,00
543	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,040	174,50 14,50	6,98 0,58
544	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	700,000	6,13 2,88	4 293,10 2 018,10
545	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,210	7 610,48 0,00	1 598,20 0,00
546	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	68,180	1 319,44 12,11	89 959,58 825,69
547	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	700,000	125,00 2,88	87 499,26 2 018,10
		<i>Total</i>	Lei			200 798,87
		Total Reparatie imbracaminte				200 798,87



1	2	3	4	5	6	7
		rutiera din beton afaltic (strat de uzura), L=140 m Inclusiv salariu				7 246,71
		25.2. Consolidarea acostamentelor				
548	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,400	83,57 0,00	117,00 0,00
549	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	140,000	50,30 1,83	7 042,35 256,01
		<i>Total</i>	Lei			7 159,35
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				7 159,35 256,01
		25.3. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 70 m.				
550	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,500	1 251,00 0,00	625,50 0,00
551	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,050	832,00 0,00	41,60 0,00
552	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	650,00 0,00	32,50 0,00
553	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	7,500	20,01 0,00	150,10 0,00
554	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,500	118,29 0,00	414,00 0,00
555	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-15 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	52,500	642,46 34,60	33 729,23 1 816,29
556	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,220	7 608,64 0,00	1 673,90 0,00
557	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	350,000	154,90	54 214,49



1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			3,46	1 210,86
558	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,110	7 264,55 0,00	799,10 0,00
559	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	350,000	127,31 2,88	44 557,69 1 009,05
		<i>Total</i>	Lei			136 238,11
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 70 m. Inklusiv salariu				136 238,11 4 036,20
		<i>Total</i>	Lei			344 196,33
		Total s. Nicolaevca Inklusiv salariu				344 196,33 11 538,92
		26. Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 600m s. Prajila				
560	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,800	1 250,00 0,00	2 250,00 0,00
561	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	1,800	851,56 0,00	1 532,80 0,00
562	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,800	633,75 0,00	1 140,75 0,00
563	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	270,000	20,14 0,00	5 437,80 0,00
564	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	36,800	118,86 0,00	4 374,00 0,00
565	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-15 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	552,000	642,40 34,60	354 606,99 19 096,99

MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN, ROMANIA

1	2	3	4	5	6	7
566	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,200	7 503,50 0,00	16 507,70 0,00
567	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 680,000	154,88 3,46	569 952,98 12 731,33
568	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,100	7 471,00 0,00	8 218,10 0,00
569	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 680,000	127,33 2,88	468 557,81 10 609,44
		<i>Total</i>	Lei			1 432 578,93
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 600m s. Prajila Inklusiv salariu				1 432 578,93 42 437,76
		27. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I L=3435m s. Prodanesti				
570	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	5,100	1 251,18 0,00	6 381,00 0,00
571	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	5,100	851,45 0,00	4 342,40 0,00
572	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,100	633,43 0,00	3 230,50 0,00
573	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	765,000	9,58 0,00	7 325,00 0,00
574	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	102,000	118,81 0,00	12 118,50 0,00
575	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	102,000	9 388,59	957 636,42

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			284,84	29 053,72
		<i>Total</i>	Lei			991 033,82
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I L=3435m s. Prodanesti Inklusiv salariu				991 033,82 29 053,72
		28. Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 710 m s. Putinesti				
576	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,900	1 250,53 0,00	2 376,00 0,00
577	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	1,900	850,53 0,00	1 616,00 0,00
578	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,900	632,89 0,00	1 202,50 0,00
579	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	285,000	20,14 0,00	5 739,90 0,00
580	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	38,000	118,78 0,00	4 513,50 0,00
581	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=15 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	456,000	642,40 34,60	292 933,93 15 775,78
582	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,280	7 494,78 0,00	17 088,10 0,00
583	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 800,000	154,88 3,46	588 541,19 13 146,48
584	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,140	7 463,42 0,00	8 508,30 0,00



1	2	3	4	5	6	7
585	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 800,000	127,33 2,88	483 842,45 10 955,40
		<i>Total</i>	Lei			1 406 361,87
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 710 m s. Putinesti				1 406 361,87
		Inclusiv salariu				39 877,66
		29. s. Radulenii Vechi				
		29.1. Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 725m				
586	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,340	1 252,61 0,00	1 678,50 0,00
587	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	1,340	850,15 0,00	1 139,20 0,00
588	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,340	633,02 0,00	848,25 0,00
589	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	201,000	20,14 0,00	4 048,90 0,00
590	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	27,000	118,83 0,00	3 208,50 0,00
591	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-15 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	401,250	642,39 34,60	257 759,12 13 881,65
592	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,600	7 499,44 0,00	11 999,10 0,00
593	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2	2 675,000	154,88 3,46	414 293,65 9 254,43



 ROMANIA MOLDOVA

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
594	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,800	7 454,75 0,00	5 963,80 0,00
595	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 675,000	127,33 2,88	340 602,99 7 712,02
		<i>Total</i>	Lei			1 041 542,01
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 725m Inclusiv salariu				1 041 542,01 30 848,10
		29.2. Consolidarea acostamentelor				
596	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,190	731,93 0,00	871,00 0,00
597	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	208,000	9,58 0,00	1 992,50 0,00
598	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,080	1 244,21 0,00	1 343,75 0,00
599	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,250	85,03 0,00	616,50 0,00
600	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	725,000	50,30 1,83	36 468,97 1 325,03
601	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,200	5 848,79 2 191,08	7 018,55 2 629,30
		<i>Total</i>	Lei			48 311,27
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				48 311,27 3 954,33
		<i>Total</i>	Lei			1 089 853,28
		Total s. Radulenii Vechi				1 089 853,28



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				34 802,43
		30. com. Rosietici				
		30.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I L=800m s. Cenusă				
602	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,750	1 249,71 0,00	2 187,00 0,00
603	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	1,750	852,11 0,00	1 491,20 0,00
604	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,750	633,29 0,00	1 108,25 0,00
605	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	262,500	9,57 0,00	2 512,50 0,00
606	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	35,000	118,80 0,00	4 158,00 0,00
607	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,000	9 388,60 284,84	328 601,01 9 969,41
		<i>Total</i>	Lei			340 057,96
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I L=800m s. Cenusă Inclusiv salariu				340 057,96 9 969,41
		30.2. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I L=800 m s. Rosietici				
608	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,750	1 249,71 0,00	2 187,00 0,00
609	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	1,750	852,11 0,00	1 491,20 0,00



1	2	3	4	5	6	7
610	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,750	633,29 0,00	1 108,25 0,00
611	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	262,500	9,57 0,00	2 512,50 0,00
612	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	35,000	118,80 0,00	4 158,00 0,00
613	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,000	9 388,60 284,84	328 601,01 9 969,41
		<i>Total</i>	Lei			340 057,96
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I L=800 m s. Rosietici Inklusiv salariu				340 057,96 9 969,41
		30.3. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I L=1320m Rosietici Vechi				
614	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	2,900	1 250,69 0,00	3 627,00 0,00
615	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	2,900	850,76 0,00	2 467,20 0,00
616	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,900	633,19 0,00	1 836,25 0,00
617	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	435,000	9,57 0,00	4 165,00 0,00
618	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	58,000	118,78 0,00	6 889,50 0,00
619	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	58,000	9 388,64	544 539,64

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			284,84	16 520,74
		<i>Total</i>	Lei			563 524,59
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I L=1320m Rosietici Vechi Inklusiv salariu				563 524,59 16 520,74
		<i>Total</i>	Lei			1 243 640,51
		Total com. Rosietici Inklusiv salariu				1 243 640,51 36 459,56
		31. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 330m s. Sanatauca				
620	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,120	1 237,50 0,00	148,50 0,00
621	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,120	853,33 0,00	102,40 0,00
622	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,120	622,92 0,00	74,75 0,00
623	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	18,000	20,16 0,00	362,90 0,00
624	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,750	118,80 0,00	3 415,50 0,00
625	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	345,000	642,41 34,60	221 630,82 11 935,62
626	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,720	7 484,83 0,00	12 873,90 0,00
627	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in	m2	2 875,000	154,88 3,46	445 269,51 9 946,35

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
628	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,860	7 526,40 0,00	6 472,70 0,00
629	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 875,000	127,33 2,88	366 068,38 8 288,62
		<i>Total</i>	Lei			1 056 419,36
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 330m s. Sanatauca Inklusiv salariu				1 056 419,36 30 170,59
		32. com. Sevrova				
		32.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I L=1125m s. Sevrova				
630	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	2,400	1 250,62 0,00	3 001,50 0,00
631	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	2,400	850,67 0,00	2 041,60 0,00
632	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,400	633,75 0,00	1 521,00 0,00
633	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	360,000	9,58 0,00	3 447,50 0,00
634	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	48,000	118,78 0,00	5 701,50 0,00
635	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	48,000	9 388,62 284,84	450 653,64 13 672,34



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			466 366,74
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I L=1125m s. Sevrova Inklusiv salariu				466 366,74 13 672,34
		32.2. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I L=1275m s. Ivanovca				
636	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	2,700	1 251,67 0,00	3 379,50 0,00
637	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	2,700	850,96 0,00	2 297,60 0,00
638	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,700	634,35 0,00	1 712,75 0,00
639	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	405,000	9,57 0,00	3 877,50 0,00
640	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	54,000	118,83 0,00	6 417,00 0,00
641	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	54,000	9 388,59 284,84	506 984,08 15 381,38
		<i>Total</i>	Lei			524 668,43
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I L=1275m s. Ivanovca Inklusiv salariu				524 668,43 15 381,38
		<i>Total</i>	Lei			991 035,17
		Total com. Sevrova Inklusiv salariu				991 035,17 29 053,72
		33. s Stefanesti				
		33.1. Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 600m.				
642	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de	100	0,120	1 237,50	148,50



1	2	3	4	5	6	7
		pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	m3		0,00	0,00
643	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,120	853,33 0,00	102,40 0,00
644	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,120	622,92 0,00	74,75 0,00
645	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	18,000	20,16 0,00	362,90 0,00
646	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	27,000	118,83 0,00	3 208,50 0,00
647	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	324,000	642,40 34,60	208 138,85 11 209,10
648	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,620	7 497,72 0,00	12 146,30 0,00
649	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 700,000	154,88 3,46	418 174,00 9 340,92
650	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,810	7 450,99 0,00	6 035,30 0,00
651	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 700,000	127,33 2,88	343 782,79 7 784,10
		<i>Total</i>	Lei			992 174,29
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 600m. Includiv salariu				992 174,29 28 334,12
		33.2. Consolidarea acostamentelor				
652	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100	1,980	132,07	1 449,50


 ROMAS-CONS
 ROMANIA

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	m3		0,00	0,00
653	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	346,500	9,57 0,00	3 317,50 0,00
654	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	1,800	1 243,03 0,00	2 237,45 0,00
655	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	12,000	85,12 0,00	1 021,50 0,00
656	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	1 200,000	50,30 1,83	60 365,29 2 193,39
657	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	100 m3	2,400	5 849,33 2 191,08	14 038,39 5 258,59
		<i>Total</i>	Lei			82 429,63
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				82 429,63 7 451,98
		<i>Total</i>	Lei			1 074 603,92
		Total s Stefanesti Inklusiv salariu				1 074 603,92 35 786,10
		34. s. Temeliuti				
		34.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 600m s. Temeliuti G38 km11+00 - 11+600				
658	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3	1,320	1 251,14 0,00	1 651,50 0,00
659	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren cat. I k-2	100 m3	1,320	850,91 0,00	1 123,20 0,00
660	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală,	100 m3	1,320	632,77 0,00	835,25 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. I				
661	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	198,750	20,14 0,00	4 003,30 0,00
662	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	26,500	118,87 0,00	3 150,00 0,00
663	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-15 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	397,500	642,40 34,60	255 355,72 13 751,91
664	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,590	7 501,64 0,00	11 927,60 0,00
665	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 650,000	154,88 3,46	410 436,79 9 167,94
666	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,800	7 454,75 0,00	5 963,80 0,00
667	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 650,000	127,32 2,88	337 409,69 7 639,95
		<i>Total</i>	Lei			1 031 856,85
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 600m s. Temeliuti G38 km11+00 - 11+600 Inklusiv salariu				1 031 856,85 30 559,80
		34.2. Consolidarea acostamentelor				
668	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,990	732,07 0,00	724,75 0,00
669	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	173,250	9,58 0,00	1 660,00 0,00
670	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t	100 m3	0,900	1 239,61 0,00	1 115,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		, 8 parcureri pe o ura				
671	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	84,75 0,00	508,50 0,00
672	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	600,000	50,31 1,83	30 184,89 1 096,69
673	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II	100 m3	2,400	5 849,33 2 191,08	14 038,39 5 258,59
		Total	Lei			48 232,18
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				48 232,18 6 355,28
		Total	Lei			1 080 089,03
		Total s. Temeliuti Inclusiv salariu				1 080 089,03 36 915,08
		35. s. Tirgul Vertiujeni				
		35.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I L=2050m.				
674	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	3,000	1 251,00 0,00	3 753,00 0,00
675	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	3,000	851,20 0,00	2 553,60 0,00
676	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,000	633,75 0,00	1 901,25 0,00
677	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	450,000	9,57 0,00	4 307,50 0,00
678	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	120,000	118,80 0,00	14 256,00 0,00
679	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	120,000	9 388,60	1 126 632,05

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			284,84	34 180,85
		<i>Total</i>	Lei			1 153 403,40
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I L=2050m. Inclusiv salariu				1 153 403,40 34 180,85
		35.2. Consolidarea acostamentelor				
680	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,380	730,77 0,00	2 470,00 0,00
681	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	591,940	9,57 0,00	5 667,50 0,00
682	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	3,080	1 241,90 0,00	3 825,05 0,00
683	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,500	84,95 0,00	1 741,50 0,00
684	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II	100 m3	8,200	5 848,70 2 191,08	47 959,31 17 966,86
		<i>Total</i>	Lei			61 663,36
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				61 663,36 17 966,86
		<i>Total</i>	Lei			1 215 066,76
		Total s. Tirgul Vertiujeni Inclusiv salariu				1 215 066,76 52 147,71
		36. com. s. Trifanesti				
		36.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=640m s. Alexandrovca				
685	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,280	1 251,56 0,00	1 602,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
686	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	1,280	850,00 0,00	1 088,00 0,00
687	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,280	634,77 0,00	812,50 0,00
688	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	192,000	20,14 0,00	3 866,50 0,00
689	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	25,600	118,83 0,00	3 042,00 0,00
690	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,600	9 388,61 284,83	240 348,38 7 291,68
		<i>Total</i>	Lei			250 759,38
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=640m s. Alexandrovca Inclusiv salariu				250 759,38 7 291,68
		36.2. Reparatia imbracamintei rutiere, L= 555m s. Trifanesti				
691	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,110	1 252,70 0,00	1 390,50 0,00
692	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	1,110	850,45 0,00	944,00 0,00
693	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,110	632,43 0,00	702,00 0,00
694	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	166,500	20,14 0,00	3 353,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
695	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,200	118,78 0,00	2 637,00 0,00
696	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	399,600	642,40 34,60	256 701,68 13 824,56
697	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,330	7 491,35 0,00	9 963,50 0,00
698	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 220,000	154,88 3,46	343 834,66 7 680,31
699	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,670	7 488,81 0,00	5 017,50 0,00
700	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 220,000	127,33 2,88	282 671,25 6 400,26
		<i>Total</i>	Lei			907 215,59
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, L= 555m s. Trifanesti Inklusiv salariu				907 215,59 27 905,13
		<i>Total</i>	Lei			1 157 974,97
		Total com. s. Trifanesti Inklusiv salariu				1 157 974,97 35 196,81
		37. s. Varvarauca				
		37.1. Reparatie imbracamintei rutiere, L=820m				
701	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,350	1 250,00 0,00	1 687,50 0,00
702	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	1,350	850,96 0,00	1 148,80 0,00
703	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina	100m2	27,000	118,83	3 208,50

1	2	3	4	5	6	7
		la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
704	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-15 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	405,000	642,41 34,60	260 177,18 14 011,38
705	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,620	7 497,72 0,00	12 146,30 0,00
706	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 700,000	154,88 3,46	418 174,00 9 340,92
707	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,810	7 450,99 0,00	6 035,30 0,00
708	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 700,000	127,33 2,88	343 782,79 7 784,10
		<i>Total</i>	Lei			1 046 360,37
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, L=820m Inclusiv salariu				1 046 360,37 31 136,40
		37.2. Consolidarea acostamentelor				
709	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,200	85,06 0,00	697,50 0,00
710	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	820,000	50,31 1,83	41 252,80 1 498,58
		<i>Total</i>	Lei			41 950,30
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				41 950,30 1 498,58
		<i>Total</i>	Lei			1 088 310,67
		Total s. Varvarauca Inclusiv salariu				1 088 310,67 32 634,98
		38. s. Vascauti				



1	2	3	4	5	6	7
		38.1. Reparatia imbracamintei rutiere, L= 450m G38 km. 13+250 - 13+700				
711	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,350	1 250,00 0,00	1 687,50 0,00
712	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	1,350	850,96 0,00	1 148,80 0,00
713	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,350	633,15 0,00	854,75 0,00
714	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	202,500	20,14 0,00	4 077,40 0,00
715	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	27,000	118,83 0,00	3 208,50 0,00
716	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-15 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	405,000	642,41 34,60	260 177,18 14 011,38
717	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,620	7 497,72 0,00	12 146,30 0,00
718	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 700,000	154,88 3,46	418 174,00 9 340,92
719	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,810	7 450,99 0,00	6 035,30 0,00
720	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 700,000	127,33 2,88	343 782,79 7 784,10
		<i>Total</i>	Lei			

1 051 292,52

DRONAS-CONS

105129252

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, L= 450m G38 km. 13+250 - 13+700				1 051 292,52
		Inclusiv salariu				31 136,40
		38.2. Consolidarea acostamentelor				
721	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,750	732,33 0,00	549,25 0,00
722	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	130,000	9,58 0,00	1 245,00 0,00
723	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,680	1 240,81 0,00	843,75 0,00
724	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,500	85,00 0,00	382,50 0,00
725	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	450,000	50,31 1,83	22 637,63 822,23
		<i>Total</i>	Lei			25 658,13
		Total Consolidarea acostamentelor				25 658,13
		Inclusiv salariu				822,23
		<i>Total</i>	Lei			1 076 950,65
		Total s. Vascauti				1 076 950,65
		Inclusiv salariu				31 958,63
		39. s. Vertiujeni				
		39.1. Reparatia imbracamintei rutiere, L= 525m				
726	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,050	1 251,43 0,00	1 314,00 0,00
727	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	1,050	850,29 0,00	892,80 0,00



1	2	3	4	5	6	7
728	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,050	634,52 0,00	666,25 0,00
729	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	157,500	20,15 0,00	3 173,00 0,00
730	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,000	118,71 0,00	2 493,00 0,00
731	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozire	m3	378,000	642,40 34,60	242 825,94 13 077,29
732	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,260	7 503,65 0,00	9 454,60 0,00
733	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,000	154,88 3,46	325 246,45 7 265,16
734	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,630	7 503,65 0,00	4 727,30 0,00
735	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,000	127,33 2,88	267 386,62 6 054,30
		Total	Lei			858 179,96
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, L= 525m Inclusiv salariu				858 179,96 26 396,75
		39.2. Reparatie imbracamintei rutiere, L= 229m				
736	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,460	1 252,17 0,00	576,00 0,00
737	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,460	848,70 0,00	390,40 0,00



1	2	3	4	5	6	7
738	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,460	635,87 0,00	292,50 0,00
739	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	68,620	20,13 0,00	1 381,30 0,00
740	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,150	119,02 0,00	1 089,00 0,00
741	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-15 cm, executat cu impanare fara innorire	m3	137,250	642,39 34,60	88 167,82 4 748,30
742	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,550	7 539,82 0,00	4 146,90 0,00
743	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	915,000	154,88 3,46	141 711,55 3 165,53
744	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,270	7 539,26 0,00	2 035,60 0,00
745	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	915,000	127,33 2,88	116 504,85 2 637,95
		Total	Lei			356 295,92
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, L= 229m Inclusiv salariu				356 295,92 10 551,78
		39.3. Consolidarea acostamentelor				
746	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,980	732,07 0,00	1 449,50 0,00
747	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,500	9,57 0,00	3 317,50 0,00


 REPUBLICA MOLDOVA
 MINISTERUL INFRASTRUCTURII
 S.R.L.
 DROM S.C.

1	2	3	4	5	6	7
748	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	1,800	1 243,03 0,00	2 237,45 0,00
749	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	85,12 0,00	1 021,50 0,00
750	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 200,000	50,30 1,83	60 365,29 2 193,39
		<i>Total</i>	Lei			68 391,24
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				68 391,24 2 193,39
		<i>Total</i>	Lei			1 282 867,12
		Total s. Vertiujeni Inklusiv salariu				1 282 867,12 39 141,92
		40. s. Zaluceni				
		40.1. Reparatia imbracamintei rutiere, L= 450m				
751	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,120	1 237,50 0,00	148,50 0,00
752	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,120	853,33 0,00	102,40 0,00
753	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,120	622,92 0,00	74,75 0,00
754	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	18,000	20,16 0,00	362,90 0,00
755	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,500	118,88 0,00	2 556,00 0,00
756	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri,	m3	387,000	642,39 34,60	248 606,05 13 388,65

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire				
757	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,300	7 496,00 0,00	9 744,80 0,00
758	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 150,000	154,88 3,46	332 997,16 7 438,14
759	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,650	7 499,23 0,00	4 874,50 0,00
760	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 150,000	127,32 2,88	273 746,21 6 198,45
		<i>Total</i>	Lei			873 213,27
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, L= 450m Inclusiv salariu				873 213,27 27 025,24
		40.2. Consolidarea acostamentelor				
761	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,490	730,70 0,00	1 088,75 0,00
762	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	259,880	9,57 0,00	2 487,50 0,00
763	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,350	1 243,07 0,00	1 678,15 0,00
764	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	85,00 0,00	765,00 0,00
765	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	900,000	50,30 1,83	45 273,54 1 645,04
		<i>Total</i>	Lei			51 292,94



1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				51 292,94 1 645,04
		<i>Total</i>	Lei			924 506,21
		Total s. Zalučni Inclusiv salariu				924 506,21 28 670,28

		Total	Lei	59 354 309,45
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	421 567,15
		Total		59 775 876,60
		Cheltuieli de regie	11,6 %	6 934 001,69
		Total		66 709 878,29
		Beneficiu de deviz	6 %	4 002 592,70
		Total		70 712 471,00
		TVA	20 %	14 142 494,20
		Total deviz:		84 854 965,20
		Inclisiv salariu		1 873 631,77

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

