

**Lucrari de reparatie a  
incaperilor din bloc "A" si "K"**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 743 499,35 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie bloc K.</b>                                                                                                                           |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Contabilitatea. Birou 1</b>                                                                                                                              |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare (rosturi) driscuite la pereti sau tavane                                                                                       | m2   | 43,000                                | 11,76<br>11,61                        | 505,89<br>499,23       |
| 2      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                         | m2   | 18,530                                | 22,09<br>19,78                        | 409,41<br>366,54       |
| 3      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                              | m2   | 1,860                                 | 18,08<br>18,08                        | 33,62<br>33,62         |
| 4      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   | 43,000                                | 3,94<br>1,29                          | 169,42<br>55,47        |
| 5      | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   | 43,000                                | 21,65<br>8,60                         | 930,95<br>369,80       |
| 6      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   | 28,000                                | 75,66<br>52,46                        | 2 118,55<br>1 468,88   |
| 7      | CF52B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la                                                                    | m2   | 15,000                                | 89,04<br>65,79                        | 1 335,67<br>986,85     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                 | 7                             |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|-------------------------------|
|    |         | tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                      |    |        |                   |                               |
| 8  | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                   | m2 | 43,000 | 31,87<br>23,65    | 1 370,50<br>1 016,95          |
| 9  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                | m2 | 72,890 | 3,94<br>1,29      | 287,21<br>94,04               |
| 10 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                | m2 | 72,890 | 39,17<br>23,65    | 2 855,14<br>1 723,87          |
| 11 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm Clasa 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2 | 18,530 | 468,88<br>55,90   | 8 688,42<br>1 035,83          |
| 12 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, gata echipate - Usi fonotermo izolate, calitatea superioara                                                                                                                         | m2 | 1,860  | 2 279,57<br>77,40 | 4 240,00<br>143,97            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                   |                               |
|    |         | <b>Total Contabilitatea. Birou 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |    |        |                   | <b>22 944,78<br/>7 795,05</b> |
|    |         | <b>1.2. Contabilitatea. Birou 2</b>                                                                                                                                                                                        |    |        |                   |                               |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare (rosturi) driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                 | m2 | 32,000 | 11,77<br>11,61    | 376,48<br>371,52              |
| 14 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                   | m2 | 16,990 | 22,10<br>19,78    | 375,40<br>336,08              |
| 15 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                        | m2 | 1,860  | 18,08<br>18,08    | 33,62<br>33,62                |
| 16 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                | m2 | 32,000 | 3,94<br>1,29      | 126,08<br>41,28               |
| 17 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                           | m2 | 32,000 | 21,65<br>8,60     | 692,80<br>275,20              |
| 18 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm                                                                                                                                                                                               | m2 | 20,000 | 75,66             | 1 513,25                      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                 | 7                             |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|-------------------------------|
|    |         | grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            |    |        | 52,46             | 1 049,20                      |
| 19 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                        | m2 | 12,000 | 89,04<br>65,79    | 1 068,53<br>789,48            |
| 20 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                   | m2 | 32,000 | 31,87<br>23,65    | 1 019,91<br>756,80            |
| 21 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                | m2 | 75,790 | 3,94<br>1,29      | 298,63<br>97,78               |
| 22 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                | m2 | 75,790 | 39,17<br>23,65    | 2 968,74<br>1 792,46          |
| 23 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm Clasa 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2 | 16,990 | 468,88<br>55,90   | 7 966,34<br>949,69            |
| 24 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, gata echipate - Usi fono-termo izolate, calitatea superioara                                                                                                                        | m2 | 1,860  | 2 279,57<br>77,40 | 4 240,00<br>143,97            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                   |                               |
|    |         | <b>Total Contabilitatea. Birou 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |    |        |                   | <b>20 679,78<br/>6 637,08</b> |
|    |         | <b>1.3. Contabilitatea. Birou 3</b>                                                                                                                                                                                        |    |        |                   |                               |
| 25 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare (rosturi) driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                 | m2 | 49,320 | 11,76<br>11,61    | 580,22<br>572,58              |
| 26 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                   | m2 | 24,330 | 22,09<br>19,78    | 537,54<br>481,26              |
| 27 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                        | m2 | 1,860  | 18,08<br>18,08    | 33,62<br>33,62                |
| 28 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                | m2 | 49,320 | 3,94<br>1,29      | 194,34<br>63,64               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                 | 7                             |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|-------------------------------|
| 29 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                           | m2 | 49,320 | 21,65<br>8,60     | 1 067,78<br>424,15            |
| 30 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                               | m2 | 39,200 | 75,66<br>52,46    | 2 965,96<br>2 056,43          |
| 31 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                        | m2 | 10,120 | 89,05<br>65,79    | 901,14<br>665,81              |
| 32 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                   | m2 | 49,320 | 31,87<br>23,65    | 1 571,93<br>1 166,42          |
| 33 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                | m2 | 84,510 | 3,94<br>1,29      | 332,97<br>109,01              |
| 34 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                | m2 | 84,510 | 39,17<br>23,65    | 3 310,30<br>1 998,68          |
| 35 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm Clasa 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2 | 24,330 | 468,88<br>55,90   | 11 407,94<br>1 360,01         |
| 36 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, gata echipate - Usi fono-termo izolate, calitatea superioara                                                                                                                        | m2 | 1,860  | 2 279,57<br>77,40 | 4 240,00<br>143,97            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                   |                               |
|    |         | <b>Total Contabilitatea. Birou 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |    |        |                   | <b>27 143,74<br/>9 075,58</b> |
|    |         | <b>1.4. Casa</b>                                                                                                                                                                                                           |    |        |                   |                               |
| 37 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare (rosturi) driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                 | m2 | 18,310 | 11,76<br>11,61    | 215,39<br>212,55              |
| 38 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor                                                                                                                                                                                          | m2 | 9,790  | 22,10             | 216,35                        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5      | 6                 | 7                    |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|----------------------|
|    |         | din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                               |    |        | 19,78             | 193,68               |
| 39 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                  | m2 | 1,860  | 18,08<br>18,08    | 33,62<br>33,62       |
| 40 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, (usa)                                                                                                                                                                                                 | m2 | 3,780  | 10,75<br>10,75    | 40,63<br>40,63       |
| 41 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                          | m2 | 18,310 | 3,94<br>1,29      | 72,12<br>23,61       |
| 42 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                     | m2 | 18,310 | 21,65<br>8,60     | 396,41<br>157,47     |
| 43 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                         | m2 | 15,310 | 75,66<br>52,46    | 1 158,37<br>803,15   |
| 44 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                  | m2 | 3,000  | 89,04<br>65,79    | 267,12<br>197,37     |
| 45 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                             | m2 | 18,310 | 31,87<br>23,65    | 583,55<br>433,01     |
| 46 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                          | m2 | 48,310 | 3,94<br>1,29      | 190,34<br>62,31      |
| 47 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                          | m2 | 48,310 | 39,17<br>23,65    | 1 892,34<br>1 142,55 |
| 48 | CG36B   | Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm Clasa 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2 | 9,790  | 483,16<br>66,65   | 4 730,11<br>652,48   |
| 49 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, gata echipate - Usi fono-termo izolate, calitatea superioara                                                                                                                                  | m2 | 1,860  | 2 279,57<br>77,40 | 4 240,00<br>143,97   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                | 7                             |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-------------------------------|
| 50 | CK33C   | Miner cu lacata in complet pentru usa de metal                                                                                                                   | buc | 1,000  | 960,50<br>107,50 | 960,50<br>107,50              |
| 51 | RpCO47A | Repararea lambriurilor soclurilor sau captuselilor, executate din lemn de rasinoase la usa metalica din ambele parti                                             | m2  | 3,780  | 136,12<br>79,12  | 514,55<br>299,06              |
|    |         |                                                                                                                                                                  |     |        |                  |                               |
|    |         | <b>Total Casa<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                           |     |        |                  | <b>15 511,40<br/>4 502,96</b> |
|    |         | <b>1.5. Cabinet planificare si economie. Birou 1</b>                                                                                                             |     |        |                  |                               |
| 52 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare (rosturi) driscuite la pereti sau tavane                                                                                       | m2  | 34,020 | 11,76<br>11,61   | 400,23<br>394,96              |
| 53 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                            | m2  | 13,310 | 25,38<br>23,22   | 337,75<br>309,08              |
| 54 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                              | m2  | 1,860  | 18,08<br>18,08   | 33,62<br>33,62                |
| 55 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2  | 34,020 | 3,94<br>1,29     | 134,05<br>43,90               |
| 56 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 34,020 | 21,65<br>8,60    | 736,53<br>292,57              |
| 57 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2  | 24,020 | 75,66<br>52,46   | 1 817,39<br>1 260,07          |
| 58 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2  | 10,000 | 89,05<br>65,79   | 890,45<br>657,90              |
| 59 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2  | 34,020 | 31,87<br>23,65   | 1 084,30<br>804,58            |
| 60 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2  | 64,070 | 3,94<br>1,29     | 252,43<br>82,65               |
| 61 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe                                                                                                                               | m2  | 64,070 | 39,17            | 2 509,66                      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                 | 7                             |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|-------------------------------|
|    |         | baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   |    |        | 23,65             | 1 515,28                      |
| 62 | CK17A2  | Lambriuri la pardosea din OSB 12 mm, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002                                       | m2 | 13,310 | 213,21<br>133,30  | 2 837,88<br>1 774,26          |
| 63 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm Clasa 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2 | 13,310 | 468,88<br>55,90   | 6 240,73<br>743,99            |
| 64 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, gata echipate - Usi fonotermo izolate, calitatea superioara                                                                                                                         | m2 | 1,860  | 2 279,57<br>77,40 | 4 240,00<br>143,97            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                   |                               |
|    |         | <b>Total Cabinet planificare si economie. Birou 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |    |        |                   | <b>21 515,02<br/>8 056,83</b> |
|    |         | <b>1.6. Cabinet planificare si economie. Birou 2</b>                                                                                                                                                                       |    |        |                   |                               |
| 65 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare (rosturi) driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                 | m2 | 47,660 | 11,77<br>11,61    | 560,72<br>553,33              |
| 66 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                   | m2 | 20,190 | 22,10<br>19,78    | 446,10<br>399,38              |
| 67 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                        | m2 | 3,720  | 18,05<br>18,05    | 67,16<br>67,16                |
| 68 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                | m2 | 47,660 | 3,94<br>1,29      | 187,79<br>61,49               |
| 69 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                           | m2 | 47,660 | 21,65<br>8,60     | 1 031,84<br>409,88            |
| 70 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                               | m2 | 30,300 | 75,66<br>52,46    | 2 292,57<br>1 589,54          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                 | 7                             |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|-------------------------------|
| 71 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                        | m2 | 17,360 | 89,05<br>65,79    | 1 545,83<br>1 142,12          |
| 72 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                   | m2 | 47,660 | 31,87<br>23,65    | 1 519,04<br>1 127,16          |
| 73 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                | m2 | 77,430 | 3,94<br>1,29      | 305,09<br>99,89               |
| 74 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                | m2 | 77,430 | 39,17<br>23,65    | 3 032,98<br>1 831,24          |
| 75 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm Clasa 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2 | 20,190 | 468,88<br>55,90   | 9 466,62<br>1 128,62          |
| 76 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, gata echipate - Usi fono-termo izolate, calitatea superioara                                                                                                                        | m2 | 1,860  | 2 279,57<br>77,40 | 4 240,00<br>143,97            |
|    |         | <b>Total Cabinet planificare si economie. Birou 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |    |        |                   | <b>24 695,74<br/>8 553,78</b> |
|    |         | <b>1.7. WC</b>                                                                                                                                                                                                             |    |        |                   |                               |
| 77 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                              | m2 | 5,380  | 34,29<br>33,54    | 184,49<br>180,42              |
| 78 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                        | m2 | 1,860  | 18,08<br>18,08    | 33,62<br>33,62                |
| 79 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                        | m2 | 30,250 | 69,03<br>68,80    | 2 088,02<br>2 081,20          |
| 80 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru                                                        | m3 | 0,400  | 261,50<br>259,70  | 104,60<br>103,88              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                | 7                     |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-----------------------|
| 81 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 5,380  | 40,43<br>40,43   | 217,50<br>217,50      |
| 82 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,000  | 40,85<br>40,85   | 40,85<br>40,85        |
| 83 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 1,000  | 47,30<br>47,30   | 47,30<br>47,30        |
| 84 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 6,000  | 33,97<br>33,97   | 203,82<br>203,82      |
| 85 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 3,000  | 27,52<br>27,52   | 82,56<br>82,56        |
| 86 | RpIA48A | Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 100 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,000  | 324,54<br>252,84 | 324,54<br>252,84      |
| 87 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 30,250 | 18,99<br>6,02    | 574,31<br>182,11      |
| 88 | CF02B   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                            | m2  | 30,250 | 82,87<br>51,60   | 2 506,68<br>1 560,90  |
| 89 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2  | 30,250 | 423,08<br>105,35 | 12 798,28<br>3 186,82 |
| 90 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 5,380  | 367,33<br>94,60  | 1 976,22<br>508,95    |
| 91 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 30,250 | 18,99            | 574,31                |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|    |        | strat, la pardosele                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       | 6,02               | 182,11             |
| 92 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                               | m2  | 5,380 | 79,54<br>30,10     | 427,90<br>161,93   |
| 93 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                    | m2  | 5,380 | 442,13<br>124,70   | 2 378,67<br>670,89 |
| 94 | CK03A  | Usi din lemn interioare intr-un canat, gata echipate - Usi fonotermo izolate, calitatea superioara                                                                                                                                                                                                       | m2  | 3,720 | 2 279,56<br>77,40  | 8 479,98<br>287,92 |
| 95 | SC04A  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020                                                    | buc | 1,000 | 3 578,77<br>79,55  | 3 578,77<br>79,55  |
| 96 | SC05B  | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, echipata cu dulap avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton Material marunt ( diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,010                                           | buc | 1,000 | 2 858,03<br>62,35  | 2 858,03<br>62,35  |
| 97 | SC07A  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050 | buc | 1,000 | 2 554,55<br>202,10 | 2 554,55<br>202,10 |
| 98 | SD03A  | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,005                                                                                                                         | buc | 2,000 | 226,05<br>45,15    | 452,10<br>90,30    |
| 99 | SD05A  | Robinet de reglaj, drept sau coltar,                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 5,000 | 171,24             | 856,20             |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                 | 7                 |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-------------------|
|     |       | montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015                                                                                                    |     |        | 12,90             | 64,50             |
| 100 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 | buc | 1,000  | 1 406,20<br>49,45 | 1 406,20<br>49,45 |
| 101 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"<br>Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015                                                                 | buc | 6,000  | 79,03<br>6,88     | 474,17<br>41,28   |
| 102 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                                                        | m   | 12,500 | 68,16<br>13,33    | 852,04<br>166,62  |
| 103 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                                         | m   | 8,000  | 52,26<br>10,75    | 418,10<br>86,00   |
| 104 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                          | buc | 10,000 | 24,92<br>9,46     | 249,16<br>94,60   |
| 105 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                                        | m   | 6,000  | 96,79<br>13,76    | 580,74<br>82,56   |
| 106 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                         | buc | 8,000  | 43,15<br>12,04    | 345,20<br>96,32   |
| 107 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete                                                                                                                                             | buc | 1,000  | 219,80<br>123,41  | 219,80<br>123,41  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| 108 | Pret de piata | Boiler 80 l                                                                                                                                                         | buc | 1,000  | 2 800,00<br>0,00 | 2 800,00<br>0,00               |
|     |               |                                                                                                                                                                     |     |        |                  |                                |
|     |               | <b>Total WC<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |     |        |                  | <b>50 688,71<br/>11 224,66</b> |
|     |               | <b>1.8. Cabinet rezidenti</b>                                                                                                                                       |     |        |                  |                                |
| 109 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                       | m2  | 21,000 | 34,30<br>33,54   | 720,20<br>704,34               |
| 110 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                 | m2  | 8,250  | 18,06<br>18,06   | 148,96<br>148,96               |
| 111 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                 | m2  | 46,000 | 69,03<br>68,80   | 3 175,16<br>3 164,80           |
| 112 | RpCF10A       | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3  | 1,230  | 261,53<br>259,72 | 321,68<br>319,45               |
| 113 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                             | buc | 1,000  | 40,85<br>40,85   | 40,85<br>40,85                 |
| 114 | RpSB01C       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                          | m   | 10,000 | 33,97<br>33,97   | 339,70<br>339,70               |
| 115 | RpSB01A       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                           | m   | 4,000  | 27,52<br>27,52   | 110,08<br>110,08               |
| 116 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                 | m2  | 30,250 | 18,99<br>6,02    | 574,31<br>182,11               |
| 117 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.        | m2  | 76,800 | 75,66<br>52,46   | 5 810,87<br>4 028,93           |
| 118 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj    | m2  | 76,800 | 21,65<br>8,60    | 1 662,72<br>660,48             |
| 119 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm                                                                                                                                        | m2  | 76,800 | 453,97           | 34 865,22                      |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5      | 6                                   | 7                                       |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |        | grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. K=6,000                                                                                            |    |        | 314,76                              | 24 173,57                               |
| 120 | CF54C  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                | m2 | 6,810  | <div>359,25</div> <div>191,35</div> | <div>2 446,48</div> <div>1 303,07</div> |
| 121 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                           | m2 | 76,800 | <div>31,87</div> <div>23,65</div>   | <div>2 447,79</div> <div>1 816,32</div> |
| 122 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                        | m2 | 76,800 | <div>3,94</div> <div>1,29</div>     | <div>302,59</div> <div>99,07</div>      |
| 123 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                        | m2 | 76,800 | <div>39,17</div> <div>23,65</div>   | <div>3 008,28</div> <div>1 816,32</div> |
| 124 | CK29F  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                    | m2 | 21,000 | <div>367,32</div> <div>94,60</div>  | <div>7 713,82</div> <div>1 986,60</div> |
| 125 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele                                                                                                                                                  | m2 | 21,000 | <div>18,99</div> <div>6,02</div>    | <div>398,69</div> <div>126,42</div>     |
| 126 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                         | m2 | 21,000 | <div>79,53</div> <div>30,10</div>   | <div>1 670,15</div> <div>632,10</div>   |
| 127 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=3,000 | m2 | 21,000 | <div>39,97</div> <div>15,48</div>   | <div>839,33</div> <div>325,08</div>     |
| 128 | CG36A  | Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm Clasa 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                           | m2 | 21,000 | <div>468,89</div> <div>55,90</div>  | <div>9 846,76</div> <div>1 173,90</div> |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6                 | 7                  |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------|
|     |       | Materiale marunte (cuie)=1,010                                                                                                                                                                         |     |        |                   |                    |
| 129 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, gata echipate - Usi fonotermo izolate, calitatea superioara                                                                                                     | m2  | 3,720  | 2 279,56<br>77,40 | 8 479,98<br>287,92 |
| 130 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                   | m   | 10,000 | 45,95<br>15,05    | 459,50<br>150,50   |
| 131 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                              | buc | 10,000 | 19,30<br>12,90    | 193,00<br>129,00   |
| 132 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m   | 6,000  | 33,50<br>12,90    | 201,00<br>77,40    |
| 133 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm                              | buc | 18,000 | 15,81<br>11,61    | 284,58<br>208,98   |
| 134 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm                              | buc | 6,000  | 22,60<br>17,20    | 135,60<br>103,20   |
| 135 | IC40A | Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida                          | buc | 18,000 | 20,35<br>8,60     | 366,30<br>154,80   |
| 136 | IC40B | Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida                               | buc | 16,000 | 23,79<br>12,04    | 380,64<br>192,64   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                 | 7                              |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
| 137 | IC53B   | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"                                                                                                          | buc | 4,000  | 80,90<br>8,60     | 323,60<br>34,40                |
| 138 | IB05A   | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv - BIMETAL                                                                        | buc | 2,000  | 1 598,89<br>86,00 | 3 197,78<br>172,00             |
| 139 | IB20B   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                        | buc | 2,000  | 32,35<br>8,60     | 64,70<br>17,20                 |
| 140 | ID01B   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                    | buc | 4,000  | 180,65<br>9,89    | 722,60<br>39,56                |
| 141 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                     | buc | 2,000  | 59,80<br>4,30     | 119,60<br>8,60                 |
| 142 | ID04B   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"                                     | buc | 2,000  | 188,39<br>10,75   | 376,78<br>21,50                |
|     |         |                                                                                                                                                                  |     |        |                   |                                |
|     |         | <b>Total Cabinet rezidenti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                              |     |        |                   | <b>91 749,30<br/>44 749,85</b> |
|     |         | <b>1.9. Sectia terapie nr. 1</b>                                                                                                                                 |     |        |                   |                                |
| 143 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare (rosturi) driscuite la pereti sau tavane                                                                                       | m2  | 41,230 | 11,76<br>11,61    | 485,06<br>478,67               |
| 144 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                         | m2  | 11,030 | 22,09<br>19,78    | 243,69<br>218,18               |
| 145 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2  | 41,230 | 3,94<br>1,29      | 162,44<br>53,19                |
| 146 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2  | 41,230 | 75,66<br>52,46    | 3 119,59<br>2 162,94           |
| 147 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 41,230 | 21,65<br>8,60     | 892,62<br>354,58               |
| 148 | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm                                                                                                                                     | m2  | 41,230 | 14,97             | 617,06                         |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4        | 5      | 6               | 7                                |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|----------------------------------|
|     |       | grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |          |        | 10,32           | 425,48                           |
| 149 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                   | m2       | 41,230 | 31,87<br>23,65  | 1 314,06<br>975,07               |
| 150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                | m2       | 41,230 | 3,94<br>1,29    | 162,44<br>53,19                  |
| 151 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                | m2       | 41,230 | 39,17<br>23,65  | 1 615,01<br>975,11               |
| 152 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                            | m2       | 11,030 | 367,33<br>94,60 | 4 051,67<br>1 043,39             |
| 153 | CG36A | Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm Clasa 33 montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,010  | m2       | 11,030 | 468,87<br>55,90 | 5 171,62<br>616,53               |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                            |          |        |                 |                                  |
|     |       | <b>Total Sectia terapie nr. 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |          |        |                 | <b>17 835,26<br/>7 356,33</b>    |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | lei      |        |                 | 292 763,73                       |
|     |       | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                                                                   | 24,00 %  |        |                 | 25 908,51                        |
|     |       | <i>Transport materiale</i>                                                                                                                                                                                                 | 7,00 %   |        |                 | 12 832,54                        |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |        |                 | 331 504,78                       |
|     |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                 | 14,50 %  |        |                 | 48 068,19                        |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |        |                 | 379 572,97                       |
|     |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                  | 6,00 %   |        |                 | 22 774,38                        |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |        |                 | 402 347,35                       |
|     |       | <b>Total Lucrari de reparatie bloc K.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |          |        |                 | <b>402 347,35<br/>107 952,12</b> |
|     |       | <b>2. Lucrari de reparatie bloc A</b>                                                                                                                                                                                      |          |        |                 |                                  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                 | 7                             |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|-------------------------------|
|     |         | <b>2.1. Epidemiolog. Camera relaxare. Birou 1.</b>                                                                                                               |    |        |                   |                               |
| 154 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare (rosturi) driscuite la pereti sau tavane                                                                                       | m2 | 27,000 | 11,77<br>11,61    | 317,66<br>313,47              |
| 155 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                              | m2 | 1,860  | 18,08<br>18,08    | 33,62<br>33,62                |
| 156 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 27,000 | 3,94<br>1,29      | 106,38<br>34,83               |
| 157 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 27,000 | 21,65<br>8,60     | 584,55<br>232,20              |
| 158 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2 | 27,000 | 75,66<br>52,46    | 2 042,89<br>1 416,42          |
| 159 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 27,000 | 31,87<br>23,65    | 860,54<br>638,55              |
| 160 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 67,690 | 3,94<br>1,29      | 266,70<br>87,33               |
| 161 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 67,690 | 39,17<br>23,65    | 2 651,44<br>1 600,89          |
| 162 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                  | m2 | 17,730 | 367,33<br>94,60   | 6 512,76<br>1 677,22          |
| 163 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, gata echipate - Usi fono-termo izolate, calitatea superioara                                                              | m2 | 1,860  | 2 279,57<br>77,40 | 4 240,00<br>143,97            |
|     |         |                                                                                                                                                                  |    |        |                   |                               |
|     |         | <b>Total Epidemiolog. Camera relaxare. Birou 1. Inclusiv salariu</b>                                                                                             |    |        |                   | <b>17 616,54<br/>6 178,50</b> |
|     |         | <b>2.2. Epidemiolog. Camera relaxare. Birou 2.</b>                                                                                                               |    |        |                   |                               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                    | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
| 164 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                        | m2 | 18,050 | 34,30<br>33,54   | 619,07<br>605,44       |
| 165 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                  | m2 | 68,670 | 69,03<br>68,80   | 4 739,97<br>4 724,50   |
| 166 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                  | m2 | 68,670 | 18,99<br>6,02    | 1 303,71<br>413,40     |
| 167 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.         | m2 | 68,670 | 75,66<br>52,46   | 5 195,73<br>3 602,41   |
| 168 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj     | m2 | 68,670 | 21,65<br>8,60    | 1 486,69<br>590,56     |
| 169 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. K=6,000 | m2 | 68,670 | 453,97<br>314,76 | 31 174,40<br>21 614,55 |
| 170 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                             | m2 | 68,670 | 31,87<br>23,65   | 2 188,70<br>1 624,07   |
| 171 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                          | m2 | 68,670 | 3,94<br>1,29     | 270,55<br>88,58        |
| 172 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                          | m2 | 68,670 | 39,17<br>23,65   | 2 689,84<br>1 624,07   |
| 173 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                      | m2 | 18,050 | 367,33<br>94,60  | 6 630,35<br>1 707,53   |
| 174 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele                                                                                    | m2 | 18,050 | 18,99<br>6,02    | 342,69<br>108,66       |
| 175 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata                                                                         | m2 | 18,050 | 79,53<br>30,10   | 1 435,49<br>543,30     |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                                  | 7                                       |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |        | driscuita fin                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                                    |                                         |
| 176 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=3,000 | m2  | 18,050 | <div>39,97</div> <div>15,48</div>  | <div>721,39</div> <div>279,41</div>     |
| 177 | CG36A  | Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm Clasa 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,010         | m2  | 18,050 | <div>468,89</div> <div>55,90</div> | <div>8 463,38</div> <div>1 009,03</div> |
| 178 | IC36B  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                               | m   | 8,000  | <div>45,95</div> <div>15,05</div>  | <div>367,60</div> <div>120,40</div>     |
| 179 | IC37C  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                          | buc | 6,000  | <div>6,40</div> <div>0,00</div>    | <div>38,40</div> <div>0,00</div>        |
| 180 | IC36A  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.                             | m   | 2,000  | <div>33,50</div> <div>12,90</div>  | <div>67,00</div> <div>25,80</div>       |
| 181 | IC37B  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm                                                          | buc | 6,000  | <div>15,81</div> <div>11,61</div>  | <div>94,86</div> <div>69,66</div>       |
| 182 | IC37F  | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm                                                          | buc | 2,000  | <div>22,60</div> <div>17,20</div>  | <div>45,20</div> <div>34,40</div>       |
| 183 | IC40A  | Bratara pentru fixarea conductelor                                                                                                                                                                                                 | buc | 4,000  | 20,35                              | 81,40                                   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                 | 7                              |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
|     |                | din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida                               |     |        | 8,60              | 34,40                          |
| 184 | IC40B          | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000  | 23,79<br>12,04    | 142,74<br>72,24                |
| 185 | IC53B          | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"                                                                                                                  | buc | 2,000  | 80,90<br>8,60     | 161,80<br>17,20                |
| 186 | IB05A          | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv - BIMETAL                                                                                | buc | 1,000  | 1 598,89<br>86,00 | 1 598,89<br>86,00              |
| 187 | IB20B          | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                | buc | 1,000  | 32,35<br>8,60     | 32,35<br>8,60                  |
| 188 | ID01B          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                            | buc | 2,000  | 180,65<br>9,89    | 361,30<br>19,78                |
| 189 | ID06A          | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                             | buc | 1,000  | 59,80<br>4,30     | 59,80<br>4,30                  |
| 190 | ID04B          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"                                             | buc | 1,000  | 188,39<br>10,75   | 188,39<br>10,75                |
| 191 | TrB05A2-3      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m                                                                        | t   | 18,000 | 104,92<br>104,92  | 1 888,56<br>1 888,56           |
| 192 | TrI1AA01<br>A3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3                                                                | t   | 18,000 | 21,50<br>21,50    | 387,00<br>387,00               |
| 193 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                   | t   | 18,000 | 127,71<br>0,00    | 2 298,78<br>0,00               |
|     |                |                                                                                                                                                                          |     |        |                   |                                |
|     |                | <b>Total Epidemiolog. Camera relaxare. Birou 2.</b>                                                                                                                      |     |        |                   | <b>75 076,03<br/>41 314,60</b> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4        | 5      | 6              | 7                               |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------|---------------------------------|
|     |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                             |          |        |                |                                 |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | lei      |        |                | 92 692,57                       |
|     |         | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                                                                                            | 24,00 %  |        |                | 11 398,34                       |
|     |         | <i>Transport materiale</i>                                                                                                                                                                                                                          | 7,00 %   |        |                | 2 946,35                        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | 100,00 + |        |                | 107 037,26                      |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                          | 14,50 %  |        |                | 15 520,40                       |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | 100,00 + |        |                | 122 557,66                      |
|     |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                           | 6,00 %   |        |                | 7 353,46                        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | 100,00 + |        |                | 129 911,12                      |
|     |         | <b>Total Lucrari de reparatie bloc A<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |          |        |                | <b>129 911,12<br/>47 493,10</b> |
|     |         | <b>3. Lucrari de electricitate</b>                                                                                                                                                                                                                  |          |        |                |                                 |
|     |         | <b>3.1. Bloc K. WC</b>                                                                                                                                                                                                                              |          |        |                |                                 |
| 194 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat<br>orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                           | buc      | 2,000  | 9,46<br>9,46   | 18,92<br>18,92                  |
| 195 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie<br>din PVC, in executie mijlocie,<br>pentru tensiuni de 300/500 V,<br>simbol MYYM, montate aparent,<br>avind sectiunea 3x1,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos<br>etc.) din val. mater.explicitate=1,030 | m        | 20,000 | 30,87<br>14,62 | 617,47<br>292,40                |
| 196 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie<br>din PVC, in executie mijlocie,<br>pentru tensiuni de 300/500 V,<br>simbol MYYM, montate aparent,<br>avind sectiunea 3x2,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos<br>etc.) din val. mater.explicitate=1,030 | m        | 10,000 | 38,86<br>15,05 | 388,64<br>150,50                |
| 197 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant,<br>usor, cu invelis flexibil din<br>material plastic (IPFY), avind<br>diametrul 16-25 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos,<br>carton etc.) din valoarea materialelor<br>explicitat=1,100                    | m        | 30,000 | 36,25<br>28,81 | 1 087,38<br>864,30              |
| 198 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor<br>unipolare - intrerupator simplu tip<br>1- simbol 0158                                                                                                                                                                 | buc      | 1,000  | 64,32<br>12,90 | 64,32<br>12,90                  |
| 199 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolară<br>simpla cu C.P.- simbol 0230                                                                                                                                                                                 | buc      | 2,000  | 85,57<br>18,92 | 171,14<br>37,84                 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6               | 7                             |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
| 200 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat LED 48W                                                                                                                                                                                              | buc | 2,000   | 536,06<br>47,30 | 1 072,12<br>94,60             |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                 |                               |
|     |         | <b>Total Bloc K. WC<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |     |         |                 | <b>3 419,99<br/>1 471,46</b>  |
|     |         | <b>3.2. Bloc K. Cabinet rezidenti</b>                                                                                                                                                                                                |     |         |                 |                               |
| 201 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                             | buc | 6,000   | 9,46<br>9,46    | 56,76<br>56,76                |
| 202 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030 | m   | 120,000 | 30,87<br>14,62  | 3 704,81<br>1 754,40          |
| 203 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030 | m   | 80,000  | 38,86<br>15,05  | 3 109,09<br>1 204,00          |
| 204 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100                    | m   | 200,000 | 36,25<br>28,81  | 7 249,20<br>5 762,00          |
| 205 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                        | buc | 2,000   | 64,32<br>12,90  | 128,64<br>25,80               |
| 206 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230                                                                                                                                                                     | buc | 16,000  | 85,57<br>18,92  | 1 369,12<br>302,72            |
| 207 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat LED 48W                                                                                                                                                                                              | buc | 8,000   | 536,06<br>47,30 | 4 288,48<br>378,40            |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                 |                               |
|     |         | <b>Total Bloc K. Cabinet rezidenti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |     |         |                 | <b>19 906,10<br/>9 484,08</b> |
|     |         | <b>3.3. Bloc K. Sectia terapie nr. 1.<br/>Cab - Sef sectiei</b>                                                                                                                                                                      |     |         |                 |                               |
| 208 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                             | buc | 2,000   | 9,46<br>9,46    | 18,92<br>18,92                |
| 209 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie,                                                                                                                                                                       | m   | 30,000  | 30,87<br>14,62  | 926,21<br>438,60              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6               | 7                             |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
|     |         | pentru tensiuni de 300/500 V,<br>simbol MYYM, montate aparent,<br>avind sectiunea 3x1,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos<br>etc.) din val. mater.explicitate=1,030                                                                      |     |         |                 |                               |
| 210 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant,<br>usor, cu invelis flexibil din<br>material plastic (IPFY), avind<br>diametrul 16-25 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos,<br>carton etc.) din valoarea materialelor<br>explicitat=1,100                    | m   | 303,000 | 36,25<br>28,81  | 10 982,54<br>8 729,43         |
| 211 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat<br>LED 48W                                                                                                                                                                                                          | buc | 4,000   | 536,06<br>47,30 | 2 144,24<br>189,20            |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                 |                               |
|     |         | <b>Total Bloc K. Sectia terapie nr. 1.<br/>Cab - Sef sectiei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                               |     |         |                 | <b>14 071,91<br/>9 376,15</b> |
|     |         | <b>3.4. Bloc A. Epidemiolog. Camera<br/>de relaxare</b>                                                                                                                                                                                             |     |         |                 |                               |
| 212 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat<br>orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                           | buc | 6,000   | 9,46<br>9,46    | 56,76<br>56,76                |
| 213 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie<br>din PVC, in executie mijlocie,<br>pentru tensiuni de 300/500 V,<br>simbol MYYM, montate aparent,<br>avind sectiunea 3x1,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos<br>etc.) din val. mater.explicitate=1,030 | m   | 90,000  | 30,87<br>14,62  | 2 778,60<br>1 315,80          |
| 214 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie<br>din PVC, in executie mijlocie,<br>pentru tensiuni de 300/500 V,<br>simbol MYYM, montate aparent,<br>avind sectiunea 3x2,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos<br>etc.) din val. mater.explicitate=1,030 | m   | 60,000  | 38,86<br>15,05  | 2 331,82<br>903,00            |
| 215 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant,<br>usor, cu invelis flexibil din<br>material plastic (IPFY), avind<br>diametrul 16-25 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos,<br>carton etc.) din valoarea materialelor<br>explicitat=1,100                    | m   | 150,000 | 36,25<br>28,81  | 5 436,90<br>4 321,50          |
| 216 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor<br>unipolare - intrerupator simplu tip<br>1- simbol 0158                                                                                                                                                                 | buc | 2,000   | 64,32<br>12,90  | 128,64<br>25,80               |
| 217 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara<br>simpla cu C.P.- simbol 0230                                                                                                                                                                                 | buc | 8,000   | 85,57<br>18,92  | 684,56<br>151,36              |

| 1   | 2       | 3                                                                             | 4        | 5     | 6               | 7                                |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------|----------------------------------|
| 218 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat LED 48W                                       | buc      | 8,000 | 536,06<br>47,30 | 4 288,48<br>378,40               |
|     |         | <b>Total Bloc A. Epidemiolog.<br/>Camera de relaxare<br/>Inclusiv salariu</b> |          |       |                 | <b>15 705,76<br/>7 152,62</b>    |
|     |         | <i>Total</i>                                                                  | lei      |       |                 | 53 103,76                        |
|     |         | <i>Asigurari sociale</i>                                                      | 24,00 %  |       |                 | 6 596,23                         |
|     |         | <i>Transport materiale</i>                                                    | 7,00 %   |       |                 | 1 793,36                         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                  | 100,00 + |       |                 | 61 493,35                        |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                    | 76,00 %  |       |                 | 20 888,08                        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                  | 100,00 + |       |                 | 82 381,43                        |
|     |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                     | 6,00 %   |       |                 | 4 942,89                         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                  | 100,00 + |       |                 | 87 324,32                        |
|     |         | <b>Total Lucrari de electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                    |          |       |                 | <b>87 324,32<br/>27 484,31</b>   |
|     |         | Total                                                                         | lei      |       |                 | 619 582,79                       |
|     |         | TVA                                                                           | 20,00 %  |       |                 | 123 916,56                       |
|     |         | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>                                      |          |       |                 | <b>743 499,35<br/>182 929,53</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a incaperilor din bloc "A" si "K"**

**Investitor IMSP SCM Gheorghe Paladi**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                          | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |       |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|-------|
|         |                             |                                                                                                                                                                  |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5                                      | 6                    | 7     |
|         |                             | <b>1. Lucrari de reparatie bloc K.</b>                                                                                                                           |      |                                        |                      |       |
|         |                             | <b>1.1. Contabilitatea. Birou 1</b>                                                                                                                              |      |                                        |                      |       |
| 1       | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare (rosturi) driscuite la pereti sau tavane                                                                                       | m2   |                                        |                      | 11,76 |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200                                 | 43,00                | 5,16  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500                                 | 43,00                | 6,45  |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500                                 | 0,10                 | 0,00  |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15  |
| 2       | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                         | m2   |                                        |                      | 22,09 |
|         | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,2300                                 | 43,00                | 9,89  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,2300                                 | 43,00                | 9,89  |
|         | 2320166200729               | Parchetin                                                                                                                                                        | l    | 0,0300                                 | 62,00                | 1,86  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0300                                 | 0,10                 | 0,00  |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300                                 | 15,00                | 0,45  |
| 3       | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                              | m2   |                                        |                      | 18,08 |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100                                 | 43,00                | 9,04  |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,2100                                 | 43,00                | 9,04  |
| 4       | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |                                        |                      | 3,94  |
|         | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300                                 | 43,00                | 1,29  |
|         | 2416586105303               | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500                                 | 17,00                | 2,55  |
|         | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500                                 | 2,00                 | 0,10  |
| 5       | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |                                        |                      | 21,65 |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000                                 | 43,00                | 8,60  |
|         | 2614122601913               | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000                                 | 9,00                 | 9,90  |
|         | 2462106110132               | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500                                 | 21,00                | 3,15  |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003                                 | 0,10                 | 0,00  |
| 6       | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |                                        |                      | 75,66 |
|         | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200                                 | 43,00                | 52,46 |
|         | 2653102100831               | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400                                 | 3,05                 | 21,78 |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040                                 | 0,10                 | 0,00  |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790                                 | 15,00                | 1,19  |
|         | 2952240004021               | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160                                 | 15,00                | 0,24  |
| 7       | CF52B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   |                                        |                      | 89,04 |
|         | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300                                 | 43,00                | 65,79 |
|         | 2653102100831               | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400                                 | 3,05                 | 21,78 |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040                                 | 0,10                 | 0,00  |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790                                 | 15,00                | 1,19  |
|         | 2952240004021               | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195                                 | 15,00                | 0,29  |
| 8       | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |                                        |                      | 31,87 |
|         | 7122050013401               | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500                                 | 43,00                | 19,35 |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000                                 | 43,00                | 4,30  |
|         | 2653102100833               | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549                                 | 7,78                 | 8,21  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010                                 | 0,10                 | 0,00  |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010                                 | 15,00                | 0,01  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
| 9  | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 3,94     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 43,00    | 1,29     |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 17,00    | 2,55     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10     |
| 10 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                             | m2   |        |          | 39,17    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 43,00    | 23,65    |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 35,00    | 14,00    |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 4,50     | 0,27     |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 2,00     | 1,00     |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 0,10     | 0,00     |
| 11 | CG36A          | Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm Clasa 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2   |        |          | 468,88   |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1500 | 43,00    | 49,45    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 43,00    | 6,45     |
|    | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500 | 350,00   | 371,17   |
|    | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500 | 9,00     | 9,54     |
|    | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                    | m    | 0,9000 | 35,00    | 31,82    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300 | 15,00    | 0,45     |
| 12 | CK03A          | Usi din lemn interioare intr-un canat, gata echipate - Usi fono-termo izolate, calitatea superioara                                                                                                                     | m2   |        |          | 2 279,57 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4700 | 43,00    | 63,20    |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800 | 43,00    | 3,45     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2500 | 43,00    | 10,75    |
|    | 2030112930000  | Usi interioare si exterioare din lemn - MDF                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0850 | 22,00    | 1,87     |
|    | 26821326009330 | Carton bitumat tip CA 400 - EXCLUS                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,4500 | 0,00     | 0,00     |
|    | 26821626058280 | Vata minerala tip I - EXCLUS                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2200 | 0,00     | 0,00     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
|    |                | <b>1.2. Contabilitatea. Birou 2</b>                                                                                                                                                                                     |      |        |          |          |
| 13 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare (rosturi) discurite la pereti sau tavane                                                                                                                                              | m2   |        |          | 11,77    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200 | 43,00    | 5,16     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 43,00    | 6,45     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0500 | 0,10     | 0,01     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
| 14 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                | m2   |        |          | 22,10    |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2300 | 43,00    | 9,89     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2300 | 43,00    | 9,89     |
|    | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                               | l    | 0,0300 | 62,00    | 1,86     |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0300 | 0,10     | 0,00     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300 | 15,00    | 0,45     |
| 15 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 18,08    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2100 | 43,00    | 9,04     |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2100 | 43,00    | 9,04     |
| 16 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 3,94     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 43,00    | 1,29     |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 17,00    | 2,55     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10     |
| 17 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                        | m2   |        |          | 21,65    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 43,00    | 8,60     |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 9,00     | 9,90     |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 21,00    | 3,15     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 0,10     | 0,00     |
| 18 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                            | m2   |        |          | 75,66    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 43,00    | 52,46    |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 3,05     | 21,78    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 0,10     | 0,00     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 15,00    | 1,19     |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 15,00    | 0,24     |
| 19 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                     | m2   |        |          | 89,04    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,5300 | 43,00    | 65,79    |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 3,05     | 21,78    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 0,10     | 0,00     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 15,00    | 1,19     |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0195 | 15,00    | 0,29     |
| 20 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                | m2   |        |          | 31,87    |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 43,00    | 19,35    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 43,00    | 4,30     |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 7,78     | 8,21     |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 0,10     | 0,00     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 15,00    | 0,01     |
| 21 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 3,94     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 43,00    | 1,29     |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 17,00    | 2,55     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10     |
| 22 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                             | m2   |        |          | 39,17    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 43,00    | 23,65    |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 35,00    | 14,00    |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 4,50     | 0,27     |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 2,00     | 1,00     |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 0,10     | 0,00     |
| 23 | CG36A          | Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm Clasa 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2   |        |          | 468,88   |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1500 | 43,00    | 49,45    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 43,00    | 6,45     |
|    | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500 | 350,00   | 371,18   |
|    | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500 | 9,00     | 9,54     |
|    | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                    | m    | 0,9000 | 35,00    | 31,82    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300 | 15,00    | 0,45     |
| 24 | CK03A          | Usi din lemn interioare intr-un canat, gata echipate - Usi fono-termo izolate, calitatea superioara                                                                                                                     | m2   |        |          | 2 279,57 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4700 | 43,00    | 63,20    |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800 | 43,00    | 3,45     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2500 | 43,00    | 10,75    |
|    | 2030112930000  | Usi interioare si exterioare din lemn - MDF                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0850 | 22,00    | 1,87     |
|    | 26821326009330 | Carton bitumat tip CA 400 - EXCLUS                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,4500 | 0,00     | 0,00     |
|    | 26821626058280 | Vata minerala tip I - EXCLUS                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2200 | 0,00     | 0,00     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
|    |                | <b>1.3. Contabilitatea. Birou 3</b>                                                                                                                                                                                     |      |        |          |          |
| 25 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare (rosturi) driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                              | m2   |        |          | 11,76    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200 | 43,00    | 5,16     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 43,00    | 6,45     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0500 | 0,10     | 0,01     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
| 26 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                | m2   |        |          | 22,09    |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2300 | 43,00    | 9,89     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2300 | 43,00    | 9,89     |
|    | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                               | l    | 0,0300 | 62,00    | 1,86     |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0300 | 0,10     | 0,00     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300 | 15,00    | 0,45     |
| 27 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 18,08    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2100 | 43,00    | 9,04     |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2100 | 43,00    | 9,04     |
| 28 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 3,94     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                | si tavanelor                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |          |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 43,00    | 1,29     |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 17,00    | 2,55     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10     |
| 29 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                        | m2   |        |          | 21,65    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 43,00    | 8,60     |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 9,00     | 9,90     |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 21,00    | 3,15     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 0,10     | 0,00     |
| 30 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                            | m2   |        |          | 75,66    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 43,00    | 52,46    |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 3,05     | 21,78    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 0,10     | 0,00     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 15,00    | 1,18     |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 15,00    | 0,24     |
| 31 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                     | m2   |        |          | 89,05    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,5300 | 43,00    | 65,79    |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 3,05     | 21,78    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 0,10     | 0,00     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 15,00    | 1,18     |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0195 | 15,00    | 0,29     |
| 32 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                | m2   |        |          | 31,87    |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 43,00    | 19,35    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 43,00    | 4,30     |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 7,78     | 8,21     |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 0,10     | 0,00     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 15,00    | 0,01     |
| 33 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 3,94     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 43,00    | 1,29     |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 17,00    | 2,55     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10     |
| 34 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                             | m2   |        |          | 39,17    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 43,00    | 23,65    |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 35,00    | 14,00    |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 4,50     | 0,27     |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 2,00     | 1,00     |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 0,10     | 0,00     |
| 35 | CG36A          | Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm Clasa 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2   |        |          | 468,88   |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1500 | 43,00    | 49,45    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 43,00    | 6,45     |
|    | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500 | 350,00   | 371,18   |
|    | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500 | 9,00     | 9,54     |
|    | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                    | m    | 0,9000 | 35,00    | 31,82    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300 | 15,00    | 0,45     |
| 36 | CK03A          | Usi din lemn interioare intr-un canat, gata echipate - Usi fono-termo izolate, calitatea superioara                                                                                                                     | m2   |        |          | 2 279,57 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4700 | 43,00    | 63,20    |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800 | 43,00    | 3,45     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2500 | 43,00    | 10,75    |
|    | 2030112930000  | Usi interioare si exterioare din lemn - MDF                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0850 | 22,00    | 1,87     |
|    | 26821326009330 | Carton bitumat tip CA 400 - EXCLUS                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,4500 | 0,00     | 0,00     |
|    | 26821626058280 | Vata minerala tip I - EXCLUS                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2200 | 0,00     | 0,00     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
|    |                | <b>1.4. Casa</b>                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
| 37 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare (rosturi) driscuite la pereti sau tavane                                                                                       | m2   |        |       | 11,76  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 43,00 | 5,16   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 43,00 | 6,45   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 0,10  | 0,00   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15   |
| 38 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                         | m2   |        |       | 22,10  |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,2300 | 43,00 | 9,89   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,2300 | 43,00 | 9,89   |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                        | l    | 0,0300 | 62,00 | 1,86   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0300 | 0,10  | 0,00   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,45   |
| 39 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                              | m2   |        |       | 18,08  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 43,00 | 9,04   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,2100 | 43,00 | 9,04   |
| 40 | RpCO56C       | Demontari: captuseli din lemn, (usa)                                                                                                                             | m2   |        |       | 10,75  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,1300 | 43,00 | 5,58   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,1200 | 43,00 | 5,16   |
| 41 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |       | 3,94   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 43,00 | 1,29   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10   |
| 42 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 21,65  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 43,00 | 8,60   |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 9,00  | 9,90   |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 21,00 | 3,15   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 0,10  | 0,00   |
| 43 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |       | 75,66  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 43,00 | 52,46  |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,05  | 21,78  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 0,10  | 0,00   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,18   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24   |
| 44 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   |        |       | 89,04  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300 | 43,00 | 65,79  |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,05  | 21,78  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 0,10  | 0,00   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,18   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195 | 15,00 | 0,29   |
| 45 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |       | 31,87  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 43,00 | 19,35  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 43,00 | 4,30   |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,78  | 8,21   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 0,10  | 0,00   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,01   |
| 46 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |       | 3,94   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 43,00 | 1,29   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10   |
| 47 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |       | 39,17  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 43,00 | 23,65  |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 35,00 | 14,00  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 4,50  | 0,27   |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 2,00  | 1,00   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 0,10  | 0,00   |
| 48 | CG36B         | Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm Clasa 33                                                                                                                   | m2   |        |       | 483,16 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                | montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,010 |      |        |          |          |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 1,3800 | 43,00    | 59,34    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1700 | 43,00    | 7,31     |
|    | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500 | 350,00   | 371,16   |
|    | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500 | 9,00     | 9,54     |
|    | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                  | m    | 1,0000 | 35,00    | 35,35    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300 | 15,00    | 0,45     |
| 49 | CK03A          | Usi din lemn interioare intr-un canat, gata echipate - Usi fono-termo izolate, calitatea superioara                                                                                   | m2   |        |          | 2 279,57 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                               | h-om | 1,4700 | 43,00    | 63,20    |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 43,00    | 3,45     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500 | 43,00    | 10,75    |
|    | 2030112930000  | Usi interioare si exterioare din lemn - MDF                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                            | kg   | 0,0850 | 22,00    | 1,87     |
|    | 26821326009330 | Carton bitumat tip CA 400 - EXCLUS                                                                                                                                                    | m2   | 0,4500 | 0,00     | 0,00     |
|    | 26821626058280 | Vata minerala tip I - EXCLUS                                                                                                                                                          | kg   | 0,2200 | 0,00     | 0,00     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
| 50 | CK33C          | Miner cu lacata in complex pentru usa de metal                                                                                                                                        | buc  |        |          | 960,50   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800 | 43,00    | 3,44     |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                               | h-om | 2,4200 | 43,00    | 104,06   |
|    | 28631463102371 | Miner cu lacata in complex pentru usa de metal                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 850,00   | 850,00   |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,50     | 3,00     |
| 51 | RpCO47A        | Repararea lambriurilor soclurilor sau captuselilor, executate din lemn de rasinoase la usa metalica din ambele parti                                                                  | m2   |        |          | 136,12   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                               | h-om | 1,5400 | 43,00    | 66,22    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000 | 43,00    | 12,90    |
|    | 2010102904353  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942                                                                                                                                 | m3   | 0,0100 | 4 900,00 | 49,26    |
|    | 2881116001678  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 2,00     | 1,00     |
|    | 2416306109913  | Aracet DP 25                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 65,00    | 1,94     |
|    | 2874115836985  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 0,50     | 1,00     |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                        | kg   | 0,2500 | 4,50     | 1,12     |
|    | 2051142950716  | Diblu din lemn                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0250 | 15,00    | 0,38     |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
|    |                | <b>1.5. Cabinet planificare si economie. Birou 1</b>                                                                                                                                  |      |        |          |          |
| 52 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare (rosturi) driscuite la pereti sau tavane                                                                                                            | m2   |        |          | 11,76    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200 | 43,00    | 5,16     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 43,00    | 6,45     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3   | 0,0500 | 0,10     | 0,00     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
| 53 | RpCK41B        | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                                                 | m2   |        |          | 25,38    |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2700 | 43,00    | 11,61    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2700 | 43,00    | 11,61    |
|    | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                             | l    | 0,0250 | 62,00    | 1,55     |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0300 | 0,10     | 0,00     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400 | 15,00    | 0,60     |
| 54 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 18,08    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2100 | 43,00    | 9,04     |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2100 | 43,00    | 9,04     |
| 55 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                           | m2   |        |          | 3,94     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 43,00    | 1,29     |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 17,00    | 2,55     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10     |
| 56 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                      | m2   |        |          | 21,65    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 | 43,00    | 8,60     |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                          | m2   | 1,1000 | 9,00     | 9,90     |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 21,00    | 3,15     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 0,10     | 0,00     |
| 57 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                            | m2   |        |          | 75,66    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 43,00    | 52,46    |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 3,05     | 21,78    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 0,10     | 0,00     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 15,00    | 1,19     |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 15,00    | 0,24     |
| 58 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                     | m2   |        |          | 89,05    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,5300 | 43,00    | 65,79    |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 3,05     | 21,78    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 0,10     | 0,00     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 15,00    | 1,19     |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0195 | 15,00    | 0,29     |
| 59 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                | m2   |        |          | 31,87    |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 43,00    | 19,35    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 43,00    | 4,30     |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 7,78     | 8,21     |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 0,10     | 0,00     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 15,00    | 0,01     |
| 60 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 3,94     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 43,00    | 1,29     |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 17,00    | 2,55     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10     |
| 61 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                             | m2   |        |          | 39,17    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 43,00    | 23,65    |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 35,00    | 14,00    |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 4,50     | 0,27     |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 2,00     | 1,00     |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 0,10     | 0,00     |
| 62 | CK17A2         | Lambriuri la pardosea din OSB 12 mm, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002                                       | m2   |        |          | 213,21   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,4500 | 43,00    | 105,35   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000 | 43,00    | 17,20    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2500 | 43,00    | 10,75    |
|    | 2670112204050  | Placi PFL melaminate                                                                                                                                                                                                    | m2   | 0,9000 | 80,00    | 72,14    |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 58,00    | 5,81     |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000 | 4,50     | 1,80     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
| 63 | CG36A          | Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm Clasa 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2   |        |          | 468,88   |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1500 | 43,00    | 49,45    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 43,00    | 6,45     |
|    | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500 | 350,00   | 371,17   |
|    | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500 | 9,00     | 9,54     |
|    | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                    | m    | 0,9000 | 35,00    | 31,82    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300 | 15,00    | 0,45     |
| 64 | CK03A          | Usi din lemn interioare intr-un canat, gata echipate - Usi fono-termo izolate, calitatea superioara                                                                                                                     | m2   |        |          | 2 279,57 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4700 | 43,00    | 63,20    |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800 | 43,00    | 3,45     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2500 | 43,00    | 10,75    |
|    | 2030112930000  | Usi interioare si exterioare din lemn - MDF                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0850 | 22,00    | 1,87     |
|    | 26821326009330 | Carton bitumat tip CA 400 - EXCLUS                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,4500 | 0,00     | 0,00     |
|    | 26821626058280 | Vata minerala tip I - EXCLUS                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2200 | 0,00     | 0,00     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|    |               | <b>1.6. Cabinet planificare si economie. Birou 2</b>                                                                                                             |      |        |       |        |
| 65 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare (rosturi) driscuite la pereti sau tavane                                                                                       | m2   |        |       | 11,77  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 43,00 | 5,16   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 43,00 | 6,45   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 0,10  | 0,01   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15   |
| 66 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                         | m2   |        |       | 22,10  |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,2300 | 43,00 | 9,89   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,2300 | 43,00 | 9,89   |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                        | l    | 0,0300 | 62,00 | 1,86   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0300 | 0,10  | 0,00   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,45   |
| 67 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                              | m2   |        |       | 18,05  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 43,00 | 9,03   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,2100 | 43,00 | 9,03   |
| 68 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |       | 3,94   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 43,00 | 1,29   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10   |
| 69 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 21,65  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 43,00 | 8,60   |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 9,00  | 9,90   |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 21,00 | 3,15   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 0,10  | 0,00   |
| 70 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |       | 75,66  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 43,00 | 52,46  |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,05  | 21,78  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 0,10  | 0,00   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,19   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24   |
| 71 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   |        |       | 89,05  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300 | 43,00 | 65,79  |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,05  | 21,78  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 0,10  | 0,00   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,18   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195 | 15,00 | 0,29   |
| 72 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |       | 31,87  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 43,00 | 19,35  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 43,00 | 4,30   |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,78  | 8,21   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 0,10  | 0,00   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,02   |
| 73 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |       | 3,94   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 43,00 | 1,29   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10   |
| 74 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |       | 39,17  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 43,00 | 23,65  |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 35,00 | 14,00  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 4,50  | 0,27   |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 2,00  | 1,00   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 0,10  | 0,00   |
| 75 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm Clasa 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic                                                                    | m2   |        |       | 468,88 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                | pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,010                                        |      |        |          |          |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                           | h-om | 1,1500 | 43,00    | 49,45    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 43,00    | 6,45     |
|    | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500 | 350,00   | 371,17   |
|    | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500 | 9,00     | 9,54     |
|    | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                | m    | 0,9000 | 35,00    | 31,82    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                         | h-ut | 0,0300 | 15,00    | 0,45     |
| 76 | CK03A          | Usi din lemn interioare intr-un canat, gata echipate - Usi fono-termo izolate, calitatea superioara                                                                 | m2   |        |          | 2 279,57 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                             | h-om | 1,4700 | 43,00    | 63,20    |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800 | 43,00    | 3,45     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,2500 | 43,00    | 10,75    |
|    | 2030112930000  | Usi interioare si exterioare din lemn - MDF                                                                                                                         | m2   | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                          | kg   | 0,0850 | 22,00    | 1,87     |
|    | 26821326009330 | Carton bitumat tip CA 400 - EXCLUS                                                                                                                                  | m2   | 0,4500 | 0,00     | 0,00     |
|    | 26821626058280 | Vata minerala tip I - EXCLUS                                                                                                                                        | kg   | 0,2200 | 0,00     | 0,00     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
|    |                | <b>1.7. WC</b>                                                                                                                                                      |      |        |          |          |
| 77 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                       | m2   |        |          | 34,29    |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                           | h-om | 0,3900 | 43,00    | 16,77    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,3900 | 43,00    | 16,77    |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500 | 0,10     | 0,01     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                             | h-ut | 0,0500 | 15,00    | 0,75     |
| 78 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                 | m2   |        |          | 18,08    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                             | h-om | 0,2100 | 43,00    | 9,04     |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 43,00    | 9,04     |
| 79 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                 | m2   |        |          | 69,03    |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                            | h-om | 0,8000 | 43,00    | 34,40    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,8000 | 43,00    | 34,40    |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0030 | 0,10     | 0,00     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                             | h-ut | 0,0150 | 15,00    | 0,23     |
| 80 | RpCF10A        | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3   |        |          | 261,50   |
|    | 7122030012940  | Pietrar                                                                                                                                                             | h-om | 4,7700 | 43,00    | 205,10   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 1,2700 | 43,00    | 54,60    |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500 | 0,10     | 0,00     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1200 | 15,00    | 1,80     |
| 81 | RpCO56B        | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                            | m2   |        |          | 40,43    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700 | 43,00    | 20,21    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700 | 43,00    | 20,21    |
| 82 | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                             | buc  |        |          | 40,85    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,9500 | 43,00    | 40,85    |
| 83 | RpSC06A        | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                          | buc  |        |          | 47,30    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 1,1000 | 43,00    | 47,30    |
| 84 | RpSB01C        | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                          | m    |        |          | 33,97    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,7900 | 43,00    | 33,97    |
| 85 | RpSB01A        | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                           | m    |        |          | 27,52    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,6400 | 43,00    | 27,52    |
| 86 | RpIA48A        | Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 100 l                                                                                                               | buc  |        |          | 324,54   |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                | h-om | 5,8800 | 43,00    | 252,84   |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 28,00    | 2,80     |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 31,00    | 1,55     |
|    | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                | l    | 0,0500 | 20,00    | 1,00     |
|    | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 5,00     | 0,10     |
|    | 2710403605033  | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                   | kg   | 2,5000 | 25,00    | 62,50    |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,1000 | 15,00    | 1,50     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1500  | 15,00  | 2,25   |
| 87 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 18,99  |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1400  | 43,00  | 6,02   |
|    | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4150  | 31,00  | 12,87  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10   |
| 88 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                             | m2   |         |        | 82,87  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000  | 43,00  | 43,00  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 43,00  | 8,60   |
|    | 2664102103001  | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0210  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,9000  | 2,30   | 18,17  |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,6000  | 3,65   | 2,19   |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0240  | 450,00 | 10,80  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0065  | 0,10   | 0,00   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0020  | 15,00  | 0,03   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0050  | 15,00  | 0,08   |
| 89 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |        | 423,08 |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 43,00  | 96,75  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 43,00  | 8,60   |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 270,00 | 283,50 |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 2,30   | 0,92   |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00   |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 51,00  | 16,83  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 0,10   | 0,00   |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 3,50   | 14,00  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,30   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18   |
| 90 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 367,33 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500  | 43,00  | 6,45   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,0500  | 43,00  | 88,15  |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000  | 2,50   | 10,00  |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 250,00 | 262,50 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150  | 15,00  | 0,23   |
| 91 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 18,99  |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1400  | 43,00  | 6,02   |
|    | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4150  | 31,00  | 12,87  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10   |
| 92 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 79,54  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000  | 43,00  | 25,80  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 43,00  | 4,30   |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 13,0000 | 2,30   | 29,90  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0420  | 450,00 | 18,90  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100  | 0,10   | 0,00   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18   |
| 93 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 442,13 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,6100  | 43,00  | 112,23 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2900  | 43,00  | 12,47  |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0300  | 270,00 | 278,08 |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,0500  | 3,50   | 14,17  |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3000  | 51,00  | 15,30  |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00   |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,9000  | 7,80   | 7,02   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0450  | 15,00  | 0,67   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120 | 15,00    | 0,18     |
| 94  | CK03A          | Usi din lemn interioare intr-un canat, gata echipate - Usi fono-termo izolate, calitatea superioara                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 2 279,56 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,4700 | 43,00    | 63,20    |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 43,00    | 3,44     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500 | 43,00    | 10,75    |
|     | 2030112930000  | Usi interioare si exterioare din lemn - MDF                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0850 | 22,00    | 1,87     |
|     | 26821326009330 | Carton bitumat tip CA 400 - EXCLUS                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,4500 | 0,00     | 0,00     |
|     | 26821626058280 | Vata minerala tip I - EXCLUS                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2200 | 0,00     | 0,00     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
| 95  | SC04A          | Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020                                                    | buc  |        |          | 3 578,77 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,8500 | 43,00    | 79,55    |
|     | 2622102438000  | Lavuar cu dulap                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 3 000,00 | 3 090,00 |
|     | 2875114202800  | Sifon pt.lavuar                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 120,00   | 122,40   |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 112,00   | 114,24   |
|     | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,6000 | 32,00    | 19,58    |
|     | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 75,00    | 153,00   |
| 96  | SC05B          | Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, echipata cu dulap avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton<br>Material marunt ( diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,010                                            | buc  |        |          | 2 858,03 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,4500 | 43,00    | 62,35    |
|     | 2875114200020  | Chiuvea cu dulap                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 2 500,00 | 2 525,00 |
|     | 2523126719771  | Sifon pt.scurgere, dn=1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 135,00   | 136,35   |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 112,00   | 113,12   |
|     | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 0,6000 | 35,00    | 21,21    |
| 97  | SC07A          | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050 | buc  |        |          | 2 554,55 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,7000 | 43,00    | 202,10   |
|     | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0100 | 1 200,00 | 1 272,00 |
|     | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 350,00   | 367,50   |
|     | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 110,00   | 115,50   |
|     | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 125,00   | 131,25   |
|     | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 125,00   | 131,25   |
|     | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0000 | 35,00    | 36,75    |
|     | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 55,00    | 57,75    |
|     | 2875114200400  | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1,00     | 1,05     |
|     | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 110,00   | 115,50   |
|     | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 118,00   | 123,90   |
| 98  | SD03A          | Robinet pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"<br>Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,005                                                                                                                         | buc  |        |          | 226,05   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0500 | 43,00    | 45,15    |
|     | 2913124202070  | Robinet pt. lavuar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 125,00   | 125,63   |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 55,00    | 55,27    |
| 99  | SD05A          | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015                                                                                                             | buc  |        |          | 171,24   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000 | 43,00    | 12,90    |
|     | 2913124201600  | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 156,00   | 158,34   |
| 100 | SD02A          | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de                                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 1 406,20 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |                | inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005                    |      |        |          |          |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1500 | 43,00    | 49,45    |
|     | 2913124201350  | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 1 350,00 | 1 356,75 |
| 101 | SD20A          | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"<br>Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015 | buc  |        |          | 79,03    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1600 | 43,00    | 6,88     |
|     | 2721204122300  | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 70,00    | 71,05    |
|     | 2513206621870  | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 54,00    | 1,10     |
| 102 | SA14B          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                        | m    |        |          | 68,16    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3100 | 43,00    | 13,33    |
|     | 25212167170501 | Teava din material plastic d=20                                                                                                                                                               | m    | 1,0200 | 20,00    | 20,40    |
|     | 2523156719430  | Cot din material plastic                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2000 | 5,00     | 1,00     |
|     | 2523156719450  | Teu din material plastic                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2100 | 6,00     | 1,26     |
|     | 2523156719460  | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0400 | 4,00     | 0,16     |
|     | 2523156719400  | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0400 | 4,00     | 0,16     |
|     | 2523156719530  | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 31,00    | 31,00    |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 18,00    | 0,36     |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060 | 21,00    | 0,13     |
|     | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                         | kg   | 0,0020 | 29,00    | 0,06     |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0206 | 15,00    | 0,31     |
| 103 | SB08C          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                         | m    |        |          | 52,26    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500 | 43,00    | 10,75    |
|     | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 40,00    | 41,20    |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0040 | 24,00    | 0,10     |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0120 | 18,00    | 0,22     |
| 104 | SB09C          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                          | buc  |        |          | 24,92    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2200 | 43,00    | 9,46     |
|     | 25231567210371 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50                                                                          | buc  | 1,0000 | 15,00    | 15,00    |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 24,00    | 0,24     |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0120 | 18,00    | 0,22     |
| 105 | SB08E          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                        | m    |        |          | 96,79    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3200 | 43,00    | 13,76    |
|     | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare d=110                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 80,00    | 82,40    |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 24,00    | 0,36     |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 18,00    | 0,27     |
| 106 | SB09E          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                         | buc  |        |          | 43,15    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2800 | 43,00    | 12,04    |
|     | 25231567210372 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110                                                                         | buc  | 1,0000 | 30,00    | 30,00    |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0350 | 24,00    | 0,84     |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 18,00    | 0,27     |
| 107 | SE44A          | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete                                                                             | buc  |        |          | 219,80   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4600 | 43,00    | 62,78    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000 | 43,00    | 17,20    |
|     | 7214070021500  | Lacatus intertinere si reparatii                                                                                                                                                              | h-om | 0,9300 | 43,00    | 39,99    |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 43,00    | 3,44     |
|     | 2875274122143  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 70,00    | 70,00    |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                             | kw   | 5,7000 | 0,10     | 0,57     |
|     | 2710603400029  | Otel rotund D = 10 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000 | 14,00    | 4,20     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 2722103306338  | Teava din oțel zincată, sudată longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                                                                              | m    | 0,6000 | 30,00    | 18,00    |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 2,30     | 2,30     |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 450,00   | 0,90     |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                       | kg   | 0,0040 | 32,00    | 0,13     |
|     | 2430116100798  | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                            | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,29     |
|     | 4100116202820  | Apa potabilă                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 0,10     | 0,00     |
| 108 | Pret de piață  | Boiler 80 l                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 2 800,00 |
|     | 2141112211     | Boiler 80l                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|     |                | <b>1.8. Cabinet rezidenți</b>                                                                                                                                      |      |        |          |          |
| 109 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din plăci de beton, marmură, piatră, gresie, plăci ceramice, etc                                                                      | m2   |        |          | 34,30    |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                          | h-om | 0,3900 | 43,00    | 16,77    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,3900 | 43,00    | 16,77    |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                | m3   | 0,0500 | 0,10     | 0,01     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                            | h-ut | 0,0500 | 15,00    | 0,75     |
| 110 | RpCO56A        | Demontari: tâmplărie din lemn (usi)                                                                                                                                | m2   |        |          | 18,06    |
|     | 7422010060100  | Țimplar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2100 | 43,00    | 9,03     |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                 | h-om | 0,2100 | 43,00    | 9,03     |
| 111 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică                                                                                                                | m2   |        |          | 69,03    |
|     | 7132010010900  | Faianțar                                                                                                                                                           | h-om | 0,8000 | 43,00    | 34,40    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,8000 | 43,00    | 34,40    |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                | m3   | 0,0030 | 0,10     | 0,00     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 15,00    | 0,23     |
| 112 | RpCF10A        | Demolarea zidărilor din piatră brută, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale până la 1 mc la un punct de lucru | m3   |        |          | 261,53   |
|     | 7122030012940  | Pietrar                                                                                                                                                            | h-om | 4,7700 | 43,00    | 205,11   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 1,2700 | 43,00    | 54,61    |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                | m3   | 0,0500 | 0,10     | 0,01     |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,1200 | 15,00    | 1,80     |
| 113 | RpSC05A        | Demontarea unui lăvăor de faianță, inclusiv accesoriile                                                                                                            | buc  |        |          | 40,85    |
|     | 7136020011620  | Instalator apă, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,9500 | 43,00    | 40,85    |
| 114 | RpSB01C        | Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                         | m    |        |          | 33,97    |
|     | 7136020011620  | Instalator apă, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,7900 | 43,00    | 33,97    |
| 115 | RpSB01A        | Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                          | m    |        |          | 27,52    |
|     | 7136020011620  | Instalator apă, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,6400 | 43,00    | 27,52    |
| 116 | CN54A          | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereți și tavane interioare                                                                | m2   |        |          | 18,99    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                             | h-om | 0,1400 | 43,00    | 6,02     |
|     | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact"                                                                                                                                      | kg   | 0,4150 | 31,00    | 12,87    |
|     | 810741         | Hirtie pentru șlefuit uscată                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10     |
| 117 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.       | m2   |        |          | 75,66    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                          | h-om | 1,2200 | 43,00    | 52,46    |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400 | 3,05     | 21,78    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortar și betoane                                                                                                                                       | m3   | 0,0040 | 0,10     | 0,00     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                        | h-ut | 0,0790 | 15,00    | 1,18     |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0160 | 15,00    | 0,24     |
| 118 | CF17C          | Diverse lucrări - strat de împaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2   |        |          | 21,65    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 43,00    | 8,60     |
|     | 2614122601913  | Împaslitură din fibră de sticlă tip 160gr/m2                                                                                                                       | m2   | 1,1000 | 9,00     | 9,90     |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 21,00    | 3,15     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortar și betoane                                                                                                                                       | m3   | 0,0003 | 0,10     | 0,00     |
| 119 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.       | m2   |        |          | 453,97   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     |                | K=6,000                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |        |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2200  | 43,00  | 314,76 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400  | 3,05   | 130,66 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040  | 0,10   | 0,00   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 7,11   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0160  | 15,00  | 1,44   |
| 120 | CF54C          | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                | m2   |         |        | 359,25 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,0500  | 43,00  | 174,15 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3500  | 43,00  | 15,05  |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500  | 43,00  | 2,15   |
|     | 2662102700201  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3900  | 170,00 | 66,30  |
|     | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 47,00  | 47,00  |
|     | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,4400  | 30,00  | 13,20  |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                 | buc  | 53,0000 | 0,35   | 18,55  |
|     | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                  | buc  | 31,0000 | 0,35   | 10,85  |
|     | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                               | buc  | 3,0000  | 4,00   | 12,00  |
| 121 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                           | m2   |         |        | 31,87  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 43,00  | 19,35  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 43,00  | 4,30   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549  | 7,78   | 8,21   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 0,10   | 0,00   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,02   |
| 122 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 3,94   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 43,00  | 1,29   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10   |
| 123 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                        | m2   |         |        | 39,17  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500  | 43,00  | 23,65  |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 35,00  | 14,00  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600  | 4,50   | 0,27   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 2,00   | 1,00   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 0,10   | 0,00   |
| 124 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 367,32 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500  | 43,00  | 6,45   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,0500  | 43,00  | 88,15  |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 2,50   | 10,00  |
|     | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                              | m2   | 1,0500  | 250,00 | 262,50 |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0150  | 15,00  | 0,22   |
| 125 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 18,99  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400  | 43,00  | 6,02   |
|     | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150  | 31,00  | 12,87  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10   |
| 126 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                         | m2   |         |        | 79,53  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000  | 43,00  | 25,80  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 43,00  | 4,30   |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                      | kg   | 13,0000 | 2,30   | 29,90  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0420  | 450,00 | 18,90  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100  | 0,10   | 0,00   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18   |
| 127 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=3,000 | m2   |         |        | 39,97  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 43,00  | 12,90  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0200  | 43,00  | 2,58   |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                           | kg   | 2,1500 | 2,30     | 14,83    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0070 | 450,00   | 9,45     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 0,10     | 0,00     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030 | 15,00    | 0,13     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0015 | 15,00    | 0,07     |
| 128 | CG36A          | Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm Clasa 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2   |        |          | 468,89   |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1500 | 43,00    | 49,45    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 43,00    | 6,45     |
|     | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500 | 350,00   | 371,18   |
|     | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500 | 9,00     | 9,54     |
|     | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                    | m    | 0,9000 | 35,00    | 31,82    |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300 | 15,00    | 0,45     |
| 129 | CK03A          | Usi din lemn interioare intr-un canat, gata echipate - Usi fono-termo izolate, calitatea superioara                                                                                                                     | m2   |        |          | 2 279,56 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4700 | 43,00    | 63,20    |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800 | 43,00    | 3,44     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2500 | 43,00    | 10,75    |
|     | 2030112930000  | Usi interioare si exterioare din lemn - MDF                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0850 | 22,00    | 1,87     |
|     | 26821326009330 | Carton bitumat tip CA 400 - EXCLUS                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,4500 | 0,00     | 0,00     |
|     | 26821626058280 | Vata minerala tip I - EXCLUS                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2200 | 0,00     | 0,00     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
| 130 | IC36B          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                    | m    |        |          | 45,95    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3500 | 43,00    | 15,05    |
|     | 25212167100001 | Teava din polietilena sau polipropilena d=25                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 30,00    | 30,90    |
| 131 | IC37C          | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                               | buc  |        |          | 19,30    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3000 | 43,00    | 12,90    |
|     | 28752741100011 | Piesa de legatura d=25                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 6,00     | 6,00     |
|     | 2681116001666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2000 | 2,00     | 0,40     |
| 132 | IC36A          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.                  | m    |        |          | 33,50    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3000 | 43,00    | 12,90    |
|     | 25212167100002 | Teava din polietilena sau polipropilena d=20                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 20,00    | 20,60    |
| 133 | IC37B          | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm                                               | buc  |        |          | 15,81    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2700 | 43,00    | 11,61    |
|     | 28752741100012 | Piesa de legatura d=20                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 4,00     | 4,00     |
|     | 2681116001666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                         | buc  | 0,1000 | 2,00     | 0,20     |
| 134 | IC37F          | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm                                               | buc  |        |          | 22,60    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000 | 43,00    | 17,20    |
|     | 28752741100014 | Piesa de legatura cu 3 imbinari d=20                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 5,00     | 5,00     |
|     | 2681116001666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2000 | 2,00     | 0,40     |
| 135 | IC40A          | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                           | buc  |        |          | 20,35    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 43,00    | 8,60     |
|     | 2875274204000  | Bratara fixare                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 4,00     | 4,00     |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 85,00    | 4,25     |
|     | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1,00     | 1,00     |
|     | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 0,50     | 0,50     |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 0,50     | 0,50     |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1000 | 15,00    | 1,50     |
| 136 | IC40B          | Bratara pentru fixarea conductelor din otel                                                                                                                                                                             | buc  |        |          | 23,79    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |                | pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida  |      |        |          |          |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                  | h-om | 0,2800 | 43,00    | 12,04    |
|     | 2875274204000  | Bratara fixare                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00     | 4,00     |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 85,00    | 4,25     |
|     | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1,00     | 1,00     |
|     | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                          | buc  | 1,0000 | 0,50     | 0,50     |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 0,50     | 0,50     |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                    | h-ut | 0,1000 | 15,00    | 1,50     |
| 137 | IC53B          | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"                                                                       | buc  |        |          | 80,90    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 43,00    | 8,60     |
|     | 2875274119000  | Cot racord olandez                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 70,00    | 70,00    |
|     | 2513206621959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                | kg   | 0,0100 | 54,00    | 0,54     |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 32,00    | 0,64     |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                           | kg   | 0,0400 | 28,00    | 1,12     |
| 138 | IB05A          | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv - BIMETAL                                     | buc  |        |          | 1 598,89 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                  | h-om | 2,0000 | 43,00    | 86,00    |
|     | 28221157000001 | Radiator BIMETAL 10 sectii                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96     |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                           | kg   | 0,0600 | 28,00    | 1,68     |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 85,00    | 4,25     |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                    | buc  | 3,0000 | 1,00     | 3,00     |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                    | h-ut | 0,2000 | 15,00    | 3,00     |
| 139 | IB20B          | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                     | buc  |        |          | 32,35    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 43,00    | 8,60     |
|     | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                                                                                              | buc  | 1,0000 | 20,00    | 20,00    |
|     | 2874136313332  | Diblu cu expandare marimea 6                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 0,75     | 1,50     |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                    | h-ut | 0,1500 | 15,00    | 2,25     |
| 140 | ID01B          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc  |        |          | 180,65   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                  | h-om | 0,2300 | 43,00    | 9,89     |
|     | 2875274202700  | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 169,00   | 169,00   |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 32,00    | 0,64     |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                           | kg   | 0,0400 | 28,00    | 1,12     |
| 141 | ID06A          | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                  | buc  |        |          | 59,80    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 43,00    | 4,30     |
|     | 2913134500000  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                      | buc  | 1,0000 | 51,00    | 51,00    |
|     | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat                                                                                                     | buc  | 0,1000 | 45,00    | 4,50     |
| 142 | ID04B          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"  | buc  |        |          | 188,39   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                  | h-om | 0,2500 | 43,00    | 10,75    |
|     | 2875274205100  | Robinet cu mufa                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 175,00   | 175,00   |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96     |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                           | kg   | 0,0600 | 28,00    | 1,68     |
|     |                | <b>1.9. Sectia terapie nr. 1</b>                                                                                              |      |        |          |          |
| 143 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare (rosturi) driscuite la pereti sau tavane                                                    | m2   |        |          | 11,76    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                         | h-om | 0,1200 | 43,00    | 5,16     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 43,00    | 6,45     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                 | m3   | 0,0500 | 0,10     | 0,01     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
| 144 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                      | m2   |        |          | 22,09    |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                     | h-om | 0,2300 | 43,00    | 9,89     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                         | h-om | 0,2300 | 43,00    | 9,89     |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                     | l    | 0,0300 | 62,00    | 1,86     |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                           | m3   | 0,0300 | 0,10     | 0,00     |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                           | h-ut | 0,0300 | 15,00    | 0,45     |
| 145 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                   | m2   |        |          | 3,94     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 43,00    | 1,29     |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 17,00    | 2,55     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
| 146 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2   |        |        | 75,66  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 43,00  | 52,46  |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 3,05   | 21,78  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 0,10   | 0,00   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 15,00  | 1,19   |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,24   |
| 147 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2   |        |        | 21,65  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 43,00  | 8,60   |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 9,00   | 9,90   |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 21,00  | 3,15   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 0,10   | 0,00   |
| 148 | CF51B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |        | 14,97  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 43,00  | 10,32  |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 3,05   | 4,36   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 0,10   | 0,00   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,24   |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 15,00  | 0,05   |
| 149 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |        |        | 31,87  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 43,00  | 19,35  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 43,00  | 4,30   |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 7,78   | 8,21   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 0,10   | 0,00   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,01   |
| 150 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 3,94   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 43,00  | 1,29   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10   |
| 151 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2   |        |        | 39,17  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 43,00  | 23,65  |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 35,00  | 14,00  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 4,50   | 0,27   |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 2,00   | 1,00   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 0,10   | 0,00   |
| 152 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 367,33 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 43,00  | 6,45   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,0500 | 43,00  | 88,15  |
|     | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 2,50   | 10,00  |
|     | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500 | 250,00 | 262,51 |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,22   |
| 153 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm Clasa 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010                                  | m2   |        |        | 468,87 |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1500 | 43,00  | 49,45  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 43,00  | 6,45   |
|     | 2670112204051 | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500 | 350,00 | 371,17 |
|     | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500 | 9,00   | 9,54   |
|     | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,9000 | 35,00  | 31,81  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300 | 15,00  | 0,45   |
|     |               | <b>2. Lucrari de reparatie bloc A</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |        |
|     |               | <b>2.1. Epidemiolog. Camera relaxare. Birou 1.</b>                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
| 154 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare (rosturi) driscuite la pereti sau tavane                                                                                       | m2   |        |          | 11,77    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 43,00    | 5,16     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 43,00    | 6,45     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 0,10     | 0,01     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
| 155 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                              | m2   |        |          | 18,08    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 43,00    | 9,04     |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,2100 | 43,00    | 9,04     |
| 156 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |          | 3,94     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 43,00    | 1,29     |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 17,00    | 2,55     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10     |
| 157 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |          | 21,65    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 43,00    | 8,60     |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 9,00     | 9,90     |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 21,00    | 3,15     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 0,10     | 0,00     |
| 158 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |          | 75,66    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 43,00    | 52,46    |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,05     | 21,78    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 0,10     | 0,00     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 15,00    | 1,19     |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 15,00    | 0,24     |
| 159 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |          | 31,87    |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 43,00    | 19,35    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 43,00    | 4,30     |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,78     | 8,21     |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 0,10     | 0,00     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 15,00    | 0,01     |
| 160 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |          | 3,94     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 43,00    | 1,29     |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 17,00    | 2,55     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10     |
| 161 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |          | 39,17    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 43,00    | 23,65    |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 35,00    | 14,00    |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 4,50     | 0,27     |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 2,00     | 1,00     |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 0,10     | 0,00     |
| 162 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                  | m2   |        |          | 367,33   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 43,00    | 6,45     |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 2,0500 | 43,00    | 88,15    |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 2,50     | 10,00    |
|     | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                            | m2   | 1,0500 | 250,00   | 262,51   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0150 | 15,00    | 0,23     |
| 163 | CK03A          | Usi din lemn interioare intr-un canat, gata echipate - Usi fono-termo izolate, calitatea superioara                                                              | m2   |        |          | 2 279,57 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 1,4700 | 43,00    | 63,20    |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800 | 43,00    | 3,45     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,2500 | 43,00    | 10,75    |
|     | 2030112930000  | Usi interioare si exterioare din lemn - MDF                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                       | kg   | 0,0850 | 22,00    | 1,87     |
|     | 26821326009330 | Carton bitumat tip CA 400 - EXCLUS                                                                                                                               | m2   | 0,4500 | 0,00     | 0,00     |
|     | 26821626058280 | Vata minerala tip I - EXCLUS                                                                                                                                     | kg   | 0,2200 | 0,00     | 0,00     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
|     |                | <b>2.2. Epidemiolog. Camera relaxare.</b>                                                                                                                        |      |        |          |          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6     | 7      |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|     |                | <b>Birou 2.</b>                                                                                                                                                         |      |        |       |        |
| 164 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                           | m2   |        |       | 34,30  |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                               | h-om | 0,3900 | 43,00 | 16,77  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,3900 | 43,00 | 16,77  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 0,10  | 0,00   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,75   |
| 165 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica                                                                                                                     | m2   |        |       | 69,03  |
|     | 7132010010900  | Faianțar                                                                                                                                                                | h-om | 0,8000 | 43,00 | 34,40  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,8000 | 43,00 | 34,40  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0030 | 0,10  | 0,00   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                 | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,22   |
| 166 | CN54A          | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereți și tavane interioare                                                                     | m2   |        |       | 18,99  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                  | h-om | 0,1400 | 43,00 | 6,02   |
|     | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact"                                                                                                                                           | kg   | 0,4150 | 31,00 | 12,87  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscată                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10   |
| 167 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului.            | m2   |        |       | 75,66  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 43,00 | 52,46  |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 3,05  | 21,78  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 0,10  | 0,00   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,19   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24   |
| 168 | CF17C          | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj        | m2   |        |       | 21,65  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 43,00 | 8,60   |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibră de sticlă tip 160gr/m2                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 9,00  | 9,90   |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 21,00 | 3,15   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 0,10  | 0,00   |
| 169 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului.<br>K=6,000 | m2   |        |       | 453,97 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 43,00 | 314,76 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 3,05  | 130,66 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 0,10  | 0,00   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 7,11   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 1,44   |
| 170 | CF57A          | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor                                                | m2   |        |       | 31,87  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 43,00 | 19,35  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 43,00 | 4,30   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 7,78  | 8,21   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 0,10  | 0,00   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,02   |
| 171 | CN53A          | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor                                                                                                             | m2   |        |       | 3,94   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 43,00 | 1,29   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscată                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10   |
| 172 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual                             | m2   |        |       | 39,17  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 43,00 | 23,65  |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 35,00 | 14,00  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 4,50  | 0,27   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 2,00  | 1,00   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 0,10  | 0,00   |
| 173 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                         | m2   |        |       | 367,33 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 43,00 | 6,45   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,0500  | 43,00  | 88,15  |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 2,50   | 10,00  |
|     | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                               | m2   | 1,0500  | 250,00 | 262,51 |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0150  | 15,00  | 0,23   |
| 174 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 18,99  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400  | 43,00  | 6,02   |
|     | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150  | 31,00  | 12,87  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10   |
| 175 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                         | m2   |         |        | 79,53  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000  | 43,00  | 25,80  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 43,00  | 4,30   |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                      | kg   | 13,0000 | 2,30   | 29,90  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0420  | 450,00 | 18,90  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100  | 0,10   | 0,00   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18   |
| 176 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=3,000 | m2   |         |        | 39,97  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 43,00  | 12,90  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0200  | 43,00  | 2,58   |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,1500  | 2,30   | 14,83  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0070  | 450,00 | 9,45   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 0,10   | 0,00   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0030  | 15,00  | 0,13   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0015  | 15,00  | 0,07   |
| 177 | CG36A          | Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm Clasa 33 montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010            | m2   |         |        | 468,89 |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1500  | 43,00  | 49,45  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500  | 43,00  | 6,45   |
|     | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 350,00 | 371,17 |
|     | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500  | 9,00   | 9,54   |
|     | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                               | m    | 0,9000  | 35,00  | 31,81  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
| 178 | IC36B          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                               | m    |         |        | 45,95  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500  | 43,00  | 15,05  |
|     | 25212167100001 | Teava din polietilena sau polipropilena d=25                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0300  | 30,00  | 30,90  |
| 179 | IC37C          | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                          | buc  |         |        | 6,40   |
|     | 28752741100011 | Piesa de legatura d=25                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 6,00   | 6,00   |
|     | 2681116001666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2000  | 2,00   | 0,40   |
| 180 | IC36A          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.                             | m    |         |        | 33,50  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000  | 43,00  | 12,90  |
|     | 25212167100002 | Teava din polietilena sau polipropilena d=20                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0300  | 20,00  | 20,60  |
| 181 | IC37B          | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm                                                          | buc  |         |        | 15,81  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2700  | 43,00  | 11,61  |
|     | 28752741100012 | Piesa de legatura d=20                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 4,00   | 4,00   |
|     | 2681116001666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1000  | 2,00   | 0,20   |
| 182 | IC37F          | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri)                                                                                                                                                                                    | buc  |         |        | 22,60  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |                | din polietilena, imbinat prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm                                                      |      |        |          |          |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 43,00    | 17,20    |
|     | 28752741100014 | Piesa de legatura cu 3 imbinari d=20                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 5,00     | 5,00     |
|     | 2681116001666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                               | buc  | 0,2000 | 2,00     | 0,40     |
| 183 | IC40A          | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc  |        |          | 20,35    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 43,00    | 8,60     |
|     | 2875274204000  | Bratara fixare                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00     | 4,00     |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 85,00    | 4,25     |
|     | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1,00     | 1,00     |
|     | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 0,50     | 0,50     |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 0,50     | 0,50     |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000 | 15,00    | 1,50     |
| 184 | IC40B          | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida      | buc  |        |          | 23,79    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 0,2800 | 43,00    | 12,04    |
|     | 2875274204000  | Bratara fixare                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,00     | 4,00     |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 85,00    | 4,25     |
|     | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1,00     | 1,00     |
|     | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 0,50     | 0,50     |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 0,50     | 0,50     |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000 | 15,00    | 1,50     |
| 185 | IC53B          | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"                                                                                                                       | buc  |        |          | 80,90    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 43,00    | 8,60     |
|     | 2875274119000  | Cot racord olandez                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 70,00    | 70,00    |
|     | 2513206621959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 54,00    | 0,54     |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 32,00    | 0,64     |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                           | kg   | 0,0400 | 28,00    | 1,12     |
| 186 | IB05A          | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv - BIMETAL                                                                                     | buc  |        |          | 1 598,89 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 2,0000 | 43,00    | 86,00    |
|     | 28221157000001 | Radiator BIMETAL 10 sectii                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96     |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600 | 28,00    | 1,68     |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 85,00    | 4,25     |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                    | buc  | 3,0000 | 1,00     | 3,00     |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2000 | 15,00    | 3,00     |
| 187 | IB20B          | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                     | buc  |        |          | 32,35    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 43,00    | 8,60     |
|     | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 20,00    | 20,00    |
|     | 2874136313332  | Diblu cu expandare marimea 6                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 0,75     | 1,50     |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1500 | 15,00    | 2,25     |
| 188 | ID01B          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                 | buc  |        |          | 180,65   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300 | 43,00    | 9,89     |
|     | 2875274202700  | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 169,00   | 169,00   |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 32,00    | 0,64     |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                           | kg   | 0,0400 | 28,00    | 1,12     |
| 189 | ID06A          | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                  | buc  |        |          | 59,80    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 43,00    | 4,30     |
|     | 2913134500000  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 51,00    | 51,00    |
|     | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                     | buc  | 0,1000 | 45,00    | 4,50     |
| 190 | ID04B          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"                                                  | buc  |        |          | 188,39   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 0,2500 | 43,00    | 10,75    |
|     | 2875274205100  | Robinet cu mufa                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 175,00   | 175,00   |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96     |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600 | 28,00    | 1,68     |
| 191 | TrB05A2-3      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m                                                                             | t    |        |          | 104,92   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,4400 | 43,00  | 104,92 |
| 192 | Tr11AA01A3     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3                                                                                                                            | t    |        |        | 21,50  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5000 | 43,00  | 21,50  |
| 193 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                               | t    |        |        | 127,71 |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2580 | 495,00 | 127,71 |
|     |                | <b>3. Lucrari de electricitate</b>                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |        |
|     |                | <b>3.1. Bloc K. WC</b>                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |        |
| 194 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 9,46   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2200 | 43,00  | 9,46   |
| 195 | RpEB10G        | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030 | m    |        |        | 30,87  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3400 | 43,00  | 14,62  |
|     | 11110001000331 | Cordoane de cupru 3x1.5 mmp                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0500 | 15,00  | 16,22  |
|     | 2413217300101  | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0300 | 1,00   | 0,03   |
| 196 | RpEB10H        | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030 | m    |        |        | 38,86  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3500 | 43,00  | 15,05  |
|     | 11110001000332 | Cordoane de cupru 3x2.5 mmp                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0500 | 22,00  | 23,79  |
|     | 2413217300101  | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0200 | 1,00   | 0,02   |
| 197 | RpEA05B        | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100                    | m    |        |        | 36,25  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6700 | 43,00  | 28,81  |
|     | 2661122803601  | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0200 | 6,00   | 6,73   |
|     | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 32,00  | 0,70   |
| 198 | RpEE14A        | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                        | buc  |        |        | 64,32  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 43,00  | 12,90  |
|     | 1111000100020  | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 45,00  | 45,00  |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 6,00   | 6,00   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 4,50   | 0,02   |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                         | m    | 0,2000 | 2,00   | 0,40   |
| 199 | RpEE17A        | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230                                                                                                                                                                     | buc  |        |        | 85,57  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4400 | 43,00  | 18,92  |
|     | 2746167335101  | Priza bipolara                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 60,00  | 60,00  |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 6,00   | 6,00   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 4,50   | 0,23   |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                         | m    | 0,2000 | 2,00   | 0,40   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 5,00   | 0,03   |
| 200 | RpEF15B        | Montarea corpurilor de iluminat LED 48W                                                                                                                                                                                              | buc  |        |        | 536,06 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000 | 43,00  | 47,30  |
|     | 28752744005021 | Corp de iluminat LED 48W                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 485,00 | 485,00 |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,50   | 1,00   |
|     | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,00   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0800 | 4,50   | 0,36   |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                         | m    | 0,2000 | 2,00   | 0,40   |
|     |                | <b>3.2. Bloc K. Cabinet rezidenti</b>                                                                                                                                                                                                |      |        |        |        |
| 201 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 9,46   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2200 | 43,00  | 9,46   |
| 202 | RpEB10G        | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030 | m    |        |        | 30,87  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3400 | 43,00  | 14,62  |
|     | 11110001000331 | Cordoane de cupru 3x1.5 mmp                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0500 | 15,00  | 16,22  |
|     | 2413217300101  | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0300 | 1,00   | 0,03   |
| 203 | RpEB10H        | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030 | m    |        |        | 38,86  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3500 | 43,00  | 15,05  |
|     | 11110001000332 | Cordoane de cupru 3x2.5 mmp                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0500 | 22,00  | 23,79  |
|     | 2413217300101  | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0200 | 1,00   | 0,02   |
| 204 | RpEA05B        | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100                    | m    |        |        | 36,25  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6700 | 43,00  | 28,81  |
|     | 2661122803601  | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0200 | 6,00   | 6,73   |
|     | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 32,00  | 0,70   |
| 205 | RpEE14A        | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                        | buc  |        |        | 64,32  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 43,00  | 12,90  |
|     | 1111000100020  | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 45,00  | 45,00  |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 6,00   | 6,00   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 4,50   | 0,02   |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                         | m    | 0,2000 | 2,00   | 0,40   |
| 206 | RpEE17A        | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230                                                                                                                                                                     | buc  |        |        | 85,57  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4400 | 43,00  | 18,92  |
|     | 2746167335101  | Priza bipolara                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 60,00  | 60,00  |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 6,00   | 6,00   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 4,50   | 0,23   |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                         | m    | 0,2000 | 2,00   | 0,40   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 5,00   | 0,03   |
| 207 | RpEF15B        | Montarea corpurilor de iluminat LED 48W                                                                                                                                                                                              | buc  |        |        | 536,06 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000 | 43,00  | 47,30  |
|     | 28752744005021 | Corp de iluminat LED 48W                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 485,00 | 485,00 |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,50   | 1,00   |
|     | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,00   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0800 | 4,50   | 0,36   |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                         | m    | 0,2000 | 2,00   | 0,40   |
|     |                | <b>3.3. Bloc K. Sectia terapie nr. 1.<br/>Cab - Sef sectiei</b>                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 208 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile                                                                                                                                                             | buc  |        |        | 9,46   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2200 | 43,00  | 9,46   |
| 209 | RpEB10G        | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030 | m    |        |        | 30,87  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3400 | 43,00  | 14,62  |
|     | 11110001000331 | Cordoane de cupru 3x1.5 mmp                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0500 | 15,00  | 16,22  |
|     | 2413217300101  | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0300 | 1,00   | 0,03   |
| 210 | RpEA05B        | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton                                                                     | m    |        |        | 36,25  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |                | etc.) din valoarea materialelor<br>explicitat=1,100                                                                                                                                                                                              |      |        |        |        |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6700 | 43,00  | 28,81  |
|     | 2661122803601  | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 6,00   | 6,73   |
|     | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 32,00  | 0,70   |
| 211 | RpEF15B        | Montarea corpurilor de iluminat LED 48W                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 536,06 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1000 | 43,00  | 47,30  |
|     | 28752744005021 | Corp de iluminat LED 48W                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 485,00 | 485,00 |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 0,50   | 1,00   |
|     | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,00   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0800 | 4,50   | 0,36   |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role<br>10m x 15mm                                                                                                                                                                                  | m    | 0,2000 | 2,00   | 0,40   |
|     |                | <b>3.4. Bloc A. Epidemiolog. Camera<br/>de relaxare</b>                                                                                                                                                                                          |      |        |        |        |
| 212 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip,<br>inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                        | buc  |        |        | 9,46   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2200 | 43,00  | 9,46   |
| 213 | RpEB10G        | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in<br>executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500<br>V, simbol MYYM, montate aparent, avind<br>sectiunea 3x1,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.)<br>din val. mater.explicitate=1,030 | m    |        |        | 30,87  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3400 | 43,00  | 14,62  |
|     | 11110001000331 | Cordoane de cupru 3x1.5 mmp                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0500 | 15,00  | 16,22  |
|     | 2413217300101  | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0300 | 1,00   | 0,03   |
| 214 | RpEB10H        | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in<br>executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500<br>V, simbol MYYM, montate aparent, avind<br>sectiunea 3x2,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.)<br>din val. mater.explicitate=1,030 | m    |        |        | 38,86  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500 | 43,00  | 15,05  |
|     | 11110001000332 | Cordoane de cupru 3x2.5 mmp                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0500 | 22,00  | 23,79  |
|     | 2413217300101  | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0200 | 1,00   | 0,02   |
| 215 | RpEA05B        | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu<br>invelis flexibil din material plastic (IPFY),<br>avind diametrul 16-25 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton<br>etc.) din valoarea materialelor<br>explicitat=1,100                    | m    |        |        | 36,25  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6700 | 43,00  | 28,81  |
|     | 2661122803601  | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 6,00   | 6,73   |
|     | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 32,00  | 0,70   |
| 216 | RpEE14A        | Montarea intrerupatoarelor unipolare -<br>intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 64,32  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000 | 43,00  | 12,90  |
|     | 1111000100020  | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 45,00  | 45,00  |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 6,00   | 6,00   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 4,50   | 0,02   |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role<br>10m x 15mm                                                                                                                                                                                  | m    | 0,2000 | 2,00   | 0,40   |
| 217 | RpEE17A        | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu<br>C.P.- simbol 0230                                                                                                                                                                              | buc  |        |        | 85,57  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4400 | 43,00  | 18,92  |
|     | 2746167335101  | Priza bipolara                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 60,00  | 60,00  |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 6,00   | 6,00   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 4,50   | 0,23   |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role<br>10m x 15mm                                                                                                                                                                                  | m    | 0,2000 | 2,00   | 0,40   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 5,00   | 0,03   |
| 218 | RpEF15B        | Montarea corpurilor de iluminat LED 48W                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 536,06 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1000 | 43,00  | 47,30  |
|     | 28752744005021 | Corp de iluminat LED 48W                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 485,00 | 485,00 |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 0,50   | 1,00   |
|     | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,00   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0800 | 4,50   | 0,36   |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role<br>10m x 15mm                                                                                                                                                                                  | m    | 0,2000 | 2,00   | 0,40   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie a  
incaperilor din bloc "A" si "K"**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 743 499,35 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |               |                                  |      |           |       |                   |
|-----|---------------|----------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1.  | 2852107335349 | Lucru la masina                  | h-om | 0,341     | 43,00 | 14,66             |
| 2.  | 7122030012940 | Pietrar                          | h-om | 7,775     | 43,00 | 334,32            |
| 3.  | 7122050013400 | Zidar                            | h-om | 158,280   | 43,00 | 6 806,04          |
| 4.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                      | h-om | 197,104   | 43,00 | 8 475,48          |
| 5.  | 7122050013442 | Tencuitor                        | h-om | 1 630,026 | 43,00 | 70 091,10         |
| 6.  | 7124010010700 | Dulgher                          | h-om | 1,639     | 43,00 | 70,49             |
| 7.  | 7132010010900 | Faianțar                         | h-om | 183,998   | 43,00 | 7 911,92          |
| 8.  | 7132030012600 | Mozaicar                         | h-om | 52,415    | 43,00 | 2 253,84          |
| 9.  | 7132040012700 | Parchetar                        | h-om | 222,573   | 43,00 | 9 570,63          |
| 10. | 7136020011620 | Instalator apa, canal            | h-om | 46,465    | 43,00 | 1 997,99          |
| 11. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze     | h-om | 42,170    | 43,00 | 1 813,31          |
| 12. | 7136040011800 | Instalator incalzire             | h-om | 5,880     | 43,00 | 252,84            |
| 13. | 7137010011520 | Electrician in constructii       | h-om | 640,630   | 43,00 | 27 547,09         |
| 14. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                  | h-om | 401,668   | 43,00 | 17 271,73         |
| 15. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3           | h-om | 27,786    | 43,00 | 1 194,81          |
| 16. | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 0,930     | 43,00 | 39,99             |
| 17. | 7422010060100 | Timplar                          | h-om | 256,813   | 43,00 | 11 042,92         |
| 18. | 9310060019900 | Muncitor necalificat             | h-om | 52,920    | 43,00 | 2 275,56          |
| 19. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM            | h-om | 315,316   | 43,00 | 13 558,61         |
| 20. | 9310060019922 | Muncitor deservire               | h-om | 9,447     | 43,00 | 406,20            |
|     |               | <b>Total manopera</b>            |      |           |       | <b>182 929,53</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                       |     |         |          |          |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 1.  | 1111000100020  | Intrerupator                                          | buc | 5,000   | 45,00    | 225,00   |
| 2.  | 11110001000331 | Cordoane de cupru 3x1.5 mmp                           | m   | 281,190 | 15,00    | 4 217,85 |
| 3.  | 11110001000332 | Cordoane de cupru 3x2.5 mmp                           | m   | 162,225 | 22,00    | 3 568,95 |
| 4.  | 1111000100048  | Strat sintetic                                        | m2  | 162,489 | 9,00     | 1 462,40 |
| 5.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm     | m3  | 3,412   | 450,00   | 1 535,40 |
| 6.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm     | m3  | 0,002   | 450,00   | 0,90     |
| 7.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                       | kg  | 34,004  | 5,00     | 170,02   |
| 8.  | 1711317309326  | Cirpe de sters                                        | kg  | 0,020   | 5,00     | 0,10     |
| 9.  | 1714227322940  | Cinepa fuior                                          | kg  | 0,424   | 32,00    | 13,57    |
| 10. | 2010102904353  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 | m3  | 0,038   | 4 900,00 | 186,20   |

|     |                |                                                                                                                             |     |         |          |           |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 11. | 2010237318700  | Distanțieri de rost                                                                                                         | buc | 712,600 | 0,10     | 71,26     |
| 12. | 2030112930000  | Usi interioare si exterioare din lemn - MDF                                                                                 | m2  | 20,460  | 2 200,00 | 45 012,00 |
| 13. | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                        | m   | 140,266 | 35,00    | 4 909,33  |
| 14. | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                     | buc | 44,000  | 0,50     | 22,00     |
| 15. | 2051142950716  | Diblu din lemn                                                                                                              | buc | 15,120  | 0,50     | 7,56      |
| 16. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                           | kg  | 0,676   | 18,00    | 12,17     |
| 17. | 2141112211     | Boiler 80l                                                                                                                  | buc | 1,000   | 2 800,00 | 2 800,00  |
| 18. | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                        | l   | 0,050   | 20,00    | 1,00      |
| 19. | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                   | l   | 3,360   | 62,00    | 208,32    |
| 20. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                   | m3  | 0,100   | 28,00    | 2,80      |
| 21. | 2413217300101  | Clema de legatura                                                                                                           | buc | 11,124  | 1,00     | 11,14     |
| 22. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                     | kg  | 0,050   | 31,00    | 1,55      |
| 23. | 2416306109913  | Aracet DP 25                                                                                                                | kg  | 0,113   | 65,00    | 7,35      |
| 24. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                | kg  | 145,489 | 17,00    | 2 473,32  |
| 25. | 2430116100798  | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                     | kg  | 0,005   | 58,00    | 0,29      |
| 26. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                       | kg  | 270,956 | 35,00    | 9 483,46  |
| 27. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                         | kg  | 0,840   | 28,00    | 23,52     |
| 28. | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                        | kg  | 11,596  | 51,00    | 591,39    |
| 29. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                   | kg  | 1,334   | 58,00    | 77,37     |
| 30. | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact"                                                                                               | kg  | 82,366  | 31,00    | 2 553,34  |
| 31. | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                            | kg  | 0,502   | 24,00    | 12,05     |
| 32. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                 | kg  | 65,700  | 21,00    | 1 379,70  |
| 33. | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                               | kg  | 121,000 | 3,50     | 423,50    |
| 34. | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                       | kg  | 0,025   | 29,00    | 0,73      |
| 35. | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-<br>role 10m x 15mm                                                            | m   | 10,600  | 2,00     | 21,20     |
| 36. | 2513206621870  | Placa marsit 3 mm                                                                                                           | kg  | 0,122   | 54,00    | 6,59      |
| 37. | 2513206621959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                              | kg  | 0,060   | 54,00    | 3,24      |
| 38. | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                               | buc | 1,050   | 55,00    | 57,75     |
| 39. | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                  | buc | 2,010   | 55,00    | 110,55    |
| 40. | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                               | buc | 1,050   | 118,00   | 123,90    |
| 41. | 25212167100001 | Teava din polietilena sau polipropilena d=25                                                                                | m   | 18,540  | 30,00    | 556,20    |
| 42. | 25212167100002 | Teava din polietilena sau polipropilena d=20                                                                                | m   | 8,240   | 20,00    | 164,80    |
| 43. | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                  | m   | 0,612   | 32,00    | 19,58     |
| 44. | 25212167170501 | Teava din material plastic d=20                                                                                             | m   | 12,750  | 20,00    | 255,00    |
| 45. | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare<br>d=50                                                                        | m   | 8,240   | 40,00    | 329,60    |
| 46. | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare<br>d=110                                                                       | m   | 6,180   | 80,00    | 494,40    |
| 47. | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32<br>mm                                                                       | m   | 1,656   | 35,00    | 57,96     |
| 48. | 2523126719771  | Sifon pt.scurgere, dn=1/4"                                                                                                  | buc | 1,010   | 135,00   | 136,35    |
| 49. | 2523156719400  | Mufa din material plastic                                                                                                   | buc | 0,500   | 4,00     | 2,00      |
| 50. | 2523156719430  | Cot din material plastic                                                                                                    | buc | 2,500   | 5,00     | 12,50     |
| 51. | 2523156719450  | Teu din material plastic                                                                                                    | buc | 2,625   | 6,00     | 15,75     |
| 52. | 2523156719460  | Reductie din material plastic                                                                                               | buc | 0,500   | 4,00     | 2,00      |
| 53. | 2523156719530  | Racord drept M x Fe                                                                                                         | buc | 12,500  | 31,00    | 387,50    |
| 54. | 25231567210371 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator<br>de dilatatie si reductie din material plastic<br>pentru canalizare d=50  | buc | 10,000  | 15,00    | 150,00    |
| 55. | 25231567210372 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator<br>de dilatatie si reductie din material plastic<br>pentru canalizare d=110 | buc | 8,000   | 30,00    | 240,00    |
| 56. | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                       | buc | 44,000  | 1,00     | 44,00     |
| 57. | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat                                                                                                   | buc | 0,300   | 45,00    | 13,50     |
| 58. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                | m2  | 481,811 | 9,00     | 4 336,30  |
| 59. | 2622102438000  | Lavoar cu dulap                                                                                                             | buc | 1,030   | 3 000,00 | 3 090,00  |

|      |                |                                                                                                       |     |           |          |           |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 60.  | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                      | buc | 1,060     | 1 200,00 | 1 272,00  |
| 61.  | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                   | buc | 1,050     | 350,00   | 367,50    |
| 62.  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                         | kg  | 1 080,537 | 2,30     | 2 485,23  |
| 63.  | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                          | kg  | 1,000     | 2,30     | 2,30      |
| 64.  | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                          | kg  | 18,150    | 3,65     | 66,25     |
| 65.  | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                    | kg  | 4,842     | 7,80     | 37,77     |
| 66.  | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg  | 50,008    | 4,50     | 225,03    |
| 67.  | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                         | kg  | 9 418,285 | 3,05     | 28 725,75 |
| 68.  | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                       | kg  | 462,058   | 7,78     | 3 594,81  |
| 69.  | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                         | m2  | 5,541     | 270,00   | 1 496,07  |
| 70.  | 2661122803601  | Tub flexibil                                                                                          | m   | 766,326   | 6,00     | 4 597,96  |
| 71.  | 2662102700201  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                    | buc | 2,656     | 170,00   | 451,52    |
| 72.  | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                    | m3  | 2,111     | 0,00     | 0,00      |
| 73.  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                             | kg  | 21,789    | 3,50     | 76,26     |
| 74.  | 2664102103001  | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                     | m3  | 0,635     | 0,00     | 0,00      |
| 75.  | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                     | m2  | 31,763    | 270,00   | 8 576,01  |
| 76.  | 2670112204050  | Placi PFL melaminate                                                                                  | m2  | 12,003    | 80,00    | 960,24    |
| 77.  | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                     | m2  | 162,489   | 350,00   | 56 871,15 |
| 78.  | 2681116001666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                       | buc | 7,200     | 2,00     | 14,40     |
| 79.  | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 338,695   | 2,00     | 677,39    |
| 80.  | 26821326009330 | Carton bitumat tip CA 400 - EXCLUS                                                                    | m2  | 9,207     | 0,00     | 0,00      |
| 81.  | 26821626058280 | Vata minerala tip I - EXCLUS                                                                          | kg  | 4,499     | 0,00     | 0,00      |
| 82.  | 2710403605033  | Tabla neagra 4 mm                                                                                     | kg  | 2,500     | 25,00    | 62,50     |
| 83.  | 2710603400029  | Otel rotund D = 10 mm                                                                                 | kg  | 0,300     | 14,00    | 4,20      |
| 84.  | 2721204122300  | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat                                                 | buc | 6,090     | 70,00    | 426,30    |
| 85.  | 2722103306338  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                 | m   | 0,600     | 30,00    | 18,00     |
| 86.  | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 76,851    | 250,00   | 19 212,75 |
| 87.  | 2746167335101  | Priza bipolara                                                                                        | buc | 26,000    | 60,00    | 1 560,00  |
| 88.  | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                           | kg  | 15,026    | 32,00    | 480,83    |
| 89.  | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                   | buc | 31,000    | 6,00     | 186,00    |
| 90.  | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                           | buc | 2,350     | 85,00    | 199,75    |
| 91.  | 28221157000001 | Radiator BIMETAL 10 sectii                                                                            | buc | 3,000     | 1 500,00 | 4 500,00  |
| 92.  | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                  | buc | 20,430    | 4,00     | 81,72     |
| 93.  | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                                                                      | buc | 3,000     | 20,00    | 60,00     |
| 94.  | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                               | buc | 6,810     | 47,00    | 320,07    |
| 95.  | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                               | buc | 2,996     | 30,00    | 89,88     |
| 96.  | 28631463102371 | Miner cu lacata in complex pentru usa de metal                                                        | buc | 1,000     | 850,00   | 850,00    |
| 97.  | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                            | kg  | 1,738     | 22,00    | 38,26     |
| 98.  | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                              | buc | 6,000     | 0,50     | 3,00      |
| 99.  | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                    | buc | 360,930   | 0,35     | 126,33    |
| 100. | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                     | buc | 211,110   | 0,35     | 73,89     |
| 101. | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                                               | buc | 44,000    | 1,00     | 44,00     |
| 102. | 2874115836985  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm                                                | buc | 7,560     | 0,50     | 3,78      |
| 103. | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1                                                  | buc | 44,000    | 0,50     | 22,00     |
| 104. | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                              | buc | 44,000    | 0,50     | 22,00     |
| 105. | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                       | buc | 1,050     | 125,00   | 131,25    |
| 106. | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                       | buc | 292,760   | 2,50     | 731,90    |

|      |                |                                                 |     |        |          |                   |
|------|----------------|-------------------------------------------------|-----|--------|----------|-------------------|
| 107. | 2874136313332  | Diblu cu expandare marimea 6                    | buc | 6,000  | 0,75     | 4,50              |
| 108. | 2875114200020  | Chiuveta cu dulap                               | buc | 1,010  | 2 500,00 | 2 525,00          |
| 109. | 2875114200400  | Tragator pt. closet                             | buc | 1,050  | 1,00     | 1,05              |
| 110. | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                 | buc | 1,020  | 120,00   | 122,40            |
| 111. | 2875114203270  | Ventil de scurgere                              | buc | 2,030  | 112,00   | 227,36            |
| 112. | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta      | buc | 2,040  | 75,00    | 153,00            |
| 113. | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                        | buc | 1,050  | 110,00   | 115,50            |
| 114. | 28752741100011 | Piesa de legatura d=25                          | buc | 16,000 | 6,00     | 96,00             |
| 115. | 28752741100012 | Piesa de legatura d=20                          | buc | 24,000 | 4,00     | 96,00             |
| 116. | 28752741100014 | Piesa de legatura cu 3 imbinari d=20            | buc | 8,000  | 5,00     | 40,00             |
| 117. | 2875274119000  | Cot racord olandez                              | buc | 6,000  | 70,00    | 420,00            |
| 118. | 2875274122143  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2    | buc | 1,000  | 70,00    | 70,00             |
| 119. | 2875274202700  | Robinet cu dublu reglaj                         | buc | 6,000  | 169,00   | 1 014,00          |
| 120. | 2875274204000  | Bratara fixe                                    | buc | 44,000 | 4,00     | 176,00            |
| 121. | 2875274205100  | Robinet cu mufa                                 | buc | 3,000  | 175,00   | 525,00            |
| 122. | 28752744005021 | Corp de iluminat LED 48W                        | buc | 22,000 | 485,00   | 10 670,00         |
| 123. | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                      | buc | 9,000  | 1,00     | 9,00              |
| 124. | 2881116001678  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 1,890  | 2,00     | 3,78              |
| 125. | 2913124201350  | Baterie de perete pt. baie cu dus               | buc | 1,005  | 1 350,00 | 1 356,75          |
| 126. | 2913124201600  | Robinet de reglaj drept sau coltar              | buc | 5,075  | 156,00   | 791,70            |
| 127. | 2913124202070  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"                   | buc | 2,010  | 125,00   | 251,25            |
| 128. | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"    | buc | 1,050  | 110,00   | 115,50            |
| 129. | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                         | buc | 1,050  | 125,00   | 131,25            |
| 130. | 2913134500000  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "        | buc | 3,000  | 51,00    | 153,00            |
| 131. | 3220137315778  | Decapant                                        | kg  | 0,075  | 21,00    | 1,57              |
| 132. | 4011106202741  | Energie electrica                               | kw  | 5,700  | 0,10     | 0,57              |
| 133. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                   | m3  | 22,514 | 0,10     | 2,24              |
| 134. | 4100116202820  | Apa potabila                                    | m3  | 0,001  | 0,10     | 0,00              |
| 135. | 4100126202818  | Apa                                             | m3  | 6,602  | 0,10     | 0,64              |
| 136. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                    | buc | 58,427 | 2,00     | 116,86            |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b>           |     |        |          | <b>251 032,18</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |               |                                                  |      |         |        |                 |
|-----|---------------|--------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 1.  | 2922140006702 | Macara de fereastr                               | h-ut | 3,850   | 15,00  | 57,75           |
| 2.  | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)           | h-ut | 7,321   | 15,00  | 109,81          |
| 3.  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                               | h-ut | 0,076   | 15,00  | 1,14            |
| 4.  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                 | h-ut | 0,258   | 15,00  | 3,87            |
| 5.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj      | h-ut | 113,478 | 15,00  | 1 702,16        |
| 6.  | 2952240004021 | Mixer electric                                   | h-ut | 21,761  | 15,00  | 326,41          |
| 7.  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,861   | 15,00  | 12,93           |
| 8.  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                    | h-ut | 0,150   | 15,00  | 2,25            |
| 9.  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                       | h-ut | 5,450   | 15,00  | 81,75           |
| 10. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                        | h-ut | 0,100   | 15,00  | 1,50            |
| 11. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                | h-ut | 4,644   | 495,00 | 2 298,78        |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>              |      |         |        | <b>4 598,35</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 619 582,79 |
| TVA   | 20,00 % | 123 916,56 |

**Total deviz:** **743 499,35**

Intocmit \_\_\_\_\_ .

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)