

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1784493974145](#) din 20 Iulie 2026

Obiectul achiziției: Diverse articole și echipament de sport, CPV: 37400000-2

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Stație duală (2 in 1) comercială (pin-loaded / selectorizată) pentru tracțiuni verticale (lat pulldown) și orizontale (seated row), destinată antrenării spatelui, umerilor, bicepsului și mușchilor posteriori, în set cu accesoriile de lucru, echivalent sau mai bun decât produs de referință Impulse PL 9002-170 (825) Lat Pulldown / Seated Row sau InSPORTline Velocer LPSR105	Aparat tracțiuni helcometru/Ramat din sezut inSPORTline Velocer LPSR105 Art. 30623	China	SEVEN SPORT s.r.o. inSPORTline	Specificații tehnice de referință (sau echivalent similar de uz comercial, cu devieri acceptabile ale parametrilor tehnici de +/-10-15%, conform tehnologiilor individuale de producere ale producătorilor): 1. Dimensiuni generale (L x l x H): 218.5 cm x 118 cm x 181.5 cm. 2. Greutate totală mașină: 249 kg (cadru 102.9 kg + stivă). 3. Greutate stivă (weight stack): 105 kg (21 plăci x 5 kg). 4. Increment de încărcare: magnetic pin pentru reglare rapidă și sigură, raport 1:1. 5. Profil cadru: oțel masiv 100 x 50 x 3 mm. 6. Capacitate utilizator maxim: 180 kg. 7. Reglaj scaun: 5 poziții ergonomice.	inSPORTline Velocer LPSR105 (Art. 30623) • Funcție dublă: lat pulldown (tracțiune verticală) + seated row (vâslit orizontal) • Tip rezistență: stack de discuri de greutate (weight stack), raport scripete 1:1 – greutatea selectată corespunde exact rezistenței resimțite • Selector greutate: bolt magnetic, pentru selecție rapidă, sigură și fără riscul desprinderii accidentale în timpul exercițiului • Reglaj scaun: 5 poziții de ajustare • Cadru: profil oțel 100 x 50 x 3 mm, finisaj vopsit în câmp electrostatic (powder-coating),	

				8. Mânere: anti-alunecare, multiple variante de priză pentru lat pulldown și seated row, mânere incluse în set. 9. Tapițerie: spumă de înaltă densitate, grosime 7 cm, rezistentă la transpirație și uzură. 10. Finisaj cadru: pudră (powder-coated), rezistent la zgârieturi și coroziune. 11. Puncte de fixare suplimentare: suport sticlă/apă, diagramă exerciții pe mașină. 12. Rezistență cablu tracțiune: 1140 kg rezistență la rupere. 13. Clasă / utilizare: S (EN 20957) – comercial profesional, extrem de durabil. 14. Confort: perne ergonomice înalt-densitate + reglaje multiple pentru toate tipurile de utilizatori. 15. Funcționalitate duală: tracțiune verticală (lat pulldown) + orizontală (seated row) fără schimbare de stație. 16. Stabilitate: cadru industrial cu greutate mare, ideal pentru trafic intens. 17. Garanție: minim 24 luni.	rezistent la zgârieturi și uzură • Tapițerie: burete de densitate înaltă, ergonomică, suprafață rezistentă la transpirație și ușor de curățat • Grosime tapițerie: 7 cm • Mânere: antiderapante • Accesorii incluse: suport pentru sticlă de apă, instrucțiuni ilustrate aplicate pe aparat SPECIFICAȚII TEHNICE Dimensiuni (L x l x H): 218,5 x 118 x 181,5 cm Greutate stack: 105 kg Număr discuri: 21 x 5 kg Profil cadru: 100 x 50 x 3 mm Grosime tapițerie: 7 cm Greutate cadru: 102,9 kg Greutate totală: 249 kg Sarcină maximă utilizator: 180 kg Rezistență la tracțiune (cablu): 1.140 kg Raport scripete: 1:1 Categorie utilizare: S (EN 20957) – uz comercial/profesional Poziții reglaj scaun: 5 Garanție: 24 luni din momentul instalării.	
Lotul 2 Stație duală (2 in 1) Leg Extension + Leg Curl (dual, inclusiv cu poziție culcat), comercială (pin-loaded / selectorizată) pentru antrenarea grupelor musculare Cvadriceps / ischiogambieri, ligamente/articulație genunchi, în set cu accesoriile de lucru,	Aparat flexii/extensii picioare înSPORTline Velocer LEC95 Art. 30626	China	SEVEN SPORT s.r.o. înSPORTline	Specificații tehnice de referință (sau echivalent similar de uz comercial, cu devieri acceptabile ale parametrilor tehnici de +/-10-15%, conform tehnologiilor individuale de producere ale producătorilor):	înSPORTline Velocer LEC95 (Art. 30626) • Funcție dublă: leg extension (cvadriceps) + leg curl (ischiogambieri), în poziție culcat	

<u>echivalent sau mai bun decât</u> produs de referință Impulse PL 9019-170 (671) sau Insportline Velocer LEC95			1. Funcție: Leg Extension + Leg Curl (dual, poziție culcat) 2. Tip sarcină Selectorizat, pin magnetic 3. Grupe musculare țintă Cvadriceps + ischiogambieri, ligamente/articulație genunchi 4. Stivă de greutate 95 kg (19×5 kg) 5. Sistem selectare greutate Cui magnetic de siguranță 6. Sarcină max. cablu Rezistență tracțiune 1140 kg 7. Secțiune cadru Profil 100×50×3 mm 8. Sistem scripeți/role Role oțel, cadru rigid 9. Tratament suprafață Vopsire pulbere (powder coating) 10. Cablu tracțiune Cablu oțel armat 11. Căptușeală Spumă înaltă densitate, 5,5 cm grosime, suprafață igienizabilă 12. Reglaje disponibile Brațe cu role reglabile pe 6 poziții; spătar rabatabil 13. Mâner/accesorii Mânere anti-alunecare, suport sticlă apă, instrucțiuni pictografice pe mașină 14. Dimensiuni (L×l×H, mm) 1730×1090×1460 15. Greutate produs (netă) 319,5 kg (cadru 175 kg + stivă) 16. Sarcină max. utilizator 180 kg 17. Certificare / clasă Categoria S — EN 20957 (uz comercial) 18. Garanție producător minim 24 luni.	• Poziția culcat reduce solicitarea coloanei vertebrale și permite izolarea grupelor musculare ale membrelor inferioare • Braț de exercițiu cu role din burete, reglabil în 6 poziții diferite • Spătar rabatabil pentru trecerea între leg extension și leg curl • Selector greutate: bolț magnetic, pentru selecție rapidă și sigură • Cadru: profil oțel 100 x 50 x 3 mm, finisaj vopsit în câmp electrostatic (powder-coating), rezistent la coroziune și zgârieturi • Tapițerie: burete de densitate înaltă, ergonomică, distribuie uniform presiunea, rezistentă la transpirație și umiditate, ușor de curățat • Cabluri de oțel de rezistență sporită pentru manevrarea discurilor de greutate • Mânere antiderapante • Accesorii incluse: suport pentru sticlă de apă, instrucțiuni ilustrate aplicate pe aparat SPECIFICAȚII TEHNICE Dimensiuni (L x l x H): 173 x 109 x 146 cm Greutate stack: 95 kg Număr discuri: 19 x 5 kg Profil cadru: 100 x 50 x 3 mm	
--	--	--	--	---	--

					Grosime tapițerie: 5,5 cm Greutate cadru: 175 kg Greutate totală: 319,5 kg Sarcină maximă utilizator: 180 kg Rezistență la tracțiune (cablu): 1.140 kg Categorie utilizare: S (EN 20957) – uz comercial/professional Garanție: 24 luni din momentul instalării.	
Lotul 3 Stație duală (2 in 1) Multi Press (Flat / Incline / Behind Neck), comercială (pin-loaded / selectorizată) pentru antrenarea grupelor musculare Pectoral, deltoid, triceps, în set cu accesoriiile de lucru, <u><i>echivalent sau mai bun decât</i></u> produs de referință Impulse PL 9021-170 Multi Press (Flat / Incline / Behind Neck) sau Insportline Velocer CSP 120	Presa piept si umeri inSPORTline Velocer CSP 120 Art. 30621	China	SEVEN SPORT s.r.o. inSPORTline	Specificații tehnice de referință (sau echivalent similar de uz comercial, cu devieri acceptabile ale parametrilor tehnici de +/-10-15%, conform tehnologiilor individuale de producere ale producătorilor): Funcție Presă piept + presă umăr (dual, backrest 2 poziții) Tip sarcină Selectorizat, pin magnetic Grupe musculare țintă Pectoral, deltoid, triceps Stivă de greutate 100 kg (20×5 kg) Sistem selectare greutate Cui magnetic de siguranță, raport 1:1 Sarcină max. cablu Rezistență tracțiune 1140 kg Secțiune cadru Profil 100×50×3 mm Sistem scripeți/role Role oțel, cadru rigid Tratament suprafață Vopsire pulbere (powder coating) Cablu tracțiune Cablu oțel armat	<u>inSPORTline Velocer CSP 120 (Art. 30621)</u> - Antrenează musculatura pectorală, deltoidul (umeri) și tricepsul - Tip rezistență: stack de discuri de greutate, raport scripete 1:1 – fiecare kilogram se resimte real, fără pierdere de intensitate - Selector greutate: bolț magnetic, pentru schimbare rapidă, sigură și intuitivă a greutății - Mânere reglabile în 8 poziții diferite - Spătar reglabil în 2 poziții - Traietorie fixă de mișcare, care protejează articulațiile și asigură tehnica corectă - Cadru: profil oțel 100 x 50 x 3 mm, finisaj vopsit în câmp electrostatic (powder-coating), rezistent la transpirație, zgârieturi și coroziune	

				11. Căptușeală Spumă înaltă densitate, 7/7,5 cm grosime, suprafață igienizabilă 12. Reglaje disponibile Mânere pe 8 poziții; spătar pe minim 2 poziții 13. Mâner/accesorii Mânere antiderapante, suport sticlă apă, instrucțiuni pictografice pe mașină 14. CSP 120 (L×l×H, mm) 1635×1390×1460 15. Greutate produs (netă) 296,5 kg (cadru 139 kg + stivă) 16. Sarcină max. utilizator 180 kg 17. Certificare / clasă Categoria S — EN 20957 (uz comercial) 18. Garanție producător minim 24 luni	• Tapițerie: burete de densitate înaltă, ergonomică, își păstrează forma chiar și după ani de utilizare • Mânere antiderapante • Accesorii incluse: suport pentru sticlă de apă, instrucțiuni ilustrate aplicate pe aparat SPECIFICAȚII TEHNICE Dimensiuni (L x l x H): 163,5 x 139 x 146 cm Greutate stack: 100 kg Număr discuri: 20 x 5 kg Profil cadru: 100 x 50 x 3 mm Grosime tapițerie: 7 cm / 7,5 cm Greutate cadru: 139 kg Greutate totală: 296,5 kg Sarcină maximă utilizator: 180 kg Rezistență la tracțiune (cablu): 1.140 kg Raport scripete: 1:1 Categorie utilizare: S (EN 20957) – uz comercial/profesional Poziții mânere: 8 Poziții spătar: 2 Garanție: 24 luni din momentul instalării.	
Lotul 6 Aparat pentru hiperextensie la 45 de grade (întărirea spatelui inferior, glutei și hamstrings), versiune fixă / plate-loaded sau cu rezistență, în set cu accesorii de lucru, <i>echivalent sau mai bun decât</i> produs de referință Impulse IF 45 (673) sau Insporthline Hyperextension Bench ON-X RCB20	Bancă Hiperextensii inSPORTline ON-X RCB20 Art. 27009	China	SEVEN SPORT s.r.o. inSPORTline	Specificații tehnice de referință (sau echivalent similar de uz comercial, cu devieri acceptabile ale parametrilor tehnici de +/-10-15%, conform tehnologiilor individuale de producere ale producătorilor): Aparat pentru hiperextensie la 45 de grade (întărirea spatelui	<u>inSPORTline ON-X RCB20 (Art. 27009)</u> • 4 funcții într-un singur echipament: bancă normală, bancă înclinată, bancă preacher curl (biceps) și bancă de hiperextensie	

				inferior, glutei și hamstrings), versiune fixă / plate-loaded sau cu rezistență, în set cu accesoriile de lucru, <u>echivalent sau mai bun decât</u> produs de referință Impulse IF 45 (673) sau Insportline Hyperextension Bench ON-X RCB20 Reglaj suport picioare - Da Reglaj suport pelvis / coapse - Da Clasă utilizare Comercial S (EN 20957)	• Spătar reglabil în 3 poziții, cu unghiuri de 0°, -5°, -15° • Suport preacher curl (biceps) reglabil în 7 poziții • Blocare picioare (leg lock) căptușită, cu 2 puncte de fixare, reglabilă în 4 poziții • Tapițerie groasă, rezistentă la uzură, pe toate suprafețele de sprijin • Cadru din oțel, structură stabilă și durabilă • Materiale: oțel și burete PU SPECIFICAȚII TEHNICE Dimensiuni (L x l x H): 140,1 x 64,2 x 91 cm Greutate produs: 13,5 kg Sarcină maximă utilizator: 130 kg Sarcină maximă totală: 250 kg Spătar – dimensiuni: 98 x 32 x 4 cm Spătar – număr poziții: 3 Suport preacher curl – dimensiuni: 30 x 15,5 x 4 cm Suport preacher curl – număr poziții: 7 Leg lock – dimensiuni (o bucată): 16,5 x 7 cm Leg lock – număr poziții: 4	
Lotul 7 Bara olimpica D50 mm, Loading: 700LB (2.20 m) în set cu 2 mânere flexibil de prindere/fixare greutate	Bara olimpica greutatea inSPORTline OB-86 218cm/50mm Art. 906	China	SEVEN SPORT s.r.o. inSPORTline	Bara olimpica D50 mm, Loading: 700LB (2.20 m) Greutate maxima incarcare: 270 kg Grip diameter 28mm Grip length 131cm, Sleeve length 41cm	<u>inSPORTline OB-86 218cm/50mm (Art. 906)</u> • Fabricată din oțel brunat de înaltă calitate	

				Mâner flexibil de prindere/fixare greutăți – 2 buc	• Capete rotative (bushing/rulment intern pentru rotația discurilor) • Priză cu striatii antiderapante • Compatibilă cu discuri olimpice de 50 mm • Sistem de fixare a discurilor: manșon culisant (slide-in sleeve) • Tip bară: dreaptă SPECIFICAȚII TEHNICE Lungime bară: 218 cm Diametru bară: 50 mm Sarcină maximă: 300 kg Diametru zonă priză: 25 mm Lungime zonă priză: 130 cm Greutate: 17,3 kg Lungime zonă de încărcare (utilizabilă): 2 x 39 cm (total 2 x 43 cm) Set inclus: 2 mânere flexibile de prindere/fixare greutăți (siguranțe)	
Lotul 8 Bicicleta Recumbent (Recumbent Bike), în set cu accesoriile de lucru, <u>echivalent sau mai bun decât</u> produs de referință Impulse RR 500 (1795) sau inSPORTline inCondi R600i	Bicicleta Recumbent inSPORTline inCondi R60i Art. 8721	China	SEVEN SPORT s.r.o. inSPORTline	Specificații tehnice de referință (sau echivalent similar de uz comercial, cu devieri acceptabile ale parametrilor tehnici de +/-10-15%, conform tehnologiilor individuale de producere ale producătorilor): Bicicleta Recumbent (Recumbent Bike), în set cu accesoriile de lucru, <u>echivalent sau mai bun decât</u> produs de referință Impulse RR 500 (1795) sau inSPORTline inCondi R600i	<u>inSPORTline inCondi R60i (Art. 8721)</u> • Cadru stabil, sistem de transmisie BeltDrive pentru funcționare silențioasă • Pedalier cu 3 piese și rulmenți încapsulați • Scaun ergonomic, reglabil orizontal • Display LCD cu iluminare de fundal • Conectare prin Bluetooth la aplicația iC+ Training (Android/iOS)	

					• Compatibilă și cu aplicațiile Kinomap și Fit Hi Way • Funcții computer: timp, viteză, distanță, calorii, puls, rotații, putere (Watt) • Program WATT: ajustează rezistența pentru menținerea unei performanțe constante • Program HRC (cardio): ajustează rezistența pentru menținerea pulsului în zona dorită • Senzori de puls integrați în mânere + suport pentru centură pectorală (centură inclusă) • Test de recuperare orientativ și măsurare indicativă a grăsimii corporale (BMI) • Roți de transport pentru mutare ușoară • Sistem de nivelare pentru compensarea denivelărilor podelei • Suport pentru tabletă (fără suport pentru sticlă de apă) SPECIFICAȚII TEHNICE Greutate volantă: 9 kg Raport rotație pedaliier : volantă: 1:8,1 Control rezistență: electronic (rezistență maximă la 60 rotații/min) Niveluri de rezistență: 32 Sistem de frânare: magnetic Roată liberă (freewheel): da Număr total programe: 21 Programe presetate: 12	
--	--	--	--	--	--	--

					Programe utilizator: 1 Dimensiuni totale (L x l x H): 160 x 65 x 115 cm Sarcină maximă utilizator: 150 kg Înălțime maximă utilizator: 200 cm Greutate produs: 51 kg Putere consumată: 11,7 W Sursă alimentare: adaptor rețea 9V, 1,3A pentru 100-240V AC Garanție: 24 luni din momentul instalării.	
Lotul 12 Aparat Seated Chest Press , în set cu accesoriile de lucru, <u>echivalent sau mai bun decât</u> produs de referință Impulse IFP1201	Presă piept din șezut pentru greutate liberă inSPORTline Velocer Art. 30693	China	SEVEN SPORT s.r.o. inSPORTline	Specificații tehnice de referință (sau echivalent similar de uz comercial, cu devieri acceptabile ale parametrilor tehnici de +/-10-15%, conform tehnologiilor individuale de producere ale producătorilor): Aparat Seated Chest Press , în set cu accesoriile de lucru, <u>echivalent sau mai bun decât</u> produs de referință Impulse IFP1201 https://www.impulsehealthtech.com/ifp1201-seated-chest-press-product/	<u>Presă piept din șezut inSPORTline Velocer (Art. 30693)</u> • Antrenament direcționat pentru mușchii pectorali, cu activare maximă • Brațe independente – fiecare braț lucrează separat, corectând dezechilibrele musculare și promovând dezvoltarea uniformă a forței și masei musculare • Traietorie naturală de mișcare, care reduce solicitarea articulațiilor • Poziție așezată stabilă, care minimizează implicarea altor grupe musculare • Sistem de rezistență cu discuri olimpice de 50 mm (discurile nu sunt incluse) • Cadru robust din oțel, profil 100 x 50 x 3 mm, stabilitate ridicată chiar și la sarcini mari	

					• Cuie (pini) de depozitare a discurilor direct pe cadru • Tapițerie ergonomică din burete de densitate înaltă • Scaun reglabil pe o cursă de 120 mm, pentru adaptare la diferite înălțimi ale utilizatorilor SPECIFICAȚII TEHNICE Cod produs: 30693 Dimensiuni (L x l x H): 101 x 164 x 146 cm Dimensiuni spătar: 60,5 x 35,4 x 7 cm Dimensiuni tetieră: 28 x 29,6 x 7 cm Dimensiuni scaun: 38 x 25 x 6 cm Interval reglare scaun: 54 – 66 cm Sarcină maximă utilizator: 180 kg Sarcină maximă: 100 kg per parte (200 kg total) Profil cadru: 100 x 50 x 3 mm Materiale: oțel, burete PU, piele ecologică, lemn Greutate aparat: 96 kg Categorie utilizare: S (EN 20957) – uz comercial/profesional Garanție: 24 luni din momentul instalări.	
Lotul 13 Aparat Seated Row, în set cu accesoriile de lucru, <u>echivalent sau mai bun decât</u> produs de referință Impulse IFP1302	Aparat pentru vâslit pentru greutate liberă inSPORTline Velocer Art. 30694	China	SEVEN SPORT s.r.o. inSPORTline	Specificații tehnice de referință (sau echivalent similar de uz comercial, cu devieri acceptabile ale parametrilor tehnici de +/-10-15%, conform tehnologiilor individuale de producere ale producătorilor):	<u>Aparat pentru vâslit din șezut inSPORTline Velocer (Art. 30694)</u> • Antrenează în principal musculatura spatelui: latissimus dorsi, mușchii	

				Aparat Seated Row, în set cu accesoriiile de lucru, <u>echivalent sau mai bun decât</u> produs de referință Impulse IFP1302 https://www.impulsehealthtech.com/ifp1302-seated-row-product/	spatelui mijlociu și cei dintre omoplați • Angrenează secundar deltoidul posterior, bicepsul și antebrațele • Poziție stabilă a corpului cu suport pentru piept, care izolează mișcarea și o concentrează pe partea superioară a corpului • Brațe independente – fiecare braț lucrează separat, corectând dezechilibrele musculare • Sistem de rezistență cu discuri olimpice de 50 mm (discurile nu sunt incluse) • Cadru robust din oțel, profil 100 x 50 x 3 mm, stabilitate ridicată la sarcini mari • Cuie (pini) de depozitare a discurilor direct pe cadru • Tapițerie ergonomică din burete de densitate înaltă • Scaun reglabil pe înălțime, pentru adaptare la diferite tipuri de utilizatori SPECIFICAȚII TEHNICE Cod produs: 30694 Dimensiuni (L x l x H): 141 x 120 x 132,5 cm Dimensiuni suport piept: 38 x 25 x 6 cm Dimensiuni scaun: 42,4 x 33,2 x 7,5 cm Înălțime scaun de la sol: 70,5 – 82,8 cm Sarcină maximă utilizator: 180 kg	
--	--	--	--	--	--	--

					Sarcină maximă: 100 kg per parte (200 kg total) Profil cadru: 100 x 50 x 3 mm Materiale: oțel, burete PU, piele ecologică, lemn Greutate aparat: 99 kg Categorie utilizare: S (EN 20957) – uz comercial/professional Garanție: 24 luni din momentul instalări.	
Lotul 14 Aparat Prone Leg Curl, în set cu accesoriile de lucru, <u>echivalent sau mai bun decât</u> produs de referință Impulse IFP1604	Aparat extensii/ flexii picioare pentru greutate liberă înSPORTline X-NT LE20 Art. 28154	China	SEVEN SPORT s.r.o. înSPORTline	Specificații tehnice de referință (sau echivalent similar de uz comercial, cu devieri acceptabile ale parametrilor tehnici de +/-10-15%, conform tehnologiilor individuale de producere ale producătorilor): Aparat Prone Leg Curl, în set cu accesoriile de lucru, <u>echivalent sau mai bun decât</u> produs de referință Impulse IFP1604 https://www.impulsehealthtech.com/ifp1604-prone-leg-curl-product/	<u>Aparat Prone Leg Curl înSPORTline X-NT LE20 (Art. 28154)</u> • Funcție dublă: leg extension (șezând) + leg curl (culcat) • Spătar, suport tălpi și suport coapse reglabile • Unghi scaun reglabil: 0 – 16 grade • Compatibil cu discuri olimpice de 50 mm (discurile nu sunt incluse) • Cadru din profil de oțel de 2 mm, finisaj vopsit în câmp electrostatic (powder-coating), rezistent la transpirație, zgârieturi și rugină • Tapițerie din material PVC cu strat antiderapant, care nu absoarbe transpirația și se curăță ușor cu o cârpă • Căptușeală din burete PE și burete turnat, care își păstrează forma în timp • Cuie (pini) de depozitare a discurilor pe cadru	

					• Suporturi antiderapante pe cadru și mânere antiderapante • Sarcină maximă suportată: 150 kg SPECIFICAȚII TEHNICE Cod produs: 28154 Dimensiuni (L x l x H): 125 x 110 x 92 cm Profil cadru: 70 x 50 x 2 mm Material cadru: oțel Dimensiuni tapițerie: 45 x 28 cm Grosime tapițerie: 7 cm Material tapițerie: tapițerie PVC, panou din lemn, burete PE, burete turnat Sarcină maximă: 150 kg Greutate aparat: 50 kg Diametru bară pentru discuri: 50 mm Categorie utilizare: S (ISO EN 20957) – uz comercial/profesional Garanție: 24 luni din momentul instalării.	
Lotul 15 Aparat Seated Leg Extension, în set cu accesoriile de lucru, <u>echivalent sau mai bun decât</u> produs de referință Impulse IFP1605	Aparat extensii/flexii picioare pentru greutate liberă înSPORTline X-NT LE20 Art. 28154	China	SEVEN SPORT s.r.o. înSPORTline	Specificații tehnice de referință (sau echivalent similar de uz comercial, cu devieri acceptabile ale parametrilor tehnici de +/-10-15%, conform tehnologiilor individuale de producere ale producătorilor): Aparat Seated Leg Extension, în set cu accesoriile de lucru, <u>echivalent sau mai bun decât</u> produs de referință Impulse IFP1605 https://www.impulsehealthtech.com/ifp1605-seated-leg-extension-	<u>Aparat Seated Leg Extension înSPORTline X-NT LE20 (Art. 28154)</u> • Funcție dublă: leg extension (șezând) + leg curl (culcat) • Spătar, suport tălpi și suport coapse reglabile • Unghi scaun reglabil: 0 – 16 grade • Compatibil cu discuri olimpice de 50 mm (discurile nu sunt incluse) • Cadru din profil de oțel de 2 mm, finisaj vopsit	

				product/	în câmp electrostatic (powder-coating), rezistent la transpirație, zgârieturi și rugină • Tapițerie din material PVC cu strat antiderapant, care nu absoarbe transpirația și se curăță ușor cu o cârpă • Căptușeală din burete PE și burete turnat, care își păstrează forma în timp • Cuie (pini) de depozitare a discurilor pe cadru • Suporturi antiderapante pe cadru și mânere antiderapante • Sarcină maximă suportată: 150 kg SPECIFICAȚII TEHNICE Cod produs: 28154 Dimensiuni (L x l x H): 125 x 110 x 92 cm Profil cadru: 70 x 50 x 2 mm Material cadru: oțel Dimensiuni tapițerie: 45 x 28 cm Grosime tapițerie: 7 cm Material tapițerie: tapițerie PVC, panou din lemn, burete PE, burete turnat Sarcină maximă: 150 kg Greutate aparat: 50 kg Diametru bară pentru discuri: 50 mm Categorie utilizare: S (ISO EN 20957) – uz comercial/profesional Garanție: 24 luni din momentul instalării.	
Lotul 16 Aparat Standing Hip Abductor , în set cu accesorii de lucru, <u>echivalent sau mai bun</u>	Aparat abductori din picioare pentru greutateți libere	China	SEVEN SPORT s.r.o. inSPORTline	Specificații tehnice de referință (sau echivalent similar de uz comercial, cu devieri acceptabile	<u>Aparat abductori din picioare inSPORTline Velocer (Art. 30692)</u>	

<u>decât</u> produs de referință Impulse IFP1622	inSPORTline Velocer Art. 30692			ale parametrilor tehnici de +/-10-15%, conform tehnologiilor individuale de producere ale producătorilor): Aparat Standing Hip Abductor, în set cu accesoriile de lucru, <u>echivalent sau mai bun decât</u> produs de referință Impulse IFP1622 https://www.impulsehealthtech.com/ifp1622-standing-hip-abductor-product/	• Antrenament direcționat al mușchilor fesieri (gluteus medius și gluteus minimus) și stabilizatorilor șoldului, esențiali pentru stabilitatea pelvisului și postura corectă • Sistem de rezistență cu discuri olimpice de 50 mm (discurile nu sunt incluse) • Cadru robust din oțel, profil 100 x 50 x 3 mm, stabilitate ridicată la sarcini mari • Tapițerie ergonomică din burete de densitate înaltă • Biomecanică de mișcare bine concepută pentru confort maxim, chiar și la sarcini mari SPECIFICAȚII TEHNICE Cod produs: 30692 Dimensiuni (L x l x H): 160 x 97 x 139,5 cm Dimensiuni pernă picior (leg pad): 34 x 22 x 5 cm Sarcină maximă utilizator: 180 kg Sarcină maximă: 150 kg per parte (300 kg total) Profil cadru: 100 x 50 x 3 mm Materiale: oțel, burete PU, piele ecologică, lemn Greutate aparat: 118 kg Categorie utilizare: S (EN 20957) – uz comercial/profesional Garanție: 24 luni din momentul instalării.	
---	---	--	--	---	--	--

Lotul 17 Aparat Leverage Squat/Calf, în set cu accesorii de lucru, <u>echivalent sau mai bun decât</u> produs de referință Impulse IFP1707	Aparat genuflexiuni Hack Squat inSPORTline Velocer Art. 30691	China	SEVEN SPORT s.r.o. inSPORTline	Specificații tehnice de referință (sau echivalent similar de uz comercial, cu devieri acceptabile ale parametrilor tehnici de +/-10-15%, conform tehnologiilor individuale de producere ale producătorilor): Aparat Leverage Squat/Calf, în set cu accesorii de lucru, <u>echivalent sau mai bun decât</u> produs de referință Impulse IFP1707 https://www.impulsehealthtech.com/ifp1707-leverage-squatcalf-product/	<u>Aparat genuflexiuni Hack Squat inSPORTline Velocer (Art. 30691)</u> • Antrenează în principal cvadricepsul (partea frontală a coapsei), cu implicare semnificativă a fesierilor și ischio-gambierilor • Angrenează secundar gambele și musculatura stabilizatoare a trunchiului (core) • Sistem de rezistență cu discuri olimpice de 50 mm (discurile nu sunt incluse) • Cadru robust din oțel, profil 100 x 50 x 3 mm, stabilitate ridicată la sarcini mari • Cuie (pini) de depozitare a discurilor pe cadru • Tapițerie ergonomică din burete de densitate înaltă SPECIFICAȚII TEHNICE Cod produs: 30691 Dimensiuni (L x l x H): 180,8 x 155,5 x 196,3 cm Dimensiuni spătar: 77 x 39 x 5 cm Dimensiuni pernă umăr frontală: 39,8 x 12 x 6,5 cm Dimensiuni pernă umăr posterioară: 21 x 12 x 6,5 cm Sarcină maximă utilizator: 180 kg Sarcină maximă: 150 kg per parte (300 kg total) Profil cadru: 100 x 50 x 3 mm Materiale: oțel, burete PU, piele ecologică, lemn	
---	--	--------------	---------------------------------------	---	---	--

					Greutate aparat: 170 kg Categorie utilizare: S (EN 20957) – uz comercial/profesional Garanție: 24 luni din momentul instalări.																															
Lotul 18 Banda de alergare profesională, în set cu accesoriiile de lucru, <u>echivalent sau mai bun decât</u> produs de referință Banda de alergare inSPORTline Velocer Run	Banda de alergare inSPORTline Velocer Run Art. 29699	China	SEVEN SPORT s.r.o. inSPORTline	Specificații tehnice de referință (sau echivalent similar de uz comercial, cu devieri acceptabile ale parametrilor tehnici de +/-10%, conform tehnologiilor individuale de producere ale producătorilor): Banda de alergare profesională, în set cu accesoriiile de lucru, <u>echivalent sau mai bun decât</u> produs de referință Banda de alergare inSPORTline Velocer Run Descriere tehnica: <table><tr><td>Caracteristică</td><td>Specificație</td></tr><tr><td>Putere motor</td><td>6 CP</td></tr><tr><td>Dimensiuni suprafață de alergare</td><td>160 × 60 cm</td></tr><tr><td>Înclinație suprafață de alergare</td><td>Electronică</td></tr><tr><td>Număr poziții înclinație</td><td>15</td></tr><tr><td>Înclinație maximă</td><td>8,3° (14%)</td></tr><tr><td>Viteză</td><td>0,5 – 25 km/h</td></tr><tr><td>Potrivit pentru mers</td><td>Da, fără restricții</td></tr><tr><td>Număr total programe</td><td>50</td></tr><tr><td>Programe presetate</td><td>50</td></tr><tr><td>Programe utilizator</td><td>3</td></tr><tr><td>Program HRC</td><td>Da, 3</td></tr><tr><td>Program manual</td><td>Da, 1</td></tr><tr><td>Monitorizare ritm cardiac</td><td>Da</td></tr><tr><td>Suport pentru sticlă de apă</td><td></td></tr></table>	Caracteristică	Specificație	Putere motor	6 CP	Dimensiuni suprafață de alergare	160 × 60 cm	Înclinație suprafață de alergare	Electronică	Număr poziții înclinație	15	Înclinație maximă	8,3° (14%)	Viteză	0,5 – 25 km/h	Potrivit pentru mers	Da, fără restricții	Număr total programe	50	Programe presetate	50	Programe utilizator	3	Program HRC	Da, 3	Program manual	Da, 1	Monitorizare ritm cardiac	Da	Suport pentru sticlă de apă		<u>Bandă de alergare inSPORTline Velocer Run (Art. 29699)</u> MOTOR ȘI PERFORMANȚĂ - Motor AC (curent alternativ) cu putere de până la 6 CP, pentru funcționare lină chiar și sub sarcini intense și de lungă durată - Viteză reglabilă: 0,5 – 25 km/h - Înclinare electronică de până la 8,3° (echivalent 14%), cu 20 de poziții reglabile, pentru simularea alergării în pantă sau antrenamente pe intervale - Cadru masiv, cu sarcină maximă suportată de 180 kg - Greutate totală a aparatului: 223 kg, dovadă a unei construcții robuste, capabile să reziste utilizării zilnice fără a compromite stabilitatea CONFORT ȘI SIGURANȚĂ ÎN TIMPUL ALERGĂRII - Suprafață de alergare: 160 x 60 cm, suficient de	
Caracteristică	Specificație																																			
Putere motor	6 CP																																			
Dimensiuni suprafață de alergare	160 × 60 cm																																			
Înclinație suprafață de alergare	Electronică																																			
Număr poziții înclinație	15																																			
Înclinație maximă	8,3° (14%)																																			
Viteză	0,5 – 25 km/h																																			
Potrivit pentru mers	Da, fără restricții																																			
Număr total programe	50																																			
Programe presetate	50																																			
Programe utilizator	3																																			
Program HRC	Da, 3																																			
Program manual	Da, 1																																			
Monitorizare ritm cardiac	Da																																			
Suport pentru sticlă de apă																																				

				Da Roți de transport Da Ajustare pentru suprafețe denivelate Da Suspensie Silent Block Frână de siguranță Da Receptor centură HR Da, Bluetooth Centură HR inclusă Da Intrare audio Da, Bluetooth Port USB Da, doar pentru media Pliabil Nu Dimensiuni generale 165 × 211 × 99 cm Capacitate maximă de încărcare 180 kg Greutate 223 kg Alimentare 220–230 V Categorie SA (EN ISO 20957) Utilizare Comercială / profesională	spațioasă pentru un pas natural chiar și la viteză maximă - Sistem de amortizare Silent Block, care absoarbe impactul și protejează articulațiile, oferind confort sporit chiar și la antrenamente lungi - Bandă antiderapantă cu model original tip "val" (wave pattern), pentru siguranță și aspect estetic - Cheie de siguranță (safety brake) - Sistem de compensare a denivelărilor podelei - Roți de transport pentru mutare ușoară CONSOLĂ, DISPLAY ȘI FUNCȚII SMART - Display touchscreen TFT de 21,5", cu sistem de operare ce suportă și limba cehă - Aplicații preinstalate: YouTube, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify (nu se pot instala aplicații suplimentare) - Funcție de oglindire a ecranului smartphone-ului direct pe display - Conectivitate Bluetooth cu căști audio - Boxe integrate și intrare audio Bluetooth - Port USB (1x) – exclusiv pentru import media	
--	--	--	--	---	---	--

					• Încărcare wireless pentru telefonul mobil • Suport pentru sticlă de apă • Ventilator integrat, amplasat sub display, pentru răcire în timpul antrenamentului • Iluminare LED pe mânere, care își schimbă culoarea în funcție de viteză și înclinare, oferind feedback vizual instant asupra ritmului de alergare: ○ fără cheia de siguranță: portocaliu intermitent ○ cheie introdusă: portocaliu ○ 0–5 km/h: albastru închis → albastru deschis ○ 5–10 km/h: albastru deschis → verde deschis ○ 10–15 km/h: verde deschis → verde → galben ○ 15–25 km/h: galben → portocaliu → roșu • Butoane rapide pe mânere pentru ajustarea instant a vitezei și înclinării, fără întreruperea alergării PROGRAMA DE ANTRENAMENT	
--	--	--	--	--	---	--

					• Total 76 de programe: 64 presetate, 3 profiluri utilizator, 1 program manual • Program HRC (3 variante) – ajustează automat intensitatea pentru menținerea pulsului în zona optimă de antrenament • Monitorizare puls prin senzori pe mâner; suport pentru centură pectorală Bluetooth (centura nu este inclusă) • Afișaj computer: distanță, timp, calorii, pași, viteză, ritm (pace), puls CONECTIVITATE CU APLICAȚII FITNESS • Conectare Bluetooth cu aplicațiile Zwift, Kinomap și FitShow • Zwift: antrenament sub formă de joc într-un mediu virtual 3D, cu posibilitatea de a interacționa cu alți utilizatori online și de a crea un avatar propriu • Kinomap: mii de trasee presetate (cu video), vizualizare pe ecran la distanță sau prin oglindire; conținutul este în mare parte contra cost • FitShow: aplicație gratuită • Interactivitate: aparatul ajustează automat înclinarea în funcție de	
--	--	--	--	--	--	--

					altitudinea din traseul selectat în aplicațiile compatibile • Necesită Wi-Fi, Bluetooth și GPS active pe dispozitivul mobil; asocierea se face din aplicație, nu din setările Bluetooth ale telefonului DESIGN ȘI RECUNOAȘTERE • Câștigătoare a premiului de argint la concursul internațional IDA DESIGN AWARDS, apreciată pentru design distinctiv și funcțional adaptat mediilor profesionale de fitness • Construcție modulară pentru întreținere facilă • Iluminare ambientală dinamică SPECIFICAȚII TEHNICE COMPLETE Cod produs: 29699 Putere motor: 6 CP Tip motor: AC Dimensiuni suprafață alergare: 160 x 60 cm Tip înclinare: electronică Număr niveluri înclinare: 20 Înclinare maximă: 8,3° Viteză: 0,5 – 25 km/h Potrivită pentru mers pe jos: da, fără restricții Număr total programe: 76 Programe presetate: 64 Programe utilizator: 3 Program HRC: da (3) Program manual: da (1) Monitor puls: da	
--	--	--	--	--	--	--

					Suport sticlă de apă: da Suport tabletă: nu Roți de transport: da Ajustare denivelări podea: da Suspensie: Silent Block Frână de siguranță: da Receptor centură pectorală: da, prin Bluetooth Centură pectorală inclusă: nu Intrare audio: da, prin Bluetooth Boxe: da Cadru pliabil: nu Ventilator integrat: da Dimensiuni desfășurat (Î x l x L): 165 x 99 x 211 cm Dimensiuni ambalaj: 222 x 108 x 44 cm + 113 x 105 x 24 cm Sarcină maximă: 180 kg Greutate: 223 kg Sursă alimentare: 220V, 230V Categorie: SA (EN ISO 20957) Utilizare: comercială, profesională Wi-Fi: da USB: da (1 port, doar import media) Bluetooth: da Tehnologii compatibile: Kinomap, Zwift, YouTube, Netflix, Spotify, Facebook, Instagram, Prime Video (nu include abonamentele) Categorie: SA (EN ISO 20957) — utilizare comercială/profesională Garanție: 24 luni din momentul instalării.	
Lotul 19 Set aparat Power Rack Cable Column Double, în set cu accesorii de lucru, <u>echivalent sau mai bun decât</u> produs de referință Power Rack inSPORTline Cable	Power Rack inSPORTline Cable Column CC650 Double Art. 25847	China	SEVEN SPORT s.r.o. inSPORTline	Specificații tehnice de referință (sau echivalent similar de uz comercial, cu devieri acceptabile ale parametrilor tehnici de +/-10-	<u>Power Rack inSPORTline Cable Column CC650 Double (Art. 25847)</u>	

Column CC650 Double				15%, conform tehnologiilor individuale de producere ale producătorilor): Set aparat Power Rack Cable Column Double, în set cu accesoriile de lucru, <u><i>echivalent sau mai bun decât</i></u> produs de referință Power Rack inSPORTline Cable Column CC650 Double https://www.insportline.eu/68198/power-rack-insportline-cable-column-cc650-double#parametry Cu următoarele cerințe minime de performanță și dotări: Technical description: ○ Professional power rack that offers a wide range of exercises ○ Accommodates two users at the same time ○ Smith machine – 50-mm barbell with a rail ○ Pull-up bar with grips at the front of the machine ○ Climbing grips that simulate climbing wall grips ○ Guide rods for barbell exercise ○ Removable parallel bars ○ 13 barbell positions (attached to guide rods) ○ 16 parallel bars/stoppers positions ○ Free space in the middle for a workout bench	CARACTERISTICI PRINCIPALE • Smith machine cu bară de 50 mm ghidată pe șine • Bară de tracțiuni (pull-up) cu prize la partea frontală a aparatului • Prize tip "cățărare" (climbing grips), care simulează prizele de pe pereții de escaladă • Tije de ghidaj pentru exerciții cu bară olimpică, cu rulmenți de calitate superioară pentru mișcare lină și sigură • Bare paralele detașabile (pentru dips) • 13 poziții pentru bară (fixată pe tije de ghidaj) • 16 poziții pentru barele paralele/opritoare de siguranță • Spațiu liber central pentru utilizarea unei bănci de exerciții • 2 perechi de opritoare de siguranță (bar stoppers), reglabile oriunde pe cadru • 12 cuie de depozitare a discurilor de greutate • Inel (eyelet) pentru atașarea extensiilor și/sau benzilor de rezistență • Spațiu de depozitare pentru accesorii • Suport pentru sticlă de apă	
---------------------	--	--	--	---	--	--

				○ 2 pairs of bar stoppers ○ 12 weight plate storage pegs ○ Eyelet for attaching extensions and/or resistance bands ○ Storage space for accessories ○ Simple resistance adjustment ○ Water bottle holder ○ Pictures of exercises on the inside of the frame ○ Power transfer index: 2:1 ○ Weight plate storage peg diameter: 50 mm ○ Weights: 2 x 100 kg (1 x 10 kg + 15 x 6 kg) ○ Dimensions: L 162 cm (incl. barbell and extensions) x D 203.9 cm x H 219.4 cm (total height of the rack) ○ Vertical frame rod profile: L 50 mm x W 70 mm x T 2 mm ○ Rear vertical frame rod profile: L 50 mm x W 70 mm x T 2 mm ○ Top and bottom frame profile: L 50 mm x W 70 mm x T 2 mm ○ Barbell safety stopper profile: L 50 mm x W 70 mm x T 2 mm ○ Weight: 426.6 kg ○ Pull-up bar max load capacity: 150 kg	• Instrucțiuni ilustrate pe partea interioară a cadrului • Raport de transfer al puterii (pulley): 2:1 • Diametru cui depozitare discuri: 50 mm ACCESORII INCLUSE (6 extensii de scripete + altele) • Extensie cu 2 mâner – scripete superior • Extensie cu 2 mâner – scripete inferior • Extensie cu 2 mâner • 2x extensie cu un singur mâner • Extensie triceps cu 2 mâner – tip coardă (rope) • Chingă pentru gleznă (ankle strap) • Chingă pentru talie (waist strap) • Pereche de bare paralele detașabile • Suport pentru bară olimpică cu articulație mobilă (permite exercițiul tip "landmine") • Extensie multifuncțională cu bară • Opritoare de bară detașabile • Suporturi lungi pentru bară • Rolă din burete reglabilă (pentru exerciții cu banca) • Prize tip cățărare • 2x suporturi/console (brackets)	
--	--	--	--	--	--	--

				○ Smith bar max load capacity: 250 kg ○ Category: S (EN ISO 20957) – suitable for commercial use Accessories included: ○ Double-handed extension – upper pulley ○ Double-handed extension – lower pulley ○ Double-handed extension ○ 2 x Single-handed extension ○ Double-handed tricep extension – rope ○ Ankle strap ○ Waist strap ○ Pair of removable parallel bars ○ Olympic barbell holder with a movable joint ○ Multi-purpose bar extension ○ Removable bar stoppers ○ Long barbell holders ○ Adjustable foam roller ○ Climbing grips ○ 2 x Brackets Workout stations: ○ Barbell squats ○ Barbell lunges ○ Dead lift ○ Standing chest press ○ Butterfly simulation ○ Pulley bicep curl ○ Pulley tricep curl ○ Side raises (shoulders) ○ Low pulley cable row (rowing simulation)	STAȚII DE ANTRENAMENT DISPONIBILE • Genuflexiuni cu bară (squats) • Fandări cu bară (lunges) • Îndreptări (deadlift) • Presă piept în picioare • Simulare fluture (butterfly) • Flexii biceps la scripete • Extensii triceps la scripete • Ridicări laterale (umeri) • Vâslit la scripete inferior (rowing) • Dips la bare paralele • Tracțiuni la bară (chin-ups/pull-ups) • Bench press (cu bancă) • Presă piept șezând (cu bancă) • Presă umeri șezând (cu bancă) • Lat pulldown șezând (cu bancă) SPECIFICAȚII TEHNICE Cod produs: 25847 Dimensiuni (L x D x H): 162 x 203,9 x 219,4 cm (lungime incluzând bara și extensiile; înălțime totală a structurii) Profil tijă verticală cadru: 50 x 70 x 2 mm Profil tijă verticală posterioară: 50 x 70 x 2 mm Profil cadru superior/inferior: 50 x 70 x 2 mm Profil opritor siguranță bară: 50 x 70 x 2 mm Greutăți incluse: 2 x 100 kg (1 x 10 kg + 15 x 6 kg per stack) Greutate totală aparat: 426,6 kg	
--	--	--	--	--	---	--

				○ Parallel bar dips ○ Pull-up bar chin ups ○ Bench press (with a bench) ○ Seated chest press (with a bench) ○ Seated shoulder press (with a bench) ○ Seated lat pulldown (with a bench)	Sarcină maximă bară tracțiuni (pull-up): 150 kg Sarcină maximă bară Smith: 250 kg Categorie utilizare: S (EN ISO 20957) – uz comercial/profesional Garanție: 24 luni din momentul instalării.	
Lotul 20 Scara gimnastica din lemn 220 x 80-90 cm în set cu Bara tracțiuni pt spalier (max. 100 kg) inSPORTline Steadyline DRM012 (9723)	Sacră gimnastică din lemn 220x80 cm, cu bară de tracțiune din Lemn inSPORTline Dualmar	Poland	SEVEN SPORT s.r.o. inSPORTline	Specificații tehnice de referință (sau echivalent similar de uz comercial, cu devieri acceptabile ale parametrilor tehnici de +/-10-15%, conform tehnologiilor individuale de producere ale producătorilor): Scara gimnastica din lemn 220 x 80-90 cm în set cu Bara tracțiuni pt spalier (max. 100 kg) inSPORTline Steadyline DRM012 (9723)	Sacră gimnastică din lemn 220x80 cm, cu bară de tracțiune din Lemn inSPORTline Dualmar Scară gimnastică: lemn masiv, fixare pe perete, 220 x 80 cm Bară tracțiuni: lemn de brad, montare fără scule pe bare orizontale Capacitate maximă de încărcare bară: 100 kg	
TOTAL						

Semnat:_____Numele, Prenumele: Lupașco Olga În calitate de: Director

Ofertantul: SPORTOSFERA S.R.L. (c/f: 1023600030436) Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței nr. 42/1 of. 64