

MORETTI S.p.A. Via Bruxelles, 3 – Meleto

52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11 Fax. +39 055 96 21 200

info@morettispa.com www.morettispa.com P. IVA 00306090515 Meccanografico AR 005370 Reg. Imp. Arezzo 3932 R.E.A. 68869 Cap. Soc. € 500.000 C/C Postale 13682521

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO

Modulo STD Rev. 03 - 30.09.2013

## **RP726** Quadripode regolabile in altezza base stretta

**Base** 

Ausilio maneggiato da un braccio adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

## Caratteristiche principali

Quadripode base larga con manico aperto, impugnatura anatomica. Interamente realizzato in alluminio leggero verniciato. Base in acciaio cromato. Puntali antiscivolo in gomma morbida. Regolabile in altezza da 75 a 95 cm.

## Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE		
Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.	
Paese di produzione	CINA	
Classe di dispositivo 93/42	Classe I	
Codice GMDN	31116	
Codice Nomenclatore	12.03.18.003	
Codice Classificazione CND	Y120318	

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Tipo impugnatura	Anatomica manico chiuso	
Numero di incrementi in altezza	10	
Peso Max sopportabile	130 kg	
Altezza degli incrementi	2,5 Cm	
Confezionamento	Polietilene stampato.	

Altezza degli incrementi	2,5 Cm	
Confezionamento	Polietilene stampato.	
MATERIALI PRINCIPALI		
Tubo	Alluminio Tipo 6061-T4	
Base	Acciaio inox	
Appoggio	Polipropilene	
Puntale	Gomma Antiscivolo	
PESO E DIMENSIONI		
Peso	610 g	
Altezza	75 – 95 cm Regolabile	

20 x 15 cm



VARIANTI QUADRPODI		
RP724 – Adulti manico chiuso	RP723 – Adulti manico aperto	
RP726 – Adulti base stretta	RP722 – Adulti brachiale	