

**Reconstructia acoperisului tip  
plat in acoperisul tip sarpanta cu  
termoizolarea tavanului,  
termoizolarea si finisarea  
fasadelor cladirii Gradinitei de  
copii Nr.4 "Zimbetul" din mun.  
Cahul**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațile de lucrări № 2-2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Blocuri B, B1, B2</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Demolari cota 0.000</b>		
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje de ciment pina la 150 kg/mc	m3	6,7000
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	10,4000
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	75,1000
		<b>Capitolul 1.2. Demolari cota +3.300</b>		
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,8500
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	23,8700
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	235,0000
7	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (balustrade)	kg	1 675,0000
		<b>Capitolul 1.3. Demolari acoperis</b>		
8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton	m3	44,8800

1	2	3	4	5
		usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - casa scarii		
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - parapet	m3	72,9600
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - canale de ventilare	m3	0,8500
11	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	465,0000
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	743,0000
13	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (balustrade)	kg	1 675,0000
		<b>Capitolul 1.4. Demolari timplarii</b>		
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn: ferestre	m2	147,0600
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn: usi	m2	12,4800
		<b>Capitolul 1.5. Curatare tavan subsol</b>		
16	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	796,3000
		<b>Capitolul 1.6. Evacuare gunoi</b>		
17	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	415,2000
18	TRI1AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	415,2000
19	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	415,2000
		<b>Capitolul 1.7. Scari monolite</b>		

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1.7.1. Scara monolita S4 si fundatia continua Fc-4</b>		
20	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	2,0000
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,0000
22	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,0600
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,3000
24	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	34,2400
25	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	36,8700
26	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	19,6800
27	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,7500
28	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,4000
29	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	4,4000
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	71,2400
31	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a	t	0,0720

1	2	3	4	5
		construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115		
		<b>Capitolul 1.8. Scari metalice existente</b>		
32	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	98,0000
33	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	98,0000
		<b>Capitolul 1.9. Scari metalice noi</b> <b>Capitolul 1.9.1. Scara metalica Sm-1</b>		
34	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	0,3400
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	13,2000
36	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,4000
37	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare)	kg	523,0800
38	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,5370
39	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000
40	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric φ14 AI L=330	buc	4,0000
		<b>Capitolul 1.9.2. Scara metalica Sm-4</b>		
41	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	0,3400

1	2	3	4	5
42	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	13,2000
43	CA03C2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m <sup>3</sup>	0,4000
44	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scări exterioare.)	kg	610,5400
45	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 și două straturi de email ПФ-115	t	0,6240
46	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți sau planșee din piatră sau beton armat până la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000
47	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric φ14 AI L=330	buc	4,0000
		<b>Capitolul 1.9.3. Scara metalica Sm-2</b>		
48	TsA02D	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren foarte tare	m <sup>3</sup>	0,3400
49	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	13,2000
50	CA03C2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m <sup>3</sup>	0,4000
51	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scări exterioare.)	kg	564,5400
52	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 și două straturi de email ПФ-115	t	0,5780

1	2	3	4	5
53	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000
54	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 14$ AI L=330	buc	4,0000
		<b>Capitolul 1.10. Zidarie</b>		
55	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	42,8600
		<b>Capitolul 1.11. Centura din beton armat</b>		
56	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	196,0000
57	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	196,0000
58	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	793,1000
59	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	874,8500
60	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	121,6000
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	9,4000
62	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu	m3	26,5000

1	2	3	4	5
		centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15		
63	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ AI L=600/	buc	196,0000
		<b>Capitolul 1.12. Plan briu bloc B axele 1/1-2</b>		
64	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,0000
65	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,0000
66	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	76,2700
67	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	92,4000
68	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	9,2000
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	14,2000
70	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,3000
71	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	16,0000

1	2	3	4	5
		/Ancora cu filet metric $\phi$ 12 AI L=600/		
		<b>Capitolul 1.13. Plan briu bloc B axele 8-9/1</b>		
72	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	26,0000
73	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	26,0000
74	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	77,2000
75	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	84,4000
76	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	18,2400
77	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	14,2000
78	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,3000
79	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi$ 12 AI L=600/	buc	16,0000



1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1.14. Plan briu bloc B axele 3/1-7/1</b>		
80	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	24,0000
81	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	24,0000
82	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	57,2000
83	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	123,8000
84	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	9,6000
85	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,8000
86	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	1,5000
		<b>Capitolul 1.15. Plan briu bloc B1 axele 3-5</b>		
87	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	52,0000
88	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	52,0000

1	2	3	4	5
89	CC02K	Armături din oțel beton AI fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	226,9000
90	CC02L2	Armături din oțel beton AIII fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	311,3000
91	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în placi și grinzi la construcții cu înalțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m <sup>2</sup>	36,0000
92	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B15	m <sup>3</sup>	6,6000
93	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ AI L=600/	buc	38,0000
		<b>Capitolul 1.16. Plan briu bloc B2 axele 6-7</b>		
94	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți sau planșee din piatră sau beton armat pînă la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	50,0000
95	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalatii sau consolidari	buc	50,0000
96	CC02K	Armături din oțel beton AI fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	221,1000
97	CC02L2	Armături din oțel beton AIII fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici	kg	301,0000

1	2	3	4	5
		sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante		
98	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	34,8000
99	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	6,5000
100	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ AI L=600/	buc	36,0000
		<b>Capitolul 1.17. Scara metalica Sm5</b>		
101	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000
102	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000
103	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	164,1600
104	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115	t	0,1650
		<b>Capitolul 1.18. Canal de ventilare Cv12 - 3 buc</b>		
105	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	687,6000
106	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -	t	0,6880

1	2	3	4	5
		115		
107	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	63,0000
108	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	72,0000
109	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	30,0000
		<b>Capitolul 1.19. Canal de ventilare Cv13 -1 buc</b>		
110	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	199,3000
111	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,2000
112	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	17,5000
113	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	24,0000
114	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata	m2	8,5000

1	2	3	4	5
		minerala 60 mm)		
		<b>Capitolul 1.20. Canal de ventilare Cv14 - 1 buc</b>		
115	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	259,6000
116	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,2600
117	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	21,0000
118	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	38,0000
119	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	10,5000
		<b>Capitolul 1.21. Canal de ventilare Cv15 - 3 buc</b>		
120	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	592,2000
121	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,5930
122	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o	m2	45,0000

1	2	3	4	5
		inaltime de pina la 6 m inclusiv		
123	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	60,0000
124	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	22,5000
		<b>Capitolul 1.22. Canal de ventilare Cv16 - 1 buc</b>		
125	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	239,5000
126	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,2400
127	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	21,0000
128	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	24,0000
129	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	10,5000
		<b>Capitolul 1.23. Canal de ventilare Cv17 - 2 buc</b>		
130	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg	764,2000

1	2	3	4	5
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton		
131	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,7650
132	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	54,6000
133	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	28,0000
134	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	27,0000
		<b>Capitolul 1.24. Canal de ventilare Cv18 - 1 buc</b>		
135	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	548,8000
136	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,5490
137	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	37,8000
138	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	36,0000

1	2	3	4	5
139	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	18,6000
		<b>Capitolul 1.25. Canal de ventilare Cv19 - 1 buc</b>		
140	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	531,4000
141	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,5320
142	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	88,6000
143	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	40,0000
144	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	14,8000
		<b>Capitolul 1.26. Termoizolarea tavanului subsolului</b>		
145	IzF55C	Termoizolarea interioara a tavanelor subsolului cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U	m2	796,3000



1	2	3	4	5
		max. 0,24 W/m <sup>2</sup> K (+-0,2), grosime 100mm		
		<b>Capitolul 1.27. Acoperis</b> <b>Capitolul 1.27.1. Acoperis Bloc B</b>		
146	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m <sup>3</sup>	29,9500
147	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m <sup>3</sup>	29,9500
148	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m <sup>3</sup>	29,9500
149	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (Detaliu D1-12)	kg	711,9400
150	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,7120
151	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m <sup>2</sup>	1 240,0000
152	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m <sup>2</sup>	933,5000
153	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m <sup>3</sup>	9,3350
154	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m <sup>2</sup>	9,3350
155	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	933,5000
156	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cementoplast, pe suprafete orizontale Цементопласт t=150mm	m <sup>3</sup>	77,2500
157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 25 de 3 cm grosime cu fata	m <sup>2</sup>	515,0000

1	2	3	4	5
		driscuita fin		
158	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M25, se adauga sau se scade (coef=4 pentru gr.5cm)	m2	515,0000
159	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	150,0000
160	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	236,0000
161	CK26B	Montare opritori de zapada din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m	190,0000
162	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m2	141,6000
163	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	1,4200
164	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2	1,4200
165	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla protejata - culoarea se va coordona cu beneficiarul - sandrama	m2	141,6000
166	CE42A	Executarea lucarnelor cu jaluzele	buc	8,0000
167	CO13A	Confectionarea si montarea Zabrele la lucarne, din lemn	m2	16,0000
168	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	32,0000

1	2	3	4	5
169	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, BP-1	kg	411,1400
170	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,4120
		<b>Capitolul 1.27.2. Acoperis Bloc B in axele 6/1-7/1</b>		
171	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - confectii metalice	kg	832,5000
172	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,8330
173	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	36,5000
174	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect.	m2	36,5000
175	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	0,5100
176	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2	0,3650
177	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	36,5000
178	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stilp metalic K1	kg	63,0000
179	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,0630

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1.27.3. Acoperis Bloc B in axele 1/1-2</b>		
180	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - confectii metalice Grinzi G3 si G4	kg	1 894,7000
181	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	1,8950
182	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	88,0000
183	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect.	m2	88,0000
184	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	1,1600
185	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2	0,8800
186	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	88,0000
187	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stilp metalic K2, K3 si Grinda Metalica G3, G4	kg	832,4600
188	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,8330
		<b>Capitolul 1.27.4. Acoperis Bloc B in axele 8-9/1</b>		
189	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - confectii metalice	kg	1 100,5000

1	2	3	4	5
190	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	1,1000
191	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	84,0000
192	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect.	m2	84,0000
193	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	1,1000
194	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2	0,8400
195	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	84,0000
		<b>Capitolul 1.27.5. Acoperis Bloc B1 si B2 axele 6-7 si 3-5</b>		
196	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	11,8900
197	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	11,8900
198	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	11,8900
199	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (Detaliu D1-6)	kg	274,3200
200	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,2750
201	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate	m2	395,0000

1	2	3	4	5
		sau amprentate		
202	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m2	395,0000
203	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	3,9500
204	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2	3,9500
205	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	335,9000
206	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla protejata - culoarea se va coordona cu beneficiarul - sandrama	m2	45,8000
207	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cementoplast, pe suprafete orizontale Цементопласт t=150мм	m3	34,2000
208	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	228,0000
209	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M25, se adauga sau se scade (coef=4 pentru gr.5cm)	m2	228,0000
210	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	40,0000
211	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	76,4000

1	2	3	4	5
212	CK26B	Montare opritori de zapada din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m	56,0000
213	CE42A	Executarea lucarnelor cu jaluzele	buc	2,0000
214	CO13A	Confectionarea si montarea Zabrele la lucarne, din lemn	m2	4,0000
215	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	8,0000
216	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, BP-1	kg	90,0000
217	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,0900
		<b>Capitolul 1.28. Timplarii</b> <b>Capitolul 1.28.1. Ferestre</b>		
218	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC din 5 camere, 3 sticle (4-16-4)mm, Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm;	m2	147,0600
219	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioara, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	284,7000
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,7000
221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,7000
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,7000
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,7000

1	2	3	4	5
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,7000
225	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice B=300 mm	m	86,2000
226	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu B=250 mm	m	121,7000
		<b>Capitolul 1.28.2. Usi</b>		
227	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice din PVC din 5 camere, 3 sticle	m2	12,4800
228	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa rezistenta la foc RIE60)	m2	3,2400
229	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioara, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	25,6000
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,0000
231	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,0000
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,0000
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,0000
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,0000
		<b>Capitolul 1.28.3. Balustrada</b>		
235	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	575,0000
236	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a	t	0,5750



1	2	3	4	5
		constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115		
		<b>Capitolul 1.29. Fatada</b> <b>Capitolul 1.29.1. Perete</b>		
237	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	989,0000
238	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m <sup>3</sup> , conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m <sup>2</sup> K (+0,2), grosime 100mm	m2	893,5000
239	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	893,5000
240	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	893,5000
241	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant - culoarea se va coordona cu beneficiarul	kg	8,9300
242	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 20 mm	m2	71,1700
243	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	71,1700
244	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	71,1700
		<b>Capitolul 1.29.2. Soclu</b>		
245	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 100 mm XPS	m2	96,0000

1	2	3	4	5
246	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker)	m2	96,0000
		<b>Capitolul 1.29.3. Scari (soclu, trepte)</b>		
247	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker)	m2	27,7000
248	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	61,8000

Proiectant Iaconi C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Obiect** Reconstrucția acoperisului tip plat în acoperisul tip șarpanta cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea faadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4 "Zimbetul" din mun. Cahul

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		<b>1. Blocuri B, B1, B2</b>		
		<b>1.1. Demolari cota 0.000</b>		
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații și elevații cu dozaje de ciment pînă la 150 kg/mc	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	6.2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.6500
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.0200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1500
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5000
	4100126202818	Apa	m3	0.1200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m2	
	7132010010900	Faianțar	h-om	0.8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000
	4100126202818	Apa	m3	0.0030
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150
		<b>1.2. Demolari cota +3.300</b>		
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5000
	4100126202818	Apa	m3	0.1200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5000
	4100126202818	Apa	m3	0.1200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiele interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100
7	RpCP44B	Demontarea construcțiilor metalice fără recuperarea materialelor (balustrade)	kg	

1	2	3	4	5
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002
		<b>1.3. Demolari acoperis</b>		
8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - casa scarii	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000
	4100126202818	Apa	m3	0,1200
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - parapet	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000
	4100126202818	Apa	m3	0,1200
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - canale de ventilare	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000
	4100126202818	Apa	m3	0,1200
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800
11	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400
13	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (balustrade)	kg	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002
		<b>1.4. Demolari timplarii</b>		
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn: ferestre	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn: usi	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
		<b>1.5. Curatare tavan subsol</b>		
16	RpCR29A aplic	Curatarea tavanelor	m2	

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.2300
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0.5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.4000
		<b>1.6. Evacuare gunoi</b>		
17	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0000
18	TR11AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.7000
19	Tsl51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.0571
		<b>1.7. Scari monolite</b>		
		<b>1.7.1. Scara monolita S4 si fundatia continua Fc-4</b>		
20	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.6500
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100
22	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.8100
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5.1000
	4100126202818	Apa	m3	0.5000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500
	4100126202818	Apa	m3	0.1000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200
24	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100
25	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1.0250
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100

1	2	3	4	5
26	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0540
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250
	2010237318750	Distanțieri	buc	0.1500
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0.0100
27	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinetai, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.0500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050
	2874115841033	Piulite uzuale pătrate M 10	buc	0.3000
	2874115825003	Suruburi uzuale pătrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0.0300
	2734113803233	Sirna neagră moale d = 2.5 mm	kg	0.0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0.0800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200
28	CA03A3	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat manual și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	7.3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188.0000
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0.7860
	1421102200290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0.7250
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.2700
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0.6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500
29	CA03C2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	5.3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287.0000
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0.7650
	1421102200290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0.7050
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.2900
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0.6000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0.3250
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500
30	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1.0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0.0050
	4011106202741	Energie electrică	kw	0.0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200
31	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 și două straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800
	24301161000001	Email clorecauciuc ПФ-115	kg	12.0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6.0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000
		<b>1.8. Scari metalice existente</b>		
32	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000
33	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000
		<b>1.9. Scari metalice noi</b>		
		<b>1.9.1. Scara metalica Sm-1</b>		
34	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren foarte tare	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
36	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
37	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200
38	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	

1	2	3	4	5
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 AI	kg	0,8400
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000
39	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
40	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric φ14 AI L=330	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000
	28741363133002	Ancora cu filet metric φ14 AI L=330	buc	1,0000
		<b>1.9.2. Scara metalica Sm-4</b>		
41	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
43	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,7650
	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,7050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
44	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare.)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200
45	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000



1	2	3	4	5
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 AI	kg	0,8400
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000
46	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
47	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 14$ AI L=330	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000
	28741363133002	Ancora cu filet metric $\phi 14$ AI L=330	buc	1,0000
		<b>1.9.3. Scara metalica Sm-2</b>		
48	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
50	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
51	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare.)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200
52	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi-21$ si doua straturi de email $\Pi\Phi-115$	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800
	24301161000001	Email clorcauciuc $\Pi\Phi-115$	kg	12,0000
	24302261008141	Grund $\Gamma\Phi-21$	kg	6,0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 AI	kg	0,8400
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000
53	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm. pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2200
54	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 14$ AI L=330	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2000
	28741363133002	Ancora cu filet metric $\phi 14$ AI L=330	buc	1.0000
		<b>1.10. Zidarie</b>		
55	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m. zidarie ordinara	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	3.0900
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.6300
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0.9000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline. cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3.0000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.0700
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0.1000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.3700
		<b>1.11. Centura din beton armat</b>		
56	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm. pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2200
57	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.3300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0.0010
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100
	2922140006703	Macara fereasta de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0.0150
58	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040
	27106021000001	Armatura A I cu diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010
59	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050
	27106022000001	Armatura A III diam. mai mare de 8mm	kg	1.0250

1	2	3	4	5
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010
60	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.8500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0300
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0.1300
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080
62	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500
	26631021000011	Beton B15	m3	1.0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800
63	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ Al L=600/	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2000
	28741363133006	Ancora cu filet metric $\phi 12$ Al L=600	buc	1.0000
		<b>1.12. Plan briu bloc B axele 1/1-2</b>		
64	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2200
65	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.3300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150
66	CC02K	Armaturi din otel beton Al fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040
	27106021000001	Armatura A I cu diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010
67	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050
	27106022000001	Armatura A III diam. mai mare de 8mm	kg	1.0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010
68	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.8500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0300
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0.1300
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080
70	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4.9500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500
	26631021000011	Beton B15	m3	1.0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.3300
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0570
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0.0180
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800
71	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ AI L=600/	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2000
	28741363133006	Ancora cu filet metric $\phi 12$ AI L=600	buc	1.0000
		<b>1.13. Plan briu bloc B axele 8-9/1</b>		
72	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau	buc	

1	2	3	4	5
		beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat		
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2200
73	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.3300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0.0010
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0.0150
74	CC02K	Armături din oțel beton AI fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040
	27106021000001	Armatura A I cu diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0.0100
	2010237318750	Distanțieri	buc	0.2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010
75	CC02L2	Armături din oțel beton AIII fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050
	27106022000001	Armatura A III diam. mai mare de 8mm	kg	1.0250
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0.0100
	2010237318750	Distanțieri	buc	0.2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010
76	CB03E	Cofraje din panouri refoșibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.8500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0.0300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0.0300
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0.1300
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200
77	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0.0100
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1.0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0.0050
	4011106202741	Energie electrică	kw	0.0080
78	CA04B	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace	m3	

1	2	3	4	5
		clasice beton armat clasa B15, la inaltimei pina la 35 m inclusiv		
	7123010010200	Betonist	h-om	4.9500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500
	26631021000011	Beton B15	m3	1.0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.3300
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0570
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0.0180
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800
79	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ AI L=600/	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2000
	28741363133006	Ancora cu filet metric $\phi 12$ AI L=600	buc	1.0000
		<b>1.14. Plan briu bloc B axele 3/1-7/1</b>		
80	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2200
81	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.3300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0.0010
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150
82	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040
	27106021000001	Armatura A I cu diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010
83	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050
	27106022000001	Armatura A III diam. mai mare de 8mm	kg	1.0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010
84	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.8500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050

1	2	3	4	5
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
	2873145887000	Cuic cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
85	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
86	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	26631021000011	Beton B15	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800
		<b>1.15. Plan briu bloc B1 axele 3-5</b>		
87	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
88	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
89	CC02K	Armatari din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040
	27106021000001	Armatura A I cu diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010
90	CC02L2	Armatari din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	27106022000001	Armatura A III diam. mai mare de 8mm	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010
91	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
92	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	26631021000011	Beton B15	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800
93	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ AI L=600/	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000
	28741363133006	Ancora cu filet metric $\phi 12$ AI L=600	buc	1,0000
		<b>1.16. Plan briu bloc B2 axele 6-7</b>		
94	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
95	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0010
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
96	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040
	27106021000001	Armatura A I cu diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010



1	2	3	4	5
97	CC02L2	Armături din oțel beton AIII fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	27106022000001	Armatură A III diam. mai mare de 8mm	kg	1,0250
	2734113803881	Sîrma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010
98	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
99	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfă conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B15	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	26631021000011	Beton B15	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800
100	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ A1 L=600/	buc	
	7422010060100	Timplă	h-om	0,2000
	28741363133006	Ancora cu filet metric $\phi 12$ A1 L=600	buc	1,0000
		<b>1.17. Scara metalică Sm5</b>		
101	RpCU05C1	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți sau planșee din piatră sau beton armat pînă la 15 cm, pentru executarea străpungerilor mecanizat	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
102	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalatii sau consolidari	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
103	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scări exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050

1	2	3	4	5
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200
104	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000
		<b>1.18. Canal de ventilare Cv12 - 3 buc</b>		
105	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
106	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000
107	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400
108	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000
	28741363133001	Bulon M12 L=100	buc	1,0000
109	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200
	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800

1	2	3	4	5
	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2.7000
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0.0020
		<b>1.19. Canal de ventilare Cv13 -1 buc</b>		
110	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080
111	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12.0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6.0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000
112	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1.1100
	2874125886734	Nituri POP	buc	3.5000
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2.8000
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2.8000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0400
113	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2000
	28741363133001	Bulon M12 L=100	buc	1.0000
114	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0.4900
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1.0200
	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1.2800
	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2.7000
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0.0020
		<b>1.20. Canal de ventilare Cv14 - 1 buc</b>		
115	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100

1	2	3	4	5
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
116	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000
117	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400
118	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000
	28741363133001	Bulon M12 L=100	buc	1,0000
119	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200
	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800
	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020
		<b>1.21. Canal de ventilare Cv15 - 3 buc</b>		
120	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
121	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000

1	2	3	4	5
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000
122	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1.1100
	2874125886734	Nituri POP	buc	3.5000
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2.8000
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2.8000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0400
123	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2000
	28741363133001	Bulon M12 L=100	buc	1.0000
124	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0.4900
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1.0200
	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1.2800
	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2.7000
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0020
		<b>1.22. Canal de ventilare Cv16 - 1 buc</b>		
125	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080
126	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12.0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6.0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000
127	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1.1100
	2874125886734	Nituri POP	buc	3.5000
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2.8000
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2.8000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0400
128	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton	buc	

1	2	3	4	5
		armat /Bulon M12 L=100/		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000
	28741363133001	Bulon M12 L=100	buc	1,0000
129	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200
	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800
	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020
		<b>1.23. Canal de ventilare Cv17 - 2 buc</b>		
130	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
131	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000
132	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400
133	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000
	28741363133001	Bulon M12 L=100	buc	1,0000
134	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala	m2	

1	2	3	4	5
		60 mm)		
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0.4900
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1.0200
	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.I	kg	1.2800
	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2.7000
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0.0020
		<b>1.24. Canal de ventilare Cv18 - 1 buc</b>		
135	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080
136	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12.0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6.0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000
137	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1.1100
	2874125886734	Nituri POP	buc	3.5000
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2.8000
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2.8000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0400
138	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2000
	28741363133001	Bulon M12 L=100	buc	1.0000
139	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0.4900
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1.0200
	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.I	kg	1.2800
	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2.7000
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0.0020
		<b>1.25. Canal de ventilare Cv19 - 1 buc</b>		
140	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	kg	

1	2	3	4	5
		sau partial in beton		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080
141	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12.0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6.0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000
142	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1.1100
	2874125886734	Nituri POP	buc	3.5000
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2.8000
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2.8000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0400
143	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2000
	28741363133001	Bulon M12 L=100	buc	1.0000
144	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0.4900
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1.0200
	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1.2800
	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2.7000
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0.0020
		<b>1.26. Termoizolarea tavanului subsolului</b>		
145	IzF55C	Termoizolarea interioara a tavanelor subsolului cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+-0,2), grosime 100mm	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.8920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4180
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4.0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5.0000
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri Gr.100 mm	m2	1.0700



1	2	3	4	5
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0.2500
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8.0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0210
		<b>1.27. Acoperis</b>		
		<b>1.27.1. Acoperis Bloc B</b>		
146	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21.6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.4100
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0.1600
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0.0600
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.8300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7.2000
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (каганка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4.3800
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3.3800
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1.9600
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38.0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.1500
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ep (Drujba, бензопила)	h-ut	0.4400
147	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8500
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6.7000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0050
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0120
148	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasi din cherestea.	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.3900
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3.0100
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0010
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0030
149	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (Detalii D1-12)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200
	28112363098011	Соединительные элементы	kg	1.0000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100
150	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800
	24301161000001	Email cloreauciuc ПФ-115	kg	12.0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6.0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 N1 1708-61 A1	kg	0.8400
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000
151	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500

1	2	3	4	5
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
152	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
153	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010
154	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei: gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0230
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560
155	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2710403643000	Металлочерепица в комплекте	m2	1,1500
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500
156	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast, pe suprafete orizontale Цементопласт t=150мм	m3	
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1,6100
	2873122005400	Цементопласт	m3	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800
157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	26641021020104	Mortar ciment M25	m3	0,0330
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
158	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M25, se adauga sau se scade (coef=4 pentru gr.5cm)	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	26641021020104	Mortar ciment M25	m3	0,0055
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030

1	2	3	4	5	
159	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,1273	
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,1273	
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,1273	
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
	160	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	
7213050013100		Tinichigiu	h-om	0,3000	
2710406311800		Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	
2875276311231		Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	
2666122800555		Element de inchidere	buc	0,0340	
2875274000050		Elemente de legatura	buc	0,1000	
2875274110101		Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,1186	
2875274000501		Cot de jgheab	buc	0,0680	
2874115837745		Suruburi	buc	10,0000	
2952160007200		Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
161		CK26B	Montare opritori de zapada din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m	
		7422010060100	Timplar	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	27431235490261	Opritori de zapada	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
162	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m2		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	163	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	
9310060019930		Muncitor	h-om	0,1700	
2462106110601		Paste antiseptice	kg	1,3500	
2410520006700		Automacara	h-ut	0,0010	
3410540000001		Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	
164	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipei pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2		
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0230	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	
165	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla protejata - culoarea se va coordona cu beneficiarul - sandrama	m2		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	

1	2	3	4	5
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4.4500
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0.0300
	2873147300863	Agrafe	kg	0.2500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100
166	CE42A	Executarea lucarnelor cu jaluzele	buc	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5.9700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6330
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4.0000
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1.0000
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластны) $\delta=20-24$ cm calitatea a II a	m3	0.0600
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=19-22$ mm calit a III a	m3	0.0600
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=44$ mm calit a III a	m3	0.1000
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0.5000
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1.4000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1100
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2.2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0.1600
167	CO13A	Confectionarea si montarea Zabrele la lucarne, din lemn	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.4700
	2010102906950	Rigle de foioase	m3	0.0120
	2010102905951	Sipei de foioase	m3	0.0120
	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 3 x 30 mm	buc	50.0000
168	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.0000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0.1800
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1200
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1200
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.1700
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500
169	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, BP-1	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1.0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200
170	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12.0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6.0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000
		<b>1.27.2. Acoperis Bloc B in axele 6/1-7/1</b>		
171	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - confectionii metalice	kg	

1	2	3	4	5
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1.0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200
172	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12.0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6.0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000
173	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprintate	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1.1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100
174	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect.	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0140
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300
175	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.1700
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1.3500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0010
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0010
176	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3.1600
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf. calitate superioara	kg	6.0000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23.0000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0400
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4.0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0230
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0560
177	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprintata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500
	2710403643000	Металлочерепица в комплекте	m2	1.1500
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0.5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500
178	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stilp metalic K1	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100

1	2	3	4	5
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1.0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200
179	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12.0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6.0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000
		<b>1.27.3. Acoperis Bloc B in axele 1/1-2</b>		
180	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - confectii metalice Grinzi G3 si G4	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1.0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200
181	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12.0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6.0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000
182	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1.1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100
183	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect.	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0140
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300
184	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.1700
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1.3500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0010

1	2	3	4	5
	3410540000001	Autocamion. 5 t	h-ut	0.0010
185	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3.1600
	2124117000002	Fosfat de amoniu. prof. calitate superioara	kg	6.0000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23.0000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0400
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4.0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0230
	3410540000001	Autocamion. 5 t	h-ut	0.0560
186	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0.45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500
	2710403643000	Металлочерепица в комплекте	m2	1,1500
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0.5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500
187	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stilp metalic K2, K3 si Grinda Metalica G3, G4	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200
188	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-I NI 1708-61 A1	kg	0,8400
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000
		<b>1.27.4. Acoperis Bloc B in axele 8-9/1</b>		
189	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - confectii metalice	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200
190	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-I NI 1708-61 A1	kg	0,8400
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000

1	2	3	4	5
191	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500
	28752763120001	Пильки (fise)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
192	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect.	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0140
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
193	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010
194	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei: gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600
	2124117000002	Fosfat de amoniu, prof. calitate superioara	kg	6,0000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0230
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560
195	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2710403643000	Металлочерепица в комплекте	m2	1,1500
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500
		<b>1.27.5. Acoperis Bloc B1 si B2 axele 6-7 si 3-5</b>		
196	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit. a II a	m3	0,0600
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,8300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,2000
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1500
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400
197	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	



1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0050
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120
198	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030
199	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (Detaliu D1-6)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	28112363098011	Соединительные элементы	kg	1,0000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100
200	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 AI	kg	0,8400
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000
201	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
202	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
203	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010
204	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0230
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560
205	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip	m2	

1	2	3	4	5
		tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2710403643000	Металлочерепица в комплекте	m2	1,1500
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500
206	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla protejata - culoarea se va coordona cu beneficiarul - sandrama	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
207	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cementoplast, pe suprafete orizontale Цементопласт t=150мм	m3	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100
	2873122005400	Цементопласт	m3	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,2800
208	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	26641021020104	Mortar ciment M25	m3	0,0330
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
209	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M25, se adauga sau se scade (coef=4 pentru gr.5cm)	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	26641021020104	Mortar ciment M25	m3	0,0055
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
210	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,1273
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,1273
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,1273
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
211	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500

1	2	3	4	5
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1.4000
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0.0340
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.1000
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0.1186
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0.0680
	2874115837745	Suruburi	buc	10.0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200
212	CK26B	Montare opritori de zapada din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800
	27431235490261	Opritori de zapada	m	1.0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100
213	CE42A	Executarea lucarnelor cu jaluzele	buc	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5.9700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6330
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4.0000
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1.0000
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamencilor (пластины) б=20-24см calitatea a II a	m3	0.0600
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0.0600
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0.1000
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0.5000
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1.4000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1100
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ep (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0.1600
214	CO13A	Confectionarea si montarea Zabrele la lucarne, din lemn	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.4700
	2010102906950	Rigle de foioase	m3	0.0120
	2010102905951	Sipei de foioase	m3	0.0120
	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 3 x 30 mm	buc	50.0000
215	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.0000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0.1800
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1200
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1200
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.1700
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500
216	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, BP-1	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1.0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200
217	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12.0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6.0000

1	2	3	* 4	5
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000
		<b>1.28. Timplarii</b>		
		<b>1.28.1. Ferestre</b>		
218	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC din 5 camere, 3 sticle (4-16-4)mm, Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1.2mm;	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165
	20301129311081	Ferestre din PVC din 5 camere, 3 sticle	m2	1,0000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0.75 l	buc	0,1160
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909
219	RpCJ06A	Reparatii de tencuiei exterioara, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0049
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
221	CF50B	Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600

1	2	3	4	5
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020
225	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice B=300 mm	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100
226	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu B=250 mm	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100
		<b>1.28.2. Usi</b>		
227	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice din PVC din 5 camere, 3 sticle	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
228	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa rezistenta la foc RIE60)	m2	
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2700
	2812106306000	Usa rezistenta la foc RIE60	m2	1,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200
229	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioara, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300

1	2	3	4	5
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500
231	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<b>1.28.3. Balustrada</b>		
235	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200
236	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800
	24301161000001	Email clorecauciuc ПФ-115	kg	12,0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 AI	kg	0,8400
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000
		<b>1.29. Fatada</b>		
		<b>1.29.1. Perete</b>		
237	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003

#	1	2	3	4	5
		2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012
		2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030
		2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000
238		IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+-0,2), grosime 100mm	m2	
		7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920
		9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180
		2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
		2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000
		2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri Gr.100 mm	m2	1,0700
		2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
		2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,2500
		2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
		2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250
		2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
		2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300
		2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
239		CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	
		7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
		2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150
		810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
240		CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	
		7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
		26531021008311	Tink	kg	2,3000
		4100126202818	Apa	m3	0,0040
		2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de sneec	h-ut	0,0060
241		CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant - culoarea se va coordona cu beneficiarul	kg	
		7122050013400	Zidar	h-om	0,0700
		1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200
242		IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 20 mm	m2	
		7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940
		9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290
		2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
		2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000
		252130260290920	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 20 mm	m2	1,0700
		2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700
		2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
		2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250
		2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
		2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000
		2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
243		CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	
		7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
		2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150
		810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
244		CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	
		7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
		26531021008311	Tink	kg	2,3000

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0.0040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutorul de snec	h-ut	0.0060
		<b>1.29.2. Soclu</b>		
245	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuie fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 100 mm XPS	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.4200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2980
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4.0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4.0000
	252130260290751	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 100 mm XPS	m2	1.0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000
	2710703501057	Comier din aluminiu 1= 3m	m	0.0000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6.0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0230
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0180
246	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker)	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	4.0000
	7122030012940	Pietrar	h-om	3.0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000
	2670112202050	Placi din marmura artificiala (Klinker)	m2	1.0600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.8000
	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	4.2000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0.4000
	2681116002696	Disc diamantat	buc	0.0075
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1.0000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5.5 Kw	h-ut	1.0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120
		<b>1.29.3. Scari (soclu, trepte)</b>		
247	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker)	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	4.0000
	7122030012940	Pietrar	h-om	3.0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000
	2670112202050	Placi din marmura artificiala (Klinker)	m2	1.0600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.8000
	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	4.2000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0.4000
	2681116002696	Disc diamantat	buc	0.0075
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1.0000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5.5 Kw	h-ut	1.0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120
248	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120