

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3,4,5,7 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție: din _____

Obiectul achiziției: **Materiale de construcții pentru sistema de irigare la SPF „Stoianovca”**

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Materiale de construcții pentru sistema de irigare la SPF „Stoianovca”							
1	Aspersor cu 3 brate IDROJET 2000 113mp	-	RO	Romstal	Aspersor cu 3 brate IDROJET 2000 113mp	Irigator pentru gradina cu 3 brate	
2	Forester garden hose 1/2 50 mb	-	RO	Romstal	Forester garden hose 1/2 50 mb	Furtun pt udat Forester garden hose d-1/2 50m	
3	Racord drept 1	-	RO	Romstal	Racord drept 1	RACORD COMPRESIUNE M,25x1	
4	Cot compresiune D.25x1	-	RO	Romstal	Cot compresiune D.25x1	Cot Compresiune M D.25x1	
5	Robinet trecere cu sfera 1 1/4 FI-FI	-	RO	Romstal	Robinet trecere cu sfera 1 1/4 FI-FI	Robinet bila 1 1/4 FI-FI APA	
6	Racord compresiune M, 25x1/2	-	RO	Romstal	Racord compresiune M, 25x1/2	RACORD COMPRESIUNE M,25x1/2	

7	Tub pied D.25 PN10 SDR17 (PE100)	-	RO	Romstal	Tub pied D.25 PN10 SDR17 (PE100)	Teava dn 25/PN10 PE80 SDR13,6x2,0 M/LIN	
8	Cot compresiune FF D.25	-	RO	Romstal	Cot compresiune FF D.25	COT COMPRESIUNE FF,D.25	
9	Dop compresiune D.25	-	RO	Romstal	Dop compresiune D.25	DOP COMPRESIUNE,D25	
10	Robinet miner future 15mm	-	RO	Romstal	Robinet miner future 15mm	Robinet bila de serviciu 1/2 FE miner lung	
11	Teu compresiune F.25x3/4*x25	-	RO	Romstal	Teu compresiune F.25x3/4*x25	Teu PND 25x25x3/4FI	
12	Teu egal compresiune, D.25	-	RO	Romstal	Teu egal compresiune, D.25	TEU EGAL COMPRESIUNE,D.25	
13	Adaptor furtun 3 marimi 3/4	-	RO	Romstal	Adaptor furtun 3 marimi 3/4	Stuter 1/2x3/4x1	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____

