

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție __ ocds-b3wdp1-MD-1688713198680 __ din 23 iulie 2023

Obiectul achiziției: __ Achiziționarea mobilierului școlar în Instituția Publică Liceul Teoretic „Nicolae Donici” s. Dubăsarii Vechi

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul Mobilier școlar						Conform legislației în vigoare Conform certificatelor anexate
1. Bănci reglabile, colț rotund	MG 153-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 2 mm. Înălțime reglabila: 630/710/760 mm. Partea frontală și polita sunt realizate din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 0,5 mm. Banca școlară este dotată cu o polită pentru depozitare și cu un agatator de ghiozdan. Blatul bancii este neted cu colțuri rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confecționate din teava	Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 2 mm. Înălțime reglabila: 630/710/760 mm. Partea frontală și polita sunt realizate din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 0,5 mm. Banca școlară este dotată cu o polită pentru depozitare și cu un agatator de ghiozdan. Blatul bancii este neted cu colțuri rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse.	Conform legislației în vigoare Conform certificatelor anexate

				<p>patrata de metal : marimea de 20x20x1,8 mm se imbina telescopic cu marimea de 25x25x1,8 mm, zona de imbinare fiind ermetica, fixate in procesul de reglare.Profilele bancii sunt vopsite si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii.</p>	<p>Profilele bancii sunt confectionate din teava patrata de metal : marimea de 20x20x1,8 mm se imbina telescopic cu marimea de 25x25x1,8 mm, zona de imbinare fiind ermetica, fixate in procesul de reglare.Profilele bancii sunt vopsite si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii.</p>	
2. Scaune reglabile	MG 141- 01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	<p>Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic cu marimea de 8 mm, cu acoperire plastica HPL de grosime 0,4-05 mm.Avantajele HPL : rezistenta la zgiriere, la apa si la agenti de curatare agresivi.Spatarul si sezutul contin colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Designul in forma de " T" al scaunului este fiabil in utilizare.</p> <p>Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu accesorii de ansamblare sigure.Profilele scaunului sunt confectionate din tevi patrute de metal : marimea de 20x20x1,8mm se imbina telescopic cu marimea de 25x25x1,8 mm, zona de imbinare fiind ermetica, fixate in procesul de reglare.</p> <p>Profilele scaunului sunt vopsite si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii.</p>	<p>Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic cu marimea de 8 mm, cu acoperire plastica HPL de grosime 0,4-05 mm.Avantajele HPL : rezistenta la zgiriere, la apa si la agenti de curatare agresivi.Spatarul si sezutul contin colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Designul in forma de " T" al scaunului este fiabil in utilizare.</p> <p>Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu accesorii de ansamblare sigure.Profilele scaunului sunt confectionate din tevi patrute de metal : marimea de 20x20x1,8mm se imbina telescopic cu marimea de 25x25x1,8 mm, zona de imbinare fiind ermetica, fixate in procesul de reglare.</p> <p>Profilele scaunului sunt vopsite si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii.</p>	Conform legislatiei in vigoare Conform certificatelor anexate
3.Dulap semideschis 1900x800x350mm	MG 44-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	<p>Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm.</p> <p>Fatada dulapului este incleiate cu cant din ABS de 1 mm.Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm.Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm.</p> <p>Dulapul contine 3 nise deschise si 2 rafturi</p>	<p>Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm.</p> <p>Fatada dulapului este incleiate cu cant din ABS de 1 mm.Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm.Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm.</p>	Conform legislatiei in vigoare Conform certificatelor anexate

				inchise.Dulapul este dotat cu minere cromate.Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.	Dulapul contine 3 nise deschise si 2 rafturi inchise.Dulapul este dotat cu minere cromate.Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.	
4.Dulap închis 4 uși 1900x800x350	MG 44-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiată cu cant din ABS de 1 mm.Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm.Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul contine 5 rafturi inchise. Dulapul este dotat cu minere cromate.Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.	Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiată cu cant din ABS de 1 mm.Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm.Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul contine 5 rafturi inchise. Dulapul este dotat cu minere cromate.Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.	Conform legislatiei in vigoare Conform certificatelor anexate
5.Masa simpla 1200x600mm	MG 51-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Masa simpla este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada mesei este incleiată cu cant din ABS de 2 mm.Piesele din interiorul mesei sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm .Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent.	Masa simpla este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada mesei este incleiată cu cant din ABS de 2 mm.Piesele din interiorul mesei sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm .Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent.	Conform legislatiei in vigoare Conform certificatelor anexate
6. Dulap pentru haine cu tija telescopica 1900x800x350mm	MG 40-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiată cu cant din ABS de 1 mm.Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm.Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul este prevazut cu 2 compartimente cu 2 usi. Primul compartiment este dotat cu un raft si cu tija telescopica pentru umerase, cel de-al doilea compartiment , este dotat cu 5 rafturi.Dulapul este dotat cu minere cromate.Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.	Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiată cu cant din ABS de 1 mm.Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm.Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul este prevazut cu 2 compartimente cu 2 usi. Primul compartiment este dotat cu un raft si cu tija telescopica pentru umerase, cel de-al doilea compartiment , este dotat cu 5 rafturi.Dulapul este dotat cu minere cromate.Piesele dulapului sunt	Conform legislatiei in vigoare Conform certificatelor anexate

					asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.	
7. Cuiер pe perete 1200mm	MG 159-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Cuierul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Piesele cuiерului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm. Cuiерul este prevazut cu 15 cuiерase din metal. Piesele cuiерului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.	Cuierul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Piesele cuiерului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm. Cuiерul este prevazut cu 15 cuiерase din metal. Piesele cuiерului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure..	Conform legislatiei in vigoare Conform certificatelor anexate
8.Masa pentru conferinta 4200x1200mm	MG 50-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Masa pentru conferinta este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 36 mm.Fatada mesei este incleziata cu cant din ABS de 2 mm .Piesele din interiorul mesei sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm. Masa modulara este compusa din 4 elemente detasabile: 2 mese dreptunghiulare si 2 coltare semirotonde.Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent.	Masa pentru conferinta este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 36 mm.Fatada mesei este incleziata cu cant din ABS de 2 mm .Piesele din interiorul mesei sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm. Masa modulara este compusa din 4 elemente detasabile: 2 mese dreptunghiulare si 2 coltare semirotonde.Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent.	Conform legislatiei in vigoare Conform certificatelor anexate
9. Scaune profesor	AX-01/31	Republica Moldova	Anstelux SRL	Material carcasa metal Materialul sezutului stofa Tip spatar tapitat Tip sezut tapitat Baza 4 picioare Culoare carcasa negru Culoare sezut bej Lătime 40 cm Adăncime 45 cm Înălțimea sezut 45 cm Înălțime totală 110 cm	Material carcasa metal Materialul sezutului stofa Tip spatar tapitat Tip sezut tapitat Baza 4 picioare Culoare carcasa negru Culoare sezut bej Lătime 40 cm Adăncime 45 cm Înălțimea sezut 45 cm Înălțime totală 110 cm	Conform legislatiei in vigoare Conform certificatelor anexate
10. Masa de birou cu sertare 1200x600mm	MG 51-03	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Masa de birou este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada mesei este incleziata cu cant din ABS de 2 mm.Piesele din interiorul mesei sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm.Masa de birou este prevazuta in partea dreapta cu 1 dulap cu 3	Masa de birou este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada mesei este incleziata cu cant din ABS de 2 mm.Piesele din interiorul mesei sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm.Masa de birou este prevazuta in partea	Conform legislatiei in vigoare Conform certificatelor anexate

				sertare cu minere cromate si o nisa deschisa. In partea mediana este montata o placa transversala pentru rigidizarea structurii.Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent.	dreapta cu 1 dulap cu 3 sertare cu minere cromate si o nisa deschisa. In partea mediana este montata o placa transversala pentru rigidizarea structurii.Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent.	
11. Scaune rotație cu brațe	Calipso	Ucraina	Novyi Stil	Tapiterie Plasă acrilică Tapiterie Eco piele Tapiterie Țesut membrana Baza Hromata Capacitate maximă 120 kg Dimensiuni in mm: Latime scaun 620 Adâncimea scaunului 630 Inaltime scaun 1100-1200	Tapiterie Plasă acrilică Tapiterie Eco piele Tapiterie Țesut membrana Baza Hromata Capacitate maximă 120 kg Dimensiuni in mm: Latime scaun 620 Adâncimea scaunului 630 Inaltime scaun 1100-1200	Conform legislatiei in vigoare Conform certificatelor anexate

Semnat _____ Numele, Prenumele __Munteanu Mihail__ În calitate de Director
Ofertantul „Magda”S.R.L. Adresa,mun.Chisinau,bd Mircea cel Batrîn 3 ap,70