

**Lucrări de reparație
periodică/întreținere a drumurilor
publice locale, comunale și străzi
amplasate teritorial în raionul
Glodeni, mun. Bălți**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 44 394 169,03 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Balatina, s. Balatina, Drum de acces spre liceul teoretic: Str. M. Eminescu - V. Alexandri - C. Stamati (inceputul str.Stefan cel Mare- Sfirsitul Str.C.Stamati)L - 413 m 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,100	1 201,29 0,00	120,129 0,000
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K=2	100 m3	0,100	950,66 0,00	95,066 0,000
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,100	780,00 0,00	78,000 0,000
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,000	13,14 0,00	197,111 0,000

1	2	3	4	5	6	7
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,780	114,08 0,00	2 826,894 0,000
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	446,040	359,81 34,60	160 488,305 15 431,200
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,490	7 896,41 0,00	11 765,652 0,000
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 478,000	156,63 3,46	388 117,662 8 572,889
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,740	7 896,41 0,00	5 843,344 0,000
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 478,000	131,83 2,88	326 664,719 7 144,074
		<i>Total</i>	lei			896 196,883
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				896 196,883 31 148,163
		1.2. Acostamente				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,820	900,00 0,00	738,000 0,000
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	143,500	13,14 0,00	1 885,695 0,000
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,740	1 094,75 0,00	810,111 0,000

1	2	3	4	5	6	7
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,130	81,67 0,00	337,300 0,000
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	413,000	26,64 1,83	11 002,441 754,890
		<i>Total</i>	lei			14 773,548
		Total Acostamente Inclusiv salariu				14 773,548 754,890
		<i>Total</i>	lei			910 970,430
		Total com. Balatina, s. Balatina, Drum de acces spre liceul teoretic: Str. M. Eminescu - V. Alexandri - C. Stamati (inceputul str.Stefan cel Mare- Sfirsitul Str.C.Stamati)L - 413 m Inclusiv salariu				910 970,430 31 903,053
		2. com. Camenca 2.1. s. Camenca, cet. Ciobanu Sv. - statia transf. electric, L - 700 m 2.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
16	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,400	1 559,95 0,00	13 103,607 0,000
17	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K=2	100 m3	8,400	1 382,78 0,00	11 615,386 0,000
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,400	780,00 0,00	6 552,000 0,000
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	1 470,000	13,14	19 316,873

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,000
20	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,400	114,35 17,30	960,537 145,303
21	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,800	1 094,75 0,00	3 065,287 0,000
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,000	81,67 0,00	2 286,779 0,000
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 308 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	280,000	489,66 21,33	137 104,352 5 973,576
24	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,000	5 748,56 284,84	160 959,773 7 975,531
25	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5	100m2	28,000	1 183,14 0,00	33 127,920 0,000
		<i>Total</i>	lei			388 092,513
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				388 092,513 14 094,410
		<i>Total</i>	lei			388 092,513
		Total s. Camenca, cet. Ciobanu Sv. - statia transf. electric, L - 700 m Inklusiv salariu				388 092,513 14 094,410
		2.2. s. Brinzeni, cet. Vulpe V. - pod spre s. Brinzeni, L - 1310 m 2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
26	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,210	1 201,29	252,272

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,000
27	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,210	950,66 0,00	199,639 0,000
28	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,210	780,00 0,00	163,800 0,000
29	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,500	13,14 0,00	413,933 0,000
30	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	52,400	114,08 0,00	5 977,775 0,000
31	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	52,400	5 748,56 284,84	301 224,718 14 925,637
		<i>Total</i>	lei			308 232,137
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				308 232,137 14 925,637
		<i>Total</i>	lei			308 232,137
		Total s. Brinzeni, cet. Vulpe V. - pod spre s. Brinzeni, L - 1310 m Inclusiv salariu				308 232,137 14 925,637
		2.3. s. Butesti, cet. Zuzu Mihail - cet. Ciobanu Vasile, L - 655 m 2.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
32	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,100	1 201,29 0,00	120,129 0,000
33	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru	100 m3	0,100	950,66	95,066

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2			0,00	0,000
34	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,100	780,00 0,00	78,000 0,000
35	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,000	13,14 0,00	197,111 0,000
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	26,200	114,08 0,00	2 988,888 0,000
37	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,200	5 748,56 284,84	150 612,359 7 462,819
		<i>Total</i>	lei			154 091,554
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				154 091,554 7 462,819
		<i>Total</i>	lei			154 091,554
		Total s. Butesti, cet. Zuzu Mihail - cet. Ciobanu Vasile, L - 655 m Inklusiv salariu				154 091,554 7 462,819
		<i>Total</i>	lei			850 416,204
		Total com. Camenca Inklusiv salariu				850 416,204 36 482,866
		3. com. Cuhnesti 3.1. Drum de acces spre cimitir. Sector 1, str. Florilor, L-123 m 3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
38	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,020	1 201,30 0,00	24,026 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
39	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,020	950,66 0,00	19,013 0,000
40	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	780,00 0,00	15,600 0,000
41	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,000	13,14 0,00	39,422 0,000
42	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,540	114,08 0,00	632,001 0,000
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	99,720	359,81 34,60	35 879,952 3 449,913
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,330	7 896,41 0,00	2 605,816 0,000
45	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	554,000	156,63 3,46	86 770,454 1 916,618
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,170	7 896,41 0,00	1 342,390 0,000
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	554,000	131,83 2,88	73 031,580 1 597,182
		<i>Total</i>	lei			200 360,254
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				200 360,254 6 963,713

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.1.2. Acostamente				
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,240	900,00 0,00	216,000 0,000
49	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,000	13,14 0,00	551,911 0,000
50	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,220	1 094,74 0,00	240,844 0,000
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,230	81,67 0,00	100,455 0,000
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	123,000	26,64 1,83	3 276,756 224,822
		<i>Total</i>	lei			4 385,966
		Total Acostamente Inclusiv salariu				4 385,966 224,822
		<i>Total</i>	lei			204 746,219
		Total Drum de acces spre cimitir. Sector 1, str. Florilor, L-123 m Inclusiv salariu				204 746,219 7 188,536
		3.2. Drum de acces spre cimitir. Sector 2, str. Sirghieni, L-130m 3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
53	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,020	1 201,30 0,00	24,026 0,000
54	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,020	950,66 0,00	19,013 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2				
55	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	780,00 0,00	15,600 0,000
56	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,000	13,14 0,00	39,422 0,000
57	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,900	114,08 0,00	673,070 0,000
58	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	106,200	359,81 34,60	38 211,501 3 674,095
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,350	7 896,41 0,00	2 763,744 0,000
60	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	590,000	156,63 3,46	92 408,967 2 041,164
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,180	7 896,41 0,00	1 421,354 0,000
62	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	590,000	131,83 2,88	77 777,314 1 700,970
		<i>Total</i>	lei			213 354,012
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				213 354,012 7 416,229
		3.2.2. Acostamente				
63	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,260	900,00 0,00	234,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II				
64	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	45,500	13,14 0,00	597,903 0,000
65	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactator pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,230	1 094,75 0,00	251,791 0,000
66	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	1,300	81,67 0,00	106,172 0,000
67	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	130,000	26,64 1,83	3 463,238 237,617
		<i>Total</i>	lei			4 653,105
		Total Acostamente Inclusiv salariu				4 653,105 237,617
		<i>Total</i>	lei			218 007,117
		Total Drum de acces spre cimitir. Sector 2, str. Sirghieni, L-130m Inclusiv salariu				218 007,117 7 653,846
		3.3. Drum de acces spre cimitir. Sector 3, str. Salcimilor, L-200m 3.3.1. Reparția îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
68	TsC21A1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3	0,040	1 201,29 0,00	48,052 0,000
69	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I, K-2	100 m3	0,040	950,66 0,00	38,027 0,000
70	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,040	780,00	31,200

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,000
71	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,000	13,14 0,00	78,844 0,000
72	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,000	114,08 0,00	1 026,717 0,000
73	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	162,000	359,81 34,60	58 288,731 5 604,552
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,540	7 896,41 0,00	4 264,062 0,000
75	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,000	156,63 3,46	140 962,831 3 113,640
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,270	7 896,41 0,00	2 132,031 0,000
77	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,000	131,83 2,88	118 643,360 2 594,700
		<i>Total</i>	lei			325 513,855
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				325 513,855 11 312,892
		3.3.2. Acostamente				
78	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,400	900,00 0,00	360,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
79	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	70,000	13,14 0,00	919,851 0,000
80	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,360	1 094,75 0,00	394,108 0,000
81	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,000	81,67 0,00	163,341 0,000
82	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,000	26,64 1,83	5 328,059 365,564
		<i>Total</i>	lei			7 165,360
		Total Acostamente Inclusiv salariu				7 165,360 365,564
		<i>Total</i>	lei			332 679,214
		Total Drum de acces spre cimitir. Sector 3, str. Salcimilor, L-200m Inclusiv salariu				332 679,214 11 678,456
		3.4. Drum de acces spre cimitir. Sector 4, str. Salcimilor, L-175m 3.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
83	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	1 201,29 0,00	36,039 0,000
84	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,030	950,66 0,00	28,520 0,000
85	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	780,00 0,00	23,400 0,000
86	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	4,500	13,14	59,133

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,000
87	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,000	114,08 0,00	798,558 0,000
88	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15	100m2	7,000	5 089,68 284,84	35 627,783 1 993,883
		<i>Total</i>	lei			36 573,433
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				36 573,433 1 993,883
		<i>Total</i>	lei			36 573,433
		Total Drum de acces spre cimitir. Sector 4, str. Salcimilor, L-175m Inklusiv salariu				36 573,433 1 993,883
		<i>Total</i>	lei			792 005,983
		Total com. Cuhnesti Inklusiv salariu				792 005,983 28 514,721
		4. com. Danu, s. Danu, L - 937 m 4.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
89	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	42,170	3,19 0,00	134,628 0,000
90	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	4 217,000	11,82 0,77	49 853,492 3 258,240
91	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,840	78,42 78,42	65,871 65,871
92	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	421,700	13,14 0,00	5 541,446 0,000
93	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,110	138,73 20,76	292,715 43,798
94	DI141A	Curatirea gropilor din	m2	4 217,000	5,16	21 742,852

1	2	3	4	5	6	7
		imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual			2,88	12 157,611
95	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,270	7 896,41 0,00	10 028,441 0,000
96	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 217,000	165,24 3,46	696 835,770 14 589,133
		<i>Total</i>	lei			784 495,215
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				784 495,215 30 114,653
		4.2. Acostamente				
97	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	937,000	31,71 1,83	29 708,048 1 712,669
		<i>Total</i>	lei			29 708,048
		Total Acostamente Inklusiv salariu				29 708,048 1 712,669
		<i>Total</i>	lei			814 203,262
		Total com. Danu, s. Danu, L - 937 m Inklusiv salariu				814 203,262 31 827,322
		5. com. Iabloana, s. Iabloana, str. Stefan cel Mare, l - 640 m 5.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
98	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,200	3,19 0,00	112,376 0,000
99	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,060	78,42 78,42	83,123 83,123
100	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,060	14,31 0,00	15,169 0,000
101	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2	352,000	258,43 33,62	90 968,272 11 832,755

1	2	3	4	5	6	7
		suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm				
102	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	352,000	15,17 0,52	5 341,047 182,667
103	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,280	13,14 0,00	647,575 0,000
104	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,250	138,73 20,76	34,682 5,189
105	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 168,000	5,16 2,88	16 334,208 9 133,344
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,060	7 896,41 0,00	8 370,195 0,000
107	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	87,000	1 391,50 12,11	121 060,238 1 053,448
108	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 520,000	131,83 2,88	464 027,365 10 148,160
		<i>Total</i>	lei			706 994,249
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				706 994,249 32 438,686
		<i>Total</i>	lei			706 994,249
		Total com. Iabloana, s. Iabloana, str. Stefan cel Mare, l - 640 m Inclusiv salariu				706 994,249 32 438,686
		6. com. Viisoara				
		6.1. s. Viisoara, Sector 1. Statia auto - oficiu postal vechi, L - 290 m				
		6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
109	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	1 201,29 0,00	60,065 0,000
110	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,050	950,66 0,00	47,533 0,000
111	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	780,00 0,00	39,000 0,000
112	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,500	13,14 0,00	98,555 0,000
113	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	11,600	114,08 0,00	1 323,324 0,000
114	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	208,800	372,95 34,60	77 871,998 7 223,645
115	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,700	7 896,41 0,00	5 527,487 0,000
116	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 160,000	156,63 3,46	181 685,427 4 013,136
117	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,350	7 896,41 0,00	2 763,744 0,000
118	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 160,000	131,83 2,88	152 918,109 3 344,280

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			422 335,242
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				422 335,242 14 581,061
		6.1.2. Acostamente				
119	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,570	900,00 0,00	513,000 0,000
120	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	99,750	13,14 0,00	1 310,788 0,000
121	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,520	1 094,75 0,00	569,268 0,000
122	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,900	81,67 0,00	236,845 0,000
123	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	290,000	27,79 1,83	8 058,199 530,068
		<i>Total</i>	lei			10 688,100
		Total Acostamente Inklusiv salariu				10 688,100 530,068
		<i>Total</i>	lei			433 023,342
		Total s. Viisoara, Sector 1. Statia auto - oficiu postal vechi, L - 290 m Inklusiv salariu				433 023,342 15 111,129
		6.2. s. Viisoara, Sector 2. Monument - cet. Paznic Nicolai, L - 180 m				
		6.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
124	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	0,030	1 201,29	36,039

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	m3		0,00	0,000
125	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,030	950,66 0,00	28,520 0,000
126	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	780,00 0,00	23,400 0,000
127	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,500	13,14 0,00	59,133 0,000
128	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,800	114,08 0,00	775,742 0,000
129	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	122,400	372,95 34,60	45 649,102 4 234,550
130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,410	7 896,41 0,00	3 237,528 0,000
131	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	680,000	156,63 3,46	106 505,250 2 352,528
132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,200	7 896,41 0,00	1 579,282 0,000
133	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	680,000	131,83 2,88	89 641,650 1 960,440
		<i>Total</i>	lei			247 535,647
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea				247 535,647 8 547,518

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				
		6.2.2. Acostamente				
134	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,360	900,00 0,00	324,000 0,000
135	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	63,000	13,14 0,00	827,866 0,000
136	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,320	1 094,74 0,00	350,318 0,000
137	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,800	81,67 0,00	147,007 0,000
138	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	180,000	27,79 1,83	5 001,641 329,008
		<i>Total</i>	lei			6 650,833
		Total Acostamente Inclusiv salariu				6 650,833 329,008
		<i>Total</i>	lei			254 186,479
		Total s. Viisoara, Sector 2. Monument - cet. Paznic Nicolai, L - 180 m Inclusiv salariu				254 186,479 8 876,526
		<i>Total</i>	lei			687 209,821
		Total com. Viisoara Inclusiv salariu				687 209,821 23 987,656
		7. or. Glodeni, str. M. Eminescu de la str. N. Balcescu spre traseul R53, L - 784 m 7.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				

1	2	3	4	5	6	7
139	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	47,040	3,19 0,00	150,175 0,000
140	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,410	78,42 78,42	110,569 110,569
141	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,410	14,31 0,00	20,177 0,000
142	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	470,400	258,43 33,62	121 566,690 15 812,863
143	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	470,400	15,17 0,52	7 137,582 244,109
144	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	65,860	13,14 0,00	865,448 0,000
145	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,330	138,73 20,76	45,780 6,850
146	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 234,000	5,16 2,88	21 830,504 12 206,622
147	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,410	7 896,41 0,00	11 133,939 0,000
148	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	117,000	1 391,50 12,11	162 805,147 1 416,706
149	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 704,000	131,83 2,88	620 109,297 13 561,632
		<i>Total</i>	lei			945 775,308
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				945 775,308 43 359,351

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			945 775,308
		Total or. Glodeni, str. M. Eminescu de la str. N. Balcescu spre traseul R53, L - 784 m Inclusiv salariu				945 775,308 43 359,351
		8. s. Cajba, OFM - cet. Cenusă Victor, L - 425 m 8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
150	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	1 201,29 0,00	84,091 0,000
151	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,070	950,66 0,00	66,546 0,000
152	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	780,00 0,00	54,600 0,000
153	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,500	13,14 0,00	137,978 0,000
154	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,000	114,08 0,00	1 939,355 0,000
155	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	306,000	359,81 34,60	110 100,936 10 586,376
156	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,020	7 896,41 0,00	8 054,339 0,000
157	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 700,000	156,63 3,46	266 263,126 5 881,320

1	2	3	4	5	6	7
158	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,510	7 896,41 0,00	4 027,169 0,000
159	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 700,000	131,83 2,88	224 104,125 4 901,100
		<i>Total</i>	lei			614 832,264
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				614 832,264 21 368,796
		8.2. Acostamente				
160	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,840	900,00 0,00	756,000 0,000
161	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	147,000	13,14 0,00	1 931,687 0,000
162	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,770	1 094,75 0,00	842,954 0,000
163	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,250	81,67 0,00	347,100 0,000
164	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	425,000	26,64 1,83	11 322,125 776,824
		<i>Total</i>	lei			15 199,866
		Total Acostamente Inklusiv salariu				15 199,866 776,824
		<i>Total</i>	lei			630 032,130
		Total s. Cajba, OFM - cet. Cenusa Victor, L - 425 m				630 032,130 22 145,620

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		9. s. Ciuciulea, str. Scolii - cet. Pirgan Iurie, L - 370 m				
		9.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
165	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	1 201,29 0,00	84,091 0,000
166	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,070	950,66 0,00	66,546 0,000
167	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	780,00 0,00	54,600 0,000
168	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,500	13,14 0,00	137,978 0,000
169	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,500	114,08 0,00	2 110,474 0,000
170	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	333,000	392,57 34,60	130 727,069 11 520,468
171	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,110	7 896,41 0,00	8 765,016 0,000
172	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 850,000	156,63 3,46	289 756,931 6 400,260
173	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,560	7 896,41 0,00	4 421,990 0,000

1	2	3	4	5	6	7
174	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 850,000	131,83 2,88	243 878,019 5 333,550
		<i>Total</i>	lei			680 002,713
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				680 002,713 23 254,278
		9.2. Acostamente				
175	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,730	900,00 0,00	657,000 0,000
176	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,750	13,14 0,00	1 678,728 0,000
177	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,670	1 094,75 0,00	733,479 0,000
178	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,700	81,67 0,00	302,182 0,000
179	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	370,000	29,53 1,83	10 924,507 676,294
		<i>Total</i>	lei			14 295,896
		Total Acostamente Inklusiv salariu				14 295,896 676,294
		<i>Total</i>	lei			694 298,608
		Total s. Ciuciulea, str. Scolii - cet. Pirgan Iurie, L - 370 m Inklusiv salariu				694 298,608 23 930,572
		10. s. Cobani, str. Preot Efim Cernei, L - 422 m				
		10.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
180	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	1 201,29 0,00	84,091 0,000
181	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,070	950,66 0,00	66,546 0,000
182	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	780,00 0,00	54,600 0,000
183	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,500	13,14 0,00	137,978 0,000
184	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,880	114,08 0,00	1 925,665 0,000
185	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	303,840	401,53 34,60	122 001,598 10 511,649
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,010	7 896,41 0,00	7 975,375 0,000
187	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 688,000	156,63 3,46	264 383,621 5 839,805
188	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,510	7 896,41 0,00	4 027,169 0,000
189	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 688,000	131,83 2,88	222 522,214 4 866,504

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			623 178,857
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				623 178,857 21 217,957
		10.2. Acostamente				
190	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,840	900,00 0,00	756,000 0,000
191	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	147,000	13,14 0,00	1 931,687 0,000
192	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,760	1 094,75 0,00	832,006 0,000
193	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,220	81,67 0,00	344,650 0,000
194	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	422,000	30,32 1,83	12 794,826 771,341
		<i>Total</i>	lei			16 659,170
		Total Acostamente Inklusiv salariu				16 659,170 771,341
		<i>Total</i>	lei			639 838,027
		Total s. Cobani, str. Preot Efim Cernei, L - 422 m Inklusiv salariu				639 838,027 21 989,298
		11. s. Dusmani				
		11.1. str. Miorita, Podul Mare - cet. Ungureanu Svetlana, L - 900 m				
		11.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
195	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	10,800	1 559,95	16 847,495

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	m3		0,00	0,000
196	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	10,800	1 382,78 0,00	14 934,067 0,000
197	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,800	780,00 0,00	8 424,000 0,000
198	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 890,000	13,14 0,00	24 835,980 0,000
199	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,800	114,35 17,30	1 234,976 186,818
200	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,600	1 094,75 0,00	3 941,083 0,000
201	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	36,000	81,67 0,00	2 940,144 0,000
202	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 396 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	360,000	489,66 21,33	176 277,024 7 680,312
203	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	36,000	5 654,56 284,84	203 564,280 10 254,254
204	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5	100m2	36,000	1 154,79 0,00	41 572,440 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			494 571,488
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				494 571,488 18 121,385
		<i>Total</i>	lei			494 571,488
		Total str. Miorita, Podul Mare - cet. Ungureanu Svetlana, L - 900 m Inklusiv salariu				494 571,488 18 121,385
		11.2. str. Cimpului, L - 382 m				
		11.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
205	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,580	1 559,95 0,00	7 144,586 0,000
206	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	4,580	1 382,78 0,00	6 333,151 0,000
207	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,580	780,00 0,00	3 572,400 0,000
208	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	801,500	13,14 0,00	10 532,295 0,000
209	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,580	114,35 17,30	523,721 79,225
210	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,530	1 094,75 0,00	1 674,960 0,000
211	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,280	81,67 0,00	1 247,928 0,000
212	DA06B2	Strat de agregate naturale	m3	152,800	489,66	74 819,804

1	2	3	4	5	6	7
		cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 168.08 m3 cu coeficient de compactare 1.1)			21,33	3 259,866
213	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,280	5 654,56 284,84	86 401,727 4 352,361
214	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5	100m2	15,280	1 154,79 0,00	17 645,191 0,000
		<i>Total</i>	lei			209 895,763
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				209 895,763 7 691,452
		<i>Total</i>	lei			209 895,763
		Total str. Cimpului, L - 382 m Inklusiv salariu				209 895,763 7 691,452
		<i>Total</i>	lei			704 467,251
		Total s. Dusmani Inklusiv salariu				704 467,251 25 812,837
		12. s. Fundurii Noi 12.1. Setor 1 (cet. Sulemic Vasile - scoala - gradinita), L - 190 m 12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
215	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,550	3,19 0,00	27,296 0,000
216	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,260	78,42 78,42	20,389 20,389
217	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,260	14,31 0,00	3,721 0,000
218	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5	m2	85,500	258,43 33,62	22 095,986 2 874,149

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
219	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	85,500	15,17 0,52	1 297,328 44,369
220	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,970	13,14 0,00	157,294 0,000
221	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,060	138,73 20,76	8,324 1,246
222	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	770,000	5,16 2,88	3 970,120 2 219,910
223	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,260	7 896,41 0,00	2 053,067 0,000
224	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	21,000	1 391,50 12,11	29 221,437 254,281
225	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	855,000	131,83 2,88	112 711,192 2 464,965
		<i>Total</i>	lei			171 566,154
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				171 566,154 7 879,308
		<i>Total</i>	lei			171 566,154
		Total Setor 1 (cet. Sulemic Vasile - scoala - gradinita), L - 190 m Inclusiv salariu				171 566,154 7 879,308
		12.2. Setor 2 (cet. Esipciuc Maria - cet. Colomeet Petru), L - 183 m 12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
226	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	1 201,29 0,00	36,039 0,000
227	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,030	950,66 0,00	28,520 0,000
228	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	780,00 0,00	23,400 0,000
229	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,500	13,14 0,00	59,133 0,000
230	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,320	114,08 0,00	835,063 0,000
231	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	131,760	454,35 34,60	59 865,088 4 558,369
232	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,440	7 896,41 0,00	3 474,421 0,000
233	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	732,000	156,63 3,46	114 649,769 2 532,427
234	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,220	7 896,41 0,00	1 737,210 0,000
235	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	732,000	131,83 2,88	96 496,600 2 110,356
		Total	lei			277 205,243
		Total Reparatia imbracamintei				277 205,243

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				9 201,152
		12.2.2. Acostamente				
236	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,360	900,00 0,00	324,000 0,000
237	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	63,000	13,14 0,00	827,866 0,000
238	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,330	1 094,75 0,00	361,266 0,000
239	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,830	81,67 0,00	149,457 0,000
240	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	183,000	34,99 1,83	6 403,919 334,491
		<i>Total</i>	lei			8 066,508
		Total Acostamente Inklusiv salariu				8 066,508 334,491
		<i>Total</i>	lei			285 271,751
		Total Setor 2 (cet. Esipciuc Maria - cet. Colomeet Petru), L - 183 m Inklusiv salariu				285 271,751 9 535,644
		12.3. Setor 3 (Zona Caminului Cultural), S - 680 m2				
		12.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
241	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,800	3,19 0,00	21,709 0,000
242	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,200	78,42 78,42	15,684 15,684

1	2	3	4	5	6	7
243	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,200	14,31 0,00	2,862 0,000
244	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	68,000	258,43 33,62	17 573,416 2 285,873
245	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	68,000	15,17 0,52	1 031,793 35,288
246	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,520	13,14 0,00	125,100 0,000
247	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,050	138,73 20,76	6,936 1,038
248	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	612,000	5,16 2,88	3 155,472 1 764,396
249	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,200	7 896,41 0,00	1 579,282 0,000
250	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	17,000	1 391,50 12,11	23 655,449 205,846
251	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	680,000	131,83 2,88	89 641,650 1 960,440
		<i>Total</i>	lei			136 809,353
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				136 809,353 6 268,565
		<i>Total</i>	lei			136 809,353
		Total Setor 3 (Zona Caminului Cultural), S - 680 m2 Inklusiv salariu				136 809,353 6 268,565

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			593 647,258
		Total s. Fundurii Noi Inclusiv salariu				593 647,258 23 683,516
		13. s. Fundurii Vechi, str. Stefan cel Mare, L - 370 m 13.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
252	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	1 201,29 0,00	84,091 0,000
253	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,070	950,66 0,00	66,546 0,000
254	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	780,00 0,00	54,600 0,000
255	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,500	13,14 0,00	137,978 0,000
256	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,500	114,08 0,00	2 110,474 0,000
257	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	333,700	457,84 34,60	152 782,402 11 544,685
258	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,110	7 896,41 0,00	8 765,016 0,000
259	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 850,000	156,63 3,46	289 756,931 6 400,260

1	2	3	4	5	6	7
260	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,560	7 896,41 0,00	4 421,990 0,000
261	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 850,000	131,83 2,88	243 878,019 5 333,550
		<i>Total</i>	lei			702 058,046
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				702 058,046 23 278,495
		13.2. Acostamente				
262	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,730	900,00 0,00	657,000 0,000
263	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,750	13,14 0,00	1 678,728 0,000
264	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,670	1 094,75 0,00	733,479 0,000
265	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,700	81,67 0,00	302,182 0,000
266	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	370,000	35,31 1,83	13 064,365 676,294
		<i>Total</i>	lei			16 435,754
		Total Acostamente Inklusiv salariu				16 435,754 676,294
		<i>Total</i>	lei			718 493,800
		Total s. Fundurii Vechi, str. Stefan cel Mare, L - 370 m Inklusiv salariu				718 493,800 23 954,789

1	2	3	4	5	6	7
		14. s. Hijdieni, str. Fintinilor, Biserica - cimitritrul nou, L - 707 m 14.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
267	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,350	3,19 0,00	112,855 0,000
268	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,060	78,42 78,42	83,123 83,123
269	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,060	14,31 0,00	15,169 0,000
270	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	353,500	258,43 33,62	91 355,921 11 883,178
271	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	353,500	15,17 0,52	5 363,807 183,445
272	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,490	13,14 0,00	650,335 0,000
273	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,250	138,73 20,76	34,682 5,189
274	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 180,000	5,16 2,88	16 396,080 9 167,940
275	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,060	7 896,41 0,00	8 370,195 0,000
276	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	88,000	1 391,50 12,11	122 451,734 1 065,557
277	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 535,000	131,83 2,88	466 004,754 10 191,405

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			710 838,655
		Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				710 838,655 32 579,837
		<i>Total</i>	lei			710 838,655
		Total s. Hijdieni, str. Fintinilor, Biserica - cimitritul nou, L - 707 m Inclusiv salariu				710 838,655 32 579,837
		15. s. Limbenii Noi, Str. Livezilor (conex. cu dr. local L245.2) (cet. Lupascu Alexandru - cet. Josan Victor), L - 468 m 15.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
278	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	1 201,29 0,00	84,091 0,000
279	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,070	950,66 0,00	66,546 0,000
280	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	780,00 0,00	54,600 0,000
281	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,500	13,14 0,00	137,978 0,000
282	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,850	114,08 0,00	1 922,243 0,000
283	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	303,300	434,52 34,60	131 790,759 10 492,967

1	2	3	4	5	6	7
284	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,010	7 896,41 0,00	7 975,375 0,000
285	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 685,000	156,63 3,46	263 913,745 5 829,426
286	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,510	7 896,41 0,00	4 027,169 0,000
287	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 685,000	131,83 2,88	222 126,736 4 857,855
		<i>Total</i>	lei			632 099,241
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				632 099,241 21 180,248
		15.2. Acostamente				
288	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,930	900,00 0,00	837,000 0,000
289	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	162,750	13,14 0,00	2 138,654 0,000
290	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,840	1 094,75 0,00	919,586 0,000
291	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,680	81,67 0,00	382,219 0,000
292	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	468,000	33,24 1,83	15 557,581 855,421

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			19 835,039
		Total Acostamente Inclusiv salariu				19 835,039 855,421
		<i>Total</i>	lei			651 934,281
		Total s. Limbenii Noi, Str. Livezilor (conex. cu dr. local L245.2) (cet. Lupascu Alexandru - cet. Josan Victor), L - 468 m Inclusiv salariu				651 934,281 22 035,668
		16. s. Limbenii Vechi 16.1. Sector 1, str f/denum. L226 (cet. Lungu Ion) - L245 (OMF), l - 742 m 16.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
293	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	10,020	1 559,95 0,00	15 630,731 0,000
294	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	10,020	1 382,78 0,00	13 855,496 0,000
295	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,020	780,00 0,00	7 815,600 0,000
296	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 753,500	13,14 0,00	23 042,270 0,000
297	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,020	114,35 17,30	1 145,783 173,326
298	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,340	1 094,75 0,00	3 656,449 0,000
299	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	33,390	81,67 0,00	2 726,984 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
300	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 367.29 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	333,900	489,66 21,33	163 496,940 7 123,489
301	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	33,390	6 258,09 284,84	208 957,736 9 510,821
302	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5	100m2	33,390	1 326,15 0,00	44 280,149 0,000
		<i>Total</i>	lei			484 608,137
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				484 608,137 16 807,636
		<i>Total</i>	lei			484 608,137
		Total Sector 1, str f/denum. L226 (cet. Lungu Ion) - L245 (OMF), l - 742 m Inclusiv salariu				484 608,137 16 807,636
		16.2. Sector 2, str f/denum. (conexiune sector 1 - L245, l - 324 m 16.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
303	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,370	1 559,95 0,00	6 816,995 0,000
304	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	4,370	1 382,78 0,00	6 042,766 0,000
305	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	4,370	780,00	3 408,600

1	2	3	4	5	6	7
		ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren cat. I			0,00	0,000
306	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	764,750	13,14 0,00	10 049,373 0,000
307	TsC51A	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3	4,370	114,35 17,30	499,708 75,592
308	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	1,460	1 094,75 0,00	1 598,328 0,000
309	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	14,580	81,67 0,00	1 190,758 0,000
310	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu așternere mecanică, cu nisip (nisip 160.38 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	145,800	489,66 21,33	71 392,195 3 110,526
311	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST 25607-2009 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	14,580	6 258,09 284,84	91 243,000 4 152,973
312	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, K=5	100m2	14,580	1 326,15 0,00	19 335,267 0,000
		<i>Total</i>	lei			211 576,992
		Total Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă Inclusiv salariu				211 576,992 7 339,092
		<i>Total</i>	lei			211 576,992
		Total Sector 2, str f/denum. (conexiune sector 1 - L245, l - 324 m Inclusiv salariu				211 576,992 7 339,092

1	2	3	4	5	6	7
		16.3. Constructia podetelor la conexiunea cu L245, D= 0,5 m , L = 6 m, 2 buc.				
313	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,120	900,00 0,00	108,000 0,000
314	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,200	29,98 29,98	35,980 35,980
315	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,000	463,28 57,08	463,284 57,083
316	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 50-20 -3 cu diametrul 0,5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,200	7 786,27 461,28	17 129,787 1 014,816
317	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,5 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	5,180	5 882,77 187,40	30 472,726 970,706
318	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	26,400	79,25 32,52	2 092,074 858,534
319	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	26,400	194,39 66,89	5 132,024 1 765,780
320	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,050	245,97 0,00	12,298 0,000
321	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,050	836,54 645,79	41,827 32,290
		<i>Total</i>	lei			55 488,001

1	2	3	4	5	6	7
		Total Constructia podetelor la conexiunea cu L245, D= 0,5 m , L = 6 m, 2 buc. Inclusiv salariu				55 488,001 4 735,189
		<i>Total</i>	lei			751 673,129
		Total s. Limbenii Vechi Inclusiv salariu				751 673,129 28 881,917
		17. s. Petruna, str. Episcop Dormidont, L - 376 m 17.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
322	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	1 201,29 0,00	84,091 0,000
323	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,070	950,66 0,00	66,546 0,000
324	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	780,00 0,00	54,600 0,000
325	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,500	13,14 0,00	137,978 0,000
326	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,920	114,08 0,00	1 930,228 0,000
327	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	304,560	422,21 34,60	128 588,972 10 536,558
328	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,020	7 896,41 0,00	8 054,339 0,000
329	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata	m2	1 692,000	156,63	265 010,123

1	2	3	4	5	6	7
		la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			3,46	5 853,643
330	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,510	7 896,41 0,00	4 027,169 0,000
331	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 692,000	131,83 2,88	223 049,518 4 878,036
		<i>Total</i>	lei			631 003,563
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				631 003,563 21 268,237
		17.2. Acostamente				
332	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,740	900,00 0,00	666,000 0,000
333	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	129,500	13,14 0,00	1 701,725 0,000
334	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,680	1 094,75 0,00	744,427 0,000
335	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,760	81,67 0,00	307,082 0,000
336	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	376,000	32,15 1,83	12 087,082 687,261
		<i>Total</i>	lei			15 506,315
		Total Acostamente Inklusiv salariu				15 506,315 687,261
		<i>Total</i>	lei			646 509,878

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Petrunea, str. Episcop Dormidont, L - 376 m Inclusiv salariu				646 509,878 21 955,498
		18. s. Sturzovca, str. Basarabeana (cet. Gradinari - cimitir), L - 411 m 18.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
337	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	1 201,29 0,00	84,091 0,000
338	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,070	950,66 0,00	66,546 0,000
339	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	780,00 0,00	54,600 0,000
340	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,500	13,14 0,00	137,978 0,000
341	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,500	114,08 0,00	2 110,474 0,000
342	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	333,000	450,65 34,60	150 067,209 11 520,468
343	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,110	7 896,41 0,00	8 765,016 0,000
344	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 850,000	156,63 3,46	289 756,931 6 400,260
345	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,560	7 896,41 0,00	4 421,990 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
346	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 850,000	131,83 2,88	243 878,019 5 333,550
		<i>Total</i>	lei			699 342,853
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				699 342,853 23 254,278
		18.2. Acostamente				
347	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,810	900,00 0,00	729,000 0,000
348	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	141,750	13,14 0,00	1 862,698 0,000
349	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,740	1 094,75 0,00	810,111 0,000
350	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,110	81,67 0,00	335,666 0,000
351	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	411,000	34,67 1,83	14 247,929 751,235
		<i>Total</i>	lei			17 985,405
		Total Acostamente Inklusiv salariu				17 985,405 751,235
		<i>Total</i>	lei			717 328,258
		Total s. Sturzovca, str. Basarabeana (cet. Gradinari - cimitir), L - 411 m Inklusiv salariu				717 328,258 24 005,513
		19. s. Ustia, drum local, L226				

1	2	3	4	5	6	7
		(continuarea tronsonului din an 2019). Il Pirgari - biserica, L - 376 m 19.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
352	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	1 201,29 0,00	84,091 0,000
353	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,070	950,66 0,00	66,546 0,000
354	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	780,00 0,00	54,600 0,000
355	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,500	13,14 0,00	137,978 0,000
356	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,920	114,08 0,00	1 930,228 0,000
357	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	304,560	419,51 34,60	127 766,112 10 536,558
358	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,020	7 896,41 0,00	8 054,339 0,000
359	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 692,000	156,63 3,46	265 010,123 5 853,643
360	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,510	7 896,41 0,00	4 027,169 0,000

1	2	3	4	5	6	7
361	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 692,000	131,83 2,88	223 049,518 4 878,036
		<i>Total</i>	lei			630 180,703
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				630 180,703 21 268,237
		19.2. Acostamente				
362	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,740	900,00 0,00	666,000 0,000
363	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	129,500	13,14 0,00	1 701,725 0,000
364	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,680	1 094,75 0,00	744,427 0,000
365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,760	81,67 0,00	307,082 0,000
366	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	376,000	31,91 1,83	11 997,067 687,261
		<i>Total</i>	lei			15 416,300
		Total Acostamente Inklusiv salariu				15 416,300 687,261
		<i>Total</i>	lei			645 597,004
		Total s. Ustia, drum local, L226 (continuarea tronsonului din an 2019). Il Pirgari - biserica, L - 376 m Inklusiv salariu				645 597,004 21 955,498
		20. s. Elisoveta				

1	2	3	4	5	6	7
		20.1. str. Sfinta Treime, L=492 m 20.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
367	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,620	3,19 0,00	78,599 0,000
368	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,739	78,42 78,42	57,951 57,951
369	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,739	14,31 0,00	10,575 0,000
370	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	246,000	258,43 33,62	63 574,417 8 269,482
371	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	246,000	15,17 0,52	3 732,664 127,659
372	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,440	13,14 0,00	452,567 0,000
373	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,172	138,73 20,76	23,861 3,570
374	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 216,000	5,16 2,88	11 425,696 6 388,728
375	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,739	7 896,41 0,00	5 835,447 0,000
376	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	61,058	1 391,50 12,11	84 962,023 739,327
377	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 462,000	131,83 2,88	324 555,504 7 097,946
		<i>Total</i>	lei			494 709,304

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				494 709,304 22 684,663
		20.1.2. Consolidarea acostamentelor				
378	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	283,000	35,30 1,83	9 988,908 517,274
		<i>Total</i>	lei			9 988,908
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				9 988,908 517,274
		<i>Total</i>	lei			504 698,211
		Total str. Sfinta Treime, L=492 m Inclusiv salariu				504 698,211 23 201,936
		20.2. str. Valeriu Cojocaru, L-650 m				
		20.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
379	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,104	1 201,29 0,00	124,934 0,000
380	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,104	950,66 0,00	98,869 0,000
381	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,104	780,00 0,00	81,120 0,000
382	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,600	13,14 0,00	204,995 0,000
383	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	26,000	114,08 0,00	2 966,072 0,000

1	2	3	4	5	6	7
384	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,000	6 622,04 284,84	172 172,996 7 405,850
		<i>Total</i>	lei			175 648,987
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				175 648,987 7 405,850
		20.2.2. Consolidarea acostamentelor				
385	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,909	900,00 0,00	1 718,100 0,000
386	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	334,080	13,14 0,00	4 390,055 0,000
387	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,735	1 094,75 0,00	1 899,383 0,000
388	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,570	81,67 0,00	944,930 0,000
		<i>Total</i>	lei			8 952,468
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				8 952,468
		<i>Total</i>	lei			184 601,455
		Total str. Valeriu Cojocaru, L-650 m Inklusiv salariu				184 601,455 7 405,850
		20.3. Acces catre str. Teneretului si str. Teiului, L-285 m				
		20.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
389	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,051	1 201,29 0,00	61,266 0,000
390	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,051	950,66 0,00	48,484 0,000
391	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,051	780,00 0,00	39,780 0,000
392	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,700	13,14 0,00	101,184 0,000
393	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,830	114,08 0,00	1 463,642 0,000
394	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,830	6 622,04 284,84	84 960,752 3 654,502
		<i>Total</i>	lei			86 675,108
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				86 675,108 3 654,502
		20.3.2. Consolidarea acostamentelor				
395	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,940	900,00 0,00	846,000 0,000
396	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	149,625	13,14 0,00	1 966,182 0,000

1	2	3	4	5	6	7
397	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,855	1 094,75 0,00	936,007 0,000
398	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,700	81,67 0,00	465,523 0,000
		<i>Total</i>	lei			4 213,712
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				4 213,712
		<i>Total</i>	lei			90 888,819
		Total Acces catre str. Teneretului si str. Teiului, L-285 m Inklusiv salariu				90 888,819 3 654,502
		<i>Total</i>	lei			780 188,485
		Total s. Elisoveta Inklusiv salariu				780 188,485 34 262,289
		21. s. Sadovoe 21.1. str. 31 August, L-130 m 21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
399	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,023	1 201,30 0,00	27,630 0,000
400	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,023	950,67 0,00	21,865 0,000
401	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,023	780,00 0,00	17,940 0,000

1	2	3	4	5	6	7
402	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,510	13,14 0,00	46,124 0,000
403	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,850	114,08 0,00	667,366 0,000
404	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	105,300	460,34 34,60	48 474,031 3 642,959
405	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,351	7 896,41 0,00	2 771,640 0,000
406	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	585,000	156,63 3,46	91 625,840 2 023,866
407	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,175	7 896,41 0,00	1 381,872 0,000
408	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	585,000	131,83 2,88	77 118,184 1 686,555
		<i>Total</i>	lei			222 152,493
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				222 152,493 7 353,380
		21.1.2. Consolidarea acostamentelor				
409	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,257	900,00 0,00	231,300 0,000
410	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,045	13,14 0,00	591,924 0,000

1	2	3	4	5	6	7
411	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,234	1 094,75 0,00	256,170 0,000
412	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,300	81,67 0,00	106,172 0,000
413	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	130,000	35,52 1,83	4 618,028 237,617
		<i>Total</i>	lei			5 803,595
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				5 803,595 237,617
		<i>Total</i>	lei			227 956,088
		Total str. 31 August, L-130 m Inklusiv salariu				227 956,088 7 590,997
		21.2. str. Independentei, L-134.5 m 21.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
414	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,024	1 201,29 0,00	28,831 0,000
415	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,024	950,66 0,00	22,816 0,000
416	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,024	780,00 0,00	18,720 0,000
417	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,630	13,14 0,00	47,701 0,000

1	2	3	4	5	6	7
418	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,053	114,08 0,00	690,524 0,000
419	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	108,945	460,34 34,60	50 151,979 3 769,061
420	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,363	7 896,41 0,00	2 866,397 0,000
421	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	605,250	156,63 3,46	94 797,504 2 093,923
422	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,181	7 896,41 0,00	1 429,250 0,000
423	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	605,250	131,83 2,88	79 787,660 1 744,936
		<i>Total</i>	lei			229 841,382
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				229 841,382 7 607,920
		21.2.2. Consolidarea acostamentelor				
424	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,257	900,00 0,00	231,300 0,000
425	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,045	13,14 0,00	591,924 0,000
426	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,234	1 094,75 0,00	256,170 0,000

1	2	3	4	5	6	7
427	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,300	81,67 0,00	106,172 0,000
428	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	130,000	35,52 1,83	4 618,028 237,617
		<i>Total</i>	lei			5 803,595
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				5 803,595 237,617
		<i>Total</i>	lei			235 644,977
		Total str. Independentei, L-134.5 m Inclusiv salariu				235 644,977 7 845,537
		21.3. str. Pacii, L-125 m				
		21.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
429	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,022	1 201,30 0,00	26,428 0,000
430	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,022	950,66 0,00	20,915 0,000
431	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,022	780,00 0,00	17,160 0,000
432	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,375	13,14 0,00	44,350 0,000
433	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,625	114,08 0,00	641,698 0,000

1	2	3	4	5	6	7
434	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	101,250	460,34 34,60	46 609,646 3 502,845
435	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,337	7 896,41 0,00	2 661,090 0,000
436	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	562,500	156,63 3,46	88 101,769 1 946,025
437	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,169	7 896,41 0,00	1 334,493 0,000
438	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	562,500	131,83 2,88	74 152,100 1 621,688
		<i>Total</i>	lei			213 609,650
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				213 609,650 7 070,557
		21.3.2. Consolidarea acostamentelor				
439	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,247	900,00 0,00	222,300 0,000
440	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,310	13,14 0,00	569,125 0,000
441	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,225	1 094,75 0,00	246,318 0,000
442	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	1,250	81,67 0,00	102,088 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
443	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	125,000	35,52 1,83	4 440,412 228,478
		<i>Total</i>	lei			5 580,243
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				5 580,243 228,478
		<i>Total</i>	lei			219 189,893
		Total str. Pacii, L-125 m Inklusiv salariu				219 189,893 7 299,035
		<i>Total</i>	lei			682 790,958
		Total s. Sadovoe Inklusiv salariu				682 790,958 22 735,569
		22. or. Balti, L-3708 m				
		22.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asphaltic				
444	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	506,620	3,19 0,00	1 617,384 0,000
445	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asphaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	50 662,000	11,82 0,77	598 927,583 39 143,690
446	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	5,066	78,42 78,42	397,264 397,264
447	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5 066,200	13,14 0,00	66 573,566 0,000
448	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	25,331	138,73 20,76	3 514,109 525,811
449	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	50 662,000	5,16 2,88	261 213,272 146 058,546
450	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	15,199	7 896,41 0,00	120 017,543 0,000
451	DI133	Amenajarea stratului de egalizare	t	4 934,500	1 391,50	6 866 341,85

1	2	3	4	5	6	7
		din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008			12,11	8 59 749,887
452	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMSc executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	50 662,000	176,06 3,46	8 919 687,08 9 175 270,255
		<i>Total</i>	lei			16 838 289,6 67
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inklusiv salariu				16 838 289,6 67 421 145,453
		<i>Total</i>	lei			16 838 289,6 67
		Total or. Balti, L-3708 m Inklusiv salariu				16 838 289,6 67 421 145,453

		Total	lei	32 113 502,6 5
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	224 907,19
		Total		32 338 409,8 4
		Cheltuieli de regie	10 %	3 233 840,98
		Total		35 572 250,8 3
		Beneficiu de deviz	4 %	1 422 890,03
		Total		36 995 140,8 6
		TVA	20 %	7 399 028,17
		44 394 169,03		
		Total deviz: Inclusiv salariu		999 587,53

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de reparație periodică/întreținere a
drumurilor publice locale, comunale și
străzi amplasate teritorial în raionul
Glodeni, mun. Bălți**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 44 394 169,03 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 939,450	57,66	169 488,69
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	7 512,911	57,66	433 194,43
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,808	57,66	2 179,99
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 845,724	57,66	394 724,42
		Total manopera				999 587,53

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	3 222,379	1 002,30	3 229 790,22
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	4 126,922	1 287,22	5 312 257,18
3.	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMSc	t	5 978,116	1 378,90	8 243 224,15
4.	11202062010361	Savura	m3	7,000 106,600 51,280 47,970 38,830	65,50 97,00 98,30 120,00 125,00	458,50 10 340,20 5 040,82 5 756,40 4 853,75
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	7,000 51,280 106,600 47,970 38,830	158,60 184,70 188,80 211,80 228,37	1 110,20 9 471,42 20 126,08 10 160,05 8 867,61
6.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	227,352 67,234 67,599 61,680 61,826 61,826 61,570 67,599 26,747 67,741 64,045	158,60 168,70 182,50 188,80 201,70 203,60 212,00 223,60 226,20 228,40 230,50	36 058,01 11 342,31 12 336,82 11 645,09 12 470,24 12 587,71 13 052,82 15 115,14 6 050,23 15 472,07 14 762,48
7.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	162,666 59,220 46,620 53,172 118,062	158,60 167,70 181,50 187,80 198,80	25 798,83 9 931,19 8 461,53 9 985,70 23 470,73

				47,376	200,40	9 494,15
				47,376	202,30	9 584,16
				58,968	211,00	12 442,25
				51,786	222,30	11 512,03
				23,058	224,90	5 185,74
				35,658	227,30	8 105,06
				46,620	227,40	10 601,39
				48,510	229,10	11 113,64
8.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	132,300	158,60	20 982,78
				1 292,256	183,30	236 870,52
				2 191,140	187,80	411 496,09
				1 208,844	210,50	254 461,66
				733,887	227,30	166 812,52
9.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 365,231	158,60	216 525,67
				403,733	167,70	67 705,99
				405,927	181,50	73 675,75
				370,381	187,80	69 557,54
				371,259	200,40	74 400,23
				371,259	202,30	75 105,62
				369,723	211,00	78 011,49
				405,927	222,30	90 237,57
				160,615	224,90	36 122,41
				406,780	227,40	92 501,84
				384,588	229,10	88 109,20
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,341	210,50	282,19
11.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	10,500	158,60	1 665,30
				76,920	184,70	14 207,12
				159,900	188,80	30 189,12
				71,955	211,80	15 240,07
				58,245	228,37	13 301,41
12.	1421102200000	Nisip bitumat	t	349,027	0,00	0,00
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1 399,750	360,00	503 910,00
14.	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	5 378,814	1 287,22	6 923 716,4 2
15.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina SMBg-II	t	181,171	1 287,22	233 206,93
16.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,307	7 535,35	2 315,38
17.	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	43,058	7 535,35	324 458,00
18.	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,945	7 535,35	7 122,71
19.	2663102100000	Beton	m3	1,120	1 250,00	1 400,54
20.	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	2,200	6 500,00	14 300,00
21.	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	5,335	5 000,00	26 677,00
22.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,044	1 300,00	56,56
23.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	63,629	27,00	1 717,99
24.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1 668,431	0,00	0,00
25.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,408	1 250,00	509,85
26.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3 143,650	10,00	31 436,50
27.	4100126202818	Apa	m3	0,100	10,00	1,00
		Total materiale de construcții				27 376 326, 92

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	313,02	131,47
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	3 452,950	45,46	156 971,11
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2	h-ut	0,210	150,75	31,66

		m3/min				
4.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	78,770	70,00	5 513,90
5.	2922140007000	Macara	h-ut	7,775	416,66	3 239,45
6.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	114,532	866,00	99 184,35
7.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	389,641	1 258,34	490 300,73
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	12,541	450,00	5 643,54
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	663,873	432,12	286 872,61
10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	750,232	329,47	247 178,81
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	2 003,579	302,78	606 643,63
12.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1 390,352	302,78	420 970,78
13.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	564,133	270,00	152 316,01
14.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	29,255	329,47	9 638,73
15.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	94,524	240,00	22 685,76
16.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	920,991	866,67	798 195,18
17.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	106,664	400,00	42 665,52
18.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	103,957	292,82	30 440,63
19.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,042	292,82	12,30
20.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	24,017	292,82	7 032,75
21.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	0,545	17,50	9,54
22.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	12,603	15,00	189,05
23.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	26,678	432,12	11 528,13
24.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	12,603	198,35	2 499,84
25.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	29,255	198,35	5 802,78
26.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	409,648	135,00	55 302,54
27.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,501	135,00	67,67
28.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	569,038	343,10	195 236,82
29.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	636,515	127,70	81 282,92
		Total utilaje de construcții				3 737 588,20

Total	lei	32 113 502,65
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	224 907,19
Total		32 338 409,84
Cheltuieli de regie	10 %	3 233 840,98
Total		35 572 250,83
Beneficiu de deviz	4 %	1 422 890,03
Total		36 995 140,86
TVA	20 %	7 399 028,17

Total deviz:

44 394 169,03

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de reparație periodică/întreținere Investitor
a drumurilor publice locale, comunale și străzi
amplasate teritorial în raionul Glodeni, mun.
Bălți

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Balatina, s. Balatina, Drum de acces spre liceul teoretic: Str. M. Eminescu - V. Alexandri - C. Stamati (inceputul str.Stefan cel Mare- Sfirsitul Str.C.Stamati)L - 413 m				
		1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K=2	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			359,81 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	158,60	32,20
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	158,60	193,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	127,70	1,92
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			7 896,41

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			156,63 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 002,30	141,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,83 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 287,22	121,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		1.2. Acostamente				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
13	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			26,64 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	158,60	19,98
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	127,70	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		2. com. Camenca				
		2.1. s. Camenca, cet. Ciobanu Sv. - statia transf. electric, L - 700 m				
		2.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
16	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
17	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K=2	100 m3			1 382,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
20	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,35 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	210,50	0,42
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
21	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 308 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			489,66 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	360,00	396,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	127,70	2,94
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
24	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 748,56 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	187,80	3 549,42
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	188,80	283,20
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	188,80	188,80

1	2	3	4	5	6	7
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	97,00	97,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	127,70	52,87
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	432,12	45,80
25	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, K=5	100m2			1 183,14 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	187,80	1 183,14
		2.2. s. Brinzeni, cet. Vulpe V. - pod spre s. Brinzeni, L - 1310 m				
		2.2.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
26	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
27	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută, teren cat. I, K-2	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
28	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
29	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
30	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
31	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST 25607-2009 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			5 748,56 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	187,80	3 549,42
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	188,80	283,20
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	188,80	188,80
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	97,00	97,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	127,70	52,87
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	432,12	45,80
		2.3. s. Butesti, cet. Zuzu Mihail - cet. Ciobanu Vasile, L - 655 m				
		2.3.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
32	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
33	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			950,66

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
34	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
35	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
37	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 748,56 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	187,80	3 549,42
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	188,80	283,20
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	188,80	188,80
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	97,00	97,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	127,70	52,87
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	432,12	45,80
		3. com. Cuhnesti				
		3.1. Drum de acces spre cimitir. Sector 1, str. Florilor, L-123 m				
		3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
38	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,30
39	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
40	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
41	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
42	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08

1	2	3	4	5	6	7
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			359,81 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	158,60	32,20
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	158,60	193,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	127,70	1,92
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
45	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			156,63 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 002,30	141,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,83 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 287,22	121,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		3.1.2. Acostamente				
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
49	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
50	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,74 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2			81,67

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			26,64
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	158,60	19,98
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	127,70	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		3.2. Drum de acces spre cimitir. Sector 2, str. Sirghieni, L-130m				
		3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
53	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,30
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,30
54	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			950,66
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
55	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
56	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
57	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			114,08
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
58	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 18 cm	m3			359,81
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	158,60	32,20
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	158,60	193,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	127,70	1,92
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
60	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			156,63
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 002,30	141,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
62	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,83 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 287,22	121,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		3.2.2. Acostamente				
63	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
64	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
65	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
66	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
67	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			26,64 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	158,60	19,98
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	127,70	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		3.3. Drum de acces spre cimitir. Sector 3, str. Salcimilor, L-200m				
		3.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
68	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
69	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
70	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
71	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
72	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
73	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			359,81 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	158,60	32,20
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	158,60	193,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	127,70	1,92
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
75	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			156,63 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 002,30	141,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
77	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,83 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 287,22	121,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		3.3.2. Acostamente				
78	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
79	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
80	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
81	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
82	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			26,64 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	158,60	19,98
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	127,70	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		3.4. Drum de acces spre cimitir. Sector 4, str. Salcimilor, L-175m				
		3.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
83	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
84	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
85	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
86	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
87	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08

1	2	3	4	5	6	7
88	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15	100m2			5 089,68 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	158,60	2 997,54
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	158,60	237,90
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	158,60	158,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	65,50	65,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	127,70	52,87
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	432,12	45,80
		4. com. Danu, s. Danu, L - 937 m				
		4.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
89	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,19 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	127,70	3,19
90	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avînd latimea tamburului 2000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm	m2			11,82 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,00	0,25
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 258,34	8,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	127,70	0,91
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	135,00	0,96
91	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea în auto: material frezat	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
92	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
93	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului în depozit, teren categoria II	100 m3			138,73 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	210,50	0,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	292,82	117,13
94	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
95	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
96	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			165,24 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,1180	1 287,22	151,89
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	302,78	2,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	329,47	2,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	866,67	5,72

1	2	3	4	5	6	7
		4.2. Acostamente				
97	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			31,71 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	198,80	25,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	127,70	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		5. com. Iabloana, s. Iabloana, str. Stefan cel Mare, l - 640 m				
		5.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
98	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,19 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	127,70	3,19
99	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
100	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			14,31 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	135,00	14,31
101	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			258,43 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina SMBg-II	t	0,1150	1 287,22	148,03
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	7 535,35	4,52
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	866,00	51,96
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	240,00	14,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	127,70	0,64
102	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,17 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	866,00	11,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	127,70	1,62
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	135,00	1,71
103	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
104	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			138,73 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	210,50	0,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	292,82	117,13
105	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			7 896,41

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
107	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 391,50
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 287,22	1 300,09
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,00	10,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	866,67	28,25
108	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,83
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 287,22	121,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		6. com. Viisoara				
		6.1. s. Viisoara, Sector 1. Statia auto - oficiu postal vechi, L - 290 m				
		6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
109	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
110	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			950,66
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
111	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
112	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
113	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			114,08
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
114	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 18 cm	m3			372,95
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	168,70	34,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	167,70	204,43
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	127,70	1,92
115	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
116	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			156,63
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 002,30	141,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
117	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
118	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,83
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 287,22	121,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		6.1.2. Acostamente				
119	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
120	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
121	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,75
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
122	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
123	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,79
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	167,70	21,13
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0070	10,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	127,70	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		6.2. s. Viisoara, Sector 2. Monument - cet. Paznic Nicolai, L - 180 m				
		6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
124	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
125	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
126	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
127	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
128	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
129	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			372,95 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	168,70	34,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	167,70	204,43
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	127,70	1,92
130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
131	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			156,63 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 002,30	141,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			7 896,41

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
133	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,83 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 287,22	121,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		6.2.2. Acostamente				
134	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
135	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
136	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,74 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
137	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
138	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,79 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	167,70	21,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	127,70	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		7. or. Glodeni, str. M. Eminescu de la str. N. Balcescu spre traseul R53, L - 784 m				
		7.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
139	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,19 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	127,70	3,19
140	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
141	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			14,31

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 t la distanta de 5 km				0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	135,00	14,31
142	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			258,43
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina SMBg-II	t	0,1150	1 287,22	148,03
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	7 535,35	4,52
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	866,00	51,96
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	240,00	14,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	127,70	0,64
143	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	866,00	11,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	127,70	1,62
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	135,00	1,71
144	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
145	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			138,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	210,50	0,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	292,82	117,13
146	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
147	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
148	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 391,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 287,22	1 300,09
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,00	10,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	866,67	28,25
149	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 287,22	121,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		8. s. Cajba, OFM - cet. Cenusă Victor, L - 425 m				
		8.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
150	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
151	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
152	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
153	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
154	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
155	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3			359,81 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	158,60	32,20
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	158,60	193,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	127,70	1,92
156	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
157	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			156,63 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 002,30	141,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
158	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
159	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,83 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 287,22	121,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		8.2. Acostamente				
160	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
161	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
162	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
163	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
164	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			26,64 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	158,60	19,98
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	127,70	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		9. s. Ciuciulea, str. Scolii - cet. Pirgan Iurie, L - 370 m				
		9.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
165	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
166	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
167	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
168	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
169	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
170	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			392,57 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	182,50	37,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	181,50	221,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	127,70	1,92
171	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
172	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			156,63 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 002,30	141,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
173	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
174	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,83 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 287,22	121,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		9.2. Acostamente				
175	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
176	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
177	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
178	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
179	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			29,53 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	181,50	22,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	127,70	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		10. s. Cobani, str. Preot Efim Cernei, L - 422 m				
		10.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
180	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
181	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
182	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
183	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
184	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
185	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			401,53 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	188,80	38,33
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	187,80	228,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	127,70	1,92
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
187	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			156,63 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 002,30	141,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
188	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
189	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,83 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 287,22	121,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		10.2. Acostamente				
190	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
191	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
192	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
193	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
194	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			30,32 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	187,80	23,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	127,70	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		11. s. Dusmani				

1	2	3	4	5	6	7
		11.1. str. Miorita, Podul Mare - cet. Ungureanu Svetlana, L - 900 m				
		11.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
195	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
196	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 382,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
197	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
198	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
199	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,35 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	210,50	0,42
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
200	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
201	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
202	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 396 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			489,66 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	360,00	396,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	127,70	2,94
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
203	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 654,56 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	183,30	3 464,37
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	184,70	277,05
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	184,70	184,70
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	98,30	98,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	127,70	52,87
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	432,12	45,80
204	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5	100m2			1 154,79 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	183,30	1 154,79
		11.2. str. Cimpului, L - 382 m				
		11.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
205	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
206	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 382,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
207	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
208	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
209	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,35 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	210,50	0,42
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
210	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
211	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
212	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 168.08 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			489,66 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	360,00	396,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	127,70	2,94
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
213	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 654,56 284,84

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	183,30	3 464,37
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	184,70	277,05
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	184,70	184,70
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	98,30	98,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	127,70	52,87
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	432,12	45,80
214	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, K=5	100m2			1 154,79 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	183,30	1 154,79
		12. s. Fundurii Noi				
		12.1. Setor 1 (cet. Sulemic Vasile - scoala - gradinita), L - 190 m				
		12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
215	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,19 0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	127,70	3,19
216	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea în auto: praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
217	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			14,31 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	135,00	14,31
218	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafata pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			258,43 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina SMBg-II	t	0,1150	1 287,22	148,03
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	7 535,35	4,52
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	866,00	51,96
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	240,00	14,40
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	127,70	0,64
219	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avînd latimea tamburului 1000 mm	m2			15,17 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	866,00	11,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	127,70	1,62
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	135,00	1,71
220	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
221	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului în depozit, teren categoria II	100 m3			138,73 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	210,50	0,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	292,82	117,13

1	2	3	4	5	6	7
222	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
223	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
224	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 391,50 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 287,22	1 300,09
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,00	10,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	866,67	28,25
225	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,83 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 287,22	121,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		12.2. Setor 2 (cet. Esipciuc Maria - cet. Colomeet Petru), L - 183 m				
		12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
226	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
227	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
228	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
229	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
230	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
231	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			454,35 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	226,20	45,92

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	224,90	274,15
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	127,70	1,92
232	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
233	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			156,63 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 002,30	141,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
234	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
235	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			131,83 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 287,22	121,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		12.2.2. Acostamente				
236	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
237	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
238	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
239	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
240	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			34,99 1,83

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	224,90	28,34
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	127,70	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		12.3. Setor 3 (Zona Caminului Cultural), S - 680 m2				
		12.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
241	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,19
						0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	127,70	3,19
242	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea în auto: praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
243	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			14,31
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	135,00	14,31
244	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			258,43
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină SMBg-II	t	0,1150	1 287,22	148,03
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	7 535,35	4,52
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	866,00	51,96
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	240,00	14,40
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	127,70	0,64
245	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avînd latimea tamburului 1000 mm	m2			15,17
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	866,00	11,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	127,70	1,62
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	135,00	1,71
246	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
247	TsC51B	Lucrări la descarcarea pamintului în depozit, teren categoria II	100 m3			138,73
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	210,50	0,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	292,82	117,13
248	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
249	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
250	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton	t			1 391,50

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice				12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 287,22	1 300,09
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,00	10,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	866,67	28,25
251	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 287,22	121,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		13. s. Fundurii Vechi, str. Stefan cel Mare, L - 370 m				
		13.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
252	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	0,00
253	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			950,66
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	0,00
254	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	0,00
255	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	0,00
256	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			114,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	0,00
257	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			457,84
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	228,40	46,37
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	227,40	277,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	127,70	1,92
258	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	0,00
						7 761,41

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
259	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			156,63 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 002,30	141,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
260	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
261	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,83 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 287,22	121,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		13.2. Acostamente				
262	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
263	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
264	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
265	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
266	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,31 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	227,40	28,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	127,70	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		14. s. Hijdieni, str. Fintinilor, Biserica - cimitritul nou, L - 707 m				

1	2	3	4	5	6	7
		14.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
267	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,19 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	127,70	3,19
268	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
269	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			14,31 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	135,00	14,31
270	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			258,43 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina SMBg-II	t	0,1150	1 287,22	148,03
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	7 535,35	4,52
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	866,00	51,96
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	240,00	14,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	127,70	0,64
271	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,17 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	866,00	11,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	127,70	1,62
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	135,00	1,71
272	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
273	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			138,73 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	210,50	0,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	292,82	117,13
274	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
275	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
276	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 391,50 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 287,22	1 300,09
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,00	10,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	866,67	28,25
277	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,83 2,88

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 287,22	121,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		15. s. Limbenii Noi, Str. Livezilor (conex. cu dr. local L245.2) (cet. Lupascu Alexandru - cet. Josan Victor), L - 468 m				
		15.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
278	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
279	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
280	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
281	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
282	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
283	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3			434,52 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	212,00	43,04
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	211,00	257,21
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumsuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	127,70	1,92
284	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
285	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			156,63 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 002,30	141,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
286	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
287	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica	m2			131,83 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 287,22	121,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		15.2. Acostamente				
288	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
289	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
290	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
291	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
292	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,24 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	211,00	26,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	127,70	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		16. s. Limbenii Vechi				
		16.1. Sector 1, str f/denum. L226 (cet. Lungu Ion) - L245 (OMF), I - 742 m				
		16.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
293	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la	100 m3			1 559,95

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
294	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 382,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
295	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
296	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
297	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,35 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	210,50	0,42
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
298	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
299	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
300	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 367.29 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			489,66 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	360,00	396,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	127,70	2,94
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
301	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 258,09 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,50	3 978,45
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	211,80	317,70
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	211,80	211,80
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	120,00	120,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	127,70	52,87
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	432,12	45,80
302	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5	100m2			1 326,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	210,50	1 326,15
		16.2. Sector 2, str f/denum. (conexiune sector 1 - L245, l - 324 m				
		16.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
303	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
304	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 382,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
305	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
306	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
307	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,35 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	210,50	0,42
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
308	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
309	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
310	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 160.38 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			489,66 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	360,00	396,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	127,70	2,94
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
311	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 258,09 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,50	3 978,45
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	211,80	317,70
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	211,80	211,80
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	120,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	127,70	52,87
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	432,12	45,80
312	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, K=5	100m2			1 326,15 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	210,50	1 326,15
		16.3. Construcția podetelor la conexiunea cu L245, D= 0,5 m , L = 6 m, 2 buc.				
313	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
314	TsA01A1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul a cărei platformă este sub cel mult 0,60 m peste nivelul săpăturii teren ușor	m3			29,98 29,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
315	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			463,28 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	210,50	242,07
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,75	31,66
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	313,02	131,47
316	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 50-20 -3 cu diametrul 0,5 m, înălțimea rambleului pînă la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			7 786,27 461,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	6 500,00	6 500,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	416,66	824,99
317	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,5 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			5 882,77 187,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 250,00	270,38
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	5 000,00	5 150,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	416,66	275,00
318	DI121	Executarea hidroizolării prin ungere în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			79,25 32,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolații	t	0,0045	7 535,35	34,93
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 250,00	9,66
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 300,00	2,14
319	DI120	Executarea hidroizolării prin lipire în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			194,39 66,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolații	t	0,0068	7 535,35	52,78
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 250,00	9,66
	2682132601800	Impulsitura din fibre sticlă bitumată	m2	2,3400	27,00	65,08
320	TsD02B1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			245,97 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	0,8400	292,82	245,97

1	2	3	4	5	6	7
321	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			836,54 645,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,79
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	17,50	190,75
		17. s. Petruna, str. Episcop Dormidont, L - 376 m				
		17.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
322	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
323	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
324	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
325	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
326	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
327	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			422,21 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	203,60	41,33
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,30	246,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	127,70	1,92
328	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
329	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			156,63 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 002,30	141,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
330	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			7 896,41

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
331	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,83 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 287,22	121,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		17.2. Acostamente				
332	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
333	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
334	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
335	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
336	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,15 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,30	25,49
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	127,70	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		18. s. Sturzovca, str. Basarabeana (cet. Gradinari - cimitir), L - 411 m				
		18.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
337	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
338	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			950,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
339	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
340	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
341	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
342	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			450,65 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	223,60	45,39
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	222,30	270,98
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	127,70	1,92
343	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
344	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			156,63 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 002,30	141,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
345	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
346	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,83 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 287,22	121,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		18.2. Acostamente				
347	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			900,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
348	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
349	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
350	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
351	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			34,67 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	222,30	28,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	127,70	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		19. s. Ustia, drum local, L226 (continuarea tronsonului din an 2019). Il Pirgari - biserica, L - 376 m				
		19.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
352	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
353	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
354	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
355	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
356	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
357	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			419,51 34,60

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	201,70	40,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	200,40	244,29
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	127,70	1,92
358	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
359	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			156,63 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 002,30	141,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
360	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
361	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			131,83 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 287,22	121,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		19.2. Acostamente				
362	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
363	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
364	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67

1	2	3	4	5	6	7
366	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			31,91 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	200,40	25,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	127,70	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		20. s. Elisoveta				
		20.1. str. Sfinta Treime, L=492 m				
		20.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
367	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,19 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	127,70	3,19
368	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
369	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			14,31 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	135,00	14,31
370	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pîna la 1 m2: grosime 5 cm	m2			258,43 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton afaltic preparat la cald cu granulație fină SMBg-II	t	0,1150	1 287,22	148,03
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	7 535,35	4,52
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	866,00	51,96
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pîna la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	240,00	14,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	127,70	0,64
371	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avînd latimea tamburului 1000 mm	m2			15,17 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	866,00	11,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	127,70	1,62
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	135,00	1,71
372	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
373	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			138,73 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	210,50	0,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	292,82	117,13
374	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
375	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
376	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 391,50 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 287,22	1 300,09
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,00	10,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	866,67	28,25
377	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica	m2			131,83 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 287,22	121,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		20.1.2. Consolidarea acostamentelor				
378	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,30 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	227,30	28,64
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	127,70	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		20.2. str. Valeriu Cojocaru, L-650 m				
		20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
379	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
380	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
381	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
382	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
383	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
384	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009,	100m2			6 622,04

1	2	3	4	5	6	7
		prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	227,30	4 295,97
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	228,37	342,56
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	228,37	228,37
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	125,00	125,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	127,70	52,87
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	432,12	45,80
		20.2.2. Consolidarea acostamentelor				
385	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
386	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
387	DI96	Compactarea rambleurului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
388	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
		20.3. Acces către str. Teneretului și str. Teiului, L-285 m				
		20.3.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
389	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
390	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren cat. I k=2	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
391	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
392	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
393	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10	100m2			114,08

1	2	3	4	5	6	7
		cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
394	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 622,04 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	227,30	4 295,97
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	228,37	342,56
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	228,37	228,37
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	125,00	125,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	127,70	52,87
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	432,12	45,80
		20.3.2. Consolidarea acostamentelor				
395	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
396	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
397	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
398	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
		21. s. Sadovoe				
		21.1. str. 31 August, L-130 m				
		21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
399	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,30
400	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			950,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,67
401	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,9500	400,00	780,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
402	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
403	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
404	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			460,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	230,50	46,79
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	229,10	279,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	127,70	1,92
405	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
406	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			156,63 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 002,30	141,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
407	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
408	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,83 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 287,22	121,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		21.1.2. Consolidarea acostamentelor				
409	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
410	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			13,14

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
411	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,75
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
412	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
413	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	229,10	28,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	127,70	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		21.2. str. Independentei, L-134.5 m				
		21.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
414	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
415	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			950,66
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
416	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
417	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
418	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			114,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
419	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			460,34
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	230,50	46,79
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	229,10	279,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	127,70	1,92
420	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
421	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			156,63 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 002,30	141,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
422	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
423	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,83 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 287,22	121,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		21.2.2. Consolidarea acostamentelor				
424	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
425	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
426	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
427	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
428	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,52 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	229,10	28,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0070	10,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	127,70	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		21.3. str. Pacii, L-125 m				
		21.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
429	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,30
430	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
431	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
432	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
433	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
434	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			460,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	230,50	46,79
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	229,10	279,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	127,70	1,92
435	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
436	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			156,63 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 002,30	141,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
437	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
438	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,83 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 287,22	121,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		21.3.2. Consolidarea acostamentelor				
439	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
440	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
441	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
442	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
443	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,52 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	229,10	28,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	127,70	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		22. or. Balti, L-3708 m				
		22.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
444	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,19 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	127,70	3,19
445	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			11,82 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,00	0,25
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 258,34	8,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	127,70	0,91

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	135,00	0,96
446	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
447	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,14
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	343,10	13,14
448	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			138,73
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	210,50	0,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	292,82	117,13
449	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
450	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 896,41
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 535,35	7 761,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
451	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 391,50
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 287,22	1 300,09
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,00	10,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	866,67	28,25
452	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMSc executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,06
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMSc	t	0,1180	1 378,90	162,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	302,78	2,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	329,47	2,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	866,67	5,72

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.