

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1621500266992					
Denumirea licitației: Articole sanitare					
	CPV	Denumirea bunurilor	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferțant	Standarde de referință
1	2	3	4		5
Lotul 1 Bunuri din metaloplast					
1	44400000-4	Adaptor FI 16*1/2		LS, BS, (Turcia) GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
2	44400000-4	Adaptor FE 16*1/2		LS, BS, (Turcia) GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
3	44400000-4	Cot egal d16		LS, BS, (Turcia) GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
4	44400000-4	Țeavă metaloplast d16 mm		Pexal Valsir (Italia) GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
5	44400000-4	Țeavă metaloplast d20 mm		Pexal Valsir (Italia) GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
Lotul 2 Bunuri din polipropilenă (PP-R)					
1	44400000-4	Țeavă ppr 20*2,8 4m		ValRom/Kalde Klima, Romînia/Turcia. EN ISO (DIN 8077); EN ISO 15874-3; EN ISO 21003-2 Țeavă ppr 20*2,8 4m	
2	44400000-4	Țeavă ppr 25*3,5 4m		ValRom/Kalde Klima, Romînia/Turcia. EN ISO (DIN 8077); EN ISO 15874-3; EN ISO 21003-2 Țeavă ppr 25*3,5 4m	
3	44400000-4	Țeavă ppr 32*4,4 4m		ValRom/Kalde Klima, Romînia/Turcia. EN ISO (DIN 8077); EN ISO 15874-3; EN ISO 21003-2 Țeavă ppr 32*4,4 4m	
4	44400000-4	Racord demontabil olandez FE 20*1/2 ppr		ValRom/Kalde Klima, Romînia/Turcia. EN ISO (DIN 8077); EN ISO 15874-3; EN ISO 21003-2 Racord demontabil olandez FE 20*1/2 ppr	
5	44400000-4	Racord demontabil olandez FI 20*1/2 ppr		ValRom/Kalde Klima, Romînia/Turcia. EN ISO (DIN 8077); EN ISO 15874-3; EN ISO 21003-2 Racord demontabil olandez FI 20*1/2 ppr	

6	44400000-4	Racord demontabil olandez FE 25*3/4 ppr		ValRom/Kalde Klima, Rominia/Turcia. EN ISO (DIN 8077); EN ISO 15874-3; EN ISO 21003-2 Racord demontabil olandez FE 25*3/4 ppr	
7	44400000-4	Racord demontabil olandez FI 25*3/4 ppr		ValRom/Kalde Klima, Rominia/Turcia. EN ISO (DIN 8077); EN ISO 15874-3; EN ISO 21003-2 Racord demontabil olandez FI 25*3/4 ppr	
8	44400000-4	Racord demontabil olandez FI 32*1' ppr		ValRom/Kalde Klima, Rominia/Turcia. EN ISO (DIN 8077); EN ISO 15874-3; EN ISO 21003-2 Racord demontabil olandez FI 32*1' ppr	
9	44400000-4	Mufa dn 20 ppr		ValRom/Kalde Klima, Rominia/Turcia. EN ISO (DIN 8077); EN ISO 15874-3; EN ISO 21003-2 Mufa dn 20 ppr	
10	44400000-4	Mufa dn 25 ppr		ValRom/Kalde Klima, Rominia/Turcia. EN ISO (DIN 8077); EN ISO 15874-3; EN ISO 21003-2 Mufa dn 25 ppr	
11	44400000-4	Mufa dn 32 ppr		ValRom/Kalde Klima, Rominia/Turcia. EN ISO (DIN 8077); EN ISO 15874-3; EN ISO 21003-2 Mufa dn 32 ppr	
12	44400000-4	Cot ppr d20*90		ValRom/Kalde Klima, Rominia/Turcia. EN ISO (DIN 8077); EN ISO 15874-3; EN ISO 21003-2 Cot ppr d20*90	
13	44400000-4	Cot ppr d25*90		ValRom/Kalde Klima, Rominia/Turcia. EN ISO (DIN 8077); EN ISO 15874-3; EN ISO 21003-2 Cot ppr d25*90	
14	44400000-4	Cot ppr d32*90		ValRom/Kalde Klima, Rominia/Turcia. EN ISO (DIN 8077); EN ISO 15874-3; EN ISO 21003-2 Cot ppr d32*90	
15	44400000-4	Cot ppr d20*45		ValRom/Kalde Klima, Rominia/Turcia. EN ISO (DIN 8077); EN ISO 15874-3; EN ISO 21003-2 Cot ppr d20*45	
16	44400000-4	Cot ppr d25*45		ValRom/Kalde Klima, Rominia/Turcia. EN ISO (DIN 8077); EN ISO 15874-3; EN ISO 21003-2 Cot ppr d25*45	
17	44400000-4	Teu dn 20 ppr		ValRom/Kalde Klima, Rominia/Turcia. EN ISO (DIN 8077); EN ISO 15874-3; EN ISO 21003-2 Teu dn 20 ppr	
18	44400000-4	Teu dn 25 ppr		ValRom/Kalde Klima, Rominia/Turcia. EN ISO (DIN 8077); EN ISO 15874-3; EN ISO 21003-2 Teu dn 25 ppr	
19	44400000-4	Clema dn 20 ppr		ValRom/Kalde Klima, Rominia/Turcia. EN ISO (DIN 8077); EN ISO 15874-3; EN ISO 21003-2 Clema dn 20 ppr	
20	44400000-4	Clema dn 25 ppr		ValRom/Kalde Klima, Rominia/Turcia. EN ISO (DIN 8077); EN ISO 15874-3; EN ISO 21003-2 Clema dn 25 ppr	

21	44400000-4	Trecere ppr FE-FI 25*20		ValRom/Kalde Klima, Rominia/Turcia. EN ISO (DIN 8077); EN ISO 15874-3; EN ISO 21003-2 Trecere ppr FE-FI 25*20	
22	44400000-4	Trecere ppr FE-FI 32*25		ValRom/Kalde Klima, Rominia/Turcia. EN ISO (DIN 8077); EN ISO 15874-3; EN ISO 21003-2 Trecere ppr FE-FI 32*25	
23	44400000-4	Robinet bilă d20 ppr		ValRom/Kalde Klima, Rominia/Turcia. EN ISO (DIN 8077); EN ISO 15874-3; EN ISO 21003-2 Robinet bilă d20 ppr	
24	44400000-4	Robinet sertar dn 32 ppr		ValRom/Kalde Klima, Rominia/Turcia. EN ISO (DIN 8077); EN ISO 15874-3; EN ISO 21003-2 Robinet sertar dn 32 ppr	
Lotul 3 Bunuri din polipropilenă (PP)					
1	44400000-4	Țeavă pp p/u canalizare d110*2,7 mm 2m		Instal Plast Spa, Polonia; SM GOST R 52134:2005 Țeavă pp p/u canalizare d110*2,7 mm 2m	
2	44400000-4	Țeavă pp p/u canalizare d50*1,8 mm 2m		Instal Plast Spa, Polonia; SM GOST R 52134:2005 Țeavă pp p/u canalizare d50*1,8 mm 2m	
3	44400000-4	Țeavă pp p/u canalizare d50*1,8 mm 0,25m		Instal Plast Spa, Polonia; SM GOST R 52134:2005 Țeavă pp p/u canalizare d50*1,8 mm 0,25m	
4	44400000-4	Cot pp d 110*45		Instal Plast Spa, Polonia; SM GOST R 52134:2005 Cot pp d 110*45	
5	44400000-4	Cot pp d 50*45		Instal Plast Spa, Polonia; SM GOST R 52134:2005 Cot pp d 50*45	
6	44400000-4	Cot pp d 50*90		Instal Plast Spa, Polonia; SM GOST R 52134:2005 Cot pp d 50*90	
7	44400000-4	Suport pp d 50mm cu protecție cauciuc		Instal Plast Spa, Polonia; SM GOST R 52134:2005 Suport pp d 50mm cu protecție cauciuc	
Lotul 4 Robinetărie					
1	44400000-4	Robinet bilă FE-FI ½ future		Kalde Klima, Turcia SM GOST R 52134:2005	
2	44400000-4	Robinet bilă FI-FI ½ future		Kalde Klima, Turcia SM GOST R 52134:2005 Robinet bilă FI-FI ½ future	
3	44400000-4	Robinet bilă FE 16*1/2 fluture		LS, BS, (Turcia) SM GOST R 52134:2005	
4	44400000-4	Robinet bilă FI 16*1/2 fluture		LS, BS, (Turcia) SM GOST R 52134:2005	
5	44400000-4	Robinet bilă FE-FI ¾ fluture		Kalde Klima, Turcia SM GOST R 52134:2005	

6	44400000-4	Robinet bilă FI-FI ¾ fluture		Kalde Klima, Turcia SM GOST R 52134:2005	
7	44400000-4	Robinet bilă FE-FI 1' mâner lung		Kalde Klima, Turcia SM GOST R 52134:2005	
8	44400000-4	Robinet bilă FE-FI 1'¼ mâner lung		Kalde Klima, Turcia SM GOST R 52134:2005	
Lotul 5 Amestecătoare					
1	44400000-4	Amestecător apă rece p/u lavoar	(Кран одинар.) în complet cu cap prelungitor, întărirea de lavoar cu contrapiulița de metal, garnitură de cauciuc	Wenzfiou Haiba Sanitary Co.", Ltd G-Life, China; GOST 19681-94 (Кран одинар.) în complet cu cap prelungitor, întărirea de lavoar cu contrapiulița de metal, garnitură de cauciuc	
2	44400000-4	Amestecător p/u lavoar	În complet cu cap prelungitor, întărirea de lavoar cu contrapiulița de metal, garnituri de cauciuc	Wenzfiou Haiba Sanitary Co.", Ltd G-Life, China; GOST 19681-94 În complet cu cap prelungitor, întărirea de lavoar cu contrapiulița de metal, garnituri de cauciuc	
3	44400000-4	Amestecător p/u lavoar	(Терцевой) unirea din perete	Wenzfiou Haiba Sanitary Co.", Ltd G-Life, China; GOST 19681-94 (Терцевой) unirea din perete	
4	44400000-4	Amestecător p/u duș în complet	În complet cu cap prelungitor(гусак), furtun duș flexibil 150cm, para duș, garnituri de cauciuc	Wenzfiou Haiba Sanitary Co.", Ltd G-Life, China; GOST 19681-94 În complet cu cap prelungitor(гусак), furtun duș flexibil 150cm, para duș, garnituri de cauciuc	
Lotul 6 Furtunuri					
1	44400000-4	Ace p/u amestecrtor M1/8*F1/2 L60 cor.		Ningbo Runtai Sanitary Tehnology Val Flex, China; GOST 19681-94 Ace p/u amestecrtor M1/8*F1/2 L60 cor.	
2	44400000-4	Ace p/u amestecrtor M1/8*F1/2 L60 dl.		Ningbo Runtai Sanitary Tehnology Val Flex, China; GOST 19681-94 Ace p/u amestecrtor M1/8*F1/2 L60 dl.	
3	44400000-4	Furtun de apa din inox 60 cm f/f		Ningbo Runtai Sanitary Tehnology Val Flex, China; GOST 19681-94 Furtun de apa din inox 60 cm f/f	
4	44400000-4	Furtun de apa din inox 60 cm f/m		Ningbo Runtai Sanitary Tehnology Val Flex, China; GOST 19681-94 Furtun de apa din inox 60 cm f/m	

5	44400000-4	Furtun de apa din inox 80 cm f/f		Ningbo Runtai Sanitary Tehnology Val Flex, China; GOST 19681-94 Furtun de apa din inox 80 cm f/f
Lotul 7 Sifoane, gofre, mecanisme				
1	44400000-4	Sifon lavoar tip „butelie” 1 ¼ *40 cu furtun gofrat 40/50		Santehproduct, Rusia; GOST 19681-94
2	44400000-4	Sifon p/u cadă 1 ½ *40 reglabil cu preaplin cu furtun gofrat 40/50		Santehproduct, Rusia; GOST 19681-94
3	44400000-4	Racord gofrat p/u wc		Santehproduct, Rusia; GOST 19681-94
4	44400000-4	Garnitură wc excentrică 110mm		Santehproduct, Rusia; GOST 19681-94
5	44400000-4	Mecanism cu conectarea apei la rezervoar de desubt în complet		Santehproduct, Rusia; GOST 19681-94
Lotul 9 Bunuri pentru amestecătoare				
	44400000-4	Remcomplect amestecător d15	(пол-оборотные головки к сместителям в комплекте с моховиками)	Ningbo Runtai Sanitary Tehnology Haiba, China; GOST 19681-94 (пол-оборотные головки к сместителям в комплекте с моховиками)
Lotul 10 Bunuri oțelite, alamă				
1	44400000-4	Niplu dn ½ alama		
2	44400000-4	Niplu redus FE ¾ * ½ FI alama		Kalde Klima , Turcia; Niplu redus FE ¾ * ½ FI alama SM GOST R 52134:2005
3	44400000-4	Reducție FE ¾ * ½ FE alama		Kalde Klima , Turcia; Reducție FE ¾ * ½ FE alama SM GOST R 52134:2005
4	44400000-4	Mufa d15 mm metal		Kalde Klima , Turcia; Mufa d15 mm metal SM GOST R 52134:2005
5	44400000-4	Mufa d20 mm metal		Kalde Klima , Turcia; Mufa d20 mm metal SM GOST R 52134:2005
6	44400000-4	Sgon în complet d50 mm		Kalde Klima , Turcia; Sgon în complet d50 mm SM GOST R 52134:2005
7	44400000-4	Supapă non-retur (de siguranță cu miner p/u boiler) ½ FI-FE		Kalde Klima , Turcia; Supapă non-retur (de siguranță cu miner p/u boiler) ½ FI-FE SM GOST R 52134:2005
Lotul 11 Cartușe pentru filtre				

1	44400000-4	Cartușe de schimb pentru filtru de apă de tip FF4AN-3 (set cîte 3 buc.)		Cartușe de schimb pentru filtru de apă de tip FF4AN-3 (set cîte 3 buc.)
Lotul 12 Calorifere				
	44400000-4	Calorifer din fontă cu 6 secții (elementi)	Radiator din fontă pentru sistema de încălzire centralizată, de tip secții, de culoare albă, temperatura maximă de lucru 120° C, presiunea maximă de funcționare 9 bar, cu conexiunea laterală.	Radiator din fontă pentru sistema de încălzire centralizată, de tip secții, de culoare albă, temperatura maximă de lucru 120° C, presiunea maximă de funcționare 10 bar, cu conexiunea laterală. Producator: Viadrus, Cehia. Model TERMO 500/095 conform SM GOST 21345-2008,

Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Semnat: electronic Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. A. Puskin, 53B