

Specificații tehnice (F4.1)

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1564387599666

Data: 21 08 2019

Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă.

Lot: _____

Privind Consumabile pentru secția de sterilizare (repetat)

Pagina:
__ din __

Denumirea licitației:

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33191000-5	1	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"	MRP1041	Spania	Bolsaplast	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 75 mm x 200 mm. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile . - Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetru transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleereși protecție microbiană. - Rezistente la sterilizarea de 134 grade Cși 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau 1 cu aburi. - Prezentarea fișei tehnice a produsului.	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 75 mm x 200 mm. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile . - Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetru transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. - Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau 1 cu aburi. - Prezentarea fișei tehnice a produsului.	CE,Iso
33191000-5	2	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2" 75 mm x 200 mm	MRP1041	Spania	Bolsaplast	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 75 mm x 200 mm. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile . - Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetru transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleereși protecție microbiană. - Rezistente la sterilizarea de 134 grade Cși 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau 1 cu aburi. - Prezentarea fișei tehnice a produsului.	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 75 mm x 200 mm. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile . - Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetru transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. - Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau 1 cu aburi. - Prezentarea fișei tehnice a produsului.	CE,Iso

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33191000-5	3	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"	MRP1042	Spania	Bolsaplast	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 mm.. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliesther/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile . - Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleereși protecție microbiană. - Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau 1 cu aburi. - Prezentarea fișei tehnice a produsului.	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 mm.. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliesther/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile . - Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. - Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau 1 cu aburi. - Prezentarea fișei tehnice a produsului.	CE,Iso
33191000-5	4	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"	MRP1042	Spania	Bolsaplast	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 mm.. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliesther/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile . - Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleereși protecție microbiană. - Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau 1 cu aburi. - Prezentarea fișei tehnice a produsului.	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 mm.. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliesther/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile . - Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. - Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau 1 cu aburi. - Prezentarea fișei tehnice a produsului.	CE,Iso
33191000-5	5	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"	MRP1044	Spania	Bolsaplast	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 mm.. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliesther/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile . - Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleereși protecție microbiană. - Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau 1 cu aburi. - Prezentarea fișei tehnice a produsului.	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 mm.. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliesther/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile . - Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. - Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau 1 cu aburi. - Prezentarea fișei tehnice a produsului.	CE,Iso

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33191000-5	6	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"	MRP1044	Spania	Bolsaplast	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 mm.. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile . - Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleereși protecție microbiană. - Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau 1 cu aburi. - Prezentarea fișei tehnice a produsului.	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 mm.. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile . - Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. - Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau 1 cu aburi. - Prezentarea fișei tehnice a produsului.	CE,Iso
33191000-5	7	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"	MRP1045	Spania	Bolsaplast	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 200 mm x 200 mm.. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile . - Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleereși protecție microbiană. - Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau 1 cu aburi. - Prezentarea fișei tehnice a produsului.	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 200 mm x 200 mm.. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile . - Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. - Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau 1 cu aburi. - Prezentarea fișei tehnice a produsului.	CE,Iso
33191000-5	8	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"	MRP1046	Spania	Bolsaplast	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 200 mm.. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile . - Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleereși protecție microbiană. - Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau 1 cu aburi. - Prezentarea fișei tehnice a produsului.	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 200 mm.. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile . - Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. - Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau 1 cu aburi. - Prezentarea fișei tehnice a produsului.	CE,Iso

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33191000-5	9	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"	MRP1047	Spania	Bolsaplast	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 200 mm.. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile . - Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleereși protecție microbiană. - Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau 1 cu aburi. - Prezentarea fișei tehnice a produsului.	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 200 mm.. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile . - Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. - Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau 1 cu aburi. - Prezentarea fișei tehnice a produsului.	CE,Iso
33191000-5	10	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"	MRP1050	Spania	Bolsaplast	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 350 mm x 200 mm.. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile . - Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleereși protecție microbiană. - Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau 1 cu aburi. - Prezentarea fișei tehnice a produsului.	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 350 mm x 200 mm.. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile . - Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. - Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. - Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau 1 cu aburi. - Prezentarea fișei tehnice a produsului.	CE,Iso

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: ERICON SRL Adresa: str. Vasile Lupu 6, Durlești mun. Chisinau

Specificații tehnice (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1564387599666

Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă.

Denumirea licitației: Privind Consumabile pentru secția de sterilizare (repetat)

Data: 21 08 2017

Alternativa nr.: _____

Lot: _____

Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1		2		3	4	5	6	7	8	9
33191000-5	1	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"-75 mm x 200 mm. 30 zile	buc	30	313,333	376,000	9 400,00	11 280,00	livrarea va avea loc în termen de până la 10 zile de la solicitarea în scris a beneficiarului.
33191000-5	2	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"-75 mm x 200 mm. 90 zile	buc	10	313,333	376,000	3 133,33	3 760,00	livrarea va avea loc în termen de până la 10 zile de la solicitarea în scris a beneficiarului.
33191000-5	3	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"-100 mm x 200 mm. 30 zile	buc	110	325,000	390,000	35 750,00	42 900,00	livrarea va avea loc în termen de până la 10 zile de la solicitarea în scris a beneficiarului.
33191000-5	4	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"-100 mm x 200 mm. 90 zile	buc	20	362,500	435,000	7 250,00	8 700,00	livrarea va avea loc în termen de până la 10 zile de la solicitarea în scris a beneficiarului.
33191000-5	5	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"-150 mm x 200 mm. 30 zile	buc	110	474,167	569,000	52 158,33	62 590,00	livrarea va avea loc în termen de până la 10 zile de la solicitarea în scris a beneficiarului.
33191000-5	6	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"-150 mm x 200 mm. 90 zile	buc	10	526,667	632,000	5 266,67	6 320,00	livrarea va avea loc în termen de până la 10 zile de la solicitarea în scris a beneficiarului.
33191000-5	7	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"-200 mm x 200 mm.	buc	100	654,167	785,000	65 416,67	78 500,00	livrarea va avea loc în termen de până la 10 zile de la solicitarea în scris a beneficiarului.

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1	2			3	4	5	6	7	8	9
33191000-5	8	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"-250 mm x 200 mm.	buc	100	815,833	979,000	81 583,33	97 900,00	livrarea va avea loc în termen de până la 10 zile de la solicitarea în scris a beneficiarului.
33191000-5	9	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"	buc	60	887,500	1 065,000	53 250,00	63 900,00	livrarea va avea loc în termen de până la 10 zile de la solicitarea în scris a beneficiarului.
33191000-5	10	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008E2"	buc	40	1 366,667	1 640,000	54 666,67	65 600,00	livrarea va avea loc în termen de până la 10 zile de la solicitarea în scris a beneficiarului.
								367 875,00	441 450,00	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: ERICON SRL Adresa: str. Vasile Lupu 6, Durlești mun. Chisinau