

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1750680031728 din 23.04.2025**

Obiectul achiziției: **Achiziționarea utilajului pentru blocul alimentar**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/servicii					
Pita electrică cu 6 ochiuri cu carcasă pentru montare	EMP.PLS.9KE30-P EMP.PLS.9TS030	Turcia	EMPERO	- Plită electrică cu 6 ochiuri Număr de arzătoare – 6; Putere /Tensiune nominal aproximativ 380 V/24kW Dimensiuni: 1200*900*300 Reglatoare de temperatura minim cu 3 poziții Material corpului să fie fabricat din oțel inoxidabil; Clasa de eficiență energetică minim A+ - Suport pentru plita electrică Dimensiunile : 1200x790x550. Material corpului să fie fabricat din oțel inoxidabil. Să fie compatibil cu plita electrică.	- Plită electrică cu 6 ochiuri Număr de arzătoare – 6; Putere /Tensiune nominal aproximativ 380 V/24kW Dimensiuni: 1200*900*300 Reglatoare de temperatura minim cu 3 poziții Material corpului să fie fabricat din oțel inoxidabil; Clasa de eficiență energetică minim A+ - Suport pentru plita electrică Dimensiunile : 1200x790x550. Material corpului să fie fabricat din oțel inoxidabil. Să fie compatibil cu plita electrică.
Cuptor electric cu aburi (7 niveluri) cu carcasă pentru montare+ tave gastronomice suplimentare+filtru dedurizator	XV593 Carcasa N cu polița DVA16 54004000046	Italia Moldova Romania Turcia	UNOX DINOX RCW KAYALAR	Cuptor cu abur Numărul de niveluri 7 Distanța dintre nivele: minim 65 mm Container Gastronorm tip GN 1/1 Dimensiunea tavei minim 530x325 mm Conexiune/Putere 380 V/10,5kW Control mecanic Interval de temperatură de la 30 la 260 ° C	Cuptor cu abur Numărul de niveluri 7 Distanța dintre nivele: minim 65 mm Container Gastronorm tip GN 1/1 Dimensiunea tavei minim 530x325 mm Conexiune/Putere 380 V/10,5kW Control mecanic Interval de temperatură de la 30 la 260 ° C

				Dimensiuni 860x882x930 Clasa de eficiență energetică minim A+ • Carcasa pentru cuptor cu abur Dimensiuni 750*730*850. Material: inox alimentar. Dotată cu 1 poliță. Grosimea politei minim 0,8 mm. Teava minim 25x25 mm. • Dedurizator de apa Volum: 16 litri, compatibil cu cuptorul • Tave gastronomice 14 buc. Tavă din inox GN 1/1 Dimensiune gastronom: 1/1 GN; Dimensiuni: 530×325 mm; compatibil cu cuptorul Adâncime: 65 mm; Rezistă la temperaturi de la - 40°C până la +300°C	Dimensiuni 860x882x930 Clasa de eficiență energetică minim A+ • Carcasa pentru cuptor cu abur Dimensiuni 750*730*850. Material: inox alimentar. Dotată cu 1 poliță. Grosimea politei minim 0,8 mm. Teava minim 25x25 mm. • Dedurizator de apa Volum: 16 litri, compatibil cu cuptorul • Tave gastronomice 14 buc. Tavă din inox GN 1/1 Dimensiune gastronom: 1/1 GN; Dimensiuni: 530×325 mm; compatibil cu cuptorul Adâncime: 65 mm; Rezistă la temperaturi de la - 40°C până la +300°C
Fierbător – cazan electric	802981002	Turcia	KAYLAR	• Fierbător - cazan electric 250 l Conexiune/Putere 380 V/20kW Volum minim 250 l maxim 300 l Intervalul de temperatură cuprins între 60 și 180°C Lățime minim 1050 mm Adâncime 900 mm Înălțime 900 mm Capacul să fie realizat din oțel inoxidabil. Supapele de umplere cu apă (caldă/rece) și de scurgere sa fie pe dispozitiv. Clasa de eficiență energetică minim A+	• Fierbător - cazan electric 250 l Conexiune/Putere 380 V/20kW Volum 250 l Intervalul de temperatură cuprins între 60 și 180°C Lățime 900 mm Adâncime 1050 mm Înălțime 900 mm Capacul să fie realizat din oțel inoxidabil. Supapele de umplere cu apă (caldă/rece) și de scurgere sa fie pe dispozitiv. Clasa de eficiență energetică minim A+
Dulap frigorific	Ugur USS 374 DTKL	Turcia	Ugur	• Dulap frigorific Interval de temperatură de la 1 la 10 °C Capacitate: min 350 maxim 400 l Dimensiunile minime 590*630*1950mm; Răcire dinamică Ușă din sticlă Numar de rafturi: minim 5 Tensiunea/puterea nominală minim 5,2	• Dulap frigorific Interval de temperatură de la 1 la 10 °C Capacitate:372 L Dimensiunile minime 595*640*1980mm; Răcire dinamică Ușă din sticlă Numar de rafturi: 5 Tensiunea/puterea nominală minim 5,2 kW/220V

				kW/220V Clasa de eficiență energetică minim A+	Clasa de eficiență energetică minim A+
Ladă – congelator frigorific	UDD 300 BK	Turcia	Ugur	Lada-congelator frigorific Capacitate: minim 250 maxim 320 litri; Dimensiunile minime 1000/1020*700/720*300/310 mm; Material:metal cu acoperire polimerica Interval de temperatură -25 / -15 °C; Numărul de coșuri din set minim 2 Tensiunea/puterea nominală minim 2,3 kW/220V; Clasa de eficiență energetică minim A+	Lada-congelator frigorific Capacitate:296 litri; Dimensiunile minime 1012*715*309 mm; Material:metal cu acoperire polimerica Interval de temperatură -25 / -15 °C; Numărul de coșuri din set 2 Tensiunea/puterea nominală minim 1,75 kW/220V; Clasa de eficiență energetică minim A+

Semnat:

Numele, Prenumele: **Bezede Viorel**

În calitate de: **Director general**

Adresa: **mun. Chisinau, str.Mesterul Manole 9D, MD-2037**

Ofertantul: **SC „Dina Cociug” SRL**

Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1750680031728 din 23.04.2025									
	Obiectul de achiziției: Achizitionarea utilajului pentru blocul alimentar									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
39700000-9	Pita electrică cu 6 ochiuri cu carcasă pentru montare	buc	1	53665,00	64398,00	53665,00	64398,00	Timp de 20 zile din data înregistrării contractului		
39700000-9	Cuptor electric cu aburi (7 niveluri) cu carcasă pentru montare+ tave gastronomice suplimentare+filtru dedurizator	buc	1	55085,00	66102,00	55085,00	66102,00			
39700000-9	Fierbător – cazan electric	buc	1	90055,00	108066,00	90055,00	108066,00			
39700000-9	Dulap frigorific		1	8290,00	9948,00	8290,00	9948,00			
39700000-9	Ladă – congelator frigorifica		1	6905,00	8286,00	6905,00	8286,00			
	Total					214000,00	256800,00			

Semnat:

Numele, Prenumele: **Bezede Viorel**

În calitate de: **Director general**

Adresa: **mun. Chisinau, str.Mesterul Manole 9D, MD2037**

Ofertantul: **SC „Dina Cociug” SRL**