

Investitor
ObiectIP Gimnaziul Oliscani
**Reparatia capitala acoperisului Institutiei Publice
Gimnaziul Oliscani, blocul A.****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment	m2			33,93 ----- 33,39
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	46,38	16,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	46,38	16,70
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	27,00	0,54
2	RpCH32 C	Desfacerea asterealei la invelitori	m2			9,70 ----- 8,35
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0900	46,38	4,17
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	46,38	4,17
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	45,00	1,35
3	RpCO56 C	Demontari: grile de ventilare acoperis din lemn	m2			11,60 ----- 11,60
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	46,38	6,04
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	46,38	5,57
4	RpCH05 A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori sectiune 60x150(h) mm	m			103,91 ----- 44,52
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,5700	46,38	26,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,38	18,09

1	2	3	4	5	6	7
	201010290 43401	Dulapi de rasinoase umiditate optimala pentrusarpanta	m3	0,0108	4 833,33	52,33
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2000	30,00	6,00
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	25,00	0,37
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	45,00	0,67
5	RpCH05 A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - prelungire capriori sectiune 60x80(h) mm	m			74,66 <hr/> 44,56
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,5700	46,38	26,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,38	18,11
	201010290 43401	Dulapi de rasinoase umiditate optimala pentrusarpanta	m3	0,0050	4 833,33	23,02
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2000	30,00	6,00
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	25,00	0,39
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	45,00	0,70
6	RpCH05 C	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - clesti sectiune 60x150(h) mm	m			74,09 <hr/> 20,87
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3000	46,38	13,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	287414588 7049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0150	22,50	0,34
	201010290 43401	Dulapi de rasinoase umiditate optimala pentrusarpanta	m3	0,0108	4 833,33	52,23
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	45,00	0,45
7	RpCH05 D	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - contravintuiri (transversale / longitudinale) sectiune 60x150(h) mm	m			134,12 <hr/> 45,45
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,6800	46,38	31,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,1750	30,00	35,25
	287414588 7049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0150	22,50	0,34

1	2	3	4	5	6	7
	201010290 43401	Dulapi de rasinoase umiditate optimala pentrusarpanta	m3	0,0108	4 833,33	52,37
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	45,00	0,45
8	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			136,84 ----- 18,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3900	46,38	18,09
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	3,0100	39,17	117,93
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	380,00	0,82
9	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			330,28 ----- 95,06
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,0500	46,38	95,06
	243011610 4963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	21,40	209,71
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,60	13,11
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0040	500,00	2,16
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	249,00	6,98
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	380,00	3,28
10	TsH92B	Incarcarea in auto foi din asbociment	t			51,48 ----- 51,48
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	46,38	51,48
11	TsH92C	Incarcarea in auto material lemnos de la demontari acoperis	t			30,13 ----- 30,13
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	46,38	30,13
12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			36,46 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	480,00	36,46
		1.2. Reparatia acoperisului				
13	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. - existente	m3			330,25 ----- 95,08

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,0500	46,38	95,08
	243011610 4963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	21,40	209,72
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,60	13,10
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0040	500,00	2,03
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	249,00	7,23
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	380,00	3,08
14	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea - existente	m3			137,35 ----- 18,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3900	46,38	18,08
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	3,0100	39,17	117,91
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,34
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	380,00	1,03
15	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 461,72 ----- 306,29
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	5,9700	46,38	276,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	46,38	29,40
	201010290 43401	Dulapi de rasinoase umiditate optima pentru sarpanta	m3	0,2200	4 833,33	1 063,33
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	1,4000	22,50	31,50
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	500,00	55,00
	295527000 2609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	35,00	5,60
16	Pret ofertant	L-1. Fereastră - jaluza pentru lucrana asamblate din lamele metalice din otel zincat cu o grosime de 0,55 mm, cu un strat de polimer pe doua fete	m2			2 000,00 ----- 0,00
	281210630 7320	Fereastră - jaluza pentru lucrana asamblate din lamele metalice din otel zincat cu o grosime de 0,55 mm, cu un strat de polimer pe doua fete	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
17	Pret ofertant	L-2. Fereastră la lucrana din profile din aluminiu in 4 canaturi, cu 1 canat oscilo-batant - 1 buc	m2			2 000,00 ----- 0,00
	281210630	Fereastră la lucrana din profile din	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	7321	aluminiu in 4 canaturi, cu 1 canat oscilo-batant				
18	Pret ofertant	L-3. Fereastra - jaluzea pentru lucrana asamblate din lamele metalice din otel zincat cu o grosime de 0,55 mm, cu un strat de polimer pe doua fete	m2			2 000,00 0,00
	281210630 7320	Fereastră - jaluzea pentru lucrana asamblate din lamele metalice din otel zincat cu o grosime de 0,55 mm, cu un strat de polimer pe doua fete	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
19	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			135,85 17,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3900	46,38	17,83
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	3,0100	39,17	118,01
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	380,00	0,00
20	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			329,12 95,14
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,0500	46,38	95,14
	243011610 4963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	21,40	209,62
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,60	13,10
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0040	500,00	0,00
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	249,00	6,38
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	380,00	4,87
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric - Folie anticondensat, montat sub stratul de invelitoare de placi amprentate	m2			41,90 11,60
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	46,38	9,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	268213260 04615	Folie suplimentara polimerica - Bariera de vapori m	m2	1,1500	25,00	29,61
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
22	CR03A	Cotrasipca de rasinoase sectiune 50x25 mm (840 m), cu tratament antiseptic	m3			7 556,68 1 020,36
	712401001 0700	Dulgher	h-om	20,0000	46,38	927,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	46,38	92,76
	201010290 0900	Rigle rasinoase 50x25 mm umiditate optimala pentru sarpanta	m3	1,0000	4 833,33	4 814,38
	201010290 6900	Rigle de rasinoase umiditate optimala pentru sarpanta	m3	0,2500	4 833,33	1 213,07
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	22,50	112,59
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	30,00	150,12
	287411582 5455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	3,00	10,49
	287411584 1069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	2,00	7,00
	287412588 3079	Saibe M 16	buc	3,5000	1,00	3,50
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	45,00	225,18
23	CE30A	Asterala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, din sipci de rasinoase (80x40 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) este de 0.01102 m3/m2 (3220 m)	m2			71,02 13,68
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	46,38	10,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	46,38	3,25
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01102	4 833,33	53,28
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,50	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
24	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - scara lucarna	m3			7 055,42 1 043,50
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	46,38	939,17
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	46,38	104,33
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	35,00	262,50
	201010290 43401	Dulapi de rasinoase umiditate optimala pentru sarpanta	m3	1,0600	4 833,33	5 236,08
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	30,00	102,50

1	2	3	4	5	6	7
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	39,17	117,50
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	35,00	90,42
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	22,50	67,50
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	25,00	35,42
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	83,33
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	35,00	11,67
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	5,00
25	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			137,58 ----- 18,10
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3900	46,38	18,10
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	3,0100	39,17	117,89
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,49
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	380,00	1,11
26	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			330,18 ----- 95,06
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,0500	46,38	95,06
	243011610 4963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	21,40	209,72
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,60	13,10
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0040	500,00	2,14
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	249,00	7,24
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	380,00	2,92
27	CK26D aplicativ	Lacrimar din tabla zincata protejata anticoroziv de 0,55 mm grosime, cu acoperire RAL, cu latimea desfasurata 25 cm	m			86,09 ----- 4,64
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	46,38	4,17
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	274312354 9063	Lacrimar din tabla zincata protejata anticoroziv de 0,45 mm grosime, RAL, cu latimea desfasurata 25cm	m	1,0000	75,00	75,00
	287411582	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	9126					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
28	CE07A	Invelitori din placi tigla metalica, grosime tabla 0.50 mm cu acoperire RAL conform pasaportului coloristic, clasa calitate - Premium, pentru invelitorile acoperisurilor	m2			<u>255,30</u> 53,34
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	46,38	41,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,60
	271040364 3000 1	Placi tigla metalica, grosime tabla 0.50 mm cu acoperire RAL, clasa calitate - Premium	m2	1,1500	135,00	163,01
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,13
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,87
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	55,00	2,31
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	75,00	3,94
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
29	CK26B	Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm grosime, RAL	m			<u>78,00</u> 18,55
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	46,38	14,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	274312354 9026 2	Opritor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0,5 mm	m	1,0000	55,00	55,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: bariera de protectie (140 m)	kg			<u>41,52</u> 9,74
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,48	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	87,96	0,88
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
31		Accesorii metalice pentru fixare	buc			1,00 ----- 0,00
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1,0000	1,00	1,00
32	IzF16B	Strat de amortizare din placi tehnice de cauciuc sub suport bariera de protectie	m2			1 375,07 ----- 25,07
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5400	46,38	25,07
	251320662 1650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	30,0000	45,00	1 350,00
33	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			1 942,26 ----- 337,61
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	46,38	337,61
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	87,96	1 055,70
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	64,81	388,59
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	39,81	33,51
	232016620 0676	White spirit	kg	3,0000	39,81	119,35
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,49
34	CK19A	G-1. Fereastră - jaluza pentru lucrăna asamblate din lamele metalice din otel zincat cu o grosime de 0,55 mm, cu un strat de polimer pe doua fete	m2			2 180,11 ----- 50,97
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	46,38	46,38

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,59
	281210630 7320	Fereastra - jaluza pentru lucrana asamblate din lamele metalice din otel zincat cu o grosime de 0,55 mm, cu un strat de polimer pe doua fete	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	133,33	94,11
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	83,33	20,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,59
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,84
		1.3. Scara Scm -1 (1 buc)				
35	CL10C	Scari metalice din otel C245, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			39 318,27 <hr/> 3 943,25
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	46,38	1 971,63
	721203002 2700	Sudor	h-om	29,7500	46,38	1 379,94
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	46,38	394,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	46,38	197,55
	281110630 1300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	30,00	30 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	66,48	365,23
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	2,50	12,51
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	5,00	25,00
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	5,0000	1,00	5,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	24,00	9,38
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	21,00	12,53
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	35,00	192,28
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	500,00	4 753,09
36	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de	t			1 943,09 <hr/> 337,84

1	2	3	4	5	6	7
		email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv				
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	46,38	337,84
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	87,96	1 055,16
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	64,81	389,40
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	39,81	33,58
	232016620 0676	White spirit	kg	3,0000	39,81	119,59
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,51
37	CK35A	Dibluri din metal M16, L=250 mm fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			<u>70,29</u> 6,96
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	46,38	6,96
	287413631 3300 1	Ancora 16x250 cu piulita cu fixare dubla	buc	1,0000	63,33	63,33
		2. Protectie impotriva trasnetelor 2.1. Lucrari de constructie				
38	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			<u>55,19</u> 55,19
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	46,38	55,19
39	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			<u>47,32</u> 44,99
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	46,38	44,99
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,33	2,33
		2.2. Lucrari de montare				
40	08-02-47 1-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3 m	10 buc			<u>634,50</u> 384,38
	1	Muncitor	h-om	8,2900	46,38	384,38

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	66,48	51,94
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	500,00	68,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	25,00	63,44
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	480,00	66,00
41	Pret ofertant	Electrod de impamintare din otel inox, d=20mm, L=3 m cu virf de penetrare, cap de batut si clema de imbinare cu platbanda cu electrod vertical	set			565,00 0,00
	888885220	Electrod de impamintare din otel inox, d=20mm, L=3 m cu virf de penetrare, cap de batut si clema de imbinare cu platbanda cu electrod vertical	set	1,0000	565,00	565,00
42	Pret ofertant	Mufa de legatura din otel inox pentru electrod de impamintare din otel inox, d=20mm	set			55,00 0,00
	888885221	Mufa de legatura din otel inox pentru electrod de impamintare din otel inox, d=20mm	set	1,0000	55,00	55,00
43	08-02-47 2-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			1 403,28 987,89
	1	Muncitor	h-om	21,3000	46,38	987,89
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	1,3000	66,48	86,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	25,00	83,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	480,00	120,00
44	Pret ofertant	Platbanda din otel zincat sectiune 40x4 mm	m			57,50 0,00
	888885222	Platbanda din otel zincat sectiune 40x4 mm	m	1,0000	57,50	57,50
45	Pret ofertant	Clema de imbinare a platbandei cu platbanda 40x4 mm	set			3,50 0,00
	888885223	Clema de imbinare a platbandei cu platbanda 40x4 mm	set	1,0000	3,50	3,50
46	08-02-47 2-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m			1 315,41 988,20
	1	Muncitor	h-om	21,3000	46,38	988,20

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi ̳42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	66,48	60,28
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	500,00	93,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	25,00	84,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	480,00	89,60
47	Pret ofertant	Conductor rotund din otel inox d=10 mm	m			47,50 0,00
	888885224	Conductor rotund din otel inox d=10 mm	m	1,0000	47,50	47,50
48	Pret ofertant	Clema de imbinare universala a conductorului rotund din otel inox d=10 mm	set			33,33 0,00
	888885225	Clema de imbinare universala a conductorului rotund din otel inox d=10 mm	set	1,0000	33,33	33,33
49	08-02-47 2-10	Conductor de legare la pamint, din conductor de otel inox cu invelis PVC d=16 mm, deschis, pe suporturi de constructive	100 m			2 641,97 2 161,30
	1	Muncitor	h-om	46,6000	46,38	2 161,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	500,00	16,67
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	12,8000	35,00	448,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	480,00	16,00
50	Pret ofertant	Conductor rotund din otel inox cu invelis din PVC d=16 mm	m			213,24 0,00
	888885226	Conductor rotund din otel inox cu invelis din PVC d=16 mm	m	1,0000	213,24	213,24
51	Pret ofertant	Clema de imbinare universala a conductorului rotund din otel inox d=10 mm cu d=16 mm	set			55,93 0,00
	888885227	Clema de imbinare universala a conductorului rotund din otel inox d=10 mm cu d=16 mm	set	1,0000	55,93	55,93
52	Pret ofertant	Clema de imbinare universala a platbandei cu conductorul rotund din otel inox d=16 mm	set			33,33 0,00
	888885228	Clema de imbinare universala a platbandei cu conductorul rotund din otel inox d=16 mm	set	1,0000	33,33	33,33
53	Pret ofertant	Suport conductor pentru acoperis de tip conic	set			50,00 0,00
	888885229	Suport conductor pentru acoperis de tip conic	set	1,0000	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
54	Pret ofertant	Suport conductor pentru montaj vertical pe perete	set			42,50 0,00
	888885230	Suport conductor pentru montaj vertical pe perete	set	1,0000	42,50	42,50
55	Pret ofertant	Banda de protectie impotriva coroziunii 50 mm x 10 m	set			35,00 0,00
	888885231	Banda de protectie impotriva coroziunii 50 mm x 10 m	set	1,0000	35,00	35,00
56	08-01-06 6-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			260,24 139,14
	1	Muncitor	h-om	3,0000	46,38	139,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	35,00	13,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	480,00	52,80
		3. Utilaj				
57	Pret ofertant	Captor paratrasent din otel inox H=1,0m, d=10mm cu suport	set			57,00 0,00
	888885232	Captor paratrasent din otel inox H=1,0m, d=10mm cu suport	set	1,0000	57,00	57,00
58	Pret ofertant	Captor paratrasent din otel inox H=3,5m, d=20 / d=16mm cu platforma conica pentru suport	set			791,00 0,00
	888885233	Captor paratrasent din otel inox H=3,5m, d=20 / d=16mm cu platforma conica pentru suport	set	1,0000	791,00	791,00

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Reparatia capitala acoperisului Institutiei Publice Gimnaziul Oliscani, blocul A.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 911 961,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment	m2	958,00	33,93 33,39	32 508,38 31 991,06
2	RpCH32C	Desfacerea asterealei la invelitori	m2	958,00	9,70 8,35	9 291,06 7 997,76
3	RpCO56C	Demontari: grile de ventilare acoperis din lemn	m2	13,75	11,60 11,60	159,55 159,55
4	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori sectiune 60x150(h) mm	m	145,00	103,91 44,52	15 066,33 6 456,10
5	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - prelungire capriori sectiune 60x80(h) mm	m	8,40	74,66 44,56	627,12 374,29
6	RpCH05C	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - clesti sectiune 60x150(h) mm	m	248,00	74,09 20,87	18 374,13 5 176,01
7	RpCH05D	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - contravintuiri (transversale /	m	117,20	134,12 45,45	15 718,34 5 327,21

1	2	3	4	5	6	7
		longitudinale) sectiune 60x150(h) mm				
8	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	4,64	136,84 18,09	634,95 83,95
9	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	4,64	330,28 95,06	1 532,51 441,07
10	TsH92B	Incarcarea in auto foi din asbociment	t	12,74	51,48 51,48	655,81 655,81
11	TsH92C	Incarcarea in auto material lemnos de la demontari acoperis	t	6,48	30,13 30,13	195,26 195,26
12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	19,22	36,46 0,00	700,80 0,00
Total Lucrari de demolare						95 464,24
Incluziv salariu						58 858,07
1.2. Reparatia acoperisului						
13	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. - existente	m3	14,80	330,25 95,08	4 887,63 1 407,17
14	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea - existente	m3	14,80	137,35 18,08	2 032,83 267,61
15	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	5,00	1 461,72 306,29	7 308,62 1 531,46
16	Pret ofertant	L-1. Fereastră - jaluza pentru lucrăna asamblate din lamele metalice din otel zincat cu o grosime de 0,55 mm, cu un strat de polimer pe doua fete	m2	2,64	2 000,00 0,00	5 280,00 0,00
17	Pret ofertant	L-2. Fereastră la lucrăna din profile din aluminiu in 4 canaturi, cu 1 canat oscilo-batant - 1 buc	m2	2,48	2 000,00 0,00	4 960,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
18	Pret ofertant	L-3. Fereastra - jaluzeala pentru lucrana asamblate din lamele metalice din otel zincat cu o grosime de 0,55 mm, cu un strat de polimer pe doua fete	m2	2,64	2 000,00 0,00	5 280,00 0,00
19	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,78	135,85 17,83	105,96 13,91
20	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,78	329,12 95,14	256,71 74,21
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric - Folie anticondensat, montat sub stratul de invelitoare de placi amprentate	m2	958,80	41,90 11,60	40 178,36 11 117,29
22	CR03A	Cotrasipca de rasinoase sectiune 50x25 mm (840 m), cu tratament antiseptic	m3	1,275	7 556,68 1 020,36	9 634,77 1 300,96
23	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din sipci de rasinoase (80x40 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) este de 0.01102 m3/m2 (3220 m)	m2	958,80	71,02 13,68	68 089,94 13 118,59
24	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - scara lucarna	m3	0,12	7 055,42 1 043,50	846,65 125,22
25	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	10,30	137,58 18,10	1 417,12 186,45
26	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	11,695	330,18 95,06	3 861,48 1 111,73
27	CK26D aplicativ	Lacrimar din tabla zincata protejata anticoroziv de 0,55 mm grosime, cu acoperire RAL, cu latimea desfasurata 25 cm	m	146,80	86,09 4,64	12 637,81 680,86

1	2	3	4	5	6	7
28	CE07A	Invelitori din placi tigla metalica, grosime tabla 0.50 mm cu acoperire RAL conform pasaportului coloristic, clasa calitate - Premium, pentru invelitorile acoperisurilor	m2	958,80	255,30 53,34	244 778,58 51 139,52
29	CK26B	Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm grosime, RAL	m	137,00	78,00 18,55	10 686,27 2 541,62
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: bariera de protectie (140 m)	kg	973,87	41,52 9,74	40 432,34 9 485,64
31		Accesorii metalice pentru fixare	buc	460,00	1,00 0,00	460,00 0,00
32	IzF16B	Strat de amortizare din placi tehnice de cauciuc sub suport bariera de protective	m2	1,11	1 375,07 25,07	1 526,33 27,83
33	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,974	1 942,26 337,61	1 891,76 328,83
34	CK19A	G-1. Fereastră - jaluzele pentru lucrana asamblate din lamele metalice din otel zincat cu o grosime de 0,55 mm, cu un strat de polimer pe doua fete	m2	3,74	2 180,11 50,97	8 153,63 190,62
Total Reparatia acoperisului						474 706,79
Incluziv salariu						94 649,52
		1.3. Scara Scm -1 (1 buc)				
35	CL10C	Scari metalice din otel C245, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la	t	0,486	39 318,27 3 943,25	19 108,68 1 916,42

1	2	3	4	5	6	7
		35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura				
36	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,486	1 943,09 337,84	944,34 164,19
37	CK35A	Dibluri din metal M16, L=250 mm fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	36,00	70,29 6,96	2 530,33 250,45
Total Scara Scm -1 (1 buc)						22 583,35
Incluziv salariu						2 331,06
Cheltuieli directe			lei		592 754,38	
Fondul social			24,00 %		37 401,28	
Transportarea materialelor			5,00 %		21 341,73	
Total			100,00 +		651 497,39	
Cheltuieli de regie			5,00 %		32 574,87	
Total			100,00 +		684 072,26	
Beneficiu de deviz			2,00 %		13 681,45	
Total Reparatia acoperisului						697 753,71
Incluziv salariu						155 838,65
2. Protectie impotriva trasnetelor						
2.1. Lucrari de constructie						
38	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	30,00	55,19 55,19	1 655,77 1 655,77
39	TsD18B	Umplutura compactata in santuri,	m3	30,00	47,32	1 419,65

1	2	3	4	5	6	7
		pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu			44,99	1 349,66
Total Lucrari de constructie						3 075,42
Incluziv salariu						3 005,43
2.2. Lucrari de montare						
40	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3 m	10 buc	1,60	634,50 384,38	1 015,20 615,00
41	Pret ofertant	Electrod de impamintare din otel inox, d=20mm, L=3 m cu virf de penetrare, cap de batut si clema de imbinare cu platbanda cu electrod vertical	set	16,00	565,00 0,00	9 040,00 0,00
42	Pret ofertant	Mufa de legatura din otel inox pentru electrod de impamintare din otel inox, d=20mm	set	16,00	55,00 0,00	880,00 0,00
43	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	1,20	1 403,28 987,89	1 683,93 1 185,47
44	Pret ofertant	Platbanda din otel zincat sectiune 40x4 mm	m	120,00	57,50 0,00	6 900,00 0,00
45	Pret ofertant	Clema de imbinare a platbandei cu platbanda 40x4 mm	set	10,00	3,50 0,00	35,00 0,00
46	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,75	1 315,41 988,20	986,56 741,15
47	Pret ofertant	Conductor rotund din otel inox d=10 mm	m	75,00	47,50 0,00	3 562,50 0,00
48	Pret ofertant	Clema de imbinare universala a conductorului rotund din otel inox d=10 mm	set	1,00	33,33 0,00	33,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
49	08-02-472 -10	Conductor de legare la pamint, din conductor de otel inox cu invelis PVC d=16 mm, deschis, pe suporturi de constructive	100 m	0,30	2 641,97 <hr/> 2 161,30	792,59 <hr/> 648,39
50	Pret ofertant	Conductor rotund din otel inox cu invelis din PVC d=16 mm	m	75,00	213,24 <hr/> 0,00	15 993,00 <hr/> 0,00
51	Pret ofertant	Clema de imbinare universala a conductorului rotund din otel inox d=10 mm cu d=16 mm	set	2,00	55,93 <hr/> 0,00	111,86 <hr/> 0,00
52	Pret ofertant	Clema de imbinare universala a platbandei cu conductorul rotund din otel inox d=16 mm	set	2,00	33,33 <hr/> 0,00	66,66 <hr/> 0,00
53	Pret ofertant	Suport conductor pentru acoperis de tip conic	set	75,00	50,00 <hr/> 0,00	3 750,00 <hr/> 0,00
54	Pret ofertant	Suport conductor pentru montaj vertical pe perete	set	30,00	42,50 <hr/> 0,00	1 275,00 <hr/> 0,00
55	Pret ofertant	Banda de protectie impotriva coroziunii 50 mm x 10 m	set	12,00	35,00 <hr/> 0,00	420,00 <hr/> 0,00
56	08-01-066 -1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	5,00	260,24 <hr/> 139,14	1 301,20 <hr/> 695,70
Total Lucrari de montare						47 846,83
Incluziv salariu						3 885,71
Cheltuieli directe			lei			50 922,25
Fondul social			24,00 %			1 653,87
Transportarea materialelor			5,00 %			2 121,79
Total			100,00 +			54 697,91
Cheltuieli de regie			45,00 %			3 101,01
Total			100,00 +			57 798,92
Beneficiu de deviz			2,00 %			1 155,98
Total Protectie impotriva trasnetelor						58 954,90
Incluziv salariu						6 891,14

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
57	Pret ofertant	Captor paratrasent din otel inox H=1,0m, d=10mm cu suport	set	1,00	57,00 0,00	57,00 0,00
58	Pret ofertant	Captor paratrasent din otel inox H=3,5m, d=20 / d=16mm cu platforma conica pentru suport	set	4,00	791,00 0,00	3 164,00 0,00
		Cheltuieli directe	lei		3 221,00	
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %		38,65	
		Total Utilaj			3 259,65	
		Incluziv salariu			0,00	
		Cheltuieli directe	lei		759 968,26	
		TVA	20,00 %		151 993,65	

Total deviz: **911 961,91**
Incluziv salariu **162 729,79**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala acoperisului
Institutiei Publice Gimnaziul
Oliscani, blocul A.**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 911 961,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	83,78	46,38	3 885,71
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	111,72	46,38	5 181,57
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	457,27	46,38	21 208,19
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	32,28	46,38	1 497,14
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,60	46,38	27,83
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	191,76	46,38	8 893,83
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,63	46,38	493,02
8.	7212030022700	Sudor	h-om	24,20	46,38	1 122,39
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 207,80	46,38	56 017,76
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,13	46,38	191,55
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	24,40	46,38	1 131,67
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	185,04	46,38	8 582,16
13.	7422010060100	Timplar	h-om	64,24	46,38	2 979,45
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	83,15	46,38	3 856,50
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	948,65	46,38	43 998,39
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,65	46,38	76,53
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	77,32	46,38	3 586,10
		Total manopera				162 729,79

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	19,48	24,00	467,52
2.	1011924	Electrozi ̳42A, diametru 4 mm	kg	3,49	66,48	232,02
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,90	35,00	66,50
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,19	5,00	10,95
5.	2010102900900	Rigle rasinoase 50x25 mm umiditate optimalapentru sarpanta	m3	1,27	4 833,33	6 138,33
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	10,57	4 833,33	51 088,30
7.	20101029043401	Dulapi de rasinoase umiditate optima pentru sarpanta	m3	6,79	4 833,33	32 818,30
8.	2010102906900	Rigle de rasinoase umiditate optima pentru sarpanta	m3	0,32	4 833,33	1 546,67
9.	2320166200676	White spirit	kg	4,38	39,81	174,37
10.	23203226000361	Gudron	kg	0,31	35,00	10,85

11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,29	21,00	6,09
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,19	24,00	4,56
13.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,36	39,17	14,10
14.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,64	133,33	351,99
15.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	6,38	45,00	287,10
16.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	17,52	87,96	1 541,06
17.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	312,76	21,40	6 693,07
18.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	9,74	87,96	856,73
19.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	8,76	64,81	567,74
20.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,92	83,33	76,66
21.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,23	39,81	48,96
22.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	91,87	39,17	3 598,54
23.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	33,30	45,00	1 498,50
24.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	50,34	75,00	3 775,50
25.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	100,67	75,00	7 550,25
26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	160,85	2,60	418,20
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19,48	2,60	50,65
28.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,24	6,00	13,44
29.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,17	25,00	4,25
30.	26821326004615	Folie suplimentara polimerica - Bariera de vapori m	m2	1 135,70	25,00	28 392,50
31.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	503,37	25,00	12 584,25
32.	2710403643000 1	Placi tigla metalica, grosime tabla 0.50 mm cuacoperire RAL, clasa calitate - Premium	m2	1 157,75	135,00	156 296,25
33.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	40,27	55,00	2 214,85
34.	2743123549026 2	Opritor de zapada din tabla protejata anticoroziv0.5 mm	m	137,00	55,00	7 535,00
35.	2743123549063	Lacrimar din tabla zincata protejata anticoroziv de0,45 mm grosime, RAL, cu latimea desfasurata 25cm	m	146,80	75,00	11 010,00
36.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	486,00	30,00	14 580,00
37.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	973,87	30,00	29 216,10
38.	2812106307320	Fereastra - jaluzea pentru lucrana asamblate din lamele metalice din otel zincat cu o grosime de 0,55 mm, cu un strat de polimer pe doua fete	m2	9,02	2 000,00	18 040,00
39.	2812106307321	Fereastra la lucarna din profile din aluminiu in 4 canaturi, cu 1 canat oscilo-batant	m2	2,48	2 000,00	4 960,00
40.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,41	30,00	12,30
41.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	121,44	22,50	2 732,40
42.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,87	66,48	323,76
43.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,67	66,48	177,50
44.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,43	5,00	12,15
45.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	4,46	3,00	13,38
46.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,90	35,00	31,50
47.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 451,24	1,00	1 451,24
48.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	4,46	2,00	8,92
49.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,43	2,50	6,08
50.	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,43	1,00	2,43
51.	2874125883079	Saibe M 16	buc	4,46	1,00	4,46
52.	2874136313300 1	Ancora 16x250 cu piulita cu fixare dubla	buc	36,00	63,33	2 279,88
53.	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	5,48	22,50	123,30
54.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,36	22,50	165,60

55.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	174,77	30,00	5 243,10
56.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9 520,66	1,00	9 520,66
57.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	11 850,77	0,02	237,02
58.	4011106202741	Energie electrica	kw	11,53	4,10	47,27
59.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	23,33	69,99
60.	888885220	Electrod de impamintare din otel inox, d=20mm, L=3 m cu virf de penetrare, cap de batut si clema de imbinare cu platbanda cu electrod vertical	set	16,00	565,00	9 040,00
61.	888885221	Mufa de legatura din otel inox pentru electrod de impamintare din otel inox, d=20mm	set	16,00	55,00	880,00
62.	888885222	Platbanda din otel zincat sectiune 40x4 mm	m	120,00	57,50	6 900,00
63.	888885223	Clema de imbinare a platbandei cu platbanda 40x4 mm	set	10,00	3,50	35,00
64.	888885224	Conductor rotund din otel inox d=10 mm	m	75,00	47,50	3 562,50
65.	888885225	Clema de imbinare universala a conductorului rotund din otel inox d=10 mm	set	1,00	33,33	33,33
66.	888885226	Conductor rotund din otel inox cu invelis din PVC d=16 mm	m	75,00	213,24	15 993,00
67.	888885227	Clema de imbinare universala a conductorului rotund din otel inox d=10 mm cu d=16 mm	set	2,00	55,93	111,86
68.	888885228	Clema de imbinare universala a platbandei cu conductorul rotund din otel inox d=16 mm	set	2,00	33,33	66,66
69.	888885229	Suport conductor pentru acoperis de tip conic	set	75,00	50,00	3 750,00
70.	888885230	Suport conductor pentru montaj vertical pe perete	set	30,00	42,50	1 275,00
71.	888885231	Banda de protectie impotriva coroziunii 50 mm x 10 m	set	12,00	35,00	420,00
72.	888885232	Captoare paratrasent din otel inox H=1,0m, d=10mm cu suport	set	1,00	57,00	57,00
73.	888885233	Captoare paratrasent din otel inox H=3,5m, d=20 / d=16mm cu platforma conica pentru suport	set	4,00	791,00	3 164,00
Total materiale de constructii						472 491,44

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,22	500,00	610,00
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	10,61	25,00	265,25
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,15	500,00	75,00
4.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,57	500,00	285,00
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	34,69	45,00	1 561,05
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19,16	27,00	517,32
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	5,45	25,00	136,25
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,03	20,00	0,60
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	89,20	45,00	4 014,00
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,92	249,00	229,08
11.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,04	35,00	1,40
12.	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,80	35,00	28,00
13.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,67	35,00	93,45
14.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,84	35,00	134,40
15.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu	h-ut	4,62	500,00	2 310,00

		zabrele				
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,34	380,00	129,20
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,46	480,00	700,80
18.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,22	480,00	585,60
		Total utilaje de construcții				11 676,40

Total:

Cheltuieli directe	lei	759 968,26
TVA	20,00 %	151 993,65

Total deviz:

911 961,9

1

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)