

ЭТИКЕТОЧНАЯ НАДПИСЬ
на смесь сухую молочную
для питания детей раннего возраста с бифидобактериями
«Bellakt 0–12 Bifido»

Согласовано:	Должность	Подпись	Ф.И.О.	Дата

СМЕСЬ СУХАЯ МОЛОЧНАЯ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С БИФИДОБАКТЕРИЯМИ «BELLAKT 0–12 BIFIDO»

Для питания детей раннего возраста предпочтительнее грудное вскармливание. При необходимости применения смеси для детского питания предварительно проконсультируйтесь с врачом-педиатром.

Смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста с бифидобактериями «Bellakt 0–12 Bifido» максимально приближена по составу к грудному молоку и обеспечивает ребенку полноценный рост и развитие.

Смесь для питания детей раннего возраста с бифидобактериями «Bellakt 0–12 Bifido» соответствует отечественным и международным требованиям к производству сухих молочных адаптированных смесей.

Ассортимент продуктов сухих молочных для детского питания соответствует потребностям детей всех возрастных периодов и включает в себя:

Смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста с бифидобактериями «Bellakt 1 Bifido» – с рождения до 6 месяцев

Смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста с бифидобактериями «Bellakt 2 Bifido» – с 6 до 12 месяцев

Смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста с бифидобактериями «Bellakt 0–12 Bifido» – с рождения до 12 месяцев

Смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста с бифидобактериями «Bellakt 0–12+ Bifido» – с рождения до 12 месяцев

Напиток сухой молочный для питания детей раннего возраста обогащенный с бифидобактериями «Bellakt 3 Bifido» – с 12 месяцев

Не заменяйте эту смесь для детского питания другой, не посоветовавшись с врачом.

- ❖ Оптимальный рост и развитие
- ❖ Укрепление иммунитета
- ❖ Легкое пищеварение

Без пальмового масла

Без сухого молока*

* в соответствии с РЦ ВУ 500043093.2028-2018 сухое молоко не используется для производства смеси. Смешивание компонентов в жидком виде и однократная сушка.

Идентификационный номер предприятия-производителя ВУ 04-02-05

Смесь содержит:

- Белковый компонент с преобладанием сывороточных белков (60 %);
- Нуклеотиды стимулируют созревание иммунной системы, улучшают рост и развитие клеток слизистой кишечника;
- Линолевую и α -линоленовую жирные кислоты, а также ДНА – особые липиды, содержащиеся в грудном молоке и необходимые для полноценного развития иммунитета, мозга и органа зрения ребенка;
- Пищевые волокна - пребиотики (ГОС/ФОС) для формирования здоровой кишечной микрофлоры и легкого пищеварения;
- Комбинированный углеводный компонент (лактоза и мальтодекстрин), способствующий улучшению переваривания и усвоения;
- Пробиотики (бифидобактерии) B.Lactis BB-12, способствующие укреплению иммунитета и становлению здоровой кишечной микрофлоры;

- Комплекс иммунонутриентов (цинк, йод, нуклеотиды), участвующих в формировании полноценного иммунного ответа;
- Лютеин – защита органа зрения, определяет структуру и функцию сетчатки глаза;
- Набор витаминов, макро- и микроэлементов, необходимых для оптимального роста и развития ребенка 1-го года жизни.

Разработан лабораторией прикладных биотехнологий и детского питания Национальной академии наук Беларуси и Волковысским ОАО «Беллакт».

Назначение: адаптированная молочная смесь для смешанного или искусственного вскармливания здоровых детей и детей со склонностью к дисфункции кишечника при недостатке или отсутствии грудного молока с рождения до 12 месяцев.

Способ приготовления:

- вымойте руки;
- прокипятите в течение 3-5 мин всю посуду, предназначенную для кормления ребенка;
- вскипятите воду и охладите до температуры (40 - 45) °C;
- руководствуясь схемой кормления, в чистую бутылочку налейте необходимый объем воды, всыпьте указанное количество мерных ложек без верха сухой смеси;
- закройте бутылочку и в наклонном положении встряхивайте до полного растворения;
- охладите смесь до температуры (37 ± 1) °C;
- проверьте температуру готового продукта.

Одна мерная ложка без верха содержит около 4,3 г сухой смеси.

Используйте только прилагаемую мерную ложку.

Важная информация:

Смесь рекомендуется готовить непосредственно перед употреблением.

Несоблюдение способа приготовления, условий хранения могут навредить здоровью Вашего ребенка.

Не используйте остатки смеси для последующего кормления.

После изъятия требуемого количества сухой смеси плотно закройте пакет.

Нельзя хранить смеси для питания детей раннего возраста по соседству с мучными и крупяными продуктами, овощами, фруктами, грибами во избежание заражения детского питания насекомыми.

Примерная схема кормления.

Возраст ребенка	Число мерных ложек	Объем воды, мл	Число кормлений в сутки
0-2 недели	3	90	7
3-4 недели	4	120	6
1-2 месяца	5	150	6
3-4 месяцев	6	180	5
5-7 месяцев	7	210	4-3
7-12 месяцев	7	210	3-2

Данные о частоте и объёме питания являются ориентировочными. Индивидуальную схему кормления Вашего ребенка поможет определить педиатр.

После вскрытия упаковки смесь хранить в течение 21 суток в сухом месте при температуре воздуха не выше плюс 20 °С.

Состав: молоко обезжиренное**; лактоза; масла растительные: высокоолеиновое подсолнечное, кокосовое, соевое; концентрат сывороточных белков; мальтодекстрин; пребиотики: галактоолигосахариды (ГОС), фруктоолигосахариды (ФОС); масло, содержащее докозагексаеновую кислоту (ДНН) (рафинированный рыбный жир, смесь токоферолов, L-аскорбилпальмитат); минеральные вещества: кальция хлорид, магния хлорид, калия цитрат, натрия цитрат, марганца сульфат; минеральный премикс (железа сульфат, цинка сульфат, меди сульфат, йодид калия); витаминный премикс (С (L-аскорбат натрия, РР (никотинамид), D-пантотенат кальция, А (ретинола ацетат), В₁ (тиамина монокитрат), В₂ (рибофлавин), В₆ (пиридоксин гидрохлорид), В_с (фолиевая кислота), витамин К (фитоменадион), Д₃ (холекальциферол), В₁₂ (цианкобаламин), Е (DL-альфа токоферола ацетат), D-биотин); витаминно-аминокислотный премикс (холина битартрат, инозит, L – карнитин, таурин); лютеин; премикс нуклеотидный (цитидин-5'-монофосфат, уридин-5'-монофосфат, гуанозин-5'-монофосфат, аденозин-5'-монофосфат, инозин-5'-монофосфат); бактериальный концентрат бифидобактерий *Bifidobacterium lactis* BB-12.

**содержание молочного жира составляет до 0,5 %

Пищевая ценность (средние значения на основании расчетных и аналитических методов):

Наименование показателя	в 100 г сухой смеси	в 100 мл восстановленной смеси
1	2	3
Белок, г	11,6	1,5
в том числе:		
белки молочной сыворотки, %	60	60
казеин, %	40	40
Жир, г	28,0	3,6
линолевая кислота, % от суммы жирных кислот	17,3	17,3
линолевая кислота, мг	4220,0	544,0
α-линоленовая кислота, мг	400,0	51,6
докозагексаеновая кислота, мг	23,0	3,0
Углеводы, г	54,2	7,0
в том числе:		
лактоза, г	48,78	6,3
лактоза, % от общего количества углеводов	90	90
мальтодекстрин, г	5,42	0,7
ГОС, г	2,1	0,27
ФОС, г	0,23	0,03

Энергетическая ценность, ккал/кДж	519,9/2173,2	67,0/280,1
Зола, г	3,1	0,4
Нуклеотиды, мг	8,7	1,12
Цитидин-5'-монофосфат, мг	2,1	0,27
Уридин-5'-монофосфат, мг	2,9	0,37
Гуанозин-5'-монофосфат, мг	1,2	0,15
Аденозин-5'-монофосфат, мг	1,9	0,25
Инозин-5'-монофосфат, мг	0,6	0,08
Минеральные вещества:		
кальций, мг	422,0	54,0
фосфор, мг	235,0	30,0
калий, мг	515,0	66,0
натрий, мг	175,0	22,5
магний, мг	47,0	6,1
железо, мг	6,25	0,8
цинк, мг	3,12	0,4
медь, мкг	312,0	40,0
марганец, мкг	69,0	8,9
селен, мкг	7,8	1,0
йод, мкг	93,0	12,0
хлориды, мг	305,4	39,4
Витамины:		
ретинол (А), мкг-экв	620,0	80,0
кальциферол (Д), мкг	7,8	1,0
токоферол (Е), мг	6,25	0,8
витамин К, мкг	39,1	5,0
аскорбиновая кислота (С), мг	78,0	10,0
ниацин (РР), мкг	4690,0	605,0
тиамин (В ₁), мг	0,465	0,060
рибофлавин (В ₂), мг	0,930	0,12
пантотеновая кислота, мг	2,345	0,303
пиридоксин (В ₆), мг	0,391	0,050
цианкобаламин (В ₁₂), мкг	1,56	0,2
фолиевая кислота (Вс), мкг	78,0	10,0
биотин, мкг	15,6	2,0
таурин, мг	39,1	5,0
инозит, мг	23,45	3,0
L-карнитин, мг	11,7	1,5
холин, мг	58,6	7,6
лютеин, мкг	108,5	14,0
	1 г сухой смеси	1 мл восстановленной
Количество бифидобактерий, Bifidobacterium lactis BB-12, КОЕ, не менее	1,0×10 ⁶	1,3×10 ⁵

Указанные значения могут иметь отклонения, свойственные продуктам, изготовленным из натурального сырья в пределах диапазона, регламентированного ТНПА.

ТУ ВУ 500043093.054-2010

масса нетто 400 г (350 г)

Годен в течение 24 месяцев.

Хранить при температуре от плюс 1 °С до плюс 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 85 %.

Изготовитель:

Волковысское ОАО «Беллакт», 230415,

Республика Беларусь, Гродненская обл., г. Волковыск,

ул. Октябрьская, 133, тел.: (+3751512) 7-50-50, www.bellakt.com

Штриховой код (400 г): 4810263033556

Штриховой код (350 г): 4810263033532

Номер партии, дата изготовления: _____
(число, месяц, год)

Принятие претензий от потребителей на территории Евразийского
экономического союза: Волковысское ОАО «Беллакт», 230415,

Республика Беларусь, Гродненская обл., г. Волковыск,

ул. Октябрьская, 133, тел.: (+375 1512) 7-50-50

e-mail: marketing@bellakt.com

Упаковочный газ – азот Торговый знак



внутренняя упаковка

ЕАС