

Specificatii Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1773848586007 din 18.03.2026
Obiectul achiziției: <b>Utilaje agricole și forestiere pentru pregătirea sau cultivarea solului</b>

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Utilaje agricole și forestiere pentru pregătirea sau cultivarea solului</b>						
	Lot 1 - Suflantă					
Suflantă	Refulator (benzina) purtat pe spate HUSQVARNA 580BTS profi	Suedia	Husqvarna	<p><b>Suflantă profesională pentru frunze, tip rucsac</b> Suflanta trebuie să fie destinată lucrărilor de întreținere a spațiilor verzi și curățării frunzelor, resturilor vegetale și altor materiale ușoare de pe suprafețe pavate sau neamenajate. Echipamentul trebuie să asigure un flux mare de aer și o viteză ridicată a aerului, fiind dotat cu sistem eficient de ventilare și motor performant. Echipamentul trebuie să fie prevăzut cu sistem de reducere a vibrațiilor, sistem eficient de filtrare a aerului pentru utilizare în condiții de praf și sistem de pornire ușoară a motorului. Suflanta trebuie să fie echipată cu ham ergonomic pentru transport în spate, cu curea pentru șold și bretele late pentru umeri, pentru distribuirea uniformă a greutateii. Mânerul trebuie să fie de tip buclă, prevăzut cu material cu priză moale pentru confort în utilizare. Echipamentul trebuie să permită controlul accelerației cu viteză variabilă și funcție de menținere a vitezei (control multi-speed). Suflanta trebuie să fie echipată cu duză rotundă și sistem de ham integrat. Tip echipament: suflantă profesională tip rucsac. Cilindree motor: <b>75,6 cm<sup>3</sup></b>. Putere: minim <b>3,3 kW</b>. Volumul rezervorului de combustibil: <b>2,6 l</b>. Consum de carburant: <b>440 g/kWh</b>. Turație maximă: <b>7 200 rpm</b>. Turație ralanti: <b>2 000 rpm</b>. Forță maximă de suflare: <b>40 N</b>. Debit maxim aer la duză (rotundă): <b>26 m<sup>3</sup>/min</b>. Debit maxim aer la duză (rotundă): <b>1 560 m<sup>3</sup>/h</b>. Viteză maximă a aerului la duză: <b>92 m/s</b>. Greutate: maxim <b>11,8 kg</b>.</p>	<p>Suflantă profesională tip rucsac. Cilindree motor: 75,6 cm<sup>3</sup>. Putere: minim 3,3 kW. Volumul rezervorului de combustibil: 2,6 l. Consum de carburant: 440 g/kWh. Turație maximă: 7 200 rpm. Turație ralanti: 2 000 rpm. Forță maximă de suflare: 40 N. Debit maxim aer la duză (rotundă): 26 m<sup>3</sup>/min. Debit maxim aer la duză (rotundă): 1 560 m<sup>3</sup>/h. Viteză maximă a aerului la duză: 92 m/s. Greutate: maxim 11,8 kg. Nivel de zgomot la urechea operatorului: maxim 100 dB(A). Emisie de zgomot: maxim 112 dB(A). Nivel de vibrații echivalent (ahv, eq) la mâner: maxim 1,6 m/s<sup>2</sup>. Cerințe constructive și funcționale Sistem de filtrare a aerului pentru utilizare în condiții de praf; Sistem de pornire rapidă a motorului cu purjare a aerului; Sistem de reducere a vibrațiilor pentru protecția operatorului; Mâner ergonomic cu priză confortabilă; Ham ergonomic cu bretele late pentru umeri și curea pentru șold; Control accelerație cu viteză variabilă;</p>	

				<p>Nivel de zgomot la urechea operatorului: maxim <b>100 dB(A)</b>.  Emisie de zgomot: maxim <b>112 dB(A)</b>. Nivel de vibrații echivalent (ahv, eq) la mâner: maxim <b>1,6 m/s<sup>2</sup></b>.</p> <p><b>Cerințe constructive și funcționale</b></p> <p>Sistem de filtrare a aerului pentru utilizare în condiții de praf;  Sistem de pornire rapidă a motorului cu purjare a aerului;  Sistem de reducere a vibrațiilor pentru protecția operatorului;  Mâner ergonomic cu priză confortabilă;  Ham ergonomic cu bretele late pentru umeri și curea pentru șold;  Control accelerație cu viteză variabilă;  Duză de suflare rotundă;  Ham integrat pentru transport.</p>	<p>Duză de suflare rotundă;  Ham integrat pentru transport.  Suflanta destinată lucrărilor de întreținere a spațiilor verzi și curățării frunzelor, resturilor vegetale și altor materiale ușoare de pe suprafețe pavate sau neamenajate.  Suflanta asigura un flux mare de aer și o viteză ridicată a aerului, fiind dotat cu sistem eficient de ventilare și motor performant.  Este prevăzută cu sistem de reducere a vibrațiilor, sistem eficient de filtrare a aerului pentru utilizare în condiții de praf și sistem de pornire ușoară a motorului  Echipată cu ham ergonomic pentru transport în spate, cu curea pentru șold și bretele late pentru umeri, pentru distribuirea uniformă a greutateii.  Mânerul de tip buclă, prevăzut cu material cu priză moale pentru confort în utilizare.  Echipamentul permite controlul accelerației cu viteză variabilă și funcție de menținere a vitezei (control multi-speed).  Suflanta ESTE echipată cu duză rotundă și sistem de ham integrat.</p>	
	Lot 2 -Motoferestrău					
	Motoferastra Husqvarna 120 Mark II	Suedia	Husqvarna	<p>Motoferăstrău destinat lucrărilor de tăiere a lemnului, crengilor și materialului lemnos în activitățile de întreținere a spațiilor verzi.</p>	<p><b>Parametri tehnici:</b> Putere motor: <b>1,4 kW (1,9 c.p.)</b>,  Capacitate rezervor combustibil: <b>300 ml</b>, Capacitate rezervor</p>	

				<p><b>Parametri tehnici:</b> Putere motor: <b>1,2 kW (1,9 c.p.)</b>, Capacitate rezervor combustibil: <b>270 ml</b>, Capacitate rezervor ulei: <b>220 ml</b>, Capacitatea motorului: <b>31,8 cm<sup>3</sup></b>, Lungimea lamei de tăiere: <b>30 cm</b>, Greutate: <b>3,3 kg</b>.</p>	<p>ulei: <b>220 ml</b>, Capacitatea motorului: <b>35 cm<sup>3</sup></b>, Lungimea lamei de tăiere: <b>35 cm</b>, Greutate: <b>4.8 kg</b>.  Motoferăstrău destinat lucrărilor de tăiere a lemnului, crengilor și materialului lemnos în activitățile de întreținere a spațiilor verzi.</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat \_\_\_\_\_ Nume, Prenume \_\_\_\_\_ Gurau Dan \_\_\_\_\_ În calitate de \_\_ admin magazin

Ofertantul \_\_\_\_\_ Levitrans SRL \_\_\_\_\_ Adresa \_\_ Chisinau sos.Muncesti 290A