

CERTIFICAT

PENTRU CONTROLUL PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-082-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea
Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime
pentru comercializarea produselor pentru construcţii,
acest certificat se aplică pentru:

Placă metalică autoportantă

Utilizare: pentru învelitoare de acoperiş,
placări la exterior şi căptuşiri la interior.

Produs de:

**"BRAVO-PROFIL" S.R.L.,
str. Codrilor, 12, mun. Chişinău, Republica Moldova.**

Loc de producţie: **str. Codrilor, 12, mun. Chişinău, Republica Moldova;
str. Lenin, 2a, mun. Comrat, Republica Moldova.**

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor iniţiale de tip pentru produs şi unui control al
procesului de producţie care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea
şi menţinerea cerinţelor specificate în documentele de referinţă. OC Certmatcon a efectuat inspecţia
iniţială a procesului de producţie, a evaluat rapoartele privind încercările de tip şi va efectua
supravegherea continuă a procesului de producţie. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind
evaluarea şi verificarea constanţei performanţei descrise în anexa ZA a standardului:

SM SR EN 14782:2010

Sistem aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 12.02.2021 şi va rămâne valabil până la data de 11.02.2024,
atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcţii, metodele de evaluare a constanţei performanţei şi
condiţiile de producţie în fabrică nu sunt modificate esenţial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se menţin condiţiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
FEBRUARIE
2022

de vizat
până în
FEBRUARIE
2023



**Director General
Ion PUHA**



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI
SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE
DIRECȚIA SALVATORI ȘI POMPIERI

CERTIFICAT

de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcție și la construcții

seria CSI nr. 002-17 din 06.01.2017
Termen de valabilitate neîmărit

Solicitant: S.R.L., NAVIRESURS", mun. Chișinău, str. Pavel Boțu, 13/1.

Scopul încercării: determinarea gradului de combustibilitate a plăcii din vată minerală bazaltică „Rockfon Lilia”.

Materialul încercat: placă din vată minerală bazaltică „Rockfon Lilia”, cu dimensiunile 210x150x15 mm și densitatea de 90 kg/m³.

Prezentul certificat confirmă că, **placa din vată minerală bazaltică „Rockfon Lilia”**, prezentată de către S.R.L., NAVIRESURS", mun. Chișinău, str. Pavel Boțu, 13/1, conform standardelor în vigoare din Republica Moldova, se referă la materiale C₀ (incombustibile).

Domeniul de folosire conform „Normativului în Construcții. Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor” NCM E. 03.02-2014.

Certificatul este eliberat în conformitate cu art. 32 a Legii nr.267-XIII „Privind apărarea împotriva incendiilor” în baza încercărilor efectuate la foc asupra plăcii din vată minerală bazaltică „Rockfon Lilia”, prezentată în Secția Laboratorului experimental antiincendiar al SPC și SE al MAI RM (procesul verbal nr. 002 din 06.01.2017).

Șeful adjunct SPC și SE
Șeful Direcției salvatori și pompieri
colonel al s/salvare



Anatolie Viniciuc
Anatolie Viniciuc

ex. V. Gașpar
tel. 251-490

seria CSI nr. 002-17



CertMatCon

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **13 C001859-21**

Data emiterii: 03 decembrie 2021 Valabil pînă la: 03 decembrie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci decorative din fibre minerale pentru tavane suspendate,
tip: Lilia; Solut; Artic; Industrial Blak.

Contract Nr 43/89210 din 02.04.2018 cu OOO "Роквул", Federația Rusă.

Codul NCM
6806

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN :

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

ЗАО "Минеральная Вата", Federația Rusă.

Codul țării
RU

SOLICITANT

"NAVIRESURS" S.R.L.,
str. Pavel Botu, 13/1, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO
1014600036618

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1077 din 02.12.2021, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2 etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 082/6 din 02.12.2021, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC"; Certificat de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcție și la construcții Nr. CSI.022-17 din 06.01.2017 eliberat de Laboratorul experimental anticendiar al SPC și SE al MAI RM.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema 2 conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificare voluntară. Domeniu nereglementat. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 737 din 19.01.2017.



Conducătorul OC

PŪHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Raport de încercări
Nr. 082/6 din 02.12.2021

Agentul economic

Solicitantul

Denumirea produsului

Producătorul

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documente normative

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentul folosit pentru

încercări

"NAVIRESURS" S.R.L., str. Pavel Boțu, 13/1,
mun. Chișinău Republica Moldova
OC CertMatCon
Plăci decorative din fibre minerale pentru tavane suspendate
3AO "Минеральная Вата", Federația Rusă
Cererea Nr. 082 din 01.12.2021, Act de eșantionare Nr. 1077/1 din
29.11.2021 de la OC CertMatCon
Guțu Maria - Expert OC CertMatCon
1,0 kg
082-6
01.12.2021
02.12.2021
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2
Certificare
U=73%, T= 23.4 C°
Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. BY 01 502-48 din 27.08.2021)
Cântar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 10 3.2-600/2020 din 06.07.2020)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	18.2	2.28
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.16	1.38
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	28.6
A _{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤300	18.4	3.87

Declarație de conformitate:

- Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.
2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.
3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: k = 2; P = 95%.


Executor încercări



Șef CIEC

Chirillov Aliona


/nume, prenume/




/semnătura/

Rotari Anatolie

/nume, prenume/



/semnătura/



CertMatCon

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **13 C001858-21**

Data emiterii: 03 decembrie 2021 Valabil pînă la: 03 decembrie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Structură, plăci și accesorii din oțel pentru tavane suspendate.
Contract Nr. ДПИ din 10.10.2017 cu "Ю-Мет Экспорт", Federatia Rusă.

Codul NCM
7216

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"Ю-Мет Экспорт", Federatia Rusă.

Codul țării
RU

SOLICITANT

"Naviresurs" S.R.L.,
str. Pavel Botu, 13/1, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO
1014600036618

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1078 din 02.12.2021, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2 etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 082/7 din 02.12.2021, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema 2 conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificare voluntară. Domeniu nereglementat. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 737 din 19.01.2017.

Seria V N. 000689



Conducătorul OC

PŪHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Raport de încercări
Nr. 082/7 din 02.12.2021

Agentul economic

Solicitantul

Denumirea produsului

Producătorul

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documente normative

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentul folosit pentru
încercări

**"NAVIRESURS" S.R.L., str. Pavel Boțu, 13/1,
mun. Chișinău, Republica Moldova**

OC CertMatCon

Structură, plăci și accesorii din oțel pentru tavane suspendate

"Ю-Мем Экспонт", Federația Rusă

**Cererea Nr. 082 din 01.12.2021, Act de eșantionare Nr. 1078/1 din
29.11.2021 de la OC CertMatCon**

Guțu Maria - Expert OC CertMatCon

1,0 kg

082-7

01.12.2021

02.12.2021

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

Certificare

$U=73\%$, $T=23.4\text{ }^{\circ}\text{C}$

Complex spectrometric MKCAT 1315 (CE-Nr. BY 01 502-48 din 27.08.2021)

Cântar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 10 3.2-600/2020 din 06.07.2020)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.53	0.97
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	0.81
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	23.7
A_{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤ 300	0.53	2.56

Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: $k = 2$; $P = 95\%$.

Execuțor încercări

Șef CIEC



Chirilov Aliona

/nume, prenume/

/semnătura/

Rotari Anatolie

/nume, prenume/

/semnătura/



СЕРТИФІКАТ

про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій

1. Лісокористувач – продавець (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Державне підприємство "Гринявське лісове господарство" 78715, Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Устеріки

(див. продовження на звороті)

Код: 22186425

2. Характеристика купленої продукції (назва продукції, порода, сорт, геометричні розміри, кількість, код згідно з УКТЗЕД)

Пиломатеріали необрізні	ялина, ялиця	1, 2	3x29x300 см	5.0752 м3	4407 12 90 00
сКруглі лісоматеріали	Ялина(РІСА)	D	D2b (25-29)x500 см	0.242 м3	4403 23 10 00
сКруглі лісоматеріали	Ялина(РІСА)	A, B, C	D2b (25-29)x600 см	10.362 м3	4403 23 10 00

(див. продовження на звороті)

3. Експортер (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб, ідентифікаційний номер - для фізичних осіб (за наявності))
ФОП ДЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 78642, Івано-Франківська обл., Косівський район, село Шепіт

Код: 2957420513

4. Підстава видачі сертифіката (найменування документа, серія, номер, дата)

ТН-ліс	ІФА №444311	17.02.2022
ТН-ліс	ІФА №444301	11.02.2022
ТН-ліс	ІФА №444422	08.04.2022
ТН	№24	24.05.2022


5. Характеристика партії лісопродукції, що експортується (назва продукції, порода, сорт, геометричні розміри, кількість, код згідно з УКТЗЕД)

Пиломатеріали обрізні	ялина, ялиця	30 x 50 x 3000 мм	17 м3	4407 12 90 00
-----------------------	--------------	-------------------	-------	---------------

Дата 27.05.2022

Видав  Будько Ж.В.

М.П.

Отримав  Дюк Ю.В.

Продовження п.1
Державне підприємство "Кутське лісове господарство"

78621, Івано-Франк.обл., Косівський р-н, смт.Яблунів, 20562608
вул.Січових Стрільців, 1

Продовження п.2
сКруглі лісоматеріали
сКруглі лісоматеріали
сКруглі лісоматеріали

Ялина(PICA)	A, C, D	D3a (30-34)x600 см	4.833 м3	4403 23 10 00
Ялина(PICA)	C, D	D3b (35-39)x600 см	4.6436 м3	4403 23 10 00
Ялиця(ABIA)	A	D3a (30-34)x600 см	0.4915 м3	4403 23 10 00


Будько Ж.В.



1. Експортер та його адреса Name and address of exporter PE Dyuk Yuriy Vasylovych 78642, Ukraine, Ivano-Frankivsk region, Kosiv district, Shepit village		2. ФІТОСАНІТАРНИЙ СЕРТИФІКАТ PHYTOSANITARY CERTIFICATE № 13/09-6011/AE-292144	
3. Імпорттер та його адреса Declared name and address of consignee IMPERIO CONST S.R.L Kauszany str.Besebal 35 A Moldova		4. До організації карантину і захисту рослин Republic of Moldova (країна-імпортер) Plant Protection Organization(s) of Republic of Moldova (country of import)	
		5. Місце походження Place of origin Ukraine Ivano-Frankivsk reg	
6. Пункт ввезення Declared point of entry Mamalyha - Criva		 УКРАЇНА UKRAINE Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection	
7. Спосіб транспортування Declared means of conveyance by truck - AT3210CP/AT7326XP			
8. Маркування, кількість та опис пакування, найменування об'єктів регулювання, ботанічна назва рослин Distinguishing marks, number and description of packages, name of produce, botanical name of plants Sawn Timber edged Picea abies Karst (Abies alba Mill (4407))		9. Кількість Declared quantity 46,74 м3	
10. Цей сертифікат засвідчує, що зазначені рослини, рослинні продукти чи інші об'єкти регулювання були перевірені та/або пройшли експертизу із застосуванням необхідних офіційних процедур, вважаються вільними від шкідливих організмів, що є карантинними для країни-імпортера, та відповідають діючим фітосанітарним вимогам країни-імпортера, включаючи регульовані некарантинні шкідливі організми. This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party including those for regulated non-quarantine pests.			
11. Додаткова декларація NO Additional declaration			
ЗІНЖАРАЖЕННЯ Disinfestation and/or disinfection treatment		18. Місце оформлення Place of issue Ukraine, Kolomyya	
12. Обробка Treatment NO		Дата Date 30 May 2022	
13. Хімічна (діюча речовина) Chemical (active ingredient) NO		14. Експозиція та температура Duration and temperature NO	
15. Концентрація/доза Concentration/dose NO		16. Дата Date NO	
17. Додаткова інформація Additional information NO		Підпис державного фітосанітарного інспектора Name of state phytosanitary inspector Kostyuk R. Підпис державного фітосанітарного інспектора Signature of state phytosanitary inspector МП Stamp 	