

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21273023(ocds-b3wdp1-MD-1725015956718) din 30.08.2024
Obiectul achiziției: Costume și Halate destinate pentru personalul medical si auxiliar

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Halate	Halat medical	Moldova	SOLING SA	Halat medical Densitatea țesăturii nu mai mică de 160-190g. m² Compoziția țesăturii: 65% poliester + 35% bumbac; dame/bărbați, 2 buzunare aplicate Cambrare pe fata cu clini, maneca lunga cu terminatie dreapta ,guler de tip cămașă, închidere cu nasturi. Culori:alb Cusăturile produsului trebuie să fie drepte și de bună calitate. Fiecare articol trebuie să fie etichetat cu dimensiunea, compoziția țesăturii și instrucțiunile de îngrijire. Fiecare articol trebuie să fie ambalat individual, cu mărimea corespunzătoare indicată pe ambalaj. Gama de mărimi este de la mărimea 38 la 68. Furnizorul este obligat să stabilească mărimea pentru fiecare angajat în parte . Producătorul țesăturii trebuie să aibă certificat OEKO-tex Standst 100; Raport de testare pentru conformitatea cu Standarte: • EN ISO 15797:2018 • EN 14362-1:2017 • EN ISO 3071:2020 • EN ISO 13934-1:2013 • EN ISO 13937-2:2000 • EN ISO 5077:2008 • EN ISO 14184-1:2011	Halat Medical Densitatea țesăturii: 165 g/m² Compoziția țesăturii: 65% poliester, 35% bumbac (țesătură FORMA-165) FORMA-165 este o țesătură ușoară, de tip twill, din poliester-bumbac, utilizată pentru halate, șorțuri ușoare și uniforme medicale. Design: Potrivit pentru dame și bărbați(unisex) Două buzunare aplicate în față Cambrare pe față cu clini Mâneci lungi cu terminație dreaptă Guler tip cămașă Închidere cu nasturi Culoare: Alb	Rezistența la tracțiune, EN ISO 13934-1:2013: 1200 (warp) / 600 (weft) Rezistența la rupere, EN ISO 13937-3:2000: 30 (warp) / 30 (weft) Stabilitatea dimensională la spălare, max., ISO 6330:2000: 3.0% (warp) / 3.0% (weft) Rezistența la abraziune, ISO 12947-2:2002: > 20 000 Rezistența la formarea pilling-ului (după 1000 de rotații), ISO 12945-2:2000: 3-4 Rezistența culorii la

				Mărimile și cularea exactă vor fi fixate la încheierea contractelor	Calitate: Cusături drepte și de bună calitate Gama de mărimi: De la mărimea 38 la 68 Noi, Absolutely Safety SRL, în calitate de furnizor suntem obligați să stabilim mărimea potrivită pentru fiecare angajat în parte.	spălare (bumbac+poliamidă) 60°C, min., ISO 105-C06:2010 Schimbarea culorii, ISO 105-C06:2010: 4-5 Pătrunderea culorii, ISO 105-C06:2010: 3-4 Rezistența culorii la transpirație, min., ISO 105-E04:2013 Schimbarea culorii: 3-4 Pătrunderea culorii: 3-4 Rezistența culorii la frecare, min., ISO 105-X12:2001 Uscat: 3-4 Umed: 2-3 Rezistența culorii la lumină, ISO 105-B02:2013: > 4 OEKO-TEX 100
Costum Chirurgical	Costum Chirurgical	Moldova	SOLING SA	Costum chirurgical Bluza țesătura textilă cotton – 35%, poliester–65 %, densitatea 160-190 g/m2, unisex, croi drept cu guler în forma V și mîneacă scurtă, 2 buzunare frontale la nivelul taliei. Pantaloni -croi drept cu șiret fără buzunare Culori:albastru,turcuaz,mov,alb,roșie Cusăturile produsului trebuie să fie drepte și de bună calitate. Fiecare set trebuie să fie etichetat cu dimensiunea, compoziția țesăturii și instrucțiunile de îngrijire. Fiecare articol trebuie să fie ambalat individual, cu mărimea corespunzătoare indicată pe ambalaj. Gama de mărimi este de la mărimea 38 la 68. Furnizorul este obligat să stabilească mărimea pentru fiecare angajat în parte. Producătorul țesăturii trebuie să aibă certificat OEKO-tex Standart 100; Raport de testare pentru conformitatea cu Standarte: • EN ISO 15797:2018 • EN 14362-1:2017	Costum Chirurgical Țesătură: 65% poliester, 35% bumbac (țesătură FORMA-165) FORMA-165 este o țesătură ușoară, de tip twill, din poliester-bumbac, utilizată pentru halate, șorțuri ușoare și uniforme medicale. Densitate: 165 g/m² Culoare: la alegerea autorității contractante din colecția propusă de ofertant Bluza: Design: Unisex, croi drept Guler: În formă de V Mâneci: Scurte Buzunare: Două frontale la	Rezistența la tracțiune, EN ISO 13934-1:2013: 1200 (warp) / 600 (weft) Rezistența la rupere, EN ISO 13937-3:2000: 30 (warp) / 30 (weft) Stabilitatea dimensională la spălare, max., ISO 6330:2000: 3.0% (warp) / 3.0% (weft) Rezistența la abraziune, ISO 12947-2:2002: > 20 000 Rezistența la formarea pilling-ului (după 1000

				• EN ISO 3071:2020 • EN ISO 13934-1:2013 • EN ISO 13937-2:2000 • EN ISO 5077:2008 • EN ISO 14184-1:2011 Mărimile și cularea exactă vor fi fixate la încheierea contractelor.	nivelul taliei Pantaloni: Design: Croi drept, cu șiret Buzunare: Fără buzunare Cusături drepte și de bună calitate Gama de mărimi: De la mărimea 38 la 68 Noi, Absolutely Safety SRL, în calitate de furnizor suntem obligați să stabilim mărimea potrivită pentru fiecare angajat în parte.	de rotații), ISO 12945-2:2000: 3-4 Rezistența culorii la spălare (bumbac+poliamidă) 60°C, min., ISO 105-C06:2010 Schimbarea culorii, ISO 105-C06:2010: 4-5 Pătrunderea culorii, ISO 105-C06:2010: 3-4 Rezistența culorii la transpirație, min., ISO 105-E04:2013 Schimbarea culorii: 3-4 Pătrunderea culorii: 3-4 Rezistența culorii la frecare, min., ISO 105-X12:2001 Uscat: 3-4 Umed: 2-3 Rezistența culorii la lumină, ISO 105-B02:2013: > 4 OEKO-TEX 100
Costum Infermiere	Costum Infermiere	Moldova	SOLING SA	Coctum Infermiere Bluza țesătura textilă cotton – 50%, poliester–50 %, densitatea 160-190 g/m2, unisex, croi drept cu guler în forma V și mîneacă scurtă, 2 buzunare frontale la nivelul taliei. Pantaloni -croi drept cu șiret fără buzunare Fiecare set trebuie să fie etichetat cu dimensiunea, compoziția țesăturii și instrucțiunile de îngrijire. Fiecare articol trebuie să fie ambalat individual, cu mărimea corespunzătoare indicată pe ambalaj. Gama de mărimi este de la mărimea 38 la 68. Furnizorul este obligat să stabilească mărimea pentru fiecare angajat în parte. Producătorul țesăturii trebuie să aibă certificat OEKO-tex Standart 100; Raport de testare pentru conformitatea cu Standarte:	Costum Infermieră Țesătură: 53% bumbac, 44% poliester, 3% spandex (PRIMA-160 Stretch) PRIMA-160 Stretch este o țesătură din bumbac cu spandex, cu finisaj ‘Ultra Soft’ care o face extrem de confortabilă, iar spandexul adaugă flexibilitate și un aspect relaxat. Densitate: 160 g/m² Bluza:	Rezistența la tracțiune, N ISO 13934-1:2013 Fire de urzeală: 1100 Fire de bătătură: 310 Rezistența la rupere, N ISO 13937-3:2000 Fire de urzeală: 25 Fire de bătătură: 21 Stabilitatea dimensională la spălare la 60°C, max. ISO 6330:2000 Fire de urzeală: 3,0% Fire de bătătură: 3,0%

				• EN ISO 15797:2018 • EN 14362-1:2017 • EN ISO 3071:2020 • EN ISO 13934-1:2013 • EN ISO 13937-2:2000 • EN ISO 5077:2008 • EN ISO 14184-1:2011 Mărimile și cularea exactă vor fi fixate la încheierea contractelor. Culori: Sur	Design: Unisex, croi drept Guler: În formă de V Mâneți: Scurte Buzunare: Două frontale la nivelul taliei Pantaloni: Design: Croi drept, cu șiret Buzunare: Fără buzunare Cusături drepte și de bună calitate Gama de mărimi: De la mărimea 38 la 68 Noi, Absolutely Safety SRL, în calitate de furnizorul suntem obligați să stabilim mărimea potrivită pentru fiecare angajat în parte. Gama de mărimi: De la mărimea 38 la 68 Noi, Absolutely Safety SRL, în calitate de furnizorul suntem obligați să stabilim mărimea potrivită pentru fiecare angajat în parte.	Rezistența la abraziune ISO 12947-2:2002 20.000 de cicluri Rezistența la pilling după 7000 de rotații ISO 12945-2:2000 4 Stabilitatea culorii la spălare (bumbac + poliester) 60°C, min. ISO 105-C06:2010 Stabilitatea culorii: 4-5 Schimbarea culorii: 4-5 Colorarea bumbacului: 4-5 Colorarea poliesterului: 4 Stabilitatea culorii la transpirație, min. ISO 105-E04:2013 Schimbarea culorii: 4-5 Colorarea: 4-5 Stabilitatea culorii la frecare, min. ISO 105-X12:2001 Uscat: 4-5 Umed: 2 Stabilitatea culorii la lumină ISO 105-B02:2013 4
Camășe Registrator ,casier	Camășe Registrator ,casier	Moldova	SOLING SA	Camășă pentru registratori țesătură textilă Polyester-65 % ,viscoză – 35% densitatea 160-190 g/m2 pentru dame,mîneca lungă ,cu nasturi,eșarfă -bandană în formă de triunghi cu logoul pentru gît Cusăturile produsului trebuie să fie drepte și de bună calitate. Fiecare articol trebuie să fie ambalat individual, cu mărimea corespunzătoare indicată pe ambalaj. Gama de mărimi este de la mărimea 38 la 68. Furnizorul este obligat să stabilească mărimea pentru	Camășă pentru Registratori Țesătură: 53% bumbac, 44% poliester, 3% spandex (PRIMA-160 Stretch) PRIMA-160 Stretch este o țesătură din bumbac cu spandex, cu finisaj ‘Ultra Soft’ care o face	Rezistența la tracțiune, N ISO 13934-1:2013 Fire de urzeală: 1100 Fire de bătătură: 310 Rezistența la rupere, N ISO 13937-3:2000 Fire de urzeală: 25 Fire de bătătură: 21


				fiecare angajat în parte. Producătorul țesăturii trebuie să aibă certificat OEKO-tex Standart 100; Raport de testare pentru conformitatea cu Standarte: • EN ISO 15797:2018 • EN 14362-1:2017 • EN ISO 3071:2020 • EN ISO 13934-1:2013 • EN ISO 13937-2:2000 • EN ISO 5077:2008 • EN ISO 14184-1:2011 Mărimile și cularea exactă vor fi fixate la încheierea contractelor. Culori: albastru	extrem de confortabilă, iar spandexul adaugă flexibilitate și un aspect relaxat. Densitate: 160 g/m² Design: Pentru dame Mâneci lungi Închidere cu nasturi Eșarfă-bandană în formă de triunghi cu logo pentru gât Cusăturile produsului trebuie să fie drepte și de bună calitate. Gama de mărimi: De la mărimea 38 la 68 Noi, Absolutely Safety SRL, în calitate de furnizor suntem obligați să stabilim mărimea potrivită pentru fiecare angajat în parte.	Stabilitatea dimensională la spălare la 60°C, max. ISO 6330:2000 Fire de urzeală: 3,0% Fire de bătătură: 3,0% Rezistența la abraziune ISO 12947-2:2002 20.000 de cicluri Rezistența la pilling după 7000 de rotații ISO 12945-2:2000 4 Stabilitatea culorii la spălare (bumbac + poliester) 60°C, min. ISO 105-C06:2010 Stabilitatea culorii: 4-5 Schimbarea culorii: 4-5 Colorarea bumbacului: 4-5 Colorarea poliesterului: 4 Stabilitatea culorii la transpirație, min. ISO 105-E04:2013 Schimbarea culorii: 4-5 Colorarea: 4-5 Stabilitatea culorii la frecare, min. ISO 105-X12:2001 Uscat: 4-5 Umed: 2 Stabilitatea culorii la lumină ISO 105-B02:2013 4
Maiou Registrator / Maturator	DHANU	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Maiou tip polo Compoziția țesăturii: 100% bumbac Cusăturile produsului trebuie să fie drepte și de bună	Polo-Shirt DHANU	

				calitate. Fiecare articol trebuie să fie ambalat individual, cu mărimea corespunzătoare indicată pe ambalaj. Gama de mărimi este de la mărimea 38 la 68. Furnizorul este obligat să stabilească mărimea pentru fiecare angajat în parte. Producătorul țesăturii trebuie să aibă certificat OEKO-tex Standart 100; Raport de testare pentru conformitatea cu Standarte: • EN ISO 15797:2018 • EN 14362-1:2017 • EN ISO 3071:2020 • EN ISO 13934-1:2013 • EN ISO 13937-2:2000 • EN ISO 5077:2008 • EN ISO 14184-1:2011 Mărimile și cularea exactă vor fi fixate la încheierea contractelor. Culori: albastru, sur	Material: Stratul superior al îmbrăcăminteii: 100% bumbac, 190 g/m² Descriere: Polo-shirt unisex de înaltă calitate, realizat din material dublu pique Banda de fixare pe umeri Guler și manșete cu tricot elastic la margini Nasturi transparente în aceeași culoare cu materialul	
Coctum de lucru (măturător)	Coctum 044	Moldova	SOLING SA	Coctum de lucru Țesătura textilă cotton – 65 %, poliester–35 %, densitatea nu mai puțin 220 g/m², Scurta model drept, pe nasturi echipat cu 2 buzunare laterale și 2 buzunare pe piept, banda reflectorizantă. Pantaloni model drept, 2 buzunare laterale, banda reflectorizantă. Fiecare set trebuie să fie etichetat cu dimensiunea, compoziția țesăturii și instrucțiunile de îngrijire. Fiecare articol trebuie să fie ambalat individual, cu mărimea corespunzătoare indicată pe ambalaj. Gama de mărimi este de la mărimea 38 la 68. Furnizorul este obligat să stabilească mărimea pentru fiecare angajat în parte. Producătorul țesăturii trebuie să aibă certificat OEKO-tex Standart 100; Raport de testare pentru conformitatea cu Standarte: • EN ISO 15797:2018 • EN 14362-1:2017 • EN ISO 3071:2020 • EN ISO 13934-1:2013 • EN ISO 13937-2:2000 • EN ISO 5077:2008 • EN ISO 14184-1:2011 Mărimile și cularea exactă vor fi fixate la încheierea contractelor. Culori: Gri	Costum 044: costum (sacou + pantaloni) gri combinat gri deschis Tesatura: ECO-245 (poliester – 35%, bumbac – 65%, 245gsm) Descriere: Jachetă: culoare de bază gri, siluetă dreaptă, cu închidere cu nasturi, cu coșuri contrastante gri deschis pe rafturi și pe spate, cu buzunar aplicat pe piept stânga cu clapetă și buzunare aplicate în partea inferioară. O dungă ușor reflectorizantă de 5 cm lățime se întinde de-a lungul bascii pe spate și pe piept. Manșetele mânecilor sunt încheiate cu nasturi. Pantaloni cu închidere de codru cu fermoar, cu două buzunare laterale aplicate cu intrare oblică. Talie a pantalonilor cu bretele și bandă elastică. Gama de mărimi: De la mărimea 38 la 68 Noi, Absolutely Safety SRL, in	Rezistența la tracțiune, N ISO 13934-1:2013 Fire de urzeală: 1600 Fire de bătătură: 450 Rezistența la rupere, N ISO 13937-3:2000 Fire de urzeală: 50 Fire de bătătură: 23 Stabilitatea dimensională la spălare, max. ISO 6330:2000 Fire de urzeală: 3,0% Fire de bătătură: 3,0% Rezistența la abraziune ISO 12947-2:2002 30.000 de cicluri Rezistența la pilling (după 1000 de rotații)

					calitate de furnizorul suntem obligati să stabilim mărimea potrivită pentru fiecare angajat în parte.	ISO 12945-2:2000 3-4 Stabilitatea culorii la spălare (bumbac + poliester) 60°C, min. ISO 105-C06:2010 Schimbarea culorii: 4 Colorarea: 3 Stabilitatea culorii la transpirație, min. ISO 105-E04:2013 Schimbarea culorii: 4 Colorarea: 4 Stabilitatea culorii la frecare, min. ISO 105-X12:2001 Uscat: 3-4 Umed: 2-3 Stabilitatea culorii la lumină ISO 105-B02:2013 > 4

Semnat:  Numele, Prenumele: **Dubie Vera** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Absolutely Safety SRL** Adresa: **mun. Chisinau, str. Calea Iesilor 67, ap. 199**



Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție: <u>21273023(ocds-b3wdp1-MD-1725015956718)</u> din <u>30.08.2024</u>
	Obiectul achiziției: <u>Costume și Halate destinate pentru personalul medical si auxiliar</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/pres-tare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Halate	bucata	335	183.33	220.00	61,416.67	73,700.00	30 de zile de la solicitare		
	Costum Chirurgical	bucata	380	266.67	320.00	101,333.33	121,600.00	30 de zile de la solicitare		
	Costum Infermiere	bucata	35	391.67	470.00	13,708.33	16,450.00	30 de zile de la solicitare		
	Camase Registrator/ Casier	bucata	45	329.17	395.00	14,812.50	17,775.00	30 de zile de la solicitare		
	Maiou Registrator, Măturător	bucata	45	145.83	175.00	6,562.50	7,875.00	30 de zile de la solicitare		
	Coctum de lucru (măturător)	bucata	10	316.67	380.00	3,166.67	3,800.00	30 de zile de la solicitare		
	TOTAL					201,000.00	241,200.00			

Semnat:  Numele, Prenumele: **Dubic Vera** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Absolutely Safety SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 67, ap. 199**

