

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1770812123387/21564420 din 11.02.2026
Obiectul achiziției:	Aparate de uz casnic pentru anul 2026

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Nr. lot				cătorul			
	1	2	3	4	5	6	7
1	Frigider cu congelator	BRT-145W	China	Bauer	Frigider cu congelator Caracteristici generale Tip:cu congelator Numarul de usi:cu doua usi Capacitate totala:200-220 l Amplasare congelator:sus Tip control:mecanic Culoare:ALB Specificatie la congelator Capacitate congelator:38-40 l Garanție: 24 luni	Frigider cu congelator Caracteristici generale Tip:cu congelator Numarul de usi:cu doua usi Capacitate totala:206 l Amplasare congelator:sus Tip control:mecanic Culoare:ALB Specificatie la congelator Capacitate congelator:38 l Garanție: 24 luni	EC 60335-2-7:2019 IEC 61000-3-2:2018+A1:2020 EN55014-1:2021 EN 55014-2:2021 CISPR 14-1:2020 CISPR 14-2 :2020
2	Frigider fara congelator	BXL-143W	China	Bauer	Frigider fără congelator Numarul de usi:cu o usa Capacitate totala:240-260 l Lichid frigorific:R600a Numar compresoare:cu un compresor Culoare:alb Eficienta energetica:A+ Specificatie la frigider Capacitate frigider:240-260 l Material rafturi:sticla Garanție: 24 luni	Frigider fără congelator Numarul de usi:cu o usa Capacitate totala:246 l Lichid frigorific:R600a Numar compresoare:cu un compresor Culoare:alb Eficienta energetica:A+ Specificatie la frigider Capacitate frigider:246 l Material rafturi:sticla Garanție: 24 luni	EC 60335-2-7:2019 IEC 61000-3-2:2018+A1:2020 EN55014-1:2021 EN 55014-2:2021 CISPR 14-1:2020 CISPR 14-2 :2020
3	Vitrine frigorifica	USS 374 DTKL	Turcia	Ugur	Vitrină frigorifică Interval de temperatura (°C): +2 / + 8; răcire dinamică Ușă transparentă, culoare albă volum: 480-500 L Tensiune (V): 220-230. Garanțe: 24 luni	Vitrină frigorifică Interval de temperatura (°C): +1/ + 10; răcire dinamică Ușă transparentă, culoare albă volum: 345 L Tensiune (V): 220-230. Garanțe: 24 luni	EN 60335-1:2012/A1:2019 EN 5 5014-1:2017 EN IEC 61000-3-2:2019
4	Congelator 140-160 litri (tip ladă)	BL-145	China	Bauer	Congelator 140-160 litri (tip ladă) Garanție, luni 24 Culoare alb Garanție: 24 luni Capacitate totala: 140-160 litri Clasa de eficiență energetică A++ / E (EU standard) Garanție: 24 luni	Congelator 145 litri (tip ladă) Garanție, luni 24 Culoare alb Garanție: 24 luni Capacitate totala: 145 litri Clasa de eficiență energetică A+ (EU standard) Garanție: 24 luni	EC 60335-2-7:2019 IEC 61000-3-2:2018+A1:2020 EN55014-1:2021 EN 55014-2:2021 CISPR 14-1:2020 CISPR 14-2 :2020

5	Boiler 50 L	Welcome 50L VM	Ucraina	Atlantic	Boiler 50 L Tip instalare: vertical pe perete Presiune maxima, bar 8 Culoare Albă Diametru conexiunii, inch 1/2 Volum, litri 50 Putere, W 1500 Tip control Mecanic Numărul elementelor de încălzire 1 Acoperire interioară a rezervorului: Email Tipul elementelor de încălzire Umed Temperatura maxima apa, °C 75 Garanție: 24 luni	Boiler 50 L Tip instalare: vertical pe perete Presiune maxima, bar 8 Culoare Albă Diametru conexiunii, inch 1/2 Volum, litri 50 Putere, W 1500 Tip control Mecanic Numărul elementelor de încălzire 1 Acoperire interioară a rezervorului: Email Tipul elementelor de încălzire Umed Temperatura maxima apa, °C 65 Garanție: 24 luni	EN61000-3-3 EN 61000-3-2 EN 55014-2 EN 55014-1
6	Boiler 80 L	Welcome 80L VM	Ucraina	Atlantic	Boiler 80 L Tip instalare: vertical pe perete. Presiune maxima bar 8. Culoare alba. Diametru conexiunii, inch 1/2 Volumul 80 L Putere-1500 w Tip control mecanic Numarul elementelor de incalzire 1 Acoperire interioara rezervorului Email Temperatura maxima apa, 75 grade celsius. Garanție: 24 luni	Boiler 80 L Tip instalare: vertical pe perete. Presiune maxima bar 8. Culoare alba. Diametru conexiunii, inch 1/2 Volumul 80 L Putere-1500 w Tip control mecanic Numarul elementelor de incalzire 1 Acoperire interioara rezervorului Email Temperatura maxima apa, 65 grade celsius. Garanție: 24 luni	EN61000-3-3 EN 61000-3-2 EN 55014-2 EN 55014-1
7	Boiler 15 L	Opro Small 15L. PCRB	Ucraina	Atlantic	Boiler 15 L Tip instalare pe perete, vertical, deasupra chiuvetei. Presiune maxima 8 bar Culoare alba Diametru conexiunii, inch 1/2 Volum 15 L. Puterea 1500w Tip control mecanic Forma carcasei patrata. Temperatura maxima de incalzire 75 grade celsius Numarul lementelor de incalzire 1 Garanție: 24 luni	Boiler 15 L Tip instalare pe perete, vertical, deasupra chiuvetei. Presiune maxima 8 bar Culoare alba Diametru conexiunii, inch 1/2 Volum 15 L. Puterea 1500w Tip control mecanic Forma carcasei patrata. Temperatura maxima de incalzire 65 grade celsius Numarul lementelor de incalzire 1 Garanție: 24 luni	EN60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 EN60335-2-21:2021 + A1:2021 EN62233:2008 EN IEC55014-1:2021 EN IEC55014-2:2021EN61000-3-2:2019 + A1:2021 EN61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021
8	Boiler 30 L	oprp slim 30 LPC	Ucraina	Atlantic	Volumul rezervorului 30 l Puterea de încălzire 1500 W Forma carcasei Pătrată Timpul de încălzire 70 minute Temperatura maximă de încălzire a apei 75 °C Tipul de instalare Deasupra chiuvetei Garanție: 24 luni	Volumul rezervorului 30 l Puterea de încălzire 1500 W Forma carcasei Pătrată Timpul de încălzire 70 minute Temperatura maximă de încălzire a apei 65 °C Tipul de instalare Deasupra chiuvetei Garanție: 24 luni	EN60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 EN60335-2-21:2021 + A1:2021 EN62233:2008 EN IEC55014-1:2021 EN IEC55014-2:2021EN61000-3-2:2019 + A1:2021 EN61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

9	Dezumidificator	TDE-12GM121 Mizu	China	Toyotomi	Dezumidificator Culoare: Alb Recomandat pentru incaperi pana la 16 - 25 m2 Capacitate dezumificare zilnica 11 - 16 L Capacitate rezervor de apa 1 - 3 L Functii principale: Oprire automata termen de garanție: minim 24 luni	Dezumidificator Culoare: Alb Recomandat pentru incaperi pana la 16 - 50 m2 Capacitate dezumificare zilnica 12 L Capacitate rezervor de apa 1,7 L Functii principale: Oprire automata termen de garanție: minim 24 luni	EN IEC 61000-3-2:2019
11	Reșou electric	Magnum LE- CX-8002A	China	Magnum	Reșou electric Trei pozitii de reglare; 300; 600; 800 w. Clasa eficienței energetice –A, A+, Ușor de curățat, protecție supraincălzire. Minere termoizolante. Elementul de incalzire-spirala electrica	Reșou electric Trei pozitii de reglare; 1000/2000 w. Clasa eficienței energetice –A, A+, Ușor de curățat, protecție supraincălzire. Minere termoizolante. Elementul de incalzire-spirala electrica	

12	Fier de călcat	Ufesa Helium	China	Ufesa	Fier de călcat talpă teflon; jet de aburi continuu, protecție de supraincalzire; reglare temperaturii manual; consum de energie 2500 w; funcție pulverizare; sistem anti picurare; sistem anti calc; autocurățare; clasa eficienței energetice –A+. Garanție 24 luni	Fier de călcat talpă ceramica; jet de aburi continuu, protecție de supraincalzire; reglare temperaturii manual; consum de energie 3000 w; funcție pulverizare; sistem anti picurare; sistem anti calc; autocurățare; clasa eficienței energetice –A+. Garanție 24 luni	
13	Fierbător/ceainic electric	Raf RJ84C	China	Raf	Fierbător/ceainic electric cu disc, corp sticlă, deconectare automata, 2000W, volum 1,8 - 2 l. Garanție 24 luni. Clasa eficientă A+, A Garanție 24 luni	Fierbător/ceainic electric cu disc, corp sticlă, deconectare automata, 2000W, volum 2 l. Garanție 24 luni. Clasa eficientă A+, A Garanție 24 luni	
14	Mașina de spalat rufe automată	F1012CA9	Italia	Sangiorno	Mașina de spalat rufe automată Clasa energetică -A Încărcătura maximală 10-12 kg Mod încărcare Frontală; garanție: minim 24 luni	Mașina de spalat rufe automată Clasa energetică -A Încărcătura maximală 10 kg Mod încărcare Frontală; garanție: minim 24 luni	EC 60335-2-7:2019 IEC 61000-3-2:2018+A1:2020 EN55014-1:2021 EN 55014-2:2021 CISPR 14-1:2020 CISPR 14-2 :2020
15	Mașină de uscat rufe	Heinner HHPD HMY801VFC++	Romania	Heinner	Mașină de uscat rufe Uscator cu pompa de caldura Clasa eficienta energetica E Numar programe uscare 15 Putere (W)700 garanție: minim 24 luni	Mașină de uscat rufe Uscator cu pompa de caldura Clasa eficienta energetica C Numar programe uscare 15 Putere (W) 700 garanție: minim 24 luni	
16	Telefon portativ cu doua receptoare	KX-TG1612UAH	China	Panasonic	Telefon portativ cu doua receptoare Set: baza+ receptoare ; în set 2 receptoare Raza de acoperire-50/300 m Garanție: 24 luni	Telefon portativ cu doua receptoare Set: baza+ receptoare ; în set 2 receptoare Raza de acoperire-50/300 m Garanție: 24 luni	EN 650633:2017 EN 62479:2010 EN 50563: 2011
17	Dispozitiv de distrugere a documentelor	HSMShredstar X13	China	Shreder	Dispozitiv de distrugere a documentelor Posibilitatea de distrugere: capse, agrafe de hârtie; Mărunțirea hârtiei de dimensiuni A4 Volum de foi distructibile concomitent/ într-o singură trecere: de la 20 foi A4 Termen de garanție: minim 24 luni.	Dispozitiv de distrugere a documentelor Posibilitatea de distrugere: capse, agrafe de hârtie; Mărunțirea hârtiei de dimensiuni A4 Volum de foi distructibile concomitent/ într-o singură trecere: de la 13 foi A4 Termen de garanție: minim 24 luni.	• EN 55014-1:2006 +A1:2009 +A2:2011 • EN 55014-2:1997 +A1:2001 +A2:2008
18	robinet pentru chiuvetă	Neptun	China	Neptun	robinet pentru chiuvetă pentru apă rece/ caldă din inox	robinet pentru chiuvetă pentru apă rece/ caldă din inox	

