

Construcția edificiului Teatrului Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Teatrul Muzical-Dramatic.Lucrări generale de construcție - marca DI-1,2 (design interior).

Valoarea de deviz 10,067,856.95 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbolnormeș i Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) și ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m-1-DI-1 1.1. PERETHI 1.1.1. Axa "4" între axele F-F/1, (vezi sect. 2-2, 5-5, pl.2)				
1	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, în ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, înălțimea construcției mai mică sau egală 35 m (blocuri BCA gr.200 mm)	m3	1.600	2,939.150 296.000	4,702.640 473.600
		TotalAxa "4" între axele F-F/1, (vezi sect. 2-2, 5-5, pl.2) Inclusiv salariu				4,702.640 473.600
		1.1.2. Axa "D", sub scara SI-3 (sect. 4-4, pl.8)				
2	CD50A	Zidarie din caramida simplă, format 250x 120 x 65 la pereți exteriori cu înălțimea până la 4 m	m3	0.156	3,848.577 399.603	600.378 62.338
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe	m2	1.300	130.950 88.800	170.235 115.440

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
		TotalAxa "D", sub scara SI-3 (sect. 4-4, pl.8) Inclusiv salariu				770.613 177.778
		1.1.3. Axa "6" (vezi pl.4...6)				
4	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.12,5 mm pe structura metalica existenta)	m2	8.500	222.288 132.238	1,889.445 1,124.023
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20.000	6.145 2.220	122.900 44.400
6		Placare cu panouri 3D pe adeziv pe baza de ipsos Perlfix (pret materiale si montare)	m2	20.000	875.000 0.000	17,500.000 0.000
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	20.000	47.395 2.220	947.900 44.400
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Bindo 20 Sadolin - culoare alba - 0,24kg/1m2)	m2	20.000	124.240 40.700	2,484.800 814.000
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10.500	6.145 2.220	64.523 23.310
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. Soft, gr.6mm)	m2	10.500	4,102.040 181.300	43,071.420 1,903.650

1	2	3	4	5	6	7
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10.400	6.145 2.220	63.908 23.088
12	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm)	m2	10.400	6,877.283 503.200	71,523.743 5,233.280
13	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (panoului informativ din PAL melaminat gr.18 mm (textura stejar inchis), dimensiuni 1,97x1,35(h) m)	m2	2.700	696.075 118.400	1,879.403 319.680
14	CM01A	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m; elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice - 6 buc)	m2	2.340	3,595.920 55.500	8,414.452 129.870
		TotalAxa "6" (vezi pl.4...6) Inclusiv salariu				147,962.494 9,659.701
		1.1.4. Captusirea dulapurilor de incendiu - placarea cu un strat de gips-carton pe structura metalica la cotele 0,000 (axa "F") si 0,750 (axa "D"), 3,750 (axa "C"), vezi pl.7, 8, 10				
15	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.12,5 mm)	m2	11.100	275.107 132.238	3,053.690 1,467.842
		TotalCaptusirea dulapurilor de				3,053.690

1	2	3	4	5	6	7
		incendiu - placarea cu un strat de gips-carton pe structura metalica la cotele 0,000 (axa "F") si 0,750 (axa "D"), 3,750 (axa "C"), vezi pl.7, 8, 10 Inclusiv salariu				1,467.842
		1.1.5. Placarea stalpilor Sf-1...Sf-3 conform desenelor din pl.10				
16	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm, inclusiv prelucrarea canturilor)	m2	106.000	6,877.279 503.200	728,991.574 53,339.200
17	CI06C	Placaj din fainta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. soft gr.6mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°)	m2	3.300	4,102.040 181.300	13,536.732 598.290
18	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta din gresie Duke Stone Pol gr.8mm, H=100mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°)	m	42.000	329.890 37.000	13,855.380 1,554.000
		TotalPlacarea stalpilor Sf-1...Sf-3 conform desenelor din pl.10 Inclusiv salariu				756,383.686 55,491.490
		1.1.6. Inchiderea golurilor intre peretii cortina si planseul intermediar conform det."M", pl.6				

1	2	3	4	5	6	7
19	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (panou sandwich PVC b=20 mm - 12,0 m2; placi gips carton b=12,5 mm - 16,5 m2; vata minerala b=60 mm - 12,0 m2; profil zincat CD 60x27 -66,0 m)	m2	12.000	1,163.351 270.026	13,960.206 3,240.312
		TotalInchiderea golurilor intre peretii cortina si planseul intermediar conform det."M", pl.6 Inklusiv salariu				13,960.206 3,240.312
		1.1.7. Toate suprafetele				
20		Finisare pereti, captusiti cu placi gipscarton, conform det."1", (pl.5)		0.000	0.000 0.000	0.000 0.000
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48.000	6.145 2.220	294.960 106.560
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48.000	50.289 40.700	2,413.877 1,953.600
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48.000	6.145 2.220	294.960 106.560
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	48.000	1,976.570 90.280	94,875.360 4,333.440
25		Finisare pereti, tencuiti cu mortar cimentnisip, conform det."2" (pl.5)		0.000	0.000 0.000	0.000 0.000
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145.000	6.145 2.220	891.025 321.900
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	145.000	125.405 90.280	18,183.725 13,090.600
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	145.000	50.289 40.700	7,291.919 5,901.500

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145.000	6.145 2.220	891.025 321.900
30	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	145.000	1,976.570 90.280	286,602.650 13,090.600
		TotalToate suprafetele Inklusiv salariu				411,739.501 39,226.660
		1.1.8. Perete decorativ din stalpi St-1 din lemn stratificat (inchiderea scarii SI-3 (axa "D") cota 0.000), vezi pl.8				
31	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (rigle din lemn stratificat furniruit)	m	32.250	119.935 85.100	3,867.904 2,744.475
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	80.000	53.320 15.540	4,265.600 1,243.200
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (inox)	kg	60.000	53.320 15.540	3,199.200 932.400
		TotalPerete decorativ din stalpi St-1 din lemn stratificat (inchiderea scarii SI-3 (axa "D") cota 0.000), vezi pl.8 Inklusiv salariu				11,332.704 4,920.075
		1.1.9. Montarea grilelor de ventilare GV-1, GV-2, GV-4 pe axa "6" (pl.4) si axa "C"(pl.7), vezi borderou, pl.22				
34	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din	buc	1.000	3,634.405 82.880	3,634.405 82.880

1	2	3	4	5	6	7
		lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-1 (2170x310))				
35	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-2 (1700x310))	buc	1.000	2,534.405 82.880	2,534.405 82.880
36	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-4 (400x310))	buc	1.000	3,394.405 82.880	3,394.405 82.880
		TotalMontarea grilelor de ventilare GV-1,GV-2, GV-4 pe axa "6" (pl.4) si axa "C"(pl.7), vezi borderou, pl.22 Inclusiv salariu				9,563.215 248.640
		1.1.10. Procurarea si instalarea oglinzii Og-1 pe perete axa "4" intre axele F-F/1 (sect.5-5, pl.2), vezi pl.5				
37		Oglinda Og-1 (2200x2900(h) prelucrata cu benzi sablate cu rama decorativa din plastic	buc	1.000	8,500.000 0.000	8,500.000 0.000
		TotalProcurarea si instalarea oglinzii Og-1 pe perete axa "4" intre axele F-F/1 (sect.5-5, pl.2), vezi pl.5 Inclusiv salariu				8,500.000
		1.1.11. Axa "C" - montarea sticlei organice gr.5mm (pentru expunerea afiselor) cu dimensiuni 0,7 x 1,2(h) m pe elemente de fixare monopunct din inox (6 buc.x11=66 buc.) - 11 buc				
38	CM01A	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm; elemente monopunct din inox pentru	m2	9.240	4,259.839 55.500	39,360.915 512.820

1	2	3	4	5	6	7
		fixarea sticlei organice - 66,0 buc)				
		TotalAxa "C" - montarea sticlei organice gr.5mm (pentru expunerea afiselor) cu dimensiuni 0,7 x 1,2(h) m pe elemente de fixare monopunct din inox (6 buc.x11=66 buc.) - 11 buc Inclusiv salariu				39,360.915 512.820
		1.1.12. Montarea glafurilor GI-1, GI-2 (la cota 0.000, vezi pl.2), GI-3 (la cota 3,750, vezi pl.3 si conform det."M", pl.6) din marmura Emperador Light gr.20mm la ferestre si pereti cortina, vezi borderou, pl.3				
39	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la ferestre din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-1 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m	3.400	9,338.625 222.000	31,751.325 754.800
40	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-2 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m	11.680	9,338.628 222.000	109,075.180 2,592.960
41	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T,	m	26.220	9,338.623 222.000	244,858.707 5,820.840

1	2	3	4	5	6	7
		cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-3 latimea=0,05 m, prelucrare margini - tip semibaston)				
		TotalMontarea glafurilor GI-1, GI-2 (la cota 0.000, vezi pl.2), GI-3 (la cota 3,750, vezi pl.3 si conform det."M", pl.6) din marmura Emperador Light gr.20mm la ferestre si pereti cortina, vezi borderou, pl.3 Inklusiv salariu				385,685.212 9,168.600
		TotalPERETII Inklusiv salariu				1,793,014.87 6 124,587.518
		1.2. BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18				
42	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	6.400	130.950 88.800	838.080 568.320
43	CA04G	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (B20/M250)	m3	0.500	2,223.400 81.400	1,111.700 40.700
44	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16.650	26.409 5.106	439.713 85.011
45	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	96.120	25.523 4.218	2,453.266 405.439

1	2	3	4	5	6	7
		construciile executate cu cofraje glisante				
46	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=60mm)	m	25.400	2,790.225 222.000	70,871.715 5,638.800
47	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=190mm)	m	26.800	5,034.225 222.000	134,917.230 5,949.600
48	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	29.000	275.108 132.238	7,978.125 3,834.902
49	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la nterior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm)	m	28.000	416.970 29.600	11,675.160 828.800
50	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm)	m	28.000	513.270 29.600	14,371.560 828.800
51	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	25.400	3,079.755 66.600	78,225.777 1,691.640

1	2	3	4	5	6	7
		(balustrada cu sistem tip menghina, incastrat in parapet (A- A, pl.18))				
52		Finisarea suprafetei verticale (fatadei) conform det."3", pl.13		0.000	0.000 0.000	0.000 0.000
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18.200	6.145 2.220	111.839 40.404
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18.200	50.289 40.700	915.262 740.740
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund- vopsea Grund Sadolin)	m2	18.200	47.395 2.220	862.589 40.404
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	30.000	124.240 40.700	3,727.200 1,221.000
		TotalBALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18 Inclusiv salariu				328,499.216 21,914.560
		1.3. TAVANELE				
		1.3.1. In axele "4"-"6" si "F"-"G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12)				
57	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	12.560	287.900 141.340	3,616.028 1,775.230
58		Finisarea tavanului din beton armat pe suprafata 1,2x1,2m conform det."4" (pl.12)		0.000	0.000 0.000	0.000 0.000
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1.440	6.145 2.220	8.849 3.197
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1.440	148.471 113.220	213.798 163.037

1	2	3	4	5	6	7
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1.440	6.145 2.220	8.849 3.197
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1.440	50.287 40.700	72.413 58.608
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	1.440	47.395 2.220	68.249 3.197
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	1.440	124.240 40.700	178.906 58.608
		TotalIn axele "4"-"6" si "F"-"G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12) Inklusiv salariu				4,167.092 2,065.074
		1.3.2. In axele "1"-"4" si "F"-"G" (la cota 3.300), "1"-"2" si "D"-"G", "2"-"4" si "F"-"G" (la cota 6.650), pl.11, 12 (executarea nivelului doi suspendat pe centrul deschiderilor)				
65	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2	50.000	287.900 141.340	14,395.012 7,067.000
		TotalIn axele "1"-"4" si "F"-"G" (la cota 3.300), "1"-"2" si "D"-"G", "2"-"4" si "F"-"G" (la cota 6.650), pl.11, 12 (executarea nivelului doi suspendat pe centrul deschiderilor) Inklusiv salariu				14,395.012 7,067.000
		1.3.3. In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)				
66	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2	37.200	287.900 141.340	10,709.887 5,257.848

1	2	3	4	5	6	7
		Total In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente) Inclusiv salariu				10,709.887 5,257.848
		1.3.4. In axele "2"-"6" si "C"-"D"; "D"-"F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1"-"6" si "C"-"D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastrarea ulterioara a corpurilor LED liniare)				
67	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2	16.000	287.900 141.340	4,606.404 2,261.440
		Total In axele "2"-"6" si "C"-"D"; "D"-"F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1"-"6" si "C"-"D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastrarea ulterioara a corpurilor LED liniare) Inclusiv salariu				4,606.404 2,261.440
		1.3.5. Finisarea tuturor suprafetelor conform det."3", pl.13				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	360.000	6.145 2.220	2,212.200 799.200
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	360.000	50.289 40.700	18,104.076 14,652.000
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	360.000	47.395 2.220	17,062.200 799.200
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	360.000	124.240 40.700	44,726.400 14,652.000
		Total Finisarea tuturor suprafetelor conform det."3", pl.13				82,104.876 30,902.400

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.3.6. Montarea membranei extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune) in axele 2-6 si D-F, vezi pl.12				
72	CK53A	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata pina la 5 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon. (membrane extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune))	m2	27.200	687.380 138.720	18,696.731 3,773.193
		TotalMontarea membranei extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune) in axele 2-6 si D-F, vezi pl.12 Inclusiv salariu				18,696.731 3,773.193
		1.3.7. Montarea baghetelor din ipsos Bg-1, vezi plan pl.13				
73	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm, montata pe plan drept)	m	58.000	297.130 29.600	17,233.540 1,716.800
		TotalMontarea baghetelor din ipsos Bg-1, vezi plan pl.13 Inclusiv salariu				17,233.540 1,716.800
		1.3.8. Montarea baghetelor din ipsos Bg-2, vezi plan pl.13				
74	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm, montata pe plan drept)	m	28.000	224.370 29.600	6,282.360 828.800
75	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2*, H=50mm, montata pe cerc)	m	22.000	192.270 29.600	4,229.940 651.200
		TotalMontarea baghetelor din ipsos Bg-2, vezi plan pl.13 Inclusiv salariu				10,512.300 1,480.000
		1.3.9. Montarea baghetelor din				

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos Bg-3, vezi plan pl.12, 13				
76	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept)	m	344.000	219.020 29.600	75,342.880 10,182.400
		TotalMontarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.12, 13 Inklusiv salariu				75,342.880 10,182.400
		TotalTAVANELE Inklusiv salariu				237,768.722 64,706.155
		1.4. PARDOSELELE				
		1.4.1. Placare cu gresie conform desenelor si specificatiilor din pl.15,16				
		TotalPlacare cu gresie conform desenelor si specificatiilor din pl.15,16 Inklusiv salariu				0.000
		1.4.2. Pardoselele (foaier, garderoba_cota 0,000), pl.15				
77	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	156.600	1,298.395 185.000	203,328.657 28,971.000
78		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	199.000	250.000 0.000	49,750.000 0.000
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa)	m2	21.920	1,298.395 185.000	28,460.817 4,055.200
80		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	220.000	250.000 0.000	55,000.000 0.000
		TotalPardoselele (foaier, garderoba_cota 0,000), pl.15 Inklusiv salariu				336,539.474 33,026.200
		1.4.3. Pardoselele (atrium_cota 3,750), pl.16				

1	2	3	4	5	6	7
81	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	115.200	1,298.395 185.000	149,575.104 21,312.000
82		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	88.200	250.000 0.000	22,050.000 0.000
83	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa)	m2	7.920	1,298.395 185.000	10,283.287 1,465.200
84		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	80.000	250.000 0.000	20,000.000 0.000
		TotalPardoselele (atrium_cota 3,750), pl.16 Inclusiv salariu				201,908.391 22,777.200
		1.4.4. Placarea plintei cu benzi din gresie Duke Stone Pol, inclusiv montarea profilului din aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm (vezi detaliu pl.16) - pentru foaier, garderoba la cota 0,000 si atrium la cota 3,750, pl.15, 16				
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m	170.000	329.890 37.000	56,081.300 6,290.000
86	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m	170.000	59.352 19.240	10,089.925 3,270.800
		TotalPlacarea plintei cu benzi din gresie Duke Stone Pol, inclusiv montarea profilului din aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm (vezi detaliu pl.16) - pentru foaier, garderoba la cota 0,000 si atrium la cota 3,750, pl.15, 16 Inclusiv salariu				66,171.225 9,560.800
		TotalPARDOSELELE				604,619.090

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				65,364.200
		1.5. SCARILE INTERIOARE SI-1 si SI-3 (vezi pl.19,20)				
		1.5.1. Placarea cu placi de marmura tip Crema Marfil gr.20mm				
87	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100- T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straihuri (placare cu placi de marmura tip Crema Marfil b=20mm, inclusiv prelucrarea canturilor tip semibaston L=112,6m)	m2	59.500	5,309.615 203.500	315,922.093 12,108.250
		TotalPlacarea cu placi de marmura tip Crema Marfil gr.20mm				315,922.093
		Inclusiv salariu				12,108.250
		1.5.2. Finisarea suprafetelor inferioare si laterale conform det."4"				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35.000	6.145 2.220	215.075 77.700
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35.000	125.405 90.280	4,389.175 3,159.800
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35.000	50.289 40.700	1,760.118 1,424.500
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	35.000	47.395 2.220	1,658.825 77.700
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	35.000	124.240 40.700	4,348.400 1,424.500

1	2	3	4	5	6	7
		TotalFinisarea suprafetelor inferioare si laterale conform det."4"				12,371.593
		Inclusiv salariu				6,164.200
		1.5.3. Confectionarea si montarea balustradelor				
93	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sisteme modulare cu montanti verticali din inox (fixare pe pardoseala) cu umplere din sticla securizata si mana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cu conectori tip spider)	m	23.300	14,979.755 66.600	349,028.292 1,551.780
94	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (mani curente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiu laminate imitatie lemn cu imbinari si suporturi din inox, montati pe pereti)	m	14.100	8,979.755 66.600	126,614.545 939.060
		TotalConfectionarea si montarea balustradelor				475,642.837
		Inclusiv salariu				2,490.840
		TotalSCARILE INTERIOARE SI-1 si SI-3 (vezi pl.19,20)				803,936.523
		Inclusiv salariu				20,763.290
		1.6. PERETE DE COMPARTIMENTARE V-6, vezi pl.22				
95		Perete de compartimentare V-6.1 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan si usa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (in com-plet cu balamale, broasca, manere bare inox 1400mm, 45 grade, amortizoare	m2	15.230	12,320.000 0.000	187,633.600 0.000

1	2	3	4	5	6	7
		incorporate) (pret cu materiale si montarea incluse)				
96		Perete de compartimentare V-6.2 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	5.700	13,560.000 0.000	77,292.000 0.000
		TotalPERETE DE COMPARTIMENTARE V-6, vezi pl.22 Inclusiv salariu				264,925.600
		1.7. TAMPLARIA				
		1.7.1. Usi interioare U-1...U-7 (total - 7 buc.), (pl.21)				
97	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U3...U7 (total 5 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	9.430	5,484.060 133.200	51,714.686 1,256.076
98	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1(1 buc.), U2(1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	6.940	5,441.000 99.900	37,760.540 693.306
		TotalUsi interioare U-1...U-7 (total - 7 buc.), (pl.21) Inclusiv salariu				89,475.226 1,949.382
		1.7.2. Usite UHI-1 si UHI-2 (mascarea dulapurilor de incendiu), (pl.22)				
99	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usita UHI-1 (1 buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate	m2	1.930	5,484.061 133.200	10,584.237 257.076

1	2	3	4	5	6	7
		egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)				
100	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m(Usita UHI-2 (2 buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2	1.680	5,441.000 99.900	9,140.880 167.832
		TotalUsite UHI-1 si UHI-2 (mascarea dulapurilor de incendiu), (pl.22) Inclusiv salariu				19,725.117 424.908
		TotalTAMPLARIA Inclusiv salariu				109,200.343 2,374.290
		TotalFOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m-1-DI-1 Inclusiv salariu				4,141,964.37 0 299,710.013
		2. VESTIBUL (cota 0.000)				
		2.1. PERETII				
		2.1.1. Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton conform det."1" (pl.5)				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3.400	6.145 2.220	20.893 7.548
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.400	50.289 40.700	170.983 138.380
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3.400	6.145 2.220	20.893 7.548
104	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	3.400	1,976.570 90.280	6,720.338 306.952
		TotalFinisare pereti, captusiti cu				6,933.107

1	2	3	4	5	6	7
		placi gips-carton conform det."1" (pl.5) Inclusiv salariu				460.428
		2.1.2. Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23.500	6.145 2.220	144.407 52.170
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	23.500	125.405 90.280	2,947.018 2,121.580
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23.500	50.289 40.700	1,181.793 956.450
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23.500	6.145 2.220	144.407 52.170
109	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	23.500	1,976.570 90.280	46,449.395 2,121.580
		TotalFinisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5) Inclusiv salariu				50,867.020 5,303.950
		2.1.3. Executarea pervazului si a ancadramentului la casa de bilete, vezi pl.9				
110	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm)	m2	1.900	6,362.274 503.200	12,088.321 956.080
111	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	20.000	53.320 15.540	1,066.400 310.800

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
112	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Placa OSB-3 15 mm)	m2	1.200	318.336 118.400	382.003 142.080
		TotalExecutarea pervazului si a ancadramentului la casa de bilete, vezi pl.9 Inclusiv salariu				13,536.724 1,408.960
		TotalPERETII Inclusiv salariu				71,336.851 7,173.338
		2.2. TAVANELE				
		2.2.1. Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13				
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24.000	6.145 2.220	147.480 53.280
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24.000	50.289 40.700	1,206.938 976.800
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	24.000	47.395 2.220	1,137.480 53.280
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	24.000	124.240 40.700	2,981.760 976.800
		TotalFinisarea suprafetelor conform det."3", pl.13 Inclusiv salariu				5,473.658 2,060.160
		2.2.2. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.13				
117	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept)	m	37.000	374.170 29.600	13,844.290 1,095.200

1	2	3	4	5	6	7
		TotalMontarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.13 Inklusiv salariu				13,844.290 1,095.200
		TotalTAVANELE Inklusiv salariu				19,317.948 3,155.360
		2.3. PARDOSELELE				
		2.3.1. Pardoselele, pl.15				
118	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	20.160	1,298.395 185.000	26,175.642 3,729.600
119		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	9.600	250.000 0.000	2,400.000 0.000
		TotalPardoselele, pl.15 Inklusiv salariu				28,575.642 3,729.600
		2.3.2. Plinta, pl.16				
120	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m	9.000	329.890 37.000	2,969.010 333.000
121	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m	9.000	59.352 19.240	534.172 173.160
		TotalPlinta, pl.16 Inklusiv salariu				3,503.182 506.160
		TotalPARDOSELELE Inklusiv salariu				32,078.824 4,235.760
		2.4. TAMPLARIE				
		2.4.1. Confectionarea si montarea ferestrei F-1 (vezi pl.9)				
122	CK57G	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (F-1)	m2	1.288	3,715.527 108.300	4,785.599 139.490

1	2	3	4	5	6	7
		TotalConfectionarea si montarea ferestrei F-1 (vezi pl.9) Inclusiv salariu				4,785.599 139.490
		TotalTAMPLARIE Inclusiv salariu				4,785.599 139.490
		TotalVESTIBUL (cota 0.000) Inclusiv salariu				127,519.222 14,703.948
		3. INCAPERE ADMINISTRATOR SI CASA BILETE (cota 0.000) 3.1. PERETII 3.1.1. Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31.000	6.145 2.220	190.495 68.820
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31.000	125.405 90.280	3,887.555 2,798.680
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31.000	50.289 40.700	1,558.962 1,261.700
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31.000	6.145 2.220	190.495 68.820
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	31.000	1,976.570 90.280	61,273.670 2,798.680
		TotalFinisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5) Inclusiv salariu				67,101.177 6,996.700
		TotalPERETII Inclusiv salariu				67,101.177 6,996.700
		3.2. TAVANELE 3.2.1. Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13				

1	2	3	4	5	6	7
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9.000	6.145 2.220	55.305 19.980
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9.000	50.289 40.700	452.602 366.300
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	9.000	47.395 2.220	426.555 19.980
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	9.000	178.160 40.700	1,603.440 366.300
		TotalFinisarea suprafetelor conform det."3", pl.13 Inklusiv salariu				2,537.902 772.560
		TotalTAVANELE Inklusiv salariu				2,537.902 772.560
		3.3. PARDOSELELE				
		3.3.1. Pardoselele, pl.15				
132	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	9.000	1,298.395 185.000	11,685.555 1,665.000
		TotalPardoselele, pl.15 Inklusiv salariu				11,685.555 1,665.000
		3.3.2. Plinta, pl.16				
133	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m	13.000	329.890 37.000	4,288.570 481.000
134	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m	13.000	59.352 19.240	771.582 250.120
		TotalPlinta, pl.16 Inklusiv salariu				5,060.152 731.120

1	2	3	4	5	6	7
		TotalPARDOSELELE Inclusiv salariu				16,745.707 2,396.120
		TotalINCAPERE ADMINISTRATOR SI CASA BILETE (cota 0.000) Inclusiv salariu				86,384.786 10,165.380
		4. WC PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (cota 0.000)				
135	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie PRAVIA MATT, PEI 4,>R9)	m2	8.000	1,327.995 214.600	10,623.960 1,716.800
136	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Faianta PRAVIA matt)	m2	42.000	1,666.040 181.300	69,973.680 7,614.600
137	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8.000	482.925 162.800	3,863.400 1,302.400
138		Oglinda sanitara cu rama mobila ptr persoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc	1.000	12,000.000 0.000	12,000.000 0.000
139	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1.000	3,597.940 25.900	3,597.940 25.900
140	SC11A	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta rabatabila din otel inox pentru persoane cu dizabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm)	buc	1.000	7,373.600 29.600	7,373.600 29.600
141	SC11A	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de	buc	1.000	4,619.600 29.600	4,619.600 29.600

1	2	3	4	5	6	7
		siguranta rabatabila cu porthartie din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm)				
142	SC11A	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 3 puncte peretepardoseala, 1030 mm, nivelul instalarii H 750 mm)	buc	1.000	3,599.600 29.600	3,599.600 29.600
143	SC11A	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala (dimensiunile confrom parametrilor lavoarului)	buc	1.000	4,619.600 29.600	4,619.600 29.600
		TotalWC PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (cota 0.000) Inklusiv salariu				120,271.380 10,778.100
		5. CORIDOR si WC pentru spectatori (cota -1.500), vezi pl.23 5.1. Finisarea coridorului la cota -1,500				
144	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (captusirea nisei pentru instalarea dulapului de incendiu cu placi din gips-carton hidrofug gr.12,5 mm)	m2	2.400	275.110 132.238	660.263 317.371
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50.000	6.145 2.220	307.250 111.000
146	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea	m2	50.000	1,298.540 181.300	64,927.000 9,065.000

1	2	3	4	5	6	7
		placajelor (placare pereti cu faianta 600x1200(h) tip JOLIE WARM 60x120 Rect Pulido)				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	17.400	47.395 2.220	824.673 38.628
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	17.400	127.610 40.700	2,220.414 708.180
149	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-5 (total 3 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	5.340	5,484.060 133.200	29,284.881 711.288
150	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-5 (total 3 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	1.930	5,484.061 133.200	10,584.237 257.076
		TotalFinisarea coridorului la cota -1,500 Inclusiv salariu				108,808.718 11,208.543
		5.2. Finisarea WC-urilor la cota -1,500				
151		Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profil de aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL 12mm (compactplastic) H=2,0mm cu usi incorporate, inclusiv furnitura (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	38.000	10,000.000 0.000	380,000.000 0.000
152		Pereti de divizare pisoare Pc-2 (2 buc) 400 x 1350(h) mm din profil de aluminiu cu umplutura din HPL 12mm (compactplastic) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1.080	30,000.000 0.000	32,400.000 0.000

1	2	3	4	5	6	7
153		Blaturi pentru lavoare subblat din piatra artificiala Quartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si (2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusiv placarea pe perimetru a plintei h=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1.080	30,000.000 0.000	32,400.000 0.000
154	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (captusirea nisei pentru instalarea dulapului de incendiu cu placi din gips-carton hidrofug gr.12,5 mm)	m2	2.700	275.107 132.238	742.789 357.043
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2.700	6.145 2.220	16.592 5.994
156	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (faianta analogica celei existente)	m2	2.700	1,666.040 181.300	4,498.308 489.510
157		Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1.000	4,600.000 0.000	4,600.000 0.000
158		Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1.000	4,600.000 0.000	4,600.000 0.000
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	44.000	47.395 2.220	2,085.380 97.680
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip	m2	44.000	124.240 40.700	5,466.560 1,790.800

1	2	3	4	5	6	7
		Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)				
161	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U-4 (1 buc), U-5 (1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	3.560	5,484.060 133.200	19,523.253 474.192
		TotalFinisarea WC-urilor la cota -1,500 Inclusiv salariu				486,332.882 3,215.219
		TotalCORIDOR si WC pentru spectatori (cota -1.500), vezi pl.23 Inclusiv salariu				595,141.600 14,423.762
		6. SALA DE SPECTACOLE - 0214/m-1- DI-2 6.1. PARTERUL 6.1.1. Finisarea pardoselelor la parter (cotele 0.000 ... 2.250) conform detaliului pardosele si trepte (vezi pl.2)				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	210.000	6.145 2.220	1,290.450 466.200
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.10- 20mm)	m2	210.000	120.050 51.800	25,210.500 10,878.000
164	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-210.000	60.315 26.640	-12,666.150 -5,594.400
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	235.000	6.145 2.220	1,444.075 521.700
166	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta tip Solid 291 AB,	m2	235.000	825.667 62.900	194,031.745 14,781.500

1	2	3	4	5	6	7
		producator Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 180,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 90,0m)				
		TotalFinisarea pardoselilor la parter (cotele 0.000 ... 2.250) conform detaliului pardosele si trepte (vezi pl.2) Inclusiv salariu				209,310.620 21,053.000
		6.1.2. Executarea scarilor de acces pe scena si parapetului scenei, vezi pl.13				
167	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	68.360	53.320 15.540	3,644.954 1,062.314
168	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0.130	6,695.646 1,665.000	870.434 216.450
169	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn (Trepte din lemn masiv)	m	18.400	560.000 284.900	10,304.000 5,242.160
170	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	4.100	115.300 40.700	472.730 166.870
171		Captusire pereti scena cu panouri pline gr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1, vezi anexa 1) cu strat superior din furnir natural din lemn, in complet cu profile de imbinare cu rosturi (L=15,0ml), montate la inaltimi sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	19.000	3,450.000 0.000	65,550.000 0.000
		TotalExecutarea scarilor de acces pe scena si parapetului scenei, vezi pl.13 Inclusiv salariu				80,842.118 6,687.794
		TotalPARTERUL Inclusiv salariu				290,152.738 27,740.794

1	2	3	4	5	6	7
		6.2. BALCONUL (la cotele 4.272, 4.452, 4.802, 5.100) 6.2.1. Extinderea balconului, executarea parapetului, inclusiv captusirea tavanului, pl.10-12, 14, 15 + 0214/m-1-R(DI-2)				
172	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	469.700	53.320 15.540	25,044.405 7,299.138
173	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	48.000	328.668 132.238	15,776.052 6,347.424
174	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	96.000	287.900 141.340	27,638.424 13,568.640
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108.000	6.145 2.220	663.660 239.760
176	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-7, montata pe suprafata curbata, 30x110(h))	m	35.000	684.470 29.600	23,956.450 1,036.000
177	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-6, montata pe suprafata curbata, 30x100(h))	m	70.000	673.770 29.600	47,163.900 2,072.000
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98.000	50.289 40.700	4,928.332 3,988.600
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	108.000	47.395 2.220	5,118.660 239.760
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip	m2	108.000	124.240 40.700	13,417.920 4,395.600

1	2	3	4	5	6	7
		Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2, culoarea vezi L-L, pl.11)				
181	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0.110	6,695.636 1,665.000	736.520 183.150
182		Pereti din panouri pline (neperforate) gr.=12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1, vezi anexa 1) cu strat superior din furnir natural din lemn, pline, in complet cu profile de fixare superioara si de imbinare (pe orizontala), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	19.200	4,500.000 0.000	86,400.000 0.000
183	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn (Profil din lemn stratificat curbat (pervaz) 210x60 mm, vezi poz.14, 0214/m-1-DI-2, pl.12)	m	35.000	95.130 23.680	3,329.550 828.800
184	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	15.000	115.300 40.700	1,729.500 610.500
185	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Mana curenta curbata din profile de aluminiu eloxat, bronz)	m	35.000	2,579.755 66.600	90,291.425 2,331.000
		TotalExtinderea balconului, executarea parapetului, inclusiv captusirea tavanului, pl.10-12, 14, 15 + 0214/m-1-R(DI-2) Inclusiv salariu				346,194.798 43,140.372
		6.2.2. Executarea treptelor in zonele laterale si marirea inaltimii podiumului si a treptelor in zona centrala, pl.13				
186	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	696.940	53.320 15.540	37,160.841 10,830.448

1	2	3	4	5	6	7
187	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi de fibrociment 16mm)	m2	58.500	802.059 132.238	46,920.451 7,735.923
188	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi de fibrociment 8mm)	m2	18.800	802.059 132.238	15,078.709 2,486.074
		TotalExecutarea treptelor in zonele laterale si marirea inaltimii podiumului si a treptelor in zona centrala, pl.13 Inclusiv salariu				99,160.001 21,052.445
		6.2.3. Executarea pardoselelor				
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2	25.000	120.050 51.800	3,001.250 1,295.000
190	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade	m2	25.000	40.210 17.760	1,005.250 444.000
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	25.000	9.145 2.220	228.625 55.500
192	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 56,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 54,0m)	m2	140.000	771.343 62.900	107,987.980 8,806.000
		TotalExecutarea pardoselelor				112,223.105

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10,600.500
		6.2.4. Balustrade Bp-1 si Bp-1*, (pl.8)				
193	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrade scari din sisteme modulare cu montanti verticali din aluminu eloxat bronz)	m	1.200	2,579.755 66.600	3,095.706 79.920
		TotalBalustrade Bp-1 si Bp-1*, (pl.8) Inclusiv salariu				3,095.706 79.920
		TotalBALCONUL (la cotele 4.272, 4.452, 4.802, 5.100) Inclusiv salariu				560,673.610 74,873.237
		6.3. TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14				
194	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (tavan curbat cu placi gips carton gr.9,5 mm)	m2	20.000	287.900 141.340	5,758.005 2,826.800
195	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (tavan curbat cu placi gips carton fonoizolant gr.=12,5mm pe structuri metalice din profile rigide gofrate CD60x27, 0,6mm/profile de ghidaj rigide gofrate UD28x27, 0,6mm)	m2	230.000	302.604 141.340	69,598.977 32,508.200
196	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil de colt)	m	300.000	42.030 7.400	12,609.000 2,220.000
197	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2	8.000	287.900 141.340	2,303.202 1,130.720
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	240.000	6.145	1,474.800

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			2.220	532.800
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	240.000	50.289 40.700	12,069.384 9,768.000
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	240.000	52.945 2.220	12,706.800 532.800
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	240.000	124.240 40.700	29,817.600 9,768.000
202	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	200.000	90.882 55.500	18,176.400 11,100.000
		TotalTAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14 Inklusiv salariu				164,514.168 70,387.320
		6.4. PERETII (vezi pl. 2...8)				
203	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Panouri acustice (suprafata perforata) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1, vezi anexa 1); Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata) - 89,30 m; Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata) - 322,45 m; Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление) - 322,0 buc; Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm; Banda de etansare adeziva - 89,30 m)	m2	148.000	2,662.825 132.238	394,098.100 19,571.224
204	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei	m2	210.000	2,662.825 132.238	559,193.250 27,769.980

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Panouri acustice (neperforate) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1, vezi anexa 1); Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata) - 126,70 m; Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata) - 457,55 m; Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление) - 458,0 buc; Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm; Banda de etansare adeziva - 126,70 m)				
205	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice fara rosturi), vezi anexa 1	m	540.000	53.030 7.400	28,636.200 3,996.000
206	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi, gr.10 mm), vezi anexa 1	m	72.000	46.030 7.400	3,314.160 532.800
207	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare superioara a panourilor acustice), vezi anexa 1	m	108.000	44.030 7.400	4,755.240 799.200
208	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare inferioara a panourilor acustice), vezi anexa 1	m	108.000	44.030 7.400	4,755.240 799.200
209	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm Gv-3 (680x280))	buc	17.000	2,774.405 82.880	47,164.885 1,408.960
		TotalPERETII (vezi pl. 2...8) Inclusiv salariu				1,041,917.07 5

1	2	3	4	5	6	7
						54,877.364
		6.5. Tamplaria (pl.15)				
210	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U-8 (1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	1.570	5,484.061 133.200	8,609.975 209.124
211	CK57G	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (Fereastre F-2 (2 buc.) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschidere batanta, finisaj - imitatie stejar auriu)	m2	1.760	3,715.533 108.301	6,539.338 190.609
		TotalTamplaria (pl.15)				15,149.313
		Inclusiv salariu				399.733
		TotalSALA DE SPECTACOLE - 0214/m-1- DI-2				2,072,406.90
		Inclusiv salariu				4
						228,278.448

		Cheltuieli directe	lei	7,143,688.18
		Asigurare sociala	24.00 %	138,734.31
		Cheltuieli de transport	5.00 %	327,446.71
		Total	100.00 +	7,609,869.20
		Cheltuieli de regie	5.00 %	380,493.46
		Total	100.00 +	7,990,362.66
		Beneficiu de deviz	5.00 %	399,518.13
		Total	100.00 +	8,389,880.79
		TVA	20.00 %	1,677,976.16
				10,067,856.95
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		578,059.64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia edificiului Teatrului
Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu"
din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2

Teatrul Muzical-Dramatic.Lucrari generale de constructie - marca DI-1,2 (design interior).

Valoarea de deviz 10,067,856.95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbolnormeș i Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4.6000	74.00	340.400
2.	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	145.7750	74.00	10,787.350
3.	7122030012940	Pietrar	h-om	966.9250	74.00	71,552.450
4.	7122050013400	Zidar	h-om	13.8389	74.00	1,024.079
5.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	466.4430	74.00	34,516.782
6.	7122050013442	Tencuitor	h-om	594.3912	74.00	43,984.949
7.	7123010010200	Betonist	h-om	0.5000	74.00	37.000
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6.2727	74.00	464.180
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	157.9006	74.00	11,684.645
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	4.8600	74.00	359.640
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	281.2500	74.00	20,812.500
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	337.7250	74.00	24,991.650
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	848.1800	74.00	62,765.320
14.	7133010012100	Ipsosar	h-om	227.5000	74.00	16,835.000
15.	7135010011440	Geamgiu	h-om	7.5270	74.00	556.998
16.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.9500	74.00	144.300
17.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22.4000	74.00	1,657.600
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	581.5526	74.00	43,034.893
19.	7212030022700	Sudor	h-om	13.9500	74.00	1,032.300
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	354.1500	74.00	26,207.100
21.	7422010060100	Timplar	h-om	319.5119	74.00	23,643.880
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.4000	74.00	103.600
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	496.7720	74.00	36,761.128
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,956.2420	74.00	144,761.907

		Total manopera				578,059.64
--	--	-----------------------	--	--	--	-------------------

Materiale:

1.	068306	Placare cu panouri 3D pe adeziv pe bazade ipsos Perlfix (pret materiale simontare)	m2	20.0000	875.00	17,500.000
2.	0683138	Oglinda sanitara cu rama mobila ptr persoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc	1.0000	12,000.00	12,000.000
3.	0683152	Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profil de aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) H=2,0mm cu usi incorporate, inclusiv furnitura (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	38.0000	10,000.00	380,000.000
4.	0683153	Blaturi pentru lavoare subblat din piatra artificiala Quartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si (2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusiv placarea pe perimetru a plintei h=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	2.1600	30,000.00	64,800.000
5.	0683157	Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1.0000	4,600.00	4,600.000
6.	0683158	Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1.0000	4,600.00	4,600.000
7.	0683171	Captusire pereti scena cu panouri pline gr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, in complet cu profile de imbinare cu rosturi (L=15,0ml), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	19.0000	3,450.00	65,550.000
8.	0683182	Pereti din panouri gr.=12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, pline, in complet cu profile de fixare superioara si de imbinare (pe orizontala), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	19.2000	4,500.00	86,400.000
9.	068337	Oglinda Og-1 (2200x2900(h)) prelucrata cu benzi sablate cu rama decorativa din plastic	buc	1.0000	8,500.00	8,500.000
10.	068378	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	596.8000	250.00	149,200.000
11.	068395	Perete de compartimentare V-6.1 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan si usa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (in com-plet cu balamale, broasca, manere bare inox 1400mm, 45 grade, amortizoare incorporate) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	15.2300	12,320.00	187,633.600
12.	068396	Perete de compartimentare V-6.2 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	5.7000	13,560.00	77,292.000
13.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	40.7250	20.00	814.500
14.	1411112205747	Praf de travertin	kg	47.5846	15.00	713.768
15.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.4170	420.00	175.140
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3.9015	420.00	1,638.630
17.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1.5280	20.00	30.560
18.	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	2.0019	20.00	40.038
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	48.2620	15.00	723.930
20.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0200	4,200.00	84.000
21.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{MM}$ calit II	m3	0.0288	4,200.00	120.960
22.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0600	4,200.00	252.000
23.	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	1.1592	4,200.00	4,868.640
24.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.0024	4,200.00	10.080
25.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0.2232	4,200.00	937.440

26.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0001	4,200.00	0.420
27.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.0600	4,200.00	252.000
28.	2010212946765166	Plinta MDF acoperita cu folie PVC de ?nalta densitate h=80mm	m	90.0050	170.00	15,300.850
29.	2010212946765192	Plinta MDF acoperita cu folie PVC de ?nalta densitate h=80mm	m	54.0200	170.00	9,183.400
30.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	10,420.200 0	1.50	15,630.300
31.	2010237318750	Distantieri	buc	31.5756	0.50	15.788
32.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.0240	7,500.00	180.000
33.	20201429611001	Blocuri BCA gr.200 mm	m3	1.5600	2,500.00	3,900.000
34.	203011293000097	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	26.8400	5,320.00	142,788.800
35.	203011293000099	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich	m2	5.5400	5,320.00	29,472.800
36.	2030112931108122	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschiderebatanta, finisaj - imitatie stejar auriu	m2	1.2880	3,570.00	4,598.160
37.	2030112931108211	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschidere batanta, finisaj - imitatie stejar auriu	m2	1.7600	3,570.00	6,283.200
38.	2030112947600183	Profil din lemn stratificat curbat (pervaz) 210x60 mm	m	35.0000	70.00	2,450.000
39.	2051142950700	Dibluri	buc	2.0400	1.00	2.040
40.	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	284.5120	0.68	193.468
41.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	19.8120	0.25	4.953
42.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	18.0000	0.60	10.800
43.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	664.1040	0.80	531.283
44.	20511429507111195	Dibluri tip fluture	buc	379.5000	0.40	151.800
45.	20511429507111202	Dibluri cu suruburi 6x60mm pentru fixareaprofilurilor metalice	buc	537.0000	0.60	322.200
46.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	23.6340	1.00	23.634
47.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0.9550	20.00	19.100
48.	2320166200676	White spirit	kg	0.9675	18.50	17.899
49.	23203226000361	Gudron	kg	0.6192	25.00	15.480
50.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0.7224	25.00	18.059
51.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.5822	125.00	72.775
52.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	275.6220	25.00	6,890.550
53.	241658610530307	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	95.5560	300.00	28,666.800
54.	2416586105303191	Amorsa-grund "Tuffuhgput"	kg	3.7500	45.00	168.750
55.	243011610380008	Vopsea lavabila Bindo 20 Sadolin - culoare alba	kg	4.8000	337.00	1,617.600
56.	243011610380056	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	246.1356	337.00	82,947.697
57.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	3.6290	325.00	1,179.425
58.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2.4750	145.00	358.875
59.	2430126104999	Serlac natural	kg	0.3225	158.00	50.955
60.	24302261000001	Fuga	kg	137.4450	102.00	14,019.390
61.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	52.1026	45.00	2,344.618
62.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	13.1250	55.00	721.875
63.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1.9100	55.00	105.050
64.	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	8.1060	125.00	1,013.250
65.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	24.5700	185.00	4,545.450
66.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	166.5177	5.00	832.590
67.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	30.0000	18.50	555.000
68.	2430226109081	Diluant prenadez	l	1.1817	18.50	21.862

69.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	434.0000	8.00	3,472.000
70.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	85.9950	8.00	687.960
71.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	2.3634	75.00	177.255
72.	2462106110443	Prenadez 400	kg	262.5000	95.00	24,937.500
73.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	36.3600	3.00	109.080
74.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	432.8808	1.50	649.319
75.	252130260206	Vata minerala b=60 mm	m2	12.0000	145.00	1,740.000
76.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	49.4400	52.00	2,570.880
77.	25213026029002	Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3, gr.50mm	m2	368.7400	220.00	81,122.800
78.	252130260290619	Panou sandwich PVC b=20 mm	m2	12.0000	420.00	5,040.000
79.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	4.8000	0.20	0.960
80.	252315672005372	Membrane extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului DemiLune)	m2	25.2960	550.00	13,912.800
81.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,357.5710	3.00	4,072.713
82.	2523156720072202	Banda de etansare adeziva	m	841.3000	2.50	2,103.250
83.	2551447335247	Praf de frecat	kg	59.4285	20.00	1,188.570
84.	25845120021	Bride reglabile vibroizolante Protector(виброизоляционное крепление)	buc	787.6000	60.00	47,256.000
85.	261111250030014	Sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m	m2	2.5740	2,800.00	7,207.200
86.	261111250030038	Sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m	m2	10.1640	2,800.00	28,459.200
87.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	61.4640	7.00	430.248
88.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	121.3182	2.50	303.295
89.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,583.4000	2.50	3,958.499
90.	2652102100713	Var pasta	m3	0.0935	2,000.00	187.000
91.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	304.9200	8.00	2,439.360
92.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	798.7999	2.00	1,597.600
93.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,684.6116	4.00	6,738.446
94.	26531021008311104	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	133.1700	820.00	109,199.400
95.	2653102100831124	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	443.9000	820.00	363,998.000
96.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,093.4461	9.00	9,841.014
97.	2661112800700135	Gresie PRAVIA MATT, PEI 4, > R9	m2	8.2400	980.00	8,075.200
98.	266111280070077	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9	m2	191.3328	980.00	187,506.144
99.	266111280070079	Placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata lucioasa)	m2	22.5776	980.00	22,126.048
100.	266111280070081	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9	m2	118.6560	980.00	116,282.880
101.	266111280070083	Placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata lucioasa)	m2	8.1576	980.00	7,994.448
102.	26611128008000110	Placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm	m2	1.9574	5,600.00	10,961.440
103.	2661112800800012	Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm	m2	119.9153	6,100.00	731,483.330
104.	2661112800800087	Placare cu placi de marmura tip Crema Marfil b=20mm, inclusiv prelucrarea canturilor tip semibaston L=112,6m	m2	60.6900	4,950.00	300,415.500
105.	2662102701000187	Placi de fibrociment 8mm	m2	81.1650	630.00	51,133.950
106.	26621027010002	Panouri acustice (suprafata perforata) gr.=12,5-	m2	375.9000	1,950.00	733,005.000

	02	16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1)				
107.	26621027010004	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	42.4350	65.00	2,758.275
108.	266210270100048	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	332.5980	65.00	21,618.870
109.	266210270100195	Placi gips-carton fonoizolant gr.12,5 mm	m2	241.5000	66.00	15,939.000
110.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	82.5000	45.00	3,712.500
111.	2662106110000166	Mocheta tip Solid 291 AB, producatorCondorCarpets (Tarile de jos)	m2	246.7500	560.00	138,180.000
112.	2662106110000192	Mocheta tip Solid 291 AB, producatorCondorCarpets (Tarile de jos)	m2	147.0000	520.00	76,440.000
113.	266310210000143	Beton marfa clasa B 20/M250	m3	0.5330	2,000.00	1,066.000
114.	26641021000011	Mortar marca M 25-Z	m3	0.0912	2,000.00	182.400
115.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0.0374	2,000.00	74.800
116.	266410210200212	Mortar ciment-var 100-T	m3	0.4348	2,000.00	869.600
117.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1,372.1400	8.00	10,977.120
118.	2664102102010189	Mortar ciment M 50 T	m3	1.1000	2,000.00	2,200.000
119.	2664102102015163	Mortar ciment 150-T	m3	3.4650	2,000.00	6,930.000
120.	266410210300133	Mortar ciment-var M 100-T	m3	3.9088	2,000.00	7,817.600
121.	267011220300010	Placi tip faianta (placare cu gresie tip Artic Moka sau PleasureBrown Gres Szkl. rekt. soft gr.6mm, imbinareagresiei la colturi - prin taiere la 45°	m2	14.4900	3,640.00	52,743.600
122.	2670112203000136	Faianta PRAVIA matt	m2	44.1000	1,320.00	58,212.000
123.	2670112203000146	Placare cu faianta 600x1200(h) tip JOLIE WARM 60x120 Rect Pulido	m2	52.5000	970.00	50,925.000
124.	2670112203000156	Faianta PRAVIA matt	m2	2.8350	1,320.00	3,742.200
125.	2670112204000112	Placa OSB-3 15 mm	m2	1.3332	120.00	159.984
126.	267011220400013	Panoului informativ din PAL melaminat gr.18 mm (textura stejar inchis), dimensiuni 1,97x1,35(h) m	m2	2.9997	460.00	1,379.862
127.	2681116001317	Profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20	m	236.0100	35.00	8,260.350
128.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	451.4200	3.50	1,579.970
129.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	9.5500	3.50	33.425
130.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0.1920	3.50	0.672
131.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0.3480	54.00	18.792
132.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	13.2780	45.00	597.512
133.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	6.5202	36.00	234.728
134.	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	9.6600	20.00	193.200
135.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	17.0662	20.00	341.324
136.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	98.5230	20.00	1,970.460
137.	271070352025	Profil zincat CD 60x27	m	66.0000	35.00	2,310.000
138.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	288.8414	12.00	3,466.097
139.	2710703520284195	Profile de ghidaj rigide gofratel UD28x27 0,6mm	m	211.3700	18.00	3,804.660
140.	2710703520284202	Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata)	m	263.1300	20.00	5,262.600
141.	2710703520285	Profil de suport	m	732.5120	20.00	14,650.240
142.	2710703520285195	Profile de suport rigide gofrate CD60x27 0,6mm	m	506.0000	24.00	12,144.000
143.	2710703520285202	Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x500, 0,6mm (tabla zincata)	m	787.6000	43.00	33,866.800
144.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta	m2	8.4000	300.00	2,520.000

		sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate				
145.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	13.9500	16.50	230.175
146.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1.1277	16.50	18.607
147.	2743123549025121	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm	m	23.1000	35.00	808.500
148.	274312354902586	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm	m	178.5000	35.00	6,247.500
149.	2743123549027196	Profil de colt	m	300.0000	31.00	9,300.000
150.	2743123549027205	Profil din aluminiu pentru imbinare fara rosturi	m	540.0000	42.00	22,680.000
151.	2743123549027206	Profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi, gr.10 mm	m	72.0000	35.00	2,520.000
152.	2743123549027207	Profil din aluminiu pentru fixare superioara a panourilor acustice	m	108.0000	33.00	3,564.000
153.	2743123549027208	Profil din aluminiu pentru fixare inferioara a panourilor acustice	m	108.0000	33.00	3,564.000
154.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,335.0000	37.00	49,395.000
155.	27752763098863	Confectii metalice inglobate in beton Inox	kg	60.0000	37.00	2,220.000
156.	281123630570131	Rigle din lemn stratificat furniruit	m	32.8950	30.00	986.850
157.	2812106305714185	Mana curenta curbata din profile de aluminiu eloxat, bronz	m	35.0000	2,500.00	87,500.000
158.	2812106305714193	Balustrade scari din sisteme modulare cu montanti verticali din aluminiu eloxat bronz	m	1.2000	2,500.00	3,000.000
159.	281210630571451	Balustrada cu sistem tip menghina, incastrat in parapet	m	25.4000	3,000.00	76,200.000
160.	281210630571493	Balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sisteme modulare cu montanti verticali din inox (fixare pe pardoseala) cu umplere din sticla securizata si mana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cu conectori tip spider	m	23.3000	14,900.00	347,170.000
161.	281210630571494	Mani curente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiu laminate imitatie lemn cu imbinari si suporturi din inox, montati pe pereti	m	14.1000	8,900.00	125,490.000
162.	281210630590017	Bagheta din ipsos Bg-6, H=60mm	m	39.5900	320.00	12,668.800
163.	2812106305900176	Bagheta din ipsos Bg-7, 30x110h	m	37.4500	610.00	22,844.500
164.	2812106305900177	Bagheta din ipsos Bg-6, 30x100h	m	74.9000	600.00	44,940.000
165.	281210630590049	Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm	m	29.9600	360.00	10,785.600
166.	281210630590050	Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm	m	29.9600	450.00	13,482.000
167.	281210630590073	Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm	m	62.0600	248.00	15,390.880
168.	281210630590074	Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm	m	29.9600	180.00	5,392.800
169.	281210630590075	Bagheta din ipsos Bg-2*, H=50mm	m	23.5400	150.00	3,531.000
170.	281210630590076	Bagheta din ipsos Bg-6, H=60mm	m	368.0800	175.00	64,414.000
171.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0.8160	35.00	28.560
172.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3.0507	14.00	42.709
173.	287314588740014	Elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice	buc	6.0000	145.00	870.000
174.	287314588740038	Elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice	buc	66.0000	145.00	9,570.000
175.	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0.7878	14.00	11.030
176.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	5.9400	63.00	374.220
177.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6.9750	63.00	439.425
178.	2874115765700209	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm Gv-3 (680x280)	buc	17.0000	2,640.00	44,880.000

179.	28741157657003 4	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-1 (2170x310)	buc	1.0000	3,500.00	3,500.000
180.	28741157657003 5	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-2 (1700x310)	buc	1.0000	2,400.00	2,400.000
181.	28741157657003 6	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-4 (400x310)	buc	1.0000	3,260.00	3,260.000
182.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	560.0000	0.60	336.000
183.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1.8000	14.00	25.200
184.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,920.0000	0.48	3,801.600
185.	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0.6664	0.60	0.400
186.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	9,916.3044	0.40	3,966.522
187.	28741158338712 02	Suruburi cu autofiletare 3,5x11 mm	buc	4,621.7800	0.50	2,310.890
188.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	152.2800	0.30	45.684
189.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	353.1600	0.40	141.264
190.	2874115837745	Suruburi	buc	199.8756	0.35	69.957
191.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	560.0000	0.60	336.000
192.	28741163124003 9	Glaf la ferestre din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-1 latimea=0,15 m	m	3.4680	8,900.00	30,865.200
193.	28741163124004 0	Glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-3 latimea=0,05 m	m	38.6580	8,900.00	344,056.200
194.	28741163124004 6	Placi marmura Emperador Light gr.20mm,b=60mm	m	25.9080	2,480.00	64,251.840
195.	28741163124004 7	Placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=190mm	m	27.3360	4,680.00	127,932.480
196.	28741163125001 20	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm	m	23.5620	240.00	5,654.880
197.	28741163125001 8	Plinta din gresie Duke Stone Pol gr.8 mm, H=100mm	m	44.9820	240.00	10,795.680
198.	28741163125008 5	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm	m	182.0700	240.00	43,696.800
199.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	560.0000	0.60	336.000
200.	2874136313300	Diblu din metal	buc	32.0000	1.00	32.000
201.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0.7200	14.00	10.080
202.	28751142011701 40	Bara de siguranta rabatabila din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm	buc	1.0200	7,200.00	7,344.000
203.	28751142011701 41	Bara de siguranta rabatabila cu porthartie din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm	buc	1.0200	4,500.00	4,590.000
204.	28751142011701 42	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 3 puncte perete-pardoseala, 1030 mm, nivelul instalarii H 750 mm	buc	1.0200	3,500.00	3,570.000
205.	28751142011701 43	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala (dimensiunile confrom parametrilor lavoarului)	buc	1.0200	4,500.00	4,590.000
206.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	18.7000	37.00	691.900
207.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1.0200	3,500.00	3,570.000
208.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7.0556	20.00	141.112
209.	4100126202818	Apa	m3	2.0440	20.00	40.880
210.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	136.9760	3.50	479.416
		Total materiale de construcții				6,548,934.26

Utilaje de construcții:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.0360	500.00	18.000
----	----------------	---	------	--------	--------	--------

2.	2615107326115	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 8-14 KW	h-ut	0.4080	350.00	142.800
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	900.0000	7.00	6,300.000
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.3933	75.00	29.498
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0.4631	500.00	231.550
6.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	1.6048	35.00	56.168
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	16.5104	35.00	577.864
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.0552	35.00	1.931
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.4981	35.00	17.433
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	81.0465	75.00	6,078.487
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9.3816	35.00	328.356
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.1000	50.00	5.000
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	11.7000	50.00	585.000
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3.6715	75.00	275.362
15.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	73.3200	5.00	366.600
16.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1.5054	35.00	52.689
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	46.0994	35.00	1,613.479
18.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.3234	35.00	11.319
19.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0.0792	35.00	2.772
		Total utilaje de construcții				16,694.28

Cheltuieli directe	lei	7,143,688.18
Asigurare sociala	24.00 %	138,734.31
Cheltuieli de transport	5.00 %	327,446.71
Total	100.00 +	7,609,869.20
Cheltuieli de regie	5.00 %	380,493.46
Total	100.00 +	7,990,362.66
Beneficiu de deviz	5.00 %	399,518.13
Total	100.00 +	8,389,880.79
TVA	20.00 %	1,677,976.16

Totaldeviz:

**10,067,85
6.95**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia edificiului Teatrului
Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu" din
B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbolnormeși Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m-1-DI-1				
		1.1. PERETII				
		1.1.1. Axa "4" intre axele F-F/1, (vezi sect. 2-2, 5-5, pl.2)				
1	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (blocuri BCA gr.200 mm)	m3			2,939.150 296.000
	7122050013400	Zidar	h-om	3.4000	74.00	251.600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6000	74.00	44.400
	26641021000011	Mortar marca M 25-Z	m3	0.0570	2,000.00	114.000
	20201429611001	Blocuri BCA gr.200 mm	m3	0.9750	2,500.00	2,437.500
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3.0000	0.20	0.600
	2874115837745	Suruburi	buc	3.0000	0.35	1.050
	2922140007000	Macara	h-ut	0.1800	500.00	90.000
		1.1.2. Axa "D", sub scara SI-3 (sect. 4-4, pl.8)				
2	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3,848.577 399.603
	7122050013400	Zidar	h-om	4.4800	74.00	331.532

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.9200	74.00	68.071
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394.0000	7.00	2,758.000
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0.2400	2,000.00	479.487
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	4,200.00	2.692
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.4400	20.00	8.795
	2922140007000	Macara	h-ut	0.4000	500.00	200.000
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			130.950 88.800
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	74.00	74.000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	74.00	14.800
	266410210300133	Mortar ciment-var M 100-T	m3	0.0210	2,000.00	42.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	75.00	0.150
		1.1.3. Axa "6" (vezi pl.4...6)				
4	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.12,5 mm pe structura metalica existenta)	m2			222.288 132.238
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.7870	74.00	132.238
	26621027010004	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	1.0500	65.00	68.250
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2.3500	3.00	7.050
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	1.50	1.136
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	5.00	1.355
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	45.00	3.937
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.5000	0.80	1.200
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12.9100	0.40	5.164
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0064	75.00	0.480
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0422	35.00	1.477
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.145 2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	25.00	3.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
6		Placare cu panouri 3D pe adeziv pe baza de ipsos Perlfix (pret materiale si montare)	m2			875.000 0.000
	068306	Placare cu panouri 3D pe adeziv pe bazade ipsos Perlfix (pret materiale simontare)	m2	1.0000	875.00	875.000
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			47.395 2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	241658610530307	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0.1500	300.00	45.000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Bindo 20 Sadolin - culoare alba - 0,24kg/1m2)	m2			124.240 40.700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.00	40.700
	243011610380008	Vopsea lavabila Bindo 20 Sadolin - culoare alba	kg	0.2400	337.00	80.880
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.50	1.750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	15.00	0.750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.040
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.145 2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	25.00	3.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare	m2			4,102.040

1	2	3	4	5	6	7
		si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. Soft, gr.6mm)				181.300
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	74.00	166.500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	74.00	14.800
	267011220300010	Placi tip faianta (placare cu gresie tip Artic Moka sau PleasureBrown Gres Szkl. rekt. soft gr.6mm, imbinaregresiei la colturi - prin taiere la 45°	m2	1.0500	3,640.00	3,822.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.50	1.000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	1.50	30.000
	24302261000001	Fuga	kg	0.3300	102.00	33.660
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	20.00	0.160
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	8.00	32.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	75.00	1.500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	35.00	0.420
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.145 2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	25.00	3.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
12	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm)	m2			6,877.283 503.200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	74.00	59.200
	7122030012940	Pietrar	h-om	6.0000	74.00	444.000
	266410210200212	Mortar ciment-var 100-T	m3	0.0350	2,000.00	70.692
	266111280080001 2	Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm	m2	1.0200	6,100.00	6,284.232
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.4000	2.50	1.010
	2551447335247	Praf de freat	kg	0.3800	20.00	7.676
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0.3200	15.00	4.848
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0250	75.00	1.875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500	75.00	3.750
13	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (panoului informativ din PAL melaminat gr.18 mm (textura stejar inchis), dimensiuni 1,97x1,35(h) m)	m2			696.075 118.400
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.4500	74.00	107.300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	74.00	11.100
	267011220400013	Panoului informativ din PAL melaminat gr.18 mm (textura stejar inchis), dimensiuni 1,97x1,35(h) m	m2	1.1000	460.00	511.060
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.6000	75.00	45.450
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0.3000	18.50	5.606
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0.2000	14.00	2.828
	2874115837745	Suruburi	buc	0.4000	0.35	0.141
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6.0000	1.00	6.060
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.5000	2.00	1.010
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	20.00	0.020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	75.00	1.500
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.8000	5.00	4.000
14	CM01A	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m; elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice - 6 buc)	m2			3,595.920 55.500

1	2	3	4	5	6	7
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0.6500	74.00	48.100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.00	7.400
	261111250030014	Sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m	m2	1.1000	2,800.00	3,080.000
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0.7000	125.00	87.500
	287314588740014	Elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice	buc	2.5641	145.00	371.795
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	75.00	1.125
		1.1.4. Captusirea dulapurilor de incendiu - placarea cu un strat de gips-carton pe structura metalica la cotele 0,000 (axa "F") si 0,750 (axa "D"), 3,750 (axa "C"), vezi pl.7, 8, 10				
15	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.12,5 mm)	m2			275.107 132.238
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.7870	74.00	132.238
	26621027010004	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	1.0500	65.00	68.250
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.7350	12.00	8.820
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	20.00	44.000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2.3500	3.00	7.050
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	1.50	1.136
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	5.00	1.355
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	45.00	3.937
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.5000	0.80	1.200
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12.9100	0.40	5.164
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0064	75.00	0.480
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0422	35.00	1.477
		1.1.5. Placarea stalpilor Sf-1...Sf-3 conform desenelor din pl.10				
16	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm, inclusiv prelucrarea canturilor)	m2			6,877.279 503.200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	74.00	59.200
	7122030012940	Pietrar	h-om	6.0000	74.00	444.000
	266410210300133	Mortar ciment-var M 100-T	m3	0.0350	2,000.00	70.700
	266111280080001 2	Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm	m2	1.0200	6,100.00	6,284.220
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.4000	2.50	1.010
	2551447335247	Praf de freat	kg	0.3800	20.00	7.676
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0.3200	15.00	4.848
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0250	75.00	1.875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500	75.00	3.750
17	CI06C	Placaj din fainta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. soft gr.6mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°)	m2			4,102.040 181.300
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	74.00	166.500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	74.00	14.800
	267011220300010	Placi tip faianta (placare cu gresie tip Artic Moka sau PleasureBrown Gres Szkl. rekt. soft gr.6mm,	m2	1.0500	3,640.00	3,822.000

1	2	3	4	5	6	7
		imbinaregresiei la colturi - prin taiere la 45°				
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.50	1.000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	1.50	30.000
	24302261000001	Fuga	kg	0.3300	102.00	33.660
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	20.00	0.160
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	8.00	32.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	75.00	1.500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	35.00	0.420
18	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta din gresie Duke Stone Pol gr.8mm, H=100mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°)	m			329.890 37.000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.4000	74.00	29.600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.00	7.400
	287411631250018	Plinta din gresie Duke Stone Pol gr.8 mm, H=100mm	m	1.0200	240.00	257.040
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	8.00	2.940
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	1.50	9.450
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	185.00	19.425
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	5.00	1.500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	50.00	2.500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	35.00	0.035
		1.1.6. Inchiderea golurilor intre peretii cortina si planseul intermediar conform det."M", pl.6				
19	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (panou sandwich PVC b=20 mm - 12,0 m2; placi gips carton b=12,5 mm - 16,5 m2; vata minerala b=60 mm - 12,0 m2; profil zincat CD 60x27 -66,0 m)	m2			1,163.351 270.026
	9310060019930	Muncitor	h-om	3.6490	74.00	270.026
	26621027010004	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2		65.00	89.375
	252130260206	Vata minerala b=60 mm	m2	1.0000	145.00	145.000
	271070352025	Profil zincat CD 60x27	m		35.00	192.500
	252130260290619	Panou sandwich PVC b=20 mm	m2	1.0000	420.00	420.000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1.2200	3.00	3.660
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3.0300	3.00	9.090
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.9710	5.00	4.855
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.1750	45.00	7.875
	2051142950711	Diabluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.5000	0.60	0.900
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12.6900	0.30	3.807
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29.4300	0.40	11.772
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0.0160	3.50	0.056
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0154	75.00	1.155
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0937	35.00	3.280
		1.1.7. Toate suprafetele				
20		Finisare pereti, captusiti cu placi gips carton, conform det."I", (pl.5)				0.000 0.000
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.145 2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	25.00	3.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50.289 40.700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.00	33.300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.00	7.400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	9.00	9.494
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	20.00	0.020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	75.00	0.075
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6.145

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	25.00	3.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2			1,976.570 90.280
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	74.00	90.280
	2653102100831124	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2.3000	820.00	1,886.000
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	20.00	0.080
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0060	35.00	0.210
25		Finisare pereti, tencuiti cu mortar cimentnisip, conform det."2" (pl.5)				0.000 0.000
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.145 2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	25.00	3.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			125.405 90.280
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	74.00	90.280
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	4.00	28.560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	20.00	0.080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	75.00	5.925
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	35.00	0.560
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50.289 40.700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.00	33.300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.00	7.400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	9.00	9.494
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	20.00	0.020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	75.00	0.075
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.145 2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	25.00	3.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
30	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2			1,976.570 90.280
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	74.00	90.280
	2653102100831124	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2.3000	820.00	1,886.000
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	20.00	0.080
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0060	35.00	0.210
		1.1.8. Perete decorativ din stalpi St-1 din lemn stratificat (inchiderea scarii SI-3 (axa "D")) cota 0.000), vezi pl.8				
31	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (rigle din lemn stratificat furnizuit)	m			119.935 85.100
	7422010060100	Timplar	h-om	1.1500	74.00	85.100
	2320166200676	White spirit	kg	0.0300	18.50	0.555
	2874115837745	Suruburi	buc	6.0000	0.35	2.100
	2430126104999	Serlac natural	kg	0.0100	158.00	1.580
	281123630570131	Rigle din lemn stratificat furnizuit	m	1.0200	30.00	30.600
32	CL18A	Confecții metalice diverse din profile	kg			53.320

1	2	3	4	5	6	7
		lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				15.540
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	74.00	14.060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	74.00	0.740
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	74.00	0.740
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	16.50	0.165
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	37.00	37.000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	63.00	0.315
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	20.00	0.300
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (inox)	kg			53.320 15.540
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	74.00	14.060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	74.00	0.740
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	74.00	0.740
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	16.50	0.165
	277527630988633	Confectii metalice inglobate in beton Inox	kg	1.0000	37.00	37.000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	63.00	0.315
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	20.00	0.300
		1.1.9. Montarea grilelor de ventilare GV-1, GV-2, GV-4 pe axa "6" (pl.4) si axa "C"(pl.7), vezi borderou, pl.22				
34	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-1 (2170x310))	buc			3,634.405 82.880
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1.1200	74.00	82.880
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	27.8607	0.60	16.800
	287411576570034	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-1 (2170x310)	buc	0.9950	3,500.00	3,500.000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	27.8607	0.60	16.800
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	27.8607	0.60	16.800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0150	75.00	1.125
35	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-2 (1700x310))	buc			2,534.405 82.880
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1.1200	74.00	82.880
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	27.8607	0.60	16.800
	287411576570035	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-2 (1700x310)	buc	0.9950	2,400.00	2,400.000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	27.8607	0.60	16.800
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	27.8607	0.60	16.800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0150	75.00	1.125
36	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-4 (400x310))	buc			3,394.405 82.880
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1.1200	74.00	82.880
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	27.8607	0.60	16.800
	287411576570036	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-4 (400x310)	buc	0.9950	3,260.00	3,260.000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	27.8607	0.60	16.800
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	27.8607	0.60	16.800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0150	75.00	1.125
		1.1.10. Procurarea si instalarea oglinzii Og-1 pe perete axa "4" intre axele F-F/1 (sect.5-5, pl.2), vezi pl.5				

1	2	3	4	5	6	7
37		Oglinda Og-1 (2200x2900(h) prelucrata cu benzi sablate cu rama decorativa din plastic	buc			8,500.000 0.000
	068337	Oglinda Og-1 (2200x2900(h) prelucrata cu benzi sablate cu rama decorativa din plastic	buc	1.0000	8,500.00	8,500.000
		1.1.11. Axa "C" - montarea sticlei organice gr.5mm (pentru expunerea afiselor) cu dimensiuni 0,7 x 1,2(h) m pe elemente de fixare monopunct din inox (6 buc.x11=66 buc.) - 11 buc				
38	CM01A	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm; elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice - 66,0 buc)	m2			4,259.839 55.500
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0.6500	74.00	48.100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.00	7.400
	261111250030038	Sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m	m2	1.1000	2,800.00	3,080.000
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0.7000	125.00	87.500
	287314588740038	Elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice	buc		145.00	1,035.714
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	75.00	1.125
		1.1.12. Montarea glafurilor GI-1, GI-2 (la cota 0.000, vezi pl.2), GI-3 (la cota 3,750, vezi pl.3 si conform det."M", pl.6) din marmura Emperador Light gr.20mm la ferestre si pereti cortina, vezi borderou, pl.3				
39	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la ferestre din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-1 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m			9,338.625 222.000
	7122030012940	Pietrar	h-om	2.7500	74.00	203.500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.00	18.500
	287411631240039	Glaf la ferestre din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-1 latimea=0,15 m	m	1.0200	8,900.00	9,078.000
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0.2000	37.00	7.400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5.4000	2.50	13.500
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0010	2,000.00	2.000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.0000	2.00	2.000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.1500	2.50	0.375
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0150	420.00	6.300
	2551447335247	Praf de freat	kg	0.1500	20.00	3.000
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0.1000	15.00	1.500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0150	20.00	0.300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	75.00	2.250
40	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-2	m			9,338.628 222.000

1	2	3	4	5	6	7
		latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston)				
	7122030012940	Pietrar	h-om	2.7500	74.00	203.500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.00	18.500
	287411631240040	Glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-3 latimea=0,05 m	m	1.0200	8,900.00	9,078.000
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0.2000	37.00	7.400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5.4000	2.50	13.500
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0010	2,000.00	2.003
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.0000	2.00	2.000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.1500	2.50	0.375
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0150	420.00	6.300
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0.1500	20.00	3.000
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0.1000	15.00	1.500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0150	20.00	0.300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	75.00	2.250
41	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-3 latimea=0,05 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m			9,338.623 222.000
	7122030012940	Pietrar	h-om	2.7500	74.00	203.500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.00	18.500
	287411631240040	Glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-3 latimea=0,05 m	m	1.0200	8,900.00	9,078.000
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0.2000	37.00	7.400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5.4000	2.50	13.500
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0010	2,000.00	1.998
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.0000	2.00	2.000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.1500	2.50	0.375
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0150	420.00	6.300
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0.1500	20.00	3.000
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0.1000	15.00	1.500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0150	20.00	0.300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	75.00	2.250
		1.2. BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18				
42	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			130.950 88.800
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	74.00	74.000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	74.00	14.800
	266410210300133	Mortar ciment-var M 100-T	m3	0.0210	2,000.00	42.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	75.00	0.150
43	CA04G	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (B20/M250)	m3			2,223.400 81.400
	7123010010200	Betonist	h-om	1.0000	74.00	74.000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.00	7.400
	266310210000143	Beton marfa clasa B 20/M250	m3	1.0250	2,000.00	2,132.000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.2000	50.00	10.000
44	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26.409 5.106
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0650	74.00	4.810

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	74.00	0.296
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250	20.00	20.500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.50	0.165
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.50	0.140
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	500.00	0.498
45	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25.523 4.218
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0540	74.00	3.996
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	74.00	0.222
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1.0250	20.00	20.500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.50	0.165
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.50	0.140
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	500.00	0.500
46	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=60mm)	m			2,790.225 222.000
	7122030012940	Pietrar	h-om	2.7500	74.00	203.500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.00	18.500
	287411631240046	Placi marmura Emperador Light gr.20mm,b=60mm	m	1.0200	2,480.00	2,529.600
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0.2000	37.00	7.400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5.4000	2.50	13.500
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0010	2,000.00	2.000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.0000	2.00	2.000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.1500	2.50	0.375
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0150	420.00	6.300
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0.1500	20.00	3.000
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0.1000	15.00	1.500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0150	20.00	0.300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	75.00	2.250
47	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=190mm)	m			5,034.225 222.000
	7122030012940	Pietrar	h-om	2.7500	74.00	203.500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.00	18.500
	287411631240047	Placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=190mm	m	1.0200	4,680.00	4,773.600
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0.2000	37.00	7.400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5.4000	2.50	13.500
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0010	2,000.00	2.000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.0000	2.00	2.000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.1500	2.50	0.375
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0150	420.00	6.300
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0.1500	20.00	3.000
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0.1000	15.00	1.500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0150	20.00	0.300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	75.00	2.250
48	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2			275.108 132.238
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.7870	74.00	132.238
	266210270100048	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1.0500	65.00	68.250
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.7350	12.00	8.820
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	20.00	44.000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2.3500	3.00	7.050
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	1.50	1.136
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	5.00	1.355

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	45.00	3.938
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.5000	0.80	1.200
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12.9100	0.40	5.164
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0064	75.00	0.480
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0422	35.00	1.477
49	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la nterior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm)	m			416.970 29.600
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0.3500	74.00	25.900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	74.00	3.700
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.0000	2.00	2.000
	281210630590049	Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm	m	1.0700	360.00	385.200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	20.00	0.020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	75.00	0.150
50	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm)	m			513.270 29.600
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0.3500	74.00	25.900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	74.00	3.700
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.0000	2.00	2.000
	281210630590050	Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm	m	1.0700	450.00	481.500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	20.00	0.020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	75.00	0.150
51	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada cu sistem tip menghina, incastrat in parapet (A-A, pl.18))	m			3,079.755 66.600
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000	74.00	66.600
	281210630571451	Balustrada cu sistem tip menghina, incastrat in parapet	m	1.0000	3,000.00	3,000.000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.0600	63.00	3.780
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7000	2.50	1.750
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0250	145.00	3.625
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.2000	20.00	4.000
52		Finisarea suprafetei verticale (fatadei) conform det."3", pl.13				0.000 0.000
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.145 2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	25.00	3.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50.289 40.700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.00	33.300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.00	7.400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	9.00	9.494
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	20.00	0.020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	75.00	0.075
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			47.395 2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	241658610530307	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0.1500	300.00	45.000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			124.240 40.700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.00	40.700
	243011610380056	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0.2400	337.00	80.880
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.50	1.750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	15.00	0.750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.040

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. TAVANELE				
		1.3.1. In axele "4"- "6" si "F"- "G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12)				
57	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2			287.900 141.340
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.9100	74.00	141.340
	266210270100048	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1.0500	65.00	68.250
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.9190	12.00	11.028
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	20.00	44.000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2.3500	3.00	7.050
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	1.50	1.136
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	5.00	1.355
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	45.00	3.938
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.6500	0.80	1.320
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16.1900	0.40	6.476
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0046	75.00	0.345
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0475	35.00	1.662
58		Finisarea tavanului din beton armat pe suprafata 1,2x1,2m conform det."4" (pl.12)				0.000 0.000
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.145 2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	25.00	3.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			148.471 113.220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	74.00	113.220
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	4.00	28.560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	20.00	0.081
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	75.00	5.927
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	35.00	0.683
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.145 2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	25.00	3.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50.287 40.700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.00	33.300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.00	7.400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	9.00	9.494
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	20.00	0.019
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	75.00	0.073
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			47.395 2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	241658610530307	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0.1500	300.00	45.000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			124.240 40.700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.00	40.700
	243011610380056	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0.2400	337.00	80.880
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.50	1.750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	15.00	0.750

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.040
		1.3.2. In axele "1"- "4" si "F"- "G" (la cota 3.300), "1"- "2" si "D"- "G", "2"- "4" si "F"- "G" (la cota 6.650), pl.11, 12 (executarea nivelului doi suspendat pe centrul deschiderilor)				
65	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2			287.900
						141.340
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.9100	74.00	141.340
	266210270100048	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1.0500	65.00	68.250
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.9190	12.00	11.028
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	20.00	44.000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2.3500	3.00	7.050
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	1.50	1.136
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	5.00	1.355
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	45.00	3.938
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.6500	0.80	1.320
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16.1900	0.40	6.476
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0046	75.00	0.345
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0475	35.00	1.663
		1.3.3. In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)				
66	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2			287.900
						141.340
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.9100	74.00	141.340
	266210270100048	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1.0500	65.00	68.250
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.9190	12.00	11.028
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	20.00	44.000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2.3500	3.00	7.050
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	1.50	1.136
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	5.00	1.355
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	45.00	3.937
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.6500	0.80	1.320
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16.1900	0.40	6.476
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0046	75.00	0.345
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0475	35.00	1.662
		1.3.4. In axele "2"- "6" si "C"- "D"; "D"- "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1"- "6" si "C"- "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastarea ulterioara a corpurilor LED liniare)				
67	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2			287.900
						141.340
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.9100	74.00	141.340
	266210270100048	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1.0500	65.00	68.250
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.9190	12.00	11.028
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	20.00	44.000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2.3500	3.00	7.050
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	1.50	1.136
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	5.00	1.355
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	45.00	3.938
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea	buc	1.6500	0.80	1.320

1	2	3	4	5	6	7
		profilurilor metalice				
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16.1900	0.40	6.476
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0046	75.00	0.345
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0475	35.00	1.663
		1.3.5. Finisarea tuturor suprafetelor conform det."3", pl.13				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.145 2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	25.00	3.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50.289 40.700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.00	33.300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.00	7.400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	9.00	9.494
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	20.00	0.020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	75.00	0.075
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			47.395 2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	241658610530307	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0.1500	300.00	45.000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			124.240 40.700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.00	40.700
	243011610380056	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0.2400	337.00	80.880
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.50	1.750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	15.00	0.750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.040
		1.3.6. Montarea membranei extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune) in axele 2-6 si D-F, vezi pl.12				
72	CK53A	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata pina la 5 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon. (membrane extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune))	m2			687.380 138.720
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.8746	74.00	138.720
	252315672005372	Membrane extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului DemiLune)	m2	0.9300	550.00	511.500
	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0.0245	0.60	0.015
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	10.4600	0.68	7.113
	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0.0736	20.00	1.472
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0.6070	35.00	21.245
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0.0590	35.00	2.065
	2615107326115	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 8-14 KW	h-ut	0.0150	350.00	5.250
		1.3.7. Montarea baghetelor din ipsos Bg-1, vezi plan pl.13				
73	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm, montata pe plan drept)	m			297.130 29.600
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0.3500	74.00	25.900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	74.00	3.700

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.0000	2.00	2.000
	281210630590073	Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm	m	1.0700	248.00	265.360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	20.00	0.020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	75.00	0.150
		1.3.8. Montarea baghetelor din ipsos Bg-2, vezi plan pl.13				
74	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm, montata pe plan drept)	m			224.370 29.600
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0.3500	74.00	25.900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	74.00	3.700
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.0000	2.00	2.000
	281210630590074	Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm	m	1.0700	180.00	192.600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	20.00	0.020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	75.00	0.150
75	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2*, H=50mm, montata pe cerc)	m			192.270 29.600
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0.3500	74.00	25.900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	74.00	3.700
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.0000	2.00	2.000
	281210630590075	Bagheta din ipsos Bg-2*, H=50mm	m	1.0700	150.00	160.500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	20.00	0.020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	75.00	0.150
		1.3.9. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.12, 13				
76	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept)	m			219.020 29.600
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0.3500	74.00	25.900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	74.00	3.700
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.0000	2.00	2.000
	281210630590076	Bagheta din ipsos Bg-6, H=60mm	m	1.0700	175.00	187.250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	20.00	0.020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	75.00	0.150
		1.4. PARDOSELELE				
		1.4.1. Placare cu gresie conform desenelor si specificatiilor din pl.15,16				
		1.4.2. Pardoselele (foaier, garderoba_cota 0,000), pl.15				
77	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2			1,298.395 185.000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.2500	74.00	166.500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.00	18.500
	266111280070077	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9	m2	1.0300	980.00	1,009.400
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	8.00	32.400
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	102.00	30.600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	1.50	30.000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	8.00	7.200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	75.00	3.375
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	35.00	0.420
78		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			250.000 0.000
	068378	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1.0000	250.00	250.000
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar	m2			1,298.395

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa)				185.000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.2500	74.00	166.500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.00	18.500
	266111280070079	Placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa)	m2	1.0300	980.00	1,009.400
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	8.00	32.400
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	102.00	30.600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	1.50	30.000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	8.00	7.200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	75.00	3.375
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	35.00	0.420
80		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			250.000
						0.000
	068378	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1.0000	250.00	250.000
		1.4.3. Pardoselele (atrium_cota 3,750), pl.16				
81	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2			1,298.395
						185.000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.2500	74.00	166.500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.00	18.500
	266111280070081	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9	m2	1.0300	980.00	1,009.400
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	8.00	32.400
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	102.00	30.600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	1.50	30.000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	8.00	7.200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	75.00	3.375
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	35.00	0.420
82		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			250.000
						0.000
	068378	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1.0000	250.00	250.000
83	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa)	m2			1,298.395
						185.000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.2500	74.00	166.500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.00	18.500
	266111280070083	Placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa)	m2	1.0300	980.00	1,009.400
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	8.00	32.400
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	102.00	30.600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	1.50	30.000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	8.00	7.200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	75.00	3.375
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	35.00	0.420
84		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			250.000
						0.000
	068378	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1.0000	250.00	250.000
		1.4.4. Placarea plintei cu benzi din gresie Duke Stone Pol, inclusiv montarea profilului din aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm (vezi detaliu pl.16) - pentru foaier, garderoba la cota 0,000 si atrium la cota 3,750, pl.15, 16				
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol, 10mm)	m			329.890
						37.000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.4000	74.00	29.600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.00	7.400

1	2	3	4	5	6	7
	287411631250085	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm	m	1.0200	240.00	257.040
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	8.00	2.940
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	1.50	9.450
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	185.00	19.425
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	5.00	1.500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	50.00	2.500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	35.00	0.035
86	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m			59.352
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	74.00	19.240
	274312354902586	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm	m	1.0500	35.00	36.750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.50	0.063
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	420.00	0.420
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.48	2.880
		1.5. SCARILE INTERIOARE SI-1 si SI-3 (vezi pl.19,20)				
		1.5.1. Placarea cu placi de marmura tip Crema Marfil gr.20mm				
87	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100- T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri (placare cu placi de marmura tip Crema Marfil b=20mm, inclusiv prelucrarea canturilor tip semibaston L=112,6m)	m2			5,309.615
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	74.00	22.200
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2.4500	74.00	181.300
	2661112800800087	Placare cu placi de marmura tip Crema Marfil b=20mm, inclusiv prelucrarea canturilor tip semibaston L=112,6m	m2	1.0200	4,950.00	5,049.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.50	32.500
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1.0000	2.50	2.500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	420.00	17.640
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	20.00	0.200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	75.00	0.900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	75.00	3.375
		1.5.2. Finisarea suprafetelor inferioare si laterale conform det."4"				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.145
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	25.00	3.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			125.405
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	74.00	90.280
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	4.00	28.560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	20.00	0.080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	75.00	5.925
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	35.00	0.560
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50.289
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.00	33.300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.00	7.400

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	9.00	9.494
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	20.00	0.020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	75.00	0.075
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			47.395 2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	241658610530307	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0.1500	300.00	45.000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			124.240 40.700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.00	40.700
	243011610380056	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0.2400	337.00	80.880
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.50	1.750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	15.00	0.750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.040
		1.5.3. Confectionarea si montarea balustradelor				
93	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sisteme modulare cu montanti verticali din inox (fixare pe pardoseala) cu umplere din sticla securizata si mana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cu conectori tip spider)	m			14,979.755 66.600
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000	74.00	66.600
	281210630571493	Balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sisteme modulare cu montanti verticali din inox (fixare pe pardoseala) cu umplere din sticla securizata si mana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cu conectori tip spider	m	1.0000	14,900.00	14,900.000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.0600	63.00	3.780
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7000	2.50	1.750
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0250	145.00	3.625
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.2000	20.00	4.000
94	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (mani curente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiu laminate imitatie lemn cu imbinari si suporturi din inox, montati pe pereti)	m			8,979.755 66.600
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000	74.00	66.600
	281210630571494	Mani curente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiu laminate imitatie lemn cu imbinari si suporturi din inox, montati pe pereti	m	1.0000	8,900.00	8,900.000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.0600	63.00	3.780
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7000	2.50	1.750
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0250	145.00	3.625
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.2000	20.00	4.000
		1.6. PERETE DE COMPARTIMENTARE V-6, vezi pl.22				
95		Perete de compartimentare V-6.1 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan si usa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (in com-plet cu balamale, broasca, manere bare inox 1400mm, 45 grade, amortizoare incorporate) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2			12,320.000 0.000

1	2	3	4	5	6	7
	068395	Perete de compartimentare V-6.1 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan si usa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (in com-plet cu balamale, broasca, manere bare inox 1400mm, 45 grade, amortizoare incorporate) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1.0000	12,320.00	12,320.000
96		Perete de compartimentare V-6.2 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan (pret cu materiale si montarea incluse)	m2			13,560.000 0.000
	068396	Perete de compartimentare V-6.2 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1.0000	13,560.00	13,560.000
		1.7. TAMPLARIA				
		1.7.1. Usi interioare U-1...U-7 (total - 7 buc.), (pl.21)				
97	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U3...U7 (total 5 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2			5,484.060 133.200
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	74.00	108.780
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	74.00	5.920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.00	18.500
	203011293000097	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	1.0000	5,320.00	5,320.000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	14.00	1.190
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.4500	45.00	20.250
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.2200	36.00	7.920
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	75.00	1.500
98	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1(1 buc.), U2(1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2			5,441.000 99.900
	7422010060100	Timplar	h-om	1.0600	74.00	78.440
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0400	74.00	2.960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.00	18.500
	203011293000097	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	1.0000	5,320.00	5,320.000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0500	14.00	0.700
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.3000	45.00	13.500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.1500	36.00	5.400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	75.00	1.500
		1.7.2. Usite UHI-1 si UHI-2 (mascarea dulapurilor de incendiu), (pl.22)				
99	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usita UHI-1 (1 buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2			5,484.061 133.200
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	74.00	108.780
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	74.00	5.920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.00	18.500
	203011293000099	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich	m2	1.0000	5,320.00	5,320.000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	14.00	1.190
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.4500	45.00	20.250
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.2200	36.00	7.920
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	75.00	1.500

1	2	3	4	5	6	7
100	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m(Usita UHI-2 (2 buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2			5,441.000 99.900
	7422010060100	Timplar	h-om	1.0600	74.00	78.440
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0400	74.00	2.960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.00	18.500
	203011293000099	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich	m2	1.0000	5,320.00	5,320.000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0500	14.00	0.700
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.3000	45.00	13.500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.1500	36.00	5.400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	75.00	1.500
		2. VESTIBUL (cota 0.000)				
		2.1. PERETII				
		2.1.1. Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton conform det."1" (pl.5)				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.145 2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	25.00	3.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50.289 40.700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.00	33.300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.00	7.400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	9.00	9.494
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	20.00	0.020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	75.00	0.075
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.145 2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	25.00	3.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
104	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2			1,976.570 90.280
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	74.00	90.280
	26531021008311104	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2.3000	820.00	1,886.000
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	20.00	0.080
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0060	35.00	0.210
		2.1.2. Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.145 2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	25.00	3.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			125.405 90.280
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	74.00	90.280

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	4.00	28.560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	20.00	0.080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	75.00	5.925
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	35.00	0.560
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50.289 40.700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.00	33.300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.00	7.400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	9.00	9.494
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	20.00	0.020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	75.00	0.075
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.145 2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	25.00	3.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
109	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2			1,976.570 90.280
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	74.00	90.280
	26531021008311104	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2.3000	820.00	1,886.000
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	20.00	0.080
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0060	35.00	0.210
		2.1.3. Executarea pervazului si a ancadramentului la casa de bilete, vezi pl.9				
110	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm)	m2			6,362.274 503.200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	74.00	59.200
	7122030012940	Pietrar	h-om	6.0000	74.00	444.000
	266410210200212	Mortar ciment-var 100-T	m3	0.0350	2,000.00	70.737
	26611128008000110	Placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm	m2	1.0200	5,600.00	5,769.179
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.4000	2.50	1.010
	2551447335247	Praf de freat	kg	0.3800	20.00	7.676
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0.3200	15.00	4.848
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0250	75.00	1.875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500	75.00	3.750
111	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			53.320 15.540
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	74.00	14.060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	74.00	0.740
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	74.00	0.740
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	16.50	0.165
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	37.00	37.000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	63.00	0.315
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	20.00	0.300
112	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Placa OSB-3 15 mm)	m2			318.336 118.400
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.4500	74.00	107.300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	74.00	11.100
	2670112204000112	Placa OSB-3 15 mm	m2	1.1000	120.00	133.320

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.6000	75.00	45.450
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0.3000	18.50	5.606
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0.2000	14.00	2.828
	2874115837745	Suruburi	buc	0.4000	0.35	0.142
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6.0000	1.00	6.060
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.5000	2.00	1.010
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	20.00	0.020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	75.00	1.500
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.8000	5.00	4.000
		2.2. TAVANELE				
		2.2.1. Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13				
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.145
						2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	25.00	3.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50.289
						40.700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.00	33.300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.00	7.400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	9.00	9.494
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	20.00	0.020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	75.00	0.075
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			47.395
						2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	241658610530307	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0.1500	300.00	45.000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			124.240
						40.700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.00	40.700
	243011610380056	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0.2400	337.00	80.880
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.50	1.750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	15.00	0.750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.040
		2.2.2. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.13				
117	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept)	m			374.170
						29.600
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0.3500	74.00	25.900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	74.00	3.700
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.0000	2.00	2.000
	2812106305900117	Bagheta din ipsos Bg-6, H=60mm	m	1.0700	320.00	342.400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	20.00	0.020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	75.00	0.150
		2.3. PARDOSELELE				
		2.3.1. Pardoselele, pl.15				
118	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2			1,298.395
						185.000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.2500	74.00	166.500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.00	18.500

1	2	3	4	5	6	7
	266111280070077	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9	m2	1.0300	980.00	1,009.400
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	8.00	32.400
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	102.00	30.600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	1.50	30.000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	8.00	7.200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	75.00	3.375
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	35.00	0.420
119		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			250.000
						0.000
	068378	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1.0000	250.00	250.000
		2.3.2. Plinta, pl.16				
120	CH14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m			329.890
						37.000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.4000	74.00	29.600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.00	7.400
	2874116312500120	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm	m	1.0200	240.00	257.040
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	8.00	2.940
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	1.50	9.450
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	185.00	19.425
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	5.00	1.500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	50.00	2.500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	35.00	0.035
121	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m			59.352
						19.240
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	74.00	19.240
	2743123549025121	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm	m	1.0500	35.00	36.750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.50	0.062
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	420.00	0.420
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.48	2.880
		2.4. TAMPLARIE				
		2.4.1. Confectionarea si montarea ferestrei F-1 (vezi pl.9)				
122	CK57G	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (F-1)	m2			3,715.527
						108.300
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4635	74.00	108.300
	2030112931108122	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschiderebatanta, finisaj - imitatie stejar auriu	m2	1.0000	3,570.00	3,570.000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6.5000	0.25	1.625
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.1910	125.00	23.874
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0306	75.00	2.294
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.1634	35.00	5.720
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.1061	35.00	3.714
		3. INCAPERE ADMINISTRATOR SI CASA BILETE (cota 0.000)				
		3.1. PERETII				
		3.1.1. Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.145
						2.220

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	25.00	3.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			125.405 90.280
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	74.00	90.280
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	4.00	28.560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	20.00	0.080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	75.00	5.925
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	35.00	0.560
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50.289 40.700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.00	33.300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.00	7.400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	9.00	9.494
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	20.00	0.020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	75.00	0.075
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.145 2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	25.00	3.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2			1,976.570 90.280
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	74.00	90.280
	26531021008311104	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2.3000	820.00	1,886.000
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	20.00	0.080
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0060	35.00	0.210
		3.2. TAVANELE				
		3.2.1. Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13				
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.145 2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	25.00	3.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50.289 40.700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.00	33.300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.00	7.400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	9.00	9.494
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	20.00	0.020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	75.00	0.075
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			47.395 2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	241658610530307	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0.1500	300.00	45.000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			178.160 40.700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.00	40.700
	243011610380056	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0.4000	337.00	134.800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.50	1.750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	15.00	0.750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.040

1	2	3	4	5	6	7
		3.3. PARDOSELELE				
		3.3.1. Pardoselele, pl.15				
132	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2			1,298.395 185.000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.2500	74.00	166.500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.00	18.500
	266111280070077	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9	m2	1.0300	980.00	1,009.400
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	8.00	32.400
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	102.00	30.600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	1.50	30.000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	8.00	7.200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	75.00	3.375
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	35.00	0.420
		3.3.2. Plinta, pl.16				
133	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m			329.890 37.000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.4000	74.00	29.600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.00	7.400
	2874116312500120	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm	m	1.0200	240.00	257.040
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	8.00	2.940
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	1.50	9.450
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	185.00	19.425
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	5.00	1.500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	50.00	2.500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	35.00	0.035
134	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m			59.352 19.240
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	74.00	19.240
	2743123549025121	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm	m	1.0500	35.00	36.750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.50	0.062
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	420.00	0.420
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.48	2.880
		4. WC PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (cota 0.000)				
135	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie PRAVIA MATT, PEI 4,>R9)	m2			1,327.995 214.600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	74.00	193.140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	74.00	21.460
	2661112800700135	Gresie PRAVIA MATT, PEI 4, > R9	m2	1.0300	980.00	1,009.400
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	8.00	32.400
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	102.00	30.600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	1.50	30.000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	8.00	7.200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	75.00	3.375
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	35.00	0.420
136	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Faianta PRAVIA matt)	m2			1,666.040 181.300
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	74.00	166.500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	74.00	14.800

1	2	3	4	5	6	7
	2670112203000136	Faianta PRAVIA matt	m2	1.0500	1,320.00	1,386.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.50	1.000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	1.50	30.000
	24302261000001	Fuga	kg	0.3300	102.00	33.660
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	20.00	0.160
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	8.00	32.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	75.00	1.500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	35.00	0.420
137	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			482.925 162.800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	74.00	11.100
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	74.00	151.700
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	1.00	4.000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	300.00	315.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	75.00	1.125
138		Oglinda sanitara cu rama mobila ptr persoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc			12,000.000 0.000
	0683138	Oglinda sanitara cu rama mobila ptr persoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc	1.0000	12,000.00	12,000.000
139	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			3,597.940 25.900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3500	74.00	25.900
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1.0000	3,500.00	3,570.000
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	1.00	2.040
140	SC11A	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta rabatabila din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm)	buc			7,373.600 29.600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4000	74.00	29.600
	2875114201170140	Bara de siguranta rabatabila din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm	buc	1.0000	7,200.00	7,344.000
141	SC11A	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta rabatabila cu porthartie din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm)	buc			4,619.600 29.600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4000	74.00	29.600
	2875114201170141	Bara de siguranta rabatabila cu porthartie din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm	buc	1.0000	4,500.00	4,590.000
142	SC11A	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 3 puncte peretepardoseala, 1030 mm, nivelul instalarii H 750 mm)	buc			3,599.600 29.600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4000	74.00	29.600
	2875114201170142	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 3 puncte perete-pardoseala, 1030 mm, nivelul instalarii H 750 mm	buc	1.0000	3,500.00	3,570.000
143	SC11A	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala (dimensiunile confrom parametrilor lavoarului)	buc			4,619.600 29.600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4000	74.00	29.600
	2875114201170143	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala (dimensiunile confrom parametrilor lavoarului)	buc	1.0000	4,500.00	4,590.000
		5. CORIDOR si WC pentru spectatori (cota -1.500), vezi pl.23				

1	2	3	4	5	6	7
		5.1. Finisarea coridorului la cota -1,500				
144	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (captusirea nisei pentru instalarea dulapului de incendiu cu placi din gips-carton hidrofug gr.12,5 mm)	m2			275.110 132.238
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.7870	74.00	132.238
	26621027010004	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	1.0500	65.00	68.250
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.7350	12.00	8.820
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	20.00	44.000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2.3500	3.00	7.050
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	1.50	1.136
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	5.00	1.355
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	45.00	3.938
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.5000	0.80	1.200
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12.9100	0.40	5.164
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0064	75.00	0.481
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0422	35.00	1.478
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6.145 2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	25.00	3.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
146	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placare pereti cu faianta 600x1200(h) tip JOLIE WARM 60x120 Rect Pulido)	m2			1,298.540 181.300
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	74.00	166.500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	74.00	14.800
	2670112203000146	Placare cu faianta 600x1200(h) tip JOLIE WARM 60x120 Rect Pulido	m2	1.0500	970.00	1,018.500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.50	1.000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	1.50	30.000
	24302261000001	Fuga	kg	0.3300	102.00	33.660
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	20.00	0.160
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	8.00	32.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	75.00	1.500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	35.00	0.420
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			47.395 2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	241658610530307	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0.1500	300.00	45.000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			127.610 40.700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.00	40.700
	243011610380056	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0.2500	337.00	84.250
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.50	1.750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	15.00	0.750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.040
149	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-5 (total 3 buc.) din lemn	m2			5,484.060 133.200

1	2	3	4	5	6	7
		stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	74.00	108.780
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	74.00	5.920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.00	18.500
	203011293000097	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	1.0000	5,320.00	5,320.000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	14.00	1.190
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.4500	45.00	20.250
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.2200	36.00	7.920
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	75.00	1.500
150	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-5 (total 3 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2			5,484.061 133.200
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	74.00	108.780
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	74.00	5.920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.00	18.500
	203011293000099	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich	m2	1.0000	5,320.00	5,320.000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	14.00	1.190
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.4500	45.00	20.250
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.2200	36.00	7.920
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	75.00	1.500
		5.2. Finisarea WC-urilor la cota -1,500				
151		Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profil de aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL 12mm (compactplastic) H=2,0mm cu usi incorporate, inclusiv furnitura (pret cu materiale si montarea incluse)	m2			10,000.000 0.000
	0683152	Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profil de aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) H=2,0mm cu usi incorporate, inclusiv furnitura (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1.0000	10,000.00	10,000.000
152		Pereti de divizare pisoare Pc-2 (2 buc) 400 x 1350(h) mm din profil de aluminiu cu umplutura din HPL 12mm (compactplastic) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2			30,000.000 0.000
	0683153	Blaturi pentru lavoare subblat din piatra artificiala Quartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si (2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusiv placarea pe perimetru a plintei h=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1.0000	30,000.00	30,000.000
153		Blaturi pentru lavoare subblat din piatra artificiala Quartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si (2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusiv placarea pe perimetru a plintei h=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2			30,000.000 0.000
	0683153	Blaturi pentru lavoare subblat din piatra artificiala Quartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si (2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusiv placarea pe perimetru a plintei h=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1.0000	30,000.00	30,000.000
154	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (captusirea nisei pentru instalarea dulapului de incendiu cu placi din gips-carton hidrofug gr.12,5 mm)	m2			275.107 132.238
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.7870	74.00	132.238
	26621027010004	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	1.0500	65.00	68.250
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.7350	12.00	8.820

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	20.00	44.000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2.3500	3.00	7.050
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	1.50	1.136
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	5.00	1.355
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	45.00	3.937
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.5000	0.80	1.200
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12.9100	0.40	5.164
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0064	75.00	0.480
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0422	35.00	1.476
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.145 2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	25.00	3.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
156	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (faianta analogica celei existente)	m2			1,666.040 181.300
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	74.00	166.500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	74.00	14.800
	2670112203000156	Faianta PRAVIA matt	m2	1.0500	1,320.00	1,386.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.50	1.000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	1.50	30.000
	24302261000001	Fuga	kg	0.3300	102.00	33.660
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	20.00	0.160
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	8.00	32.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	75.00	1.500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	35.00	0.420
157		Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc			4,600.000 0.000
	0683157	Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1.0000	4,600.00	4,600.000
158		Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc			4,600.000 0.000
	0683158	Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1.0000	4,600.00	4,600.000
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			47.395 2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	241658610530307	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0.1500	300.00	45.000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			124.240 40.700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.00	40.700
	243011610380056	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0.2400	337.00	80.880
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.50	1.750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	15.00	0.750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.040
161	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-4 (1 buc), U-5 (1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2			5,484.060 133.200
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	74.00	108.780

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	74.00	5.920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.00	18.500
	203011293000097	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	1.0000	5,320.00	5,320.000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	14.00	1.190
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.4500	45.00	20.250
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.2200	36.00	7.920
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	75.00	1.500
		6. SALA DE SPECTACOLE - 0214/m-1- DI-2				
		6.1. PARTERUL				
		6.1.1. Finisarea pardoselilor la parter (cotele 0.000 ... 2.250) conform detaliului pardosele si trepte (vezi pl.2)				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.145 2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	25.00	3.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.10- 20mm)	m2			120.050 51.800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	74.00	44.400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.00	7.400
	2664102102015163	Mortar ciment 150-T	m3	0.0330	2,000.00	66.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	75.00	2.250
164	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			60.315 26.640
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	74.00	22.200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	74.00	4.440
	2664102102015163	Mortar ciment 150-T	m3	0.0055	2,000.00	33.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	75.00	0.675
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.145 2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	25.00	3.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
166	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 180,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 90,0m)	m2			825.667 62.900
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7500	74.00	55.500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.00	7.400
	2662106110000166	Mocheta tip Solid 291 AB, producatorCondorCarpets (Tarile de jos)	m2	1.0500	560.00	588.000
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0.7000	95.00	66.500
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.0800	18.50	1.480
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.0350	55.00	1.925
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0.2200	45.00	9.900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	2.50	1.250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0006	420.00	0.252
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.040
	2010212946765166	Plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm	m		170.00	65.110
	2681116001317	Profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20	m		35.00	26.810

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	75.00	1.500
		6.1.2. Executarea scarilor de acces pe scena si parapetului scenei, vezi pl.13				
167	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			53.320 15.540
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	74.00	14.060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	74.00	0.740
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	74.00	0.740
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	16.50	0.165
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	37.00	37.000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	63.00	0.315
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	20.00	0.300
168	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			6,695.646 1,665.000
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500	74.00	1,498.500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	74.00	166.500
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7.5000	14.00	105.000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.0100	4,200.00	42.000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0.9300	4,200.00	3,906.000
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0.1200	4,200.00	504.000
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3.4000	35.00	119.000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3.0100	25.00	75.246
	23203226000361	Gudron	kg	2.5800	25.00	64.500
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3.0000	14.00	42.000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	54.00	78.300
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	500.00	75.000
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0.3300	35.00	11.554
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	35.00	8.046
169	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn (Trepte din lemn masiv)	m			560.000 284.900
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.2500	74.00	18.500
	7422010060100	Timplar	h-om	3.3000	74.00	244.200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	74.00	22.200
	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	0.0600	4,200.00	264.600
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0.5000	20.00	10.500
170	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			115.300 40.700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.00	40.700
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.0800	20.00	1.600
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0.1900	325.00	61.750
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0.0500	20.00	1.000
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.50	1.750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.2000	15.00	3.000
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0.1000	55.00	5.500
171		Captusire pereti scena cu panouri pline gr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1, vezi anexa 1) cu strat superior din furnir natural din lemn, in complet cu profile de imbinare cu rosturi (L=15,0ml), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2			3,450.000 0.000
	0683171	Captusire pereti scena cu panouri pline gr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, in complet cu profile de imbinare cu rosturi (L=15,0ml), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	1.0000	3,450.00	3,450.000
		6.2. BALCONUL (la cotele 4.272, 4.452, 4.802, 5.100)				

1	2	3	4	5	6	7
		6.2.1. Extinderea balconului, executarea parapetului, inclusiv captusirea tavanului, pl.10-12, 14, 15 + 0214/m-1-R(DI-2)				
172	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			53.320 15.540
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	74.00	14.060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	74.00	0.740
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	74.00	0.740
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	16.50	0.165
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	37.00	37.000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	63.00	0.315
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	20.00	0.300
173	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2			328.668 132.238
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.7870	74.00	132.238
	266210270100048	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1.0500	65.00	68.250
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.7350	12.00	8.820
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	20.00	44.000
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1.0300	52.00	53.560
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2.3500	3.00	7.050
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	1.50	1.136
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	5.00	1.355
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	45.00	3.938
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.5000	0.80	1.200
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12.9100	0.40	5.164
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0064	75.00	0.480
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0422	35.00	1.477
174	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2			287.900 141.340
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.9100	74.00	141.340
	266210270100048	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1.0500	65.00	68.250
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.9190	12.00	11.028
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	20.00	44.000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2.3500	3.00	7.050
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	1.50	1.136
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	5.00	1.355
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	45.00	3.938
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.6500	0.80	1.320
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16.1900	0.40	6.476
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0046	75.00	0.345
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0475	35.00	1.663
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.145 2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	25.00	3.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
176	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-7, montata pe suprafata curbata, 30x110(h))	m			684.470 29.600
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0.3500	74.00	25.900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	74.00	3.700
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.0000	2.00	2.000
	2812106305900176	Bagheta din ipsos Bg-7, 30x110h	m	1.0700	610.00	652.700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	20.00	0.020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	75.00	0.150
177	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-6, montata pe suprafata curbata, 30x100(h))	m			673.770 29.600

1	2	3	4	5	6	7
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0.3500	74.00	25.900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	74.00	3.700
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.0000	2.00	2.000
	281210630590017 7	Bagheta din ipsos Bg-6, 30x100h	m	1.0700	600.00	642.000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	20.00	0.020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	75.00	0.150
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50.289 40.700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.00	33.300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.00	7.400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	9.00	9.494
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	20.00	0.020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	75.00	0.075
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			47.395 2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	241658610530307 810741	Grund-vopsea Grund Sadolin Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0.1500 0.0500	300.00 3.50	45.000 0.175
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2, culoarea vezi L-L, pl.11)	m2			124.240 40.700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.00	40.700
	243011610380056	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0.2400	337.00	80.880
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.50	1.750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	15.00	0.750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.040
181	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			6,695.636 1,665.000
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500	74.00	1,498.500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	74.00	166.500
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7.5000	14.00	105.000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.0100	4,200.00	42.000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0.9300	4,200.00	3,906.000
	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0.1200	4,200.00	504.000
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3.4000	35.00	119.000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3.0100	25.00	75.245
	23203226000361	Gudron	kg	2.5800	25.00	64.500
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3.0000	14.00	42.000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	54.00	78.300
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	500.00	75.000
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0.3300	35.00	11.545
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	35.00	8.045
182		Pereti din panouri pline (neperforate) gr.=12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1, vezi anexa 1) cu strat superior din furnir natural din lemn, pline, in complet cu profile de fixare superioara si de imbinare (pe orizontala), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2			4,500.000 0.000
	0683182	Pereti din panouri gr.=12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, pline, in complet cu profile de fixare superioara si de imbinare (pe orizontala), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	1.0000	4,500.00	4,500.000
183	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn (Profil din lemn stratificat curbat (pervaz) 210x60 mm, vezi poz.14, 0214/m-1-DI-2, pl.12)	m			95.130 23.680
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2800	74.00	20.720
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.0400	74.00	2.960
	203011294760018 3	Profil din lemn stratificat curbat (pervaz) 210x60 mm	m	1.0000	70.00	70.000

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	3.50	0.700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	75.00	0.750
184	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele	m2			115.300 40.700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.00	40.700
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.0800	20.00	1.600
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusele	kg	0.1900	325.00	61.750
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0.0500	20.00	1.000
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.50	1.750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.2000	15.00	3.000
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0.1000	55.00	5.500
185	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Mana curenta curbata din profile de aluminiu eloxat, bronz)	m			2,579.755 66.600
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000	74.00	66.600
	281210630571418 5	Mana curenta curbata din profile de aluminiu eloxat, bronz	m	1.0000	2,500.00	2,500.000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.0600	63.00	3.780
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7000	2.50	1.750
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0250	145.00	3.625
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.2000	20.00	4.000
		6.2.2. Executarea treptelor in zonele laterale si marirea inaltimii podiumului si a treptelor in zona centrala, pl.13				
186	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			53.320 15.540
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	74.00	14.060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	74.00	0.740
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	74.00	0.740
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	16.50	0.165
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	37.00	37.000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	63.00	0.315
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	20.00	0.300
187	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi de fibrociment 16mm)	m2			802.059 132.238
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.7870	74.00	132.238
	266210270100018 7	Placi de fibrociment 8mm	m2	1.0500	630.00	661.500
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.5000	0.80	1.200
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12.9100	0.40	5.164
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0064	75.00	0.480
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0422	35.00	1.477
188	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi de fibrociment 8mm)	m2			802.059 132.238
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.7870	74.00	132.238
	266210270100018 7	Placi de fibrociment 8mm	m2	1.0500	630.00	661.500
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.5000	0.80	1.200
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12.9100	0.40	5.164
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0064	75.00	0.480
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0422	35.00	1.477
		6.2.3. Executarea pardoselilor				
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2			120.050 51.800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	74.00	44.400

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.00	7.400
	2664102102010189	Mortar ciment M 50 T	m3	0.0330	2,000.00	66.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	75.00	2.250
190	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade	m2			40.210 17.760
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	74.00	14.800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	74.00	2.960
	2664102102010189	Mortar ciment M 50 T	m3	0.0055	2,000.00	22.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	75.00	0.450
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2			9.145 2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	2416586105303191	Amorsa-grund "Tuffuhgpuht"	kg	0.1500	45.00	6.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
192	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 56,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 54,0m)	m2			771.343 62.900
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7500	74.00	55.500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.00	7.400
	2662106110000192	Mocheta tip Solid 291 AB, producatorCondorCarpets (Tarile de jos)	m2	1.0500	520.00	546.000
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0.7000	95.00	66.500
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.0800	18.50	1.480
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.0350	55.00	1.925
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0.2200	45.00	9.900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	2.50	1.250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0006	420.00	0.252
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.040
	2010212946765192	Plinta MDF acoperita cu folie PVC de ?nalta densitate h=80mm	m		170.00	65.596
	2681116001317	Profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20	m		35.00	14.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	75.00	1.500
		6.2.4. Balustrade Bp-1 si Bp-1*, (pl.8)				
193	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrade scari din sisteme modulare cu montanti verticali din aluminiu eloxat bronz)	m			2,579.755 66.600
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000	74.00	66.600
	2812106305714193	Balustrade scari din sisteme modulare cu montanti verticali din aluminiu eloxat bronz	m	1.0000	2,500.00	2,500.000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.0600	63.00	3.780
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7000	2.50	1.750
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0250	145.00	3.625
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.2000	20.00	4.000
		6.3. TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14				
194	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (tavan curbat cu placi gipscarton gr.9,5 mm)	m2			287.900 141.340
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.9100	74.00	141.340
	266210270100048	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1.0500	65.00	68.250

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.9190	12.00	11.028
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	20.00	44.000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2.3500	3.00	7.050
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	1.50	1.136
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	5.00	1.355
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	45.00	3.938
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.6500	0.80	1.320
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16.1900	0.40	6.476
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0046	75.00	0.345
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0475	35.00	1.663
195	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (tavan curbat cu placi gipscarton fonoizolant gr.=12,5mm pe structuri metalice din profile rigide gofrate CD60x27, 0,6mm/profile de ghidaj rigide gofrate UD28x27, 0,6mm)	m2			302.604 141.340
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.9100	74.00	141.340
	266210270100195	Placi gips-carton fonoizolant gr.12,5 mm	m2	1.0500	66.00	69.300
	2710703520284195	Profile de ghidaj rigide gofratel UD28x27 0,6mm	m	0.9190	18.00	16.542
	2710703520285195	Profile de suport rigide gofrate CD60x27 0,6mm	m	2.2000	24.00	52.800
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2.3500	3.00	7.050
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	1.50	1.136
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	5.00	1.355
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	45.00	3.938
	20511429507111195	Dibluri tip fluture	buc	1.6500	0.40	0.660
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16.1900	0.40	6.476
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0046	75.00	0.345
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0475	35.00	1.663
196	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil de colt)	m			42.030 7.400
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	74.00	6.660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	74.00	0.740
	2743123549027196	Profil de colt	m	1.0000	31.00	31.000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.48	2.880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	75.00	0.750
197	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2			287.900 141.340
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.9100	74.00	141.340
	266210270100048	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1.0500	65.00	68.250
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.9190	12.00	11.028
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	20.00	44.000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2.3500	3.00	7.050
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	1.50	1.136
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	5.00	1.355
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	45.00	3.938
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.6500	0.80	1.320
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16.1900	0.40	6.476
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0046	75.00	0.345
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0475	35.00	1.663
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.145 2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	25.00	3.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50.289 40.700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.00	33.300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.00	7.400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	9.00	9.494
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	20.00	0.020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	75.00	0.075
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			52.945

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)				2.220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.00	2.220
	243011610380056	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0.1500	337.00	50.550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.175
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			124.240 40.700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.00	40.700
	243011610380056	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0.2400	337.00	80.880
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.50	1.750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	15.00	0.750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.040
202	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			90.882 55.500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.7500	74.00	55.500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0003	4,200.00	1.260
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0001	4,200.00	0.420
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.0003	4,200.00	1.260
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.00012	7,500.00	0.900
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0030	14.00	0.042
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4.5000	7.00	31.500
		6.4. PERETII (vezi pl. 2...8)				
203	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Panouri acustice (suprafata perforata) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1, vezi anexa 1); Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata) - 89,30 m; Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata) - 322,45 m; Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление) - 322,0 buc; Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm; Banda de etansare adeziva - 89,30 m)	m2			2,662.825 132.238
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.7870	74.00	132.238
	266210270100020 2	Panouri acustice (suprafata perforata) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1)	m2	1.0500	1,950.00	2,047.500
	271070352028420 2	Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata)	m	0.7350	20.00	14.700
	271070352028520 2	Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata)	m	2.2000	43.00	94.600
	25845120021	Bride reglabile vibroizolante Protector(виброизоляционное крепление)	buc	2.2000	60.00	132.000
	252130260290020 2	Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3, gr.50mm	m2	1.0300	220.00	226.600
	252315672007220 2	Banda de etansare adeziva	m	2.3500	2.50	5.875
	205114295071112 02	Dibluri cu suruburi 6x60mm pentru fixareaprofilurilor metalice	buc	1.5000	0.60	0.900
	287411583387120 2	Suruburi cu autofiletare 3,5x11 mm	buc	12.9100	0.50	6.455
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0064	75.00	0.480
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0422	35.00	1.477
204	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Panouri acustice (neperforate) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1, vezi anexa 1); Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata) - 126,70 m;	m2			2,662.825 132.238

1	2	3	4	5	6	7
		Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata) - 457,55 m; Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление) - 458,0 buc; Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm; Banda de etansare adeziva - 126,70 m)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.7870	74.00	132.238
	2662102701000202	Panouri acustice (suprafata perforata) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1)	m2	1.0500	1,950.00	2,047.500
	2710703520284202	Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata)	m	0.7350	20.00	14.700
	2710703520285202	Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x500, 0,6mm (tabla zincata)	m	2.2000	43.00	94.600
	25845120021	Bride reglabile vibroizolante Protector(виброизоляционное крепление)	buc	2.2000	60.00	132.000
	2521302602900202	Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3, gr.50mm	m2	1.0300	220.00	226.600
	2523156720072202	Banda de etansare adeziva	m	2.3500	2.50	5.875
	20511429507111202	Dibluri cu suruburi 6x60mm pentru fixareaprofilurilor metalice	buc	1.5000	0.60	0.900
	2874115833871202	Suruburi cu autofiletare 3,5x11 mm	buc	12.9100	0.50	6.455
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0064	75.00	0.480
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0422	35.00	1.477
205	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice fara rosturi), vezi anexa 1	m			53.030 7.400
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	74.00	6.660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	74.00	0.740
	2743123549027205	Profil din aluminiu pentru imbinare fara rosturi	m	1.0000	42.00	42.000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.48	2.880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	75.00	0.750
206	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi, gr.10 mm), vezi anexa 1	m			46.030 7.400
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	74.00	6.660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	74.00	0.740
	2743123549027206	Profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi, gr.10 mm	m	1.0000	35.00	35.000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.48	2.880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	75.00	0.750
207	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare superioara a panourilor acustice), vezi anexa 1	m			44.030 7.400
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	74.00	6.660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	74.00	0.740
	2743123549027207	Profil din aluminiu pentru fixare superioara a panourilor acustice	m	1.0000	33.00	33.000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.48	2.880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	75.00	0.750
208	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare inferioara a panourilor acustice), vezi anexa 1	m			44.030 7.400
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	74.00	6.660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	74.00	0.740
	2743123549027208	Profil din aluminiu pentru fixare inferioara a panourilor acustice	m	1.0000	33.00	33.000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.48	2.880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	75.00	0.750
209	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm Gv-3 (680x280))	buc			2,774.405 82.880
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1.1200	74.00	82.880
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28.0000	0.60	16.800

1	2	3	4	5	6	7
	2874115765700209	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm Gv-3 (680x280)	buc	1.0000	2,640.00	2,640.000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28.0000	0.60	16.800
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28.0000	0.60	16.800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0150	75.00	1.125
		6.5. Tamplaria (pl.15)				
210	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U-8 (1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2			5,484.061 133.200
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	74.00	108.780
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	74.00	5.920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.00	18.500
	203011293000097	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	1.0000	5,320.00	5,320.000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	14.00	1.190
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.4500	45.00	20.250
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.2200	36.00	7.920
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	75.00	1.500
211	CK57G	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (Fereastre F-2 (2 buc.) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschidere batanta, finisaj - imitatie stejar auriu)	m2			3,715.533 108.301
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4635	74.00	108.301
	2030112931108211	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschidere batanta, finisaj - imitatie stejar auriu	m2	1.0000	3,570.00	3,570.000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6.5000	0.25	1.625
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.1910	125.00	23.878
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0306	75.00	2.297
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.1634	35.00	5.719
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.1061	35.00	3.713

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.