

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție MD-1602568646510 din 23.10.2020
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri Utilaj tehnologic, condiționare și boiler pentru instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
LOTUL 1						
Plita electrica cu 4 ochiuri, rola cu tave	ЭП-4ЖIII	Rusia	ABAT	Construcție din metal vopsit, partea frontală din inox. ➤ Inclusiv 2 tave. ➤ Suprafata de ardere – 0,48m2 ➤ Timpul maximal de încălzire – 30 min ➤ Temperatura suprafetei de lucru – 400 °C ➤ Temperatura rolei – 280°C ➤ Dimensiunile aproximative ale arzatoarelor 400-417x295-300mm. ➤ Dimensiunile minime ale rolei 500-538x500-535x250-290mm ➤ Partea frontala fabricata din inox ➤ Dimensiuni aproximative de gabarit:900-1050x800-850x700-	Construcție din metal vopsit, partea frontală din inox. ➤ Inclusiv 2 tave. ➤ Suprafata de ardere – 0,48m2 ➤ Timpul maximal de încălzire – 30 min ➤ Temperatura suprafetei de lucru – 480 °C ➤ Temperatura rolei – 270°C ➤ Dimensiunile aproximative ale arzatoarelor 417x295mm. ➤ Dimensiunile minime ale rolei 538x535x290mm ➤ Partea frontala fabricata din inox ➤ Dimensiuni aproximative de	

				860 ➤ Putere nominla 16,6- 17/380 kw/w. ➤ Instruirea personalului. ➤ Garanție minim 2 ani.	gabarit: 1050x895x860 ➤ Putere nominla 16,8/380 kw/w. ➤ Instruirea personalului. ➤ Garanție 2 ani.	
LOTUL 2						
Cazan electric alimentar	KПЭМ-160/9T	Rusia	ABAT	Suprafata si vasul fabricat din inox total; Timpul maximal de încălzire – 50 min; 3 regimuri de lucru: minimal, mediu și maximal; Puterea nominla 18-18,1/380 kw/w; ➤ Capacitatea 160 litri ➤ Dimensiuni aproximative de gabarit 800x800x900 mm. (1buc). ➤ Capacitatea 125 litri ➤ Dimensiuni aproximative de gabarit 900x800x700 mm. (1buc). ➤ Capacitatea 100 litri ➤ Dimensiuni aproximative de gabarit 800x800-x900-1200mm. (1buc). Instruirea personalului. Garanție minim 2 ani.	Suprafata si vasul fabricat din inox total; Timpul maximal de încălzire – 55-60 min; 3 regimuri de lucru: minimal, mediu și maximal; Puterea nominla 18,1/380 kw/w; ➤ Capacitatea 160 litri ➤ Dimensiuni de gabarit 841x1015x10300 mm. (1buc). ➤ Capacitatea 160 litri ➤ Dimensiuni de gabarit 841x1015x10300 mm. (1buc). ➤ Capacitatea 100 litri ➤ Dimensiuni de gabarit 841x1015x10300 mm. (1buc). Instruirea personalului. Garanție 2 ani.	
	KПЭМ-160/9T					
	KПЭМ-100/9T					
LOTUL 3						
Dulap electric pentru coacere cu 3 nivele a câte 3 secții.	ШЖЭ-3-K-2/1	Rusia	ABAT	➤ 3 nivele a câte 3 secții. Capacitatea 9 tave inclusiv. ➤ Trei camere independente. ➤ Control electromecanic	➤ 3 nivele a câte 3 secții. Capacitatea 9 tave inclusiv. ➤ Trei camere independente. ➤ Control electromecanic	

				➤ Umidificator de la buton mecanic, manual ➤ Suprafata fabricată din inox. ➤ Dimensiuni aproximative de gabarit 840-850x900-980x1600-1650 mm. ➤ Puterea nominla 14,4/3800 kw/w. ➤ Instruirea personalului. ➤ Garanție minim 2 ani.	➤ Umidificator de la buton mecanic, manual ➤ Suprafata fabricată din inox. ➤ Dimensiuni aproximative de gabarit 840x930x1500 mm. ➤ Puterea nominla 14,4/3800 kw/w. ➤ Instruirea personalului. ➤ Garanție 2 ani.	
LOTUL 4						
Masina electrica de tăiat pâine	EDM3216	Turcia	OZTI	➤ Putere: 0,37 kW Dimensiuni aprox.(cm): 65*65*70 Structura: otel inox, corp vopsit in camp electrostatic Structura cutite: otel-inox Grosime de feliere aprox. (cm): 1-1,5 Lungimea cutitelor: 48 cm Numar cutite: 30 Inaltime pasaj: 13 cm Tensiune de alimentare: 220V/50Hz Greutate echipament: 120 kg Masina asigura felierea precisa si rapida a painii. ➤ Structura solida din otel vopsit epoxidic confera rezistenta. Suprafata de contact cu painea este din otel inox si garanteaza rezistenta si curatarea usoara. ➤ Instruirea personalului. ➤ Garanție minim 2 ani	➤ Putere: 0,37 kW Dimensiuni aprox.(cm): 70*77*105 Structura: otel inox, corp vopsit in camp electrostatic Structura cutite: otel-inox Grosime de feliere aprox. (cm): 1.6 Lungimea cutitelor: 48 cm Numar cutite: 30 Inaltime pasaj: minim 13 cm Tensiune de alimentare: 220V/50Hz Greutate echipament: 140 kg Masina asigura felierea precisa si rapida a painii. ➤ Structura solida din otel vopsit epoxidic confera rezistenta. Suprafata de contact cu painea este din otel inox si garanteaza rezistenta si curatarea usoara. ➤ Instruirea personalului. Garanție 2 ani	
LOTUL 5						

Masina electrica de curatat radacinoase (cartofi, morcov, sfecla)	MOK-300M	Belarus	Топрмаш	➤ Productivitate minima 300 kg/ora ➤ Incarcare 10 kg ➤ Dimensiuni aproximative de gabarit 600x410x1000 mm ➤ Puterea nominla 0,75/380 kw/w. ➤ Instruirea personalului. ➤ Garanție minim 2 ani	➤ Productivitate 300 kg/ora ➤ Incarcare 10 kg ➤ Dimensiuni de gabarit 650x450x870 mm ➤ Puterea nominla 0,75/380 kw/w. ➤ Instruirea personalului. ➤ Garanție 2 ani	
LOTUL 7						
Mașină de tăiat legume	MPIO-1	Belarus	Топрмаш	➤ Dotată aproximativ 9 tipuri de tăiere. ➤ Structura : inox ➤ Alimentare: 250-380 V ➤ Putere nu mai mică de 550 W ➤ Productivitatea nu mai puțin de 350 kg/h ➤ Dimensiuni aproximativ de 570-600x230-340x510-650H ➤ Dotată cu mâner de presare ➤ Prevăzută cu sistem de protecție pe mânerul de presare. ➤ Instruirea personalului. ➤ Garanție minim 2 ani	➤ Dotată aproximativ 9 tipuri de tăiere. ➤ Structura : inox ➤ Alimentare: 380 V ➤ Putere de 750 W ➤ Productivitatea de 350 kg/h ➤ Dimensiuni de 490x300x720H ➤ Dotată cu mâner de presare ➤ Prevăzută cu sistem de protecție pe mânerul de presare. ➤ Instruirea personalului. ➤ Garanție 2 ani	
LOTUL 8						
Mașină de spălat rufe profesională	AWG912S /PR	Italia	Whirlpool	➤ Marimea aproximativ de 595-600X600-640X840-850 ➤ PUTEREA 1,98/220 Viteza de rotație:1400-1600 r/m; încărcarea a 9 – 11 kg rufe Garanție 2 ani	Marimea aproximativ de 595X640X850 PUTEREA 1,98/220 Viteza de rotație:1200 r/m; încărcarea a 9 kg rufe Garanție 2 ani	
LOTUL 9						
Mixer pentru mixare și amestecare	MF003	Franta	Dynamic Mixers	Mixer de mână p/u procesarea rapidă. Este dotat cu zbătător și cuțit	Mixer de mână p/u procesarea rapidă. Este dotat cu zbătător și cuțit	

				➤ Viteza zbatătorului 250-1500 r/m; ➤ Viteza cuțitului 250-1500 r/m; ➤ Pentru 30 - 40 litre de produs; ➤ Motor ventilator ➤ Blocul motorului din inox. ➤ Dimensiuni: 155x120x790H ➤ Putere kw/v 220-240/0,3-0,4 Kw. ➤ Instruirea personalului. ➤ Garanție minim 2 ani	➤ Viteza zbatătorului 300-900 r/m; ➤ Viteza cuțitului 2800-9500 r/m; ➤ Pentru 20 - 40 litre de produs; ➤ Motor ventilator ➤ Blocul motorului din inox. ➤ Dimensiuni: 97x97x600H ➤ Putere kw/v 220/0,35 Kw. ➤ Instruirea personalului. Garanție 2 ani	
LOTUL 10						
Tobă de uscat albituri	AWZ8HP S	Italia	Whirlpool	➤ Uscare delicată și uniformă a țeseturilor; ➤ Pompa de căldură, ➤ Încărcarea 8-11 kg. ➤ Clasa A++, ➤ Displăi digital; ➤ Instruirea personalului. Garanție minim 2 ani	➤ Mașină de uscat rufe profesională ➤ Uscare delicată și uniformă a țeseturilor; ➤ Pompa de căldură, ➤ Încărcarea 8kg. ➤ Volum tobă 121 lt ➤ 15 programe ➤ Putere 0.85 kWt ➤ Dimensiuni de gabarit 595*659*845 mm ➤ Clasa A++, ➤ Display digital; ➤ Instruirea personalului. Garanție 2 ani	

Semnat: **electronic** Numele, Prenumele: **Stanchevici Dumitru** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **SC Tiluana SRL** Adresa: **str.Nicolae M. Spătaru 17/10**