

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente de  
cometitii din s.Grimancauti, r-n  
Briceni (actualizarea proiectului  
si etapa II)N15613/19-1.2.5,6  
ARAC**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-19**

**Blocul I,II,V,VI. Aparate de control si masura pentru automatizare ARAC**

**Valoarea de deviz 91 723,50 lei**

Intocmit in preiouri curente

| № crt. | Simbol norme<br>ei Cod<br>resurse                          | Lucrri ei cheltuieli                                                                                                                            | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|        |                                                            |                                                                                                                                                 |      |                                                | Pe unitate de<br>mrsurr<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                                                          | 3                                                                                                                                               | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|        |                                                            | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                    |      |                                                |                                          |                        |
| 1      | IA18A<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00            | Armaturi fine pentru cazanele de<br>incalzire centrala: termometru (drept<br>sau coltar) cu aparatoare sau<br>termometru cu scala rotunda A4602 | buc  | 3,00                                           | 58,54<br>7,36                            | 175,62<br>22,08        |
| 2      | IA18A<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00            | Armaturi fine pentru cazanele de<br>incalzire centrala: termometru (drept<br>sau coltar) cu aparatoare sau<br>termometru cu scala rotunda       | buc  | 2,00                                           | 58,54<br>7,36                            | 117,08<br>14,72        |
| 3      | 11-03-<br>001-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dispozitive, instalate pe constructii<br>metalice, panouri si pupitre: dispozitiv,<br>masa, kg, pina la: 5 (Датчики-реле<br>уровня РОС-102)     | buc  | 1,00                                           | 27,78<br>27,34                           | 27,78<br>27,34         |
| 4      | ID03A<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00            | Отборные устройства                                                                                                                             | buc  | 1,00                                           | 109,37<br>65,71                          | 109,37<br>65,71        |
| 5      | 10-04-                                                     | Aparataj de perete: Doze de cablu de<br>conectare sau de ramificare, KC-10                                                                      | buc  | 5,00                                           | 212,75                                   | 1 063,75               |

| 1  | 2                                                    | 3                                                          | 4   | 5    | 6                | 7                |
|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|------|------------------|------------------|
|    | 066-04<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00       |                                                            |     |      | 210,28           | 1 051,40         |
| 6  | 10-04-066-05<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Aparataj de perete: Sonerie C-03C-220<br>Дуэт              | buc | 1,00 | 52,69<br>52,57   | 52,69<br>52,57   |
| 7  | 11-06-001-02<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Panou, ІЩІМ 600*500*250                                    | buc | 1,00 | 524,01<br>413,20 | 524,01<br>413,20 |
| 8  | 08-03-575-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00  | Dispozitiv (подг. к включению<br>выключателя нагрузки)     | buc | 1,00 | 58,91<br>58,88   | 58,91<br>58,88   |
| 9  | 08-03-575-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00  | Dispozitiv (подг. к включению<br>выключателя ВА47-29-IP)   | buc | 4,00 | 58,91<br>58,88   | 235,66<br>235,51 |
| 10 | 08-03-575-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00  | Dispozitiv (подг. к включению<br>переключателя УП5312-С29) | buc | 1,00 | 58,91<br>58,88   | 58,91<br>58,88   |
| 11 | 08-03-575-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00  | Dispozitiv (подг. к включению<br>кнопки KE-011)            | buc | 8,00 | 58,91<br>58,88   | 471,32<br>471,03 |
| 12 | 08-03-575-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00  | Dispozitiv (подг. к включению<br>аппаратуры 8LP2TILM)      | buc | 6,00 | 58,91<br>58,88   | 353,49<br>353,27 |

| 1  | 2                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4       | 5     | 6                | 7                    |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------|----------------------|
| 13 | 08-03-575-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Dispozitiv (подг. к включению реле ТМ М1)                                                                                                                                                                         | buc     | 1,00  | 58,91<br>58,88   | 58,91<br>58,88       |
| 14 | 08-03-575-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Dispozitiv (подг. к включению реле РЭК78/4)                                                                                                                                                                       | buc     | 10,00 | 58,91<br>58,88   | 589,14<br>588,78     |
| 15 | 08-03-575-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Dispozitiv (подг. к включению диода Д226Б)                                                                                                                                                                        | buc     | 1,00  | 58,91<br>58,88   | 58,91<br>58,88       |
| 16 | 08-03-574-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 жил | 0,66  | 902,31<br>883,18 | 595,53<br>582,90     |
| 17 | 08-02-144-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2                                                                                                                               | 100 buc | 0,66  | 683,41<br>683,41 | 451,05<br>451,05     |
| 18 | 11-06-001-02<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Panou Я5411-1874УХЛ4                                                                                                                                                                                              | buc     | 5,00  | 524,48<br>413,20 | 2 622,40<br>2 066,00 |
| 19 | 08-03-575-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Dispozitiv (подг. к включению выключателя АЕ2026)                                                                                                                                                                 | buc     | 5,00  | 58,91<br>58,88   | 294,57<br>294,39     |
| 20 | 08-03-575-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Dispozitiv (подг. к включению пускателя ПМЛ)                                                                                                                                                                      | buc     | 5,00  | 58,91<br>58,88   | 294,57<br>294,39     |

| 1  | 2                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4       | 5     | 6                    | 7                    |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------|----------------------|
|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |         |       |                      |                      |
| 21 | 08-03-575-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Dispozitiv (подг. к включению реле РТЛ-1004)                                                                                                                                                                      | buc     | 5,00  | 58,91<br>58,88       | 294,57<br>294,39     |
| 22 | 08-03-575-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Dispozitiv (подг. к включению переключателя ПКУЗ-14)                                                                                                                                                              | buc     | 5,00  | 58,91<br>58,88       | 294,57<br>294,39     |
| 23 | 08-03-575-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Dispozitiv (подг. к включению кнопки КЕ-011)                                                                                                                                                                      | buc     | 15,00 | 58,91<br>58,88       | 883,72<br>883,18     |
| 24 | 08-03-575-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Dispozitiv (подг. к включению арматуры АМЕ)                                                                                                                                                                       | buc     | 10,00 | 58,91<br>58,88       | 589,14<br>588,78     |
| 25 | 08-03-574-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 жил | 0,90  | 902,28<br>883,18     | 812,06<br>794,86     |
| 26 | 08-02-144-2<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2                                                                                                                               | 100 buc | 0,90  | 683,41<br>683,41     | 615,07<br>615,07     |
| 27 | 08-02-148-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                                                      | 100 m   | 5,35  | 696,03<br>651,87     | 3 723,75<br>3 487,49 |
| 28 | 08-02-401-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;           | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2                                                                                      | 100 m   | 0,30  | 3 080,65<br>2 712,61 | 924,20<br>813,78     |

| 1                          | 2                                                      | 3                                                                                                             | 4        | 5      | 6                    | 7                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|----------------------|
|                            | III=1,00                                               |                                                                                                               |          |        |                      |                      |
| 29                         | п.<br>K=1,00                                           | Cablu BBΓ <sub>HT</sub> -FRLSLTx- 2*1,5                                                                       | m        | 285,00 | 6,40<br>0,00         | 1 824,00<br>0,00     |
| 30                         | п.<br>K=1,00                                           | Cablu BBΓ <sub>HT</sub> -FRLSLTx- 3*1,5                                                                       | m        | 35,00  | 7,25<br>0,00         | 253,75<br>0,00       |
| 31                         | п.<br>K=1,00                                           | Cablu BBΓ <sub>HT</sub> -FRLSLT-4*1,5                                                                         | m        | 125,00 | 12,08<br>0,00        | 1 510,00<br>0,00     |
| 32                         | п.<br>K=1,00                                           | Cablu BBΓ <sub>HT</sub> -FRLSLT-10*1,5                                                                        | m        | 120,00 | 27,75<br>0,00        | 3 330,00<br>0,00     |
| 33                         | 08-02-409-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m    | 4,00   | 1 924,40<br>1 251,17 | 7 697,59<br>5 004,66 |
| 34                         | 08-02-409-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m    | 1,20   | 2 119,10<br>1 251,17 | 2 542,92<br>1 501,40 |
| 35                         | 08-02-411-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm                                                              | 100 m    | 0,15   | 3 737,07<br>1 824,18 | 560,56<br>273,63     |
| 36                         | 10-04-066-04<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare, Y615                                        | buc      | 2,00   | 216,95<br>210,28     | 433,90<br>420,56     |
|                            |                                                        |                                                                                                               |          |        |                      |                      |
| Прямые затраты             |                                                        |                                                                                                               | lei      |        | 34 503,49            |                      |
| Fondul social              |                                                        |                                                                                                               | 24,00 %  |        | 5 326,09             |                      |
| Transportarea materialelor |                                                        |                                                                                                               | 6,00 %   |        | 675,41               |                      |
| Cheltuieli de depozit      |                                                        |                                                                                                               | 2,00 %   |        | 225,14               |                      |
| Total                      |                                                        |                                                                                                               | 100,00 + |        | 40 730,13            |                      |
| Cheltuieli de regie        |                                                        |                                                                                                               | 50,00 %  |        | 11 096,03            |                      |

| 1                        | 2                                                              | 3                        | 4        | 5    | 6                                   | 7                                   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Total                    |                                                                |                          | 100,00 + |      |                                     | 51 826,16                           |
| Beneficiul de deviz      |                                                                |                          | 2,00 %   |      |                                     | 1 036,52                            |
| Total Lucrari de montare |                                                                |                          |          |      |                                     | 52 862,68                           |
|                          |                                                                | 2. Utilaj                |          |      |                                     |                                     |
| 37                       | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=1,00                               | Dulap ЩЩМ-600x500x250    | buc      | 1,00 | <div>4 700,00</div> <div>0,00</div> | <div>4 700,00</div> <div>0,00</div> |
| 38                       | п.<br>K=1,00                                                   | Intrerupator BH32-2P 20A | buc      | 1,00 | <div>56,00</div> <div>0,00</div>    | <div>56,00</div> <div>0,00</div>    |
| 39                       | Цена<br>поставщи<br>ка<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>Ш=1,00 | Automat.BA47-29-1P 1A    | buc      | 4,00 | <div>24,00</div> <div>0,00</div>    | <div>96,00</div> <div>0,00</div>    |
| 40                       | п.<br>K=1,00                                                   | Comutator УП5312-C29     | buc      | 1,00 | <div>83,00</div> <div>0,00</div>    | <div>83,00</div> <div>0,00</div>    |
| 41                       | Цена<br>поставщи<br>ка<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>Ш=1,00 | Post KE-011 красная      | buc      | 1,00 | <div>53,00</div> <div>0,00</div>    | <div>53,00</div> <div>0,00</div>    |
| 42                       | Цена<br>поставщи<br>ка<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>Ш=1,00 | Post KE-011 черная       | buc      | 7,00 | <div>53,00</div> <div>0,00</div>    | <div>371,00</div> <div>0,00</div>   |
| 43                       | Цена<br>поставщи<br>ка<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>Ш=1,00 | Armatura. 8LP2TILM3      | buc      | 1,00 | <div>66,67</div> <div>0,00</div>    | <div>66,67</div> <div>0,00</div>    |
| 44                       | Цена<br>поставщи<br>ка                                         | Armatura. 8LP2TILM4      | buc      | 4,00 | <div>66,67</div> <div>0,00</div>    | <div>266,68</div> <div>0,00</div>   |

| 1  | 2                                                              | 3                           | 4   | 5     | 6              | 7              |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------|----------------|----------------|
|    | п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00                           |                             |     |       |                |                |
| 45 | Цена<br>поставщи<br>ка<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Armatura. 8LP2TILM8         | buc | 1,00  | 66,67<br>0,00  | 66,67<br>0,00  |
| 46 | Цена<br>поставщи<br>ка<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Releu TM M1                 | buc | 1,00  | 175,00<br>0,00 | 175,00<br>0,00 |
| 47 | п.<br>К=1,00                                                   | Sonerie C-03C-220 Дуэт      | buc | 1,00  | 280,00<br>0,00 | 280,00<br>0,00 |
| 48 | Цена<br>поставщи<br>ка<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Releu РЭК 78/4              | buc | 10,00 | 38,33<br>0,00  | 383,30<br>0,00 |
| 49 | п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00                           | Diod Д226Б                  | buc | 1,00  | 2,50<br>0,00   | 2,50<br>0,00   |
| 50 | п.<br>К=1,00                                                   | Слема ЗНИ-4мм               | buc | 25,00 | 4,00<br>0,00   | 100,00<br>0,00 |
| 51 | п.<br>К=1,00                                                   | Заглушка для ЗНИ-4-6мм      | buc | 1,00  | 2,00<br>0,00   | 2,00<br>0,00   |
| 52 | п.<br>К=1,00                                                   | DIN-рейка оцинкованная 30см | buc | 4,00  | 25,00<br>0,00  | 100,00<br>0,00 |
| 53 | п.<br>К=1,00                                                   | Sina N 8x12mm               | buc | 1,00  | 20,85<br>0,00  | 20,85<br>0,00  |

| 1  | 2                                                              | 3                         | 4   | 5     | 6                | 7                |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
| 54 | п.<br>K=1,00                                                   | Ограничитель на DIN-рейку | buc | 4,00  | 4,20<br>0,00     | 16,80<br>0,00    |
| 55 | п.<br>K=1,00                                                   | Sina PIN                  | m   | 0,25  | 50,83<br>0,00    | 12,71<br>0,00    |
| 56 | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=1,00                               | Dulap Я5411-1874УХЛ4      | buc | 5,00  | 1 540,00<br>0,00 | 7 700,00<br>0,00 |
| 57 | Цена<br>поставщи<br>ка<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>Ш=1,00 | Automat.AE2026-10НУ36     | buc | 5,00  | 367,50<br>0,00   | 1 837,50<br>0,00 |
| 58 | п.<br>K=1,00                                                   | Demaror ПМЛ1501           | buc | 5,00  | 129,00<br>0,00   | 645,00<br>0,00   |
| 59 | Цена<br>поставщи<br>ка<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>Ш=1,00 | Releu РТЛ-1004            | buc | 5,00  | 130,00<br>0,00   | 650,00<br>0,00   |
| 60 | п.<br>K=1,00                                                   | Comutator ПКУ3-14С-У3     | buc | 5,00  | 218,00<br>0,00   | 1 090,00<br>0,00 |
| 61 | Цена<br>поставщи<br>ка<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>Ш=1,00 | Post KE-011 красная       | buc | 5,00  | 53,00<br>0,00    | 265,00<br>0,00   |
| 62 | Цена<br>поставщи<br>ка<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>Ш=1,00 | Post KE-011 черная        | buc | 10,00 | 53,00<br>0,00    | 530,00<br>0,00   |
| 63 | Цена<br>поставщи                                               | Armatura. AME-220         | buc | 10,00 | 66,67            | 666,70           |

| 1                     | 2                                            | 3                 | 4      | 5    | 6                                   | 7                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                       | ка<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 |                   |        |      | 0,00                                | 0,00                                |
| 64                    | п.<br>K=1,00                                 | Traductor POC-102 | buc    | 1,00 | <div>1 107,00</div> <div>0,00</div> | <div>1 107,00</div> <div>0,00</div> |
| 65                    | п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00       | Termometru A4602  | buc    | 3,00 | <div>508,00</div> <div>0,00</div>   | <div>1 524,00</div> <div>0,00</div> |
| 66                    | п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00       | Termometru техн.  | buc    | 2,00 | <div>213,33</div> <div>0,00</div>   | <div>426,66</div> <div>0,00</div>   |
|                       |                                              |                   |        |      |                                     |                                     |
| Прямые затраты        |                                              |                   | lei    |      | 23 294,04                           |                                     |
| Cheltuieli de depozit |                                              |                   | 1,20 % |      | 279,53                              |                                     |
| Total Utilaj          |                                              |                   |        |      |                                     | 23 573,57                           |

**Inclusiv salariu**

**0,00**

|                |         |           |
|----------------|---------|-----------|
| Прямые затраты | lei     | 76 436,25 |
| TVA            | 20,00 % | 15 287,25 |

**Total deviz:**

**91 723,50**

**Inclusiv salariu**

**22 192,06**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcioia, semnrtura)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcioia, semnrtura)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente de  
cometitii din s.Grimancauti, r-n  
Briceni (actualizarea proiectului  
si etapa II)N15613/19-1.2.5,6**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**ARAC**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-19**

**Blocul I,II,V,VI. Aparate de control si masura pentru automatizare ARAC**

**Valoarea de deviz 91 723,50 lei**

Intocmit in preioruri curente

| № crt. | Simbol norme<br>ei Cod<br>resurse | Denumire lucrri ei cheltuieli | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|        |                                   |                               |      |                                                | Pe unitate<br>de mrsurr | Total |
| 1      | 2                                 | 3                             | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|        |                                   | Total borderou de resurse № : |      |                                                |                         |       |

**Manopera :**

|    |               |                              |      |         |       |                  |
|----|---------------|------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor                     | h-om | 420,193 | 52,57 | 22 089,55        |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,95    | 52,57 | 102,51           |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |      |         |       | <b>22 192,06</b> |

**Materiale:**

|     |         |                                                                                                                                                   |    |        |           |        |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|--------|
| 1.  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                         | t  | 0,0003 | 10,00     | 0,00   |
| 2.  | 1010501 | Lacuri de colofoniu "KΦ-965"                                                                                                                      | t  | 0,0002 | 700,00    | 0,14   |
| 3.  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite<br>destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                            | t  | 0,0116 | 18 000,00 | 207,00 |
| 4.  | 1010838 | Solventi pentru vopsele P-4                                                                                                                       | t  | 0,0001 | 500,00    | 0,05   |
| 5.  | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                         | t  | 0,0043 | 875,00    | 3,76   |
| 6.  | 1011111 | Lamine striate cu zintuire rombica, latimea<br>mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la<br>cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t  | 0,084  | 800,00    | 67,20  |
| 7.  | 1011148 | Laminat rotund pentru armarea constructiilor<br>din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6<br>mm                                             | t  | 0,0021 | 800,00    | 1,68   |
| 8.  | 1011292 | White-spirit                                                                                                                                      | t  | 0,0001 | 800,00    | 0,08   |
| 9.  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                | t  | 0,0002 | 0,10      | 0,00   |
| 10. | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm                                                                                                                    | t  | 0,0014 | 11 000,00 | 15,40  |
| 11. | 1011665 | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                        | kg | 0,07   | 50,00     | 3,50   |
| 12. | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-<br>200 mm, grosime 4-5 mm                                                                            | t  | 0,011  | 8 500,00  | 93,50  |
| 13. | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                             | t  | 0,0003 | 700,00    | 0,21   |
| 14. | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                     | kg | 5,6745 | 11,00     | 62,42  |
| 15. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                         | kg | 0,0312 | 10,00     | 0,31   |
| 16. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                      | kg | 1,54   | 1,00      | 1,54   |
| 17. | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6<br>mm                                                                                            | kg | 0,035  | 12,60     | 0,44   |
| 18. | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12<br>mm                                                                                           | kg | 1,4268 | 15,00     | 21,40  |

|     |               |                                                   |          |        |          |          |
|-----|---------------|---------------------------------------------------|----------|--------|----------|----------|
| 19. | 1012073       | Ate aspre                                         | kg       | 0,07   | 15,00    | 1,05     |
| 20. | 1019100       | Cartus pentru impuscat                            | 10 buc   | 74,30  | 0,01     | 0,74     |
| 21. | 1019103       | Dibluri de distantare                             | 100 buc  | 0,75   | 10,00    | 7,50     |
| 22. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                          | 10 buc   | 74,30  | 5,50     | 408,65   |
| 23. | 1019852       | Vopsea                                            | kg       | 0,12   | 15,00    | 1,80     |
| 24. | 1039160       | Mansoane de cuplare                               | buc      | 1,50   | 10,00    | 15,00    |
| 25. | 1110109       | Fise de marcare din masa plastica                 | 100 buc  | 0,42   | 10,00    | 4,20     |
| 26. | 1110120       | Rama pentru inscriptii, 55x15 mm                  | buc      | 60,00  | 1,50     | 90,00    |
| 27. | 1130021       | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu                        | t        | 0,0001 | 0,10     | 0,00     |
| 28. | 1130227       | Email "XB-124" de protectie, verde                | t        | 0,0001 | 350,00   | 0,04     |
| 29. | 1139042       | Clei "БМК-5k"                                     | kg       | 1,04   | 0,10     | 0,10     |
| 30. | 1213          | Термометр техн.                                   | buc      | 2,00   | 213,33   | 426,66   |
| 31. | 128227        | Cablu ВВГнг-SLT-10*1,5                            | m        | 120,00 | 27,75    | 3 330,00 |
| 32. | 128744227     | Cablu ВВГнг-SLT-4*1,5                             | m        | 125,00 | 12,08    | 1 510,00 |
| 33. | 13254715      | Реле РТЛ-1004                                     | buc      | 5,00   | 130,00   | 650,00   |
| 34. | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf                     | kg       | 0,012  | 10,00    | 0,12     |
| 35. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                              | kg       | 0,068  | 50,00    | 3,40     |
| 36. | 1554          | Sina PIN                                          | m        | 0,25   | 50,83    | 12,71    |
| 37. | 1714227322940 | Cinipa fuior                                      | kg       | 0,03   | 0,10     | 0,00     |
| 38. | 19844227      | Cablu ВВГнг-SLT-3*1,5                             | m        | 35,00  | 7,25     | 253,75   |
| 39. | 2019180       | Garnituri metalice                                | kg       | 36,00  | 8,00     | 288,00   |
| 40. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                         | m3       | 0,054  | 10,00    | 0,54     |
| 41. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102           | kg       | 0,135  | 10,00    | 1,35     |
| 42. | 2430126100338 | Solutie de etansare                               | kg       | 0,06   | 15,00    | 0,90     |
| 43. | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                    | kg       | 0,045  | 10,00    | 0,45     |
| 44. | 256982j5      | Кнопка КЕ-011                                     | buc      | 23,00  | 53,00    | 1 219,00 |
| 45. | 25771014      | Dulap Я5411-1874УХЛ4                              | buc      | 5,00   | 1 540,00 | 7 700,00 |
| 46. | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                | kg       | 0,03   | 10,00    | 0,30     |
| 47. | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                 | buc      | 12,00  | 1,00     | 12,00    |
| 48. | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                | buc      | 12,00  | 1,00     | 12,00    |
| 49. | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14                          | buc      | 12,00  | 1,00     | 12,00    |
| 50. | 2875274201600 | Robinet cu cep                                    | buc      | 1,00   | 1,00     | 1,00     |
| 51. | 2875274428200 | Flansa rotunda libera                             | buc      | 3,00   | 1,00     | 3,00     |
| 52. | 3254715       | Реле РЭК 78/4                                     | buc      | 10,00  | 38,33    | 383,30   |
| 53. | 325471u2      | Реле ТМ М1                                        | buc      | 1,00   | 175,00   | 175,00   |
| 54. | 3320500000000 | Armatura fina                                     | buc      | 5,05   | 50,00    | 252,50   |
| 55. | 4110041       | Energie electrica                                 | kw-h     | 0,42   | 3,00     | 1,26     |
| 56. | 4354          | Traductor POC-102                                 | buc      | 1,00   | 1 107,00 | 1 107,00 |
| 57. | 45654         | Comutator ПКУ                                     | buc      | 5,00   | 218,00   | 1 090,00 |
| 58. | 489           | Sonerie C-03c                                     | buc      | 1,00   | 280,00   | 280,00   |
| 59. | 5             | Masa utilajului                                   | t        | 0,008  | 0,10     | 0,00     |
| 60. | 5009030       | Flanse                                            | 10 buc   | 5,20   | 0,10     | 0,52     |
| 61. | 5009031       | Scoabe                                            | 10 buc   | 43,54  | 0,20     | 8,71     |
| 62. | 5009061       | Fisa de izolatie                                  | buc      | 102,42 | 0,50     | 51,21    |
| 63. | 5009062       | Papuci de cablu                                   | buc      | 159,12 | 0,01     | 1,59     |
| 64. | 5009070       | Racordari                                         | 10 buc   | 9,51   | 0,01     | 0,10     |
| 65. | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"        | buc      | 0,75   | 5,00     | 3,75     |
| 66. | 5009101       | Butoane de montaj                                 | 1000 buc | 0,2011 | 10,00    | 2,01     |
| 67. | 5009500       | Fise de marcare                                   | 100 buc  | 0,1449 | 10,00    | 1,45     |
| 68. | 5009502       | Fise de extremitate                               | 100 buc  | 1,5912 | 10,00    | 15,91    |
| 69. | 5009619       | Ate de cusut                                      | kg       | 0,0156 | 0,10     | 0,00     |
| 70. | 5009623       | Banda "K226"                                      | 100 m    | 0,2164 | 0,10     | 0,02     |
| 71. | 5009719       | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor    | 100 buc  | 0,249  | 10,00    | 2,49     |
| 72. | 5009816       | Fisie de montaj                                   | m        | 10,20  | 1,00     | 10,20    |
| 73. | 515699903k151 | Арматура светосиг. АМЕ220                         | buc      | 10,00  | 66,67    | 666,70   |
| 74. | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg       | 0,074  | 19,00    | 1,41     |
| 75. | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg       | 2,7998 | 19,00    | 53,20    |

|                                       |            |                                                                                                                            |     |        |          |                  |
|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 76.                                   | 5429033    | Vaselina tehnica                                                                                                           | kg  | 0,156  | 10,00    | 1,56             |
| 77.                                   | 5440089    | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg  | 0,349  | 20,00    | 6,98             |
| 78.                                   | 5440150    | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                 | kg  | 0,35   | 15,00    | 5,25             |
| 79.                                   | 5454       | Doze Y615                                                                                                                  | buc | 2,00   | 4,20     | 8,40             |
| 80.                                   | 5498987    | Ограничитель на Дин рейку                                                                                                  | buc | 4,00   | 4,20     | 16,80            |
| 81.                                   | 554        | Sina N 8x12mm                                                                                                              | buc | 1,00   | 20,85    | 20,85            |
| 82.                                   | 5551       | Арматура 8LP                                                                                                               | buc | 6,00   | 66,67    | 400,02           |
| 83.                                   | 556903k07  | Автом. выключатель однопол. BA14-26-14-20Y3                                                                                | buc | 4,00   | 24,00    | 96,00            |
| 84.                                   | 556907     | Автом. выключатель AE2026-10HY336                                                                                          | buc | 5,00   | 367,50   | 1 837,50         |
| 85.                                   | 556999k151 | Diod D226                                                                                                                  | buc | 1,00   | 2,50     | 2,50             |
| 86.                                   | 5654       | Comutator                                                                                                                  | buc | 1,00   | 83,00    | 83,00            |
| 87.                                   | 5669       | Demaror ПМЛ1501                                                                                                            | buc | 5,00   | 129,00   | 645,00           |
| 88.                                   | 5757857    | Термометр А4602                                                                                                            | buc | 3,00   | 508,00   | 1 524,00         |
| 89.                                   | 5771014    | Dular ИЦИМ-600x500x250                                                                                                     | buc | 1,00   | 4 700,00 | 4 700,00         |
| 90.                                   | 5787       | Заглушка для ЗНИ                                                                                                           | buc | 1,00   | 2,00     | 2,00             |
| 91.                                   | 6          | Клема ЗНИ-4                                                                                                                | buc | 25,00  | 4,00     | 100,00           |
| 92.                                   | 649        | Furtun metalic 15 mm                                                                                                       | m   | 15,00  | 8,25     | 123,75           |
| 93.                                   | 6585       | Teava d 20 mm                                                                                                              | m   | 400,00 | 4,25     | 1 700,00         |
| 94.                                   | 85         | Teava d 25 mm                                                                                                              | m   | 120,00 | 6,20     | 744,00           |
| 95.                                   | 968        | BH32-2P 20A                                                                                                                | buc | 1,00   | 56,00    | 56,00            |
| 96.                                   | 9844227    | Cablu ВВГнг-SLT-2*1,5                                                                                                      | m   | 285,00 | 6,40     | 1 824,00         |
| 97.                                   | 98987      | Дин рейка                                                                                                                  | buc | 4,00   | 25,00    | 100,00           |
| <b>Total materiale de constructii</b> |            |                                                                                                                            |     |        |          | <b>34 550,83</b> |

#### Utilaje de constructii:

|                                     |        |                                                                                                               |       |        |       |                 |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------------|
| 1.                                  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,4161 | 8,00  | 27,33           |
| 2.                                  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut. | 16,05  | 5,00  | 80,25           |
| 3.                                  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut. | 16,05  | 5,00  | 80,25           |
| 4.                                  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut. | 89,57  | 0,10  | 8,96            |
| 5.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut. | 18,846 | 15,00 | 282,69          |
| 6.                                  | 331002 | Masini de gaurit                                                                                              | h-ut. | 6,42   | 25,00 | 160,50          |
| 7.                                  | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut. | 27,643 | 15,00 | 414,64          |
| 8.                                  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                         | h-ut. | 0,30   | 0,00  | 0,00            |
| 9.                                  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut. | 2,9361 | 0,00  | 0,00            |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |        |                                                                                                               |       |        |       | <b>1 054,62</b> |

#### **Total:**

|                |         |           |
|----------------|---------|-----------|
| Прямые затраты | lei     | 76 436,25 |
| TVA            | 20,00 % | 15 287,25 |

#### **Total deviz:**

**91 723,50**

Intocmit

(functioia, semnrtura)

Verificat

(functioia, semnrtura)

Investitor  
Obiect

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente de cometitii din s.Grimancauti, r-n Briceni (actualizarea proiectului si etapa II)N15613/19-1.2.5,6 ARAC**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-19**  
**Blocul I,II,V,VI. Aparate de control si masura pentru automatizare ARAC**  
**(formular desfurat)**

| № crt. | Simbol norme ei Cod resurse                                | Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse                                                                                                 | U.M. | Consum de resurse pe unitate de mrsurr | Valoare, lei         |                        |
|--------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                                                            |                                                                                                                                        |      |                                        | Pe unitate de mrsurr | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                                                          | 3                                                                                                                                      | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                                                            | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                           |      |                                        |                      |                        |
| 1      | IA18A<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00            | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda A4602 | buc  |                                        |                      | 58,54<br>7,36          |
|        | 713604001<br>1749                                          | Instalator incalzire si gaze                                                                                                           | h-om | 0,1400                                 | 52,57                | 7,36                   |
|        | 332050000<br>0000                                          | Armatura fina                                                                                                                          | buc  | 1,0100                                 | 50,00                | 50,50                  |
|        | 154212610<br>8945                                          | Ulei de in sicativat                                                                                                                   | kg   | 0,0100                                 | 50,00                | 0,50                   |
|        | 171422732<br>2940                                          | Cinepa fuior                                                                                                                           | kg   | 0,0060                                 | 0,10                 | 0,00                   |
|        | 243012610<br>0338                                          | Solutie de etansare                                                                                                                    | kg   | 0,0120                                 | 15,00                | 0,18                   |
| 2      | IA18A<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00            | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda       | buc  |                                        |                      | 58,54<br>7,36          |
|        | 713604001<br>1749                                          | Instalator incalzire si gaze                                                                                                           | h-om | 0,1400                                 | 52,57                | 7,36                   |
|        | 332050000<br>0000                                          | Armatura fina                                                                                                                          | buc  | 1,0100                                 | 50,00                | 50,50                  |
|        | 154212610<br>8945                                          | Ulei de in sicativat                                                                                                                   | kg   | 0,0100                                 | 50,00                | 0,50                   |
|        | 171422732<br>2940                                          | Cinepa fuior                                                                                                                           | kg   | 0,0060                                 | 0,10                 | 0,00                   |
|        | 243012610<br>0338                                          | Solutie de etansare                                                                                                                    | kg   | 0,0120                                 | 15,00                | 0,18                   |
| 3      | 11-03-<br>001-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Датчики-реле уровня РОС-102)     | buc  |                                        |                      | 27,78<br>27,34         |

| 1 | 2                                                          | 3                                                                                                                          | 4       | 5       | 6     | 7                |
|---|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|------------------|
|   | 1                                                          | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 0,5200  | 52,57 | 27,34            |
|   | 1012036                                                    | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                        | kg      | 0,0350  | 12,60 | 0,44             |
| 4 | ID03A<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00            | Отборные устройства                                                                                                        | buc     |         |       | 109,37<br>65,71  |
|   | 713604001<br>1749                                          | Instalator incalzire si gaze                                                                                               | h-om    | 1,2500  | 52,57 | 65,71            |
|   | 287527420<br>1600                                          | Robinet cu cep                                                                                                             | buc     | 1,0000  | 1,00  | 1,00             |
|   | 287527442<br>8200                                          | Flansa rotunda libera                                                                                                      | buc     | 3,0000  | 1,00  | 3,00             |
|   | 287411580<br>1071                                          | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                                                                                          | buc     | 12,0000 | 1,00  | 12,00            |
|   | 287411584<br>2760                                          | Piulita hexag. M12                                                                                                         | buc     | 12,0000 | 1,00  | 12,00            |
|   | 287412588<br>1289                                          | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                   | buc     | 12,0000 | 1,00  | 12,00            |
|   | 251320662<br>2020                                          | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                             | kg      | 0,0450  | 10,00 | 0,45             |
|   | 154212610<br>8945                                          | Ulei de in sicativat                                                                                                       | kg      | 0,0180  | 50,00 | 0,90             |
|   | 145033620<br>0468                                          | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                              | kg      | 0,0120  | 10,00 | 0,12             |
|   | 241111590<br>4512                                          | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                  | m3      | 0,0540  | 10,00 | 0,54             |
|   | 241354730<br>8164                                          | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                    | kg      | 0,1350  | 10,00 | 1,35             |
|   | 273572590<br>3465                                          | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                         | kg      | 0,0300  | 10,00 | 0,30             |
| 5 | 10-04-<br>066-04<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare, KC-10                                                    | buc     |         |       | 212,75<br>210,28 |
|   | 1                                                          | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 4,0000  | 52,57 | 210,28           |
|   | 1011665                                                    | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg      | 0,0100  | 50,00 | 0,50             |
|   | 1012073                                                    | Ate aspre                                                                                                                  | kg      | 0,0100  | 15,00 | 0,15             |
|   | 1110109                                                    | Fise de marcare din masa plastica                                                                                          | 100 buc | 0,0600  | 10,00 | 0,60             |
|   | 4110041                                                    | Energie electrica                                                                                                          | kw-h    | 0,0600  | 3,00  | 0,18             |
|   | 5                                                          | Masa utilajului                                                                                                            | t       | 0,0010  | 0,10  | 0,00             |
|   | 5220076                                                    | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"                                                                         | kg      | 0,0100  | 19,00 | 0,19             |
|   | 5440089                                                    | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0050  | 20,00 | 0,10             |
|   | 5440150                                                    | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                 | kg      | 0,0500  | 15,00 | 0,75             |
| 6 | 10-04-<br>066-05<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparataj de perete: Sonerie C-03C-220 ДуэТ                                                                                 | buc     |         |       | 52,69<br>52,57   |
|   | 1                                                          | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 1,0000  | 52,57 | 52,57            |
|   | 5                                                          | Masa utilajului                                                                                                            | t       | 0,0010  | 0,10  | 0,00             |

| 1  | 2                                                      | 3                                                                                                                                             | 4     | 5       | 6         | 7                |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
|    | 5220076                                                | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"                                                                                            | kg    | 0,0040  | 19,00     | 0,08             |
|    | 5440089                                                | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                    | kg    | 0,0020  | 20,00     | 0,04             |
| 7  | 11-06-001-02<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Panou, ППММ 600*500*250                                                                                                                       | buc   |         |           | 524,01<br>413,20 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                                      | h-om  | 7,8600  | 52,57     | 413,20           |
|    | 1010838                                                | Solventi pentru vopsele P-4                                                                                                                   | t     | 0,00001 | 500,00    | 0,00             |
|    | 1011111                                                | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t     | 0,0140  | 800,00    | 11,20            |
|    | 1011292                                                | White-spirit                                                                                                                                  | t     | 0,00001 | 800,00    | 0,00             |
|    | 1011513                                                | Electrozi "Э42", diametru 4 mm                                                                                                                | t     | 0,00024 | 11 000,00 | 2,20             |
|    | 1012039                                                | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                                                                                          | kg    | 0,2378  | 15,00     | 3,57             |
|    | 1110120                                                | Rama pentru inscriptii, 55x15 mm                                                                                                              | buc   | 10,0000 | 1,50      | 15,00            |
|    | 1130021                                                | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu                                                                                                                    | t     | 0,00001 | 0,10      | 0,00             |
|    | 1130227                                                | Email "XB-124" de protectie, verde                                                                                                            | t     | 0,00002 | 350,00    | 0,00             |
|    | 2019180                                                | Garnituri metalice                                                                                                                            | kg    | 6,0000  | 8,00      | 48,00            |
|    | 021102                                                 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                 | h-ut. | 0,0800  | 8,00      | 0,64             |
|    | 040502                                                 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                         | h-ut. | 0,2300  | 15,00     | 3,45             |
|    | 331002                                                 | Masini de gaurit                                                                                                                              | h-ut. | 1,0700  | 25,00     | 26,75            |
|    | 400001                                                 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                         | h-ut. | 0,0500  | 0,00      | 0,00             |
| 8  | 08-03-575-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Dispozitiv (подг. к включению выключателя нагрузки)                                                                                           | buc   |         |           | 58,91<br>58,88   |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                                      | h-om  | 1,1200  | 52,57     | 58,88            |
|    | 1011977                                                | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                  | kg    | 0,0200  | 1,00      | 0,02             |
|    | 021102                                                 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                 | h-ut. | 0,0020  | 8,00      | 0,02             |
|    | 400002                                                 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                         | h-ut. | 0,0020  | 0,00      | 0,00             |
| 9  | 08-03-575-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Dispozitiv (подг. к включению выключателя ВА47-29-IP)                                                                                         | buc   |         |           | 58,91<br>58,88   |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                                      | h-om  | 1,1200  | 52,57     | 58,88            |
|    | 1011977                                                | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                  | kg    | 0,0200  | 1,00      | 0,02             |
|    | 021102                                                 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                 | h-ut. | 0,0020  | 8,00      | 0,02             |
|    | 400002                                                 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                         | h-ut. | 0,0020  | 0,00      | 0,00             |
| 10 | 08-03-575-1                                            | Dispozitiv (подг. к включению переключателя УП5312-С29)                                                                                       | buc   |         |           | 58,91            |

| 1  | 2                                                     | 3                                                                                                             | 4     | 5      | 6     | 7              |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------------|
|    | п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00                |                                                                                                               |       |        |       | 58,88          |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                      | h-om  | 1,1200 | 52,57 | 58,88          |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg    | 0,0200 | 1,00  | 0,02           |
|    | 021102                                                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0020 | 8,00  | 0,02           |
|    | 400002                                                | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut. | 0,0020 | 0,00  | 0,00           |
| 11 | 08-03-575-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dispozitiv (подг. к включению кнопки KE-011)                                                                  | buc   |        |       | 58,91<br>58,88 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                      | h-om  | 1,1200 | 52,57 | 58,88          |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg    | 0,0200 | 1,00  | 0,02           |
|    | 021102                                                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0020 | 8,00  | 0,02           |
|    | 400002                                                | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut. | 0,0020 | 0,00  | 0,00           |
| 12 | 08-03-575-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dispozitiv (подг. к включению ариатуры 8LP2TILM)                                                              | buc   |        |       | 58,91<br>58,88 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                      | h-om  | 1,1200 | 52,57 | 58,88          |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg    | 0,0200 | 1,00  | 0,02           |
|    | 021102                                                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0020 | 8,00  | 0,02           |
|    | 400002                                                | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut. | 0,0020 | 0,00  | 0,00           |
| 13 | 08-03-575-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dispozitiv (подг. к включению реле TM M1)                                                                     | buc   |        |       | 58,91<br>58,88 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                      | h-om  | 1,1200 | 52,57 | 58,88          |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg    | 0,0200 | 1,00  | 0,02           |
|    | 021102                                                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0020 | 8,00  | 0,02           |
|    | 400002                                                | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut. | 0,0020 | 0,00  | 0,00           |
| 14 | 08-03-575-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dispozitiv (подг. к включению реле РЭК78/4)                                                                   | buc   |        |       | 58,91<br>58,88 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                      | h-om  | 1,1200 | 52,57 | 58,88          |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg    | 0,0200 | 1,00  | 0,02           |
|    | 021102                                                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0020 | 8,00  | 0,02           |

| 1  | 2                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4        | 5        | 6      | 7                |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|------------------|
|    | 400002                                                 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                             | h-ut.    | 0,0020   | 0,00   | 0,00             |
| 15 | 08-03-575-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Диспозитив (подг. к включению диода Д226Б)                                                                                                                                                                        | buc      |          |        | 58,91<br>58,88   |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 1,1200   | 52,57  | 58,88            |
|    | 1011977                                                | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,0200   | 1,00   | 0,02             |
|    | 021102                                                 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                     | h-ut.    | 0,0020   | 8,00   | 0,02             |
|    | 400002                                                 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                             | h-ut.    | 0,0020   | 0,00   | 0,00             |
| 16 | 08-03-574-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 жил  |          |        | 902,31<br>883,18 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 16,8000  | 52,57  | 883,18           |
|    | 1010501                                                | Lacuri de colofoniu "КФ-965"                                                                                                                                                                                      | t        | 0,0001   | 700,00 | 0,11             |
|    | 1011964                                                | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                         | kg       | 0,0200   | 10,00  | 0,20             |
|    | 5009062                                                | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                   | buc      | 102,0000 | 0,01   | 1,02             |
|    | 5009101                                                | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                                 | 1000 buc | 0,1000   | 10,00  | 1,00             |
|    | 5009502                                                | Fise de extremitate                                                                                                                                                                                               | 100 buc  | 1,0200   | 10,00  | 10,20            |
|    | 5009619                                                | Ate de cusut                                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,0100   | 0,10   | 0,00             |
|    | 5009623                                                | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                      | 100 m    | 0,1000   | 0,10   | 0,01             |
|    | 5220077                                                | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                                                                                                                 | kg       | 0,0800   | 19,00  | 1,52             |
|    | 5429033                                                | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                  | kg       | 0,1000   | 10,00  | 1,00             |
|    | 5440089                                                | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                                                        | kg       | 0,2000   | 20,00  | 4,00             |
|    | 021102                                                 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                     | h-ut.    | 0,0100   | 8,00   | 0,08             |
|    | 400002                                                 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                             | h-ut.    | 0,0100   | 0,00   | 0,00             |
| 17 | 08-02-144-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2                                                                                                                               | 100 buc  |          |        | 683,41<br>683,41 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 13,0000  | 52,57  | 683,41           |
| 18 | 11-06-001-02<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Панов Я5411-1874УХЛ4                                                                                                                                                                                              | buc      |          |        | 524,48<br>413,20 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 7,8600   | 52,57  | 413,20           |
|    | 1010838                                                | Solventi pentru vopsele P-4                                                                                                                                                                                       | t        | 0,00001  | 500,00 | 0,01             |
|    | 1011111                                                | Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm                                                                       | t        | 0,0140   | 800,00 | 11,20            |
|    | 1011292                                                | White-spirit                                                                                                                                                                                                      | t        | 0,00001  | 800,00 | 0,02             |

| 1  | 2                                                     | 3                                                                                                             | 4     | 5       | 6         | 7              |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|----------------|
|    | 1011513                                               | Electrozi "Ø42", diametru 4 mm                                                                                | t     | 0,00024 | 11 000,00 | 2,64           |
|    | 1012039                                               | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                                                          | kg    | 0,2378  | 15,00     | 3,57           |
|    | 1110120                                               | Rama pentru inscriptii, 55x15 mm                                                                              | buc   | 10,0000 | 1,50      | 15,00          |
|    | 1130021                                               | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu                                                                                    | t     | 0,00001 | 0,10      | 0,00           |
|    | 1130227                                               | Email "XB-124" de protectie, verde                                                                            | t     | 0,00002 | 350,00    | 0,01           |
|    | 2019180                                               | Garnituri metalice                                                                                            | kg    | 6,0000  | 8,00      | 48,00          |
|    | 021102                                                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0800  | 8,00      | 0,64           |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut. | 0,2300  | 15,00     | 3,45           |
|    | 331002                                                | Masini de gaurit                                                                                              | h-ut. | 1,0700  | 25,00     | 26,75          |
|    | 400001                                                | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                         | h-ut. | 0,0500  | 0,00      | 0,00           |
| 19 | 08-03-575-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dispozitiv (подг. к включению выключателя АЕ2026)                                                             | buc   |         |           | 58,91<br>58,88 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                      | h-om  | 1,1200  | 52,57     | 58,88          |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg    | 0,0200  | 1,00      | 0,02           |
|    | 021102                                                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0020  | 8,00      | 0,02           |
|    | 400002                                                | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut. | 0,0020  | 0,00      | 0,00           |
| 20 | 08-03-575-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dispozitiv (подг. к включению пускателя ПМЛ)                                                                  | buc   |         |           | 58,91<br>58,88 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                      | h-om  | 1,1200  | 52,57     | 58,88          |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg    | 0,0200  | 1,00      | 0,02           |
|    | 021102                                                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0020  | 8,00      | 0,02           |
|    | 400002                                                | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut. | 0,0020  | 0,00      | 0,00           |
| 21 | 08-03-575-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dispozitiv (подг. к включению реле РТЛ-1004)                                                                  | buc   |         |           | 58,91<br>58,88 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                      | h-om  | 1,1200  | 52,57     | 58,88          |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg    | 0,0200  | 1,00      | 0,02           |
|    | 021102                                                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0020  | 8,00      | 0,02           |
|    | 400002                                                | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut. | 0,0020  | 0,00      | 0,00           |
| 22 | 08-03-575-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dispozitiv (подг. к включению переключателя ПКУ3-14)                                                          | buc   |         |           | 58,91<br>58,88 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                      | h-om  | 1,1200  | 52,57     | 58,88          |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg    | 0,0200  | 1,00      | 0,02           |

| 1  | 2                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4        | 5        | 6      | 7                |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|------------------|
|    | 021102                                                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                     | h-ut.    | 0,0020   | 8,00   | 0,02             |
|    | 400002                                                | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                             | h-ut.    | 0,0020   | 0,00   | 0,00             |
| 23 | 08-03-575-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dispozitiv (подг. к включению кнопки KE-011)                                                                                                                                                                      | buc      |          |        | 58,91<br>58,88   |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 1,1200   | 52,57  | 58,88            |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,0200   | 1,00   | 0,02             |
|    | 021102                                                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                     | h-ut.    | 0,0020   | 8,00   | 0,02             |
|    | 400002                                                | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                             | h-ut.    | 0,0020   | 0,00   | 0,00             |
| 24 | 08-03-575-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dispozitiv (подг. к включению арматуры АМЕ)                                                                                                                                                                       | buc      |          |        | 58,91<br>58,88   |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 1,1200   | 52,57  | 58,88            |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,0200   | 1,00   | 0,02             |
|    | 021102                                                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                     | h-ut.    | 0,0020   | 8,00   | 0,02             |
|    | 400002                                                | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                             | h-ut.    | 0,0020   | 0,00   | 0,00             |
| 25 | 08-03-574-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 жил  |          |        | 902,28<br>883,18 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 16,8000  | 52,57  | 883,18           |
|    | 1010501                                               | Lacuri de colofoniu "КФ-965"                                                                                                                                                                                      | t        | 0,0001   | 700,00 | 0,08             |
|    | 1011964                                               | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                         | kg       | 0,0200   | 10,00  | 0,20             |
|    | 5009062                                               | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                   | buc      | 102,0000 | 0,01   | 1,02             |
|    | 5009101                                               | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                                 | 1000 buc | 0,1000   | 10,00  | 1,00             |
|    | 5009502                                               | Fise de extremitate                                                                                                                                                                                               | 100 buc  | 1,0200   | 10,00  | 10,20            |
|    | 5009619                                               | Ate de cusut                                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,0100   | 0,10   | 0,00             |
|    | 5009623                                               | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                      | 100 m    | 0,1000   | 0,10   | 0,01             |
|    | 5220077                                               | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                                                                                                                 | kg       | 0,0800   | 19,00  | 1,52             |
|    | 5429033                                               | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                  | kg       | 0,1000   | 10,00  | 1,00             |
|    | 5440089                                               | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                                                        | kg       | 0,2000   | 20,00  | 4,00             |
|    | 021102                                                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                     | h-ut.    | 0,0100   | 8,00   | 0,08             |
|    | 400002                                                | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                             | h-ut.    | 0,0100   | 0,00   | 0,00             |
| 26 | 08-02-144-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2                                                                                                                               | 100 buc  |          |        | 683,41<br>683,41 |

| 1  | 2                                                     | 3                                                                                                                                        | 4        | 5       | 6         | 7                                       |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------------------------------|
|    |                                                       |                                                                                                                                          |          |         |           |                                         |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                                 | h-om     | 13,0000 | 52,57     | 683,41                                  |
| 27 | 08-02-148-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                             | 100 m    |         |           | <div>696,03</div> <div>651,87</div>     |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                                 | h-om     | 12,4000 | 52,57     | 651,87                                  |
|    | 1010813                                               | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                      | t        | 0,00004 | 18 000,00 | 0,67                                    |
|    | 1010865                                               | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                | t        | 0,0008  | 875,00    | 0,70                                    |
|    | 1011786                                               | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                    | t        | 0,00006 | 700,00    | 0,04                                    |
|    | 5009101                                               | Butoane de montaj                                                                                                                        | 1000 buc | 0,00832 | 10,00     | 0,08                                    |
|    | 5009500                                               | Fise de marcare                                                                                                                          | 100 buc  | 0,0041  | 10,00     | 0,04                                    |
|    | 5009623                                               | Banda "K226"                                                                                                                             | 100 m    | 0,0096  | 0,10      | 0,00                                    |
|    | 5220077                                               | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                                       | kg       | 0,5000  | 19,00     | 9,50                                    |
|    | 021102                                                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                            | h-ut.    | 0,3900  | 8,00      | 3,12                                    |
|    | 030203                                                | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                          | h-ut.    | 3,0000  | 5,00      | 15,00                                   |
|    | 030408                                                | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                               | h-ut.    | 3,0000  | 5,00      | 15,00                                   |
|    | 400002                                                | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                    | h-ut.    | 0,3900  | 0,00      | 0,00                                    |
| 28 | 08-02-401-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup> | 100 m    |         |           | <div>3 080,65</div> <div>2 712,61</div> |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                                 | h-om     | 51,6000 | 52,57     | 2 712,61                                |
|    | 1011148                                               | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm                                          | t        | 0,0070  | 800,00    | 5,60                                    |
|    | 1011481                                               | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                       | t        | 0,00065 | 0,10      | 0,00                                    |
|    | 1011755                                               | Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                       | t        | 0,0110  | 8 500,00  | 93,50                                   |
|    | 1011924                                               | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                            | kg       | 1,7500  | 11,00     | 19,25                                   |
|    | 1019100                                               | Cartus pentru impuscat                                                                                                                   | 10 buc   | 4,5000  | 0,01      | 0,04                                    |
|    | 1019103                                               | Dibluri de distantare                                                                                                                    | 100 buc  | 2,5000  | 10,00     | 25,00                                   |
|    | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                 | 10 buc   | 4,5000  | 5,50      | 24,75                                   |
|    | 1019852                                               | Vopsea                                                                                                                                   | kg       | 0,4000  | 15,00     | 6,00                                    |
|    | 5009031                                               | Scoabe                                                                                                                                   | 10 buc   | 16,5000 | 0,20      | 3,30                                    |
|    | 5009061                                               | Fisa de izolatie                                                                                                                         | buc      | 24,4000 | 0,50      | 12,20                                   |
|    | 5009101                                               | Butoane de montaj                                                                                                                        | 1000 buc | 0,00204 | 10,00     | 0,02                                    |
|    | 5009500                                               | Fise de marcare                                                                                                                          | 100 buc  | 0,4100  | 10,00     | 4,10                                    |
|    | 5009623                                               | Banda "K226"                                                                                                                             | 100 m    | 0,0300  | 0,10      | 0,00                                    |
|    | 5009719                                               | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                                                                           | 100 buc  | 0,8300  | 10,00     | 8,30                                    |
|    | 5009816                                               | Fise de montaj                                                                                                                           | m        | 34,0000 | 1,00      | 34,00                                   |
|    | 021102                                                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                            | h-ut.    | 0,2500  | 8,00      | 2,00                                    |
|    | 030902                                                | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                       | h-ut.    | 24,7000 | 0,10      | 2,47                                    |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc                                                                                                  | h-ut.    | 2,4700  | 15,00     | 37,05                                   |

| 1  | 2                                                     | 3                                                                                                             | 4      | 5        | 6         | 7                    |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------------------|
|    |                                                       | electric (de curent continuu)                                                                                 |        |          |           |                      |
|    | 331451                                                | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut.  | 6,0300   | 15,00     | 90,45                |
|    | 400002                                                | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut.  | 0,2500   | 0,00      | 0,00                 |
| 29 | п.<br>K=1,00                                          | Cablu BBΓHF-FRLSLTx- 2*1,5                                                                                    | m      |          |           | 6,40<br>0,00         |
|    | 9844227                                               | Cablu BBΓHF-SLT-2*1,5                                                                                         | m      | 1,0000   | 6,40      | 6,40                 |
| 30 | п.<br>K=1,00                                          | Cablu BBΓHF-FRLSLTx- 3*1,5                                                                                    | m      |          |           | 7,25<br>0,00         |
|    | 19844227                                              | Cablu BBΓHF-SLT-3*1,5                                                                                         | m      | 1,0000   | 7,25      | 7,25                 |
| 31 | п.<br>K=1,00                                          | Cablu BBΓHF-FRLSLT-4*1,5                                                                                      | m      |          |           | 12,08<br>0,00        |
|    | 128744227                                             | Cablu BBΓHF-SLT-4*1,5                                                                                         | m      | 1,0000   | 12,08     | 12,08                |
| 32 | п.<br>K=1,00                                          | Cablu BBΓHF-FRLSLT-10*1,5                                                                                     | m      |          |           | 27,75<br>0,00        |
|    | 128227                                                | Cablu BBΓHF-SLT-10*1,5                                                                                        | m      | 1,0000   | 27,75     | 27,75                |
| 33 | 08-02-409-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m  |          |           | 1 924,40<br>1 251,17 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 23,8000  | 52,57     | 1 251,17             |
|    | 6585                                                  | Teava d 20 mm                                                                                                 | m      | 100,0000 | 4,25      | 425,00               |
|    | 1010813                                               | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021   | 18 000,00 | 37,80                |
|    | 1011924                                               | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9600   | 11,00     | 10,56                |
|    | 1019100                                               | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 13,4000  | 0,01      | 0,13                 |
|    | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 13,4000  | 5,50      | 73,70                |
|    | 1139042                                               | Clei "БМК-5k"                                                                                                 | kg     | 0,2000   | 0,10      | 0,02                 |
|    | 5009030                                               | Flanse                                                                                                        | 10 buc | 1,0000   | 0,10      | 0,10                 |
|    | 5009031                                               | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 6,7000   | 0,20      | 1,34                 |
|    | 5009061                                               | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 18,0000  | 0,50      | 9,00                 |
|    | 5009070                                               | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 1,8000   | 0,01      | 0,02                 |
|    | 021102                                                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut.  | 0,1100   | 8,00      | 0,88                 |
|    | 030902                                                | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut.  | 15,8000  | 0,10      | 1,58                 |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut.  | 2,7000   | 15,00     | 40,50                |
|    | 331451                                                | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut.  | 4,8400   | 15,00     | 72,60                |
|    | 400002                                                | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut.  | 0,1100   | 0,00      | 0,00                 |
| 34 | 08-02-409-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m  |          |           | 2 119,10<br>1 251,17 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 23,8000  | 52,57     | 1 251,17             |
|    | 85                                                    | Teava d 25 mm                                                                                                 | m      | 100,0000 | 6,20      | 620,00               |
|    | 1010813                                               | Sirma din otel cu carbon redus pentru                                                                         | t      | 0,0021   | 18 000,00 | 37,50                |

| 1  | 2                                                      | 3                                                                                                             | 4      | 5        | 6         | 7                                       |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------------------------------------|
|    |                                                        | diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                 |        |          |           |                                         |
|    | 1011924                                                | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9600   | 11,00     | 10,56                                   |
|    | 1019100                                                | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 13,4000  | 0,01      | 0,13                                    |
|    | 1019109                                                | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 13,4000  | 5,50      | 73,70                                   |
|    | 1139042                                                | Clei "БМК-5k"                                                                                                 | kg     | 0,2000   | 0,10      | 0,02                                    |
|    | 5009030                                                | Flanse                                                                                                        | 10 buc | 1,0000   | 0,10      | 0,10                                    |
|    | 5009031                                                | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 6,7000   | 0,20      | 1,34                                    |
|    | 5009061                                                | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 18,0000  | 0,50      | 9,00                                    |
|    | 5009070                                                | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 1,8000   | 0,01      | 0,02                                    |
|    | 021102                                                 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut.  | 0,1100   | 8,00      | 0,88                                    |
|    | 030902                                                 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut.  | 15,8000  | 0,10      | 1,58                                    |
|    | 040502                                                 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut.  | 2,7000   | 15,00     | 40,50                                   |
|    | 331451                                                 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut.  | 4,8400   | 15,00     | 72,60                                   |
|    | 400002                                                 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut.  | 0,1100   | 0,00      | 0,00                                    |
| 35 | 08-02-411-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm                                                              | 100 m  |          |           | <div>3 737,07</div> <div>1 824,18</div> |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 34,7000  | 52,57     | 1 824,18                                |
|    | 649                                                    | Furtun metalic 15 mm                                                                                          | m      | 100,0000 | 8,25      | 825,00                                  |
|    | 1010115                                                | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm                                                                     | t      | 0,00218  | 10,00     | 0,02                                    |
|    | 1010813                                                | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0030   | 18 000,00 | 48,00                                   |
|    | 1011755                                                | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t      | 0,0515   | 8 500,00  | 436,33                                  |
|    | 1011924                                                | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 1,0500   | 11,00     | 11,55                                   |
|    | 1019100                                                | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 21,8000  | 0,01      | 0,22                                    |
|    | 1019109                                                | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 21,8000  | 5,50      | 119,90                                  |
|    | 1039160                                                | Mansoane de cuplare                                                                                           | buc    | 10,0000  | 10,00     | 100,00                                  |
|    | 5009031                                                | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 25,0000  | 0,20      | 5,00                                    |
|    | 5009061                                                | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 10,0000  | 0,50      | 5,00                                    |
|    | 5009070                                                | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 1,0000   | 0,01      | 0,01                                    |
|    | 5009081                                                | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                    | buc    | 5,0000   | 5,00      | 25,00                                   |
|    | 021102                                                 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut.  | 0,2200   | 8,00      | 1,76                                    |
|    | 040502                                                 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut.  | 17,9000  | 15,00     | 268,50                                  |
|    | 331451                                                 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut.  | 4,4400   | 15,00     | 66,60                                   |
|    | 400002                                                 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut.  | 0,2200   | 0,00      | 0,00                                    |
| 36 | 10-04-066-04<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare, Y615                                        | buc    |          |           | <div>216,95</div> <div>210,28</div>     |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 4,0000   | 52,57     | 210,28                                  |
|    | 1011665                                                | Lac electro-izolator "318"                                                                                    | kg     | 0,0100   | 50,00     | 0,50                                    |
|    | 5454                                                   | Doze Y615                                                                                                     | buc    | 1,0000   | 4,20      | 4,20                                    |
|    | 1012073                                                | Ate aspre                                                                                                     | kg     | 0,0100   | 15,00     | 0,15                                    |

| 1  | 2                                           | 3                                                                                                                          | 4       | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|------------------|
|    | 1110109                                     | Fise de marcare din masa plastica                                                                                          | 100 buc | 0,0600 | 10,00    | 0,60             |
|    | 4110041                                     | Energie electrica                                                                                                          | kw-h    | 0,0600 | 3,00     | 0,18             |
|    | 5                                           | Masa utilajului                                                                                                            | t       | 0,0010 | 0,10     | 0,00             |
|    | 5220076                                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПСОС40"                                                                         | kg      | 0,0100 | 19,00    | 0,19             |
|    | 5440089                                     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0050 | 20,00    | 0,10             |
|    | 5440150                                     | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                 | kg      | 0,0500 | 15,00    | 0,75             |
|    |                                             | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                           |         |        |          |                  |
| 37 | Pretul firmei п. K=1,00                     | Dulap ИЩИМ-600x500x250                                                                                                     | buc     |        |          | 4 700,00<br>0,00 |
|    | 5771014                                     | Dulap ИЩИМ-600x500x250                                                                                                     | buc     | 1,0000 | 4 700,00 | 4 700,00         |
| 38 | п. K=1,00                                   | Intrerupator ВН32-2P 20A                                                                                                   | buc     |        |          | 56,00<br>0,00    |
|    | 968                                         | ВН32-2P 20A                                                                                                                | buc     | 1,0000 | 56,00    | 56,00            |
| 39 | Цена поставщика п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Автомат.ВА47-29-1P 1A                                                                                                      | buc     |        |          | 24,00<br>0,00    |
|    | 556903k07                                   | Автом. выключатель однопол. ВА14-26-14-20У3                                                                                | buc     | 1,0000 | 24,00    | 24,00            |
| 40 | п. K=1,00                                   | Comutator УП5312-С29                                                                                                       | buc     |        |          | 83,00<br>0,00    |
|    | 5654                                        | Comutator                                                                                                                  | buc     | 1,0000 | 83,00    | 83,00            |
| 41 | Цена поставщика п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Post KE-011 красная                                                                                                        | buc     |        |          | 53,00<br>0,00    |
|    | 256982j5                                    | Кнопка KE-011                                                                                                              | buc     | 1,0000 | 53,00    | 53,00            |
| 42 | Цена поставщика п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Post KE-011 черная                                                                                                         | buc     |        |          | 53,00<br>0,00    |
|    | 256982j5                                    | Кнопка KE-011                                                                                                              | buc     | 1,0000 | 53,00    | 53,00            |
| 43 | Цена поставщика п. K=3=1,00;                | Armatura. 8LP2TILM3                                                                                                        | buc     |        |          | 66,67<br>0,00    |

| 1  | 2                                                         | 3                      | 4   | 5      | 6      | 7                                 |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----|--------|--------|-----------------------------------|
|    | M=1,00;<br>III=1,00                                       |                        |     |        |        |                                   |
|    | 5551                                                      | Арматура 8LP           | buc | 1,0000 | 66,67  | 66,67                             |
| 44 | Цена поставщика<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Armatura. 8LP2TILM4    | buc |        |        | <div>66,67</div> <div>0,00</div>  |
|    | 5551                                                      | Арматура 8LP           | buc | 1,0000 | 66,67  | 66,67                             |
| 45 | Цена поставщика<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Armatura. 8LP2TILM8    | buc |        |        | <div>66,67</div> <div>0,00</div>  |
|    | 5551                                                      | Арматура 8LP           | buc | 1,0000 | 66,67  | 66,67                             |
| 46 | Цена поставщика<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Releu TM M1            | buc |        |        | <div>175,00</div> <div>0,00</div> |
|    | 325471u2                                                  | Реле TM M1             | buc | 1,0000 | 175,00 | 175,00                            |
| 47 | п.<br>K=1,00                                              | Sonerie C-03C-220 Дуэт | buc |        |        | <div>280,00</div> <div>0,00</div> |
|    | 489                                                       | Sonerie C-03c          | buc | 1,0000 | 280,00 | 280,00                            |
| 48 | Цена поставщика<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Releu РЭК 78/4         | buc |        |        | <div>38,33</div> <div>0,00</div>  |
|    | 3254715                                                   | Реле РЭК 78/4          | buc | 1,0000 | 38,33  | 38,33                             |
| 49 | п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00                    | Diod Д226Б             | buc |        |        | <div>2,50</div> <div>0,00</div>   |
|    | 556999k151                                                | Diod Д226              | buc | 1,0000 | 2,50   | 2,50                              |
| 50 | п.<br>K=1,00                                              | Клема ЗНИ-4мм          | buc |        |        | <div>4,00</div> <div>0,00</div>   |
|    | 6                                                         | Клема ЗНИ-4            | buc | 1,0000 | 4,00   | 4,00                              |
| 51 | п.<br>K=1,00                                              | Заглушка для ЗНИ-4-6мм | buc |        |        | <div>2,00</div> <div>0,00</div>   |

| 1  | 2                                                              | 3                                 | 4   | 5      | 6        | 7                |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
|    |                                                                |                                   |     |        |          |                  |
|    | 5787                                                           | Заглушка для ЗНИ                  | buc | 1,0000 | 2,00     | 2,00             |
| 52 | п.<br>K=1,00                                                   | DIN-рейка оцинкованная 30см       | buc |        |          | 25,00<br>0,00    |
|    | 98987                                                          | Дин рейка                         | buc | 1,0000 | 25,00    | 25,00            |
| 53 | п.<br>K=1,00                                                   | Sina N 8x12mm                     | buc |        |          | 20,85<br>0,00    |
|    | 554                                                            | Sina N 8x12mm                     | buc | 1,0000 | 20,85    | 20,85            |
| 54 | п.<br>K=1,00                                                   | Ограничитель на DIN-рейку         | buc |        |          | 4,20<br>0,00     |
|    | 5498987                                                        | Ограничитель на Дин рейку         | buc | 1,0000 | 4,20     | 4,20             |
| 55 | п.<br>K=1,00                                                   | Sina PIN                          | m   |        |          | 50,83<br>0,00    |
|    | 1554                                                           | Sina PIN                          | m   | 1,0000 | 50,83    | 50,83            |
| 56 | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=1,00                               | Dulap Я5411-1874УХЛ4              | buc |        |          | 1 540,00<br>0,00 |
|    | 25771014                                                       | Dulap Я5411-1874УХЛ4              | buc | 1,0000 | 1 540,00 | 1 540,00         |
| 57 | Цена<br>поставщ<br>ика<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>Ш=1,00 | Automat.AE2026-10НУ36             | buc |        |          | 367,50<br>0,00   |
|    | 556907                                                         | Автом. выключатель AE2026-10НУ336 | buc | 1,0000 | 367,50   | 367,50           |
| 58 | п.<br>K=1,00                                                   | Demaror ПМЛ1501                   | buc |        |          | 129,00<br>0,00   |
|    | 5669                                                           | Demaror ПМЛ1501                   | buc | 1,0000 | 129,00   | 129,00           |
| 59 | Цена<br>поставщ<br>ика<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>Ш=1,00 | Releu РТЛ-1004                    | buc |        |          | 130,00<br>0,00   |
|    | 13254715                                                       | Реле РТЛ-1004                     | buc | 1,0000 | 130,00   | 130,00           |
| 60 | п.<br>K=1,00                                                   | Comutator ПКУ3-14С-У3             | buc |        |          | 218,00<br>0,00   |
|    | 45654                                                          | Comutator ПКУ                     | buc | 1,0000 | 218,00   | 218,00           |
| 61 | Цена<br>поставщ<br>ика                                         | Post KE-011 красная               | buc |        |          | 53,00<br>0,00    |

| 1  | 2                                                              | 3                         | 4   | 5      | 6        | 7                |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|--------|----------|------------------|
|    | п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00                           |                           |     |        |          |                  |
|    | 256982j5                                                       | Кнопка КЕ-011             | buc | 1,0000 | 53,00    | 53,00            |
| 62 | Цена<br>поставщ<br>ика<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Post КЕ-011 черная        | buc |        |          | 53,00<br>0,00    |
|    | 256982j5                                                       | Кнопка КЕ-011             | buc | 1,0000 | 53,00    | 53,00            |
| 63 | Цена<br>поставщ<br>ика<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Armatura. АМЕ-220         | buc |        |          | 66,67<br>0,00    |
|    | 515699903<br>k151                                              | Арматура светосиг. АМЕ220 | buc | 1,0000 | 66,67    | 66,67            |
| 64 | п.<br>К=1,00                                                   | Traductor POC-102         | buc |        |          | 1 107,00<br>0,00 |
|    | 4354                                                           | Traductor POC-102         | buc | 1,0000 | 1 107,00 | 1 107,00         |
| 65 | п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00                           | Termometru A4602          | buc |        |          | 508,00<br>0,00   |
|    | 5757857                                                        | Термометр А4602           | buc | 1,0000 | 508,00   | 508,00           |
| 66 | п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00                           | Termometru техн.          | buc |        |          | 213,33<br>0,00   |
|    | 1213                                                           | Термометр техн.           | buc | 1,0000 | 213,33   | 213,33           |

Intocmit

(funcioia, semnrtura)

Verificat

(funcioia, semnrtura)

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu  
profil sportiv box si anexarea salii polivalente  
de competitii din s. Grimancauti, r-ul Briceni  
(actualizarea proiectului si etapa II)**

**N15613/19 -SA**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2-2II  
Arhitectura (marca SA) Blocul I, II, V, VI**

**Valoarea de deviz 2 786 512,82 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                               | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                     |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                   | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                          |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | RCsK40A                     | Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                  | m2     | 474,200                               | 11,27<br>10,20                        | 5 345,55<br>4 838,54   |
| 2      | RCsJ37A                     | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti                                                                               | m2     | 1 392,400                             | 15,22<br>13,91                        | 21 186,77<br>19 373,86 |
| 3      | RCsJ37A                     | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la tavane                                                                               | m2     | 295,400                               | 15,22<br>13,91                        | 4 494,81<br>4 110,20   |
| 4      | RCsO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                 | m2     | 47,800                                | 29,68<br>29,68                        | 1 418,86<br>1 418,86   |
| 5      | RCsG32C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3     | 2,800                                 | 240,34<br>236,54                      | 672,94<br>662,31       |
| 6      | RCsB28C                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in pereti, (пробивка отверстий)                                                         | m3     | 2,480                                 | 691,62<br>688,74                      | 1 715,21<br>1 708,08   |
| 7      | RCsH33E                     | Desfacerea elementelor de acoperis                                                                                                                  | m3     | 3,210                                 | 113,16<br>113,16                      | 363,25<br>363,25       |
| 8      | RCsU09B                     | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg                                              | t      | 80,000                                | 37,10<br>37,10                        | 2 968,32<br>2 968,32   |
| 9      | TrI1AA0 2B3                 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3                                          | t      | 80,000                                | 27,83<br>27,83                        | 2 226,24<br>2 226,24   |
| 10     | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                               | t      | 80,000                                | 17,70<br>0,00                         | 1 416,16<br>0,00       |
| 11     | TsC51C                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                   | 100 m3 | 0,850                                 | 134,98<br>17,62                       | 114,73<br>14,98        |
|        |                             |                                                                                                                                                     |        |                                       |                                       |                        |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5      | 6                     | 7                              |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|--------------------------------|
|    |       | <b>Total Capitolul 1. Lucrari de demolare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |        |        |                       | <b>41 922,84<br/>37 684,64</b> |
|    |       | <b>2. Capitolul 2. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                       |                                |
| 12 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (inlocuirea partiala a elementilor din lemn la acoperis)                                                                                                                                                | m3     | 3,210  | 5 429,86<br>1 117,30  | 17 429,85<br>3 586,52          |
| 13 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                            | m3     | 3,210  | 348,26<br>39,41       | 1 117,91<br>126,52             |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                       |                                |
|    |       | <b>Total Capitolul 2. Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |        |        |                       | <b>18 547,76<br/>3 713,04</b>  |
|    |       | <b>3. Capitolul 3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                       |                                |
| 14 | CD55C | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize (umplerea golurilor)                                                                                                                                    | m3     | 11,200 | 1 227,55<br>226,33    | 13 748,58<br>2 534,95          |
| 15 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                           | 100 m2 | 2,664  | 28 160,89<br>7 892,49 | 75 020,61<br>21 025,59         |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                       |                                |
|    |       | <b>Total Capitolul 3. Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                |        |        |                       | <b>88 769,19<br/>23 560,54</b> |
|    |       | <b>4. Capitolul 4. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                       |                                |
| 16 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V1, V2)                                                                | m2     | 30,420 | 1 555,92<br>32,47     | 47 331,17<br>987,61            |
| 17 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V3, V4- Ei 30)                                                              | m2     | 28,210 | 4 667,32<br>34,79     | 131 665,08<br>981,31           |
| 18 | CK26A | Glafuri interioare montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b 300 mm)                                                                                                                                                                 | m      | 63,000 | 88,54<br>16,70        | 5 578,22<br>1 051,90           |
| 19 | CK26B | Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                  | m      | 63,000 | 92,99<br>18,55        | 5 858,50<br>1 168,78           |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                       |                                |
|    |       | <b>Total Capitolul 4. Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |        |        |                       | <b>190 432,97<br/>4 189,60</b> |
|    |       | <b>5. Capitolul 5. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                           |        |        |                       |                                |
| 20 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2     | 59,670 | 1 150,71<br>37,57     | 68 662,71<br>2 241,69          |
| 21 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din                                                                                                                                                                                                                  | m2     | 25,120 | 1 261,08              | 31 678,35                      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6                 | 7                              |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|--------------------------------|
|    |               | mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                      |    |         | 42,21             | 1 060,20                       |
| 22 | CK21D         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2*-EI30- antifoc)    | m2 | 3,450   | 3 468,05<br>49,16 | 11 964,77<br>169,61            |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                   |                                |
|    |               | <b>Total Capitolul 5. Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                   | <b>112 305,83<br/>3 471,50</b> |
|    |               | <b>6. Capitolul 6. Pardoseala<br/>6.1. Capitolul 6.1. Blocul I,II<br/>6.1.1. Capitolul 6.1.1. 56,4 m2</b>                                                                                                                                                                 |    |         |                   |                                |
| 23 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris 170 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 9,590   | 401,69<br>45,92   | 3 852,25<br>440,33             |
| 24 | CG22A         | Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)                                                                                                                               | m2 | 56,400  | 160,61<br>41,74   | 9 058,52<br>2 354,25           |
| 25 | CG22A5<br>k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -56,400 | 24,46<br>0,93     | -1 379,41<br>-52,32            |
| 26 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 BpI 250*250 mm)                                                                                                                                                                                  | kg | 33,840  | 20,67<br>1,39     | 699,63<br>47,08                |
| 27 | IzF10A        | Strat termoizolator din cimentoplast monolit 300 kg/m3 -100 mm                                                                                                                                                                                                            | m2 | 56,400  | 107,76<br>7,88    | 6 077,70<br>444,69             |
| 28 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                                                                                        | m2 | 56,400  | 63,18<br>32,47    | 3 563,50<br>1 831,08           |
| 29 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga                                                                 | m2 | 56,400  | 21,32<br>11,13    | 1 202,26<br>627,80             |
| 30 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 56,400  | 279,73            | 15 776,90                      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |               | inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                      |    |         | 115,95           | 6 539,58                       |
| 31 | CI14A         | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                           | m  | 50,800  | 45,72<br>23,19   | 2 322,64<br>1 178,05           |
|    |               |                                                                                                                                                                                                           |    |         |                  |                                |
|    |               | <b>Total Capitolul 6.1.1. 56,4 m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |    |         |                  | <b>41 173,99<br/>13 410,54</b> |
|    |               | <b>6.1.2. Capitolul 6.1.2. 36,1 m2</b>                                                                                                                                                                    |    |         |                  |                                |
| 32 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 BpI 200*200 mm)                                                                                                                 | kg | 19,860  | 20,68<br>1,39    | 410,61<br>27,59                |
| 33 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                        | m2 | 36,100  | 63,18<br>32,47   | 2 280,74<br>1 172,02           |
| 34 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 36,100  | 21,32<br>11,13   | 769,67<br>401,83               |
| 35 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat -12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                              | m2 | 36,100  | 336,75<br>60,29  | 12 156,59<br>2 176,62          |
|    |               |                                                                                                                                                                                                           |    |         |                  |                                |
|    |               | <b>Total Capitolul 6.1.2. 36,1 m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |    |         |                  | <b>15 617,61<br/>3 778,06</b>  |
|    |               | <b>6.1.3. Capitolul 6.1.3. 198,5 m2</b>                                                                                                                                                                   |    |         |                  |                                |
| 36 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 BpI 200*200 mm)                                                                                                                 | kg | 109,180 | 20,68<br>1,39    | 2 257,57<br>151,94             |
| 37 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                        | m2 | 198,500 | 63,19<br>32,47   | 12 542,88<br>6 444,50          |
| 38 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 198,500 | 21,32<br>11,13   | 4 232,20<br>2 209,55           |
| 39 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                               | m2 | 198,500 | 279,73<br>115,95 | 55 526,81<br>23 016,08         |
| 40 | CI14A         | Plinte din placi de ceramica aplicate                                                                                                                                                                     | m  | 178,650 | 45,72            | 8 168,09                       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5        | 6               | 7                              |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|--------------------------------|
|    |               | cu adeziv                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          | 23,19           | 4 142,89                       |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                 |                                |
|    |               | <b>Total Capitolul 6.1.3. 198,5 m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                               |    |          |                 | <b>82 727,55<br/>35 964,96</b> |
|    |               | <b>6.1.4. Capitolul 6.1.4. 122,2 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                 |                                |
| 41 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris 170 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 20,770   | 401,70<br>45,92 | 8 343,37<br>953,67             |
| 42 | CG22A         | Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)                                                                                                                               | m2 | 122,200  | 160,61<br>41,74 | 19 626,21<br>5 100,87          |
| 43 | CG22A5<br>k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -122,200 | 24,46<br>0,93   | -2 989,09<br>-113,35           |
| 44 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 BpI 250*250 mm)                                                                                                                                                                                  | kg | 73,320   | 20,68<br>1,39   | 1 516,02<br>102,03             |
| 45 | IzF10A        | Strat termoizolator din cimentoplast monolit 300 kg/m3 -100 mm                                                                                                                                                                                                            | m2 | 122,200  | 107,76<br>7,88  | 13 168,35<br>963,50            |
| 46 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                        | m2 | 122,200  | 63,19<br>32,47  | 7 721,69<br>3 967,34           |
| 47 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade                                                                  | m2 | -122,200 | 21,32<br>11,13  | -2 605,52<br>-1 360,24         |
| 48 | IzF04B<br>k=4 | Strat hidroizolant executat din membrana de bitum lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum                                                                                                                                                                             | m2 | 122,200  | 227,83<br>14,84 | 27 840,31<br>1 813,64          |
| 49 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                        | m2 | 122,200  | 63,19<br>32,47  | 7 721,69<br>3 967,34           |
| 50 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade                                                                  | m2 | -122,200 | 21,32<br>11,13  | -2 605,52<br>-1 360,24         |
| 51 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 122,200  | 279,73          | 34 183,25                      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5        | 6                | 7                               |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|---------------------------------|
|    |               | inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                                                      |    |          | 115,95           | 14 169,09                       |
| 52 | CI14A         | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                           | m  | 110,000  | 45,72<br>23,19   | 5 029,32<br>2 550,90            |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                  |                                 |
|    |               | <b>Total Capitolul 6.1.4. 122,2 m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                               |    |          |                  | <b>116 950,08<br/>30 754,55</b> |
|    |               | <b>6.1.5. Capitolul 6.1.5- 159,9 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                  |                                 |
| 53 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris 170 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 27,180   | 401,71<br>45,92  | 10 918,45<br>1 247,99           |
| 54 | CG22A         | Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)                                                                                                                               | m2 | 159,900  | 160,61<br>41,74  | 25 682,15<br>6 674,55           |
| 55 | CG22A5<br>k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -159,900 | 24,46<br>0,93    | -3 911,46<br>-148,32            |
| 56 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 BpI 250*250 mm)                                                                                                                                                                                 | kg | 95,940   | 20,68<br>1,39    | 1 983,79<br>133,53              |
| 57 | IzF10A        | Strat termoizolator din cimentoplast monolit 300 kg/m3 -100 mm                                                                                                                                                                                                            | m2 | 159,900  | 107,76<br>7,88   | 17 230,93<br>1 260,75           |
| 58 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                                                                                        | m2 | 159,900  | 63,19<br>32,47   | 10 103,72<br>5 191,32           |
| 59 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga                                                                 | m2 | 159,900  | 21,32<br>11,13   | 3 409,67<br>1 779,88            |
| 60 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                               | m2 | 159,900  | 279,73<br>115,95 | 44 729,15<br>18 540,40          |
| 61 | CI14A         | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                           | m  | 143,910  | 45,72<br>23,19   | 6 579,75<br>3 337,27            |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                  |                                 |
|    |               | <b>Total Capitolul 6.1.5- 159,9 m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                               |    |          |                  | <b>116 726,15<br/>38 017,37</b> |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                  |                                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6               | 7                                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|----------------------------------|
|    |               | <b>Total Capitolul 6.1. Blocul I,II<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                              |    |         |                 | <b>373 195,38<br/>121 925,48</b> |
|    |               | <b>6.2. Capitolul 6.2. Blocul V, VI<br/>6.2.1. Capitolul 6-2.1. 43,8 m2</b>                                                                                                                               |    |         |                 |                                  |
| 62 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 BpI 200*200 mm)                                                                                                                 | kg | 26,280  | 20,68<br>1,39   | 543,39<br>36,55                  |
| 63 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                        | m2 | 43,800  | 63,18<br>32,47  | 2 767,18<br>1 422,01             |
| 64 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 43,800  | 21,33<br>11,13  | 934,15<br>487,55                 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                           |    |         |                 |                                  |
|    |               | <b>Total Capitolul 6-2.1. 43,8 m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |    |         |                 | <b>4 244,72<br/>1 946,11</b>     |
|    |               | <b>6.2.2. Capitolul 6.2.2. 154,2 m2</b>                                                                                                                                                                   |    |         |                 |                                  |
| 65 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 BpI 200*200 mm)                                                                                                                 | kg | 84,810  | 20,68<br>1,39   | 1 753,59<br>118,00               |
| 66 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                        | m2 | 154,200 | 63,19<br>32,47  | 9 743,65<br>5 006,26             |
| 67 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 154,200 | 21,32<br>11,13  | 3 287,85<br>1 716,43             |
| 68 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat -12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                              | m2 | 154,200 | 336,75<br>60,29 | 51 926,46<br>9 297,34            |
|    |               |                                                                                                                                                                                                           |    |         |                 |                                  |
|    |               | <b>Total Capitolul 6.2.2. 154,2 m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |    |         |                 | <b>66 711,55<br/>16 138,03</b>   |
|    |               | <b>6.2.3. Capitolul 6.2.3. 67,8 m2</b>                                                                                                                                                                    |    |         |                 |                                  |
| 69 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 BpI 200*200 mm)                                                                                                                 | kg | 37,300  | 20,67<br>1,39   | 771,12<br>51,86                  |
| 70 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                        | m2 | 67,800  | 63,18<br>32,47  | 4 283,65<br>2 201,20             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6                | 7                                |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|----------------------------------|
| 71 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga                          | m2 | 67,800  | 21,33<br>11,13   | 1 445,89<br>754,69               |
| 72 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                        | m2 | 67,800  | 279,73<br>115,95 | 18 965,83<br>7 861,41            |
| 73 | CI14A         | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                    | m  | 61,020  | 45,72<br>23,19   | 2 789,89<br>1 415,05             |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                  |                                  |
|    |               | <b>Total Capitolul 6.2.3. 67,8 m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |    |         |                  | <b>28 256,38<br/>12 284,21</b>   |
|    |               | <b>6.2.4. Capitolul 6.2.4. 124,2 m2</b>                                                                                                                                                                                            |    |         |                  |                                  |
| 74 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                                                 | m2 | 124,200 | 63,19<br>32,47   | 7 848,07<br>4 032,28             |
| 75 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga                          | m2 | 124,200 | 21,32<br>11,13   | 2 648,16<br>1 382,50             |
| 76 | CG56B         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                          | m2 | 124,200 | 147,91<br>21,71  | 18 370,73<br>2 695,88            |
| 77 | CG08A         | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum sportiv tip omnisport reference -6,5 mm) | m2 | 124,200 | 651,85<br>51,02  | 80 960,09<br>6 336,44            |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                  |                                  |
|    |               | <b>Total Capitolul 6.2.4. 124,2 m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |    |         |                  | <b>109 827,05<br/>14 447,10</b>  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                  |                                  |
|    |               | <b>Total Capitolul 6.2. Blocul V, VI<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |    |         |                  | <b>209 039,70<br/>44 815,45</b>  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                  |                                  |
|    |               | <b>Total Capitolul 6. Pardoseala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |    |         |                  | <b>582 235,08<br/>166 740,93</b> |
|    |               | <b>7. Capitolul 7. Finusarea interioara<br/>7.1. Capitolul 7.1. Tavan<br/>7.1.1. Capitolul 7.1.1. Blocul I, II</b>                                                                                                                 |    |         |                  |                                  |
| 78 | CF59E         | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie                                                                                                | m2 | 295,400 | 246,69<br>102,12 | 72 870,89<br>30 167,45           |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6                | 7                               |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|---------------------------------|
| 79 | CN53A                         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton Extra"                                                                                                                                                         | m2 | 295,400 | 4,29<br>1,39     | 1 267,68<br>411,02              |
| 80 | CF56A<br>k=4<br>mater,<br>k=2 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor (2mm)                                                                                                           | m2 | 295,400 | 44,81<br>27,83   | 13 237,23<br>8 220,39           |
| 81 | CN53A                         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton Extra"                                                                                                                                                         | m2 | 295,400 | 4,29<br>1,39     | 1 267,68<br>411,02              |
| 82 | CN06A                         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (ECO - SNEZKA LUX)                                                           | m2 | 295,400 | 35,15<br>25,51   | 10 383,99<br>7 535,36           |
| 83 | CN53A                         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton Extra"                                                                                                                                                         | m2 | 268,100 | 4,29<br>1,39     | 1 150,52<br>373,03              |
| 84 | CK29F                         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                   | m2 | 268,100 | 223,10<br>102,04 | 59 812,04<br>27 355,85          |
|    |                               |                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                  |                                 |
|    |                               | <b>Total Capitolul 7.1.1. Blocul I, II<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |    |         |                  | <b>159 990,03<br/>74 474,12</b> |
|    |                               | <b>7.1.2. Capitolul 7.1.2. Blocul V, VI</b>                                                                                                                                                                                       |    |         |                  |                                 |
| 85 | CN53A                         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton "                                                                                                                                                              | m2 | 251,400 | 3,24<br>1,39     | 814,90<br>349,80                |
| 86 | CF52B                         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului MP-75 (20 mm)                                                                                 | m2 | 251,400 | 89,44<br>70,96   | 22 484,92<br>17 839,70          |
| 87 | CF53B                         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (k=15 materiale, k=5 manopera, utilaje) | m2 | 251,400 | 125,03<br>71,89  | 31 433,20<br>18 072,89          |
| 88 | CN53A                         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton "                                                                                                                                                              | m2 | 251,400 | 3,24<br>1,39     | 814,90<br>349,80                |
| 89 | CF56A<br>k=4<br>mater,<br>k=2 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor (2mm)                                                                                                           | m2 | 251,400 | 44,81<br>27,83   | 11 265,54<br>6 995,96           |
| 90 | CN53A                         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                               | m2 | 251,400 | 3,24<br>1,39     | 814,90<br>349,80                |
| 91 | CN06A                         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan                                                                              | m2 | 251,400 | 36,51<br>25,51   | 9 179,18<br>6 412,96            |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5         | 6                | 7                                |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------|----------------------------------|
| 92  | CN53A                         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton Extra"                                                                                                                                                      | m2 | 92,300    | 4,29<br>1,39     | 396,10<br>128,43                 |
| 93  | CK29F                         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                | m2 | 92,300    | 223,10<br>102,04 | 20 591,75<br>9 417,92            |
| 94  | CN53A                         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton Extra"                                                                                                                                                      | m2 | 43,800    | 4,29<br>1,39     | 187,96<br>60,94                  |
| 95  | CF52B                         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)                                                                                     | m2 | 43,800    | 91,94<br>70,96   | 4 026,87<br>3 108,11             |
| 96  | CF53B<br>k=2                  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | -43,800   | 37,08<br>28,76   | -1 623,99<br>-1 259,50           |
| 97  | CN01A                         | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)                                                                               | m2 | 43,800    | 4,46<br>2,78     | 195,14<br>121,89                 |
|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                |    |           |                  |                                  |
|     |                               | <b>Total Capitolul 7.1.2. Blocul V, VI<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |    |           |                  | <b>100 581,37<br/>61 948,70</b>  |
|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                |    |           |                  |                                  |
|     |                               | <b>Total Capitolul 7.1. Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |    |           |                  | <b>260 571,40<br/>136 422,82</b> |
|     |                               | <b>7.2. Capitolul 7.2. Pereti<br/>7.2.1. Capitolul 7.2.1. Blocuri I, II</b>                                                                                                                                                    |    |           |                  |                                  |
| 98  | CF02B                         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50                                                                                 | m2 | 1 427,100 | 72,94<br>55,66   | 104 095,45<br>79 426,68          |
| 99  | CN53A                         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                            | m2 | 1 427,100 | 3,24<br>1,39     | 4 625,81<br>1 985,67             |
| 100 | CF50B                         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP-75)                                                           | m2 | 1 427,100 | 75,03<br>56,58   | 107 079,54<br>80 750,46          |
| 101 | CN53A                         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                            | m2 | 1 427,100 | 3,24<br>1,39     | 4 625,81<br>1 985,67             |
| 102 | CF56A<br>k=4<br>mater,<br>k=2 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor (2mm)                                                                                                        | m2 | 1 427,100 | 44,81<br>27,83   | 63 950,06<br>39 713,34           |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5         | 6                | 7                                |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------|----------------------------------|
| 103 | CN53A                         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1 427,100 | 3,24<br>1,39     | 4 625,81<br>1 985,67             |
| 104 | CN06A                         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                                                                                                                                                                                 | m2 | 1 427,100 | 36,51<br>25,51   | 52 106,68<br>36 403,89           |
| 105 | CF02B                         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                            | m2 | 134,800   | 72,59<br>55,66   | 9 784,61<br>7 502,42             |
| 106 | CN53A                         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 134,800   | 3,24<br>1,39     | 436,94<br>187,56                 |
| 107 | CI06C                         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 134,800   | 262,14<br>113,63 | 35 335,93<br>15 317,45           |
|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |                  |                                  |
|     |                               | <b>Total Capitolul 7.2.1. Blocuri I, II Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |                  | <b>386 666,64<br/>265 258,81</b> |
|     |                               | <b>7.2.2. Capitolul 7.2.2, Blocuri V, VI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |                  |                                  |
| 108 | CF02B                         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50                                                                                                                                                                                                        | m2 | 602,100   | 72,94<br>55,66   | 43 918,30<br>33 510,48           |
| 109 | CN53A                         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 602,100   | 3,24<br>1,39     | 1 951,64<br>837,76               |
| 110 | CF50B                         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP-75)                                                                                                                                                                                  | m2 | 602,100   | 75,03<br>56,58   | 45 177,35<br>34 068,99           |
| 111 | CN53A                         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 602,100   | 3,24<br>1,39     | 1 951,64<br>837,76               |
| 112 | CF56A<br>k=4<br>mater,<br>k=2 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor (2mm)                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 602,100   | 44,81<br>27,83   | 26 980,82<br>16 755,24           |
| 113 | CN53A                         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 602,100   | 3,24<br>1,39     | 1 951,64<br>837,76               |
| 114 | CN06A                         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 602,100   | 36,51            | 21 984,04                        |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5       | 6                | 7                                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|----------------------------------|
|     |               | de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                                                                                                                                                                                                                         |    |         | 25,51            | 15 358,97                        |
| 115 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                            | m2 | 95,100  | 72,58<br>55,66   | 6 902,76<br>5 292,89             |
| 116 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 95,100  | 3,24<br>1,39     | 308,26<br>132,32                 |
| 117 | CI06C         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 95,100  | 262,14<br>113,63 | 24 929,14<br>10 806,31           |
| 118 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (30mm)                                                                                                     | m2 | 152,000 | 72,58<br>55,66   | 11 032,92<br>8 459,71            |
| 119 | CF02B5<br>k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                              | m2 | 152,000 | 42,26<br>33,39   | 6 422,88<br>5 075,83             |
| 120 | CN01A         | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)                                                                                                                                                                                                      | m2 | 152,000 | 4,46<br>2,78     | 677,18<br>422,99                 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                  |                                  |
|     |               | <b>Total Capitolul 7.2.2, Blocuri V, VI<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                  | <b>194 188,57<br/>132 397,01</b> |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                  |                                  |
|     |               | <b>Total Capitolul 7.2. Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                  | <b>580 855,21<br/>397 655,82</b> |
|     |               | <b>7.3. Capitolul 7.3. Glafurile interioare (ferestre, usi)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                  |                                  |
| 121 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru                                                                                                                                                                                              | m2 | 29,400  | 72,57<br>55,66   | 2 133,68<br>1 636,28             |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5       | 6               | 7                     |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|-----------------------|
|     |       | sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (usi)                                                                                                                                                               |    |         |                 |                       |
| 122 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (ferestre) | m2 | 62,800  | 72,59<br>55,66  | 4 558,50<br>3 495,19  |
| 123 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu la usi, ferestre, arce                                                                                                                                                                                               | m  | 620,000 | 19,03<br>12,06  | 11 801,42<br>7 476,46 |
| 124 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre                                                                                                                                                | m2 | 92,200  | 105,13<br>68,92 | 9 692,85<br>6 354,48  |
| 125 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                       | m2 | 92,200  | 28,36<br>25,51  | 2 614,89<br>2 351,93  |
| 126 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                                                                                 | m2 | 92,200  | 36,51<br>25,51  | 3 366,42<br>2 351,93  |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                 |                       |
|     |       | <b>Total Capitolul 7.3. Glafurile interioare (ferestre, usi)</b>                                                                                                                                                                                      |    |         |                 | <b>34 167,76</b>      |
|     |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                 | <b>23 666,27</b>      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                 |                       |
|     |       | <b>Total Capitolul 7. Finusarea interioara</b>                                                                                                                                                                                                        |    |         |                 | <b>875 594,37</b>     |
|     |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                 | <b>557 744,91</b>     |

|  |  |                            |          |                     |
|--|--|----------------------------|----------|---------------------|
|  |  | Total                      | lei      | 1 909 808,04        |
|  |  | Asigurarea sociale         | 24,00 %  | 191 305,24          |
|  |  | Transportarea materialelor | 8,00 %   | 87 889,38           |
|  |  | Total                      | 100,00 + | 2 189 002,66        |
|  |  | Cheltuieli de regie        | 4,00 %   | 87 560,11           |
|  |  | Total                      | 100,00 + | 2 276 562,77        |
|  |  | Beneficiu de deviz         | 2,00 %   | 45 531,25           |
|  |  | Total                      | 100,00 + | 2 322 094,02        |
|  |  | TVA                        | 20,00 %  | 464 418,80          |
|  |  |                            |          | <b>2 786 512,82</b> |
|  |  | <b>Total deviz:</b>        |          |                     |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>    |          | <b>797 105,16</b>   |

Intocmit

L.Molosag

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu  
profil sportiv box si anexarea salii polivalente  
de competitii din s. Grimancauti, r-ul Briceni  
(actualizarea proiectului si etapa II)**

Formular Nr.3

**N15613/19 -SA**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2-2н  
Arhitectura (marca SA) Blocul I, II, V, VI**

**Valoarea de deviz 2 786 512,82lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli        | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                       |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                     | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-2-2н: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |                |                               |      |           |       |                   |
|-----|----------------|-------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 3 267,793 | 46,38 | 151 560,25        |
| 2.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                   | h-om | 1 071,890 | 46,38 | 49 714,26         |
| 3.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 3 289,794 | 46,38 | 152 580,65        |
| 4.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 295,600   | 46,38 | 13 709,93         |
| 5.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 12,013    | 46,38 | 557,17            |
| 6.  | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 20,800    | 46,38 | 964,70            |
| 7.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 6,420     | 46,38 | 297,76            |
| 8.  | 7124010010730  | Dulgher 3                     | h-om | 69,593    | 46,38 | 3 227,72          |
| 9.  | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 207,879   | 46,38 | 9 641,43          |
| 10. | 7132010010900  | Faiantar                      | h-om | 735,027   | 46,38 | 34 090,54         |
| 11. | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 2 189,406 | 46,38 | 101 544,65        |
| 12. | 7132040012700  | Parchetar                     | h-om | 271,007   | 46,38 | 12 569,31         |
| 13. | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om | 96,649    | 46,38 | 4 482,58          |
| 14. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 1 721,259 | 46,38 | 79 832,00         |
| 15. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 23,024    | 46,38 | 1 067,86          |
| 16. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 953,116   | 46,38 | 44 205,52         |
| 17. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 105,287   | 46,38 | 4 883,21          |
| 18. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 1 930,097 | 46,38 | 89 517,89         |
| 19. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 43,200    | 46,38 | 2 003,62          |
| 20. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 876,544   | 46,38 | 40 654,11         |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |           |       | <b>797 105,16</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                              |     |            |          |           |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 1.  | 1111000100048  | Strat sintetic                                               | m2  | 201,813    | 8,60     | 1 735,59  |
| 2.  | 1212121212121  | apa                                                          | m3  | 0,738      | 23,64    | 17,45     |
| 3.  | 1411122201275  | Blocuri de calcar (cotilet)                                  | m3  | 10,976     | 863,33   | 9 475,91  |
| 4.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                                | m3  | 0,004      | 268,00   | 1,07      |
| 5.  | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                       | m3  | 66,170     | 268,00   | 17 733,56 |
| 6.  | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm            | m3  | 0,696      | 286,00   | 199,06    |
| 7.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                              | kg  | 133,410    | 5,00     | 667,06    |
| 8.  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                   | m3  | 2,664      | 3 068,00 | 8 173,15  |
| 9.  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a | m3  | 0,193      | 3 068,00 | 592,12    |
| 10. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a         | m3  | 0,514      | 3 068,00 | 1 576,95  |
| 11. | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                              | m3  | 0,049      | 3 068,00 | 150,33    |
| 12. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                          | buc | 20 123,594 | 0,05     | 1 006,17  |
| 13. | 2010237318750  | Distantieri                                                  | buc | 144,159    | 0,50     | 72,08     |
| 14. | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice intr-un canat            | m2  | 59,670     | 1 050,00 | 62 653,50 |
| 15. | 20301129391502 | Usi din profiluri din mase plastice in doua canaturi         | m2  | 25,120     | 1 150,00 | 28 888,00 |
| 16. | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                         | m   | 172,983    | 17,20    | 2 975,31  |

|     |                |                                                                           |     |            |          |            |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 17. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice           | buc | 489,847    | 0,86     | 421,27     |
| 18. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                   | kg  | 488,800    | 0,80     | 391,04     |
| 19. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                       | t   | 0,244      | 800,00   | 195,20     |
| 20. | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                               | kg  | 5,457      | 32,00    | 174,62     |
| 21. | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                 | kg  | 3,210      | 14,50    | 46,55      |
| 22. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                   | kg  | 733,200    | 20,20    | 14 810,64  |
| 23. | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                         | kg  | 6,292      | 22,50    | 141,57     |
| 24. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                       | kg  | 66,069     | 78,00    | 5 153,38   |
| 25. | 2416586105303  | Amorsa-grund "Supraton"                                                   | kg  | 1 060,755  | 11,50    | 12 198,70  |
| 26. | 24165861053031 | Amorsa-grund "Supraton Extra"                                             | kg  | 149,250    | 18,50    | 2 761,14   |
| 27. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                     | kg  | 949,120    | 23,40    | 22 209,41  |
| 28. | 2430116103801  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ECO-SNEZKO LUX                      | kg  | 118,160    | 20,00    | 2 363,20   |
| 29. | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                  | kg  | 0,039      | 36,00    | 1,40       |
| 30. | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                           | kg  | 21,507     | 34,20    | 735,54     |
| 31. | 24302261000001 | Fuga                                                                      | kg  | 257,307    | 24,00    | 6 175,37   |
| 32. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                        | kg  | 37,222     | 22,02    | 819,62     |
| 33. | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)              | kg  | 27,660     | 21,87    | 604,92     |
| 34. | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                      | kg  | 3,782      | 18,60    | 70,35      |
| 35. | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                           | kg  | 57,160     | 14,68    | 839,10     |
| 36. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                            | kg  | 15,956     | 102,00   | 1 627,51   |
| 37. | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT                                                            | kg  | 7,035      | 42,00    | 295,47     |
| 38. | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                 | kg  | 80,454     | 2,77     | 222,86     |
| 39. | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                          | kg  | 10,085     | 26,60    | 268,26     |
| 40. | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                              | kg  | 25,213     | 39,90    | 1 006,00   |
| 41. | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                             | kg  | 919,600    | 2,06     | 1 894,37   |
| 42. | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                 | kg  | 200,060    | 2,67     | 534,16     |
| 43. | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                  | kg  | 75,638     | 18,60    | 1 406,87   |
| 44. | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                             | m   | 224,884    | 1,05     | 236,13     |
| 45. | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                          | m   | 126,063    | 22,60    | 2 849,02   |
| 46. | 25211067183921 | Glafuri interioare din mase plastice pentru ferestre b=300mm              | m   | 64,260     | 68,00    | 4 369,68   |
| 47. | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                       | m2  | 305,783    | 82,44    | 25 208,75  |
| 48. | 25213026029011 | Cementoplast 300 kg/m3 -gr.100 mm                                         | m2  | 352,040    | 96,00    | 33 795,85  |
| 49. | 25231167163451 | Linoleum sportiv tip omnisport reference -6,5 mm                          | m2  | 132,366    | 520,00   | 68 830,32  |
| 50. | 2523146720201  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate (V3, V4- Ei 30)     | m2  | 29,621     | 4 380,00 | 129 739,98 |
| 51. | 2523146720301  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate (V1, V2)       | m2  | 30,420     | 1 490,00 | 45 325,80  |
| 52. | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"                            | m   | 697,661    | 2,16     | 1 506,95   |
| 53. | 2624102101102  | Mortar pentru zidarie, var-ciment, M 50                                   | m3  | 6,575      | 822,00   | 5 404,65   |
| 54. | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 13 426,560 | 3,20     | 42 964,99  |
| 55. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 170,491    | 1,55     | 264,26     |
| 56. | 2652102100696  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                           | kg  | 58,740     | 5,00     | 293,70     |
| 57. | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                        | kg  | 544,320    | 2,67     | 1 453,34   |
| 58. | 2653102100827  | Amestec "Nivelir-Gross"                                                   | kg  | 3 823,323  | 4,00     | 15 293,29  |
| 59. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                            | kg  | 160,092    | 1,60     | 256,14     |
| 60. | 26531021008312 | Amestec uscat MP-75                                                       | kg  | 21 676,014 | 2,42     | 52 455,96  |
| 61. | 26531021008313 | Amestec uscat "Finis"                                                     | kg  | 187,464    | 2,77     | 519,28     |
| 62. | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                         | kg  | 5 079,872  | 8,60     | 43 686,89  |
| 63. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                           | kg  | 97,262     | 2,67     | 259,69     |
| 64. | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm         | kg  | 1 347,042  | 1,93     | 2 599,79   |
| 65. | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                | kg  | 146,640    | 0,80     | 117,31     |
| 66. | 2661112800700  | Placi de gresie ceramica                                                  | m2  | 622,944    | 140,00   | 87 212,16  |
| 67. | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                        | m2  | 311,721    | 22,95    | 7 154,00   |
| 68. | 26631021000001 | Beton M100                                                                | m3  | 27,757     | 1 148,00 | 31 865,04  |

|                                       |                |                                                                                                       |     |           |          |                     |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------------|
| 69.                                   | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                 | m3  | 0,784     | 816,00   | 639,74              |
| 70.                                   | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                             | kg  | 2 449,440 | 2,06     | 5 045,86            |
| 71.                                   | 2664102102015  | Mortar ciment 150                                                                                     | m3  | 42,377    | 920,00   | 38 986,84           |
| 72.                                   | 26641021030011 | Mortar ciment-var M100                                                                                | m3  | 11,628    | 805,00   | 9 360,55            |
| 73.                                   | 26641021030015 | Mortar ciment-var M50                                                                                 | m3  | 42,613    | 822,00   | 35 027,89           |
| 74.                                   | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                     | m2  | 241,395   | 124,00   | 29 932,98           |
| 75.                                   | 2670112204051  | Placi din laminat -12 mm                                                                              | m2  | 201,813   | 237,00   | 47 829,68           |
| 76.                                   | 2681116001317  | Piatra de freat                                                                                       | kg  | 3,026     | 8,00     | 24,21               |
| 77.                                   | 2681126001472  | Ulei pentru accesorii metalice                                                                        | kg  | 0,586     | 31,35    | 18,37               |
| 78.                                   | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                               | buc | 1 396,834 | 2,50     | 3 492,07            |
| 79.                                   | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                | m2  | 10,850    | 10,40    | 112,84              |
| 80.                                   | 26821326016261 | Membrana de bitum                                                                                     | m2  | 537,680   | 19,00    | 10 215,92           |
| 81.                                   | 2710602000080  | Armatura A1                                                                                           | kg  | 239,760   | 16,50    | 3 956,04            |
| 82.                                   | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg  | 14,060    | 16,50    | 231,99              |
| 83.                                   | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                       | kg  | 2,402     | 16,50    | 39,64               |
| 84.                                   | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                      | m   | 272,830   | 5,49     | 1 497,84            |
| 85.                                   | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                      | m   | 653,129   | 7,59     | 4 957,25            |
| 86.                                   | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 378,420   | 112,00   | 42 383,04           |
| 87.                                   | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                  | kg  | 4,805     | 17,00    | 81,68               |
| 88.                                   | 27431235490251 | Coltare din aluminiu                                                                                  | m   | 651,000   | 3,02     | 1 966,02            |
| 89.                                   | 27431235490261 | Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre - отлив                                               | m   | 63,000    | 72,00    | 4 536,00            |
| 90.                                   | 28121063060501 | Usi din profiluri din aluminiu (U2* -EI30-antifoc)                                                    | m2  | 3,450     | 3 350,00 | 11 557,50           |
| 91.                                   | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                         | kg  | 6,127     | 20,40    | 124,99              |
| 92.                                   | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                 | kg  | 121,980   | 20,40    | 2 488,39            |
| 93.                                   | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                          | kg  | 485,335   | 18,60    | 9 027,24            |
| 94.                                   | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                              | buc | 4 582,000 | 0,58     | 2 657,55            |
| 95.                                   | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                    | buc | 4 806,439 | 0,12     | 576,77              |
| 96.                                   | 28741163125001 | Plinte din placi de ceramica                                                                          | m   | 583,031   | 15,50    | 9 036,99            |
| 97.                                   | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                       | buc | 1 441,600 | 0,82     | 1 182,11            |
| 98.                                   | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                   | kg  | 23,112    | 18,00    | 416,02              |
| 99.                                   | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                     | kw  | 88,240    | 2,23     | 196,77              |
| 100.                                  | 4100116202806  | Apa                                                                                                   | m3  | 14,562    | 23,64    | 344,24              |
| 101.                                  | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                         | m3  | 107,095   | 23,64    | 2 531,74            |
| 102.                                  | 4100126202818  | Apa                                                                                                   | m3  | 7,754     | 23,64    | 183,29              |
| 103.                                  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                          | buc | 403,335   | 2,50     | 1 008,34            |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                |                                                                                                       |     |           |          | <b>1 098 617,19</b> |

### Utilaje de constructii:

|     |                |                                                                                    |      |         |        |          |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                                         | h-ut | 0,309   | 160,91 | 49,72    |
| 2.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                    | h-ut | 0,481   | 160,91 | 77,40    |
| 3.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 24,167  | 26,20  | 633,17   |
| 4.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 12,084  | 162,97 | 1 969,33 |
| 5.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 14,450  | 12,00  | 173,40   |
| 6.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 19,221  | 12,00  | 230,65   |
| 7.  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 15,494  | 160,91 | 2 493,13 |
| 8.  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 329,974 | 12,00  | 3 959,67 |
| 9.  | 2952240004021  | Mixer electric                                                                     | h-ut | 77,929  | 8,00   | 623,43   |
| 10. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 0,357   | 276,41 | 98,68    |
| 11. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                | h-ut | 0,193   | 35,00  | 6,75     |
| 12. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                | h-ut | 27,220  | 23,30  | 634,23   |
| 13. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                       | h-ut | 163,314 | 6,40   | 1 045,22 |
| 14. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 5,377   | 53,30  | 286,59   |
| 15. | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)      | h-ut | 2,729   | 8,00   | 21,83    |

|     |                |                                                                   |      |        |        |                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 16. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                        | h-ut | 14,031 | 23,30  | 326,92           |
| 17. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp<br>(Drujba, бензопила) | h-ut | 1,412  | 23,30  | 32,90            |
| 18. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                   | h-ut | 0,039  | 167,00 | 6,51             |
| 19. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                 | h-ut | 8,480  | 167,00 | 1 416,16         |
|     |                | <b>Total utilaje de constructii</b>                               |      |        |        | <b>14 085,69</b> |

|                            |          |              |
|----------------------------|----------|--------------|
| Total                      | lei      | 1 909 808,04 |
| Asigurarea sociale         | 24,00 %  | 191 305,24   |
| Transportarea materialelor | 8,00 %   | 87 889,38    |
| Total                      | 100,00 + | 2 189 002,66 |
| Cheltuieli de regie        | 4,00 %   | 87 560,11    |
| Total                      | 100,00 + | 2 276 562,77 |
| Beneficiu de deviz         | 2,00 %   | 45 531,25    |
| Total                      | 100,00 + | 2 322 094,02 |
| TVA                        | 20,00 %  | 464 418,80   |

**Total deviz: 2 786 512,82**

Intocmit

L.Molosag

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia blocului scolii sub internat cu  
profil sportiv box si anexarea salii polivalente de  
competitii din s. Grimancauti, r-ul Briceni  
(actualizarea proiectului si etapa II) N15613/19 -SA**

**Investitor Scoala Sportiva Specializata  
de box, s.Grimancauti, r.Briceni**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                             | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                     |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Capitolul 1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                          |      |                                        |                      |                        |
| 1       | RCsK40A                     | Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                  | m2   |                                        |                      | 11,27                  |
|         |                             |                                                                                                                                                     |      |                                        |                      | 10,20                  |
|         | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                           | h-om | 0,1100                                 | 46,38                | 5,10                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,1100                                 | 46,38                | 5,10                   |
|         | 4100116202806               | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300                                 | 23,64                | 0,71                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300                                 | 12,00                | 0,36                   |
| 2       | RCsJ37A                     | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti                                                                               | m2   |                                        |                      | 15,22                  |
|         |                             |                                                                                                                                                     |      |                                        |                      | 13,91                  |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 0,1500                                 | 46,38                | 6,96                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,1500                                 | 46,38                | 6,96                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 0,0500                                 | 23,64                | 1,18                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,0100                                 | 12,00                | 0,12                   |
| 3       | RCsJ37A                     | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la tavane                                                                               | m2   |                                        |                      | 15,22                  |
|         |                             |                                                                                                                                                     |      |                                        |                      | 13,91                  |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 0,1500                                 | 46,38                | 6,96                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,1500                                 | 46,38                | 6,96                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 0,0500                                 | 23,64                | 1,18                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,0100                                 | 12,00                | 0,12                   |
| 4       | RCsO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                 | m2   |                                        |                      | 29,68                  |
|         |                             |                                                                                                                                                     |      |                                        |                      | 29,68                  |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                             | h-om | 0,3200                                 | 46,38                | 14,84                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,3200                                 | 46,38                | 14,84                  |
| 5       | RCsG32C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3   |                                        |                      | 240,34                 |
|         |                             |                                                                                                                                                     |      |                                        |                      | 236,54                 |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 0,5500                                 | 46,38                | 25,51                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 4,5500                                 | 46,38                | 211,03                 |
|         | 4100116202806               | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,1200                                 | 23,64                | 2,84                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,0800                                 | 12,00                | 0,96                   |
| 6       | RCsB28C                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in pereti, (пробивка отверстий)                                                         | m3   |                                        |                      | 691,62                 |
|         |                             |                                                                                                                                                     |      |                                        |                      | 688,74                 |
|         | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                            | h-om | 10,0000                                | 46,38                | 463,80                 |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 4,8500                                 | 46,38                | 224,94                 |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 0,0200                                 | 23,64                | 0,48                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,2000                                 | 12,00                | 2,40                   |
| 7       | RCsH33E                     | Desfacerea elementelor de acoperis                                                                                                                  | m3   |                                        |                      | 113,16                 |
|         |                             |                                                                                                                                                     |      |                                        |                      | 113,16                 |
|         | 7124010010700<br>1          | Dulgher                                                                                                                                             | h-om | 2,0000                                 | 46,38                | 92,76                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,4400                                 | 46,38                | 20,40                  |
| 8       | RCsU09B                     | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg                                              | t    |                                        |                      | 37,10                  |
|         |                             |                                                                                                                                                     |      |                                        |                      | 37,10                  |
|         | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                             | h-om | 0,2600                                 | 46,38                | 12,06                  |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                  | h-om | 0,5400                                 | 46,38                | 25,05                  |
| 9       | Tr1AA02B3                   | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3                                          | t    |                                        |                      | 27,83                  |
|         |                             |                                                                                                                                                     |      |                                        |                      | 27,83                  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                | h-om | 0,6000                                 | 46,38                | 27,83                  |
| 10      | Ts150A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                               | t    |                                        |                      | 17,70                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                     | 4      | 5          | 6        | 7         |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|-----------|
|    |                |                                                                                                                                                                                       |        |            |          | 0,00      |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1060     | 167,00   | 17,70     |
| 11 | TsC51C         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                     | 100 m3 |            |          | 134,98    |
|    |                |                                                                                                                                                                                       |        |            |          | 17,62     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3800     | 46,38    | 17,62     |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0050     | 268,00   | 1,26      |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4200     | 276,41   | 116,09    |
|    |                | <b>2. Capitolul 2. Acoperis</b>                                                                                                                                                       |        |            |          |           |
| 12 | CE41A          | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (inlocuirea partiala a elementilor din lemn la acoperis)                                                                                 | m3     |            |          | 5 429,86  |
|    |                |                                                                                                                                                                                       |        |            |          | 1 117,30  |
|    | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                             | h-om   | 21,6800    | 46,38    | 1 005,52  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om   | 2,4100     | 46,38    | 111,78    |
|    | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a                                                                                                                                  | m3     | 0,1600     | 3 068,00 | 491,26    |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                          | m3     | 0,0600     | 3 068,00 | 184,46    |
|    | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                                                                                                                            | m3     | 0,8300     | 3 068,00 | 2 546,15  |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                   | kg     | 7,2000     | 18,00    | 129,60    |
|    | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)                                                                                 | kg     | 4,3800     | 16,50    | 72,27     |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                | m2     | 3,3800     | 10,40    | 35,15     |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                     | kg     | 1,9600     | 22,50    | 44,10     |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                 | kg     | 38,0000    | 20,40    | 775,20    |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                       | h-ut   | 0,1500     | 160,91   | 24,11     |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                        | h-ut   | 0,4400     | 23,30    | 10,25     |
| 13 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                             | m3     |            |          | 348,26    |
|    |                |                                                                                                                                                                                       |        |            |          | 39,41     |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,8500     | 46,38    | 39,41     |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,2300     | 23,64    | 5,44      |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                           | kg     | 1,7000     | 32,00    | 54,40     |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                       | kg     | 6,7000     | 34,20    | 229,14    |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                              | kg     | 0,0120     | 36,00    | 0,44      |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                             | kg     | 1,0000     | 14,50    | 14,50     |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0050     | 160,91   | 0,80      |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0600     | 35,00    | 2,10      |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0120     | 167,00   | 2,03      |
|    |                | <b>3. Capitolul 3. Pereti</b>                                                                                                                                                         |        |            |          |           |
| 14 | CD55C          | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize (umplerea golurilor)                                                                     | m3     |            |          | 1 227,55  |
|    |                |                                                                                                                                                                                       |        |            |          | 226,33    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                 | h-om   | 4,0500     | 46,38    | 187,84    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,8300     | 46,38    | 38,50     |
|    | 1411122201275  | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                           | m3     | 0,9800     | 863,33   | 846,06    |
|    | 2624102101102  | Mortar pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                               | m3     | 0,0400     | 822,00   | 32,88     |
|    | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                 | m3     | 0,0700     | 816,00   | 57,12     |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                       | m3     | 0,0005     | 3 068,00 | 1,64      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000     | 23,64    | 2,36      |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,3800     | 160,91   | 61,15     |
| 15 | CD51C          | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                            | 100 m2 |            |          | 28 160,89 |
|    |                |                                                                                                                                                                                       |        |            |          | 7 892,49  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                 | h-om   | 141,2400   | 46,38    | 6 550,71  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om   | 28,9300    | 46,38    | 1 341,78  |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                             | buc    | 5 040,0000 | 3,20     | 16 128,00 |
|    | 2624102101102  | Mortar pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                               | m3     | 2,3000     | 822,00   | 1 890,54  |
|    | 2710602000080  | Armatura A1                                                                                                                                                                           | kg     | 90,0000    | 16,50    | 1 485,00  |
|    | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                                                                         | kg     | 2,3000     | 20,40    | 46,92     |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                       | m3     | 0,0160     | 3 068,00 | 49,52     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3     | 0,3000     | 23,64    | 7,09      |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                | h-ut   | 4,1100     | 160,91   | 661,34    |
|    |                | <b>4. Capitolul 4. Ferestre</b>                                                                                                                                                       |        |            |          |           |
| 16 | CK11C          | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V1, V2) | m2     |            |          | 1 555,92  |
|    |                |                                                                                                                                                                                       |        |            |          | 32,47     |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,6500     | 46,38    | 30,15     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0500     | 46,38    | 2,32      |
|    | 2523146720301  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate (V1, V2)                                                                                                                   | m2     | 1,0000     | 1 490,00 | 1 490,00  |
|    | 2681126001472  | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                        | kg     | 0,0100     | 31,35    | 0,31      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200 | 42,00    | 5,04              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3500 | 78,00    | 27,30             |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0050 | 160,91   | 0,80              |
| 17 | CK11B          | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V3, V4- Ei 30)                                                                                | m2   |        |          | 4 667,32<br>34,79 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7000 | 46,38    | 32,47             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500 | 46,38    | 2,32              |
|    | 2523146720201  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate (V3, V4- Ei 30)                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500 | 4 380,00 | 4 599,08          |
|    | 2681126001472  | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 31,35    | 0,31              |
|    | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200 | 42,00    | 5,04              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3500 | 78,00    | 27,30             |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0050 | 160,91   | 0,80              |
| 18 | CK26A          | Glafuri interioare montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b 300 mm)                                                                                                                                                                                   | m    |        |          | 88,54<br>16,70    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2800 | 46,38    | 12,99             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 46,38    | 3,71              |
|    | 25211067183921 | Glafuri interioare din mase plastice pentru ferestre b=300mm                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0000 | 68,00    | 69,36             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,58     | 2,37              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 12,00    | 0,12              |
| 19 | CK26B          | Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                    | m    |        |          | 92,99<br>18,55    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3200 | 46,38    | 14,84             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 46,38    | 3,71              |
|    | 27431235490261 | Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre -отлив                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0000 | 72,00    | 72,00             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,58     | 2,32              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 12,00    | 0,12              |
|    |                | <b>5. Capitolul 5. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                   |
| 20 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                  | m2   |        |          | 1 150,71<br>37,57 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7300 | 46,38    | 33,86             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 46,38    | 3,71              |
|    | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice intr-un canat                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,58     | 2,32              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000 | 78,00    | 39,00             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1750 | 102,00   | 17,85             |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000 | 2,50     | 1,50              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,0000 | 2,23     | 2,23              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 12,00    | 0,24              |
| 21 | CK25D          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv               | m2   |        |          | 1 261,08<br>42,21 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8100 | 46,38    | 37,57             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 46,38    | 4,64              |
|    | 20301129391502 | Usi din profiluri din mase plastice in doua canaturi                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000 | 1 150,00 | 1 150,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,58     | 2,32              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5500 | 78,00    | 42,90             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1930 | 102,00   | 19,69             |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000 | 2,50     | 1,50              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,0000 | 2,23     | 2,23              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 12,00    | 0,24              |
| 22 | CK21D          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2*-EI30- antifoc) | m2   |        |          | 3 468,05<br>49,16 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9500 | 46,38    | 44,06             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1100 | 46,38    | 5,11              |
|    | 28121063060501 | Usi din profiluri din aluminiu (U2* -EI30- antifoc)                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0000 | 3 350,00 | 3 350,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,58     | 2,32              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5500 | 78,00    | 42,91             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1930 | 102,00   | 19,69             |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000 | 2,50     | 1,50              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,0000 | 2,23     | 2,23              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 12,00    | 0,24              |
|    |                | <b>6. Capitolul 6. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    |                | <b>6.1. Capitolul 6.1. Blocul I,II</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                  |
|    |                | <b>6.1.1. Capitolul 6.1.1. 56,4 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                  |
| 23 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris 170 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m3   |         |          | 401,69<br>45,92  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9900  | 46,38    | 45,92            |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,1500  | 268,00   | 308,19           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000  | 23,64    | 2,36             |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2100  | 162,97   | 34,23            |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4200  | 26,20    | 11,00            |
| 24 | CG22A          | Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)                                                                                                                               | m2   |         |          | 160,61<br>41,74  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8000  | 46,38    | 37,10            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 46,38    | 4,64             |
|    | 26631021000001 | Beton M100                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1025  | 1 148,00 | 117,67           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1000  | 12,00    | 1,20             |
| 25 | CG22A5 k=2     | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2   |         |          | 24,46<br>0,93    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100  | 46,38    | 0,93             |
|    | 26631021000001 | Beton M100                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,01025 | 1 148,00 | 23,53            |
| 26 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 BpI 250*250 mm)                                                                                                                                                                                  | kg   |         |          | 20,67<br>1,39    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0250  | 46,38    | 1,16             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050  | 46,38    | 0,23             |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0100  | 18,60    | 18,79            |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050  | 16,50    | 0,08             |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 17,00    | 0,17             |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000  | 0,50     | 0,15             |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0006  | 160,91   | 0,10             |
| 27 | IzF10A         | Strat termoizolator din cimentoplast monolit 300 kg/m3 -100 mm                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 107,76<br>7,88   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1700  | 46,38    | 7,88             |
|    | 25213026029011 | Cementoplast 300 kg/m3 -gr.100 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0400  | 96,00    | 99,84            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030  | 12,00    | 0,04             |
| 28 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 63,18<br>32,47   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 46,38    | 27,83            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 46,38    | 4,64             |
|    | 2664102102015  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 920,00   | 30,36            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 12,00    | 0,36             |
| 29 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga                                                                 | m2   |         |          | 21,32<br>11,13   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 46,38    | 9,28             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 46,38    | 1,86             |
|    | 2664102102015  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055  | 920,00   | 10,11            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 12,00    | 0,07             |
| 30 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                               | m2   |         |          | 279,73<br>115,95 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2500  | 46,38    | 104,35           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500  | 46,38    | 11,60            |
|    | 2661112800700  | Placi de gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0300  | 140,00   | 144,20           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500  | 2,06     | 8,34             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 24,00    | 7,20             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000  | 2,67     | 2,40             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0450  | 12,00    | 0,54             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 8,00     | 0,10             |
| 31 | CI14A          | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                           | m    |         |          | 45,72<br>23,19   |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000  | 46,38    | 18,55            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 46,38    | 4,64             |
|    | 28741163125001 | Plinte din placi de ceramica                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0200  | 15,50    | 16,60            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3500 | 2,67   | 0,98   |
|    | 2010237318700 | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,05   | 0,31   |
|    | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000 | 14,68  | 1,54   |
|    | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3000 | 6,40   | 1,92   |
|    | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500 | 23,30  | 1,16   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 8,00   | 0,01   |
|    |               | <b>6.1.2. Capitolul 6.1.2. 36,1 m2</b>                                                                                                                                                                    |      |        |        |        |
| 32 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 BpI 200*200 mm)                                                                                                                 | kg   |        |        | 20,68  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 1,39   |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0250 | 46,38  | 1,16   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050 | 46,38  | 0,23   |
|    | 2873122004100 | Plase sudate                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0100 | 18,60  | 18,79  |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 16,50  | 0,08   |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 17,00  | 0,17   |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 0,50   | 0,15   |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0006 | 160,91 | 0,10   |
| 33 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                        | m2   |        |        | 63,18  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 32,47  |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000 | 46,38  | 27,83  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 46,38  | 4,64   |
|    | 2664102102015 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330 | 920,00 | 30,35  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 12,00  | 0,36   |
| 34 | CG01A1 k=2    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2   |        |        | 21,32  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 11,13  |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 46,38  | 9,28   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200 | 46,38  | 1,86   |
|    | 2664102102015 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055 | 920,00 | 10,12  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030 | 12,00  | 0,07   |
| 35 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat -12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                              | m2   |        |        | 336,75 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 60,29  |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1500 | 46,38  | 53,34  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 46,38  | 6,96   |
|    | 2670112204051 | Placi din laminat -12 mm                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500 | 237,00 | 251,34 |
|    | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0500 | 8,60   | 9,12   |
|    | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                      | m    | 0,9000 | 17,20  | 15,63  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 12,00  | 0,36   |
|    |               | <b>6.1.3. Capitolul 6.1.3. 198,5 m2</b>                                                                                                                                                                   |      |        |        |        |
| 36 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 BpI 200*200 mm)                                                                                                                 | kg   |        |        | 20,68  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 1,39   |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0250 | 46,38  | 1,16   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050 | 46,38  | 0,23   |
|    | 2873122004100 | Plase sudate                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0100 | 18,60  | 18,79  |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 16,50  | 0,08   |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 17,00  | 0,17   |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 0,50   | 0,15   |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0006 | 160,91 | 0,10   |
| 37 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                        | m2   |        |        | 63,19  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 32,47  |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000 | 46,38  | 27,83  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 46,38  | 4,64   |
|    | 2664102102015 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330 | 920,00 | 30,36  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 12,00  | 0,36   |
| 38 | CG01A1 k=2    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2   |        |        | 21,32  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 11,13  |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 46,38  | 9,28   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200 | 46,38  | 1,86   |
|    | 2664102102015 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055 | 920,00 | 10,12  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030 | 12,00  | 0,07   |
| 39 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                               | m2   |        |        | 279,73 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 115,95 |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2500 | 46,38  | 104,36 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500 | 46,38  | 11,60  |
|    | 2661112800700 | Placi de gresie ceramica                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0300 | 140,00 | 144,20 |
|    | 2664102102010 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500 | 2,06   | 8,34   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7      |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|    | 1              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |        |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 24,00    | 7,20   |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00   |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000  | 2,67     | 2,40   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0450  | 12,00    | 0,54   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 8,00     | 0,10   |
| 40 | CI14A          | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                           | m    |         |          | 45,72  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 23,19  |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000  | 46,38    | 18,55  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 46,38    | 4,64   |
|    | 28741163125001 | Plinte din placi de ceramica                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0200  | 15,50    | 16,60  |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3500  | 2,67     | 0,98   |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000  | 0,05     | 0,31   |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000  | 14,68    | 1,54   |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3000  | 6,40     | 1,92   |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500  | 23,30    | 1,17   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 8,00     | 0,01   |
|    |                | <b>6.1.4. Capitolul 6.1.4. 122,2 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |        |
| 41 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris 170 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m3   |         |          | 401,70 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 45,92  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9900  | 46,38    | 45,92  |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,1500  | 268,00   | 308,19 |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000  | 23,64    | 2,36   |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2100  | 162,97   | 34,23  |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4200  | 26,20    | 11,00  |
| 42 | CG22A          | Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)                                                                                                                               | m2   |         |          | 160,61 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 41,74  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8000  | 46,38    | 37,10  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 46,38    | 4,64   |
|    | 26631021000001 | Beton M100                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1025  | 1 148,00 | 117,67 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1000  | 12,00    | 1,20   |
| 43 | CG22A5 k=2     | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2   |         |          | 24,46  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 0,93   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100  | 46,38    | 0,93   |
|    | 26631021000001 | Beton M100                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,01025 | 1 148,00 | 23,53  |
| 44 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 BpI 250*250 mm)                                                                                                                                                                                 | kg   |         |          | 20,68  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 1,39   |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0250  | 46,38    | 1,16   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050  | 46,38    | 0,23   |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0100  | 18,60    | 18,79  |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050  | 16,50    | 0,08   |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 17,00    | 0,17   |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000  | 0,50     | 0,15   |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0006  | 160,91   | 0,10   |
| 45 | IzF10A         | Strat termoizolator din cimentoplast monolit 300 kg/m3 -100 mm                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 107,76 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 7,88   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1700  | 46,38    | 7,88   |
|    | 25213026029011 | Cementoplast 300 kg/m3 -gr.100 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0400  | 96,00    | 99,84  |
|    | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030  | 12,00    | 0,04   |
| 46 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 63,19  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 32,47  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 46,38    | 27,83  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 46,38    | 4,64   |
|    | 2664102102015  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 920,00   | 30,36  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 12,00    | 0,36   |
| 47 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade                                                                  | m2   |         |          | 21,32  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 11,13  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 46,38    | 9,28   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 46,38    | 1,86   |
|    | 2664102102015  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055  | 920,00   | 10,12  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 12,00    | 0,07   |
| 48 | IzF04B k=4     | Strat hidroizolant executat din membrana de bitum lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 227,83 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 14,84  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800  | 46,38    | 14,84            |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,5000  | 20,20    | 121,20           |
|    | 26821326016261 | Membrana de bitum                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1000  | 19,00    | 83,60            |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000  | 0,80     | 0,96             |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,0005  | 800,00   | 1,60             |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000  | 0,80     | 3,20             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0017  | 12,00    | 0,08             |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0110  | 53,30    | 2,35             |
| 49 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 63,19<br>32,47   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 46,38    | 27,83            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 46,38    | 4,64             |
|    | 2664102102015  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 920,00   | 30,36            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 12,00    | 0,36             |
| 50 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade                                                                  | m2   |         |          | 21,32<br>11,13   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 46,38    | 9,28             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 46,38    | 1,86             |
|    | 2664102102015  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055  | 920,00   | 10,12            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 12,00    | 0,07             |
| 51 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                               | m2   |         |          | 279,73<br>115,95 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2500  | 46,38    | 104,35           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500  | 46,38    | 11,60            |
|    | 2661112800700  | Placi de gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0300  | 140,00   | 144,20           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500  | 2,06     | 8,34             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 24,00    | 7,20             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000  | 2,67     | 2,40             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0450  | 12,00    | 0,54             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 8,00     | 0,10             |
| 52 | CI14A          | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                           | m    |         |          | 45,72<br>23,19   |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000  | 46,38    | 18,55            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 46,38    | 4,64             |
|    | 28741163125001 | Plinte din placi de ceramica                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0200  | 15,50    | 16,60            |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3500  | 2,67     | 0,98             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000  | 0,05     | 0,32             |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000  | 14,68    | 1,54             |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3000  | 6,40     | 1,92             |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500  | 23,30    | 1,17             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 8,00     | 0,01             |
|    |                | <b>6.1.5. Capitolul 6.1.5- 159,9 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |                  |
| 53 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris 170 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m3   |         |          | 401,71<br>45,92  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9900  | 46,38    | 45,92            |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,1500  | 268,00   | 308,20           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000  | 23,64    | 2,36             |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2100  | 162,97   | 34,22            |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4200  | 26,20    | 11,00            |
| 54 | CG22A          | Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)                                                                                                                               | m2   |         |          | 160,61<br>41,74  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8000  | 46,38    | 37,10            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 46,38    | 4,64             |
|    | 26631021000001 | Beton M100                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1025  | 1 148,00 | 117,67           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1000  | 12,00    | 1,20             |
| 55 | CG22A5 k=2     | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2   |         |          | 24,46<br>0,93    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100  | 46,38    | 0,93             |
|    | 26631021000001 | Beton M100                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,01025 | 1 148,00 | 23,53            |
| 56 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 BpI 250*250 mm)                                                                                                                                                                                 | kg   |         |          | 20,68<br>1,39    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0250  | 46,38    | 1,16             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050  | 46,38    | 0,23             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0100  | 18,60  | 18,79            |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050  | 16,50  | 0,08             |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 17,00  | 0,17             |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000  | 0,50   | 0,15             |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0006  | 160,91 | 0,10             |
| 57 | IzF10A         | Strat termoizolator din cimentoplast monolit 300 kg/m3 -100 mm                                                                                                                                            | m2   |         |        | 107,76<br>7,88   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1700  | 46,38  | 7,88             |
|    | 25213026029011 | Cementoplast 300 kg/m3 -gr.100 mm                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0400  | 96,00  | 99,84            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030  | 12,00  | 0,04             |
| 58 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                        | m2   |         |        | 63,19<br>32,47   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 46,38  | 27,83            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 46,38  | 4,64             |
|    | 2664102102015  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 920,00 | 30,36            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,36             |
| 59 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2   |         |        | 21,32<br>11,13   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 46,38  | 9,28             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 46,38  | 1,86             |
|    | 2664102102015  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055  | 920,00 | 10,12            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 12,00  | 0,07             |
| 60 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                               | m2   |         |        | 279,73<br>115,95 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2500  | 46,38  | 104,35           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500  | 46,38  | 11,59            |
|    | 2661112800700  | Placi de gresie ceramica                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0300  | 140,00 | 144,20           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500  | 2,06   | 8,34             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 24,00  | 7,20             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000  | 2,67   | 2,40             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0450  | 12,00  | 0,54             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 8,00   | 0,10             |
| 61 | CI14A          | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                           | m    |         |        | 45,72<br>23,19   |
|    | 7132010010900  | Faianțar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000  | 46,38  | 18,55            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 46,38  | 4,64             |
|    | 28741163125001 | Plinte din placi de ceramica                                                                                                                                                                              | m    | 1,0200  | 15,50  | 16,60            |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3500  | 2,67   | 0,98             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000  | 0,05   | 0,31             |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000  | 14,68  | 1,54             |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3000  | 6,40   | 1,92             |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500  | 23,30  | 1,17             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 8,00   | 0,01             |
|    |                | <b>6.2. Capitolul 6.2. Blocul V, VI</b>                                                                                                                                                                   |      |         |        |                  |
|    |                | <b>6.2.1. Capitolul 6-2.1. 43,8 m2</b>                                                                                                                                                                    |      |         |        |                  |
| 62 | CC03C          | Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 Bpl 200*200 mm)                                                                                                                  | kg   |         |        | 20,68<br>1,39    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0250  | 46,38  | 1,16             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050  | 46,38  | 0,23             |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0100  | 18,60  | 18,79            |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050  | 16,50  | 0,08             |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 17,00  | 0,17             |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000  | 0,50   | 0,15             |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0006  | 160,91 | 0,10             |
| 63 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                        | m2   |         |        | 63,18<br>32,47   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 46,38  | 27,83            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 46,38  | 4,64             |
|    | 2664102102015  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 920,00 | 30,35            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,36             |
| 64 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2   |         |        | 21,33<br>11,13   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 46,38  | 9,28             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 46,38  | 1,86             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2664102102015  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055  | 920,00 | 10,12            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 12,00  | 0,07             |
|    |                | <b>6.2.2. Capitolul 6.2.2. 154,2 m2</b>                                                                                                                                                                   |      |         |        |                  |
| 65 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 BpI 200*200 mm)                                                                                                                 | kg   |         |        | 20,68<br>1,39    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0250  | 46,38  | 1,16             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050  | 46,38  | 0,23             |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0100  | 18,60  | 18,79            |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050  | 16,50  | 0,08             |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 17,00  | 0,17             |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000  | 0,50   | 0,15             |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0006  | 160,91 | 0,10             |
| 66 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                        | m2   |         |        | 63,19<br>32,47   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 46,38  | 27,83            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 46,38  | 4,64             |
|    | 2664102102015  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 920,00 | 30,36            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,36             |
| 67 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2   |         |        | 21,32<br>11,13   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 46,38  | 9,28             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 46,38  | 1,86             |
|    | 2664102102015  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055  | 920,00 | 10,12            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 12,00  | 0,07             |
| 68 | CG36A          | Pardoseli din placi laminat -12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                              | m2   |         |        | 336,75<br>60,29  |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1500  | 46,38  | 53,34            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500  | 46,38  | 6,96             |
|    | 2670112204051  | Placi din laminat -12 mm                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 237,00 | 251,34           |
|    | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0500  | 8,60   | 9,12             |
|    | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                      | m    | 0,9000  | 17,20  | 15,63            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,36             |
|    |                | <b>6.2.3. Capitolul 6.2.3. 67,8 m2</b>                                                                                                                                                                    |      |         |        |                  |
| 69 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 BpI 200*200 mm)                                                                                                                 | kg   |         |        | 20,67<br>1,39    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0250  | 46,38  | 1,16             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050  | 46,38  | 0,23             |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0100  | 18,60  | 18,79            |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050  | 16,50  | 0,08             |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 17,00  | 0,17             |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000  | 0,50   | 0,15             |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0006  | 160,91 | 0,09             |
| 70 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                        | m2   |         |        | 63,18<br>32,47   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 46,38  | 27,83            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 46,38  | 4,64             |
|    | 2664102102015  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 920,00 | 30,35            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,36             |
| 71 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2   |         |        | 21,33<br>11,13   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 46,38  | 9,28             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 46,38  | 1,86             |
|    | 2664102102015  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055  | 920,00 | 10,12            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 12,00  | 0,07             |
| 72 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                               | m2   |         |        | 279,73<br>115,95 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2500  | 46,38  | 104,36           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500  | 46,38  | 11,59            |
|    | 2661112800700  | Placi de gresie ceramica                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0300  | 140,00 | 144,20           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500  | 2,06   | 8,34             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 24,00  | 7,20             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000  | 2,67   | 2,40             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0450  | 12,00  | 0,54             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 8,00   | 0,10   |
| 73 | CI14A          | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                    | m    |         |        | 45,72  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 23,19  |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000  | 46,38  | 18,55  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 46,38  | 4,64   |
|    | 28741163125001 | Plinte din placi de ceramica                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200  | 15,50  | 16,60  |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3500  | 2,67   | 0,98   |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000  | 0,05   | 0,31   |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000  | 14,68  | 1,54   |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3000  | 6,40   | 1,92   |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500  | 23,30  | 1,17   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010  | 8,00   | 0,01   |
|    |                | <b>6.2.4. Capitolul 6.2.4. 124,2 m2</b>                                                                                                                                                                                            |      |         |        |        |
| 74 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                                                 | m2   |         |        | 63,19  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 32,47  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000  | 46,38  | 27,83  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 46,38  | 4,64   |
|    | 2664102102015  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0330  | 920,00 | 30,36  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,36   |
| 75 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga                          | m2   |         |        | 21,32  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 11,13  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 46,38  | 9,28   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0200  | 46,38  | 1,86   |
|    | 2664102102015  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0055  | 920,00 | 10,12  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0030  | 12,00  | 0,07   |
| 76 | CG56B          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 147,91 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 21,71  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4680  | 46,38  | 21,71  |
|    | 2653102100827  | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 30,6000 | 4,00   | 123,13 |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0900  | 22,02  | 1,99   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0070  | 23,64  | 0,17   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0840  | 8,00   | 0,67   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 12,00  | 0,24   |
| 77 | CG08A          | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum sportiv tip omnisport reference -6,5 mm) | m2   |         |        | 651,85 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 51,02  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 46,38  | 4,64   |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000  | 46,38  | 46,38  |
|    | 25231167163451 | Linoleum sportiv tip omnisport reference -6,5 mm                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 520,00 | 554,19 |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300  | 18,60  | 0,57   |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,6000  | 18,60  | 11,33  |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0800  | 26,60  | 2,16   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000  | 1,55   | 0,79   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0015  | 23,64  | 0,04   |
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2000  | 39,90  | 8,10   |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0240  | 8,00   | 0,19   |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0006  | 286,00 | 0,18   |
|    | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0000  | 22,60  | 22,94  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,36   |
|    |                | <b>7. Capitolul 7. Finusarea interioara</b>                                                                                                                                                                                        |      |         |        |        |
|    |                | <b>7.1. Capitolul 7.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |        |
|    |                | <b>7.1.1. Capitolul 7.1.1. Blocul I, II</b>                                                                                                                                                                                        |      |         |        |        |
| 78 | CF59E          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie                                                                                                | m2   |         |        | 246,69 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 102,12 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,2019  | 46,38  | 102,12 |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500  | 22,95  | 24,22  |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,9190  | 5,49   | 5,07   |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                   | m    | 2,2000  | 7,59   | 16,78  |
|    | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0300  | 82,44  | 85,34  |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"                                                                                                                                                                                     | m    | 2,3500  | 2,16   | 5,10   |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                      | m    | 0,7575  | 1,05   | 0,80   |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2710  | 2,77   | 0,75   |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0875  | 22,02  | 1,94   |
|    | 2051142950711  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                    | buc  | 1,6500  | 0,86   | 1,43   |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2874115833871           | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                | buc  | 16,1900 | 0,12   | 1,95             |
|    | 2952160007200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0064  | 12,00  | 0,08             |
|    | 2952270007609           | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0475  | 23,30  | 1,11             |
| 79 | CN53A                   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton Extra"                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 4,29<br>1,39     |
|    | 7141020013300           | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,39             |
|    | 24165861053031          | Amorsa-grund "Supraton Extra"                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 18,50  | 2,78             |
|    | 810741                  | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,12             |
| 80 | CF56A k=4<br>mater, k=2 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor (2mm)                                                                                                           | m2   |         |        | 44,81<br>27,83   |
|    | 7122050013401           | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000  | 46,38  | 18,55            |
|    | 9310060019920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 46,38  | 9,28             |
|    | 2653102100832           | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4930  | 8,60   | 16,96            |
|    | 2952160007200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,02             |
| 81 | CN53A                   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton Extra"                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 4,29<br>1,39     |
|    | 7141020013300           | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,39             |
|    | 24165861053031          | Amorsa-grund "Supraton Extra"                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 18,50  | 2,78             |
|    | 810741                  | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,12             |
| 82 | CN06A                   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (ECO - SNEZKA LUX)                                                           | m2   |         |        | 35,15<br>25,51   |
|    | 7141020013300           | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500  | 46,38  | 25,51            |
|    | 2430116103801           | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ECO-SNEZKO LUX                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 20,00  | 8,00             |
|    | 2653102100830           | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600  | 1,60   | 0,10             |
|    | 26811260014721          | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 2,50   | 1,25             |
|    | 1711317306661           | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
|    | 4100116202818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 23,64  | 0,05             |
| 83 | CN53A                   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton Extra"                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 4,29<br>1,39     |
|    | 7141020013300           | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,39             |
|    | 24165861053031          | Amorsa-grund "Supraton Extra"                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 18,50  | 2,78             |
|    | 810741                  | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,12             |
| 84 | CK29F                   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 223,10<br>102,04 |
|    | 9310060019920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500  | 46,38  | 6,96             |
|    | 7422010060100           | Timplar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0500  | 46,38  | 95,08            |
|    | 2874136313300           | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000  | 0,82   | 3,28             |
|    | 2732103646151           | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                             | m2   | 1,0500  | 112,00 | 117,60           |
|    | 2952160007200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150  | 12,00  | 0,18             |
|    |                         | <b>7.1.2. Capitolul 7.1.2. Blocul V, VI</b>                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
| 85 | CN53A                   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton "                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 3,24<br>1,39     |
|    | 7141020013300           | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,39             |
|    | 2416586105303           | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 11,50  | 1,73             |
|    | 810741                  | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,13             |
| 86 | CF52B                   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului MP-75 (20 mm)                                                                                 | m2   |         |        | 89,44<br>70,96   |
|    | 7122050013442           | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,5300  | 46,38  | 70,96            |
|    | 26531021008312          | Amestec uscat MP-75                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,1400  | 2,42   | 17,28            |
|    | 4100116202818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 23,64  | 0,09             |
|    | 2952160007200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790  | 12,00  | 0,95             |
|    | 2952240004021           | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0195  | 8,00   | 0,16             |
| 87 | CF53B                   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (k=15 materiale, k=5 manopera, utilaje) | m2   |         |        | 125,03<br>71,89  |
|    | 7122050013442           | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3100  | 46,38  | 71,89            |
|    | 26531021008312          | Amestec uscat MP-75                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,4300  | 2,42   | 51,91            |
|    | 4100116202818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 23,64  | 0,35             |
|    | 2952160007200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0040  | 12,00  | 0,24             |
|    | 2952240004021           | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0160  | 8,00   | 0,64             |
| 88 | CN53A                   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton "                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 3,24<br>1,39     |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 7141020013300           | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 46,38  | 1,39             |
|    | 2416586105303           | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 11,50  | 1,73             |
|    | 810741                  | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,13             |
| 89 | CF56A k=4<br>mater, k=2 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor (2mm)                                                                                                        | m2   |        |        | 44,81<br>27,83   |
|    | 7122050013401           | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 46,38  | 18,55            |
|    | 9310060019920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 46,38  | 9,28             |
|    | 2653102100832           | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4930 | 8,60   | 16,96            |
|    | 2952160007200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 12,00  | 0,02             |
| 90 | CN53A                   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 3,24<br>1,39     |
|    | 7141020013300           | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 46,38  | 1,39             |
|    | 2416586105303           | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 11,50  | 1,73             |
|    | 810741                  | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,13             |
| 91 | CN06A                   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan                                                                           | m2   |        |        | 36,51<br>25,51   |
|    | 7141020013300           | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500 | 46,38  | 25,51            |
|    | 2430116103800           | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000 | 23,40  | 9,36             |
|    | 2653102100830           | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600 | 1,60   | 0,10             |
|    | 26811260014721          | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000 | 2,50   | 1,25             |
|    | 1711317306661           | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
|    | 4100116202818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 23,64  | 0,05             |
| 92 | CN53A                   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton Extra"                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 4,29<br>1,39     |
|    | 7141020013300           | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 46,38  | 1,39             |
|    | 24165861053031          | Amorsa-grund "Supraton Extra"                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 18,50  | 2,77             |
|    | 810741                  | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,13             |
| 93 | CK29F                   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                | m2   |        |        | 223,10<br>102,04 |
|    | 9310060019920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 46,38  | 6,96             |
|    | 7422010060100           | Timplar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,0500 | 46,38  | 95,08            |
|    | 2874136313300           | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,82   | 3,28             |
|    | 2732103646151           | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                          | m2   | 1,0500 | 112,00 | 117,60           |
|    | 2952160007200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150 | 12,00  | 0,18             |
| 94 | CN53A                   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton Extra"                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 4,29<br>1,39     |
|    | 7141020013300           | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 46,38  | 1,39             |
|    | 24165861053031          | Amorsa-grund "Supraton Extra"                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 18,50  | 2,78             |
|    | 810741                  | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,12             |
| 95 | CF52B                   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)                                                                                     | m2   |        |        | 91,94<br>70,96   |
|    | 7122050013442           | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5300 | 46,38  | 70,96            |
|    | 26531021008313          | Amestec uscat "Finis"                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400 | 2,77   | 19,78            |
|    | 4100116202818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 23,64  | 0,09             |
|    | 2952160007200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790 | 12,00  | 0,95             |
|    | 2952240004021           | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195 | 8,00   | 0,16             |
| 96 | CF53B k=2               | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |        | 37,08<br>28,76   |
|    | 7122050013442           | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3100 | 46,38  | 28,76            |
|    | 26531021008313          | Amestec uscat "Finis"                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,4300 | 2,77   | 7,92             |
|    | 4100116202818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 23,64  | 0,05             |
|    | 2952160007200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040 | 12,00  | 0,10             |
|    | 2952240004021           | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 8,00   | 0,26             |
| 97 | CN01A                   | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)                                                                               | m2   |        |        | 4,46<br>2,78     |
|    | 7141020013300           | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0600 | 46,38  | 2,78             |
|    | 2652102100696           | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000 | 5,00   | 1,50             |
|    | 26811260014721          | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,12             |
|    | 4100116202818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 23,64  | 0,05             |
|    |                         | <b>7.2. Capitolul 7.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                  |
|    |                         | <b>7.2.1. Capitolul 7.2.1. Blocuri I, II</b>                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                  |
| 98 | CF02B                   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite,                                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 72,94            |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     |                      | executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        | 55,66  |
|     | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000  | 46,38  | 46,38  |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 46,38  | 9,28   |
|     | 26641021030015       | Mortar ciment-var M50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0210  | 822,00 | 17,26  |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0020  | 12,00  | 0,02   |
| 99  | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 3,24   |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 1,39   |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,39   |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 11,50  | 1,73   |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,13   |
| 100 | CF50B                | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP-75)                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 75,03  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 56,58  |
|     | 7122050013442        | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2200  | 46,38  | 56,58  |
|     | 26531021008312       | Amestec uscat MP-75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400  | 2,42   | 17,28  |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 23,64  | 0,09   |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790  | 12,00  | 0,95   |
|     | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0160  | 8,00   | 0,13   |
| 101 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 3,24   |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 1,39   |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,39   |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 11,50  | 1,73   |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,13   |
| 102 | CF56A k=4 mater, k=2 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor (2mm)                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 44,81  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 27,83  |
|     | 7122050013401        | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 46,38  | 18,55  |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 46,38  | 9,28   |
|     | 2653102100832        | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4930  | 8,60   | 16,96  |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,02   |
| 103 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 3,24   |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 1,39   |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,39   |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 11,50  | 1,73   |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,13   |
| 104 | CN06A                | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 36,51  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 25,51  |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500  | 46,38  | 25,51  |
|     | 2430116103800        | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 23,40  | 9,36   |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600  | 1,60   | 0,10   |
|     | 26811260014721       | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 2,50   | 1,25   |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25   |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 23,64  | 0,05   |
| 105 | CF02B                | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                             | m2   |         |        | 72,59  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 55,66  |
|     | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000  | 46,38  | 46,38  |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 46,38  | 9,28   |
|     | 26641021030011       | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0210  | 805,00 | 16,91  |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0020  | 12,00  | 0,02   |
| 106 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 3,24   |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 1,39   |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,39   |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 11,50  | 1,72   |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,12   |
| 107 | CI06C                | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |        | 262,14 |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 113,63 |
|     | 7132010010900        | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 46,38  | 104,35 |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 46,38  | 9,28   |
|     | 2670112203000        | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 124,00 | 130,20 |
|     | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 1,55   | 0,62   |
|     | 2010237318700        | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00   |
|     | 24302261000001       | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 24,00  | 7,92   |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0080 | 23,64  | 0,19             |
|     | 2462106110300        | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,0000 | 2,06   | 8,24             |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 12,00  | 0,24             |
|     | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120 | 8,00   | 0,10             |
|     |                      | <b>7.2.2. Capitolul 7.2.2, Blocuri V, VI</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                  |
| 108 | CF02B                | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50                                                                                                                             | m2   |        |        | 72,94<br>55,66   |
|     | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 46,38  | 46,38            |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 46,38  | 9,28             |
|     | 26641021030015       | Mortar ciment-var M50                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0210 | 822,00 | 17,26            |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 12,00  | 0,02             |
| 109 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 3,24<br>1,39     |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 46,38  | 1,39             |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 11,50  | 1,72             |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,12             |
| 110 | CF50B                | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP-75)                                                                                                       | m2   |        |        | 75,03<br>56,58   |
|     | 7122050013442        | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2200 | 46,38  | 56,58            |
|     | 26531021008312       | Amestec uscat MP-75                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,1400 | 2,42   | 17,28            |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 23,64  | 0,09             |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790 | 12,00  | 0,95             |
|     | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 8,00   | 0,13             |
| 111 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 3,24<br>1,39     |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 46,38  | 1,39             |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 11,50  | 1,72             |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,12             |
| 112 | CF56A k=4 mater, k=2 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor (2mm)                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 44,81<br>27,83   |
|     | 7122050013401        | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000 | 46,38  | 18,55            |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 46,38  | 9,28             |
|     | 2653102100832        | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4930 | 8,60   | 16,96            |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 12,00  | 0,02             |
| 113 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 3,24<br>1,39     |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 46,38  | 1,39             |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 11,50  | 1,72             |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,12             |
| 114 | CN06A                | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                                                                                                      | m2   |        |        | 36,51<br>25,51   |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 46,38  | 25,51            |
|     | 2430116103800        | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 23,40  | 9,36             |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 1,60   | 0,10             |
|     | 26811260014721       | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 2,50   | 1,25             |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 23,64  | 0,05             |
| 115 | CF02B                | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                 | m2   |        |        | 72,58<br>55,66   |
|     | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 46,38  | 46,38            |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 46,38  | 9,28             |
|     | 26641021030011       | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0210 | 805,00 | 16,90            |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 12,00  | 0,02             |
| 116 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 3,24<br>1,39     |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 46,38  | 1,39             |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 11,50  | 1,73             |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,13             |
| 117 | CI06C                | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi | m2   |        |        | 262,14<br>113,63 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     |                | cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        |                 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 46,38  | 104,35          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 46,38  | 9,28            |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500  | 124,00 | 130,20          |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 1,55   | 0,62            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3300  | 24,00  | 7,92            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0080  | 23,64  | 0,19            |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0000  | 2,06   | 8,24            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 12,00  | 0,24            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 8,00   | 0,10            |
| 118 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (30mm)                                                        | m2   |         |        | 72,58<br>55,66  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000  | 46,38  | 46,38           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 46,38  | 9,28            |
|     | 26641021030011 | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0210  | 805,00 | 16,91           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020  | 12,00  | 0,02            |
| 119 | CF02B5 k=2     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2   |         |        | 42,26<br>33,39  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2900  | 46,38  | 26,90           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700  | 46,38  | 6,49            |
|     | 26641021030011 | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0055  | 805,00 | 8,86            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0003  | 12,00  | 0,01            |
| 120 | CN01A          | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 4,46<br>2,78    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0600  | 46,38  | 2,78            |
|     | 2652102100696  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000  | 5,00   | 1,50            |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,13            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 23,64  | 0,05            |
|     |                | <b>7.3. Capitolul 7.3. Glafurile interioare (ferestre, usi)</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |                 |
| 121 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (usi)                                                         | m2   |         |        | 72,57<br>55,66  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000  | 46,38  | 46,38           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 46,38  | 9,28            |
|     | 26641021030011 | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0210  | 805,00 | 16,89           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020  | 12,00  | 0,02            |
| 122 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (ferestre)                                                    | m2   |         |        | 72,59<br>55,66  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000  | 46,38  | 46,38           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 46,38  | 9,28            |
|     | 26641021030011 | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0210  | 805,00 | 16,91           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020  | 12,00  | 0,02            |
| 123 | CK18C          | Montarea coltarelor din aluminiu la usi, ferestre, arce                                                                                                                                                                                                                                                  | m    |         |        | 19,03<br>12,06  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2600  | 46,38  | 12,06           |
|     | 27431235490251 | Coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0500  | 3,02   | 3,17            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0250  | 1,55   | 0,04            |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 286,00 | 0,29            |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000  | 0,58   | 3,48            |
| 124 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 105,13<br>68,92 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4860  | 46,38  | 68,92           |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000  | 21,87  | 6,56            |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 14,6100 | 1,93   | 28,20           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0112  | 23,64  | 0,26            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0790 | 12,00 | 0,95           |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                         | h-ut | 0,0296 | 8,00  | 0,24           |
| 125 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                       | m2   |        |       | 28,36<br>25,51 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                           | h-om | 0,4500 | 46,38 | 20,87          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 46,38 | 4,64           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                       | kg   | 1,0549 | 2,67  | 2,82           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 23,64 | 0,02           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01           |
| 126 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2   |        |       | 36,51<br>25,51 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 | 46,38 | 25,51          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                 | kg   | 0,4000 | 23,40 | 9,36           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 1,60  | 0,10           |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                               | buc  | 0,5000 | 2,50  | 1,25           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                         | m3   | 0,0020 | 23,64 | 0,05           |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**L.Molosag**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu  
profil sportiv box si aneasarea salii polivalente  
de cometitii din s.Grimancauti, r-ul Briceni  
(actualizarea proiectului si etapa II)  
№15613/19-IVC  
(denumirea obiectivului)**

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3-1n  
Incalzire, ventilare si conditionare.(Bloc I, II, V, VI)**

**Valoarea de deviz 827 501,47 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Utilaj</b>           |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | HERZ                        | Регулятор перепада давления DN25mm      | buc  | 5,000                                 | 1 132,00<br>0,00                      | 5 660,00<br>0,00       |
| 2      | HERZ                        | Регулятор перепада давления DN20mm      | buc  | 5,000                                 | 1 132,00<br>0,00                      | 5 660,00<br>0,00       |
| 3      | REMAK                       | Смесительный узел SUMX 2,5 (П1,П3)      | buc  | 2,000                                 | 1 132,00<br>0,00                      | 2 264,00<br>0,00       |
| 4      | REMAK                       | Смесительный узел SUMX 1,6 (П2)         | buc  | 1,000                                 | 1 132,00<br>0,00                      | 1 132,00<br>0,00       |
| 5      | Systemair                   | Вентилятор КТ 50-30-4 (П1)              | buc  | 1,000                                 | 9 347,00<br>0,00                      | 9 347,00<br>0,00       |
| 6      | Systemair                   | Вентилятор К 200 L (П2)                 | buc  | 1,000                                 | 1 479,00<br>0,00                      | 1 479,00<br>0,00       |
| 7      | Systemair                   | Вентилятор КТ 60-30-4 (П3, В3)          | buc  | 2,000                                 | 8 266,00<br>0,00                      | 16 532,00<br>0,00      |
| 8      | Systemair                   | Вентилятор К 250М (В1)                  | buc  | 1,000                                 | 2 571,00<br>0,00                      | 2 571,00<br>0,00       |
| 9      | Systemair                   | Вентилятор К125XL (В4)                  | buc  | 1,000                                 | 1 221,00<br>0,00                      | 1 221,00<br>0,00       |
| 10     | Systemair                   | Регулятор мощности RTRD 2 (П1)          | buc  | 1,000                                 | 4 901,00<br>0,00                      | 4 901,00<br>0,00       |
| 11     | Systemair                   | Регулятор мощности RE 1,5 (П2,В1,В2,В4) | buc  | 4,000                                 | 1 620,00<br>0,00                      | 6 480,00<br>0,00       |
| 12     | Systemair                   | Регулятор мощности RTRD 4 (П3.В3)       | buc  | 2,000                                 | 6 255,00<br>0,00                      | 12 510,00<br>0,00      |
| 13     | Systemair                   | Хомут FK 200 (П2.В2)                    | buc  | 4,000                                 | 188,00<br>0,00                        | 752,00<br>0,00         |
| 14     | Systemair                   | Хомут FK 250 (В1)                       | buc  | 2,000                                 | 256,00<br>0,00                        | 512,00<br>0,00         |
| 15     | Systemair                   | Хомут FK 125 (В4)                       | buc  | 2,000                                 | 146,00                                | 292,00                 |

| 1  | 2              | 3                                                                       | 4      | 5     | 6                | 7                |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|------------------|
|    |                |                                                                         |        |       | 0,00             | 0,00             |
| 16 | Systemair      | Клапан обратный RSK 200 (П2,В2)                                         | buc    | 2,000 | 116,00<br>0,00   | 232,00<br>0,00   |
| 17 | Systemair      | Клапан обратный RSK 250 (В1)                                            | buc    | 1,000 | 154,00<br>0,00   | 154,00<br>0,00   |
| 18 | Systemair      | Клапан обратный RSK 125 (В4)                                            | buc    | 1,000 | 77,00<br>0,00    | 77,00<br>0,00    |
| 19 | Systemair      | Гибкая вставка DS 50-30 (П1)                                            | buc    | 2,000 | 177,00<br>0,00   | 354,00<br>0,00   |
| 20 | Systemair      | Гибкая вставка DS 60-30 (П3.В3)                                         | buc    | 4,000 | 193,00<br>0,00   | 772,00<br>0,00   |
| 21 | Systemair      | Калорифер VBR 50-30-2 (П1)                                              | buc    | 1,000 | 2 841,00<br>0,00 | 2 841,00<br>0,00 |
| 22 | Systemair      | Калорифер VBC 200-2 (П2)                                                | buc    | 1,000 | 3 153,00<br>0,00 | 3 153,00<br>0,00 |
| 23 | Systemair      | Калорифер VBR 60-30-4 (П3,В3)                                           | buc    | 2,000 | 4 220,00<br>0,00 | 8 440,00<br>0,00 |
| 24 | Systemair      | Клапан отсечной воздушный SRK 50-30 (П1)                                | buc    | 1,000 | 1 183,00<br>0,00 | 1 183,00<br>0,00 |
| 25 | Systemair      | Клапан отсечной воздушный SRK 60-30 (П3)                                | buc    | 1,000 | 1 363,00<br>0,00 | 1 363,00<br>0,00 |
| 26 | Pret de piatra | Электропривод TF230                                                     | buc    | 2,000 | 2 212,00<br>0,00 | 4 424,00<br>0,00 |
| 27 | Systemair      | Кассета фильтра FFK 50-30 (П1)                                          | buc    | 1,000 | 334,00<br>0,00   | 334,00<br>0,00   |
| 28 | Systemair      | Кассета фильтра FGR 200 (П2)                                            | buc    | 1,000 | 283,00<br>0,00   | 283,00<br>0,00   |
| 29 | Systemair      | Кассета фильтра FFK 60-30 (П3)                                          | buc    | 1,000 | 399,00<br>0,00   | 399,00<br>0,00   |
| 30 | Systemair      | Фильтр BFK 50-30 F7 (П1)                                                | buc    | 1,000 | 231,00<br>0,00   | 231,00<br>0,00   |
| 31 | Systemair      | Фильтр PFR 200 G3 (П2)                                                  | buc    | 1,000 | 206,00<br>0,00   | 206,00<br>0,00   |
| 32 | Systemair      | Фильтр BFK 60-30 F7 (П3)                                                | buc    | 1,000 | 244,00<br>0,00   | 244,00<br>0,00   |
| 33 | Systemair      | Шумоглушитель LDR 50-30 (П1)                                            | buc    | 1,000 | 1 620,00<br>0,00 | 1 620,00<br>0,00 |
| 34 | Systemair      | Шумоглушитель LDR 60-30 (П3,В3)                                         | buc    | 2,000 | 1 647,00<br>0,00 | 3 294,00<br>0,00 |
| 35 | Systemair      | Шумоглушитель LDC 200-900 (П2,В2)                                       | buc    | 2,000 | 720,00<br>0,00   | 1 440,00<br>0,00 |
| 36 | Systemair      | Шумоглушитель LDC 250-600 (В1)                                          | buc    | 1,000 | 733,00<br>0,00   | 733,00<br>0,00   |
| 37 | Carrier        | Сплит-система 42KP012/38KPB012, N=1,26кВт, Qx=3,51кВт, в комплекте (K1) | buc    | 1,000 | 8 240,00<br>0,00 | 8 240,00<br>0,00 |
|    |                | Total                                                                   | lei    |       |                  | 111 330,00       |
|    |                | Cheltuieli depozit                                                      | 1,20 % |       |                  | 1 335,96         |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4        | 5     | 6                    | 7                    |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------|----------------------|
|    |        | <b>Total Capitolul 1. Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                        |          |       |                      | <b>112 665,96</b>    |
|    |        | <b>2. Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |                      |                      |
| 38 | IA42B  | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1"                                                                                                                  | buc      | 5,000 | 396,79<br>199,43     | 1 983,93<br>997,17   |
| 39 | IA42A  | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1/2"-3/4"                                                                                                           | buc      | 5,000 | 340,25<br>180,88     | 1 701,25<br>904,41   |
| 40 | IB17B  | Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (Смесительный узел)                                                                                                                                                                         | buc      | 3,000 | 122,10<br>57,98      | 366,31<br>173,93     |
| 41 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан обратный)                                                                                                                                                      | buc      | 4,000 | 91,60<br>45,45       | 366,41<br>181,81     |
| 42 | VC01B  | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic                                                                                                                                                                            | buc      | 6,000 | 1 129,62<br>1 008,76 | 6 777,70<br>6 052,59 |
| 43 | VC24A  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка)                                                                                                                                                                                       | buc      | 6,000 | 243,08<br>226,34     | 1 458,48<br>1 358,01 |
| 44 | VC29A  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)                                                                                                                                                                 | buc      | 4,000 | 504,88<br>460,09     | 2 019,51<br>1 840,36 |
| 45 | VC12A  | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Клапан воздушный отсечной SRC)                                                                                                                                                            | buc      | 2,000 | 442,38<br>411,39     | 884,76<br>822,78     |
| 46 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor                                                                                                                                                                                                                     | buc      | 2,000 | 211,64<br>202,22     | 423,28<br>404,43     |
| 47 | VC11A  | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg                                                                                                                                                                                               | buc      | 3,000 | 1 221,69<br>633,09   | 3 665,06<br>1 899,26 |
| 48 | VB18A  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm                                                                                                                                                                                                                   | buc      | 6,000 | 64,62<br>51,02       | 387,71<br>306,11     |
| 49 | VC18A  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM - 5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Сплит-система) | buc      | 1,000 | 2 751,43<br>2 631,60 | 2 751,43<br>2 631,60 |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei      |       |                      | 22 785,83            |
|    |        | <i>Asigurarea sociale</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | 24,00 %  |       |                      | 4 217,39             |
|    |        | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                                                            | 8,00 %   |       |                      | 360,59               |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00 + |       |                      | 27 363,81            |
|    |        | <i>Cheltuieli depozite de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                          | 50,00 %  |       |                      | 8 786,23             |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00 + |       |                      | 36 150,04            |
|    |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,00 %   |       |                      | 723,00               |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                 | 7                              |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
|    |       | <b>Total Capitolul 2. Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                    |     |        |                   | <b>36 873,04<br/>17 572,46</b> |
|    |       | <b>3. Capitolul 3. Lucrari sanitare<br/>3.1. Capitolul 3.1. Отопление</b>                                                                                            |     |        |                   |                                |
| 50 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm<br>Vogel&Noot Vonova 33K 500/1200                                                                     | buc | 2,000  | 2 393,54<br>30,14 | 4 787,08<br>60,29              |
| 51 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm<br>Vogel&Noot Vonova 33K 500*1600                                                                     | buc | 2,000  | 3 131,22<br>37,10 | 6 262,43<br>74,21              |
| 52 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm<br>Vogel&Noot Vonova 21K 900*720                                                                     | buc | 2,000  | 1 545,98<br>23,19 | 3 091,97<br>46,38              |
| 53 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm<br>Vogel&Noot Vonova 21K 500*520                                                                     | buc | 1,000  | 1 092,98<br>23,19 | 1 092,98<br>23,19              |
| 54 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm<br>Vogel&Noot Vonova 21K 500*600                                                                     | buc | 2,000  | 1 216,98<br>23,19 | 2 433,97<br>46,38              |
| 55 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm<br>Vogel&Noot Vonova 21K 500*720                                                                     | buc | 1,000  | 1 441,98<br>23,19 | 1 441,98<br>23,19              |
| 56 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm<br>Vogel&Noot Vonova 21K 500*800                                                                     | buc | 8,000  | 1 508,98<br>23,19 | 12 071,88<br>185,52            |
| 57 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm<br>Vogel&Noot Vonova 21K 500*920                                                                     | buc | 4,000  | 1 618,98<br>23,19 | 6 475,94<br>92,76              |
| 58 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm<br>Vogel&Noot Vonova 21K 500*1000                                                                    | buc | 6,000  | 1 948,98<br>23,19 | 11 693,91<br>139,14            |
| 59 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm<br>Vogel&Noot Vonova 21K 500/1120                                                                     | buc | 8,000  | 2 195,54<br>30,15 | 17 564,33<br>241,18            |
| 60 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm<br>Vogel&Noot Vonova 21K 500/1200                                                                     | buc | 6,000  | 2 407,54<br>30,15 | 14 445,24<br>180,88            |
| 61 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm<br>Vogel&Noot Vonova 21K 500/1400                                                                     | buc | 5,000  | 2 590,54<br>30,15 | 12 952,71<br>150,74            |
| 62 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm<br>Vogel&Noot Vonova 21K 500/1600                                                                     | buc | 1,000  | 2 617,21<br>37,10 | 2 617,21<br>37,10              |
| 63 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, комплект Vanova для настенного крепления                                                                          | buc | 50,000 | 35,00<br>0,00     | 1 750,00<br>0,00               |
| 64 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Воздухоотводчик 1/2" Vonova                                                             | buc | 50,000 | 54,14<br>4,64     | 2 706,90<br>231,90             |
| 65 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Пробка латун. d1/2" для радиаторов Vonova | buc | 50,000 | 53,81<br>20,87    | 2 690,59<br>1 043,55           |
| 66 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire                                                                                     | buc | 28,000 | 252,29<br>8,35    | 7 064,09<br>233,75             |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5       | 6                 | 7                    |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------------|
|    |             | central, Термост.головка HERZ DESIGN d1/2"                                                                                                                                                             |     |         |                   |                      |
| 67 | ID01A       | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан термост. HERZ - TS-90 d1/2"                                                                           | buc | 28,000  | 348,29<br>8,35    | 9 752,09<br>233,75   |
| 68 | ID01A       | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ручной угловой HERZ - GP 1/2"                                                                        | buc | 50,000  | 114,29<br>8,35    | 5 714,46<br>417,42   |
| 69 | ID01A       | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль радиаторный угловой d1/2"                                                                            | buc | 22,000  | 161,29<br>8,35    | 3 548,36<br>183,66   |
| 70 | ID01C       | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансировый Штремакс-М d 1 1/4"                                                                     | buc | 5,000   | 2 643,02<br>12,99 | 13 215,12<br>64,93   |
| 71 | ID01B       | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансировый Штремакс-М d 1"                                                                         | buc | 5,000   | 2 331,24<br>10,67 | 11 656,18<br>53,34   |
| 72 | SE56A       | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta,Фильтр-грязевик DN32мм                                                                                                          | buc | 10,000  | 417,75<br>106,67  | 4 177,54<br>1 066,74 |
| 73 | SE56A       | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta,Фильтр-грязевик DN25мм                                                                                                          | buc | 10,000  | 279,38<br>106,67  | 2 793,84<br>1 066,74 |
| 74 | ID01B       | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный Штремакс-А d 3/4"                                                                           | buc | 14,000  | 534,24<br>10,67   | 7 479,29<br>149,34   |
| 75 | ID01B       | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный Штремакс-А d 1"                                                                             | buc | 6,000   | 732,24<br>10,67   | 4 393,41<br>64,00    |
| 76 | ID04A       | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль HERZ DN 1/4"                                                                                        | buc | 50,000  | 113,18<br>6,96    | 5 658,77<br>347,85   |
| 77 |             | Шланг резинотканевый d25mm L=25m                                                                                                                                                                       | buc | 6,000   | 405,00<br>0,00    | 2 430,00<br>0,00     |
| 78 | ID01B       | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ d 3/4"                                                                                | buc | 6,000   | 34,44<br>10,67    | 206,61<br>64,00      |
| 79 | IC36A K=1.3 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR STABI PLUS d16mm (K=1,3 ко всем нормам на фитинги) | m   | 120,000 | 50,22<br>18,09    | 6 026,90<br>2 170,58 |
| 80 | IC36A K=1,3 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR                                                    | m   | 142,000 | 64,95<br>18,09    | 9 223,35<br>2 568,52 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 | 5       | 6               | 7                     |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------------|-----------------------|
|    |                | STABI PLUS d20mm (K=1,3 ко всем нормам на фитинги)                                                                                                                                                                                                           |   |         |                 |                       |
| 81 | IC36B<br>K=1,3 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR STABI PLUS d25mm (K=1,3 ко всем нормам на фитинги)                                                       | m | 146,000 | 85,82<br>21,10  | 12 529,25<br>3 081,02 |
| 82 | IC36C<br>K=1,3 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR STABI PLUS d32mm (K=1,3 ко всем нормам на фитинги)                                                       | m | 19,000  | 122,31<br>24,12 | 2 323,82<br>458,23    |
| 83 | IE03A          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                  | m | 408,000 | 6,41<br>4,17    | 2 616,99<br>1 703,07  |
| 84 | IE03B          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                | m | 19,000  | 7,90<br>5,10    | 150,13<br>96,93       |
| 85 | IC11B<br>K=1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 ко всем нормам на фитинги)   | m | 148,000 | 63,98<br>25,97  | 9 468,89<br>3 843,97  |
| 86 | IC11C<br>K=1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (K=1,4 ко всем нормам на фитинги)     | m | 14,000  | 82,39<br>31,17  | 1 153,44<br>436,34    |
| 87 | IC11D<br>K=1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 ко всем нормам на фитинги) | m | 10,000  | 115,69<br>36,36 | 1 156,87<br>363,62    |
| 88 | IC12A<br>K=1,4 | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, 57 x 2,5 mm (K=1,4 ко всем нормам на фитинги)       | m | 68,000  | 155,22<br>53,24 | 10 554,87<br>3 620,61 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6               | 7                     |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|-----------------------|
| 89 | IC12C<br>K=1,4 | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2,8 mm (K=1,4 ко всем нормам на фитинги) | m  | 70,000  | 217,43<br>62,33 | 15 220,08<br>4 363,43 |
| 90 | IC12D<br>K=1,4 | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 2,8 mm (K=1,4 ко всем нормам на фитинги) | m  | 55,000  | 254,43<br>71,43 | 13 993,74<br>3 928,39 |
| 91 | IE03A          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                                    | m  | 172,000 | 6,41<br>4,17    | 1 103,24<br>717,96    |
| 92 | IE03B          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                                  | m  | 10,000  | 7,90<br>5,10    | 79,02<br>51,02        |
| 93 | IE03C          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm                                                                                                       | m  | 138,000 | 9,39<br>6,03    | 1 295,74<br>832,06    |
| 94 | IE03D          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm                                                                                                        | m  | 55,000  | 10,88<br>6,96   | 598,23<br>382,63      |
| 95 | IC42A          | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                                                       | kg | 290,000 | 28,87<br>10,67  | 8 371,55<br>3 093,55  |
| 96 | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d22*10mm Dynaflex                                                                                                                                                                                                                | m  | 148,000 | 33,83<br>23,65  | 5 006,94<br>3 500,76  |
| 97 | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d28*10mm Dynaflex                                                                                                                                                                                                                | m  | 14,000  | 35,97<br>23,65  | 503,61<br>331,15      |
| 98 | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d35*10mm Dynaflex                                                                                                                                                                                                                | m  | 10,000  | 43,47<br>23,65  | 434,67<br>236,54      |
| 99 | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 68,000  | 57,92           | 3 938,27              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                 | 7                               |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|---------------------------------|
|     |         | izolatie speciala, introduse pe conducte, d57*20mm Dynaflex                                                                                      |     |         | 23,65             | 1 608,46                        |
| 100 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d76*20mm Dynaflex                                                  | m   | 70,000  | 64,92<br>23,65    | 4 544,67<br>1 655,77            |
| 101 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d89*20mm Dynaflex                                                  | m   | 55,000  | 74,21<br>23,65    | 4 081,79<br>1 300,96            |
| 102 | CG09A   | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 4000*40*88 | m   | 424,000 | 57,57<br>27,83    | 24 410,63<br>11 799,07          |
| 103 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автомат.воздухоотводчик FIX MATIC DN 3/8"                           | buc | 28,000  | 155,14<br>4,64    | 4 343,86<br>129,86              |
|     |         |                                                                                                                                                  |     |         |                   |                                 |
|     |         | <b>Total Capitolul 3.1. Отопление<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                       |     |         |                   | <b>325 299,43<br/>58 796,43</b> |
|     |         | <b>3.2. Capitolul 3.2. Теплоснабжение<br/>3.2.1. Capitolul 3.2.1. П1</b>                                                                         |     |         |                   |                                 |
| 104 | ID01B   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый X3777 DN 1" Danfoss                       | buc | 1,000   | 492,24<br>10,67   | 492,24<br>10,67                 |
| 105 | ID01B   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный NRV EF DN 3/4" Danfoss                 | buc | 1,000   | 366,24<br>10,67   | 366,24<br>10,67                 |
| 106 | SE56A   | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр Y222P DN25мм Danfoss                                              | buc | 1,000   | 853,67<br>106,67  | 853,67<br>106,67                |
| 107 | ID01B   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан USV-1 DN 3/4" Danfoss                           | buc | 1,000   | 2 274,24<br>10,67 | 2 274,24<br>10,67               |
| 108 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль DN 3/4"                                       | buc | 2,000   | 186,18<br>6,96    | 372,35<br>13,91                 |
| 109 |         | Шланг резиноканевый d25mm L=25m                                                                                                                  | buc | 1,000   | 405,00<br>0,00    | 405,00<br>0,00                  |
| 110 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ d1/2"                           | buc | 2,000   | 24,29<br>8,35     | 48,58<br>16,70                  |
| 111 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автомат.воздухоотводчик FIX MATIC DN 3/8"                           | buc | 2,000   | 155,14<br>4,64    | 310,28<br>9,28                  |
|     |         |                                                                                                                                                  |     |         |                   |                                 |
|     |         | <b>Total Capitolul 3.2.1. П1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                            |     |         |                   | <b>5 122,60<br/>178,57</b>      |
|     |         | <b>3.2.2. Capitolul 3.2.2. П2</b>                                                                                                                |     |         |                   |                                 |
| 112 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый X3777 DN                                  | buc | 1,000   | 167,24<br>10,67   | 167,24<br>10,67                 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                  | 7                          |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|----------------------------|
|     |       | 1/2" Danfoss                                                                                                                     |     |       |                    |                            |
| 113 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный NRV EF DN 1/2" Danfoss | buc | 1,000 | 367,24<br>10,67    | 367,24<br>10,67            |
| 114 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр Y222P DN15мм Danfoss                              | buc | 1,000 | 627,67<br>106,67   | 627,67<br>106,67           |
| 115 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан USV-1 DN 1/2" Danfoss           | buc | 1,000 | 400,24<br>10,67    | 400,24<br>10,67            |
| 116 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль DN 3/4"                       | buc | 2,000 | 186,18<br>6,96     | 372,35<br>13,91            |
| 117 |       | Шланг резиноканевый d15mm L=25m                                                                                                  | buc | 1,000 | 357,50<br>0,00     | 357,50<br>0,00             |
| 118 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ d1/2"           | buc | 1,000 | 24,29<br>8,35      | 24,29<br>8,35              |
| 119 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автомат.воздухоотводчик FIX MATIC DN 3/8"           | buc | 2,000 | 155,14<br>4,64     | 310,28<br>9,28             |
|     |       |                                                                                                                                  |     |       |                    |                            |
|     |       | <b>Total Capitolul 3.2.2. П2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                            |     |       |                    | <b>2 626,81<br/>170,22</b> |
|     |       | <b>3.2.3. Capitolul 3.2.3. П3</b>                                                                                                |     |       |                    |                            |
| 120 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый X3777 DN 1 1/4" Danfoss   | buc | 1,000 | 733,24<br>10,67    | 733,24<br>10,67            |
| 121 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный NRV EF DN 1" Danfoss   | buc | 1,000 | 2 385,24<br>10,67  | 2 385,24<br>10,67          |
| 122 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр Y222P DN32мм Danfoss                              | buc | 1,000 | 1 159,67<br>106,67 | 1 159,67<br>106,67         |
| 123 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан USV-1 DN 1" Danfoss             | buc | 1,000 | 2 575,24<br>10,67  | 2 575,24<br>10,67          |
| 124 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль DN 3/4"                       | buc | 2,000 | 186,18<br>6,96     | 372,35<br>13,91            |
| 125 |       | Шланг резиноканевый d25mm L=25m                                                                                                  | buc | 1,000 | 405,00<br>0,00     | 405,00<br>0,00             |
| 126 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ d1/2"           | buc | 1,000 | 24,29<br>8,35      | 24,29<br>8,35              |
| 127 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автомат.воздухоотводчик FIX                         | buc | 2,000 | 155,14<br>4,64     | 310,28<br>9,28             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 | 5       | 6               | 7                     |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------------|-----------------------|
|     |                | MATIC DN 3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |         |                 |                       |
| 128 | IC11A<br>K=1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (K=1,4 ко всем нормам на фитинги)                                      | m | 3,500   | 51,32<br>22,73  | 179,61<br>79,54       |
| 129 | IC11C<br>K=1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (K=1,4 ко всем нормам на фитинги)                                        | m | 9,000   | 82,39<br>31,17  | 741,50<br>280,51      |
| 130 | IC11D<br>K=1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 ко всем нормам на фитинги)                                    | m | 115,000 | 115,69<br>36,36 | 13 303,98<br>4 181,62 |
| 131 | IC12A<br>K=1,4 | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, 57 x 2,5 mm (K=1,4 ко всем нормам на фитинги)                                          | m | 37,000  | 155,22<br>53,24 | 5 743,09<br>1 970,04  |
| 132 | IC12C<br>K=1,4 | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2,8 mm (K=1,4 на фитинги) | m | 54,000  | 217,43<br>62,33 | 11 741,20<br>3 366,07 |
| 133 | IE03A          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                     | m | 12,500  | 6,41<br>4,17    | 80,18<br>52,18        |
| 134 | IE03B          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                   | m | 115,000 | 7,90<br>5,10    | 908,71<br>586,71      |
| 135 | IE03C          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x                                                                                                            | m | 91,000  | 9,39<br>6,03    | 854,43<br>548,67      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
|     |         | 3,5 ... 83 x 3,5 mm                                                                                                                                                   |     |         |                  |                                |
| 136 | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                              | kg  | 70,000  | 28,87<br>10,67   | 2 020,72<br>746,72             |
| 137 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d18*10mm Dynaflex                                                                       | m   | 3,500   | 34,81<br>23,65   | 121,85<br>82,79                |
| 138 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d28*10mm Dynaflex                                                                       | m   | 9,000   | 35,97<br>23,65   | 323,75<br>212,88               |
| 139 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d35*10mm Dynaflex                                                                       | m   | 115,000 | 43,47<br>23,65   | 4 998,70<br>2 720,19           |
| 140 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d57*10mm Dynaflex                                                                       | m   | 37,000  | 57,92<br>23,65   | 2 142,90<br>875,19             |
| 141 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d76*20mm Dynaflex                                                                       | m   | 54,000  | 64,92<br>23,65   | 3 505,89<br>1 277,31           |
|     |         |                                                                                                                                                                       |     |         |                  |                                |
|     |         | <b>Total Capitolul 3.2.3. ПЗ<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                 |     |         |                  | <b>54 631,82<br/>17 150,64</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                       |     |         |                  |                                |
|     |         | <b>Total Capitolul 3.2. Теплоснабжение<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                       |     |         |                  | <b>62 381,23<br/>17 499,43</b> |
|     |         | <b>3.3. Capitolul 3.3. Вентиляция<br/>3.3.1. Capitolul 3.3.1. П1</b>                                                                                                  |     |         |                  |                                |
| 142 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Жалюзи WSG 50-30                                 | buc | 1,000   | 373,79<br>23,19  | 373,79<br>23,19                |
| 143 | VA02B   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2  | 15,200  | 278,12<br>114,09 | 4 227,39<br>1 734,24           |
| 144 | VA02B   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2  | 7,700   | 245,72<br>114,09 | 1 892,02<br>878,53             |
| 145 | VA02A   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm  | m2  | 3,000   | 294,78<br>159,55 | 884,35<br>478,64               |
| 146 | VA02E   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm     | m2  | 2,000   | 307,68<br>175,31 | 615,36<br>350,63               |
| 147 | VA11H   | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Переход)                       | m2  | 1,050   | 416,45<br>170,19 | 437,27<br>178,70               |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                | 7                             |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-------------------------------|
| 148 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                           | m2  | 4,800  | 52,30<br>21,98   | 251,05<br>105,51              |
| 149 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 400*200                                    | buc | 3,000  | 266,79<br>23,19  | 800,37<br>69,57               |
| 150 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 300*150                                    | buc | 1,000  | 193,79<br>23,19  | 193,79<br>23,19               |
| 151 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 200*150                                    | buc | 2,000  | 162,79<br>23,19  | 325,58<br>46,38               |
|     |        |                                                                                                                                                                   |     |        |                  |                               |
|     |        | <b>Total Capitolul 3.3.1. II1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |     |        |                  | <b>10 000,97<br/>3 888,58</b> |
|     |        | <b>3.3.2. Capitolul 3.3.2. II2</b>                                                                                                                                |     |        |                  |                               |
| 152 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка IGK 200                              | buc | 1,000  | 322,79<br>23,19  | 322,79<br>23,19               |
| 153 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2  | 5,340  | 307,69<br>175,31 | 1 643,04<br>936,18            |
| 154 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lan                                                           | m2  | 3,280  | 52,31<br>21,99   | 171,57<br>72,12               |
| 155 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 500*150                                    | buc | 3,000  | 255,79<br>23,19  | 767,37<br>69,57               |
|     |        |                                                                                                                                                                   |     |        |                  |                               |
|     |        | <b>Total Capitolul 3.3.2. II2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |     |        |                  | <b>2 904,77<br/>1 101,06</b>  |
|     |        | <b>3.3.3. Capitolul 3.3.3. II3</b>                                                                                                                                |     |        |                  |                               |
| 156 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Жалюзи WSG 60-30                             | buc | 1,000  | 560,79<br>23,19  | 560,79<br>23,19               |
| 157 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 500*200                                   | buc | 8,000  | 296,79<br>23,19  | 2 374,32<br>185,52            |
| 158 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 300*200                                   | buc | 1,000  | 238,79<br>23,19  | 238,79<br>23,19               |
| 159 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 200*150                                   | buc | 1,000  | 162,79<br>23,19  | 162,79<br>23,19               |
| 160 | VA02C  | Confectionarea si montarea canalelor                                                                                                                              | m2  | 30,500 | 334,35           | 10 197,74                     |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                | 7                             |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-------------------------------|
|     |        | de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm                                     |     |        | 152,13           | 4 639,85                      |
| 161 | VA02B  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2  | 1,700  | 278,11<br>114,09 | 472,79<br>193,96              |
| 162 | VA11I  | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Переход)                      | m2  | 0,700  | 385,00<br>169,29 | 269,50<br>118,50              |
| 163 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                               | m2  | 19,500 | 52,30<br>21,98   | 1 019,94<br>428,69            |
|     |        |                                                                                                                                                                       |     |        |                  |                               |
|     |        | <b>Total Capitolul 3.3.3. II3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                |     |        |                  | <b>15 296,66<br/>5 636,09</b> |
|     |        | <b>3.3.4. Capitolul 3.3.4. B1</b>                                                                                                                                     |     |        |                  |                               |
| 164 | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm     | m2  | 5,500  | 291,12<br>125,69 | 1 601,17<br>691,29            |
| 165 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm     | m2  | 1,100  | 343,88<br>175,32 | 378,27<br>192,85              |
| 166 | VA17G  | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Переход)                           | m2  | 0,280  | 494,21<br>228,57 | 138,38<br>64,00               |
| 167 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                               | m2  | 2,770  | 52,31<br>21,99   | 144,90<br>60,90               |
| 168 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 400*150                                       | buc | 1,000  | 232,79<br>23,19  | 232,79<br>23,19               |
| 169 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 300*200                                       | buc | 1,000  | 238,79<br>23,19  | 238,79<br>23,19               |
| 170 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 200*150                                       | buc | 1,000  | 162,79<br>23,19  | 162,79<br>23,19               |
| 171 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 200*100                                       | buc | 1,000  | 151,79<br>23,19  | 151,79<br>23,19               |
|     |        |                                                                                                                                                                       |     |        |                  |                               |
|     |        | <b>Total Capitolul 3.3.4. B1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                 |     |        |                  | <b>3 048,88<br/>1 101,80</b>  |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                 | 7                            |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|------------------------------|
|     |        | <b>3.3.5. Capitolul 3.3.5. B2</b>                                                                                                                                      |     |       |                   |                              |
| 172 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 500*150                                        | buc | 6,000 | 255,79<br>23,19   | 1 534,74<br>139,14           |
| 173 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                                | m2  | 2,200 | 52,31<br>21,99    | 115,08<br>48,37              |
|     |        |                                                                                                                                                                        |     |       |                   |                              |
|     |        | <b>Total Capitolul 3.3.5. B2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                  |     |       |                   | <b>1 649,82<br/>187,51</b>   |
|     |        | <b>3.3.6. Capitolul 3.3.6. B3</b>                                                                                                                                      |     |       |                   |                              |
| 174 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Жалюзи VK 60-30                                  | buc | 1,000 | 560,79<br>23,19   | 560,79<br>23,19              |
| 175 | VA02C  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2  | 9,900 | 334,35<br>152,13  | 3 310,07<br>1 506,05         |
| 176 | VA02B  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  | m2  | 4,000 | 278,12<br>114,09  | 1 112,46<br>456,38           |
| 177 | VA11I  | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Переход)                       | m2  | 0,680 | 385,01<br>169,28  | 261,81<br>115,11             |
| 178 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 500*150                                        | buc | 4,000 | 255,79<br>23,19   | 1 023,16<br>92,76            |
|     |        |                                                                                                                                                                        |     |       |                   |                              |
|     |        | <b>Total Capitolul 3.3.6. B3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                  |     |       |                   | <b>6 268,29<br/>2 193,49</b> |
|     |        | <b>3.3.7. Capitolul 3.3.7. B4</b>                                                                                                                                      |     |       |                   |                              |
| 179 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm      | m2  | 1,960 | 343,90<br>175,32  | 674,04<br>343,63             |
| 180 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 150*100                                        | buc | 2,000 | 130,79<br>23,19   | 261,58<br>46,38              |
|     |        |                                                                                                                                                                        |     |       |                   |                              |
|     |        | <b>Total Capitolul 3.3.7. B4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                  |     |       |                   | <b>935,62<br/>390,01</b>     |
|     |        | <b>3.3.8. Capitolul 3.3.8. Естественная вентиляция ПЕ1</b>                                                                                                             |     |       |                   |                              |
| 181 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка наружная АРН 650*1000h                   | buc | 1,000 | 1 055,79<br>23,19 | 1 055,79<br>23,19            |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                | 7                            |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                                                       |     |       |                  |                              |
|     |        | <b>Total Capitolul 3.3.8. Естественная вентиляция ПЕ1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                        |     |       |                  | <b>1 055,79<br/>23,19</b>    |
|     |        | <b>3.3.9. Capitolul 3.3.9. Естественная вентиляция BE2</b>                                                                                                            |     |       |                  |                              |
| 182 | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm    | m2  | 4,840 | 258,72<br>125,69 | 1 252,21<br>608,32           |
| 183 | VA02B  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2  | 1,300 | 245,73<br>114,09 | 319,45<br>148,32             |
| 184 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm     | m2  | 0,750 | 307,72<br>175,32 | 230,79<br>131,49             |
| 185 | VA17G  | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Переход)                           | m2  | 0,280 | 494,21<br>228,57 | 138,38<br>64,00              |
| 186 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                               | m2  | 3,080 | 52,31<br>21,99   | 161,11<br>67,72              |
| 187 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 500*150                                       | buc | 1,000 | 255,79<br>23,19  | 255,79<br>23,19              |
| 188 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 350*100                                       | buc | 1,000 | 193,79<br>23,19  | 193,79<br>23,19              |
|     |        |                                                                                                                                                                       |     |       |                  |                              |
|     |        | <b>Total Capitolul 3.3.9. Естественная вентиляция BE2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                        |     |       |                  | <b>2 551,52<br/>1 066,23</b> |
|     |        | <b>3.3.10. Capitolul 3.3.10. Естественная вентиляция BE3</b>                                                                                                          |     |       |                  |                              |
| 189 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm     | m2  | 3,390 | 307,68<br>175,31 | 1 043,03<br>594,31           |
| 190 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 200*150                                       | buc | 2,000 | 162,79<br>23,19  | 325,58<br>46,38              |
|     |        |                                                                                                                                                                       |     |       |                  |                              |
|     |        | <b>Total Capitolul 3.3.10. Естественная вентиляция BE3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                       |     |       |                  | <b>1 368,61<br/>640,69</b>   |
|     |        | <b>3.3.11. Capitolul 3.3.11. Естественная вентиляция BE4</b>                                                                                                          |     |       |                  |                              |
| 191 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime,                                                          | m2  | 3,080 | 307,68<br>175,31 | 947,64<br>539,96             |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6                | 7                          |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|----------------------------|
|     |        | avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm                                                                                                               |     |       |                  |                            |
| 192 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                            | m2  | 1,960 | 52,31<br>21,98   | 102,52<br>43,09            |
| 193 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 200*150                                    | buc | 1,000 | 162,79<br>23,19  | 162,79<br>23,19            |
| 194 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 200*100                                    | buc | 1,000 | 151,79<br>23,19  | 151,79<br>23,19            |
|     |        |                                                                                                                                                                    |     |       |                  |                            |
|     |        | <b>Total Capitolul 3.3.11. Естественная вентиляция BE4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                    |     |       |                  | <b>1 364,74<br/>629,43</b> |
|     |        | <b>3.3.12. Capitolul 3.3.12. Естественная вентиляция BE5</b>                                                                                                       |     |       |                  |                            |
| 195 | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2  | 3,930 | 258,73<br>125,69 | 1 016,81<br>493,95         |
| 196 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                            | m2  | 2,530 | 52,30<br>21,98   | 132,33<br>55,61            |
| 197 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 600*250                                    | buc | 1,000 | 446,79<br>23,19  | 446,79<br>23,19            |
| 198 | VB30D  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                                                       | m2  | 0,200 | 350,75<br>138,20 | 70,15<br>27,64             |
|     |        |                                                                                                                                                                    |     |       |                  |                            |
|     |        | <b>Total Capitolul 3.3.12. Естественная вентиляция BE5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                    |     |       |                  | <b>1 666,08<br/>600,39</b> |
|     |        | <b>3.3.13. Capitolul 3.3.13. Естественная вентиляция BE6</b>                                                                                                       |     |       |                  |                            |
| 199 | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2  | 3,930 | 258,73<br>125,69 | 1 016,81<br>493,95         |
| 200 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                            | m2  | 2,530 | 52,30<br>21,98   | 132,33<br>55,61            |
| 201 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 600*250                                    | buc | 1,000 | 446,79<br>23,19  | 446,79<br>23,19            |
| 202 | VB30D  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                                                       | m2  | 0,200 | 350,75<br>138,20 | 70,15<br>27,64             |
|     |        |                                                                                                                                                                    |     |       |                  |                            |
|     |        | <b>Total Capitolul 3.3.13. Естественная вентиляция BE6<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                    |     |       |                  | <b>1 666,08<br/>600,39</b> |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6                | 7                          |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|----------------------------|
|     |        | <b>3.3.14. Capitolul 3.3.14. Естественная вентиляция BE7</b>                                                                                                       |     |       |                  |                            |
| 203 | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2  | 3,930 | 258,73<br>125,69 | 1 016,81<br>493,95         |
| 204 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                            | m2  | 2,530 | 52,30<br>21,98   | 132,33<br>55,61            |
| 205 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 500*150                                    | buc | 1,000 | 255,79<br>23,19  | 255,79<br>23,19            |
| 206 | VB30D  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                                                       | m2  | 0,200 | 350,75<br>138,20 | 70,15<br>27,64             |
|     |        |                                                                                                                                                                    |     |       |                  |                            |
|     |        | <b>Total Capitolul 3.3.14. Естественная вентиляция BE7<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                    |     |       |                  | <b>1 475,08<br/>600,39</b> |
|     |        | <b>3.3.15. Capitolul 3.3.15. Естественная вентиляция BE8</b>                                                                                                       |     |       |                  |                            |
| 207 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm  | m2  | 3,140 | 307,68<br>175,31 | 966,10<br>550,48           |
| 208 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                            | m2  | 2,000 | 52,30<br>21,98   | 104,61<br>43,97            |
| 209 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 500*150                                    | buc | 1,000 | 255,79<br>23,19  | 255,79<br>23,19            |
| 210 | VB30D  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                                                       | m2  | 0,200 | 350,75<br>138,20 | 70,15<br>27,64             |
|     |        |                                                                                                                                                                    |     |       |                  |                            |
|     |        | <b>Total Capitolul 3.3.15. Естественная вентиляция BE8<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                    |     |       |                  | <b>1 396,65<br/>645,28</b> |
|     |        | <b>3.3.16. Capitolul 3.3.16. Естественная вентиляция BE9</b>                                                                                                       |     |       |                  |                            |
| 211 | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2  | 4,950 | 258,73<br>125,69 | 1 280,71<br>622,19         |
| 212 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                            | m2  | 3,200 | 52,31<br>21,99   | 167,39<br>70,36            |
| 213 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 600*250                                    | buc | 1,000 | 446,79<br>23,19  | 446,79<br>23,19            |
| 214 | VB30D  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                                                       | m2  | 0,200 | 350,75<br>138,20 | 70,15<br>27,64             |
|     |        |                                                                                                                                                                    |     |       |                  |                            |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                | 7                             |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-------------------------------|
|     |        | <b>Total Capitolul 3.3.16. Естественная вентиляция BE9<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                             |     |        |                  | <b>1 965,04<br/>743,38</b>    |
|     |        | <b>3.3.17. Capitolul 3.3.17. Естественная вентиляция BE10</b>                                                                                                                               |     |        |                  |                               |
| 215 | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm                          | m2  | 6,320  | 258,72<br>125,69 | 1 635,10<br>794,35            |
| 216 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm                           | m2  | 8,300  | 307,68<br>175,32 | 2 553,76<br>1 455,13          |
| 217 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                                                     | m2  | 6,150  | 52,31<br>21,98   | 321,70<br>135,20              |
| 218 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 250*250                                                             | buc | 1,000  | 234,79<br>23,19  | 234,79<br>23,19               |
| 219 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 200*150                                                             | buc | 2,000  | 162,79<br>23,19  | 325,58<br>46,38               |
| 220 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 200*100                                                             | buc | 1,000  | 151,79<br>23,19  | 151,79<br>23,19               |
| 221 | VB30D  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                                                                                | m2  | 0,200  | 350,75<br>138,20 | 70,15<br>27,64                |
| 222 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Приточное устройство ПС 102                                           | buc | 11,000 | 742,79<br>23,19  | 8 170,69<br>255,09            |
| 223 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка MV350 VENTS                                                   | buc | 9,000  | 93,79<br>23,19   | 844,11<br>208,71              |
|     |        |                                                                                                                                                                                             |     |        |                  |                               |
|     |        | <b>Total Capitolul 3.3.17. Естественная вентиляция BE10<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |     |        |                  | <b>14 307,67<br/>2 968,88</b> |
|     |        | <b>3.3.18. Capitolul 3.3.18. K1</b>                                                                                                                                                         |     |        |                  |                               |
| 224 | IC36A  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d20mm (дренаж)                          | m   | 5,000  | 49,96<br>13,91   | 249,82<br>69,57               |
| 225 | IE03A  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m   | 5,000  | 6,41<br>4,17     | 32,07<br>20,87                |

| 1 | 2 | 3                                                               | 4        | 5 | 6 | 7                               |
|---|---|-----------------------------------------------------------------|----------|---|---|---------------------------------|
|   |   |                                                                 |          |   |   |                                 |
|   |   | <b>Total Capitolul 3.3.18. K1<br/>Inclusiv salariu</b>          |          |   |   | <b>281,89<br/>90,44</b>         |
|   |   |                                                                 |          |   |   |                                 |
|   |   | <b>Total Capitolul 3.3. Вентиляция<br/>Inclusiv salariu</b>     |          |   |   | <b>69 204,16<br/>23 107,23</b>  |
|   |   | <i>Total</i>                                                    | lei      |   |   | 456 884,82                      |
|   |   | <i>Asigurarea sociale</i>                                       | 24,00 %  |   |   | 23 856,74                       |
|   |   | <i>Transportarea materialelor</i>                               | 8,00 %   |   |   | 28 351,17                       |
|   |   | <i>Total</i>                                                    | 100,00 + |   |   | 509 092,73                      |
|   |   | <i>Cheltuieli depozite de regie</i>                             | 4,00 %   |   |   | 20 363,71                       |
|   |   | <i>Total</i>                                                    | 100,00 + |   |   | 529 456,44                      |
|   |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                       | 2,00 %   |   |   | 10 589,12                       |
|   |   | <b>Total Capitolul 3. Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b> |          |   |   | <b>540 045,56<br/>99 403,09</b> |

|  |  |                                  |         |            |
|--|--|----------------------------------|---------|------------|
|  |  | Total                            | lei     | 689 584,56 |
|  |  | TVA                              | 20,00 % | 137 916,91 |
|  |  | 827 501,47                       |         |            |
|  |  | <hr/>                            |         |            |
|  |  | Total deviz:<br>Inclusiv salariu |         | 116 975,55 |

Intocmit

L.Molosag

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu  
profil sportiv box si anecsarea salii polivalente  
de cometitii din s.Grimancauti, r-ul Briceni  
(actualizarea proiectului si etapa II)**

Formular Nr.3

**№15613/19-IVC**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3-1п  
Incalzire, ventilare si conditionare.(Bloc I, II, V, VI)**

**Valoarea de deviz 827 501,47 lei**

| № crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli        | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|        |                                   |                                       |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1      | 2                                 | 3                                     | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|        |                                   | Total borderou de resurse № 2-1-3-1п: |      |                                                |                         |       |

**Manopera :**

|    |               |                                          |      |           |       |                   |
|----|---------------|------------------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 35,250    | 46,38 | 1 634,904         |
| 2. | 7129200011200 | Finisor MP                               | h-om | 233,200   | 46,38 | 10 815,816        |
| 3. | 7134050013240 | Izolator - termic                        | h-om | 26,795    | 46,38 | 1 242,752         |
| 4. | 7136020011620 | Instalator apa, canal                    | h-om | 52,900    | 46,38 | 2 453,502         |
| 5. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 1 086,832 | 46,38 | 50 407,261        |
| 6. | 7136040011800 | Instalator incalzire                     | h-om | 297,585   | 46,38 | 13 801,991        |
| 7. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 757,381   | 46,38 | 35 127,324        |
| 8. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii        | h-om | 8,720     | 46,38 | 404,434           |
| 9. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 23,450    | 46,38 | 1 087,602         |
|    |               | <b>Total manopera</b>                    |      |           |       | <b>116 975,55</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                     |     |       |          |            |
|-----|----------------|-------------------------------------|-----|-------|----------|------------|
| 1.  | 00000000000001 | Регулятор давления DN25mm           | buc | 5,000 | 1 132,00 | 5 660,000  |
| 2.  | 00000000000002 | Регулятор давления DN20mm           | buc | 5,000 | 1 132,00 | 5 660,000  |
| 3.  | 00000000000003 | Смесительный узел SUMX 2,5          | buc | 2,000 | 1 132,00 | 2 264,000  |
| 4.  | 00000000000004 | Смесительный узел SUMX 1,6          | buc | 1,000 | 1 132,00 | 1 132,000  |
| 5.  | 00000000000005 | Вентилятор КТ 50-30-4               | buc | 1,000 | 9 347,00 | 9 347,000  |
| 6.  | 00000000000006 | Вентилятор К 200 L                  | buc | 1,000 | 1 479,00 | 1 479,000  |
| 7.  | 00000000000007 | Вентилятор КТ 60-30-4               | buc | 2,000 | 8 266,00 | 16 532,000 |
| 8.  | 00000000000008 | Вентилятор К 250M                   | buc | 1,000 | 2 571,00 | 2 571,000  |
| 9.  | 00000000000009 | Вентилятор K125XL                   | buc | 1,000 | 1 221,00 | 1 221,000  |
| 10. | 00000000000010 | Регулятор мощности RTRD 2           | buc | 1,000 | 4 901,00 | 4 901,000  |
| 11. | 00000000000011 | Регулятор мощности RE 1.5           | buc | 4,000 | 1 620,00 | 6 480,000  |
| 12. | 00000000000012 | Регулятор мощности RTRD 4           | buc | 2,000 | 6 255,00 | 12 510,000 |
| 13. | 00000000000013 | Хомут FK 200                        | buc | 4,000 | 188,00   | 752,000    |
| 14. | 00000000000014 | Хомут FK 250                        | buc | 2,000 | 256,00   | 512,000    |
| 15. | 00000000000015 | Хомут FK 125                        | buc | 2,000 | 146,00   | 292,000    |
| 16. | 00000000000016 | Клапан обратный RSK 200 (П2,В2)     | buc | 2,000 | 116,00   | 232,000    |
| 17. | 00000000000017 | Клапан обратный RSK 250 (В1)        | buc | 1,000 | 154,00   | 154,000    |
| 18. | 00000000000018 | Клапан обратный RSK 125 (В4)        | buc | 1,000 | 77,00    | 77,000     |
| 19. | 00000000000019 | Гибкая вставка DS 50-30 (П1)        | buc | 2,000 | 177,00   | 354,000    |
| 20. | 00000000000020 | Гибкая вставка DS 60-30             | buc | 4,000 | 193,00   | 772,000    |
| 21. | 00000000000021 | Калорифер VBR 50-30-2               | buc | 1,000 | 2 841,00 | 2 841,000  |
| 22. | 00000000000022 | Калорифер VBC 200-2                 | buc | 1,000 | 3 153,00 | 3 153,000  |
| 23. | 00000000000023 | Калорифер VBR 60-30-4               | buc | 2,000 | 4 220,00 | 8 440,000  |
| 24. | 00000000000024 | Клапан отсечной воздушный SRK 50-30 | buc | 1,000 | 1 183,00 | 1 183,000  |
| 25. | 00000000000025 | Клапан отсечной воздушный SRK 60-30 | buc | 1,000 | 1 363,00 | 1 363,000  |
| 26. | 00000000000026 | Электропривод TF230                 | buc | 2,000 | 2 212,00 | 4 424,000  |
| 27. | 00000000000027 | Кассета фильтра FK 50-30            | buc | 1,000 | 334,00   | 334,000    |
| 28. | 00000000000028 | Кассета фильтра FGR 200             | buc | 1,000 | 283,00   | 283,000    |
| 29. | 00000000000029 | Кассета фильтра FFK 60-30           | buc | 1,000 | 399,00   | 399,000    |
| 30. | 00000000000030 | Фильтр BFK 50-30 F7                 | buc | 1,000 | 231,00   | 231,000    |
| 31. | 00000000000031 | Фильтр PFR 200 G3                   | buc | 1,000 | 206,00   | 206,000    |
| 32. | 00000000000032 | Фильтр BFK 60-30 F7                 | buc | 1,000 | 244,00   | 244,000    |
| 33. | 00000000000033 | Шумоглушитель LDR 50-30             | buc | 1,000 | 1 620,00 | 1 620,000  |

|     |                |                                                               |     |         |          |            |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------|
| 34. | 00000000000034 | Шумоглушитель LDR 60-30                                       | buc | 2,000   | 1 647,00 | 3 294,000  |
| 35. | 00000000000035 | Шумоглушитель LDC 200-900                                     | buc | 2,000   | 720,00   | 1 440,000  |
| 36. | 00000000000036 | Шумоглушитель LDC 250-600                                     | buc | 1,000   | 733,00   | 733,000    |
| 37. | 00000000000037 | Сплит-система 42KP012/38KPB012<br>N=1,26кВт, Qx=3,51кВт       | buc | 1,000   | 8 240,00 | 8 240,000  |
| 38. | 00000000000077 | Планг резинотканевый д25мм                                    | m   | 200,000 | 16,20    | 3 240,000  |
| 39. | 00000000000117 | Планг резинотканевый д15мм                                    | m   | 25,000  | 14,30    | 357,500    |
| 40. | 1111000100031  | Izolatie Heralan-Lam gr.20mm                                  | m2  | 58,226  | 28,42    | 1 654,784  |
| 41. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat                                         | m3  | 0,085   | 286,00   | 24,310     |
| 42. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                               | kg  | 0,124   | 2,50     | 0,310      |
| 43. | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                  | kg  | 4,510   | 36,00    | 162,360    |
| 44. | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                        | kg  | 8,580   | 20,00    | 171,600    |
| 45. | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                  | l   | 6,000   | 16,00    | 96,000     |
| 46. | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                    | l   | 3,471   | 16,00    | 55,536     |
| 47. | 2320186201204  | Ulei industrial tipI 42 S 383                                 | kg  | 60,000  | 27,00    | 1 620,000  |
| 48. | 2320316202480  | Vaselina tehnica naturala                                     | kg  | 1,030   | 18,00    | 18,540     |
| 49. | 2320316202533  | Vaselina artificiala tehnica tip D                            | kg  | 1,206   | 18,00    | 21,708     |
| 50. | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                     | m3  | 46,081  | 21,20    | 976,920    |
| 51. | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                | kg  | 2,860   | 23,00    | 65,780     |
| 52. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                       | kg  | 97,678  | 17,20    | 1 680,061  |
| 53. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                           | kg  | 9,132   | 21,20    | 193,599    |
| 54. | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                           | kg  | 6,532   | 32,00    | 209,024    |
| 55. | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                          | kg  | 2,544   | 32,60    | 82,934     |
| 56. | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                  | kg  | 21,200  | 32,60    | 691,120    |
| 57. | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                      | kg  | 50,880  | 32,60    | 1 658,688  |
| 58. | 2521106718374  | Profil PVC 4000*40*88                                         | m   | 432,480 | 23,00    | 9 947,040  |
| 59. | 2521216701000  | Teava din otel 3/4"                                           | m   | 210,308 | 24,70    | 5 194,608  |
| 60. | 2521216701994  | Teava din otel 1/2"                                           | m   | 4,973   | 19,10    | 94,984     |
| 61. | 2521216701995  | Teava din otel 89*2,8мм                                       | m   | 78,155  | 118,60   | 9 269,183  |
| 62. | 2521216701996  | Teava din otel 76*2,8                                         | m   | 176,204 | 100,10   | 17 638,020 |
| 63. | 2521216701997  | Teava din otel 57*2,5мм                                       | m   | 149,205 | 64,20    | 9 578,961  |
| 64. | 2521216701998  | Teava din otel 1 1/4"                                         | m   | 177,625 | 53,12    | 9 435,440  |
| 65. | 2521216701999  | Teava din otel 1"                                             | m   | 32,683  | 34,00    | 1 111,222  |
| 66. | 2521216710000  | Teava PPR STABI PLUS d16mm                                    | m   | 160,680 | 24,00    | 3 856,320  |
| 67. | 2521216710002  | Teava PPR STABI PLUS d20mm                                    | m   | 195,288 | 35,00    | 6 835,080  |
| 68. | 2521216710003  | Teava PPR STABI PLUS d25mm                                    | m   | 195,494 | 48,33    | 9 448,225  |
| 69. | 2521216710004  | Teava PPR STABI PLUS d32mm                                    | m   | 25,441  | 73,33    | 1 865,589  |
| 70. | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat                                     | buc | 8,400   | 15,00    | 126,000    |
| 71. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                | kg  | 17,545  | 1,50     | 26,317     |
| 72. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500              | kg  | 90,500  | 1,50     | 135,750    |
| 73. | 2681116001317  | Piatra de frecat                                              | kg  | 4,240   | 23,00    | 97,520     |
| 74. | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                  | kg  | 305,375 | 18,87    | 5 762,426  |
| 75. | 2710403643007  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm<br>grosime, cal.I        | kg  | 467,401 | 18,87    | 8 819,858  |
| 76. | 2710403700053  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm<br>(banda de otel) | kg  | 1,165   | 15,50    | 18,058     |
| 77. | 2710700000000  | Suporti sau dispozitive                                       | kg  | 360,000 | 18,20    | 6 552,000  |
| 78. | 2710703500166  | Otel cornier 30x30x4 mm                                       | kg  | 1,260   | 15,70    | 19,782     |
| 79. | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                       | kg  | 85,526  | 15,70    | 1 342,757  |
| 80. | 2710703503596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                       | kg  | 126,792 | 15,70    | 1 990,636  |
| 81. | 2710703504502  | Otel cornier 40x40x3 mm                                       | kg  | 1,404   | 15,70    | 22,044     |
| 82. | 2710703549394  | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                     | kg  | 0,348   | 15,70    | 5,466      |
| 83. | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                                      | kg  | 28,257  | 15,50    | 437,983    |
| 84. | 2721204120100  | Mufa fonta maleabila                                          | buc | 10,000  | 9,20     | 92,000     |
| 85. | 2722103300001  | Teava neagra pentru instalatii d1"                            | m   | 20,000  | 34,00    | 680,000    |
| 86. | 2722103300002  | Teava neagra pentru instalatii d 3/4"                         | m   | 20,000  | 24,70    | 494,000    |
| 87. | 2732103702611  | Banda otel T 3 x 30 mm                                        | kg  | 1,434   | 15,50    | 22,224     |
| 88. | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                        | kg  | 3,247   | 17,00    | 55,199     |
| 89. | 2734113805815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                               | kg  | 2,545   | 23,30    | 59,298     |
| 90. | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                         | kg  | 22,755  | 17,00    | 386,835    |
| 91. | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                           | kg  | 8,362   | 17,00    | 142,154    |
| 92. | 2811236306196  | Решетка наружная APH 650*1000h                                | buc | 1,000   | 1 029,00 | 1 029,000  |
| 93. | 2811236306197  | Grila ventilatie IGK 200                                      | buc | 1,000   | 296,00   | 296,000    |
| 94. | 2811236306198  | Жалюзи VK 60-30                                               | buc | 1,000   | 534,00   | 534,000    |
| 95. | 2811236306199  | Жалюзи WSG 60-30                                              | buc | 1,000   | 534,00   | 534,000    |

|      |               |                                           |     |           |          |            |
|------|---------------|-------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 96.  | 2811236306200 | Жалюзии WSG 50-30                         | buc | 1,000     | 347,00   | 347,000    |
| 97.  | 2811236306201 | Grila ventilatie P 400*200                | buc | 3,000     | 240,00   | 720,000    |
| 98.  | 2811236306202 | Grila ventilatie P 300*150                | buc | 1,000     | 167,00   | 167,000    |
| 99.  | 2811236306203 | Grila ventilatie P 200*150                | buc | 9,000     | 136,00   | 1 224,000  |
| 100. | 2811236306204 | Grila ventilatie P 500*150                | buc | 16,000    | 229,00   | 3 664,000  |
| 101. | 2811236306205 | Grila ventilatie P 500*200                | buc | 8,000     | 270,00   | 2 160,000  |
| 102. | 2811236306206 | Grila ventilatie P 300*200                | buc | 2,000     | 212,00   | 424,000    |
| 103. | 2811236306207 | Grila ventilatie P 400*150                | buc | 1,000     | 206,00   | 206,000    |
| 104. | 2811236306208 | Grila ventilatie P 150*100                | buc | 2,000     | 104,00   | 208,000    |
| 105. | 2811236306209 | Grila ventilatie P 200*100                | buc | 3,000     | 125,00   | 375,000    |
| 106. | 2811236306210 | Grila ventilatie P 350*100                | buc | 1,000     | 167,00   | 167,000    |
| 107. | 2811236306211 | Grila ventilatie P 600*250                | buc | 3,000     | 420,00   | 1 260,000  |
| 108. | 2811236306212 | Grila ventilatie P 250*250                | buc | 1,000     | 208,00   | 208,000    |
| 109. | 2811236306777 | Приточное устройство ПС102                | buc | 11,000    | 716,00   | 7 876,000  |
| 110. | 2811236306888 | Grila ventilatie MV350 VENTS              | buc | 9,000     | 67,00    | 603,000    |
| 111. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8               | buc | 2,400     | 12,00    | 28,800     |
| 112. | 2822115700000 | Radiator Vogel&Noot Vonova 33K 500*1200   | buc | 2,000     | 2 356,00 | 4 712,000  |
| 113. | 2822115700001 | Radiator Vogel&Noot Vonova 33K 500*1600   | buc | 2,000     | 3 084,00 | 6 168,000  |
| 114. | 2822115700002 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 900*720    | buc | 2,000     | 1 517,00 | 3 034,000  |
| 115. | 2822115700003 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*520    | buc | 1,000     | 1 064,00 | 1 064,000  |
| 116. | 2822115700004 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*600    | buc | 2,000     | 1 188,00 | 2 376,000  |
| 117. | 2822115700005 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*720    | buc | 1,000     | 1 413,00 | 1 413,000  |
| 118. | 2822115700006 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*800    | buc | 8,000     | 1 480,00 | 11 840,000 |
| 119. | 2822115700007 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*920    | buc | 4,000     | 1 590,00 | 6 360,000  |
| 120. | 2822115700008 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*1000   | buc | 6,000     | 1 920,00 | 11 520,000 |
| 121. | 2822115700009 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*1120   | buc | 8,000     | 2 158,00 | 17 264,000 |
| 122. | 2822115700010 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*1200   | buc | 6,000     | 2 370,00 | 14 220,000 |
| 123. | 2822115700011 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*1400   | buc | 5,000     | 2 553,00 | 12 765,000 |
| 124. | 2822115700012 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*1600   | buc | 1,000     | 2 570,00 | 2 570,000  |
| 125. | 2822115708001 | Комплект Vonova для настенного крепления  | buc | 50,000    | 35,00    | 1 750,000  |
| 126. | 2822135722600 | Racord flexibil                           | buc | 3,000     | 15,60    | 46,800     |
| 127. | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si               | kg  | 1,588     | 30,81    | 48,927     |
| 128. | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm          | buc | 4,020     | 0,40     | 1,608      |
| 129. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm          | buc | 2 120,724 | 0,70     | 1 484,507  |
| 130. | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm          | buc | 220,000   | 0,40     | 88,000     |
| 131. | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm          | buc | 8,040     | 0,50     | 4,020      |
| 132. | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8  | buc | 132,660   | 0,50     | 66,330     |
| 133. | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8  | buc | 156,780   | 0,55     | 86,229     |
| 134. | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,300    | 0,60     | 36,180     |
| 135. | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60           | buc | 72,360    | 0,60     | 43,416     |
| 136. | 2874115820625 | Surub hexagonal uzual M 10 x 80           | buc | 16,080    | 0,60     | 9,648      |
| 137. | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160                 | buc | 22,110    | 0,70     | 15,477     |
| 138. | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20                     | buc | 48,096    | 0,60     | 28,858     |
| 139. | 2874115840601 | Piulita hexag. M20                        | buc | 48,096    | 0,30     | 14,429     |
| 140. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                         | buc | 289,440   | 0,20     | 57,888     |
| 141. | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                        | buc | 148,740   | 0,20     | 29,748     |
| 142. | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                        | buc | 22,110    | 0,20     | 4,422      |
| 143. | 2874115883938 | Saiba grower M 6                          | buc | 220,000   | 0,10     | 22,000     |
| 144. | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6              | buc | 2 120,724 | 0,30     | 636,216    |
| 145. | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm            | kg  | 0,372     | 21,00    | 7,812      |
| 146. | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257   | kg  | 0,896     | 21,00    | 18,816     |
| 147. | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257   | kg  | 0,220     | 21,00    | 4,620      |
| 148. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6             | buc | 2 352,784 | 0,20     | 470,557    |
| 149. | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm              | kg  | 11,250    | 19,00    | 213,750    |
| 150. | 2875274021000 | Curba pentru sudura                       | buc | 59,640    | 27,00    | 1 610,280  |
| 151. | 2875274030000 | Racord olandez, U2                        | buc | 6,000     | 12,00    | 72,000     |
| 152. | 2875274117000 | Cot fonta                                 | buc | 20,000    | 8,90     | 178,000    |
| 153. | 2875274122000 | Racord olandez                            | buc | 20,000    | 16,00    | 320,000    |
| 154. | 2875274202682 | Клапан USV-1 DN 1" Danfoss                | buc | 1,000     | 2 563,00 | 2 563,000  |
| 155. | 2875274202683 | Клапан обратный NRV EF DN 1" Danfoss      | buc | 1,000     | 2 373,00 | 2 373,000  |
| 156. | 2875274202684 | Кран шаровый X3777 DN 1 1/4" Danfoss      | buc | 1,000     | 721,00   | 721,000    |
| 157. | 2875274202685 | Клапан USV-1 DN 1/2" Danfoss              | buc | 1,000     | 388,00   | 388,000    |
| 158. | 2875274202686 | Клапан обратный NRV EF DN 1/2" Danfoss    | buc | 1,000     | 355,00   | 355,000    |
| 159. | 2875274202687 | Кран шаровый X3777 DN 1/2" Danfoss        | buc | 1,000     | 155,00   | 155,000    |

|                                |               |                                                 |     |         |          |                   |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----|---------|----------|-------------------|
| 160.                           | 2875274202688 | Штуцер для шланга HERZ д1/2"                    | buc | 4,000   | 15,00    | 60,000            |
| 161.                           | 2875274202689 | Клапан USV-1 DN 3/4" Danfoss                    | buc | 1,000   | 2 262,00 | 2 262,000         |
| 162.                           | 2875274202690 | Клапан обратный NRV EF DN 3/4" Danfoss          | buc | 1,000   | 354,00   | 354,000           |
| 163.                           | 2875274202691 | Кран шаровый X3777 DN 1" Danfoss                | buc | 1,000   | 480,00   | 480,000           |
| 164.                           | 2875274202692 | Штуцер для шланга HERZ д3/4"                    | buc | 6,000   | 22,20    | 133,200           |
| 165.                           | 2875274202693 | Вентиль запорный Штремакс-А д1"                 | buc | 6,000   | 720,00   | 4 320,000         |
| 166.                           | 2875274202694 | Вентиль запорный Штремакс-А д3/4"               | buc | 14,000  | 522,00   | 7 308,000         |
| 167.                           | 2875274202695 | Вентиль баланс. Штремакс-М д1"                  | buc | 5,000   | 2 319,00 | 11 595,000        |
| 168.                           | 2875274202696 | Вентиль балан.Штремакс-М д1 1/4"                | buc | 5,000   | 2 628,00 | 13 140,000        |
| 169.                           | 2875274202697 | Вентиль радиатор.углов.д1/2"                    | buc | 22,000  | 152,00   | 3 344,000         |
| 170.                           | 2875274202698 | Вентиль ручной углов.HERZ-GP д1/2"              | buc | 50,000  | 105,00   | 5 250,000         |
| 171.                           | 2875274202699 | Клапан термост. HERZ TS-90 д1/2"                | buc | 28,000  | 339,00   | 9 492,000         |
| 172.                           | 2875274202700 | Термост.головка HERZ DESIGN д1/2"               | buc | 28,000  | 243,00   | 6 804,000         |
| 173.                           | 2875274205100 | Вентиль сливной HERZ DN1/4"                     | buc | 50,000  | 105,00   | 5 250,000         |
| 174.                           | 2875274205101 | Вентиль сливной DN 3/4"                         | buc | 6,000   | 178,00   | 1 068,000         |
| 175.                           | 2875274205200 | Пробка латун. д1/2" Vonova                      | buc | 50,000  | 32,00    | 1 600,000         |
| 176.                           | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                      | buc | 174,000 | 1,12     | 194,880           |
| 177.                           | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,969   | 2,50     | 4,921             |
| 178.                           | 2913134500000 | Воздухоотводчик 1/2" Vonova                     | buc | 50,000  | 48,00    | 2 400,000         |
| 179.                           | 2913134500111 | Воздухоотводчик автомат. FIX MATIC DN 3/8"      | buc | 34,000  | 149,00   | 5 066,000         |
| 180.                           | 2924127322065 | Фильтр-грязевик DN32мм                          | buc | 10,100  | 308,00   | 3 110,800         |
| 181.                           | 2924127322066 | Фильтр-грязевик DN25мм                          | buc | 10,100  | 171,00   | 1 727,100         |
| 182.                           | 2924127322067 | Фильтр Y222P DN25мм Danfoss                     | buc | 1,000   | 747,00   | 747,000           |
| 183.                           | 2924127322068 | Фильтр Y222P DN15мм Danfoss                     | buc | 1,000   | 521,00   | 521,000           |
| 184.                           | 2924127322069 | Фильтр Y222P DN32мм Danfoss                     | buc | 1,000   | 1 053,00 | 1 053,000         |
| 185.                           | 332051735228  | Termoizolatie conducte d22*10 Dynaflex          | m   | 160,062 | 9,41     | 1 506,183         |
| 186.                           | 332051735229  | Termoizolatie conducte d28*10 Dynaflex          | m   | 24,875  | 11,39    | 283,326           |
| 187.                           | 332051735230  | Termoizolatie conducte d35*10 Dynaflex          | m   | 135,188 | 18,32    | 2 476,644         |
| 188.                           | 332051735231  | Termoizolatie conducte d57*20 Dynaflex          | m   | 113,558 | 31,68    | 3 597,518         |
| 189.                           | 332051735232  | Termoizolatie conducte d76*20 Dynaflex          | m   | 134,106 | 38,16    | 5 117,485         |
| 190.                           | 332051735233  | Termoizolatie conducte d89*20 Dynaflex          | m   | 59,483  | 46,75    | 2 780,830         |
| 191.                           | 332051735234  | Termoizolatie conducte d18*10 Dynaflex          | m   | 3,785   | 10,32    | 39,061            |
| 192.                           | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                   | m3  | 0,212   | 23,64    | 5,012             |
| Total materiale de construcții |               |                                                 |     |         |          | <b>470 227,09</b> |

#### Utilaje de construcții:

|                              |                |                                                                  |      |        |        |                 |
|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                           | 2912340002506  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min    | h-ut | 1,200  | 86,00  | 103,200         |
| 2.                           | 2922140006702  | Macara de fereastră                                              | h-ut | 9,342  | 12,00  | 112,104         |
| 3.                           | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                      | h-ut | 2,120  | 12,00  | 25,440          |
| 4.                           | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 48,690 | 56,00  | 2 726,640       |
| 5.                           | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                    | h-ut | 9,810  | 16,00  | 156,960         |
| 6.                           | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                   | h-ut | 1,500  | 42,00  | 63,000          |
| 7.                           | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                       | h-ut | 10,950 | 8,00   | 87,600          |
| 8.                           | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                        | h-ut | 5,031  | 56,00  | 281,736         |
| 9.                           | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                  | h-ut | 1,500  | 160,91 | 241,365         |
| Total utilaje de construcții |                |                                                                  |      |        |        | <b>3 798,01</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 689 584,56 |
| TVA   | 20,00 % | 137 916,91 |

**Total deviz:**

**827 501,47**

Intocmit

L.Molosag

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia blocului scolii sub internat  
cu profil sportiv box si aneasarea salii polivalente  
de cometitii din s.Grimancauti, r-ul Briceni  
(actualizarea proiectului si etapa II)  
№15613/19-IVC**

**Investitor Scoala Sportiva Specializata  
de box, s.Grimancauti, r.Briceni**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Utilaj</b>           |      |                                        |                      |                        |
| 1      | HERZ                        | Регулятор перепада давления DN25mm      | buc  |                                        |                      | 1 132,00               |
|        | 0000000000001               | Регулятор давления DN25mm               | buc  | 1,0000                                 | 1 132,00             | 1 132,000              |
| 2      | HERZ                        | Регулятор перепада давления DN20mm      | buc  |                                        |                      | 1 132,00               |
|        | 0000000000002               | Регулятор давления DN20mm               | buc  | 1,0000                                 | 1 132,00             | 1 132,000              |
| 3      | REMAK                       | Смесительный узел SUMX 2,5 (Π1,Π3)      | buc  |                                        |                      | 1 132,00               |
|        | 0000000000003               | Смесительный узел SUMX 2,5              | buc  | 1,0000                                 | 1 132,00             | 1 132,000              |
| 4      | REMAK                       | Смесительный узел SUMX 1,6 (Π2)         | buc  |                                        |                      | 1 132,00               |
|        | 0000000000004               | Смесительный узел SUMX 1,6              | buc  | 1,0000                                 | 1 132,00             | 1 132,000              |
| 5      | Systemair                   | Вентилятор КТ 50-30-4 (Π1)              | buc  |                                        |                      | 9 347,00               |
|        | 0000000000005               | Вентилятор КТ 50-30-4                   | buc  | 1,0000                                 | 9 347,00             | 9 347,000              |
| 6      | Systemair                   | Вентилятор К 200 L (Π2)                 | buc  |                                        |                      | 1 479,00               |
|        | 0000000000006               | Вентилятор К 200 L                      | buc  | 1,0000                                 | 1 479,00             | 1 479,000              |
| 7      | Systemair                   | Вентилятор КТ 60-30-4 (Π3, B3)          | buc  |                                        |                      | 8 266,00               |
|        | 0000000000007               | Вентилятор КТ 60-30-4                   | buc  | 1,0000                                 | 8 266,00             | 8 266,000              |
| 8      | Systemair                   | Вентилятор К 250M (B1)                  | buc  |                                        |                      | 2 571,00               |
|        | 0000000000008               | Вентилятор К 250M                       | buc  | 1,0000                                 | 2 571,00             | 2 571,000              |
| 9      | Systemair                   | Вентилятор K125XL (B4)                  | buc  |                                        |                      | 1 221,00               |
|        | 0000000000009               | Вентилятор K125XL                       | buc  | 1,0000                                 | 1 221,00             | 1 221,000              |
| 10     | Systemair                   | Регулятор мощности RTRD 2 (Π1)          | buc  |                                        |                      | 4 901,00               |
|        | 0000000000010               | Регулятор мощности RTRD 2               | buc  | 1,0000                                 | 4 901,00             | 4 901,000              |
| 11     | Systemair                   | Регулятор мощности RE 1,5 (Π2,B1,B2,B4) | buc  |                                        |                      | 1 620,00               |
|        | 0000000000011               | Регулятор мощности RE 1.5               | buc  | 1,0000                                 | 1 620,00             | 1 620,000              |
| 12     | Systemair                   | Регулятор мощности RTRD 4 (Π3.B3)       | buc  |                                        |                      | 6 255,00               |
|        | 0000000000012               | Регулятор мощности RTRD 4               | buc  | 1,0000                                 | 6 255,00             | 6 255,000              |
| 13     | Systemair                   | Хомут FK 200 (Π2.B2)                    | buc  |                                        |                      | 188,00                 |
|        | 0000000000013               | Хомут FK 200                            | buc  | 1,0000                                 | 188,00               | 188,000                |
| 14     | Systemair                   | Хомут FK 250 (B1)                       | buc  |                                        |                      | 256,00                 |

| 1  | 2              | 3                                        | 4   | 5      | 6        | 7         |
|----|----------------|------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |
|    | 0000000000014  | Хомут FK 250                             | buc | 1,0000 | 256,00   | 256,000   |
| 15 | Systemair      | Хомут FK 125 (B4)                        | buc |        |          | 146,00    |
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |
|    | 0000000000015  | Хомут FK 125                             | buc | 1,0000 | 146,00   | 146,000   |
| 16 | Systemair      | Клапан обратный RSK 200 (П2,B2)          | buc |        |          | 116,00    |
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |
|    | 0000000000016  | Клапан обратный RSK 200 (П2,B2)          | buc | 1,0000 | 116,00   | 116,000   |
| 17 | Systemair      | Клапан обратный RSK 250 (B1)             | buc |        |          | 154,00    |
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |
|    | 0000000000017  | Клапан обратный RSK 250 (B1)             | buc | 1,0000 | 154,00   | 154,000   |
| 18 | Systemair      | Клапан обратный RSK 125 (B4)             | buc |        |          | 77,00     |
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |
|    | 0000000000018  | Клапан обратный RSK 125 (B4)             | buc | 1,0000 | 77,00    | 77,000    |
| 19 | Systemair      | Гибкая вставка DS 50-30 (П1)             | buc |        |          | 177,00    |
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |
|    | 0000000000019  | Гибкая вставка DS 50-30 (П1)             | buc | 1,0000 | 177,00   | 177,000   |
| 20 | Systemair      | Гибкая вставка DS 60-30 (П3,B3)          | buc |        |          | 193,00    |
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |
|    | 0000000000020  | Гибкая вставка DS 60-30                  | buc | 1,0000 | 193,00   | 193,000   |
| 21 | Systemair      | Калорифер VBR 50-30-2 (П1)               | buc |        |          | 2 841,00  |
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |
|    | 0000000000021  | Калорифер VBR 50-30-2                    | buc | 1,0000 | 2 841,00 | 2 841,000 |
| 22 | Systemair      | Калорифер VBC 200-2 (П2)                 | buc |        |          | 3 153,00  |
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |
|    | 0000000000022  | Калорифер VBC 200-2                      | buc | 1,0000 | 3 153,00 | 3 153,000 |
| 23 | Systemair      | Калорифер VBR 60-30-4 (П3,B3)            | buc |        |          | 4 220,00  |
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |
|    | 0000000000023  | Калорифер VBR 60-30-4                    | buc | 1,0000 | 4 220,00 | 4 220,000 |
| 24 | Systemair      | Клапан отсечной воздушный SRK 50-30 (П1) | buc |        |          | 1 183,00  |
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |
|    | 0000000000024  | Клапан отсечной воздушный SRK 50-30      | buc | 1,0000 | 1 183,00 | 1 183,000 |
| 25 | Systemair      | Клапан отсечной воздушный SRK 60-30 (П3) | buc |        |          | 1 363,00  |
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |
|    | 0000000000025  | Клапан отсечной воздушный SRK 60-30      | buc | 1,0000 | 1 363,00 | 1 363,000 |
| 26 | Pret de piatra | Электропривод TF230                      | buc |        |          | 2 212,00  |
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |
|    | 0000000000026  | Электропривод TF230                      | buc | 1,0000 | 2 212,00 | 2 212,000 |
| 27 | Systemair      | Кассета фильтра FFK 50-30 (П1)           | buc |        |          | 334,00    |
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |
|    | 0000000000027  | Кассета фильтра FK 50-30                 | buc | 1,0000 | 334,00   | 334,000   |
| 28 | Systemair      | Кассета фильтра FGR 200 (П2)             | buc |        |          | 283,00    |
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |
|    | 0000000000028  | Кассета фильтра FGR 200                  | buc | 1,0000 | 283,00   | 283,000   |
| 29 | Systemair      | Кассета фильтра FFK 60-30 (П3)           | buc |        |          | 399,00    |
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |
|    | 0000000000029  | Кассета фильтра FFK 60-30                | buc | 1,0000 | 399,00   | 399,000   |
| 30 | Systemair      | Фильтр BFK 50-30 F7 (П1)                 | buc |        |          | 231,00    |
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |
|    | 0000000000030  | Фильтр BFK 50-30 F7                      | buc | 1,0000 | 231,00   | 231,000   |
| 31 | Systemair      | Фильтр PFR 200 G3 (П2)                   | buc |        |          | 206,00    |
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |
|    | 0000000000031  | Фильтр PFR 200 G3                        | buc | 1,0000 | 206,00   | 206,000   |
| 32 | Systemair      | Фильтр BFK 60-30 F7 (П3)                 | buc |        |          | 244,00    |
|    |                |                                          |     |        |          |           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    |                |                                                                                                                                                                    |      |         |          | 0,00      |
|    | 0000000000032  | Филтър BFK 60-30 F7                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 244,00   | 244,000   |
| 33 | Systemair      | Шумоглушитель LDR 50-30 (П1)                                                                                                                                       | buc  |         |          | 1 620,00  |
|    |                |                                                                                                                                                                    |      |         |          | 0,00      |
|    | 0000000000033  | Шумоглушитель LDR 50-30                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 1 620,00 | 1 620,000 |
| 34 | Systemair      | Шумоглушитель LDR 60-30 (П3,В3)                                                                                                                                    | buc  |         |          | 1 647,00  |
|    |                |                                                                                                                                                                    |      |         |          | 0,00      |
|    | 0000000000034  | Шумоглушитель LDR 60-30                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 1 647,00 | 1 647,000 |
| 35 | Systemair      | Шумоглушитель LDC 200-900 (П2,В2)                                                                                                                                  | buc  |         |          | 720,00    |
|    |                |                                                                                                                                                                    |      |         |          | 0,00      |
|    | 0000000000035  | Шумоглушитель LDC 200-900                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 720,00   | 720,000   |
| 36 | Systemair      | Шумоглушитель LDC 250-600 (В1)                                                                                                                                     | buc  |         |          | 733,00    |
|    |                |                                                                                                                                                                    |      |         |          | 0,00      |
|    | 0000000000036  | Шумоглушитель LDC 250-600                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 733,00   | 733,000   |
| 37 | Carrier        | Сплит-система 42KP012/38KPB012, N=1,26кВт, Qx=3,51кВт, в комплекте (K1)                                                                                            | buc  |         |          | 8 240,00  |
|    |                |                                                                                                                                                                    |      |         |          | 0,00      |
|    | 0000000000037  | Сплит-система 42KP012/38KPB012 N=1,26кВт, Qx=3,51кВт                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 8 240,00 | 8 240,000 |
|    |                | <b>2. Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                          |      |         |          |           |
| 38 | IA42B          | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1"        | buc  |         |          | 396,79    |
|    |                |                                                                                                                                                                    |      |         |          | 199,43    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                       | h-om | 4,3000  | 46,38    | 199,434   |
|    | 2722103300001  | Teava neagra pentru instalatii d1"                                                                                                                                 | m    | 4,0000  | 34,00    | 136,000   |
|    | 2875274122000  | Racord olandez                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000  | 16,00    | 32,000    |
|    | 2721204120100  | Mufa fonta maleabila                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 9,20     | 9,200     |
|    | 2875274117000  | Cot fonta                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000  | 8,90     | 17,800    |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300  | 36,00    | 1,080     |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                | kg   | 0,0600  | 21,20    | 1,272     |
| 39 | IA42A          | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1/2"-3/4" | buc  |         |          | 340,25    |
|    |                |                                                                                                                                                                    |      |         |          | 180,88    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                       | h-om | 3,9000  | 46,38    | 180,882   |
|    | 2722103300002  | Teava neagra pentru instalatii d 3/4"                                                                                                                              | m    | 4,0000  | 24,70    | 98,800    |
|    | 2875274122000  | Racord olandez                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000  | 16,00    | 32,000    |
|    | 2721204120100  | Mufa fonta maleabila                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 9,20     | 9,200     |
|    | 2875274117000  | Cot fonta                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000  | 8,90     | 17,800    |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200  | 36,00    | 0,720     |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                | kg   | 0,0400  | 21,20    | 0,848     |
| 40 | IB17B          | Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (Смесительный узел)                                                               | buc  |         |          | 122,10    |
|    |                |                                                                                                                                                                    |      |         |          | 57,98     |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                       | h-om | 1,2500  | 46,38    | 57,975    |
|    | 2822135722600  | Racord flexibil                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 15,60    | 15,600    |
|    | 2875274030000  | Racord olandez, U2                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000  | 12,00    | 24,000    |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                       | kg   | 0,0450  | 36,00    | 1,620     |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                | kg   | 0,0900  | 21,20    | 1,908     |
|    | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                                                     | h-ut | 0,5000  | 42,00    | 21,000    |
| 41 | VB15B          | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан обратный)                                            | buc  |         |          | 91,60     |
|    |                |                                                                                                                                                                    |      |         |          | 45,45     |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 0,9800  | 46,38    | 45,453    |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                           | kg   | 0,1700  | 17,20    | 2,924     |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 23,00    | 1,035     |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 20,00    | 0,800     |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,0600  | 21,20    | 1,272     |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 28,0000 | 0,20     | 5,600     |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,6000  | 17,00    | 10,200    |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,10     | 2,800     |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,40     | 11,200    |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,1800  | 56,00    | 10,080    |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 12,00    | 0,240     |
| 42 | VC01B          | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic                                                                  | buc  |         |          | 1 129,62  |
|    |                |                                                                                                                                                                    |      |         |          | 1 008,76  |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 21,7500 | 46,38    | 1 008,765 |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                           | kg   | 0,2200  | 17,20    | 3,804     |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 32,00    | 4,821     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7         |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1800  | 21,20  | 3,834     |
|    | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 48,0000 | 0,20   | 9,648     |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1800  | 17,00  | 3,074     |
|    | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2000  | 18,00  | 3,618     |
|    | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 22,0000 | 0,50   | 11,055    |
|    | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 26,0000 | 0,55   | 14,371    |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1000  | 56,00  | 5,600     |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500  | 160,91 | 40,227    |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,3000  | 16,00  | 20,800    |
| 43 | VC24A         | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка)                                                                                                                                                                                      | buc  |         |        | 243,08    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 226,34    |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,8800  | 46,38  | 226,334   |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,5000  | 1,50   | 2,255     |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3000  | 23,00  | 6,915     |
|    | 2874115840601 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 8,0000  | 0,30   | 2,405     |
|    | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 0,60   | 4,810     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,360     |
| 44 | VC29A         | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)                                                                                                                                                                | buc  |         |        | 504,88    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 460,09    |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 9,9200  | 46,38  | 460,089   |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000  | 1,50   | 0,754     |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 23,00  | 1,156     |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 20,00  | 1,005     |
|    | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 18,0000 | 0,20   | 3,618     |
|    | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 18,0000 | 0,60   | 10,854    |
|    | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3000  | 86,00  | 25,800    |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1000  | 16,00  | 1,600     |
| 45 | VC12A         | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Клапан воздушный отсечной SRC)                                                                                                                                                           | buc  |         |        | 442,38    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 411,39    |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 8,8700  | 46,38  | 411,390   |
|    | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3300  | 15,50  | 5,138     |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000  | 1,50   | 1,508     |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1000  | 23,00  | 2,312     |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200  | 20,00  | 0,400     |
|    | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 8,0000  | 0,20   | 1,608     |
|    | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 3,0000  | 0,20   | 0,603     |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000  | 0,20   | 0,402     |
|    | 2874115820625 | Surub hexagonal uzual M 10 x 80                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 8,0000  | 0,60   | 4,824     |
|    | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 3,0000  | 0,70   | 2,111     |
|    | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000  | 0,40   | 0,804     |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1500  | 56,00  | 8,400     |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1800  | 16,00  | 2,880     |
| 46 | AcB09A        | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor                                                                                                                                                                                                                    | buc  |         |        | 211,64    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 202,22    |
|    | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,3600  | 46,38  | 202,217   |
|    | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000  | 18,00  | 9,270     |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600  | 2,50   | 0,155     |
| 47 | VC11A         | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg                                                                                                                                                                                              | buc  |         |        | 1 221,69  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 633,09    |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 13,6500 | 46,38  | 633,087   |
|    | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                                                                                | l    | 2,0000  | 16,00  | 32,000    |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000  | 1,50   | 1,500     |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1000  | 23,00  | 2,300     |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200  | 20,00  | 0,400     |
|    | 2320186201204 | Ulei industrial tipI 42 S 383                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 20,0000 | 27,00  | 540,000   |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1500  | 56,00  | 8,400     |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2500  | 16,00  | 4,000     |
| 48 | VB18A         | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm                                                                                                                                                                                                                  | buc  |         |        | 64,62     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 51,02     |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,1000  | 46,38  | 51,018    |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 20,00  | 1,000     |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 18,0000 | 0,20   | 3,600     |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 18,0000 | 0,10   | 1,800     |
|    | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 18,0000 | 0,40   | 7,200     |
| 49 | VC18A         | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Сплит-система) | buc  |         |        | 2 751,43  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 2 631,60  |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 56,7400 | 46,38  | 2 631,601 |

| 1  | 2             | 3                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                    | kg   | 0,5000  | 15,50    | 7,781             |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                | kg   | 1,5000  | 1,50     | 2,260             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                           | kg   | 0,2500  | 32,00    | 8,032             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                        | kg   | 0,1500  | 20,00    | 3,020             |
|    | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                            | buc  | 60,0000 | 0,20     | 12,060            |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                 | buc  | 8,0000  | 0,20     | 1,608             |
|    | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                            | buc  | 16,0000 | 0,20     | 3,216             |
|    | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                     | buc  | 60,0000 | 0,60     | 36,180            |
|    | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                     | buc  | 16,0000 | 0,70     | 11,256            |
|    | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                              | buc  | 8,0000  | 0,50     | 4,020             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                     | h-ut | 0,4000  | 56,00    | 22,400            |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                 | h-ut | 0,5000  | 16,00    | 8,000             |
|    |               | <b>3. Capitolul 3. Lucrari sanitare</b>                                                       |      |         |          |                   |
|    |               | <b>3.1. Capitolul 3.1. Отопление</b>                                                          |      |         |          |                   |
| 50 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 33K 500/1200 | buc  |         |          | 2 393,54<br>30,14 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                  | h-om | 0,6500  | 46,38    | 30,147            |
|    | 2822115700000 | Radiator Vogel&Noot Vonova 33K 500*1200                                                       | buc  | 1,0000  | 2 356,00 | 2 356,000         |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                  | kg   | 0,0040  | 36,00    | 0,144             |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                           | kg   | 0,0080  | 21,20    | 0,170             |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                   | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,600             |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                    | buc  | 4,0000  | 1,12     | 4,480             |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                    | h-ut | 0,2500  | 8,00     | 2,000             |
| 51 | IB06C         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Vogel&Noot Vonova 33K 500*1600 | buc  |         |          | 3 131,22<br>37,10 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                  | h-om | 0,8000  | 46,38    | 37,104            |
|    | 2822115700001 | Radiator Vogel&Noot Vonova 33K 500*1600                                                       | buc  | 1,0000  | 3 084,00 | 3 084,000         |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                  | kg   | 0,0050  | 36,00    | 0,180             |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                           | kg   | 0,0100  | 21,20    | 0,212             |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                   | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,600             |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                    | buc  | 6,0000  | 1,12     | 6,720             |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                    | h-ut | 0,3000  | 8,00     | 2,400             |
| 52 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 900*720 | buc  |         |          | 1 545,98<br>23,19 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                  | h-om | 0,5000  | 46,38    | 23,190            |
|    | 2822115700002 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 900*720                                                        | buc  | 1,0000  | 1 517,00 | 1 517,000         |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                  | kg   | 0,0030  | 36,00    | 0,108             |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                           | kg   | 0,0060  | 21,20    | 0,127             |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                   | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,600             |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                    | buc  | 3,0000  | 1,12     | 3,360             |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                    | h-ut | 0,2000  | 8,00     | 1,600             |
| 53 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500*520 | buc  |         |          | 1 092,98<br>23,19 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                  | h-om | 0,5000  | 46,38    | 23,190            |
|    | 2822115700003 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*520                                                        | buc  | 1,0000  | 1 064,00 | 1 064,000         |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                  | kg   | 0,0030  | 36,00    | 0,108             |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                           | kg   | 0,0060  | 21,20    | 0,127             |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                   | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,600             |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                    | buc  | 3,0000  | 1,12     | 3,360             |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                    | h-ut | 0,2000  | 8,00     | 1,600             |
| 54 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500*600 | buc  |         |          | 1 216,98<br>23,19 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                  | h-om | 0,5000  | 46,38    | 23,190            |
|    | 2822115700004 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*600                                                        | buc  | 1,0000  | 1 188,00 | 1 188,000         |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                  | kg   | 0,0030  | 36,00    | 0,108             |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                           | kg   | 0,0060  | 21,20    | 0,127             |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                   | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,600             |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                    | buc  | 3,0000  | 1,12     | 3,360             |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                    | h-ut | 0,2000  | 8,00     | 1,600             |
| 55 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500*720 | buc  |         |          | 1 441,98<br>23,19 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                  | h-om | 0,5000  | 46,38    | 23,190            |
|    | 2822115700005 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*720                                                        | buc  | 1,0000  | 1 413,00 | 1 413,000         |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                  | kg   | 0,0030  | 36,00    | 0,108             |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                           | kg   | 0,0060  | 21,20    | 0,127             |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                   | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,600             |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                    | buc  | 3,0000  | 1,12     | 3,360             |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                    | h-ut | 0,2000  | 8,00     | 1,600             |
| 56 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de                                               | buc  |         |          | 1 508,98          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|    |               | pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500*800                                                            |      |        |          | 23,19     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                             | h-om | 0,5000 | 46,38    | 23,190    |
|    | 2822115700006 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*800                                                                   | buc  | 1,0000 | 1 480,00 | 1 480,000 |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                             | kg   | 0,0030 | 36,00    | 0,108     |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                      | kg   | 0,0060 | 21,20    | 0,127     |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                              | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,600     |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                               | buc  | 3,0000 | 1,12     | 3,360     |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                               | h-ut | 0,2000 | 8,00     | 1,600     |
| 57 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500*920            | buc  |        |          | 1 618,98  |
|    |               |                                                                                                          |      |        |          | 23,19     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                             | h-om | 0,5000 | 46,38    | 23,190    |
|    | 2822115700007 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*920                                                                   | buc  | 1,0000 | 1 590,00 | 1 590,000 |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                             | kg   | 0,0030 | 36,00    | 0,108     |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                      | kg   | 0,0060 | 21,20    | 0,127     |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                              | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,600     |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                               | buc  | 3,0000 | 1,12     | 3,360     |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                               | h-ut | 0,2000 | 8,00     | 1,600     |
| 58 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500*1000           | buc  |        |          | 1 948,98  |
|    |               |                                                                                                          |      |        |          | 23,19     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                             | h-om | 0,5000 | 46,38    | 23,190    |
|    | 2822115700008 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*1000                                                                  | buc  | 1,0000 | 1 920,00 | 1 920,000 |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                             | kg   | 0,0030 | 36,00    | 0,108     |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                      | kg   | 0,0060 | 21,20    | 0,127     |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                              | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,600     |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                               | buc  | 3,0000 | 1,12     | 3,360     |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                               | h-ut | 0,2000 | 8,00     | 1,600     |
| 59 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500/1120            | buc  |        |          | 2 195,54  |
|    |               |                                                                                                          |      |        |          | 30,15     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                             | h-om | 0,6500 | 46,38    | 30,147    |
|    | 2822115700009 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*1120                                                                  | buc  | 1,0000 | 2 158,00 | 2 158,000 |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                             | kg   | 0,0040 | 36,00    | 0,144     |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                      | kg   | 0,0080 | 21,20    | 0,170     |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                              | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,600     |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                               | buc  | 4,0000 | 1,12     | 4,480     |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                               | h-ut | 0,2500 | 8,00     | 2,000     |
| 60 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500/1200            | buc  |        |          | 2 407,54  |
|    |               |                                                                                                          |      |        |          | 30,15     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                             | h-om | 0,6500 | 46,38    | 30,147    |
|    | 2822115700010 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*1200                                                                  | buc  | 1,0000 | 2 370,00 | 2 370,000 |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                             | kg   | 0,0040 | 36,00    | 0,144     |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                      | kg   | 0,0080 | 21,20    | 0,170     |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                              | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,600     |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                               | buc  | 4,0000 | 1,12     | 4,480     |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                               | h-ut | 0,2500 | 8,00     | 2,000     |
| 61 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500/1400            | buc  |        |          | 2 590,54  |
|    |               |                                                                                                          |      |        |          | 30,15     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                             | h-om | 0,6500 | 46,38    | 30,147    |
|    | 2822115700011 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*1400                                                                  | buc  | 1,0000 | 2 553,00 | 2 553,000 |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                             | kg   | 0,0040 | 36,00    | 0,144     |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                      | kg   | 0,0080 | 21,20    | 0,170     |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                              | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,600     |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                               | buc  | 4,0000 | 1,12     | 4,480     |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                               | h-ut | 0,2500 | 8,00     | 2,000     |
| 62 | IB06C         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500/1600            | buc  |        |          | 2 617,21  |
|    |               |                                                                                                          |      |        |          | 37,10     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                             | h-om | 0,8000 | 46,38    | 37,104    |
|    | 2822115700012 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*1600                                                                  | buc  | 1,0000 | 2 570,00 | 2 570,000 |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                             | kg   | 0,0050 | 36,00    | 0,180     |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                      | kg   | 0,0100 | 21,20    | 0,212     |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                              | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,600     |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                               | buc  | 6,0000 | 1,12     | 6,720     |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                               | h-ut | 0,3000 | 8,00     | 2,400     |
| 63 | IB20A         | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, комплект Vanova для настенного крепления              | buc  |        |          | 35,00     |
|    |               |                                                                                                          |      |        |          | 0,00      |
|    | 2822115708001 | Комплект Vonova для настенного крепления                                                                 | buc  | 1,0000 | 35,00    | 35,000    |
| 64 | ID06A         | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Воздухоотводчик 1/2" Vonova | buc  |        |          | 54,14     |
|    |               |                                                                                                          |      |        |          | 4,64      |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                             | h-om | 0,1000 | 46,38    | 4,638     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2913134500000 | Воздухоотводчик 1/2" Vonova                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 48,00    | 48,000            |
|    | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                            | buc  | 0,1000 | 15,00    | 1,500             |
| 65 | ID10A         | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Пробка латун. d1/2" для радиаторов Vonova | buc  |        |          | 53,81<br>20,87    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                         | h-om | 0,4500 | 46,38    | 20,871            |
|    | 2875274205200 | Пробка латун. d1/2" Vonova                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 32,00    | 32,000            |
|    | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                                                         | kg   | 0,0120 | 36,00    | 0,432             |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                  | kg   | 0,0240 | 21,20    | 0,509             |
| 66 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термост.головка HERZ DESIGN d1/2"                                          | buc  |        |          | 252,29<br>8,35    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 46,38    | 8,348             |
|    | 2875274202700 | Термост.головка HERZ DESIGN d1/2"                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 243,00   | 243,000           |
|    | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                                                         | kg   | 0,0120 | 36,00    | 0,432             |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                  | kg   | 0,0240 | 21,20    | 0,509             |
| 67 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан термост. HERZ - TS-90 d1/2"                                         | buc  |        |          | 348,29<br>8,35    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 46,38    | 8,348             |
|    | 2875274202699 | Клапан термост. HERZ TS-90 d1/2"                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 339,00   | 339,000           |
|    | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                                                         | kg   | 0,0120 | 36,00    | 0,432             |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                  | kg   | 0,0240 | 21,20    | 0,509             |
| 68 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ручной угловой HERZ - GP 1/2"                                      | buc  |        |          | 114,29<br>8,35    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 46,38    | 8,348             |
|    | 2875274202698 | Вентиль ручной углов.HERZ-GP d1/2"                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 105,00   | 105,000           |
|    | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                                                         | kg   | 0,0120 | 36,00    | 0,432             |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                  | kg   | 0,0240 | 21,20    | 0,509             |
| 69 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль радиаторный угловой d1/2"                                          | buc  |        |          | 161,29<br>8,35    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 46,38    | 8,348             |
|    | 2875274202697 | Вентиль радиатор.углов.d1/2"                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 152,00   | 152,000           |
|    | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                                                         | kg   | 0,0120 | 36,00    | 0,432             |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                  | kg   | 0,0240 | 21,20    | 0,509             |
| 70 | ID01C         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансый Штремакс-М d 1 1/4"                                       | buc  |        |          | 2 643,02<br>12,99 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                         | h-om | 0,2800 | 46,38    | 12,986            |
|    | 2875274202696 | Вентиль балан.Штремакс-М d1 1/4"                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 2 628,00 | 2 628,000         |
|    | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                                                         | kg   | 0,0260 | 36,00    | 0,936             |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                  | kg   | 0,0520 | 21,20    | 1,102             |
| 71 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансый Штремакс-М d 1"                                           | buc  |        |          | 2 331,24<br>10,67 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                         | h-om | 0,2300 | 46,38    | 10,667            |
|    | 2875274202695 | Вентиль баланс. Штремакс-М d1"                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 2 319,00 | 2 319,000         |
|    | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 36,00    | 0,720             |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 21,20    | 0,848             |
| 72 | SE56A         | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta,Фильтр-грязевик DN32мм                                                                        | buc  |        |          | 417,75<br>106,67  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                | h-om | 2,3000 | 46,38    | 106,674           |
|    | 2924127322065 | Фильтр-грязевик DN32мм                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 308,00   | 311,080           |
| 73 | SE56A         | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta,Фильтр-грязевик DN25мм                                                                        | buc  |        |          | 279,38<br>106,67  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                | h-om | 2,3000 | 46,38    | 106,674           |
|    | 2924127322066 | Фильтр-грязевик DN25мм                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 171,00   | 172,710           |
| 74 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный Штремакс-А d 3/4"                                         | buc  |        |          | 534,24<br>10,67   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                         | h-om | 0,2300 | 46,38    | 10,667            |
|    | 2875274202694 | Вентиль запорный Штремакс-А d3/4"                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 522,00   | 522,000           |
|    | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 36,00    | 0,720             |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 21,20    | 0,848             |
| 75 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный Штремакс-А d 1"                                           | buc  |        |          | 732,24<br>10,67   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                         | h-om | 0,2300 | 46,38    | 10,667            |
|    | 2875274202693 | Вентиль запорный Штремакс-А d1"                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 720,00   | 720,000           |
|    | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 36,00    | 0,720             |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 21,20    | 0,848             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 76 | ID04A         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль HERZ DN 1/4"                                                                                                                                            | buc  |         |        | 113,18<br>6,96  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500  | 46,38  | 6,957           |
|    | 2875274205100 | Вентиль сливной HERZ DN1/4"                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 105,00 | 105,000         |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0150  | 36,00  | 0,540           |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0320  | 21,20  | 0,678           |
| 77 |               | Шланг резиноканевый d25mm L=25m                                                                                                                                                                                                                            | buc  |         |        | 405,00<br>0,00  |
|    | 0000000000077 | Шланг резиноканевый d25mm                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 25,0000 | 16,20  | 405,000         |
| 78 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ d 3/4"                                                                                                                                    | buc  |         |        | 34,44<br>10,67  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2300  | 46,38  | 10,667          |
|    | 2875274202692 | Штуцер для шланга HERZ d3/4"                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 22,20  | 22,200          |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200  | 36,00  | 0,720           |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0400  | 21,20  | 0,848           |
| 79 | IC36A K=1,3   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR STABI PLUS d16mm (K=1,3 ко всем нормам на фитинги)                                                     | m    |         |        | 50,22<br>18,09  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000  | 46,38  | 18,088          |
|    | 2521216710000 | Teava PPR STABI PLUS d16mm                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300  | 24,00  | 32,136          |
| 80 | IC36A K=1,3   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR STABI PLUS d20mm (K=1,3 ко всем нормам на фитинги)                                                     | m    |         |        | 64,95<br>18,09  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000  | 46,38  | 18,088          |
|    | 2521216710002 | Teava PPR STABI PLUS d20mm                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300  | 35,00  | 46,865          |
| 81 | IC36B K=1,3   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR STABI PLUS d25mm (K=1,3 ко всем нормам на фитинги)                                                     | m    |         |        | 85,82<br>21,10  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3500  | 46,38  | 21,103          |
|    | 2521216710003 | Teava PPR STABI PLUS d25mm                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300  | 48,33  | 64,714          |
| 82 | IC36C K=1,3   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR STABI PLUS d32mm (K=1,3 ко всем нормам на фитинги)                                                     | m    |         |        | 122,31<br>24,12 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000  | 46,38  | 24,118          |
|    | 2521216710004 | Teava PPR STABI PLUS d32mm                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300  | 73,33  | 98,189          |
| 83 | IE03A         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                | m    |         |        | 6,41<br>4,17    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0900  | 46,38  | 4,174           |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0400  | 56,00  | 2,240           |
| 84 | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                              | m    |         |        | 7,90<br>5,10    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1100  | 46,38  | 5,102           |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0500  | 56,00  | 2,800           |
| 85 | IC11B K=1,4   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 ко всем нормам на фитинги) | m    |         |        | 63,98<br>25,97  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000  | 46,38  | 25,973          |
|    | 2521216701000 | Teava din otel 3/4"                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0150  | 24,70  | 35,099          |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0640  | 17,20  | 1,541           |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0170  | 17,00  | 0,405           |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0030  | 17,00  | 0,071           |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0300  | 21,20  | 0,890           |
| 86 | IC11C K=1,4   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (K=1,4 ко всем нормам на фитинги)   | m    |         |        | 82,39<br>31,17  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4800 | 46,38  | 31,167          |
|    | 2521216701999 | Teava din otel 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0150 | 34,00  | 48,314          |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0640 | 17,20  | 1,541           |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0170 | 17,00  | 0,404           |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0030 | 17,00  | 0,072           |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300 | 21,20  | 0,890           |
| 87 | IC11D K=1,4   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 ко всем нормам на фитинги)                                                   | m    |        |        | 115,69<br>36,36 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5600 | 46,38  | 36,362          |
|    | 2521216701998 | Teava din otel 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0150 | 53,12  | 75,484          |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0860 | 17,20  | 2,071           |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0240 | 17,00  | 0,571           |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0030 | 17,00  | 0,071           |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0380 | 21,20  | 1,128           |
| 88 | IC12A K=1,4   | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, 57 x 2,5 mm (K=1,4 ко всем нормам на фитинги)                                                         | m    |        |        | 155,22<br>53,24 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8200 | 46,38  | 53,244          |
|    | 2521216701997 | Teava din otel 57*2,5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0150 | 64,20  | 91,228          |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0480 | 21,20  | 1,425           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1210 | 17,20  | 2,914           |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0260 | 17,00  | 0,619           |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 17,00  | 0,119           |
|    | 2875274021000 | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1500 | 27,00  | 5,670           |
| 89 | IC12C K=1,4   | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2,8 mm (K=1,4 ко всем нормам на фитинги) | m    |        |        | 217,43<br>62,33 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9600 | 46,38  | 62,335          |
|    | 2521216701996 | Teava din otel 76*2,8                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0150 | 100,10 | 142,242         |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0680 | 21,20  | 2,018           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1700 | 17,20  | 4,094           |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0400 | 17,00  | 0,952           |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 17,00  | 0,119           |
|    | 2875274021000 | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1500 | 27,00  | 5,670           |
| 90 | IC12D K=1,4   | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 2,8 mm (K=1,4 ко всем нормам на фитинги) | m    |        |        | 254,43<br>71,43 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1000 | 46,38  | 71,425          |
|    | 2521216701995 | Teava din otel 89*2,8mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0150 | 118,60 | 168,531         |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0830 | 21,20  | 2,463           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2110 | 17,20  | 5,081           |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0480 | 17,00  | 1,142           |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 17,00  | 0,119           |
|    | 2875274021000 | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1500 | 27,00  | 5,670           |
| 91 | IE03A         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                                    | m    |        |        | 6,41<br>4,17    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0900 | 46,38  | 4,174           |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0400 | 56,00  | 2,240           |
| 92 | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                                  | m    |        |        | 7,90<br>5,10    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1100 | 46,38  | 5,102           |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500 | 56,00  | 2,800           |
| 93 | IE03C         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm                                                                                                       | m    |        |        | 9,39<br>6,03    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1300 | 46,38  | 6,029           |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0600 | 56,00  | 3,360           |
| 94 | IE03D         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire                                                                                                                                                                                                             | m    |        |        | 10,88           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7       |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|     |               | (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm                                             |      |        |        | 6,96    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 46,38  | 6,957   |
|     | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                 | h-ut | 0,0700 | 56,00  | 3,920   |
| 95  | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata         | kg   |        |        | 28,87   |
|     |               |                                                                                                                                                  |      |        |        | 10,67   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                     | h-om | 0,2300 | 46,38  | 10,667  |
|     | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                          | kg   | 1,0000 | 18,20  | 18,200  |
| 96  | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, d22*10mm Dynaflex                                                | m    |        |        | 33,83   |
|     |               |                                                                                                                                                  |      |        |        | 23,65   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                             | h-om | 0,5100 | 46,38  | 23,654  |
|     | 332051735228  | Termoizolatatie conducte d22*10 Dynaflex                                                                                                         | m    | 1,0300 | 9,41   | 10,177  |
| 97  | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, d28*10mm Dynaflex                                                | m    |        |        | 35,97   |
|     |               |                                                                                                                                                  |      |        |        | 23,65   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                             | h-om | 0,5100 | 46,38  | 23,654  |
|     | 332051735229  | Termoizolatatie conducte d28*10 Dynaflex                                                                                                         | m    | 1,0300 | 11,39  | 12,318  |
| 98  | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, d35*10mm Dynaflex                                                | m    |        |        | 43,47   |
|     |               |                                                                                                                                                  |      |        |        | 23,65   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                             | h-om | 0,5100 | 46,38  | 23,654  |
|     | 332051735230  | Termoizolatatie conducte d35*10 Dynaflex                                                                                                         | m    | 1,0300 | 18,32  | 19,813  |
| 99  | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, d57*20mm Dynaflex                                                | m    |        |        | 57,92   |
|     |               |                                                                                                                                                  |      |        |        | 23,65   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                             | h-om | 0,5100 | 46,38  | 23,654  |
|     | 332051735231  | Termoizolatatie conducte d57*20 Dynaflex                                                                                                         | m    | 1,0300 | 31,68  | 34,262  |
| 100 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, d76*20mm Dynaflex                                                | m    |        |        | 64,92   |
|     |               |                                                                                                                                                  |      |        |        | 23,65   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                             | h-om | 0,5100 | 46,38  | 23,654  |
|     | 332051735232  | Termoizolatatie conducte d76*20 Dynaflex                                                                                                         | m    | 1,0300 | 38,16  | 41,270  |
| 101 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, d89*20mm Dynaflex                                                | m    |        |        | 74,21   |
|     |               |                                                                                                                                                  |      |        |        | 23,65   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                             | h-om | 0,5100 | 46,38  | 23,654  |
|     | 332051735233  | Termoizolatatie conducte d89*20 Dynaflex                                                                                                         | m    | 1,0300 | 46,75  | 50,561  |
| 102 | CG09A         | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 4000*40*88 | m    |        |        | 57,57   |
|     |               |                                                                                                                                                  |      |        |        | 27,83   |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 | 46,38  | 25,509  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 46,38  | 2,319   |
|     | 2521106718374 | Profil PVC 4000*40*88                                                                                                                            | m    | 1,0200 | 23,00  | 23,460  |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                             | kg   | 0,0060 | 32,60  | 0,196   |
|     | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 32,60  | 1,630   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                    | m3   | 0,0005 | 23,64  | 0,012   |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat                                                                                                                            | m3   | 0,0002 | 286,00 | 0,057   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                    | kg   | 0,1250 | 1,50   | 0,188   |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                         | kg   | 0,1200 | 32,60  | 3,912   |
|     | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 23,00  | 0,230   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                      | h-ut | 0,0050 | 12,00  | 0,060   |
| 103 | ID06A         | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автомат.воздухоотводчик FIX MATIC DN 3/8"                           | buc  |        |        | 155,14  |
|     |               |                                                                                                                                                  |      |        |        | 4,64    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 46,38  | 4,638   |
|     | 2913134500111 | Воздухоотводчик автомат. FIX MATIC DN 3/8"                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 149,00 | 149,000 |
|     | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                        | buc  | 0,1000 | 15,00  | 1,500   |
|     |               | <b>3.2. Capitolul 3.2. Теплоснабжение</b>                                                                                                        |      |        |        |         |
|     |               | <b>3.2.1. Capitolul 3.2.1. III</b>                                                                                                               |      |        |        |         |
| 104 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый X3777 DN 1" Danfoss                       | buc  |        |        | 492,24  |
|     |               |                                                                                                                                                  |      |        |        | 10,67   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                     | h-om | 0,2300 | 46,38  | 10,667  |
|     | 2875274202691 | Кран шаровый X3777 DN 1" Danfoss                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 480,00 | 480,000 |
|     | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 36,00  | 0,720   |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                              | kg   | 0,0400 | 21,20  | 0,848   |
| 105 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный NRV EF DN 3/4" Danfoss                 | buc  |        |        | 366,24  |
|     |               |                                                                                                                                                  |      |        |        | 10,67   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                     | h-om | 0,2300 | 46,38  | 10,667  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 2875274202690 | Клапан обратный NRV EF DN 3/4" Danfoss                                                                                           | buc  | 1,0000  | 354,00   | 354,000           |
|     | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 36,00    | 0,720             |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0400  | 21,20    | 0,848             |
| 106 | SE56A         | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр Y222P DN25мм Danfoss                              | buc  |         |          | 853,67<br>106,67  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                            | h-om | 2,3000  | 46,38    | 106,674           |
|     | 2924127322067 | Фильтр Y222P DN25мм Danfoss                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 747,00   | 747,000           |
| 107 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан USV-1 DN 3/4" Danfoss           | buc  |         |          | 2 274,24<br>10,67 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,2300  | 46,38    | 10,667            |
|     | 2875274202689 | Клапан USV-1 DN 3/4" Danfoss                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 2 262,00 | 2 262,000         |
|     | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 36,00    | 0,720             |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0400  | 21,20    | 0,848             |
| 108 | ID04A         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль DN 3/4"                       | buc  |         |          | 186,18<br>6,96    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,1500  | 46,38    | 6,957             |
|     | 2875274205101 | Вентиль сливной DN 3/4"                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 178,00   | 178,000           |
|     | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0150  | 36,00    | 0,540             |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0320  | 21,20    | 0,678             |
| 109 |               | Шланг резинотканевый d25mm L=25m                                                                                                 | buc  |         |          | 405,00<br>0,00    |
|     | 0000000000077 | Шланг резинотканевый d25мм                                                                                                       | m    | 25,0000 | 16,20    | 405,000           |
| 110 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ d1/2"           | buc  |         |          | 24,29<br>8,35     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,1800  | 46,38    | 8,348             |
|     | 2875274202688 | Штуцер для шланга HERZ d1/2"                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 15,00    | 15,000            |
|     | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0120  | 36,00    | 0,432             |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0240  | 21,20    | 0,509             |
| 111 | ID06A         | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автомат.воздухоотводчик FIX MATIC DN 3/8"           | buc  |         |          | 155,14<br>4,64    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 46,38    | 4,638             |
|     | 2913134500111 | Воздухоотводчик автомат. FIX MATIC DN 3/8"                                                                                       | buc  | 1,0000  | 149,00   | 149,000           |
|     | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat                                                                                                        | buc  | 0,1000  | 15,00    | 1,500             |
|     |               | <b>3.2.2. Capitolul 3.2.2. П2</b>                                                                                                |      |         |          |                   |
| 112 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый X3777 DN 1/2" Danfoss     | buc  |         |          | 167,24<br>10,67   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,2300  | 46,38    | 10,667            |
|     | 2875274202687 | Кран шаровый X3777 DN 1/2" Danfoss                                                                                               | buc  | 1,0000  | 155,00   | 155,000           |
|     | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 36,00    | 0,720             |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0400  | 21,20    | 0,848             |
| 113 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный NRV EF DN 1/2" Danfoss | buc  |         |          | 367,24<br>10,67   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,2300  | 46,38    | 10,667            |
|     | 2875274202686 | Клапан обратный NRV EF DN 1/2" Danfoss                                                                                           | buc  | 1,0000  | 355,00   | 355,000           |
|     | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 36,00    | 0,720             |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0400  | 21,20    | 0,848             |
| 114 | SE56A         | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр Y222P DN15мм Danfoss                              | buc  |         |          | 627,67<br>106,67  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                            | h-om | 2,3000  | 46,38    | 106,674           |
|     | 2924127322068 | Фильтр Y222P DN15мм Danfoss                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 521,00   | 521,000           |
| 115 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан USV-1 DN 1/2" Danfoss           | buc  |         |          | 400,24<br>10,67   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,2300  | 46,38    | 10,667            |
|     | 2875274202685 | Клапан USV-1 DN 1/2" Danfoss                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 388,00   | 388,000           |
|     | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 36,00    | 0,720             |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0400  | 21,20    | 0,848             |
| 116 | ID04A         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль DN 3/4"                       | buc  |         |          | 186,18<br>6,96    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,1500  | 46,38    | 6,957             |
|     | 2875274205101 | Вентиль сливной DN 3/4"                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 178,00   | 178,000           |
|     | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0150  | 36,00    | 0,540             |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0320  | 21,20    | 0,678             |
| 117 |               | Шланг резинотканевый d15mm L=25m                                                                                                 | buc  |         |          | 357,50            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7         |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 0,00      |
|     | 0000000000117 | Шланг резинотканевый d15мм                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 25,0000 | 14,30    | 357,500   |
| 118 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ d1/2"                                                                                                                                     | buc  |         |          | 24,29     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 8,35      |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800  | 46,38    | 8,348     |
|     | 2875274202688 | Штуцер для шланга HERZ d1/2"                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 15,00    | 15,000    |
|     | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0120  | 36,00    | 0,432     |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0240  | 21,20    | 0,509     |
| 119 | ID06A         | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автомат.воздухоотводчик FIX MATIC DN 3/8"                                                                                                                                     | buc  |         |          | 155,14    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 4,64      |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 46,38    | 4,638     |
|     | 2913134500111 | Воздухоотводчик автомат. FIX MATIC DN 3/8"                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 149,00   | 149,000   |
|     | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1000  | 15,00    | 1,500     |
|     |               | <b>3.2.3. Capitolul 3.2.3. ПЗ</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |           |
| 120 | ID01C         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый X3777 DN 1 1/4" Danfoss                                                                                                                             | buc  |         |          | 733,24    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 10,67     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2300  | 46,38    | 10,667    |
|     | 2875274202684 | Кран шаровый X3777 DN 1 1/4" Danfoss                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 721,00   | 721,000   |
|     | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200  | 36,00    | 0,720     |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0400  | 21,20    | 0,848     |
| 121 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный NRV EF DN 1" Danfoss                                                                                                                             | buc  |         |          | 2 385,24  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 10,67     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2300  | 46,38    | 10,667    |
|     | 2875274202683 | Клапан обратный NRV EF DN 1" Danfoss                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 2 373,00 | 2 373,000 |
|     | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200  | 36,00    | 0,720     |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0400  | 21,20    | 0,848     |
| 122 | SE56A         | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр Y222P DN32мм Danfoss                                                                                                                                                        | buc  |         |          | 1 159,67  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 106,67    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,3000  | 46,38    | 106,674   |
|     | 2924127322069 | Фильтр Y222P DN32мм Danfoss                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 1 053,00 | 1 053,000 |
| 123 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан USV-1 DN 1" Danfoss                                                                                                                                       | buc  |         |          | 2 575,24  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 10,67     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2300  | 46,38    | 10,667    |
|     | 2875274202682 | Клапан USV-1 DN 1" Danfoss                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 2 563,00 | 2 563,000 |
|     | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200  | 36,00    | 0,720     |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0400  | 21,20    | 0,848     |
| 124 | ID04A         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль DN 3/4"                                                                                                                                                 | buc  |         |          | 186,18    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 6,96      |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500  | 46,38    | 6,957     |
|     | 2875274205101 | Вентиль сливной DN 3/4"                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 178,00   | 178,000   |
|     | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0150  | 36,00    | 0,540     |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0320  | 21,20    | 0,678     |
| 125 |               | Шланг резинотканевый d25mm L=25m                                                                                                                                                                                                                           | buc  |         |          | 405,00    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 0,00      |
|     | 0000000000077 | Шланг резинотканевый d25мм                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 25,0000 | 16,20    | 405,000   |
| 126 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ d1/2"                                                                                                                                     | buc  |         |          | 24,29     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 8,35      |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800  | 46,38    | 8,348     |
|     | 2875274202688 | Штуцер для шланга HERZ d1/2"                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 15,00    | 15,000    |
|     | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0120  | 36,00    | 0,432     |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0240  | 21,20    | 0,509     |
| 127 | ID06A         | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автомат.воздухоотводчик FIX MATIC DN 3/8"                                                                                                                                     | buc  |         |          | 155,14    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 4,64      |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 46,38    | 4,638     |
|     | 2913134500111 | Воздухоотводчик автомат. FIX MATIC DN 3/8"                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 149,00   | 149,000   |
|     | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1000  | 15,00    | 1,500     |
| 128 | IC11A K=1,4   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (K=1,4 ко всем нормам на фитинги) | m    |         |          | 51,32     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 22,73     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3500  | 46,38    | 22,726    |
|     | 2521216701994 | Teava din otel 1/2"                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0150  | 19,10    | 27,138    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0350 | 17,20  | 0,845           |
|     | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 17,00  | 0,117           |
|     | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0030 | 17,00  | 0,073           |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0140 | 21,20  | 0,418           |
| 129 | IC11C K=1,4   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (K=1,4 ко всем нормам на фитинги)                                        | m    |        |        | 82,39<br>31,17  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4800 | 46,38  | 31,167          |
|     | 2521216701999 | Teava din otel 1"                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0150 | 34,00  | 48,314          |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0640 | 17,20  | 1,540           |
|     | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0170 | 17,00  | 0,404           |
|     | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0030 | 17,00  | 0,072           |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300 | 21,20  | 0,890           |
| 130 | IC11D K=1,4   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 ко всем нормам на фитинги)                                    | m    |        |        | 115,69<br>36,36 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5600 | 46,38  | 36,362          |
|     | 2521216701998 | Teava din otel 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0150 | 53,12  | 75,484          |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0860 | 17,20  | 2,071           |
|     | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0240 | 17,00  | 0,571           |
|     | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0030 | 17,00  | 0,071           |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0380 | 21,20  | 1,128           |
| 131 | IC12A K=1,4   | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, 57 x 2,5 mm (K=1,4 ко всем нормам на фитинги)                                          | m    |        |        | 155,22<br>53,24 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8200 | 46,38  | 53,244          |
|     | 2521216701997 | Teava din otel 57*2,5mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0150 | 64,20  | 91,228          |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0480 | 21,20  | 1,424           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1210 | 17,20  | 2,914           |
|     | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0260 | 17,00  | 0,619           |
|     | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 17,00  | 0,119           |
|     | 2875274021000 | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 27,00  | 5,670           |
| 132 | IC12C K=1,4   | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2,8 mm (K=1,4 на фитинги) | m    |        |        | 217,43<br>62,33 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9600 | 46,38  | 62,335          |
|     | 2521216701996 | Teava din otel 76*2,8                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0150 | 100,10 | 142,242         |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0680 | 21,20  | 2,018           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1700 | 17,20  | 4,094           |
|     | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0400 | 17,00  | 0,952           |
|     | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 17,00  | 0,119           |
|     | 2875274021000 | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 27,00  | 5,670           |
| 133 | IE03A         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                     | m    |        |        | 6,41<br>4,17    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900 | 46,38  | 4,174           |
|     | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0400 | 56,00  | 2,240           |
| 134 | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                   | m    |        |        | 7,90<br>5,10    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1100 | 46,38  | 5,102           |
|     | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500 | 56,00  | 2,800           |
| 135 | IE03C         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm                                                                                        | m    |        |        | 9,39<br>6,03    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1300 | 46,38  | 6,029           |
|     | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0600 | 56,00  | 3,360           |
| 136 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                                        | kg   |        |        | 28,87<br>10,67  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2300 | 46,38  | 10,667          |
|     | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 18,20  | 18,200          |
| 137 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie                                                                                                                                                                                                                                                    | m    |        |        | 34,81           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7       |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|
|     |               | speciala, introduse pe conducte, d18*10mm Dynaflex                                                                                                                    |      |         |        | 23,65   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                  | h-om | 0,5100  | 46,38  | 23,654  |
|     | 332051735234  | Termoizolatatie conducte d18*10 Dynaflex                                                                                                                              | m    | 1,0300  | 10,32  | 11,160  |
| 138 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, d28*10mm Dynaflex                                                                     | m    |         |        | 35,97   |
|     |               |                                                                                                                                                                       |      |         |        | 23,65   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                  | h-om | 0,5100  | 46,38  | 23,654  |
|     | 332051735229  | Termoizolatatie conducte d28*10 Dynaflex                                                                                                                              | m    | 1,0300  | 11,39  | 12,319  |
| 139 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, d35*10mm Dynaflex                                                                     | m    |         |        | 43,47   |
|     |               |                                                                                                                                                                       |      |         |        | 23,65   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                  | h-om | 0,5100  | 46,38  | 23,654  |
|     | 332051735230  | Termoizolatatie conducte d35*10 Dynaflex                                                                                                                              | m    | 1,0300  | 18,32  | 19,813  |
| 140 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, d57*10mm Dynaflex                                                                     | m    |         |        | 57,92   |
|     |               |                                                                                                                                                                       |      |         |        | 23,65   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                  | h-om | 0,5100  | 46,38  | 23,654  |
|     | 332051735231  | Termoizolatatie conducte d57*20 Dynaflex                                                                                                                              | m    | 1,0300  | 31,68  | 34,262  |
| 141 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, d76*20mm Dynaflex                                                                     | m    |         |        | 64,92   |
|     |               |                                                                                                                                                                       |      |         |        | 23,65   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                  | h-om | 0,5100  | 46,38  | 23,654  |
|     | 332051735232  | Termoizolatatie conducte d76*20 Dynaflex                                                                                                                              | m    | 1,0300  | 38,16  | 41,270  |
|     |               | <b>3.3. Capitolul 3.3. Вентиляция</b>                                                                                                                                 |      |         |        |         |
|     |               | <b>3.3.1. Capitolul 3.3.1. П1</b>                                                                                                                                     |      |         |        |         |
| 142 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Жалюзи WSG 50-30                                 | buc  |         |        | 373,79  |
|     |               |                                                                                                                                                                       |      |         |        | 23,19   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4700  | 46,38  | 21,799  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,391   |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 19,00  | 2,850   |
|     | 2811236306200 | Жалюзи WSG 50-30                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 347,00 | 347,000 |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                         | kg   | 0,5000  | 1,50   | 0,750   |
| 143 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2   |         |        | 278,12  |
|     |               |                                                                                                                                                                       |      |         |        | 114,09  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                              | h-om | 2,4600  | 46,38  | 114,095 |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 17,20  | 0,174   |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                   | kg   | 0,0450  | 32,00  | 1,455   |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                       | buc  | 0,0100  | 2,50   | 0,025   |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                | kg   | 0,0480  | 20,00  | 0,970   |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                               | kg   | 0,0080  | 21,00  | 0,170   |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                               | kg   | 1,3500  | 15,70  | 21,407  |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                             | m3   | 0,0300  | 21,20  | 0,643   |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                            | l    | 0,0060  | 16,00  | 0,097   |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                         | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,232   |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                   | kg   | 0,0400  | 17,00  | 0,687   |
|     | 2710403643007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                   | kg   | 6,2000  | 18,87  | 118,163 |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                          | buc  | 16,0000 | 0,30   | 4,848   |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                      | buc  | 16,0000 | 0,70   | 11,312  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0700  | 12,00  | 0,840   |
| 144 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2   |         |        | 245,72  |
|     |               |                                                                                                                                                                       |      |         |        | 114,09  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                              | h-om | 2,4600  | 46,38  | 114,095 |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 17,20  | 0,174   |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                   | kg   | 0,0450  | 32,00  | 1,455   |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                       | buc  | 0,0100  | 2,50   | 0,025   |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                | kg   | 0,0480  | 20,00  | 0,969   |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                               | kg   | 0,0080  | 21,00  | 0,169   |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                               | kg   | 1,3500  | 15,70  | 21,407  |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                             | m3   | 0,0300  | 21,20  | 0,642   |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                            | l    | 0,0060  | 16,00  | 0,098   |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                         | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,232   |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                   | kg   | 0,0400  | 17,00  | 0,687   |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                          | kg   | 4,5000  | 18,87  | 85,765  |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                          | buc  | 16,0000 | 0,30   | 4,848   |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                      | buc  | 16,0000 | 0,70   | 11,312  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0700  | 12,00  | 0,840   |
| 145 | VA02A         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de               | m2   |         |        | 294,78  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |               | 250 - 700 mm                                                                                                                                                      |      |         |        | 159,55           |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,4400  | 46,38  | 159,547          |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,8000  | 15,50  | 12,524           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 17,20  | 0,172            |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                               | kg   | 0,0120  | 32,00  | 0,384            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,0100  | 2,50   | 0,025            |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,0160  | 20,00  | 0,320            |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0080  | 21,00  | 0,168            |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 1,4500  | 15,70  | 22,990           |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,0300  | 21,20  | 0,643            |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,0030  | 16,00  | 0,048            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,212            |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,0300  | 17,00  | 0,516            |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                      | kg   | 4,7000  | 18,87  | 89,576           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 6,0000  | 0,30   | 1,818            |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 6,0000  | 0,70   | 4,242            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500  | 12,00  | 0,600            |
| 146 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2   |         |        | 307,68<br>175,31 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,7800  | 46,38  | 175,316          |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,8000  | 15,50  | 12,524           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 17,20  | 0,172            |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                               | kg   | 0,0120  | 32,00  | 0,384            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,0100  | 2,50   | 0,025            |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,0170  | 20,00  | 0,340            |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 1,2500  | 15,70  | 19,821           |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,0300  | 21,20  | 0,646            |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,0300  | 16,00  | 0,488            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,212            |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,0300  | 17,00  | 0,518            |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                      | kg   | 4,7000  | 18,87  | 89,576           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 6,0000  | 0,30   | 1,818            |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 6,0000  | 0,70   | 4,242            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500  | 12,00  | 0,600            |
| 147 | VA11H         | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Переход)                   | m2   |         |        | 416,45<br>170,19 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,6700  | 46,38  | 170,192          |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 17,20  | 0,180            |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 3,5000  | 15,70  | 54,950           |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                       | kg   | 0,0700  | 30,81  | 2,171            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,2000  | 2,50   | 0,500            |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                    | kg   | 0,0180  | 23,00  | 0,416            |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,1600  | 20,00  | 3,200            |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0048  | 21,00  | 0,100            |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0182  | 21,00  | 0,380            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,0300  | 21,20  | 0,646            |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,0040  | 16,00  | 0,061            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,200            |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,0300  | 17,00  | 0,518            |
|     | 2710403643007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                               | kg   | 8,4000  | 18,87  | 158,508          |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 16,0000 | 0,30   | 4,800            |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 16,0000 | 0,70   | 11,200           |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,0900  | 56,00  | 5,067            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,366            |
| 148 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                           | m2   |         |        | 52,30<br>21,98   |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                 | h-om | 0,4740  | 46,38  | 21,982           |
|     | 1111000100031 | Izolatie Heralan-Lam gr.20mm                                                                                                                                      | m2   | 1,0300  | 28,42  | 29,273           |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                   | kg   | 0,0450  | 23,30  | 1,049            |
| 149 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 400*200                                    | buc  |         |        | 266,79<br>23,19  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700  | 46,38  | 21,799           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,391            |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 19,00  | 2,850            |
|     | 2811236306201 | Grila ventilatie P 400*200                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 240,00 | 240,000          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,5000  | 1,50   | 0,750            |
| 150 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 300*150                                    | buc  |         |        | 193,79<br>23,19  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700  | 46,38  | 21,799           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,391            |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 19,00  | 2,850            |
|     | 2811236306202 | Grila ventilatie P 300*150                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 167,00 | 167,000          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,5000  | 1,50   | 0,750            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 151 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 200*150                                    | buc  |        |        | 162,79<br>23,19  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700 | 46,38  | 21,799           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 46,38  | 1,391            |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 19,00  | 2,850            |
|     | 2811236306203 | Grila ventilatie P 200*150                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 136,00 | 136,000          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,50   | 0,750            |
|     |               | <b>3.3.2. Capitolul 3.3.2. II2</b>                                                                                                                                |      |        |        |                  |
| 152 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка IKG 200                              | buc  |        |        | 322,79<br>23,19  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700 | 46,38  | 21,799           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 46,38  | 1,391            |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 19,00  | 2,850            |
|     | 2811236306197 | Grila ventilatie IKG 200                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 296,00 | 296,000          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,50   | 0,750            |
| 153 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2   |        |        | 307,69<br>175,31 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,7800 | 46,38  | 175,315          |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,8000 | 15,50  | 12,525           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 17,20  | 0,174            |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 32,00  | 0,390            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,0100 | 2,50   | 0,025            |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,0170 | 20,00  | 0,345            |
|     | 2710703502671 | Otel comier 25x25x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 1,2500 | 15,70  | 19,822           |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,0300 | 21,20  | 0,643            |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,0300 | 16,00  | 0,485            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,20   | 1,212            |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 17,00  | 0,516            |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                      | kg   | 4,7000 | 18,87  | 89,576           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 6,0000 | 0,30   | 1,818            |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 6,0000 | 0,70   | 4,242            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500 | 12,00  | 0,600            |
| 154 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lan                                                           | m2   |        |        | 52,31<br>21,99   |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                 | h-om | 0,4740 | 46,38  | 21,988           |
|     | 1111000100031 | Izolatie Heralan-Lam gr.20mm                                                                                                                                      | m2   | 1,0300 | 28,42  | 29,269           |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                   | kg   | 0,0450 | 23,30  | 1,051            |
| 155 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 500*150                                    | buc  |        |        | 255,79<br>23,19  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700 | 46,38  | 21,799           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 46,38  | 1,391            |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 19,00  | 2,850            |
|     | 2811236306204 | Grila ventilatie P 500*150                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 229,00 | 229,000          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,50   | 0,750            |
|     |               | <b>3.3.3. Capitolul 3.3.3. II3</b>                                                                                                                                |      |        |        |                  |
| 156 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Жалюзи WSG 60-30                             | buc  |        |        | 560,79<br>23,19  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700 | 46,38  | 21,799           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 46,38  | 1,391            |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 19,00  | 2,850            |
|     | 2811236306199 | Жалюзи WSG 60-30                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 534,00 | 534,000          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,50   | 0,750            |
| 157 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 500*200                                   | buc  |        |        | 296,79<br>23,19  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700 | 46,38  | 21,799           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 46,38  | 1,391            |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 19,00  | 2,850            |
|     | 2811236306205 | Grila ventilatie P 500*200                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 270,00 | 270,000          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,50   | 0,750            |
| 158 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 300*200                                   | buc  |        |        | 238,79<br>23,19  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700 | 46,38  | 21,799           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 46,38  | 1,391            |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 19,00  | 2,850            |
|     | 2811236306206 | Grila ventilatie P 300*200                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 212,00 | 212,000          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,50   | 0,750            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 159 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 200*150                                        | buc  |         |        | 162,79<br>23,19  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700  | 46,38  | 21,799           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,391            |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 19,00  | 2,850            |
|     | 2811236306203 | Grila ventilatie P 200*150                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 136,00 | 136,000          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                          | kg   | 0,5000  | 1,50   | 0,750            |
| 160 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2   |         |        | 334,35<br>152,13 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                               | h-om | 3,2800  | 46,38  | 152,126          |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 17,20  | 0,173            |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                    | kg   | 0,0520  | 32,00  | 1,672            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                        | buc  | 0,0100  | 2,50   | 0,025            |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                 | kg   | 0,0750  | 20,00  | 1,508            |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                | kg   | 0,0050  | 21,00  | 0,105            |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                | kg   | 0,0080  | 21,00  | 0,169            |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                | kg   | 1,7000  | 15,70  | 26,823           |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                              | m3   | 0,0300  | 21,20  | 0,639            |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                             | l    | 0,0090  | 16,00  | 0,145            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                          | buc  | 24,0000 | 0,20   | 4,824            |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                    | kg   | 0,0400  | 17,00  | 0,683            |
|     | 2710403643007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                    | kg   | 6,2000  | 18,87  | 117,579          |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                           | buc  | 24,0000 | 0,30   | 7,236            |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                       | buc  | 24,0000 | 0,70   | 16,884           |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500  | 56,00  | 2,800            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0800  | 12,00  | 0,960            |
| 161 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  | m2   |         |        | 278,11<br>114,09 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                               | h-om | 2,4600  | 46,38  | 114,095          |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 17,20  | 0,172            |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                    | kg   | 0,0450  | 32,00  | 1,449            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                        | buc  | 0,0100  | 2,50   | 0,025            |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                 | kg   | 0,0480  | 20,00  | 0,965            |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                | kg   | 0,0080  | 21,00  | 0,173            |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                | kg   | 1,3500  | 15,70  | 21,408           |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                              | m3   | 0,0300  | 21,20  | 0,648            |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                             | l    | 0,0060  | 16,00  | 0,094            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                          | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,232            |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                    | kg   | 0,0400  | 17,00  | 0,690            |
|     | 2710403643007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                    | kg   | 6,2000  | 18,87  | 118,159          |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                           | buc  | 16,0000 | 0,30   | 4,848            |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                       | buc  | 16,0000 | 0,70   | 11,312           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0700  | 12,00  | 0,840            |
| 162 | VA11I         | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Περεχοι)                       | m2   |         |        | 385,00<br>169,29 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                               | h-om | 3,6500  | 46,38  | 169,287          |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 17,20  | 0,171            |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                | kg   | 2,7500  | 15,70  | 43,176           |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                            | kg   | 0,0900  | 30,81  | 2,773            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                        | buc  | 0,2000  | 2,50   | 0,500            |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                         | kg   | 0,0180  | 23,00  | 0,427            |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                 | kg   | 0,0750  | 20,00  | 1,486            |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                | kg   | 0,0087  | 21,00  | 0,180            |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                | kg   | 0,0117  | 21,00  | 0,240            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                              | m3   | 0,0300  | 21,20  | 0,636            |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                             | l    | 0,0040  | 16,00  | 0,069            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                          | buc  | 24,0000 | 0,20   | 4,800            |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                    | kg   | 0,0400  | 17,00  | 0,680            |
|     | 2710403643007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                    | kg   | 6,8500  | 18,87  | 129,260          |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                           | buc  | 24,0000 | 0,30   | 7,200            |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                       | buc  | 24,0000 | 0,70   | 16,800           |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                              | h-ut | 0,1200  | 56,00  | 6,720            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500  | 12,00  | 0,600            |
| 163 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                                | m2   |         |        | 52,30<br>21,98   |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                      | h-om | 0,4740  | 46,38  | 21,984           |
|     | 1111000100031 | Izolatie Heralan-Lam gr.20mm                                                                                                                                           | m2   | 1,0300  | 28,42  | 29,273           |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,0450  | 23,30  | 1,048            |
|     |               | <b>3.3.4. Capitolul 3.3.4. B1</b>                                                                                                                                      |      |         |        |                  |
| 164 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm                                                                     | m2   |         |        | 291,12           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |               | grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm                                                                                                    |      |         |        | 125,69           |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 2,7100  | 46,38  | 125,690          |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 17,20  | 0,175            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                       | kg   | 0,0400  | 30,81  | 1,244            |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                               | kg   | 0,0450  | 32,00  | 1,455            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,0100  | 2,50   | 0,025            |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,0480  | 20,00  | 0,971            |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0080  | 21,00  | 0,168            |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 1,6000  | 15,70  | 25,371           |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,0600  | 21,20  | 1,284            |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,0600  | 16,00  | 0,969            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 12,0000 | 0,20   | 2,424            |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,0200  | 17,00  | 0,343            |
|     | 2710403643007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                               | kg   | 6,2000  | 18,87  | 118,164          |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,636            |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 12,0000 | 0,70   | 8,484            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,0600  | 12,00  | 0,720            |
| 165 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2   |         |        | 343,88<br>175,32 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,7800  | 46,38  | 175,316          |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,8000  | 15,50  | 12,527           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 17,20  | 0,172            |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                               | kg   | 0,0120  | 32,00  | 0,378            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,0100  | 2,50   | 0,025            |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,0170  | 20,00  | 0,345            |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 1,2500  | 15,70  | 19,825           |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,0300  | 21,20  | 0,636            |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,0300  | 16,00  | 0,480            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,212            |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,0300  | 17,00  | 0,510            |
|     | 2710403643007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                               | kg   | 6,6000  | 18,87  | 125,795          |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 6,0000  | 0,30   | 1,818            |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 6,0000  | 0,70   | 4,242            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500  | 12,00  | 0,600            |
| 166 | VA17G         | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Переход)                       | m2   |         |        | 494,21<br>228,57 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 4,9300  | 46,38  | 228,586          |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                          | kg   | 4,2000  | 15,50  | 65,100           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 17,20  | 0,186            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                       | kg   | 0,0700  | 30,81  | 2,200            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,2000  | 2,50   | 0,500            |
|     | 2412126100010 | Minu de plumb                                                                                                                                                     | kg   | 0,0180  | 23,00  | 0,411            |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,2400  | 20,00  | 4,786            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,0300  | 21,20  | 0,607            |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,0040  | 16,00  | 0,057            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 8,0000  | 0,20   | 1,600            |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,3000  | 17,00  | 5,100            |
|     | 2710403643007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                               | kg   | 9,1600  | 18,87  | 172,864          |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 8,0000  | 0,30   | 2,400            |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 8,0000  | 0,70   | 5,600            |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,0700  | 56,00  | 4,000            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 12,00  | 0,257            |
| 167 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                           | m2   |         |        | 52,31<br>21,99   |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                 | h-om | 0,4740  | 46,38  | 21,984           |
|     | 1111000100031 | Izolatie Heralan-Lam gr.20mm                                                                                                                                      | m2   | 1,0300  | 28,42  | 29,271           |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                   | kg   | 0,0450  | 23,30  | 1,052            |
| 168 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 400*150                                   | buc  |         |        | 232,79<br>23,19  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700  | 46,38  | 21,799           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,391            |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 19,00  | 2,850            |
|     | 2811236306207 | Grila ventilatie P 400*150                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 206,00 | 206,000          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,5000  | 1,50   | 0,750            |
| 169 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 300*200                                   | buc  |         |        | 238,79<br>23,19  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700  | 46,38  | 21,799           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,391            |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 19,00  | 2,850            |
|     | 2811236306206 | Grila ventilatie P 300*200                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 212,00 | 212,000          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,5000  | 1,50   | 0,750            |
| 170 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla                                                                                                                  | buc  |         |        | 162,79           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7       |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|
|     |               | neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 200*150                                                                                         |      |         |        | 23,19   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700  | 46,38  | 21,799  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,391   |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 19,00  | 2,850   |
|     | 2811236306203 | Grila ventilatie P 200*150                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 136,00 | 136,000 |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                          | kg   | 0,5000  | 1,50   | 0,750   |
| 171 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 200*100                                        | buc  |         |        | 151,79  |
|     |               |                                                                                                                                                                        |      |         |        | 23,19   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700  | 46,38  | 21,799  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,391   |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 19,00  | 2,850   |
|     | 2811236306209 | Grila ventilatie P 200*100                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 125,00 | 125,000 |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                          | kg   | 0,5000  | 1,50   | 0,750   |
|     |               | <b>3.3.5. Capitolul 3.3.5. B2</b>                                                                                                                                      |      |         |        |         |
| 172 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 500*150                                        | buc  |         |        | 255,79  |
|     |               |                                                                                                                                                                        |      |         |        | 23,19   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700  | 46,38  | 21,799  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,391   |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 19,00  | 2,850   |
|     | 2811236306204 | Grila ventilatie P 500*150                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 229,00 | 229,000 |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                          | kg   | 0,5000  | 1,50   | 0,750   |
| 173 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                                | m2   |         |        | 52,31   |
|     |               |                                                                                                                                                                        |      |         |        | 21,99   |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                      | h-om | 0,4740  | 46,38  | 21,988  |
|     | 1111000100031 | Izolatie Heralan-Lam gr.20mm                                                                                                                                           | m2   | 1,0300  | 28,42  | 29,273  |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,0450  | 23,30  | 1,049   |
|     |               | <b>3.3.6. Capitolul 3.3.6. B3</b>                                                                                                                                      |      |         |        |         |
| 174 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Жалюзи VK 60-30                                  | buc  |         |        | 560,79  |
|     |               |                                                                                                                                                                        |      |         |        | 23,19   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700  | 46,38  | 21,799  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,391   |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 19,00  | 2,850   |
|     | 2811236306198 | Жалюзи VK 60-30                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 534,00 | 534,000 |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                          | kg   | 0,5000  | 1,50   | 0,750   |
| 175 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2   |         |        | 334,35  |
|     |               |                                                                                                                                                                        |      |         |        | 152,13  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                               | h-om | 3,2800  | 46,38  | 152,126 |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 17,20  | 0,172   |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                    | kg   | 0,0520  | 32,00  | 1,671   |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                        | buc  | 0,0100  | 2,50   | 0,025   |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                 | kg   | 0,0750  | 20,00  | 1,507   |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                | kg   | 0,0050  | 21,00  | 0,106   |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                | kg   | 0,0080  | 21,00  | 0,170   |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                | kg   | 1,7000  | 15,70  | 26,823  |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                              | m3   | 0,0300  | 21,20  | 0,638   |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                             | l    | 0,0090  | 16,00  | 0,145   |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                          | buc  | 24,0000 | 0,20   | 4,824   |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                    | kg   | 0,0400  | 17,00  | 0,683   |
|     | 2710403643007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                    | kg   | 6,2000  | 18,87  | 117,579 |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                           | buc  | 24,0000 | 0,30   | 7,236   |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                       | buc  | 24,0000 | 0,70   | 16,884  |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500  | 56,00  | 2,800   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0800  | 12,00  | 0,960   |
| 176 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  | m2   |         |        | 278,12  |
|     |               |                                                                                                                                                                        |      |         |        | 114,09  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                               | h-om | 2,4600  | 46,38  | 114,095 |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 17,20  | 0,172   |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                    | kg   | 0,0450  | 32,00  | 1,456   |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                        | buc  | 0,0100  | 2,50   | 0,025   |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                 | kg   | 0,0480  | 20,00  | 0,970   |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                | kg   | 0,0080  | 21,00  | 0,168   |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                | kg   | 1,3500  | 15,70  | 21,407  |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                              | m3   | 0,0300  | 21,20  | 0,641   |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                             | l    | 0,0060  | 16,00  | 0,096   |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                          | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,232   |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                    | kg   | 0,0400  | 17,00  | 0,689   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 2710403643007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                               | kg   | 6,2000  | 18,87    | 118,164           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 16,0000 | 0,30     | 4,848             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 16,0000 | 0,70     | 11,312            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,0700  | 12,00    | 0,840             |
| 177 | VA11I         | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Переход)                  | m2   |         |          | 385,01<br>169,28  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,6500  | 46,38    | 169,287           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 17,20    | 0,176             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 2,7500  | 15,70    | 43,175            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                       | kg   | 0,0900  | 30,81    | 2,763             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,2000  | 2,50     | 0,500             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                    | kg   | 0,0180  | 23,00    | 0,406             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,0750  | 20,00    | 1,500             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0087  | 21,00    | 0,185             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0117  | 21,00    | 0,247             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,0300  | 21,20    | 0,624             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,0040  | 16,00    | 0,071             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 24,0000 | 0,20     | 4,800             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,0400  | 17,00    | 0,675             |
|     | 2710403643007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                               | kg   | 6,8500  | 18,87    | 129,259           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 24,0000 | 0,30     | 7,200             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 24,0000 | 0,70     | 16,800            |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,1200  | 56,00    | 6,753             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500  | 12,00    | 0,600             |
| 178 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 500*150                                   | buc  |         |          | 255,79<br>23,19   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700  | 46,38    | 21,799            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 46,38    | 1,391             |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 19,00    | 2,850             |
|     | 2811236306204 | Grila ventilatie P 500*150                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 229,00   | 229,000           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,5000  | 1,50     | 0,750             |
|     |               | <b>3.3.7. Capitolul 3.3.7. B4</b>                                                                                                                                 |      |         |          |                   |
| 179 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2   |         |          | 343,90<br>175,32  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,7800  | 46,38    | 175,321           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,8000  | 15,50    | 12,527            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 17,20    | 0,176             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                               | kg   | 0,0120  | 32,00    | 0,392             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,0100  | 2,50     | 0,026             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,0170  | 20,00    | 0,347             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 1,2500  | 15,70    | 19,817            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,0300  | 21,20    | 0,638             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,0300  | 16,00    | 0,482             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,20     | 1,212             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,0300  | 17,00    | 0,512             |
|     | 2710403643007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                               | kg   | 6,6000  | 18,87    | 125,784           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 6,0000  | 0,30     | 1,818             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 6,0000  | 0,70     | 4,242             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500  | 12,00    | 0,600             |
| 180 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 150*100                                   | buc  |         |          | 130,79<br>23,19   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700  | 46,38    | 21,799            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 46,38    | 1,391             |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 19,00    | 2,850             |
|     | 2811236306208 | Grila ventilatie P 150*100                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 104,00   | 104,000           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,5000  | 1,50     | 0,750             |
|     |               | <b>3.3.8. Capitolul 3.3.8. Естественная вентиляция ПЕ1</b>                                                                                                        |      |         |          |                   |
| 181 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка наружная АРН 650*1000h              | buc  |         |          | 1 055,79<br>23,19 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700  | 46,38    | 21,799            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 46,38    | 1,391             |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 19,00    | 2,850             |
|     | 2811236306196 | Решетка наружная АРН 650*1000h                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 1 029,00 | 1 029,000         |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,5000  | 1,50     | 0,750             |
|     |               | <b>3.3.9. Capitolul 3.3.9. Естественная вентиляция ВЕ2</b>                                                                                                        |      |         |          |                   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6     | 7                |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 182 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm    | m2   |         |       | 258,72<br>125,69 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                              | h-om | 2,7100  | 46,38 | 125,686          |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 17,20 | 0,174            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                           | kg   | 0,0400  | 30,81 | 1,248            |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                   | kg   | 0,0450  | 32,00 | 1,455            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                       | buc  | 0,0100  | 2,50  | 0,025            |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                | kg   | 0,0480  | 20,00 | 0,971            |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                               | kg   | 0,0080  | 21,00 | 0,169            |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                               | kg   | 1,6000  | 15,70 | 25,370           |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                             | m3   | 0,0600  | 21,20 | 1,283            |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                            | l    | 0,0600  | 16,00 | 0,969            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                         | buc  | 12,0000 | 0,20  | 2,424            |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                   | kg   | 0,0200  | 17,00 | 0,344            |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                          | kg   | 4,5000  | 18,87 | 85,765           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                          | buc  | 12,0000 | 0,30  | 3,636            |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                      | buc  | 12,0000 | 0,70  | 8,484            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0600  | 12,00 | 0,719            |
| 183 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2   |         |       | 245,73<br>114,09 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                              | h-om | 2,4600  | 46,38 | 114,095          |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 17,20 | 0,172            |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                   | kg   | 0,0450  | 32,00 | 1,452            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                       | buc  | 0,0100  | 2,50  | 0,025            |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                | kg   | 0,0480  | 20,00 | 0,969            |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                               | kg   | 0,0080  | 21,00 | 0,178            |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                               | kg   | 1,3500  | 15,70 | 21,412           |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                             | m3   | 0,0300  | 21,20 | 0,636            |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                            | l    | 0,0060  | 16,00 | 0,098            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                         | buc  | 16,0000 | 0,20  | 3,232            |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                   | kg   | 0,0400  | 17,00 | 0,693            |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                          | kg   | 4,5000  | 18,87 | 85,772           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                          | buc  | 16,0000 | 0,30  | 4,848            |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                      | buc  | 16,0000 | 0,70  | 11,312           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0700  | 12,00 | 0,840            |
| 184 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm     | m2   |         |       | 307,72<br>175,32 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                              | h-om | 3,7800  | 46,38 | 175,316          |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,8000  | 15,50 | 12,524           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 17,20 | 0,184            |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120  | 32,00 | 0,384            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                       | buc  | 0,0100  | 2,50  | 0,027            |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                | kg   | 0,0170  | 20,00 | 0,347            |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                               | kg   | 1,2500  | 15,70 | 19,824           |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                             | m3   | 0,0300  | 21,20 | 0,651            |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                            | l    | 0,0300  | 16,00 | 0,491            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,20  | 1,212            |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                   | kg   | 0,0300  | 17,00 | 0,521            |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                          | kg   | 4,7000  | 18,87 | 89,569           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                          | buc  | 6,0000  | 0,30  | 1,817            |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                      | buc  | 6,0000  | 0,70  | 4,241            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500  | 12,00 | 0,608            |
| 185 | VA17G         | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Переход)                           | m2   |         |       | 494,21<br>228,57 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                              | h-om | 4,9300  | 46,38 | 228,586          |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                              | kg   | 4,2000  | 15,50 | 65,100           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 17,20 | 0,186            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                           | kg   | 0,0700  | 30,81 | 2,200            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                       | buc  | 0,2000  | 2,50  | 0,500            |
|     | 2412126100010 | Mini de plumb                                                                                                                                                         | kg   | 0,0180  | 23,00 | 0,411            |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                | kg   | 0,2400  | 20,00 | 4,786            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                             | m3   | 0,0300  | 21,20 | 0,607            |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                            | l    | 0,0040  | 16,00 | 0,057            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                         | buc  | 8,0000  | 0,20  | 1,600            |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                   | kg   | 0,3000  | 17,00 | 5,100            |
|     | 2710403643007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                   | kg   | 9,1600  | 18,87 | 172,864          |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                          | buc  | 8,0000  | 0,30  | 2,400            |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                      | buc  | 8,0000  | 0,70  | 5,600            |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                             | h-ut | 0,0700  | 56,00 | 4,000            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200  | 12,00 | 0,257            |
| 186 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                               | m2   |         |       | 52,31            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7       |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|     |               |                                                                                                                                                                   |      |        |        | 21,99   |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                 | h-om | 0,4740 | 46,38  | 21,985  |
|     | 1111000100031 | Izolatie Heralan-Lam gr.20mm                                                                                                                                      | m2   | 1,0300 | 28,42  | 29,269  |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                   | kg   | 0,0450 | 23,30  | 1,052   |
| 187 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 500*150                                   | buc  |        |        | 255,79  |
|     |               |                                                                                                                                                                   |      |        |        | 23,19   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700 | 46,38  | 21,799  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 46,38  | 1,391   |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 19,00  | 2,850   |
|     | 2811236306204 | Grila ventilatie P 500*150                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 229,00 | 229,000 |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,50   | 0,750   |
| 188 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 350*100                                   | buc  |        |        | 193,79  |
|     |               |                                                                                                                                                                   |      |        |        | 23,19   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700 | 46,38  | 21,799  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 46,38  | 1,391   |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 19,00  | 2,850   |
|     | 2811236306210 | Grila ventilatie P 350*100                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 167,00 | 167,000 |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,50   | 0,750   |
|     |               | <b>3.3.10. Capitolul 3.3.10. Естественная вентиляция BE3</b>                                                                                                      |      |        |        |         |
| 189 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2   |        |        | 307,68  |
|     |               |                                                                                                                                                                   |      |        |        | 175,31  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,7800 | 46,38  | 175,314 |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,8000 | 15,50  | 12,523  |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 17,20  | 0,173   |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 32,00  | 0,387   |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,0100 | 2,50   | 0,025   |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,0170 | 20,00  | 0,342   |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 1,2500 | 15,70  | 19,822  |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,0300 | 21,20  | 0,644   |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,0300 | 16,00  | 0,486   |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,20   | 1,212   |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 17,00  | 0,517   |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                      | kg   | 4,7000 | 18,87  | 89,574  |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 6,0000 | 0,30   | 1,818   |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 6,0000 | 0,70   | 4,242   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500 | 12,00  | 0,602   |
| 190 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 200*150                                   | buc  |        |        | 162,79  |
|     |               |                                                                                                                                                                   |      |        |        | 23,19   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700 | 46,38  | 21,799  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 46,38  | 1,391   |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 19,00  | 2,850   |
|     | 2811236306203 | Grila ventilatie P 200*150                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 136,00 | 136,000 |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,50   | 0,750   |
|     |               | <b>3.3.11. Capitolul 3.3.11. Естественная вентиляция BE4</b>                                                                                                      |      |        |        |         |
| 191 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2   |        |        | 307,68  |
|     |               |                                                                                                                                                                   |      |        |        | 175,31  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,7800 | 46,38  | 175,310 |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,8000 | 15,50  | 12,526  |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 17,20  | 0,173   |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 32,00  | 0,384   |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,0100 | 2,50   | 0,025   |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,0170 | 20,00  | 0,344   |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 1,2500 | 15,70  | 19,824  |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,0300 | 21,20  | 0,640   |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,0300 | 16,00  | 0,483   |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,20   | 1,212   |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 17,00  | 0,513   |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                      | kg   | 4,7000 | 18,87  | 89,577  |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 6,0000 | 0,30   | 1,818   |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 6,0000 | 0,70   | 4,242   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500 | 12,00  | 0,600   |
| 192 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                           | m2   |        |        | 52,31   |
|     |               |                                                                                                                                                                   |      |        |        | 21,98   |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                 | h-om | 0,4740 | 46,38  | 21,983  |
|     | 1111000100031 | Izolatie Heralan-Lam gr.20mm                                                                                                                                      | m2   | 1,0300 | 28,42  | 29,276  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,0450  | 23,30  | 1,046            |
| 193 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 200*150                                    | buc  |         |        | 162,79<br>23,19  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700  | 46,38  | 21,799           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,391            |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 19,00  | 2,850            |
|     | 2811236306203 | Grila ventilatie P 200*150                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 136,00 | 136,000          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                      | kg   | 0,5000  | 1,50   | 0,750            |
| 194 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 200*100                                    | buc  |         |        | 151,79<br>23,19  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700  | 46,38  | 21,799           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,391            |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 19,00  | 2,850            |
|     | 2811236306209 | Grila ventilatie P 200*100                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 125,00 | 125,000          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                      | kg   | 0,5000  | 1,50   | 0,750            |
|     |               | <b>3.3.12. Capitolul 3.3.12. Естественная вентиляция BE5</b>                                                                                                       |      |         |        |                  |
| 195 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2   |         |        | 258,73<br>125,69 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 2,7100  | 46,38  | 125,686          |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 17,20  | 0,175            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                        | kg   | 0,0400  | 30,81  | 1,247            |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                | kg   | 0,0450  | 32,00  | 1,458            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                    | buc  | 0,0100  | 2,50   | 0,025            |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,0480  | 20,00  | 0,972            |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                            | kg   | 0,0080  | 21,00  | 0,171            |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 1,6000  | 15,70  | 25,372           |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,0600  | 21,20  | 1,284            |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                         | l    | 0,0600  | 16,00  | 0,969            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 12,0000 | 0,20   | 2,424            |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,0200  | 17,00  | 0,342            |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                       | kg   | 4,5000  | 18,87  | 85,765           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,636            |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                   | buc  | 12,0000 | 0,70   | 8,484            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0600  | 12,00  | 0,721            |
| 196 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                            | m2   |         |        | 52,30<br>21,98   |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                  | h-om | 0,4740  | 46,38  | 21,980           |
|     | 1111000100031 | Izolatie Heralan-Lam gr.20mm                                                                                                                                       | m2   | 1,0300  | 28,42  | 29,274           |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,0450  | 23,30  | 1,050            |
| 197 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 600*250                                    | buc  |         |        | 446,79<br>23,19  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700  | 46,38  | 21,799           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,391            |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 19,00  | 2,850            |
|     | 2811236306211 | Grila ventilatie P 600*250                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 420,00 | 420,000          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                      | kg   | 0,5000  | 1,50   | 0,750            |
| 198 | VB30D         | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                                                       | m2   |         |        | 350,75<br>138,20 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 2,9800  | 46,38  | 138,210          |
|     | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,1960  | 15,50  | 18,520           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 17,20  | 2,580            |
|     | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,2900  | 15,70  | 4,555            |
|     | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                                                            | kg   | 1,0480  | 15,70  | 16,485           |
|     | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 1,1700  | 15,70  | 18,370           |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000  | 23,00  | 2,300            |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,5000  | 20,00  | 10,000           |
|     | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,3100  | 21,00  | 6,510            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,3300  | 21,20  | 6,995            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 8,0000  | 0,20   | 1,600            |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,1200  | 17,00  | 2,040            |
|     | 2710403643007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                | kg   | 5,4600  | 18,87  | 103,030          |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 0,30   | 2,400            |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                   | buc  | 8,0000  | 0,70   | 5,600            |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,2000  | 56,00  | 11,200           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,360            |
|     |               | <b>3.3.13. Capitolul 3.3.13. Естественная вентиляция BE6</b>                                                                                                       |      |         |        |                  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 199 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2   |         |        | 258,73<br>125,69 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 2,7100  | 46,38  | 125,686          |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 17,20  | 0,175            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                        | kg   | 0,0400  | 30,81  | 1,247            |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                | kg   | 0,0450  | 32,00  | 1,458            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                    | buc  | 0,0100  | 2,50   | 0,025            |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,0480  | 20,00  | 0,972            |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                            | kg   | 0,0080  | 21,00  | 0,171            |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 1,6000  | 15,70  | 25,372           |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,0600  | 21,20  | 1,284            |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                         | l    | 0,0600  | 16,00  | 0,969            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 12,0000 | 0,20   | 2,424            |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,0200  | 17,00  | 0,342            |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                       | kg   | 4,5000  | 18,87  | 85,765           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,636            |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                   | buc  | 12,0000 | 0,70   | 8,484            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,0600  | 12,00  | 0,721            |
| 200 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                            | m2   |         |        | 52,30<br>21,98   |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                  | h-om | 0,4740  | 46,38  | 21,980           |
|     | 1111000100031 | Izolatie Heralan-Lam gr.20mm                                                                                                                                       | m2   | 1,0300  | 28,42  | 29,274           |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,0450  | 23,30  | 1,050            |
| 201 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 600*250                                    | buc  |         |        | 446,79<br>23,19  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700  | 46,38  | 21,799           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,391            |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 19,00  | 2,850            |
|     | 2811236306211 | Grila ventilatie P 600*250                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 420,00 | 420,000          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                      | kg   | 0,5000  | 1,50   | 0,750            |
| 202 | VB30D         | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                                                       | m2   |         |        | 350,75<br>138,20 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 2,9800  | 46,38  | 138,210          |
|     | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,1960  | 15,50  | 18,520           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 17,20  | 2,580            |
|     | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,2900  | 15,70  | 4,555            |
|     | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                                                            | kg   | 1,0480  | 15,70  | 16,485           |
|     | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 1,1700  | 15,70  | 18,370           |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000  | 23,00  | 2,300            |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,5000  | 20,00  | 10,000           |
|     | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,3100  | 21,00  | 6,510            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,3300  | 21,20  | 6,995            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 8,0000  | 0,20   | 1,600            |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,1200  | 17,00  | 2,040            |
|     | 2710403643007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                | kg   | 5,4600  | 18,87  | 103,030          |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 0,30   | 2,400            |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                   | buc  | 8,0000  | 0,70   | 5,600            |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,2000  | 56,00  | 11,200           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,360            |
|     |               | <b>3.3.14. Capitolul 3.3.14. Естественная вентиляция BE7</b>                                                                                                       |      |         |        |                  |
| 203 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2   |         |        | 258,73<br>125,69 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 2,7100  | 46,38  | 125,686          |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 17,20  | 0,175            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                        | kg   | 0,0400  | 30,81  | 1,247            |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                | kg   | 0,0450  | 32,00  | 1,458            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                    | buc  | 0,0100  | 2,50   | 0,025            |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,0480  | 20,00  | 0,972            |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                            | kg   | 0,0080  | 21,00  | 0,171            |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 1,6000  | 15,70  | 25,372           |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,0600  | 21,20  | 1,284            |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                         | l    | 0,0600  | 16,00  | 0,969            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 12,0000 | 0,20   | 2,424            |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,0200  | 17,00  | 0,342            |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                       | kg   | 4,5000  | 18,87  | 85,765           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,636            |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                   | buc  | 12,0000 | 0,70   | 8,484            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,0600  | 12,00  | 0,721            |
| 204 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala,                                                                                                                | m2   |         |        | 52,30            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7       |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|     |               | gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                                                                               |      |        |        | 21,98   |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                 | h-om | 0,4740 | 46,38  | 21,980  |
|     | 1111000100031 | Izolatie Heralan-Lam gr.20mm                                                                                                                                      | m2   | 1,0300 | 28,42  | 29,274  |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                   | kg   | 0,0450 | 23,30  | 1,050   |
| 205 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 500*150                                   | buc  |        |        | 255,79  |
|     |               |                                                                                                                                                                   |      |        |        | 23,19   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700 | 46,38  | 21,799  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 46,38  | 1,391   |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 19,00  | 2,850   |
|     | 2811236306204 | Grila ventilatie P 500*150                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 229,00 | 229,000 |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,50   | 0,750   |
| 206 | VB30D         | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                                                      | m2   |        |        | 350,75  |
|     |               |                                                                                                                                                                   |      |        |        | 138,20  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 2,9800 | 46,38  | 138,210 |
|     | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                                                            | kg   | 1,1960 | 15,50  | 18,520  |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 17,20  | 2,580   |
|     | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                                                         | kg   | 0,2900 | 15,70  | 4,555   |
|     | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                                                           | kg   | 1,0480 | 15,70  | 16,485  |
|     | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 1,1700 | 15,70  | 18,370  |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000 | 23,00  | 2,300   |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,5000 | 20,00  | 10,000  |
|     | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,3100 | 21,00  | 6,510   |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,3300 | 21,20  | 6,995   |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 8,0000 | 0,20   | 1,600   |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,1200 | 17,00  | 2,040   |
|     | 2710403643007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                               | kg   | 5,4600 | 18,87  | 103,030 |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 8,0000 | 0,30   | 2,400   |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 8,0000 | 0,70   | 5,600   |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,2000 | 56,00  | 11,200  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 12,00  | 0,360   |
|     |               | <b>3.3.15. Capitolul 3.3.15. Естественная вентиляция BE8</b>                                                                                                      |      |        |        |         |
| 207 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2   |        |        | 307,68  |
|     |               |                                                                                                                                                                   |      |        |        | 175,31  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,7800 | 46,38  | 175,313 |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,8000 | 15,50  | 12,523  |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 17,20  | 0,175   |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 32,00  | 0,387   |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,0100 | 2,50   | 0,025   |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,0170 | 20,00  | 0,344   |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 1,2500 | 15,70  | 19,820  |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,0300 | 21,20  | 0,641   |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,0300 | 16,00  | 0,484   |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,20   | 1,212   |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 17,00  | 0,514   |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                      | kg   | 4,7000 | 18,87  | 89,578  |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 6,0000 | 0,30   | 1,818   |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 6,0000 | 0,70   | 4,242   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500 | 12,00  | 0,600   |
| 208 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                           | m2   |        |        | 52,30   |
|     |               |                                                                                                                                                                   |      |        |        | 21,98   |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                 | h-om | 0,4740 | 46,38  | 21,984  |
|     | 1111000100031 | Izolatie Heralan-Lam gr.20mm                                                                                                                                      | m2   | 1,0300 | 28,42  | 29,273  |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                   | kg   | 0,0450 | 23,30  | 1,048   |
| 209 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 500*150                                   | buc  |        |        | 255,79  |
|     |               |                                                                                                                                                                   |      |        |        | 23,19   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700 | 46,38  | 21,799  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 46,38  | 1,391   |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 19,00  | 2,850   |
|     | 2811236306204 | Grila ventilatie P 500*150                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 229,00 | 229,000 |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,50   | 0,750   |
| 210 | VB30D         | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                                                      | m2   |        |        | 350,75  |
|     |               |                                                                                                                                                                   |      |        |        | 138,20  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 2,9800 | 46,38  | 138,210 |
|     | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                                                            | kg   | 1,1960 | 15,50  | 18,520  |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 17,20  | 2,580   |
|     | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                                                         | kg   | 0,2900 | 15,70  | 4,555   |
|     | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                                                           | kg   | 1,0480 | 15,70  | 16,485  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 1,1700  | 15,70  | 18,370           |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000  | 23,00  | 2,300            |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,5000  | 20,00  | 10,000           |
|     | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,3100  | 21,00  | 6,510            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,3300  | 21,20  | 6,995            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 8,0000  | 0,20   | 1,600            |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,1200  | 17,00  | 2,040            |
|     | 2710403643007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                | kg   | 5,4600  | 18,87  | 103,030          |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 0,30   | 2,400            |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                   | buc  | 8,0000  | 0,70   | 5,600            |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,2000  | 56,00  | 11,200           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,360            |
|     |               | <b>3.3.16. Capitolul 3.3.16. Естественная вентиляция BE9</b>                                                                                                       |      |         |        |                  |
| 211 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2   |         |        | 258,73<br>125,69 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 2,7100  | 46,38  | 125,695          |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 17,20  | 0,174            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                        | kg   | 0,0400  | 30,81  | 1,245            |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                | kg   | 0,0450  | 32,00  | 1,455            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                    | buc  | 0,0100  | 2,50   | 0,025            |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,0480  | 20,00  | 0,970            |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                            | kg   | 0,0080  | 21,00  | 0,170            |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 1,6000  | 15,70  | 25,371           |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,0600  | 21,20  | 1,285            |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                         | l    | 0,0600  | 16,00  | 0,970            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 12,0000 | 0,20   | 2,424            |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,0200  | 17,00  | 0,343            |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                       | kg   | 4,5000  | 18,87  | 85,765           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,636            |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                   | buc  | 12,0000 | 0,70   | 8,484            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,0600  | 12,00  | 0,720            |
| 212 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                            | m2   |         |        | 52,31<br>21,99   |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                  | h-om | 0,4740  | 46,38  | 21,987           |
|     | 1111000100031 | Izolatie Heralan-Lam gr.20mm                                                                                                                                       | m2   | 1,0300  | 28,42  | 29,272           |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,0450  | 23,30  | 1,048            |
| 213 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 600*250                                    | buc  |         |        | 446,79<br>23,19  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700  | 46,38  | 21,799           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,391            |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 19,00  | 2,850            |
|     | 2811236306211 | Grila ventilatie P 600*250                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 420,00 | 420,000          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                      | kg   | 0,5000  | 1,50   | 0,750            |
| 214 | VB30D         | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                                                       | m2   |         |        | 350,75<br>138,20 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 2,9800  | 46,38  | 138,210          |
|     | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,1960  | 15,50  | 18,520           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 17,20  | 2,580            |
|     | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,2900  | 15,70  | 4,555            |
|     | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                                                            | kg   | 1,0480  | 15,70  | 16,485           |
|     | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 1,1700  | 15,70  | 18,370           |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000  | 23,00  | 2,300            |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,5000  | 20,00  | 10,000           |
|     | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,3100  | 21,00  | 6,510            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,3300  | 21,20  | 6,995            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 8,0000  | 0,20   | 1,600            |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,1200  | 17,00  | 2,040            |
|     | 2710403643007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                | kg   | 5,4600  | 18,87  | 103,030          |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 0,30   | 2,400            |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                   | buc  | 8,0000  | 0,70   | 5,600            |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,2000  | 56,00  | 11,200           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,360            |
|     |               | <b>3.3.17. Capitolul 3.3.17. Естественная вентиляция BE10</b>                                                                                                      |      |         |        |                  |
| 215 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2   |         |        | 258,72<br>125,69 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 2,7100  | 46,38  | 125,688          |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 17,20  | 0,174            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                       | kg   | 0,0400  | 30,81  | 1,243            |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                               | kg   | 0,0450  | 32,00  | 1,453            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,0100  | 2,50   | 0,025            |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,0480  | 20,00  | 0,968            |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0080  | 21,00  | 0,169            |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 1,6000  | 15,70  | 25,371           |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,0600  | 21,20  | 1,285            |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,0600  | 16,00  | 0,970            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 12,0000 | 0,20   | 2,424            |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,0200  | 17,00  | 0,344            |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                      | kg   | 4,5000  | 18,87  | 85,763           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,636            |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 12,0000 | 0,70   | 8,484            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,0600  | 12,00  | 0,720            |
| 216 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2   |         |        | 307,68<br>175,32 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,7800  | 46,38  | 175,316          |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,8000  | 15,50  | 12,523           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 17,20  | 0,174            |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                               | kg   | 0,0120  | 32,00  | 0,389            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,0100  | 2,50   | 0,025            |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,0170  | 20,00  | 0,345            |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 1,2500  | 15,70  | 19,822           |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,0300  | 21,20  | 0,641            |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,0300  | 16,00  | 0,484            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,212            |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,0300  | 17,00  | 0,514            |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                      | kg   | 4,7000  | 18,87  | 89,576           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 6,0000  | 0,30   | 1,818            |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 6,0000  | 0,70   | 4,242            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500  | 12,00  | 0,600            |
| 217 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                           | m2   |         |        | 52,31<br>21,98   |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                 | h-om | 0,4740  | 46,38  | 21,983           |
|     | 1111000100031 | Izolatie Heralan-Lam gr.20mm                                                                                                                                      | m2   | 1,0300  | 28,42  | 29,275           |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                   | kg   | 0,0450  | 23,30  | 1,049            |
| 218 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 250*250                                   | buc  |         |        | 234,79<br>23,19  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700  | 46,38  | 21,799           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,391            |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 19,00  | 2,850            |
|     | 2811236306212 | Grila ventilatie P 250*250                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 208,00 | 208,000          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,5000  | 1,50   | 0,750            |
| 219 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 200*150                                   | buc  |         |        | 162,79<br>23,19  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700  | 46,38  | 21,799           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,391            |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 19,00  | 2,850            |
|     | 2811236306203 | Grila ventilatie P 200*150                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 136,00 | 136,000          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,5000  | 1,50   | 0,750            |
| 220 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 200*100                                   | buc  |         |        | 151,79<br>23,19  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700  | 46,38  | 21,799           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,391            |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 19,00  | 2,850            |
|     | 2811236306209 | Grila ventilatie P 200*100                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 125,00 | 125,000          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,5000  | 1,50   | 0,750            |
| 221 | VB30D         | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                                                      | m2   |         |        | 350,75<br>138,20 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 2,9800  | 46,38  | 138,210          |
|     | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                                                            | kg   | 1,1960  | 15,50  | 18,520           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 17,20  | 2,580            |
|     | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                                                         | kg   | 0,2900  | 15,70  | 4,555            |
|     | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                                                           | kg   | 1,0480  | 15,70  | 16,485           |
|     | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 1,1700  | 15,70  | 18,370           |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000  | 23,00  | 2,300            |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,5000  | 20,00  | 10,000           |
|     | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,3100  | 21,00  | 6,510            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,3300  | 21,20  | 6,995            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 8,0000  | 0,20   | 1,600            |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,1200  | 17,00  | 2,040            |
|     | 2710403643007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                               | kg   | 5,4600  | 18,87  | 103,030          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7       |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                | buc  | 8,0000 | 0,30   | 2,400   |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000 | 0,70   | 5,600   |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2000 | 56,00  | 11,200  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300 | 12,00  | 0,360   |
| 222 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Приточное устройство ПС 102                                           | buc  |        |        | 742,79  |
|     |               |                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 23,19   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4700 | 46,38  | 21,799  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 46,38  | 1,391   |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 19,00  | 2,850   |
|     | 2811236306777 | Приточное устройство ПС102                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 716,00 | 716,000 |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                               | kg   | 0,5000 | 1,50   | 0,750   |
| 223 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка MV350 VENTS                                                   | buc  |        |        | 93,79   |
|     |               |                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 23,19   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4700 | 46,38  | 21,799  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 46,38  | 1,391   |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 19,00  | 2,850   |
|     | 2811236306888 | Grila ventilatie MV350 VENTS                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 67,00  | 67,000  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                               | kg   | 0,5000 | 1,50   | 0,750   |
|     |               | <b>3.3.18. Capitolul 3.3.18. K1</b>                                                                                                                                                         |      |        |        |         |
| 224 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d20mm (дренаж)                          | m    |        |        | 49,96   |
|     |               |                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 13,91   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000 | 46,38  | 13,914  |
|     | 2521216710002 | Teava PPR STABI PLUS d20mm                                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 35,00  | 36,050  |
| 225 | IE03A         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m    |        |        | 6,41    |
|     |               |                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 4,17    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                | h-om | 0,0900 | 46,38  | 4,174   |
|     | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                            | h-ut | 0,0400 | 56,00  | 2,240   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**L.Molosag**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**

**L.S.**

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu  
profil sportiv box si aneasarea salii polivalente  
de cometitii din s.Grimancauti, r-ul Briceni  
(actualizarea proiectului si etapa II)**

**№15613/19- RAC**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4-1п  
Retele de apa si canalizare interioare (Blocul I)**

**Valoarea de deviz 199 747,51 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                      | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                            |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                            |          |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                          | 4        | 5                                     | 6                                     | 7                          |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Utilaj</b>                                                                                                                                                                              |          |                                       |                                       |                            |
| 1      | Pret de piata               | Водомер ультразвуковой d25mm                                                                                                                                                                               | buc      | 1,000                                 | 7 717,00<br>0,00                      | 7 717,00<br>0,00           |
| 2      | Pret de piata               | Огнетушитель ОП-5                                                                                                                                                                                          | buc      | 8,000                                 | 252,50<br>0,00                        | 2 020,00<br>0,00           |
| 3      | Pret de piata               | Люминисцентный указатель<br>пожарного крана и огнетушителя                                                                                                                                                 | buc      | 4,000                                 | 186,00<br>0,00                        | 744,00<br>0,00             |
| 4      | Pret de piata               | Задвижка д.50мм с электроприводом                                                                                                                                                                          | buc      | 2,000                                 | 7 225,00<br>0,00                      | 14 450,00<br>0,00          |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               | lei      |                                       |                                       | 24 931,00                  |
|        |                             | <i>Cheltuieli depozit</i>                                                                                                                                                                                  | 1,20 %   |                                       |                                       | 299,17                     |
|        |                             | <b>Total Capitolul 1. Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |          |                                       |                                       | <b>25 230,17</b>           |
|        |                             | <b>2. Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                  |          |                                       |                                       |                            |
| 5      | SE58A                       | Contoare de apa rece si calda, avind<br>diametrul de -15..25 mm                                                                                                                                            | buc      | 1,000                                 | 11,60<br>11,60                        | 11,60<br>11,60             |
| 6      | SD09C                       | Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la<br>interior din fonta, cu flanse, drept sau de<br>colt, Задвижка d50mm                                                                                             | buc      | 2,000                                 | 109,84<br>90,44                       | 219,68<br>180,88           |
| 7      | AcB09A                      | Montarea dispozitivelor de actionare<br>electrica a vanelor, vanele avind<br>diametrul de 400-600 mm                                                                                                       | buc      | 2,000                                 | 226,04<br>202,22                      | 452,08<br>404,43           |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               | lei      |                                       |                                       | 683,36                     |
|        |                             | <i>Asigurarea sociale</i>                                                                                                                                                                                  | 24,00 %  |                                       |                                       | 143,26                     |
|        |                             | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                          | 8,00 %   |                                       |                                       | 6,92                       |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |                                       |                                       | 833,54                     |
|        |                             | <i>Cheltuieli depozite de regie</i>                                                                                                                                                                        | 50,00 %  |                                       |                                       | 298,45                     |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |                                       |                                       | 1 131,99                   |
|        |                             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                  | 2,00 %   |                                       |                                       | 22,65                      |
|        |                             | <b>Total Capitolul 2. Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                          |          |                                       |                                       | <b>1 154,64<br/>596,91</b> |
|        |                             | <b>3. Capitolul 3. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                    |          |                                       |                                       |                            |
|        |                             | <b>3.1. Capitolul 3.1. Сантехприборы</b>                                                                                                                                                                   |          |                                       |                                       |                            |
| 8      | SC07A                       | Vas pentru closet, complet echipat, din<br>semiportelan, portelan sanitar etc.<br>inclusiv pentru handicapati, asezat pe<br>pardoseala, cu rezervorul de apa montat<br>la inaltime sau semiinaltime, avind | buc      | 3,000                                 | 1 566,67<br>217,99                    | 4 700,02<br>653,96         |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5     | 6                  | 7                  |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|--------------------|
|    |       | sifonul interior tip S                                                                                                                                                          |        |       |                    |                    |
| 9  | SC09B | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton                                                                                                                          | buc    | 1,000 | 1 242,36<br>104,36 | 1 242,36<br>104,36 |
| 10 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                    | buc    | 4,000 | 804,13<br>88,12    | 3 216,53<br>352,49 |
| 11 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"              | buc    | 4,000 | 490,53<br>76,53    | 1 962,11<br>306,11 |
| 12 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.                                                                                                           | buc    | 5,000 | 1 632,86<br>85,80  | 8 164,31<br>429,01 |
| 13 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc    | 5,000 | 567,90<br>53,34    | 2 839,49<br>266,69 |
| 14 | SF50A | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, Водомерный узел d25 mm                                                                                                       | компл. | 1,000 | 3 149,17<br>582,53 | 3 149,17<br>582,53 |
| 15 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр бронзовый d25mm                                                                                  | buc    | 1,000 | 485,42<br>106,67   | 485,42<br>106,67   |
| 16 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Трехход. кран d 1/2"                                                                      | buc    | 1,000 | 163,39<br>8,35     | 163,39<br>8,35     |
| 17 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран                                                      | buc    | 2,000 | 61,22<br>8,35      | 122,43<br>16,70    |
| 18 | SD17A | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д.50мм                                                                             | buc    | 4,000 | 1 877,59<br>194,79 | 7 510,36<br>779,18 |
| 19 | SB09D | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец d63mm                                                             | buc    | 2,000 | 228,18<br>11,60    | 456,35<br>23,19    |
| 20 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.                                                                                                       | buc    | 1,000 | 106,66<br>13,45    | 106,66<br>13,45    |
| 21 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                        | buc    | 3,000 | 90,57<br>11,59     | 271,71<br>34,78    |
| 22 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Автомат.воздушник d1/2"                                                                   | buc    | 2,000 | 158,29<br>8,35     | 316,58<br>16,70    |
| 23 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin                                                 | buc    | 3,000 | 1 835,12<br>20,87  | 5 505,36<br>62,61  |
| 24 | SD09C | Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Гибкая вставка фланцевая d50mm                                                        | buc    | 1,000 | 505,05<br>90,44    | 505,05<br>90,44    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                            |     |        |                 |                               |
|    |         | <b>Total Capitolul 3.1. Сантехприборы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |     |        |                 | <b>40 717,30<br/>3 847,22</b> |
|    |         | <b>3.2. Capitolul 3.2. Система A1</b>                                                                                                                                                      |     |        |                 |                               |
| 25 | SA16F   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d63x8,6mm                                                      | m   | 7,000  | 235,01<br>24,58 | 1 645,10<br>172,07            |
| 26 | SA16E   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d50x6,9 mm                                                     | m   | 3,500  | 155,90<br>22,26 | 545,64<br>77,92               |
| 27 | SA16D   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d40x5,5mm                                                      | m   | 36,000 | 100,29<br>19,94 | 3 610,31<br>717,96            |
| 28 | SA16B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25x3,5 mm                                                     | m   | 7,000  | 58,44<br>16,23  | 409,06<br>113,63              |
| 29 | SA16A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20x2,8 mm                                                     | m   | 38,000 | 50,28<br>15,31  | 1 910,49<br>581,61            |
| 30 | SF01C   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m   | 91,500 | 7,42<br>7,42    | 679,00<br>679,00              |
| 31 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d63x10mm                                                                              | m   | 7,000  | 51,99<br>23,65  | 363,94<br>165,58              |
| 32 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d50x10mm                                                                              | m   | 3,500  | 49,07<br>23,65  | 171,74<br>82,79               |
| 33 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d40x10mm                                                                              | m   | 36,000 | 43,99<br>23,65  | 1 583,50<br>851,54            |
| 34 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d25x10mm                                                                              | m   | 7,000  | 36,36<br>23,65  | 254,54<br>165,58              |
| 35 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20x10mm                                                                              | m   | 26,000 | 33,82<br>23,65  | 879,32<br>615,00              |
| 36 | SA38D   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                                             | buc | 55,000 | 13,59<br>2,78   | 747,60<br>153,05              |
| 37 | SD07D   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d.32mm                                                                    | buc | 1,000  | 271,85<br>18,55 | 271,85<br>18,55               |
| 38 | SD07B   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d.20mm                                                                    | buc | 1,000  | 135,73<br>11,13 | 135,73<br>11,13               |
| 39 | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu                                                                                                                                                   | buc | 4,000  | 98,44           | 393,78                        |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                 | 7                             |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-------------------------------|
|    |                | sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d.15mm                                                                                                                                                                                                  |     |        | 8,35              | 33,39                         |
| 40 | SD07A          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран                                                                                                                                                      | buc | 12,000 | 61,22<br>8,35     | 734,58<br>100,18              |
| 41 | AcA26A         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец свободный d50mm                                                                                                                                                      | buc | 4,000  | 188,73<br>41,28   | 754,93<br>165,11              |
| 42 | SB09D          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец d63mm                                                                                                                                                             | buc | 4,000  | 228,18<br>11,60   | 912,70<br>46,38               |
| 43 | SB13A          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка d40mm                                                                                                                                                                       | buc | 1,000  | 56,30<br>20,41    | 56,30<br>20,41                |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                   |                               |
|    |                | <b>Total Capitolul 3.2. Система A1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                   | <b>16 060,11<br/>4 770,88</b> |
|    |                | <b>3.3. Capitolul 3.3. Система A2; A2c</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                   |                               |
| 44 | IC12A<br>K=1,4 | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57 x 2,8 mm (K=1,4 ко всем нормам на фитинги) | m   | 84,000 | 155,39<br>53,24   | 13 052,37<br>4 472,52         |
| 45 | IC11B<br>K=1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 ко всем норма на фитинги)                       | m   | 0,500  | 63,88<br>25,98    | 31,94<br>12,99                |
| 46 | IE03B          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                   | m   | 84,000 | 9,40<br>5,10      | 789,75<br>428,55              |
| 47 | IE03A          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                     | m   | 0,500  | 7,62<br>4,18      | 3,81<br>2,09                  |
| 48 | IC42A          | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                        | kg  | 17,000 | 29,87<br>10,67    | 507,75<br>181,35              |
| 49 | SD09C          | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка чугунная фланцевая d50mm                                                                                                                                                      | buc | 3,000  | 1 605,70<br>90,44 | 4 817,11<br>271,32            |
| 50 | SD07A          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d.15mm                                                                                                                                                         | buc | 1,000  | 98,45<br>8,35     | 98,45<br>8,35                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6               | 7                             |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
| 51 | AcA31A  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец приварной d50 mm                                                                 | buc | 8,000   | 185,92<br>41,28 | 1 487,35<br>330,23            |
|    |         |                                                                                                                                                                                            |     |         |                 |                               |
|    |         | <b>Total Capitolul 3.3. Система A2; A2c<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                           |     |         |                 | <b>20 788,53<br/>5 707,40</b> |
|    |         | <b>3.4. Capitolul 3.4. Система T3;T4</b>                                                                                                                                                   |     |         |                 |                               |
| 52 | SA16E   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d50x6,9 mm                                                     | m   | 28,000  | 155,89<br>22,26 | 4 364,82<br>623,35            |
| 53 | SA16C   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d32x4,4 mm                                                     | m   | 30,000  | 81,90<br>19,02  | 2 457,12<br>570,47            |
| 54 | SA16B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25x3,5 mm                                                     | m   | 7,000   | 58,44<br>16,23  | 409,06<br>113,63              |
| 55 | SA16A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20x2,8 mm                                                     | m   | 70,000  | 50,28<br>15,31  | 3 519,34<br>1 071,38          |
| 56 | SF01C   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m   | 135,000 | 7,42<br>7,42    | 1 001,81<br>1 001,81          |
| 57 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d50x10mm                                                                              | m   | 28,000  | 49,07<br>23,65  | 1 373,94<br>662,31            |
| 58 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d32x10mm                                                                              | m   | 30,000  | 39,92<br>23,65  | 1 197,58<br>709,61            |
| 59 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d25x10mm                                                                              | m   | 7,000   | 36,36<br>23,65  | 254,54<br>165,58              |
| 60 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20x10mm                                                                              | m   | 57,000  | 33,82<br>23,65  | 1 927,74<br>1 348,27          |
| 61 | SA38D   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                                             | buc | 82,000  | 13,59<br>2,78   | 1 114,61<br>228,19            |
| 62 | SD07B   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d20mm                                                                     | buc | 1,000   | 135,73<br>11,13 | 135,73<br>11,13               |
| 63 | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d.15mm                                                                    | buc | 4,000   | 98,44<br>8,35   | 393,78<br>33,39               |
| 64 | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран                                                                 | buc | 15,000  | 61,22<br>8,35   | 918,23<br>125,23              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6                 | 7                             |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------|-------------------------------|
| 65 | SB13A          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка d50mm                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000  | 68,90<br>20,41    | 68,90<br>20,41                |
| 66 | SB13A          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка d 32mm                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000  | 52,10<br>20,41    | 52,10<br>20,41                |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                   |                               |
|    |                | <b>Total Capitolul 3.4. Система T3;T4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |      |        |                   | <b>19 189,30<br/>6 705,17</b> |
|    |                | <b>3.5. Capitolul 3.5. Система C1</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |                   |                               |
| 67 | SB05E<br>K=1,6 | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm (K=1,6 ко всем нормам на фитинги)                                                                                           | m    | 60,000 | 127,54<br>53,43   | 7 652,24<br>3 205,79          |
| 68 | SB08E<br>K=1,6 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d100 mm PPR (K=1,6 ко всем нормам на фитинги)                                                                                                  | m    | 22,000 | 119,30<br>23,75   | 2 624,67<br>522,42            |
| 69 | SB08C<br>K=1,6 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR (K=1,6 ко всем нормам на фитинги)                                                                                                   | m    | 25,000 | 71,11<br>18,55    | 1 777,76<br>463,80            |
| 70 | SB08E<br>K=1,6 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, PE100 PN6 d110 mm (K=1,6 ко всем нормам на фитинги)                                                                                            | m    | 10,000 | 258,56<br>23,75   | 2 585,60<br>237,47            |
| 71 | SF04A          | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 11,700 | 3,71<br>3,71      | 43,41<br>43,41                |
| 72 | SA38F          | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                                                  | buc  | 32,000 | 19,58<br>3,25     | 626,51<br>103,89              |
| 73 | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d100x10mm                                                                                                                                                              | m    | 11,500 | 79,89<br>23,65    | 918,74<br>272,02              |
| 74 | AcA04D         | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 273x5 mm (Футляр)                                                                                                                                                            | m    | 3,000  | 1 098,82<br>93,22 | 3 296,45<br>279,67            |
| 75 | IzA06D         | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                                                                                                            | m2   | 2,570  | 92,34<br>64,01    | 237,32<br>164,51              |
| 76 | SA40B          | Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu (Противопож. манжета d110 mm)                                                                                                                                                                             | buc  | 2,000  | 383,29<br>27,83   | 766,58<br>55,66               |
| 77 | TsA20B         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri,                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 6,100  | 95,54             | 582,81                        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5     | 6               | 7                               |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------|---------------------------------|
|    |        | la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                              |          |       | 95,54           | 582,81                          |
| 78 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчанная подготовка) | m3       | 0,500 | 321,16<br>28,30 | 160,58<br>14,15                 |
| 79 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu    | m3       | 5,500 | 14,38<br>14,38  | 79,08<br>79,08                  |
| 80 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                       | m3       | 5,500 | 37,15<br>34,79  | 204,32<br>191,32                |
|    |        |                                                                                                                                                                                                               |          |       |                 |                                 |
|    |        | <b>Total Capitolul 3.5. Система C1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |          |       |                 | <b>21 556,07<br/>6 216,00</b>   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei      |       |                 | 118 311,31                      |
|    |        | <i>Asigurarea sociale</i>                                                                                                                                                                                     | 24,00 %  |       |                 | 6 539,20                        |
|    |        | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                             | 8,00 %   |       |                 | 7 192,72                        |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | 100,00 + |       |                 | 132 043,23                      |
|    |        | <i>Cheltuieli depozite de regie</i>                                                                                                                                                                           | 4,00 %   |       |                 | 5 281,73                        |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | 100,00 + |       |                 | 137 324,96                      |
|    |        | <i>Beneficiu de de viz</i>                                                                                                                                                                                    | 2,00 %   |       |                 | 2 746,49                        |
|    |        | <b>Total Capitolul 3. Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |          |       |                 | <b>140 071,45<br/>27 246,67</b> |

|  |  |                         |         |                  |
|--|--|-------------------------|---------|------------------|
|  |  | Total                   | lei     | 166 456,26       |
|  |  | TVA                     | 20,00 % | 33 291,25        |
|  |  | <b>199 747,51</b>       |         |                  |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |         |                  |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |         | <b>27 843,58</b> |

Intocmit

L.Molosag

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu  
profil sportiv box si anecsarea salii polivalente  
de cometitii din s.Grimancauti, r-ul Briceni  
(actualizarea proiectului si etapa II)**

Formular Nr.3

**№15613/19- RAC**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4-1п  
Retele de apa si canalizare interioare (Blocul I)**

**Valoarea de deviz 199 747,51 lei**

| № crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli        | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|        |                                   |                                       |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1      | 2                                 | 3                                     | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|        |                                   | Total borderou de resurse № 2-1-4-1п: |      |                                                |                         |       |

**Manopera :**

|    |               |                                   |      |         |       |                  |
|----|---------------|-----------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal             | h-om | 331,620 | 46,38 | 15 380,535       |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze      | h-om | 109,907 | 46,38 | 5 097,486        |
| 3. | 7136040011800 | Instalator incalzire              | h-om | 108,630 | 46,38 | 5 038,261        |
| 4. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa         | h-om | 16,710  | 46,38 | 775,010          |
| 5. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                   | h-om | 3,547   | 46,38 | 164,510          |
| 6. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 8,720   | 46,38 | 404,434          |
| 7. | 9310060019900 | Muncitor necalificat              | h-om | 18,396  | 46,38 | 853,206          |
| 8. | 9310060019922 | Muncitor deservire                | h-om | 2,500   | 46,38 | 115,950          |
| 9. | 9312040019600 | Sapator                           | h-om | 0,305   | 46,38 | 14,146           |
|    |               | <b>Total manopera</b>             |      |         |       | <b>27 843,58</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                              |     |         |          |            |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------|
| 1.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm            | m3  | 0,512   | 286,00   | 146,432    |
| 2.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                              | kg  | 0,253   | 2,20     | 0,557      |
| 3.  | 2112307324986 | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg  | 0,680   | 12,00    | 8,160      |
| 4.  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                            | kg  | 5,975   | 12,00    | 71,700     |
| 5.  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                      | kg  | 0,877   | 22,00    | 19,294     |
| 6.  | 2165432112345 | Задвижка д.50мм с эл.приводом                                | buc | 2,000   | 7 225,00 | 14 450,000 |
| 7.  | 2165432112346 | Огнетушитель ОП-5                                            | buc | 8,000   | 252,50   | 2 020,000  |
| 8.  | 2165432112347 | Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя      | buc | 4,000   | 186,00   | 744,000    |
| 9.  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala                | kg  | 0,768   | 15,40    | 11,827     |
| 10. | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld                                     | kg  | 2,812   | 14,80    | 41,618     |
| 11. | 2320166200676 | White spirit                                                 | kg  | 0,257   | 34,80    | 8,944      |
| 12. | 2320167317232 | Diclorethan                                                  | kg  | 1,440   | 21,20    | 30,528     |
| 13. | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala                                    | kg  | 1,030   | 46,00    | 47,380     |
| 14. | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                              | kg  | 28,304  | 20,20    | 571,741    |
| 15. | 2320322600374 | Citom                                                        | kg  | 0,340   | 42,00    | 14,280     |
| 16. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                    | m3  | 7,613   | 21,20    | 161,395    |
| 17. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                      | kg  | 20,115  | 16,20    | 325,863    |
| 18. | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                            | kg  | 3,072   | 56,00    | 172,032    |
| 19. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                 | kg  | 0,031   | 35,50    | 1,101      |
| 20. | 2430116104160 | Email alchidic                                               | kg  | 1,156   | 42,16    | 48,737     |
| 21. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                 | kg  | 0,385   | 32,60    | 12,551     |
| 22. | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                   | kg  | 0,108   | 21,20    | 2,290      |
| 23. | 2451437345967 | Solutie unguenta                                             | kg  | 1,064   | 21,20    | 22,557     |
| 24. | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                         | buc | 169,000 | 0,30     | 50,700     |
| 25. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                | buc | 3,150   | 36,00    | 113,400    |
| 26. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                   | buc | 8,000   | 44,00    | 352,000    |
| 27. | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                | buc | 4,040   | 8,60     | 34,744     |
| 28. | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"        | buc | 4,080   | 16,80    | 68,544     |
| 29. | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                | buc | 3,150   | 3,20     | 10,080     |

|     |                |                                                                       |     |         |          |           |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 30. | 2521216700210  | Teava PVC SN4 d110 канализация                                        | m   | 98,880  | 42,80    | 4 232,064 |
| 31. | 2521216700211  | Teava PE100 PN6 d110 канализация                                      | m   | 16,480  | 142,00   | 2 340,160 |
| 32. | 2521216701000  | Teava din otel d.57*2,8mm                                             | m   | 119,364 | 64,20    | 7 663,169 |
| 33. | 2521216701020  | Teava din otel d.3/4"                                                 | m   | 0,710   | 24,70    | 17,537    |
| 34. | 2521216701273  | Teava din otel d.273*5mm (Футляр)                                     | m   | 3,121   | 662,00   | 2 066,102 |
| 35. | 2521216717050  | Teava din material plastic                                            | m   | 1,224   | 12,60    | 15,422    |
| 36. | 2521216717157  | Teava PPR d32*4,4mm                                                   | m   | 30,600  | 48,00    | 1 468,800 |
| 37. | 2521216717158  | Teava PPR d20*2,8mm                                                   | m   | 110,160 | 21,00    | 2 313,360 |
| 38. | 2521216717159  | Teava PPR d25*3,5mm                                                   | m   | 14,280  | 28,00    | 399,840   |
| 39. | 2521216717160  | Teava PPR d40*5,5mm                                                   | m   | 36,720  | 65,00    | 2 386,800 |
| 40. | 2521216717161  | Teava PPR d50*6,9mm                                                   | m   | 32,130  | 117,00   | 3 759,210 |
| 41. | 2521216717162  | Teava PPR d63*8,6mm                                                   | m   | 7,140   | 192,00   | 1 370,880 |
| 42. | 2521216720160  | Teava PPR d100mm                                                      | m   | 36,256  | 57,50    | 2 084,720 |
| 43. | 2521216720161  | Teava PPR d50mm                                                       | m   | 41,200  | 31,67    | 1 304,804 |
| 44. | 2521216720210  | Teava pt. spalare din PPR dn=32 mm                                    | m   | 3,762   | 48,00    | 180,576   |
| 45. | 2522147331400  | Furtun pt. hidrant de incendiu                                        | m   | 81,600  | 23,00    | 1 876,800 |
| 46. | 2523126721150  | Sifon de pardoseala din polipropilena d.100                           | buc | 1,010   | 92,00    | 92,920    |
| 47. | 2523126721151  | Sifon de pardoseala din polipropilena d.50                            | buc | 3,030   | 78,00    | 236,340   |
| 48. | 2523156719400  | Mufa din material plastic                                             | buc | 15,855  | 9,00     | 142,695   |
| 49. | 2523156719430  | Cot din material plastic                                              | buc | 18,120  | 8,80     | 159,456   |
| 50. | 2523156719450  | Teu din material plastic                                              | buc | 160,815 | 12,66    | 2 035,918 |
| 51. | 2523156719460  | Reductie din material plastic                                         | buc | 24,915  | 12,66    | 315,424   |
| 52. | 2523156719500  | Capac de capat, din material plastic Заглушка d40mm                   | buc | 1,050   | 32,00    | 33,600    |
| 53. | 2523156719510  | Capac de capat, din material plastic Заглушка d50mm                   | buc | 1,050   | 44,00    | 46,200    |
| 54. | 2523156719511  | Capac de capat, din material plastic Заглушка d32mm                   | buc | 1,050   | 28,00    | 29,400    |
| 55. | 2523156721037  | Втулка под фланец d63mm                                               | buc | 6,000   | 216,00   | 1 296,000 |
| 56. | 2611112500183  | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                | buc | 4,080   | 270,00   | 1 101,600 |
| 57. | 2622102438001  | Lavoar                                                                | buc | 4,121   | 498,00   | 2 052,258 |
| 58. | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                      | buc | 3,182   | 895,17   | 2 848,431 |
| 59. | 2622102451300  | Pisoar din portelan sanitar                                           | buc | 1,030   | 702,00   | 723,060   |
| 60. | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesorii sale                                     | buc | 3,150   | 92,00    | 289,800   |
| 61. | 2622102453900  | Piedestal din portelan sanitar                                        | buc | 4,121   | 118,00   | 486,278   |
| 62. | 2664102102017  | Mortar ciment M-200                                                   | m3  | 0,024   | 955,00   | 22,920    |
| 63. | 2710603454305  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                            | kg  | 0,936   | 15,50    | 14,508    |
| 64. | 2710700000000  | Suporti sau dispozitive                                               | kg  | 17,000  | 19,20    | 326,400   |
| 65. | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                               | kg  | 6,490   | 15,70    | 101,893   |
| 66. | 2722103304847  | Teava din otel trasa d=25                                             | m   | 0,614   | 34,00    | 20,876    |
| 67. | 2722103304873  | Teava de otel sudata D=25 mm                                          | m   | 0,818   | 34,00    | 27,812    |
| 68. | 2722103306338  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m   | 0,614   | 22,50    | 13,815    |
| 69. | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                | kg  | 0,590   | 17,00    | 10,030    |
| 70. | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                 | kg  | 3,070   | 17,00    | 52,190    |
| 71. | 2735725900310  | Electrozi pentru sudura                                               | kg  | 2,455   | 30,86    | 75,761    |
| 72. | 2811237336446  | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun            | buc | 4,080   | 436,00   | 1 778,880 |
| 73. | 2873155901261  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                           | kg  | 3,708   | 30,86    | 114,429   |
| 74. | 28741114124420 | Piesa de legatura din fonta de presiune d=25mm                        | kg  | 4,092   | 56,00    | 229,152   |
| 75. | 2874115800750  | Suruburi cu piulite si saibe                                          | kg  | 2,578   | 34,00    | 87,652    |
| 76. | 2874115801000  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                            | buc | 16,000  | 2,40     | 38,400    |
| 77. | 2874115893468  | Bolt de impuscat, M 6                                                 | buc | 169,000 | 1,00     | 169,000   |
| 78. | 2874134203155  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                                 | buc | 1,020   | 86,00    | 87,720    |
| 79. | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                       | buc | 3,150   | 22,00    | 69,300    |
| 80. | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                         | buc | 169,000 | 0,10     | 16,900    |
| 81. | 2875114200400  | Tragator pt. closet                                                   | buc | 3,150   | 38,00    | 119,700   |
| 82. | 2875114200780  | Cada pentru dus                                                       | buc | 5,150   | 1 480,00 | 7 622,000 |
| 83. | 2875114201170  | Portprosop Полотенцесушитель                                          | buc | 3,075   | 1 770,00 | 5 442,750 |
| 84. | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                       | buc | 4,080   | 54,00    | 220,320   |
| 85. | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                    | buc | 9,230   | 22,00    | 203,060   |
| 86. | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                              | buc | 3,150   | 105,00   | 330,750   |
| 87. | 2875274021000  | Curba pentru sudura                                                   | buc | 17,640  | 28,60    | 504,504   |
| 88. | 2875274110100  | Фланец свободный d50mm                                                | buc | 4,000   | 129,17   | 516,680   |

|                                |               |                                                          |     |         |          |                   |
|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-------------------|
| 89.                            | 2875274201000 | Кран шаровый 1/2"                                        | buc | 29,580  | 51,83    | 1 533,131         |
| 90.                            | 2875274201001 | Вентиль муфтовый бронз. d.32                             | buc | 1,020   | 248,33   | 253,297           |
| 91.                            | 2875274201002 | Вентиль муфтовый бронз. d.20                             | buc | 2,040   | 122,16   | 249,206           |
| 92.                            | 2875274201003 | Вентиль муфтовый бронз. d.15                             | buc | 9,180   | 88,33    | 810,869           |
| 93.                            | 2875274201112 | Автомат.воздушник д. 1/2"                                | buc | 2,040   | 147,00   | 299,880           |
| 94.                            | 2875274202000 | Кран трехходовой d1/2"                                   | buc | 1,020   | 152,00   | 155,040           |
| 95.                            | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.2"       | buc | 32,000  | 14,80    | 473,600           |
| 96.                            | 2875274204045 | Bratara pt. tevi de PVC d.1 1/4"                         | buc | 137,000 | 9,30     | 1 274,100         |
| 97.                            | 2875274204140 | Bratari si suporti                                       | kg  | 10,230  | 19,20    | 196,416           |
| 98.                            | 2875274400100 | Flansa din otel pentru sudura d50мм                      | buc | 8,400   | 112,00   | 940,800           |
| 99.                            | 2875274423119 | Flanse din otel d=25 mm                                  | buc | 6,138   | 67,00    | 411,246           |
| 100.                           | 2875277330522 | Противопожарная манжета д.110мм                          | buc | 2,000   | 344,00   | 688,000           |
| 101.                           | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus                        | buc | 5,025   | 512,00   | 2 572,800         |
| 102.                           | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar                         | buc | 4,000   | 326,00   | 1 304,000         |
| 103.                           | 2913124202486 | Robinet d=15-25 mm                                       | buc | 2,046   | 44,00    | 90,024            |
| 104.                           | 2913124202553 | Robinet de golire                                        | buc | 1,023   | 57,00    | 58,311            |
| 105.                           | 2913124503000 | Гибкая вставка фланц.д50мм                               | buc | 1,040   | 380,00   | 395,200           |
| 106.                           | 2913124503001 | Задвижка чуг.фланц.д50мм                                 | buc | 3,120   | 1 438,33 | 4 487,590         |
| 107.                           | 2913124504396 | Vana d=50 mm                                             | buc | 1,023   | 1 050,00 | 1 074,150         |
| 108.                           | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"             | buc | 3,150   | 18,00    | 56,700            |
| 109.                           | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                 | buc | 1,020   | 292,00   | 297,840           |
| 110.                           | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                  | buc | 3,150   | 18,00    | 56,700            |
| 111.                           | 2913137324302 | Пожарный кран д.50мм                                     | buc | 4,080   | 467,00   | 1 905,360         |
| 112.                           | 2924127322065 | Filtru pentru apa potabila d/25mm бр                     | buc | 1,010   | 375,00   | 378,750           |
| 113.                           | 3220137315778 | Decapant                                                 | kg  | 1,611   | 19,20    | 30,931            |
| 114.                           | 332051735223  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП д.63*10                 | m   | 7,571   | 26,20    | 198,360           |
| 115.                           | 332051735224  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП д.50*10                 | m   | 34,067  | 23,50    | 800,575           |
| 116.                           | 332051735225  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП д.40*10                 | m   | 38,934  | 18,80    | 731,959           |
| 117.                           | 332051735226  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП д.25*10                 | m   | 15,142  | 11,75    | 177,918           |
| 118.                           | 332051735227  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП д.20*10                 | m   | 89,765  | 9,40     | 843,791           |
| 119.                           | 332051735228  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП д.32*10                 | m   | 32,445  | 15,04    | 487,973           |
| 120.                           | 332051735229  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП d.110*10                | m   | 12,437  | 52,00    | 646,724           |
| 121.                           | 3320527328000 | Manometru                                                | buc | 1,023   | 162,00   | 165,726           |
| 122.                           | 3320634625000 | Contor de apa ультрозвуковой д.25                        | buc | 1,000   | 7 717,00 | 7 717,000         |
| 123.                           | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 0,550   | 23,64    | 13,002            |
| Total materiale de constructii |               |                                                          |     |         |          | <b>114 926,46</b> |

#### Utilaje de constructii:

|                              |               |                                                                  |      |       |        |                 |
|------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 1.                           | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                 | h-ut | 7,476 | 67,60  | 505,377         |
| 2.                           | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 4,220 | 86,00  | 362,920         |
| 3.                           | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                       | h-ut | 0,015 | 43,00  | 0,645           |
| 4.                           | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                 | h-ut | 3,200 | 67,60  | 216,320         |
| 5.                           | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                   | h-ut | 0,510 | 67,60  | 34,476          |
| 6.                           | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                  | h-ut | 0,223 | 160,91 | 35,883          |
| Total utilaje de constructii |               |                                                                  |      |       |        | <b>1 155,63</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 166 456,26 |
| TVA   | 20,00 % | 33 291,25  |

**Total deviz:**

**199 747,51**

Intocmit

L.Molosag

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anebsarea salii polivalente de cometitii din s.Grimancauti, r-ul Briceni (actualizarea proiectului si etapa II)**

**Investitor Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti, r.Briceni**

**№15613/19- RAC**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                         |      |                                        |                      |                        |
| 1      | Pret de piata               | Водомер ультразвуковой d25mm                                                                                                                                                                                          | buc  |                                        |                      | 7 717,00               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 3320634625000               | Contor de apa улътрозвуковой д.25                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000                                 | 7 717,00             | 7 717,000              |
| 2      | Pret de piata               | Огнетушитель ОП-5                                                                                                                                                                                                     | buc  |                                        |                      | 252,50                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2165432112346               | Огнетушитель ОП-5                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000                                 | 252,50               | 252,500                |
| 3      | Pret de piata               | Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя                                                                                                                                                               | buc  |                                        |                      | 186,00                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2165432112347               | Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000                                 | 186,00               | 186,000                |
| 4      | Pret de piata               | Задвижка д.50мм с электроприводом                                                                                                                                                                                     | buc  |                                        |                      | 7 225,00               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2165432112345               | Задвижка д.50мм с эл.приводом                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 7 225,00             | 7 225,000              |
|        |                             | <b>2. Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                             |      |                                        |                      |                        |
| 5      | SE58A                       | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm                                                                                                                                                          | buc  |                                        |                      | 11,60                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 11,60                  |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500                                 | 46,38                | 11,595                 |
| 6      | SD09C                       | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка d50mm                                                                                                               | buc  |                                        |                      | 109,84                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 90,44                  |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,9500                                 | 46,38                | 90,441                 |
|        | 2710703502671               | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0400                                 | 15,70                | 16,980                 |
|        | 2710603454305               | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500                                 | 15,50                | 2,418                  |
| 7      | AcB09A                      | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm                                                                                                                        | buc  |                                        |                      | 226,04                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 202,22                 |
|        | 7245070020600               | Electrician intretinere-reparatii                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,3600                                 | 46,38                | 202,217                |
|        | 2320316202480               | Vaselina tehnica naturala                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000                                 | 46,00                | 23,690                 |
|        | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600                                 | 2,20                 | 0,137                  |
|        |                             | <b>3. Capitolul 3. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>3.1. Capitolul 3.1. Сантехприборы</b>                                                                                                                                                                              |      |                                        |                      |                        |
| 8      | SC07A                       | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  |                                        |                      | 1 566,67               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 217,99                 |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,7000                                 | 46,38                | 217,986                |
|        | 2622102442760               | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100                                 | 895,17               | 949,477                |
|        | 2622102452900               | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000                                 | 92,00                | 96,600                 |
|        | 2913134201561               | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000                                 | 18,00                | 18,900                 |
|        | 2913134201755               | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000                                 | 18,00                | 18,900                 |
|        | 2874134203260               | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000                                 | 22,00                | 23,100                 |
|        | 2521216720210               | Teava pt. spalare din PPR dn=32 mm                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000                                 | 48,00                | 50,400                 |
|        | 2513307336203               | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 36,00                | 37,800                 |
|        | 2875114200400               | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000                                 | 38,00                | 39,900                 |
|        | 2875116710000               | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000                                 | 105,00               | 110,250                |
|        | 2513736621595               | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 3,20                 | 3,360                  |
| 9      | SC09B                       | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton                                                                                                                                                                | buc  |                                        |                      | 1 242,36               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6        | 7         |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|
|    |               |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 104,36    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 2,2500  | 46,38    | 104,355   |
|    | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar                                                                                                                                                     | buc    | 1,0100  | 702,00   | 723,060   |
|    | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                                                                                                                                        | buc    | 1,0000  | 292,00   | 297,840   |
|    | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                                                                                                                                           | buc    | 1,0000  | 86,00    | 87,720    |
|    | 2521216720210 | Teava pt. spalare din PPR dn=32 mm                                                                                                                                              | m      | 0,6000  | 48,00    | 29,376    |
| 10 | SC04C         | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                    | buc    |         |          | 804,13    |
|    |               |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 88,12     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 1,9000  | 46,38    | 88,122    |
|    | 2622102438001 | Lavoar                                                                                                                                                                          | buc    | 1,0100  | 498,00   | 513,064   |
|    | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000  | 54,00    | 55,080    |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000  | 22,00    | 22,440    |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                      | m      | 0,3000  | 12,60    | 3,856     |
|    | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                  | buc    | 1,0100  | 118,00   | 121,570   |
| 11 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"              | buc    |         |          | 490,53    |
|    |               |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 76,53     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 1,6500  | 46,38    | 76,527    |
|    | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar                                                                                                                                                | buc    | 1,0000  | 326,00   | 326,000   |
|    | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                      | buc    | 2,0000  | 44,00    | 88,000    |
| 12 | SC02A         | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.                                                                                                           | buc    |         |          | 1 632,86  |
|    |               |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 85,80     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 1,8500  | 46,38    | 85,803    |
|    | 2875114200780 | Cada pentru dus                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000  | 1 480,00 | 1 524,400 |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000  | 22,00    | 22,660    |
| 13 | SD02A         | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc    |         |          | 567,90    |
|    |               |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 53,34     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 1,1500  | 46,38    | 53,337    |
|    | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                               | buc    | 1,0000  | 512,00   | 514,560   |
| 14 | SF50A         | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, Водомерный узел d25 mm                                                                                                       | компл. |         |          | 3 149,17  |
|    |               |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 582,53    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 10,0600 | 46,38    | 466,583   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                              | h-om   | 2,5000  | 46,38    | 115,950   |
|    | 2913124504396 | Vana d=50 mm                                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000  | 1 050,00 | 1 074,150 |
|    | 2913124202486 | Robinet d=15-25 mm                                                                                                                                                              | buc    | 2,0000  | 44,00    | 90,024    |
|    | 2913124202553 | Robinet de golire                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000  | 57,00    | 58,311    |
|    | 3320527328000 | Manometru                                                                                                                                                                       | buc    | 1,0000  | 162,00   | 165,726   |
|    | 2875274423119 | Flanse din otel d=25 mm                                                                                                                                                         | buc    | 6,0000  | 67,00    | 411,246   |
|    | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                                                                                           | m      | 0,6000  | 22,50    | 13,815    |
|    | 2722103304847 | Teava din otel trasa d=25                                                                                                                                                       | m      | 0,6000  | 34,00    | 20,876    |
|    | 2722103304873 | Teava de otel sudata D=25 mm                                                                                                                                                    | m      | 0,8000  | 34,00    | 27,812    |
|    | 2874114124420 | Piesa de legatura din fonta de presiune d=25mm                                                                                                                                  | kg     | 4,0000  | 56,00    | 229,152   |
|    | 2874115800750 | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                    | kg     | 2,5200  | 34,00    | 87,652    |
|    | 2875274204140 | Bratari si suporti                                                                                                                                                              | kg     | 10,0000 | 19,20    | 196,416   |
|    | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                         | kg     | 2,4000  | 30,86    | 75,761    |
|    | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                    | kg     | 0,0300  | 35,50    | 1,101     |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,6000  | 67,60    | 108,160   |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0400  | 160,91   | 6,436     |
| 15 | SE56A         | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр бронзовый d25mm                                                                                  | buc    |         |          | 485,42    |
|    |               |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 106,67    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 2,3000  | 46,38    | 106,674   |
|    | 2924127322065 | Filtru pentru apa potabila d/25mm бр                                                                                                                                            | buc    | 1,0000  | 375,00   | 378,750   |
| 16 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Трехход. кран д 1/2"                                                                      | buc    |         |          | 163,39    |
|    |               |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 8,35      |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 0,1800  | 46,38    | 8,348     |
|    | 2875274202000 | Кран трехходовой d1/2"                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000  | 152,00   | 155,040   |
| 17 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран                                                      | buc    |         |          | 61,22     |
|    |               |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 8,35      |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 0,1800  | 46,38    | 8,348     |
|    | 2875274201000 | Кран шаровый 1/2"                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000  | 51,83    | 52,867    |
| 18 | SD17A         | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д.50мм                                                                             | buc    |         |          | 1 877,59  |
|    |               |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 194,79    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 4,2000  | 46,38    | 194,796   |
|    | 2913137324302 | Пожарный кран д.50мм                                                                                                                                                            | buc    | 1,0000  | 467,00   | 476,340   |
|    | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                                                                                                                           | buc    | 1,0000  | 16,80    | 17,136    |
|    | 2811237336446 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun                                                                                                                      | buc    | 1,0000  | 436,00   | 444,720   |
|    | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                                                                                                                          | buc    | 1,0000  | 270,00   | 275,400   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu                                                                                                         | m    | 20,0000 | 23,00    | 469,200   |
| 19 | SB09D         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец d63mm                    | buc  |         |          | 228,18    |
|    |               |                                                                                                                                        |      |         |          | 11,60     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                  | h-om | 0,2500  | 46,38    | 11,595    |
|    | 2523156721037 | Втулка под фланец d63mm                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 216,00   | 216,000   |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                       | kg   | 0,0200  | 21,20    | 0,424     |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                      | kg   | 0,0130  | 12,00    | 0,156     |
| 20 | SB28B         | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.                                                              | buc  |         |          | 106,66    |
|    |               |                                                                                                                                        |      |         |          | 13,45     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                  | h-om | 0,2900  | 46,38    | 13,450    |
|    | 2523126721150 | Sifon de pardoseala din polipropilena d.100                                                                                            | buc  | 1,0000  | 92,00    | 92,920    |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                       | kg   | 0,0045  | 21,20    | 0,106     |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                      | kg   | 0,0150  | 12,00    | 0,180     |
| 21 | SB28A         | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                               | buc  |         |          | 90,57     |
|    |               |                                                                                                                                        |      |         |          | 11,59     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                  | h-om | 0,2500  | 46,38    | 11,595    |
|    | 2523126721151 | Sifon de pardoseala din polipropilena d.50                                                                                             | buc  | 1,0000  | 78,00    | 78,780    |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                       | kg   | 0,0035  | 21,20    | 0,078     |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 12,00    | 0,120     |
| 22 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Автомат.воздушник d1/2"                          | buc  |         |          | 158,29    |
|    |               |                                                                                                                                        |      |         |          | 8,35      |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                  | h-om | 0,1800  | 46,38    | 8,348     |
|    | 2875274201112 | Автомат.воздушник д. 1/2"                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 147,00   | 149,940   |
| 23 | SC11B         | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin        | buc  |         |          | 1 835,12  |
|    |               |                                                                                                                                        |      |         |          | 20,87     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                  | h-om | 0,4500  | 46,38    | 20,871    |
|    | 2875114201170 | Portprosop Полотенцесушитель                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 1 770,00 | 1 814,250 |
| 24 | SD09C         | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Гибкая вставка фланцевая d50mm                | buc  |         |          | 505,05    |
|    |               |                                                                                                                                        |      |         |          | 90,44     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                  | h-om | 1,9500  | 46,38    | 90,441    |
|    | 2913124503000 | Гибкая вставка фланц. d50mm                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 380,00   | 395,200   |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                | kg   | 1,0400  | 15,70    | 16,987    |
|    | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                             | kg   | 0,1500  | 15,50    | 2,418     |
|    |               | <b>3.2. Capitolul 3.2. Система A1</b>                                                                                                  |      |         |          |           |
| 25 | SA16F         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d63x8,6mm  | m    |         |          | 235,01    |
|    |               |                                                                                                                                        |      |         |          | 24,58     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                  | h-om | 0,5300  | 46,38    | 24,581    |
|    | 2521216717162 | Teava PPR d63*8,6mm                                                                                                                    | m    | 1,0200  | 192,00   | 195,840   |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                               | buc  | 0,0800  | 8,80     | 0,704     |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                               | buc  | 0,7100  | 12,66    | 8,989     |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                              | buc  | 0,0700  | 9,00     | 0,630     |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                          | buc  | 0,1100  | 12,66    | 1,393     |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                      | kg   | 0,0250  | 12,00    | 0,300     |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 19,20    | 0,192     |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                       | h-ut | 0,0353  | 67,60    | 2,385     |
| 26 | SA16E         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d50x6,9 mm | m    |         |          | 155,90    |
|    |               |                                                                                                                                        |      |         |          | 22,26     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                  | h-om | 0,4800  | 46,38    | 22,262    |
|    | 2521216717161 | Teava PPR d50*6,9mm                                                                                                                    | m    | 1,0200  | 117,00   | 119,340   |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                               | buc  | 0,0800  | 8,80     | 0,704     |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                               | buc  | 0,7100  | 12,66    | 8,989     |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                              | buc  | 0,0700  | 9,00     | 0,630     |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                          | buc  | 0,1100  | 12,66    | 1,393     |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                      | kg   | 0,0200  | 12,00    | 0,240     |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                               | kg   | 0,0090  | 19,20    | 0,175     |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                       | h-ut | 0,0319  | 67,60    | 2,163     |
| 27 | SA16D         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d40x5,5mm  | m    |         |          | 100,29    |
|    |               |                                                                                                                                        |      |         |          | 19,94     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                  | h-om | 0,4300  | 46,38    | 19,943    |
|    | 2521216717160 | Teava PPR d40*5,5mm                                                                                                                    | m    | 1,0200  | 65,00    | 66,300    |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                               | buc  | 0,0800  | 8,80     | 0,704     |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                               | buc  | 0,7100  | 12,66    | 8,989     |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                              | buc  | 0,0700  | 9,00     | 0,630     |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                          | buc  | 0,1100  | 12,66    | 1,393     |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                      | kg   | 0,0200  | 12,00    | 0,240     |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                               | kg   | 0,0080  | 19,20    | 0,154     |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                       | h-ut | 0,0286  | 67,60    | 1,934     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 28 | SA16B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25x3,5 mm                                                     | m    |        |        | 58,44<br>16,23  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500 | 46,38  | 16,233          |
|    | 2521216717159 | Teava PPR d25*3,5mm                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 28,00  | 28,560          |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800 | 8,80   | 0,704           |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7100 | 12,66  | 8,989           |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0700 | 9,00   | 0,630           |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100 | 12,66  | 1,393           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,240           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 19,20  | 0,115           |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0233 | 67,60  | 1,574           |
| 29 | SA16A         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20x2,8 mm                                                     | m    |        |        | 50,28<br>15,31  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3300 | 46,38  | 15,305          |
|    | 2521216717158 | Teava PPR d20*2,8mm                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 21,00  | 21,420          |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800 | 8,80   | 0,704           |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7100 | 12,66  | 8,989           |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0700 | 9,00   | 0,630           |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100 | 12,66  | 1,393           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,240           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 19,20  | 0,115           |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0219 | 67,60  | 1,480           |
| 30 | SF01C         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    |        |        | 7,42<br>7,42    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600 | 46,38  | 7,421           |
| 31 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d63x10mm                                                                              | m    |        |        | 51,99<br>23,65  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 46,38  | 23,654          |
|    | 332051735223  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП д.63*10                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 26,20  | 28,337          |
| 32 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d50x10mm                                                                              | m    |        |        | 49,07<br>23,65  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 46,38  | 23,654          |
|    | 332051735224  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП д.50*10                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 23,50  | 25,414          |
| 33 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d40x10mm                                                                              | m    |        |        | 43,99<br>23,65  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 46,38  | 23,654          |
|    | 332051735225  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП д.40*10                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 18,80  | 20,332          |
| 34 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d25x10mm                                                                              | m    |        |        | 36,36<br>23,65  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 46,38  | 23,654          |
|    | 332051735226  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП д.25*10                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 11,75  | 12,708          |
| 35 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20x10mm                                                                              | m    |        |        | 33,82<br>23,65  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 46,38  | 23,654          |
|    | 332051735227  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП д.20*10                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 9,40   | 10,166          |
| 36 | SA38D         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                                             | buc  |        |        | 13,59<br>2,78   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0600 | 46,38  | 2,783           |
|    | 2875274204045 | Bratara pt. tevi de PVC d.1 1/4"                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 9,30   | 9,300           |
|    | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 22,00  | 0,110           |
|    | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,000           |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 0,10   | 0,100           |
|    | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 0,30   | 0,300           |
| 37 | SD07D         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d.32mm                                                                    | buc  |        |        | 271,85<br>18,55 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 46,38  | 18,552          |
|    | 2875274201001 | Вентиль муфтовый бронз. d.32                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 248,33 | 253,297         |
| 38 | SD07B         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d.20mm                                                                    | buc  |        |        | 135,73<br>11,13 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2400 | 46,38  | 11,131          |
|    | 2875274201002 | Вентиль муфтовый бронз. d.20                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 122,16 | 124,603         |
| 39 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d.15mm                                                                    | buc  |        |        | 98,44<br>8,35   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 46,38  | 8,348             |
|    | 2875274201003 | Вентиль муфтовый бронз. d.15                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 88,33  | 90,097            |
| 40 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 61,22<br>8,35     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 46,38  | 8,348             |
|    | 2875274201000 | Кран шаровый 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 51,83  | 52,867            |
| 41 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец свободный d50mm                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 188,73<br>41,28   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8900 | 46,38  | 41,278            |
|    | 2875274110100 | Фланец свободный d50mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 129,17 | 129,170           |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 8,60   | 8,686             |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 2,40   | 9,600             |
| 42 | SB09D         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец d63mm                                                                                                                                                             | buc  |        |        | 228,18<br>11,60   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2500 | 46,38  | 11,595            |
|    | 2523156721037 | Втулка под фланец d63mm                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 216,00 | 216,000           |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 21,20  | 0,424             |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0130 | 12,00  | 0,156             |
| 43 | SB13A         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка d40mm                                                                                                                                                                       | buc  |        |        | 56,30<br>20,41    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4400 | 46,38  | 20,407            |
|    | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic Заглушка d40mm                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 32,00  | 33,600            |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0085 | 19,20  | 0,173             |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 12,00  | 0,156             |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0294 | 67,60  | 1,960             |
|    |               | <b>3.3. Capitolul 3.3. Система A2; A2c</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |                   |
| 44 | IC12A K=1,4   | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57 x 2,8 mm (K=1,4 ко всем нормам на фитинги) | m    |        |        | 155,39<br>53,24   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8200 | 46,38  | 53,244            |
|    | 2521216701000 | Teava din otel d.57*2,8mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0150 | 64,20  | 91,228            |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0480 | 21,20  | 1,425             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1210 | 16,20  | 2,744             |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0260 | 17,00  | 0,619             |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 17,00  | 0,119             |
|    | 2875274021000 | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 28,60  | 6,006             |
| 45 | IC11B K=1,4   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 ко всем норма на фитинги)                       | m    |        |        | 63,88<br>25,98    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 46,38  | 25,972            |
|    | 2521216701020 | Teava din otel d.3/4"                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0150 | 24,70  | 35,074            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0640 | 16,20  | 1,458             |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0170 | 17,00  | 0,408             |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0030 | 17,00  | 0,068             |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300 | 21,20  | 0,890             |
| 46 | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                   | m    |        |        | 9,40<br>5,10      |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1100 | 46,38  | 5,102             |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500 | 86,00  | 4,300             |
| 47 | IE03A         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                     | m    |        |        | 7,62<br>4,18      |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900 | 46,38  | 4,174             |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0400 | 86,00  | 3,440             |
| 48 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                        | kg   |        |        | 29,87<br>10,67    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2300 | 46,38  | 10,667            |
|    | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 19,20  | 19,200            |
| 49 | SD09C         | Robinet cu ventil, cu filetul tije la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка чугунная фланцевая d50mm                                                                                                                                                       | buc  |        |        | 1 605,70<br>90,44 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 1,9500 | 46,38    | 90,441          |
|    | 2913124503001 | Задвижка чуг.фланц.д50мм                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1 438,33 | 1 495,863       |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0400 | 15,70    | 16,982          |
|    | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 15,50    | 2,418           |
| 50 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d.15mm                                                                    | buc  |        |          | 98,45<br>8,35   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1800 | 46,38    | 8,348           |
|    | 2875274201003 | Вентиль муфтовый бронз. d.15                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 88,33    | 90,097          |
| 51 | AcA31A        | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец приварной d50 mm                                                                 | buc  |        |          | 185,92<br>41,28 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8900 | 46,38    | 41,278          |
|    | 2875274400100 | Flansa din otel pentru sudura d50мм                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 112,00   | 117,600         |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4000 | 67,60    | 27,040          |
|    |               | <b>3.4. Capitolul 3.4. Система T3;T4</b>                                                                                                                                                   |      |        |          |                 |
| 52 | SA16E         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d50x6,9 mm                                                     | m    |        |          | 155,89<br>22,26 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4800 | 46,38    | 22,262          |
|    | 2521216717161 | Teava PPR d50*6,9mm                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 117,00   | 119,340         |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800 | 8,80     | 0,704           |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7100 | 12,66    | 8,989           |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0700 | 9,00     | 0,630           |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100 | 12,66    | 1,393           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 12,00    | 0,240           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0090 | 19,20    | 0,173           |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0319 | 67,60    | 2,156           |
| 53 | SA16C         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d32x4,4 mm                                                     | m    |        |          | 81,90<br>19,02  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4100 | 46,38    | 19,016          |
|    | 2521216717157 | Teava PPR d32*4,4mm                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 48,00    | 48,960          |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800 | 8,80     | 0,704           |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7100 | 12,66    | 8,989           |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0700 | 9,00     | 0,630           |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100 | 12,66    | 1,393           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 12,00    | 0,240           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0070 | 19,20    | 0,134           |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0272 | 67,60    | 1,839           |
| 54 | SA16B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25x3,5 mm                                                     | m    |        |          | 58,44<br>16,23  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500 | 46,38    | 16,233          |
|    | 2521216717159 | Teava PPR d25*3,5mm                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 28,00    | 28,560          |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800 | 8,80     | 0,704           |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7100 | 12,66    | 8,989           |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0700 | 9,00     | 0,630           |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100 | 12,66    | 1,393           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 12,00    | 0,240           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 19,20    | 0,115           |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0233 | 67,60    | 1,574           |
| 55 | SA16A         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20x2,8 mm                                                     | m    |        |          | 50,28<br>15,31  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3300 | 46,38    | 15,305          |
|    | 2521216717158 | Teava PPR d20*2,8mm                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 21,00    | 21,420          |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800 | 8,80     | 0,704           |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7100 | 12,66    | 8,989           |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0700 | 9,00     | 0,630           |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100 | 12,66    | 1,393           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 12,00    | 0,240           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 19,20    | 0,115           |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0219 | 67,60    | 1,480           |
| 56 | SF01C         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    |        |          | 7,42<br>7,42    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600 | 46,38    | 7,421           |
| 57 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d50x10mm                                                                              | m    |        |          | 49,07<br>23,65  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 46,38    | 23,654          |
|    | 332051735224  | Termoizolatii conducte Шланг ПЭП д.50*10                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 23,50    | 25,415          |
| 58 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП                                                                                       | m    |        |          | 39,92           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|    |               | d32x10mm                                                                                                                                                                          |      |        |        | 23,65   |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                              | h-om | 0,5100 | 46,38  | 23,654  |
|    | 332051735228  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП д.32*10                                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 15,04  | 16,266  |
| 59 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d25x10mm                                                                     | m    |        |        | 36,36   |
|    |               |                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 23,65   |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                              | h-om | 0,5100 | 46,38  | 23,654  |
|    | 332051735226  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП д.25*10                                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 11,75  | 12,708  |
| 60 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20x10mm                                                                     | m    |        |        | 33,82   |
|    |               |                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 23,65   |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                              | h-om | 0,5100 | 46,38  | 23,654  |
|    | 332051735227  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП д.20*10                                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 9,40   | 10,166  |
| 61 | SA38D         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                                    | buc  |        |        | 13,59   |
|    |               |                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 2,78    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                             | h-om | 0,0600 | 46,38  | 2,783   |
|    | 2875274204045 | Bratara pt. tevi de PVC d.1 1/4"                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 9,30   | 9,300   |
|    | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 22,00  | 0,110   |
|    | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,000   |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 0,10   | 0,100   |
|    | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 0,30   | 0,300   |
| 62 | SD07B         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d20mm                                                            | buc  |        |        | 135,73  |
|    |               |                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 11,13   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                             | h-om | 0,2400 | 46,38  | 11,131  |
|    | 2875274201002 | Вентиль муфтовый бронз. d.20                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 122,16 | 124,603 |
| 63 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d.15mm                                                           | buc  |        |        | 98,44   |
|    |               |                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 8,35    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                             | h-om | 0,1800 | 46,38  | 8,348   |
|    | 2875274201003 | Вентиль муфтовый бронз. d.15                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 88,33  | 90,097  |
| 64 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран                                                        | buc  |        |        | 61,22   |
|    |               |                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 8,35    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                             | h-om | 0,1800 | 46,38  | 8,348   |
|    | 2875274201000 | Кран шаровый 1/2"                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 51,83  | 52,867  |
| 65 | SB13A         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка d50mm                                                                         | buc  |        |        | 68,90   |
|    |               |                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 20,41   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                             | h-om | 0,4400 | 46,38  | 20,407  |
|    | 2523156719510 | Capac de capat, din material plastic Заглушка d50mm                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 44,00  | 46,200  |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0085 | 19,20  | 0,173   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 12,00  | 0,156   |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0294 | 67,60  | 1,960   |
| 66 | SB13A         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка d 32mm                                                                        | buc  |        |        | 52,10   |
|    |               |                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 20,41   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                             | h-om | 0,4400 | 46,38  | 20,407  |
|    | 2523156719511 | Capac de capat, din material plastic Заглушка d32mm                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 28,00  | 29,400  |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0085 | 19,20  | 0,173   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 12,00  | 0,156   |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0294 | 67,60  | 1,960   |
|    |               | <b>3.5. Capitolul 3.5. Система C1</b>                                                                                                                                             |      |        |        |         |
| 67 | SB05E K=1,6   | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm (K=1,6 ко всем нормам на фитинги) | m    |        |        | 127,54  |
|    |               |                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 53,43   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                             | h-om | 0,7200 | 46,38  | 53,430  |
|    | 2521216700210 | Teava PVC SN4 d110 канализация                                                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 42,80  | 70,534  |
|    | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                 | kg   | 0,0320 | 56,00  | 2,867   |
|    | 2320167317232 | Dicloretan                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 21,20  | 0,509   |
|    | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                     | kg   | 0,0080 | 15,40  | 0,197   |
| 68 | SB08E K=1,6   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d100 mm PPR (K=1,6 ко всем нормам на фитинги)        | m    |        |        | 119,30  |
|    |               |                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 23,75   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                             | h-om | 0,3200 | 46,38  | 23,747  |
|    | 2521216720160 | Teava PPR d100mm                                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 57,50  | 94,760  |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 21,20  | 0,509   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 12,00  | 0,288   |
| 69 | SB08C K=1,6   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR (K=1,6 ко всем нормам на фитинги)         | m    |        |        | 71,11   |
|    |               |                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 18,55   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500 | 46,38  | 18,552            |
|    | 2521216720161 | Teava PPR d50mm                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 31,67  | 52,192            |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0040 | 21,20  | 0,136             |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0120 | 12,00  | 0,230             |
| 70 | SB08E K=1,6   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, PE100 PN6 d110 mm (K=1,6 ко всем нормам на фитинги)                                                                                            | m    |        |        | 258,56<br>23,75   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200 | 46,38  | 23,747            |
|    | 2521216700211 | Teava PE100 PN6 d110 канализация                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 142,00 | 234,016           |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 21,20  | 0,509             |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 12,00  | 0,288             |
| 71 | SF04A         | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |        | 3,71<br>3,71      |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 46,38  | 3,710             |
| 72 | SA38F         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                                                  | buc  |        |        | 19,58<br>3,25     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0700 | 46,38  | 3,247             |
|    | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.2"                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 14,80  | 14,800            |
|    | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060 | 22,00  | 0,132             |
|    | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,000             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 0,10   | 0,100             |
|    | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 0,30   | 0,300             |
| 73 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d100x10mm                                                                                                                                                              | m    |        |        | 79,89<br>23,65    |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5100 | 46,38  | 23,654            |
|    | 332051735229  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП d.110*10                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 52,00  | 56,237            |
| 74 | AcA04D        | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 273x5 mm (Футляр)                                                                                                                                                            | m    |        |        | 1 098,82<br>93,22 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,0100 | 46,38  | 93,224            |
|    | 2521216701273 | Teava din otel d.273*5мм (Футляр)                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0100 | 662,00 | 688,701           |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,6300 | 21,20  | 13,759            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,8900 | 16,20  | 31,536            |
|    | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,2000 | 30,86  | 38,143            |
|    | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 9,1600 | 20,20  | 190,580           |
|    | 2320322600374 | Citom                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1100 | 42,00  | 4,760             |
|    | 2112307324986 | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2200 | 12,00  | 2,720             |
|    | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,9100 | 14,80  | 13,873            |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1700 | 67,60  | 11,492            |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0610 | 160,91 | 9,816             |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0050 | 43,00  | 0,215             |
| 75 | IzA06D        | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                                                                                                            | m2   |        |        | 92,34<br>64,01    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,3800 | 46,38  | 64,012            |
|    | 2430116104160 | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4500 | 42,16  | 18,964            |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 32,60  | 4,884             |
|    | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0420 | 21,20  | 0,891             |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000 | 34,80  | 3,480             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 2,20   | 0,111             |
| 76 | SA40B         | Instalarea mufelor antiincendiarie cu umplere cu mortar in planseu (Противопож. манжета d110 mm)                                                                                                                                                                            | buc  |        |        | 383,29<br>27,83   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000 | 46,38  | 27,828            |
|    | 2875277330522 | Противопожарная манжета d.110мм                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 344,00 | 344,000           |
|    | 2664102102017 | Mortar ciment M-200                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0120 | 955,00 | 11,460            |
| 77 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                   | m3   |        |        | 95,54<br>95,54    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,0600 | 46,38  | 95,543            |
| 78 | AcF03A        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчанная подготовка)                                                               | m3   |        |        | 321,16<br>28,30   |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6100 | 46,38  | 28,292            |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0250 | 286,00 | 292,864           |
| 79 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                  | m3   |        |        | 14,38<br>14,38    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3100 | 46,38  | 14,378            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
| 80 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3   |        |       | 37,15<br>34,79 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                   | h-om | 0,7500 | 46,38 | 34,785         |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                               | m3   | 0,1000 | 23,64 | 2,364          |

APROBAT:

Intocmit  
L.Molosag

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu  
profil sportiv box si anebsarea salii polivalente  
de cometitii din s.Grimancauti, r-ul Briceni  
(actualizarea proiectului si etapa II)**

**№15613/19- RAC**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4-2н  
Rețele de apa si canalizare interioare (Blocul II)**

**Valoarea de deviz 90 897,96 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                 | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |          |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4        | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                         |          |                                       |                                       |                          |
| 1      | Pret de piata               | Огнетушитель ОП-5                                                                                                                                                                                                     | buc      | 4,000                                 | 252,50<br>0,00                        | 1 010,00<br>0,00         |
| 2      | Pret de piata               | Люминисцентный указатель<br>пожарного крана и огнетушителя                                                                                                                                                            | buc      | 2,000                                 | 186,00<br>0,00                        | 372,00<br>0,00           |
| 3      | Pret de piata               | Задвижка д.50мм с электроприводом                                                                                                                                                                                     | buc      | 1,000                                 | 7 225,00<br>0,00                      | 7 225,00<br>0,00         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | lei      |                                       |                                       | 8 607,00                 |
|        |                             | <i>Cheltuieli depozit</i>                                                                                                                                                                                             | 1,20 %   |                                       |                                       | 103,28                   |
|        |                             | <b>Total Capitolul 1. Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |          |                                       |                                       | <b>8 710,28</b>          |
|        |                             | <b>2. Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                             |          |                                       |                                       |                          |
| 4      | SD09C                       | Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка d50mm                                                                                                              | buc      | 1,000                                 | 109,85<br>90,44                       | 109,85<br>90,44          |
| 5      | AcB09 A                     | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm                                                                                                                        | buc      | 1,000                                 | 226,05<br>202,22                      | 226,05<br>202,22         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | lei      |                                       |                                       | 335,90                   |
|        |                             | <i>Asigurarea sociale</i>                                                                                                                                                                                             | 24,00 %  |                                       |                                       | 70,24                    |
|        |                             | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                     | 8,00 %   |                                       |                                       | 3,46                     |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |                                       |                                       | 409,60                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli depozite de regie</i>                                                                                                                                                                                   | 50,00 %  |                                       |                                       | 146,33                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |                                       |                                       | 555,93                   |
|        |                             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                             | 2,00 %   |                                       |                                       | 11,12                    |
|        |                             | <b>Total Capitolul 2. Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |          |                                       |                                       | <b>567,05<br/>292,66</b> |
|        |                             | <b>3. Capitolul 3. Lucrari sanitare<br/>3.1. Capitolul 3.1. Сантехприборы</b>                                                                                                                                         |          |                                       |                                       |                          |
| 6      | SC07A                       | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc      | 3,000                                 | 1 566,67<br>217,99                    | 4 700,02<br>653,96       |
| 7      | SC09B                       | Pisoar din portelan sanitar montat pe                                                                                                                                                                                 | buc      | 2,000                                 | 1 042,43                              | 2 084,86                 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                  | 7                             |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
|    |             | perete din beton                                                                                                                                                                           |     |        | 104,36             | 208,71                        |
| 8  | SC04C       | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                               | buc | 5,000  | 804,10<br>88,12    | 4 020,50<br>440,61            |
| 9  | SD04A       | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                         | buc | 5,000  | 490,53<br>76,53    | 2 452,63<br>382,63            |
| 10 | SD17A       | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama)<br>Пожарный кран д.50мм                                                                                     | buc | 2,000  | 2 158,30<br>194,79 | 4 316,59<br>389,59            |
|    |             |                                                                                                                                                                                            |     |        |                    |                               |
|    |             | <b>Total Capitolul 3.1. Сантехприборы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |     |        |                    | <b>17 574,60<br/>2 075,50</b> |
|    |             | <b>3.2. Capitolul 3.2. Система A1</b>                                                                                                                                                      |     |        |                    |                               |
| 11 | SA16C       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d32x4,4 mm                                                     | m   | 20,000 | 81,90<br>19,02     | 1 638,08<br>380,32            |
| 12 | SA16B       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25x3,5 mm                                                     | m   | 16,000 | 58,44<br>16,23     | 935,03<br>259,73              |
| 13 | SA16A       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20x2,8 mm                                                     | m   | 18,000 | 50,28<br>15,31     | 904,96<br>275,50              |
| 14 | SF01C       | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m   | 54,000 | 7,42<br>7,42       | 400,72<br>400,72              |
| 15 | RpIF09<br>D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d32x10mm                                                                              | m   | 20,000 | 39,92<br>23,65     | 798,39<br>473,08              |
| 16 | RpIF09<br>D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d25x10mm                                                                              | m   | 16,000 | 36,36<br>23,65     | 581,78<br>378,46              |
| 17 | RpIF09<br>D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20x10mm                                                                              | m   | 10,000 | 33,82<br>23,65     | 338,20<br>236,54              |
| 18 | SA38B       | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"                                               | buc | 36,000 | 10,11<br>2,32      | 363,92<br>83,48               |
| 19 | SD07C       | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d25mm                                                                     | buc | 1,000  | 160,33<br>13,45    | 160,33<br>13,45               |
| 20 | SD07B       | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d20mm                                                                     | buc | 2,000  | 135,74<br>11,13    | 271,47<br>22,26               |
| 21 | SD07A       | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel,                                                                                                      | buc | 2,000  | 98,44<br>8,35      | 196,89<br>16,70               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                 | 7                            |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------------|
|    |                | Вентиль муфтовый бронзовый d15mm                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                   |                              |
| 22 | SD07A          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран                                                                                                                                                      | buc | 10,000 | 61,22<br>8,35     | 612,15<br>83,48              |
| 23 | SB13A          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка d25mm                                                                                                                                                                       | buc | 1,000  | 45,80<br>20,41    | 45,80<br>20,41               |
| 24 | AcA04<br>B     | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108*4mm (Футляр)                                                                                                                                                                 | m   | 1,000  | 238,27<br>38,96   | 238,27<br>38,96              |
| 25 | IzA06D         | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                                                                                                                | m2  | 0,340  | 92,29<br>63,97    | 31,38<br>21,75               |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                   |                              |
|    |                | <b>Total Capitolul 3.2. Система A1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                   | <b>7 517,37<br/>2 704,84</b> |
|    |                | <b>3.3. Capitolul 3.3. Система A2; A2c</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                   |                              |
| 26 | IC12A<br>K=1,4 | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57 x 2,8 mm (K=1,4 ко всем нормам на фитинги) | m   | 44,000 | 155,39<br>53,24   | 6 836,97<br>2 342,75         |
| 27 | IC11B<br>K=1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 ко всем нормам на фитинги)                      | m   | 0,500  | 63,88<br>25,98    | 31,94<br>12,99               |
| 28 | IE03B          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                   | m   | 44,000 | 9,40<br>5,10      | 413,68<br>224,48             |
| 29 | IE03A          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                     | m   | 0,500  | 7,62<br>4,18      | 3,81<br>2,09                 |
| 30 | IC42A          | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                        | kg  | 10,000 | 29,87<br>10,67    | 298,67<br>106,67             |
| 31 | SD09C          | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка чугунная фланцевая d50mm                                                                                                                                                      | buc | 2,000  | 1 605,70<br>90,44 | 3 211,40<br>180,88           |
| 32 | SD07A          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d15mm                                                                                                                                                          | buc | 2,000  | 98,44<br>8,35     | 196,89<br>16,70              |
| 33 | AcA31<br>A     | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la                                                                                                                                                                                               | buc | 6,000  | 185,92<br>41,28   | 1 115,51<br>247,67           |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
|    |             | capatul tevilor, Фланец приварной d50mm                                                                                                                                                    |     |        |                 |                               |
| 34 | AcA04<br>B  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 159x4mm (Футляр)                                                                            | m   | 2,000  | 339,19<br>38,96 | 678,37<br>77,92               |
| 35 | IzA06D      | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                           | m2  | 1,000  | 92,34<br>64,00  | 92,34<br>64,00                |
|    |             |                                                                                                                                                                                            |     |        |                 |                               |
|    |             | <b>Total Capitolul 3.3. Система A2; A2c<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                           |     |        |                 | <b>12 879,58<br/>3 276,15</b> |
|    |             | <b>3.4. Capitolul 3.4. Система T3;T4</b>                                                                                                                                                   |     |        |                 |                               |
| 36 | SA16C       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d32x4,4 mm                                                     | m   | 22,000 | 81,90<br>19,02  | 1 801,86<br>418,35            |
| 37 | SA16B       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25x3,5 mm                                                     | m   | 5,000  | 58,45<br>16,23  | 292,23<br>81,17               |
| 38 | SA16A       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20x2,8 mm                                                     | m   | 50,000 | 50,28<br>15,31  | 2 513,81<br>765,27            |
| 39 | SF01C       | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m   | 77,000 | 7,42<br>7,42    | 571,40<br>571,40              |
| 40 | SA38B       | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"                                               | buc | 52,000 | 10,11<br>2,32   | 525,67<br>120,59              |
| 41 | RpIF09<br>D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d32x10mm                                                                              | m   | 22,000 | 39,92<br>23,65  | 878,23<br>520,38              |
| 42 | RpIF09<br>D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d25x10mm                                                                              | m   | 5,000  | 36,36<br>23,65  | 181,81<br>118,27              |
| 43 | RpIF09<br>D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20x10mm                                                                              | m   | 40,000 | 33,82<br>23,65  | 1 352,79<br>946,15            |
| 44 | SD07C       | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d25mm                                                                     | buc | 1,000  | 160,33<br>13,45 | 160,33<br>13,45               |
| 45 | SD07A       | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d15mm                                                                     | buc | 6,000  | 98,44<br>8,35   | 590,67<br>50,09               |
| 46 | SD07A       | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран                                                                 | buc | 5,000  | 61,21<br>8,35   | 306,07<br>41,74               |
| 47 | SB13A       | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка d25mm                                                                                  | buc | 1,000  | 45,80<br>20,41  | 45,80<br>20,41                |
| 48 | SB13A       | Piesa de legatura din material plastic                                                                                                                                                     | buc | 1,000  | 41,60           | 41,60                         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4        | 5      | 6               | 7                            |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|------------------------------|
|    |                | pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглужка d20mm                                                                                                                                                                                                          |          |        | 20,41           | 20,41                        |
| 49 | AcA04<br>B     | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108x4mm (Футляр)                                                                                                                                                             | m        | 2,000  | 238,34<br>38,96 | 476,68<br>77,92              |
| 50 | IzA06D         | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                                                                                                            | m2       | 0,680  | 92,32<br>63,97  | 62,78<br>43,50               |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |                 |                              |
|    |                | <b>Total Capitolul 3.4. Система Т3;Т4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |          |        |                 | <b>9 801,73<br/>3 809,10</b> |
|    |                | <b>3.5. Capitolul 3.5. Система C1</b>                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |                 |                              |
| 51 | SB05E<br>K=1,6 | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm (K=1,6 ко всем нормам на фитинги)                                                                                           | m        | 32,000 | 127,54<br>53,43 | 4 081,18<br>1 709,75         |
| 52 | SB08E<br>K=1,6 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d100 mm PPR (K=1,6 ко всем нормам на фитинги)                                                                                                  | m        | 18,000 | 119,30<br>23,75 | 2 147,46<br>427,44           |
| 53 | SB08C<br>K=1,6 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR (K=1,6 ко всем нормам на фитинги)                                                                                                   | m        | 5,000  | 71,11<br>18,55  | 355,55<br>92,76              |
| 54 | SF04A          | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m     | 5,500  | 3,71<br>3,71    | 20,41<br>20,41               |
| 55 | SA38F          | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                                                  | buc      | 16,000 | 19,58<br>3,25   | 313,26<br>51,95              |
| 56 | RpIF09<br>D    | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d110x10mm                                                                                                                                                              | m        | 6,000  | 79,89<br>23,65  | 479,35<br>141,92             |
| 57 | SA40B          | Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu (Противопож. манжета d110 mm)                                                                                                                                                                             | buc      | 2,000  | 383,29<br>27,83 | 766,58<br>55,66              |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |                 |                              |
|    |                | <b>Total Capitolul 3.5. Система C1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |          |        |                 | <b>8 163,79<br/>2 499,89</b> |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | lei      |        |                 | 55 937,07                    |
|    |                | <i>Asigurarea sociale</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | 24,00 %  |        |                 | 3 447,72                     |
|    |                | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                                                           | 8,00 %   |        |                 | 3 276,38                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00 + |        |                 | 62 661,17                    |
|    |                | <i>Cheltuieli depozite de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                         | 4,00 %   |        |                 | 2 506,45                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00 + |        |                 | 65 167,62                    |
|    |                | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,00 %   |        |                 | 1 303,35                     |
|    |                | <b>Total Capitolul 3. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |                 | <b>66 470,97</b>             |

|   |   |                  |   |   |   |           |
|---|---|------------------|---|---|---|-----------|
| 1 | 2 | 3                | 4 | 5 | 6 | 7         |
|   |   | Inclusiv salariu |   |   |   | 14 365,48 |

|  |  |                                  |         |                        |
|--|--|----------------------------------|---------|------------------------|
|  |  | Total                            | lei     | 75 748,30              |
|  |  | TVA                              | 20,00 % | 15 149,66              |
|  |  | Total deviz:<br>Inclusiv salariu |         | 90 897,96<br>14 658,14 |

Intocmit

L.Molosag

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu  
profil sportiv box si aneasarea salii polivalente  
de cometitii din s.Grimancauti, r-ul Briceni  
(actualizarea proiectului si etapa II)**

Formular Nr.3

**№15613/19- RAC**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4-2и  
Rețele de apa si canalizare interioare (Blocul II)**

**Valoarea de deviz 90 897,96 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli        | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                       |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                     | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-4-2и: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                                   |      |         |       |                  |
|----|---------------|-----------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal             | h-om | 180,690 | 46,38 | 8 380,401        |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze      | h-om | 57,977  | 46,38 | 2 688,973        |
| 3. | 7136040011800 | Instalator incalzire              | h-om | 60,690  | 46,38 | 2 814,803        |
| 4. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa         | h-om | 9,540   | 46,38 | 442,464          |
| 5. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                   | h-om | 2,787   | 46,38 | 129,260          |
| 6. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,360   | 46,38 | 202,217          |
|    |               | <b>Total manopera</b>             |      |         |       | <b>14 658,14</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                               |     |         |          |           |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                               | kg  | 0,163   | 2,20     | 0,358     |
| 2.  | 2112307324986 | Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg  | 0,415   | 12,00    | 4,980     |
| 3.  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                             | kg  | 3,187   | 12,00    | 38,244    |
| 4.  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                       | kg  | 0,536   | 22,00    | 11,792    |
| 5.  | 2165432112345 | Задвижка д.50мм с эл.приводом                                 | buc | 1,000   | 7 225,00 | 7 225,000 |
| 6.  | 2165432112346 | Огнетушитель ОП-5                                             | buc | 4,000   | 252,50   | 1 010,000 |
| 7.  | 2165432112347 | Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя       | buc | 2,000   | 186,00   | 372,000   |
| 8.  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                 | kg  | 0,410   | 15,40    | 6,314     |
| 9.  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld                                      | kg  | 1,300   | 14,80    | 19,240    |
| 10. | 2320166200676 | White spirit                                                  | kg  | 0,202   | 34,80    | 7,029     |
| 11. | 2320167317232 | Dicloreton                                                    | kg  | 0,768   | 21,20    | 16,282    |
| 12. | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala                                     | kg  | 0,515   | 46,00    | 23,690    |
| 13. | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                               | kg  | 0,675   | 20,20    | 13,635    |
| 14. | 2320322600374 | Citom                                                         | kg  | 0,155   | 42,00    | 6,510     |
| 15. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                     | m3  | 4,486   | 21,20    | 95,103    |
| 16. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                       | kg  | 9,371   | 16,20    | 151,811   |
| 17. | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                             | kg  | 1,638   | 56,00    | 91,728    |
| 18. | 2430116104160 | Email alchidic                                                | kg  | 0,909   | 42,16    | 38,323    |
| 19. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                  | kg  | 0,303   | 32,60    | 9,878     |
| 20. | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                    | kg  | 0,085   | 21,20    | 1,802     |
| 21. | 2451437345967 | Solutie unguenta                                              | kg  | 0,464   | 21,20    | 9,836     |
| 22. | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                          | buc | 104,000 | 0,30     | 31,200    |
| 23. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                 | buc | 3,150   | 36,00    | 113,400   |
| 24. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                    | buc | 10,000  | 44,00    | 440,000   |
| 25. | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"         | buc | 2,040   | 292,00   | 595,680   |
| 26. | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                 | buc | 3,150   | 3,20     | 10,080    |
| 27. | 2521216700210 | Teava PVC SN4 d110 канализация                                | m   | 52,736  | 42,80    | 2 257,101 |
| 28. | 2521216701000 | Teava din otel d.57*2,8mm                                     | m   | 62,524  | 64,20    | 4 014,041 |
| 29. | 2521216701020 | Teava din otel d.3/4"                                         | m   | 0,710   | 24,70    | 17,537    |
| 30. | 2521216701274 | Teava din otel d.108*4mm (футляр)                             | m   | 3,151   | 156,00   | 491,556   |
| 31. | 2521216701275 | Teava din otel d.159*4mm (футляр)                             | m   | 2,101   | 252,00   | 529,452   |
| 32. | 2521216717050 | Teava din material plastic                                    | m   | 1,530   | 12,60    | 19,278    |
| 33. | 2521216717157 | Teava PPR d32*4,4mm                                           | m   | 42,840  | 48,00    | 2 056,320 |

|     |               |                                                            |     |         |          |                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------------|
| 34. | 2521216717158 | Teava PPR d20*2,8mm                                        | m   | 69,360  | 21,00    | 1 456,560        |
| 35. | 2521216717159 | Teava PPR d25*3,5mm                                        | m   | 21,420  | 28,00    | 599,760          |
| 36. | 2521216720160 | Teava PPR d100mm                                           | m   | 29,664  | 57,50    | 1 705,680        |
| 37. | 2521216720161 | Teava PPR d50mm                                            | m   | 8,240   | 31,67    | 260,961          |
| 38. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din PPR dn=32 mm                         | m   | 4,374   | 48,00    | 209,952          |
| 39. | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu                             | m   | 40,800  | 23,00    | 938,400          |
| 40. | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                  | buc | 9,170   | 9,00     | 82,530           |
| 41. | 2523156719430 | Cot din material plastic                                   | buc | 10,480  | 8,80     | 92,224           |
| 42. | 2523156719450 | Teu din material plastic                                   | buc | 93,010  | 12,66    | 1 177,507        |
| 43. | 2523156719460 | Reductie din material plastic                              | buc | 14,410  | 12,66    | 182,431          |
| 44. | 2523156719508 | Capac de capat, din material plastic Заглушка d20mm        | buc | 1,050   | 18,00    | 18,900           |
| 45. | 2523156719509 | Capac de capat, din material plastic Заглушка d25mm        | buc | 2,100   | 22,00    | 46,200           |
| 46. | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                     | buc | 2,040   | 270,00   | 550,800          |
| 47. | 2622102438001 | Lavoar                                                     | buc | 5,151   | 498,00   | 2 565,198        |
| 48. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior                           | buc | 3,182   | 895,17   | 2 848,431        |
| 49. | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar                                | buc | 2,060   | 702,00   | 1 446,120        |
| 50. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                        | buc | 3,150   | 92,00    | 289,800          |
| 51. | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar                             | buc | 5,151   | 118,00   | 607,818          |
| 52. | 2664102102017 | Mortar ciment M-200                                        | m3  | 0,024   | 955,00   | 22,920           |
| 53. | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                 | kg  | 0,468   | 15,50    | 7,254            |
| 54. | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                    | kg  | 10,000  | 19,20    | 192,000          |
| 55. | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                    | kg  | 3,245   | 15,70    | 50,946           |
| 56. | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                     | kg  | 0,310   | 17,00    | 5,270            |
| 57. | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                      | kg  | 1,614   | 17,00    | 27,438           |
| 58. | 2811237336446 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun | buc | 2,040   | 436,00   | 889,440          |
| 59. | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                | kg  | 0,780   | 30,86    | 24,070           |
| 60. | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                      | buc | 104,000 | 1,00     | 104,000          |
| 61. | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                      | buc | 2,040   | 86,00    | 175,440          |
| 62. | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"            | buc | 3,150   | 22,00    | 69,300           |
| 63. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                              | buc | 104,000 | 0,10     | 10,400           |
| 64. | 2875114200400 | Tragator pt. closet                                        | buc | 3,150   | 38,00    | 119,700          |
| 65. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                            | buc | 5,100   | 54,00    | 275,400          |
| 66. | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                         | buc | 5,100   | 22,00    | 112,200          |
| 67. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                   | buc | 3,150   | 105,00   | 330,750          |
| 68. | 2875274021000 | Curba pentru sudura                                        | buc | 9,240   | 28,60    | 264,264          |
| 69. | 2875274201000 | Кран шаровый 1/2"                                          | buc | 15,300  | 51,83    | 792,999          |
| 70. | 2875274201001 | Вентиль муфтовый бронз. д.25                               | buc | 2,040   | 144,00   | 293,760          |
| 71. | 2875274201002 | Вентиль муфтовый бронз. д.20                               | buc | 2,040   | 122,16   | 249,206          |
| 72. | 2875274201003 | Вентиль муфтовый бронз. д.15                               | buc | 10,200  | 88,33    | 900,966          |
| 73. | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.2"         | buc | 16,000  | 14,80    | 236,800          |
| 74. | 2875274204046 | Bratara pt. tevi de PVC d.3/4"                             | buc | 88,000  | 6,28     | 552,640          |
| 75. | 2875274400100 | Flansa din otel pentru sudura d50mm                        | buc | 6,300   | 112,00   | 705,600          |
| 76. | 2875277330522 | Противопожарная манжета д.110мм                            | buc | 2,000   | 344,00   | 688,000          |
| 77. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar                           | buc | 5,000   | 326,00   | 1 630,000        |
| 78. | 2913124503001 | Задвижка чуг.фланц.д50мм                                   | buc | 2,080   | 1 438,33 | 2 991,726        |
| 79. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"               | buc | 3,150   | 18,00    | 56,700           |
| 80. | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                   | buc | 2,040   | 96,00    | 195,840          |
| 81. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                    | buc | 3,150   | 18,00    | 56,700           |
| 82. | 2913137324302 | Пожарный кран д.50мм                                       | buc | 2,040   | 467,00   | 952,680          |
| 83. | 3220137315778 | Decapant                                                   | kg  | 0,855   | 19,20    | 16,417           |
| 84. | 332051735226  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП d.25*10                   | m   | 22,712  | 11,75    | 266,866          |
| 85. | 332051735227  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП d.20*10                   | m   | 54,075  | 9,40     | 508,305          |
| 86. | 332051735228  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП d.32*10                   | m   | 45,423  | 15,04    | 683,162          |
| 87. | 332051735229  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП d.110*10                  | m   | 6,489   | 52,00    | 337,428          |
|     |               | <b>Total materiale de constructii</b>                      |     |         |          | <b>49 605,05</b> |

### Utilaje de constructii:

|    |               |                                                                  |      |       |       |         |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------|
| 1. | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                 | h-ut | 3,208 | 67,60 | 216,859 |
| 2. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 2,220 | 86,00 | 190,920 |
| 3. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                       | h-ut | 0,005 | 43,00 | 0,215   |
| 4. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                 | h-ut | 2,400 | 67,60 | 162,240 |

|    |               |                                     |      |       |        |               |
|----|---------------|-------------------------------------|------|-------|--------|---------------|
| 5. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw      | h-ut | 0,415 | 67,60  | 28,055        |
| 6. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                     | h-ut | 0,115 | 160,91 | 18,505        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |       |        | <b>616,78</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 75 748,30 |
| TVA   | 20,00 % | 15 149,66 |

**Total deviz: 90 897,96**

Intocmit

L.Molosag

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia blocului scolii sub internat  
cu profil sportiv box si aneclarea salii polivalente  
de cometitii din s.Grimancauti, r-ul Briceni  
(actualizarea proiectului si etapa II)  
№15613/19- RAC**

**Investitor Scoala Sportiva Specializata de  
box, s.Grimancauti, r.Briceni**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                         |      |                                        |                      |                        |
| 1      | Pret de piata               | Огнетушитель ОП-5                                                                                                                                                                                                     | buc  |                                        |                      | 252,50                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2165432112346               | Огнетушитель ОП-5                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000                                 | 252,50               | 252,500                |
| 2      | Pret de piata               | Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя                                                                                                                                                               | buc  |                                        |                      | 186,00                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2165432112347               | Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000                                 | 186,00               | 186,000                |
| 3      | Pret de piata               | Задвижка д.50мм с электроприводом                                                                                                                                                                                     | buc  |                                        |                      | 7 225,00               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2165432112345               | Задвижка д.50мм с эл.приводом                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 7 225,00             | 7 225,000              |
|        |                             | <b>2. Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                             |      |                                        |                      |                        |
| 4      | SD09C                       | Robinet cu ventil, cu filetul tije la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка d50mm                                                                                                                | buc  |                                        |                      | 109,85                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 90,44                  |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,9500                                 | 46,38                | 90,441                 |
|        | 2710703502671               | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0400                                 | 15,70                | 16,987                 |
|        | 2710603454305               | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500                                 | 15,50                | 2,418                  |
| 5      | AcB09A                      | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm                                                                                                                        | buc  |                                        |                      | 226,05                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 202,22                 |
|        | 7245070020600               | Electrician intretinere-reparatii                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,3600                                 | 46,38                | 202,217                |
|        | 2320316202480               | Vaselina tehnica naturala                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000                                 | 46,00                | 23,690                 |
|        | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600                                 | 2,20                 | 0,136                  |
|        |                             | <b>3. Capitolul 3. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>3.1. Capitolul 3.1. Сантехприборы</b>                                                                                                                                                                              |      |                                        |                      |                        |
| 6      | SC07A                       | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  |                                        |                      | 1 566,67               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 217,99                 |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,7000                                 | 46,38                | 217,986                |
|        | 2622102442760               | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100                                 | 895,17               | 949,477                |
|        | 2622102452900               | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000                                 | 92,00                | 96,600                 |
|        | 2913134201561               | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000                                 | 18,00                | 18,900                 |
|        | 2913134201755               | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000                                 | 18,00                | 18,900                 |
|        | 2874134203260               | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000                                 | 22,00                | 23,100                 |
|        | 2521216720210               | Teava pt. spalare din PPR dn=32 mm                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000                                 | 48,00                | 50,400                 |
|        | 2513307336203               | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 36,00                | 37,800                 |
|        | 2875114200400               | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000                                 | 38,00                | 39,900                 |
|        | 2875116710000               | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000                                 | 105,00               | 110,250                |
|        | 2513736621595               | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 3,20                 | 3,360                  |
| 7      | SC09B                       | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton                                                                                                                                                                | buc  |                                        |                      | 1 042,43               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 104,36                 |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500                                 | 46,38                | 104,355                |
|        | 2622102451300               | Pisoar din portelan sanitar                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100                                 | 702,00               | 723,060                |
|        | 2913134201743               | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000                                 | 96,00                | 97,920                 |
|        | 2874134203155               | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000                                 | 86,00                | 87,720                 |
|        | 2521216720210               | Teava pt. spalare din PPR dn=32 mm                                                                                                                                                                                    | m    | 0,6000                                 | 48,00                | 29,376                 |
| 8      | SC04C                       | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                          | buc  |                                        |                      | 804,10                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 88,12                  |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,9000                                 | 46,38                | 88,122                 |
|        | 2622102438001               | Lavoar                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0100                                 | 498,00               | 513,040                |
|        | 2875114202800               | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000                                 | 54,00                | 55,080                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 22,00  | 22,440             |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                 | m    | 0,3000  | 12,60  | 3,856              |
|    | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100  | 118,00 | 121,564            |
| 9  | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                         | buc  |         |        | 490,53<br>76,53    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6500  | 46,38  | 76,527             |
|    | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 326,00 | 326,000            |
|    | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000  | 44,00  | 88,000             |
| 10 | SD17A         | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д.50мм                                                                                        | buc  |         |        | 2 158,30<br>194,79 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 4,2000  | 46,38  | 194,796            |
|    | 2913137324302 | Пожарный кран д.50мм                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 467,00 | 476,340            |
|    | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 292,00 | 297,840            |
|    | 2811237336446 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 436,00 | 444,720            |
|    | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 270,00 | 275,400            |
|    | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu                                                                                                                                                             | m    | 20,0000 | 23,00  | 469,200            |
|    |               | <b>3.2. Capitolul 3.2. Система А1</b>                                                                                                                                                      |      |         |        |                    |
| 11 | SA16C         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d32x4,4 mm                                                     | m    |         |        | 81,90<br>19,02     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4100  | 46,38  | 19,016             |
|    | 2521216717157 | Teava PPR d32*4,4mm                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200  | 48,00  | 48,960             |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800  | 8,80   | 0,704              |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7100  | 12,66  | 8,989              |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0700  | 9,00   | 0,630              |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100  | 12,66  | 1,393              |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  | 12,00  | 0,240              |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0070  | 19,20  | 0,134              |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0272  | 67,60  | 1,839              |
| 12 | SA16B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25x3,5 mm                                                     | m    |         |        | 58,44<br>16,23     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500  | 46,38  | 16,233             |
|    | 2521216717159 | Teava PPR d25*3,5mm                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200  | 28,00  | 28,560             |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800  | 8,80   | 0,704              |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7100  | 12,66  | 8,989              |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0700  | 9,00   | 0,630              |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100  | 12,66  | 1,393              |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  | 12,00  | 0,240              |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060  | 19,20  | 0,115              |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0233  | 67,60  | 1,576              |
| 13 | SA16A         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20x2,8 mm                                                     | m    |         |        | 50,28<br>15,31     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3300  | 46,38  | 15,305             |
|    | 2521216717158 | Teava PPR d20*2,8mm                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200  | 21,00  | 21,420             |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800  | 8,80   | 0,704              |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7100  | 12,66  | 8,989              |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0700  | 9,00   | 0,630              |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100  | 12,66  | 1,393              |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  | 12,00  | 0,240              |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060  | 19,20  | 0,115              |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0219  | 67,60  | 1,480              |
| 14 | SF01C         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    |         |        | 7,42<br>7,42       |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600  | 46,38  | 7,421              |
| 15 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d32x10mm                                                                              | m    |         |        | 39,92<br>23,65     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100  | 46,38  | 23,654             |
|    | 332051735228  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП d.32*10                                                                                                                                                   | m    | 1,0300  | 15,04  | 16,266             |
| 16 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d25x10mm                                                                              | m    |         |        | 36,36<br>23,65     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100  | 46,38  | 23,654             |
|    | 332051735226  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП d.25*10                                                                                                                                                   | m    | 1,0300  | 11,75  | 12,708             |
| 17 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20x10mm                                                                              | m    |         |        | 33,82<br>23,65     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100  | 46,38  | 23,654             |
|    | 332051735227  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП d.20*10                                                                                                                                                   | m    | 1,0300  | 9,40   | 10,166             |
| 18 | SA38B         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"                                               | buc  |         |        | 10,11              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 2,32    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500 | 46,38  | 2,319   |
|    | 2875274204046 | Bratara pt. tevi de PVC d.3/4"                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 6,28   | 6,280   |
|    | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 22,00  | 0,110   |
|    | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,000   |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 0,10   | 0,100   |
|    | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 0,30   | 0,300   |
| 19 | SD07C         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d25mm                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 160,33  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 13,45   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2900 | 46,38  | 13,450  |
|    | 2875274201001 | Вентиль муфтовый бронз. д.25                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 144,00 | 146,880 |
| 20 | SD07B         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d20mm                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 135,74  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 11,13   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2400 | 46,38  | 11,131  |
|    | 2875274201002 | Вентиль муфтовый бронз. д.20                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 122,16 | 124,603 |
| 21 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d15mm                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 98,44   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 8,35    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 46,38  | 8,348   |
|    | 2875274201003 | Вентиль муфтовый бронз. д.15                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 88,33  | 90,097  |
| 22 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 61,22   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 8,35    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 46,38  | 8,348   |
|    | 2875274201000 | Кран шаровый 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 51,83  | 52,867  |
| 23 | SB13A         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка d25mm                                                                                                                                                                       | buc  |        |        | 45,80   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 20,41   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4400 | 46,38  | 20,407  |
|    | 2523156719509 | Capac de capat, din material plastic Заглушка d25mm                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 22,00  | 23,100  |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0085 | 19,20  | 0,173   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 12,00  | 0,156   |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0294 | 67,60  | 1,960   |
| 24 | AcA04B        | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108*4mm (Футляр)                                                                                                                                                                 | m    |        |        | 238,27  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 38,96   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8400 | 46,38  | 38,959  |
|    | 2521216701274 | Teava din otel д.108*4мм (футляр)                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0100 | 156,00 | 163,800 |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,2900 | 21,20  | 6,402   |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3600 | 16,20  | 6,059   |
|    | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 30,86  | 4,814   |
|    | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1300 | 20,20  | 2,727   |
|    | 2320322600374 | Citom                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 42,00  | 1,302   |
|    | 2112307324986 | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800 | 12,00  | 0,996   |
|    | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2500 | 14,80  | 3,848   |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0830 | 67,60  | 5,611   |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0230 | 160,91 | 3,701   |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 43,00  | 0,043   |
| 25 | IzA06D        | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                                                                                                                | m2   |        |        | 92,29   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 63,97   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,3800 | 46,38  | 63,976  |
|    | 2430116104160 | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4500 | 42,16  | 18,971  |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 32,60  | 4,891   |
|    | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0420 | 21,20  | 0,874   |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000 | 34,80  | 3,479   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 2,20   | 0,109   |
|    |               | <b>3.3. Capitolul 3.3. Система A2; A2c</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |         |
| 26 | IC12A K=1,4   | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57 x 2,8 mm (K=1,4 ко всем нормам на фитинги) | m    |        |        | 155,39  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 53,24   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8200 | 46,38  | 53,244  |
|    | 2521216701000 | Teava din otel д.57*2,8мм                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0150 | 64,20  | 91,228  |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0480 | 21,20  | 1,425   |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1210 | 16,20  | 2,744   |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0260 | 17,00  | 0,619   |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 17,00  | 0,119   |
|    | 2875274021000 | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 28,60  | 6,006   |
| 27 | IC11B K=1,4   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 ко всем нормам на фитинги)                      | m    |        |        | 63,88   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 25,98   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 46,38    | 25,972            |
|    | 2521216701020 | Teava din otel d.3/4"                                                                                                                                                                         | m    | 1,0150 | 24,70    | 35,074            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                       | kg   | 0,0640 | 16,20    | 1,458             |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                         | kg   | 0,0170 | 17,00    | 0,408             |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                        | kg   | 0,0030 | 17,00    | 0,068             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0300 | 21,20    | 0,890             |
| 28 | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m    |        |          | 9,40<br>5,10      |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1100 | 46,38    | 5,102             |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                              | h-ut | 0,0500 | 86,00    | 4,300             |
| 29 | IE03A         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"   | m    |        |          | 7,62<br>4,18      |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0900 | 46,38    | 4,174             |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                              | h-ut | 0,0400 | 86,00    | 3,440             |
| 30 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                      | kg   |        |          | 29,87<br>10,67    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300 | 46,38    | 10,667            |
|    | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 19,20    | 19,200            |
| 31 | SD09C         | Robinet cu ventil, cu filetul tije la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка чугунная фланцевая d50mm                                                                     | buc  |        |          | 1 605,70<br>90,44 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 1,9500 | 46,38    | 90,441            |
|    | 2913124503001 | Задвижка чуг.фланц. d50мм                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1 438,33 | 1 495,863         |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0400 | 15,70    | 16,980            |
|    | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 15,50    | 2,418             |
| 32 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d15mm                                                                        | buc  |        |          | 98,44<br>8,35     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 46,38    | 8,348             |
|    | 2875274201003 | Вентиль муфтовый бронз. d.15                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 88,33    | 90,097            |
| 33 | AcA31A        | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец приварной d50mm                                                                     | buc  |        |          | 185,92<br>41,28   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8900 | 46,38    | 41,278            |
|    | 2875274400100 | Flansa din otel pentru sudura d50mm                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 112,00   | 117,600           |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4000 | 67,60    | 27,040            |
| 34 | AcA04B        | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 159x4mm (Футляр)                                                                               | m    |        |          | 339,19<br>38,96   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8400 | 46,38    | 38,959            |
|    | 2521216701275 | Teava din otel d.159*4mm (футляр)                                                                                                                                                             | m    | 1,0100 | 252,00   | 264,726           |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                     | m3   | 0,2900 | 21,20    | 6,392             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                       | kg   | 0,3600 | 16,20    | 6,067             |
|    | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 30,86    | 4,814             |
|    | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                               | kg   | 0,1300 | 20,20    | 2,727             |
|    | 2320322600374 | Citom                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 42,00    | 1,302             |
|    | 2112307324986 | Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                                 | kg   | 0,0800 | 12,00    | 0,996             |
|    | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2500 | 14,80    | 3,848             |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0830 | 67,60    | 5,611             |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0230 | 160,91   | 3,701             |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 43,00    | 0,043             |
| 35 | IzA06D        | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                              | m2   |        |          | 92,34<br>64,00    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                               | h-om | 1,3800 | 46,38    | 64,004            |
|    | 2430116104160 | Email alchidic                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4500 | 42,16    | 18,972            |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 32,60    | 4,890             |
|    | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0420 | 21,20    | 0,890             |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000 | 34,80    | 3,480             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 2,20     | 0,110             |
|    |               | <b>3.4. Capitolul 3.4. Система Т3;Т4</b>                                                                                                                                                      |      |        |          |                   |
| 36 | SA16C         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d32x4,4 mm                                                        | m    |        |          | 81,90<br>19,02    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4100 | 46,38    | 19,016            |
|    | 2521216717157 | Teava PPR d32*4,4mm                                                                                                                                                                           | m    | 1,0200 | 48,00    | 48,960            |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0800 | 8,80     | 0,704             |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                      | buc  | 0,7100 | 12,66    | 8,989             |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0700 | 9,00     | 0,630             |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1100 | 12,66    | 1,393             |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 12,00    | 0,240             |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0070 | 19,20    | 0,134             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0272 | 67,60  | 1,837   |
| 37 | SA16B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25x3,5 mm                                                     | m    |        |        | 58,45   |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 16,23   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500 | 46,38  | 16,233  |
|    | 2521216717159 | Teava PPR d25*3,5mm                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 28,00  | 28,560  |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800 | 8,80   | 0,704   |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7100 | 12,66  | 8,989   |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0700 | 9,00   | 0,630   |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100 | 12,66  | 1,393   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,240   |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 19,20  | 0,115   |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0233 | 67,60  | 1,582   |
| 38 | SA16A         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20x2,8 mm                                                     | m    |        |        | 50,28   |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 15,31   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3300 | 46,38  | 15,305  |
|    | 2521216717158 | Teava PPR d20*2,8mm                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 21,00  | 21,420  |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800 | 8,80   | 0,704   |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7100 | 12,66  | 8,989   |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0700 | 9,00   | 0,630   |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100 | 12,66  | 1,393   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,240   |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 19,20  | 0,115   |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0219 | 67,60  | 1,480   |
| 39 | SF01C         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    |        |        | 7,42    |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 7,42    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600 | 46,38  | 7,421   |
| 40 | SA38B         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"                                               | buc  |        |        | 10,11   |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 2,32    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500 | 46,38  | 2,319   |
|    | 2875274204046 | Bratara pt. tevi de PVC d.3/4"                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 6,28   | 6,280   |
|    | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 22,00  | 0,110   |
|    | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,000   |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 0,10   | 0,100   |
|    | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 0,30   | 0,300   |
| 41 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d32x10mm                                                                              | m    |        |        | 39,92   |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 23,65   |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 46,38  | 23,654  |
|    | 332051735228  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП d.32*10                                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 15,04  | 16,266  |
| 42 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d25x10mm                                                                              | m    |        |        | 36,36   |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 23,65   |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 46,38  | 23,654  |
|    | 332051735226  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП d.25*10                                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 11,75  | 12,709  |
| 43 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20x10mm                                                                              | m    |        |        | 33,82   |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 23,65   |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 46,38  | 23,654  |
|    | 332051735227  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП d.20*10                                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 9,40   | 10,166  |
| 44 | SD07C         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d25mm                                                                     | buc  |        |        | 160,33  |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 13,45   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2900 | 46,38  | 13,450  |
|    | 2875274201001 | Вентиль муфтовый бронз. д.25                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 144,00 | 146,880 |
| 45 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d15mm                                                                     | buc  |        |        | 98,44   |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 8,35    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1800 | 46,38  | 8,348   |
|    | 2875274201003 | Вентиль муфтовый бронз. д.15                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 88,33  | 90,097  |
| 46 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран                                                                 | buc  |        |        | 61,21   |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 8,35    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1800 | 46,38  | 8,348   |
|    | 2875274201000 | Кран шаровый 1/2"                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 51,83  | 52,867  |
| 47 | SB13A         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка d25mm                                                                                  | buc  |        |        | 45,80   |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 20,41   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4400 | 46,38  | 20,407  |
|    | 2523156719509 | Capac de capat, din material plastic Заглушка d25mm                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 22,00  | 23,100  |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0085 | 19,20  | 0,173   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0120 | 12,00  | 0,156   |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0294 | 67,60  | 1,960   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
| 48 | SB13A         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка d20mm                                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 41,60   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 20,41   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4400 | 46,38  | 20,407  |
|    | 2523156719508 | Capac de capat, din material plastic Заглушка d20mm                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,900  |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0085 | 19,20  | 0,173   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0120 | 12,00  | 0,156   |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0294 | 67,60  | 1,960   |
| 49 | AcA04B        | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108x4mm (Футляр)                                                                                                                                                             | m    |        |        | 238,34  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 38,96   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8400 | 46,38  | 38,959  |
|    | 2521216701274 | Teava din otel д.108*4мм (футляр)                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0100 | 156,00 | 163,878 |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,2900 | 21,20  | 6,392   |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3600 | 16,20  | 6,067   |
|    | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dхl 5 x 450 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 30,86  | 4,814   |
|    | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1300 | 20,20  | 2,727   |
|    | 2320322600374 | Citom                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 42,00  | 1,302   |
|    | 2112307324986 | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0800 | 12,00  | 0,996   |
|    | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2500 | 14,80  | 3,848   |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0830 | 67,60  | 5,611   |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0230 | 160,91 | 3,701   |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 43,00  | 0,043   |
| 50 | IzA06D        | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                                                                                                            | m2   |        |        | 92,32   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 63,97   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,3800 | 46,38  | 63,976  |
|    | 2430116104160 | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4500 | 42,16  | 18,972  |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 32,60  | 4,890   |
|    | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0420 | 21,20  | 0,904   |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000 | 34,80  | 3,479   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 2,20   | 0,110   |
|    |               | <b>3.5. Capitolul 3.5. Система C1</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |         |
| 51 | SB05E K=1,6   | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm (K=1,6 ко всем нормам на фитинги)                                                                                           | m    |        |        | 127,54  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 53,43   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7200 | 46,38  | 53,430  |
|    | 2521216700210 | Teava PVC SN4 d110 канализация                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0300 | 42,80  | 70,534  |
|    | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0320 | 56,00  | 2,866   |
|    | 2320167317232 | Dicloretan                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 21,20  | 0,509   |
|    | 2320116200572 | Benzina auto, neutilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0080 | 15,40  | 0,197   |
| 52 | SB08E K=1,6   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d100 mm PPR (K=1,6 ко всем нормам на фитинги)                                                                                                  | m    |        |        | 119,30  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 23,75   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200 | 46,38  | 23,747  |
|    | 2521216720160 | Teava PPR d100mm                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 57,50  | 94,760  |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 21,20  | 0,509   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 12,00  | 0,288   |
| 53 | SB08C K=1,6   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR (K=1,6 ко всем нормам на фитинги)                                                                                                   | m    |        |        | 71,11   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 18,55   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500 | 46,38  | 18,552  |
|    | 2521216720161 | Teava PPR d50mm                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 31,67  | 52,192  |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0040 | 21,20  | 0,136   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0120 | 12,00  | 0,230   |
| 54 | SF04A         | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |        | 3,71    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 3,71    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 46,38  | 3,710   |
| 55 | SA38F         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                                                  | buc  |        |        | 19,58   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 3,25    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0700 | 46,38  | 3,247   |
|    | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.2"                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 14,80  | 14,800  |
|    | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060 | 22,00  | 0,132   |
|    | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,000   |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 0,10   | 0,100   |
|    | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 0,30   | 0,300   |
| 56 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d110x10mm                                                                                                                                                              | m    |        |        | 79,89   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 23,65   |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5100 | 46,38  | 23,654  |

| 1  | 2             | 3                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|    | 332051735229  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП d.110*10                                                     | m    | 1,0300 | 52,00  | 56,238  |
| 57 | SA40B         | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Противопож. манжета d110 mm) | buc  |        |        | 383,29  |
|    |               |                                                                                                 |      |        |        | 27,83   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                           | h-om | 0,6000 | 46,38  | 27,828  |
|    | 2875277330522 | Противопожарная манжета д.110мм                                                                 | buc  | 1,0000 | 344,00 | 344,000 |
|    | 2664102102017 | Mortar ciment M-200                                                                             | m3   | 0,0120 | 955,00 | 11,460  |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.Molosag

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia blocului scolii sub internat  
cu profil sportiv box si anecsarea salii  
polivalente de cometitii din  
s.Grimancauti, r-ul Briceni (actualizarea  
proiectului si etapa II) №15613/19-RAC**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4-3и  
Retele de apa si canalizare interioare (Blocul V)**

**Valoarea de deviz 44 148,36 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                 | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |          |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4        | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                         |          |                                       |                                       |                          |
| 1      | Pret de piata               | Огнетушитель ОП-5                                                                                                                                                                                                     | buc      | 4,000                                 | 252,50<br>0,00                        | 1 010,00<br>0,00         |
| 2      | Pret de piata               | Люминисцентный указатель<br>пожарного крана и огнетушителя                                                                                                                                                            | buc      | 2,000                                 | 186,00<br>0,00                        | 372,00<br>0,00           |
| 3      | Pret de piata               | Задвижка д.50мм с электроприводом                                                                                                                                                                                     | buc      | 1,000                                 | 7 225,00<br>0,00                      | 7 225,00<br>0,00         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | lei      |                                       |                                       | 8 607,00                 |
|        |                             | <i>Cheltuieli depozit</i>                                                                                                                                                                                             | 1,20 %   |                                       |                                       | 103,28                   |
|        |                             | <b>Total Capitolul 1. Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |          |                                       |                                       | <b>8 710,28</b>          |
|        |                             | <b>2. Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                             |          |                                       |                                       |                          |
| 4      | SD09C                       | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка d50mm                                                                                                               | buc      | 1,000                                 | 109,85<br>90,44                       | 109,85<br>90,44          |
| 5      | AcB09 A                     | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm                                                                                                                        | buc      | 1,000                                 | 226,05<br>202,22                      | 226,05<br>202,22         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | lei      |                                       |                                       | 335,90                   |
|        |                             | <i>Asigurarea sociale</i>                                                                                                                                                                                             | 24,00 %  |                                       |                                       | 70,24                    |
|        |                             | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                     | 8,00 %   |                                       |                                       | 3,46                     |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |                                       |                                       | 409,60                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli depozite de regie</i>                                                                                                                                                                                   | 50,00 %  |                                       |                                       | 146,33                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |                                       |                                       | 555,93                   |
|        |                             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                             | 2,00 %   |                                       |                                       | 11,12                    |
|        |                             | <b>Total Capitolul 2. Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |          |                                       |                                       | <b>567,05<br/>292,66</b> |
|        |                             | <b>3. Capitolul 3. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                               |          |                                       |                                       |                          |
|        |                             | <b>3.1. Capitolul 3.1. Сантехприборы</b>                                                                                                                                                                              |          |                                       |                                       |                          |
| 6      | SC07A                       | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc      | 1,000                                 | 1 566,08<br>217,99                    | 1 566,08<br>217,99       |
| 7      | SC04C                       | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                          | buc      | 2,000                                 | 803,98<br>88,12                       | 1 607,95<br>176,24       |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                  | 7                            |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|------------------------------|
| 8  | SD04A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                              | buc | 2,000  | 490,52<br>76,53    | 981,05<br>153,05             |
| 9  | SC09B          | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,000  | 1 242,36<br>104,36 | 1 242,36<br>104,36           |
| 10 | SD17A          | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama)<br>Пожарный кран д.50мм                                                                                                                                                                          | buc | 2,000  | 1 877,59<br>194,79 | 3 755,18<br>389,59           |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                    |                              |
|    |                | <b>Total Capitolul 3.1. Сантехприборы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                    | <b>9 152,62<br/>1 041,23</b> |
|    |                | <b>3.2. Capitolul 3.2. Система A1</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    |                              |
| 11 | SA16B          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25x4,2 mm                                                                                                                                          | m   | 10,000 | 58,44<br>16,23     | 584,38<br>162,33             |
| 12 | SA16A          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20x3,4 mm                                                                                                                                          | m   | 5,500  | 50,27<br>15,31     | 276,49<br>84,18              |
| 13 | SF01C          | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                                                                      | m   | 15,500 | 7,42<br>7,42       | 115,02<br>115,02             |
| 14 | RpIF09<br>D    | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d25x10mm                                                                                                                                                                   | m   | 10,000 | 36,36<br>23,65     | 363,62<br>236,54             |
| 15 | RpIF09<br>D    | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20x10mm                                                                                                                                                                   | m   | 2,000  | 33,82<br>23,66     | 67,64<br>47,31               |
| 16 | SA38B          | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"                                                                                                                                    | buc | 11,000 | 10,11<br>2,32      | 111,20<br>25,51              |
| 17 | SD07B          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d.20mm                                                                                                                                                         | buc | 1,000  | 135,73<br>11,13    | 135,73<br>11,13              |
| 18 | SD07A          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран                                                                                                                                                      | buc | 4,000  | 61,22<br>8,35      | 244,86<br>33,39              |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                    |                              |
|    |                | <b>Total Capitolul 3.2. Система A1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                    | <b>1 898,94<br/>715,41</b>   |
|    |                | <b>3.3. Capitolul 3.3. Система A2; A2c</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                    |                              |
| 19 | IC12A<br>K=1,4 | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57 x 2,8 mm (K=1,4 ко всем нормам на фитинги) | m   | 42,000 | 155,39<br>53,24    | 6 526,18<br>2 236,26         |
| 20 | IC11B<br>K=1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de                                                                                                                                                       | m   | 0,500  | 63,88<br>25,98     | 31,94<br>12,99               |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                 | 7                            |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------------|
|    |          | incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 ко всем нормам на фитинги)                                                              |     |        |                   |                              |
| 21 | IE03B    | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m   | 42,000 | 9,40<br>5,10      | 394,88<br>214,28             |
| 22 | IE03A    | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"   | m   | 0,500  | 7,62<br>4,18      | 3,81<br>2,09                 |
| 23 | IC42A    | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                      | kg  | 9,000  | 29,87<br>10,67    | 268,81<br>96,01              |
| 24 | SD09C    | Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка чугунная фланцевая d50mm                                                                   | buc | 1,000  | 1 605,71<br>90,44 | 1 605,71<br>90,44            |
| 25 | SD07A    | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d15mm                                                                        | buc | 1,000  | 98,45<br>8,35     | 98,45<br>8,35                |
| 26 | AcA31 A  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец приварной d50mm                                                                     | buc | 4,000  | 185,92<br>41,28   | 743,67<br>165,11             |
| 27 | AcA04 B  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108x4mm (Футляр)                                                                               | m   | 1,000  | 238,27<br>38,96   | 238,27<br>38,96              |
| 28 | IzA06D   | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                              | m2  | 0,340  | 92,29<br>63,97    | 31,38<br>21,75               |
|    |          | <b>Total Capitolul 3.3. Система A2; A2c Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                  |     |        |                   | <b>9 943,10<br/>2 886,24</b> |
|    |          | <b>3.4. Capitolul 3.4. Система T3;T4</b>                                                                                                                                                      |     |        |                   |                              |
| 29 | SA16A    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20x3,4 mm                                                        | m   | 12,000 | 50,28<br>15,30    | 603,32<br>183,66             |
| 30 | SF01C    | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm    | m   | 12,000 | 7,42<br>7,42      | 89,05<br>89,05               |
| 31 | SA38B    | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"                                                  | buc | 8,000  | 10,11<br>2,32     | 80,87<br>18,55               |
| 32 | RpIF09 D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20x10mm                                                                                 | m   | 10,000 | 33,82<br>23,65    | 338,20<br>236,54             |
| 33 | SD07A    | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu                                                                                                                                                      | buc | 1,000  | 98,45             | 98,45                        |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5     | 6               | 7                             |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------|-------------------------------|
|    |                | sau fara descarcare , pentru teava din otel,<br>Вентиль муфтовый бронзовый d15mm                                                                                                                                                                                                              |          |       | 8,35            | 8,35                          |
| 34 | SD07A          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu<br>sau fara descarcare , pentru teava din otel,<br>avind diametrul de 1/2" Шаровый кран                                                                                                                                                              | buc      | 2,000 | 61,22<br>8,35   | 122,43<br>16,70               |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |       |                 |                               |
|    |                | <b>Total Capitolul 3.4. Система T3;T4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                |          |       |                 | <b>1 332,32<br/>552,85</b>    |
|    |                | <b>3.5. Capitolul 3.5. Система C1</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |                 |                               |
| 35 | SB05E<br>K=1,6 | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U)<br>pentru canalizare, imbinata prin lipire ,<br>montata aparent sau ingropata sub<br>pardoseala, PVC SN4 d110 mm (K=1,6<br>ко всем нормам на фитинги)                                                                                                 | m        | 4,500 | 127,53<br>53,43 | 573,90<br>240,43              |
| 36 | SB08E<br>K=1,6 | Teava din material plastic pentru<br>canalizare, imbinata cu garnitura de<br>cauciuc, montata aparent sau ingropat sub<br>pardoseala, d100 mm PPR (K=1,6 ко<br>всем нормам на фитинги)                                                                                                        | m        | 1,000 | 119,31<br>23,75 | 119,31<br>23,75               |
| 37 | SB08C<br>K=1,6 | Teava din material plastic pentru<br>canalizare, imbinata cu garnitura de<br>cauciuc, montata aparent sau ingropat sub<br>pardoseala, d50 mm PPR (K=1,6 ко всем<br>нормам на фитинги)                                                                                                         | m        | 2,000 | 71,11<br>18,55  | 142,22<br>37,10               |
| 38 | SF04A          | Efectuarea probei de etanseitate si<br>functionare a instalatiei de canalizare<br>executata din tuburi de fonta, pentru<br>scurgere, teava de policlorura de vinil,<br>neplastifiata, tip usor sau din material<br>plastic, fonta ductila teava avind<br>diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m     | 0,750 | 3,71<br>3,71    | 2,78<br>2,78                  |
| 39 | SA38F          | Bratara pentru fixarea conductelor de<br>alimentare cu apa si gaze, din otel sau<br>PVC montata prin inpuscare, conductele<br>avind diametrul de 2"                                                                                                                                           | buc      | 3,000 | 19,58<br>3,25   | 58,74<br>9,74                 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |       |                 |                               |
|    |                | <b>Total Capitolul 3.5. Система C1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |                 | <b>896,95<br/>313,80</b>      |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei      |       |                 | 23 223,93                     |
|    |                | Asigurarea sociale                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24,00 %  |       |                 | 1 322,29                      |
|    |                | Transportarea materialelor                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,00 %   |       |                 | 1 389,83                      |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00 + |       |                 | 25 936,05                     |
|    |                | Cheltuieli depozite de regie                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,00 %   |       |                 | 1 037,44                      |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00 + |       |                 | 26 973,49                     |
|    |                | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,00 %   |       |                 | 539,48                        |
|    |                | <b>Total Capitolul 3. Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |          |       |                 | <b>27 512,97<br/>5 509,53</b> |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei      |       |                 | 36 790,30                     |
|    |                | TVA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,00 %  |       |                 | 7 358,06                      |
|    |                | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |                 | <b>44 148,36<br/>5 802,19</b> |

Intocmit

L.Molosag

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil  
sportiv box si aneasarea salii polivalente de cometitii  
din s.Grimancauti, r-ul Briceni (actualizarea  
proiectului si etapa II) №15613/19-RAC**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4-3и  
Retele de apa si canalizare interioare (Blocul V)**

**Valoarea de deviz 44 148,36 lei**

| № crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli        | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|        |                                   |                                       |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1      | 2                                 | 3                                     | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|        |                                   | Total borderou de resurse № 2-1-4-3и: |      |                                                |                         |       |

**Manopera :**

|    |               |                                   |      |        |       |                 |
|----|---------------|-----------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal             | h-om | 49,421 | 46,38 | 2 292,147       |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze      | h-om | 55,231 | 46,38 | 2 561,614       |
| 3. | 7136040011800 | Instalator incalzire              | h-om | 11,220 | 46,38 | 520,384         |
| 4. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa         | h-om | 4,400  | 46,38 | 204,072         |
| 5. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                   | h-om | 0,469  | 46,38 | 21,752          |
| 6. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,360  | 46,38 | 202,217         |
|    |               | <b>Total manopera</b>             |      |        |       | <b>5 802,19</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                              |     |        |          |           |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 1.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                              | kg  | 0,079  | 2,20     | 0,173     |
| 2.  | 2112307324986 | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg  | 0,083  | 12,00    | 0,996     |
| 3.  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                            | kg  | 0,612  | 12,00    | 7,344     |
| 4.  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                      | kg  | 0,113  | 22,00    | 2,486     |
| 5.  | 2165432112345 | Задвижка д.50мм с эл.приводом                                | buc | 1,000  | 7 225,00 | 7 225,000 |
| 6.  | 2165432112346 | Огнетушитель ОП-5                                            | buc | 4,000  | 252,50   | 1 010,000 |
| 7.  | 2165432112347 | Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя      | buc | 2,000  | 186,00   | 372,000   |
| 8.  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                | kg  | 0,058  | 15,40    | 0,893     |
| 9.  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld                                     | kg  | 0,260  | 14,80    | 3,848     |
| 10. | 2320166200676 | White spirit                                                 | kg  | 0,034  | 34,80    | 1,183     |
| 11. | 2320167317232 | Dicloretan                                                   | kg  | 0,108  | 21,20    | 2,290     |
| 12. | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala                                    | kg  | 0,515  | 46,00    | 23,690    |
| 13. | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                              | kg  | 0,135  | 20,20    | 2,727     |
| 14. | 2320322600374 | Citom                                                        | kg  | 0,031  | 42,00    | 1,302     |
| 15. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                    | m3  | 3,145  | 21,20    | 66,673    |
| 16. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                      | kg  | 7,534  | 16,20    | 122,051   |
| 17. | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                            | kg  | 0,230  | 56,00    | 12,880    |
| 18. | 2430116104160 | Email alchidic                                               | kg  | 0,153  | 42,16    | 6,450     |
| 19. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                 | kg  | 0,051  | 32,60    | 1,663     |
| 20. | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                   | kg  | 0,014  | 21,20    | 0,297     |
| 21. | 2451437345967 | Solutie unguenta                                             | kg  | 0,037  | 21,20    | 0,785     |
| 22. | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                         | buc | 22,000 | 0,30     | 6,600     |
| 23. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                | buc | 1,050  | 36,00    | 37,800    |
| 24. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                   | buc | 4,000  | 44,00    | 176,000   |
| 25. | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"        | buc | 2,040  | 16,80    | 34,272    |
| 26. | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                | buc | 1,050  | 3,20     | 3,360     |
| 27. | 2521216700210 | Teava PVC SN4 d110 канализация                               | m   | 7,416  | 42,80    | 317,405   |
| 28. | 2521216701000 | Teava din otel д.57*2,8мм                                    | m   | 59,682 | 64,20    | 3 831,584 |
| 29. | 2521216701020 | Teava din otel д.3/4"                                        | m   | 0,710  | 24,70    | 17,537    |
| 30. | 2521216701274 | Teava din otel д.108*4мм (футляр)                            | m   | 1,050  | 156,00   | 163,800   |
| 31. | 2521216717050 | Teava din material plastic                                   | m   | 0,612  | 12,60    | 7,711     |
| 32. | 2521216717158 | Teava PPR d20*3,4mm                                          | m   | 17,850 | 21,00    | 374,850   |
| 33. | 2521216717159 | Teava PPR d25*4,2mm                                          | m   | 10,200 | 28,00    | 285,600   |
| 34. | 2521216720160 | Teava PPR d100mm                                             | m   | 1,648  | 57,50    | 94,760    |
| 35. | 2521216720161 | Teava PPR d50mm                                              | m   | 3,296  | 31,67    | 104,384   |
| 36. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din PPR dn=32 mm                           | m   | 1,662  | 48,00    | 79,776    |

|     |               |                                                            |     |        |          |                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 37. | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu                             | m   | 40,800 | 23,00    | 938,400          |
| 38. | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                  | buc | 1,925  | 9,00     | 17,325           |
| 39. | 2523156719430 | Cot din material plastic                                   | buc | 2,200  | 8,80     | 19,360           |
| 40. | 2523156719450 | Teu din material plastic                                   | buc | 19,525 | 12,66    | 247,186          |
| 41. | 2523156719460 | Reductie din material plastic                              | buc | 3,025  | 12,66    | 38,296           |
| 42. | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                     | buc | 2,040  | 270,00   | 550,800          |
| 43. | 2622102438001 | Lavoar                                                     | buc | 2,060  | 498,00   | 1 025,880        |
| 44. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior                           | buc | 1,060  | 895,17   | 948,880          |
| 45. | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar                                | buc | 1,030  | 702,00   | 723,060          |
| 46. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriiile sale                       | buc | 1,050  | 92,00    | 96,600           |
| 47. | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar                             | buc | 2,060  | 118,00   | 243,080          |
| 48. | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                 | kg  | 0,312  | 15,50    | 4,836            |
| 49. | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                    | kg  | 9,000  | 19,20    | 172,800          |
| 50. | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                    | kg  | 2,164  | 15,70    | 33,974           |
| 51. | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                     | kg  | 0,296  | 17,00    | 5,032            |
| 52. | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                      | kg  | 1,541  | 17,00    | 26,197           |
| 53. | 2811237336446 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun | buc | 2,040  | 436,00   | 889,440          |
| 54. | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm                | kg  | 0,156  | 30,86    | 4,814            |
| 55. | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                      | buc | 22,000 | 1,00     | 22,000           |
| 56. | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                      | buc | 1,020  | 86,00    | 87,720           |
| 57. | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"            | buc | 1,050  | 22,00    | 23,100           |
| 58. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                              | buc | 22,000 | 0,10     | 2,200            |
| 59. | 2875114200400 | Tragator pt. closet                                        | buc | 1,050  | 38,00    | 39,900           |
| 60. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                            | buc | 2,040  | 54,00    | 110,160          |
| 61. | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                         | buc | 2,040  | 22,00    | 44,880           |
| 62. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                   | buc | 1,050  | 105,00   | 110,250          |
| 63. | 2875274021000 | Curba pentru sudura                                        | buc | 8,820  | 28,60    | 252,252          |
| 64. | 2875274201000 | Кран шаровый 1/2"                                          | buc | 6,120  | 51,83    | 317,199          |
| 65. | 2875274201002 | Вентиль муфтовый бронз. d.20                               | buc | 1,020  | 122,16   | 124,603          |
| 66. | 2875274201003 | Вентиль муфтовый бронз. d.15                               | buc | 2,040  | 88,33    | 180,194          |
| 67. | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.2"         | buc | 3,000  | 14,80    | 44,400           |
| 68. | 2875274204046 | Bratara pt. tevi de PVC d.3/4"                             | buc | 19,000 | 6,28     | 119,320          |
| 69. | 2875274400100 | Flansa din otel pentru sudura d50мм                        | buc | 4,200  | 112,00   | 470,400          |
| 70. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar                           | buc | 2,000  | 326,00   | 652,000          |
| 71. | 2913124503001 | Задвижка чуг.фланц.д50мм                                   | buc | 1,040  | 1 438,33 | 1 495,863        |
| 72. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"               | buc | 1,050  | 18,00    | 18,900           |
| 73. | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                   | buc | 1,020  | 292,00   | 297,840          |
| 74. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                    | buc | 1,050  | 18,00    | 18,900           |
| 75. | 2913137324302 | Пожарный кран д.50мм                                       | buc | 2,040  | 467,00   | 952,680          |
| 76. | 3220137315778 | Decapant                                                   | kg  | 0,165  | 19,20    | 3,168            |
| 77. | 332051735226  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП d.25*10                   | m   | 10,815 | 11,75    | 127,076          |
| 78. | 332051735227  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП d.20*10                   | m   | 12,978 | 9,40     | 121,993          |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                      |     |        |          | <b>26 023,16</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                  |      |       |        |               |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------------|
| 1. | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                 | h-ut | 0,616 | 67,60  | 41,642        |
| 2. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 2,120 | 86,00  | 182,320       |
| 3. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                       | h-ut | 0,001 | 43,00  | 0,043         |
| 4. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                 | h-ut | 1,600 | 67,60  | 108,160       |
| 5. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                   | h-ut | 0,083 | 67,60  | 5,611         |
| 6. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                  | h-ut | 0,023 | 160,91 | 3,701         |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                              |      |       |        | <b>341,48</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 36 790,30 |
| TVA   | 20,00 % | 7 358,06  |

**Total deviz:**

**44 148,36**

Intocmit

L.Molosag

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia blocului scolii sub internat  
cu profil sportiv box si aneasarea salii polivalente  
de cometitii din s.Grimancauti, r-ul Briceni  
(actualizarea proiectului si etapa II)  
№15613/19-RAC**

**Investitor Scoala Sportiva Specializata de  
box, s.Grimancauti, r.Briceni**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                         |      |                                        |                      |                        |
| 1      | Pret de piata               | Огнетушитель ОП-5                                                                                                                                                                                                     | buc  |                                        |                      | 252,50                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2165432112346               | Огнетушитель ОП-5                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000                                 | 252,50               | 252,500                |
| 2      | Pret de piata               | Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя                                                                                                                                                               | buc  |                                        |                      | 186,00                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2165432112347               | Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000                                 | 186,00               | 186,000                |
| 3      | Pret de piata               | Задвижка д.50мм с электроприводом                                                                                                                                                                                     | buc  |                                        |                      | 7 225,00               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2165432112345               | Задвижка д.50мм с эл.приводом                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 7 225,00             | 7 225,000              |
|        |                             | <b>2. Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                             |      |                                        |                      |                        |
| 4      | SD09C                       | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка d50mm                                                                                                               | buc  |                                        |                      | 109,85                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 90,44                  |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,9500                                 | 46,38                | 90,441                 |
|        | 2710703502671               | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0400                                 | 15,70                | 16,987                 |
|        | 2710603454305               | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500                                 | 15,50                | 2,418                  |
| 5      | AcB09A                      | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm                                                                                                                        | buc  |                                        |                      | 226,05                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 202,22                 |
|        | 7245070020600               | Electrician intretinere-reparatii                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,3600                                 | 46,38                | 202,217                |
|        | 2320316202480               | Vaselina tehnica naturala                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000                                 | 46,00                | 23,690                 |
|        | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600                                 | 2,20                 | 0,136                  |
|        |                             | <b>3. Capitolul 3. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>3.1. Capitolul 3.1. Сантехприборы</b>                                                                                                                                                                              |      |                                        |                      |                        |
| 6      | SC07A                       | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  |                                        |                      | 1 566,08               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 217,99                 |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,7000                                 | 46,38                | 217,986                |
|        | 2622102442760               | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100                                 | 895,17               | 948,880                |
|        | 2622102452900               | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000                                 | 92,00                | 96,600                 |
|        | 2913134201561               | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000                                 | 18,00                | 18,900                 |
|        | 2913134201755               | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000                                 | 18,00                | 18,900                 |
|        | 2874134203260               | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000                                 | 22,00                | 23,100                 |
|        | 2521216720210               | Teava pt. spalare din PPR dn=32 mm                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000                                 | 48,00                | 50,400                 |
|        | 2513307336203               | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 36,00                | 37,800                 |
|        | 2875114200400               | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000                                 | 38,00                | 39,900                 |
|        | 2875116710000               | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000                                 | 105,00               | 110,250                |
|        | 2513736621595               | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 3,20                 | 3,360                  |
| 7      | SC04C                       | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                          | buc  |                                        |                      | 803,98                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 88,12                  |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,9000                                 | 46,38                | 88,122                 |
|        | 2622102438001               | Lavoar                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0100                                 | 498,00               | 512,940                |
|        | 2875114202800               | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000                                 | 54,00                | 55,080                 |
|        | 2875114203270               | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000                                 | 22,00                | 22,440                 |
|        | 2521216717050               | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                            | m    | 0,3000                                 | 12,60                | 3,856                  |
|        | 2622102453900               | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100                                 | 118,00               | 121,540                |
| 8      | SD04A                       | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru                                                                                                                                                                | buc  |                                        |                      | 490,52                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7        |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|    |               | lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                |      |         |        | 76,53    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6500  | 46,38  | 76,527   |
|    | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 326,00 | 326,000  |
|    | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000  | 44,00  | 88,000   |
| 9  | SC09B         | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton                                                                                                                                     | buc  |         |        | 1 242,36 |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 104,36   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2500  | 46,38  | 104,355  |
|    | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar                                                                                                                                                                | buc  | 1,0100  | 702,00 | 723,060  |
|    | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 292,00 | 297,840  |
|    | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 86,00  | 87,720   |
|    | 2521216720210 | Teava pt. spalare din PPR dn=32 mm                                                                                                                                                         | m    | 0,6000  | 48,00  | 29,376   |
| 10 | SD17A         | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д.50мм                                                                                        | buc  |         |        | 1 877,59 |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 194,79   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 4,2000  | 46,38  | 194,796  |
|    | 2913137324302 | Пожарный кран д.50мм                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 467,00 | 476,340  |
|    | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 16,80  | 17,136   |
|    | 2811237336446 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 436,00 | 444,720  |
|    | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 270,00 | 275,400  |
|    | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu                                                                                                                                                             | m    | 20,0000 | 23,00  | 469,200  |
|    |               | <b>3.2. Capitolul 3.2. Система А1</b>                                                                                                                                                      |      |         |        |          |
| 11 | SA16B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25x4,2 mm                                                     | m    |         |        | 58,44    |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 16,23    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500  | 46,38  | 16,233   |
|    | 2521216717159 | Teava PPR d25*4,2mm                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200  | 28,00  | 28,560   |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800  | 8,80   | 0,704    |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7100  | 12,66  | 8,989    |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0700  | 9,00   | 0,630    |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100  | 12,66  | 1,393    |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  | 12,00  | 0,240    |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060  | 19,20  | 0,115    |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0233  | 67,60  | 1,575    |
| 12 | SA16A         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20x3,4 mm                                                     | m    |         |        | 50,27    |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 15,31    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3300  | 46,38  | 15,305   |
|    | 2521216717158 | Teava PPR d20*3,4mm                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200  | 21,00  | 21,420   |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800  | 8,80   | 0,704    |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7100  | 12,66  | 8,989    |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0700  | 9,00   | 0,630    |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100  | 12,66  | 1,393    |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  | 12,00  | 0,240    |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060  | 19,20  | 0,115    |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0219  | 67,60  | 1,475    |
| 13 | SF01C         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    |         |        | 7,42     |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 7,42     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600  | 46,38  | 7,421    |
| 14 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d25x10mm                                                                              | m    |         |        | 36,36    |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 23,65    |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100  | 46,38  | 23,654   |
|    | 332051735226  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП d.25*10                                                                                                                                                   | m    | 1,0300  | 11,75  | 12,708   |
| 15 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20x10mm                                                                              | m    |         |        | 33,82    |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 23,66    |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100  | 46,38  | 23,654   |
|    | 332051735227  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП d.20*10                                                                                                                                                   | m    | 1,0300  | 9,40   | 10,166   |
| 16 | SA38B         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"                                               | buc  |         |        | 10,11    |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 2,32     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500  | 46,38  | 2,319    |
|    | 2875274204046 | Bratara pt. tevi de PVC d.3/4"                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 6,28   | 6,280    |
|    | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050  | 22,00  | 0,110    |
|    | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 1,00   | 1,000    |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 0,10   | 0,100    |
|    | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,300    |
| 17 | SD07B         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d.20mm                                                                    | buc  |         |        | 135,73   |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 11,13    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2400  | 46,38  | 11,131   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2875274201002 | Вентиль муфтовый бронз. d.20                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 122,16   | 124,603           |
| 18 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 61,22<br>8,35     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 46,38    | 8,348             |
|    | 2875274201000 | Кран шаровый 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 51,83    | 52,867            |
|    |               | <b>3.3. Capitolul 3.3. Система A2; A2c</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                   |
| 19 | IC12A K=1,4   | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57 x 2,8 mm (K=1,4 ко всем нормам на фитинги) | m    |        |          | 155,39<br>53,24   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8200 | 46,38    | 53,244            |
|    | 2521216701000 | Teava din otel d.57*2,8мм                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0150 | 64,20    | 91,228            |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0480 | 21,20    | 1,424             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1210 | 16,20    | 2,744             |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0260 | 17,00    | 0,619             |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 17,00    | 0,119             |
|    | 2875274021000 | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 28,60    | 6,006             |
| 20 | IC11B K=1,4   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 ко всем нормам на фитинги)                      | m    |        |          | 63,88<br>25,98    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 46,38    | 25,972            |
|    | 2521216701020 | Teava din otel d.3/4"                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0150 | 24,70    | 35,074            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0640 | 16,20    | 1,458             |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0170 | 17,00    | 0,408             |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0030 | 17,00    | 0,068             |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300 | 21,20    | 0,890             |
| 21 | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                   | m    |        |          | 9,40<br>5,10      |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1100 | 46,38    | 5,102             |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500 | 86,00    | 4,300             |
| 22 | IE03A         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                     | m    |        |          | 7,62<br>4,18      |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900 | 46,38    | 4,174             |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0400 | 86,00    | 3,440             |
| 23 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                        | kg   |        |          | 29,87<br>10,67    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2300 | 46,38    | 10,667            |
|    | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 19,20    | 19,200            |
| 24 | SD09C         | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка чугунная фланцевая d50mm                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 1 605,71<br>90,44 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,9500 | 46,38    | 90,441            |
|    | 2913124503001 | Задвижка чуг.фланц.д50мм                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1 438,33 | 1 495,863         |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0400 | 15,70    | 16,987            |
|    | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 15,50    | 2,418             |
| 25 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d15mm                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 98,45<br>8,35     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 46,38    | 8,348             |
|    | 2875274201003 | Вентиль муфтовый бронз. д.15                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 88,33    | 90,097            |
| 26 | AcA31A        | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец приварной d50mm                                                                                                                                                       | buc  |        |          | 185,92<br>41,28   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8900 | 46,38    | 41,278            |
|    | 2875274400100 | Flansa din otel pentru sudura d50mm                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 112,00   | 117,600           |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,4000 | 67,60    | 27,040            |
| 27 | AcA04B        | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108x4mm (Футляр)                                                                                                                                                                 | m    |        |          | 238,27<br>38,96   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8400 | 46,38    | 38,959            |
|    | 2521216701274 | Teava din otel d.108*4мм (футляр)                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0100 | 156,00   | 163,800           |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,2900 | 21,20    | 6,402             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3600 | 16,20    | 6,059             |
|    | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 30,86    | 4,814             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                            | kg   | 0,1300 | 20,20  | 2,727           |
|    | 2320322600374 | Citom                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 42,00  | 1,302           |
|    | 2112307324986 | Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                              | kg   | 0,0800 | 12,00  | 0,996           |
|    | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2500 | 14,80  | 3,848           |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0830 | 67,60  | 5,611           |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0230 | 160,91 | 3,701           |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 43,00  | 0,043           |
| 28 | IzA06D        | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                           | m2   |        |        | 92,29<br>63,97  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                            | h-om | 1,3800 | 46,38  | 63,976          |
|    | 2430116104160 | Email alchidic                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4500 | 42,16  | 18,971          |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 32,60  | 4,891           |
|    | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0420 | 21,20  | 0,874           |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 34,80  | 3,479           |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 2,20   | 0,109           |
|    |               | <b>3.4. Capitolul 3.4. Система Т3;Т4</b>                                                                                                                                                   |      |        |        |                 |
| 29 | SA16A         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20x3,4 mm                                                     | m    |        |        | 50,28<br>15,30  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3300 | 46,38  | 15,305          |
|    | 2521216717158 | Teava PPR d20*3,4mm                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 21,00  | 21,420          |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800 | 8,80   | 0,704           |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7100 | 12,66  | 8,989           |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0700 | 9,00   | 0,630           |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100 | 12,66  | 1,393           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,240           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 19,20  | 0,115           |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0219 | 67,60  | 1,482           |
| 30 | SF01C         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    |        |        | 7,42<br>7,42    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600 | 46,38  | 7,421           |
| 31 | SA38B         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"                                               | buc  |        |        | 10,11<br>2,32   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500 | 46,38  | 2,319           |
|    | 2875274204046 | Bratara pt. tevi de PVC d.3/4"                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 6,28   | 6,280           |
|    | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 22,00  | 0,110           |
|    | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,000           |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 0,10   | 0,100           |
|    | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 0,30   | 0,300           |
| 32 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20x10mm                                                                              | m    |        |        | 33,82<br>23,65  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 46,38  | 23,654          |
|    | 332051735227  | Termoizolatia conducte Шланг ПЭП d.20*10                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 9,40   | 10,166          |
| 33 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d15mm                                                                     | buc  |        |        | 98,45<br>8,35   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1800 | 46,38  | 8,348           |
|    | 2875274201003 | Вентиль муфтовый бронз. d.15                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 88,33  | 90,097          |
| 34 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран                                                                 | buc  |        |        | 61,22<br>8,35   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1800 | 46,38  | 8,348           |
|    | 2875274201000 | Кран шаровый 1/2"                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 51,83  | 52,867          |
|    |               | <b>3.5. Capitolul 3.5. Система C1</b>                                                                                                                                                      |      |        |        |                 |
| 35 | SB05E K=1,6   | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm (K=1,6 ко всем нормам на фитинги)          | m    |        |        | 127,53<br>53,43 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7200 | 46,38  | 53,430          |
|    | 2521216700210 | Teava PVC SN4 d110 канализация                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 42,80  | 70,534          |
|    | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                          | kg   | 0,0320 | 56,00  | 2,862           |
|    | 2320167317232 | Diclorethan                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 21,20  | 0,509           |
|    | 2320116200572 | Benzina auto, neutilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                              | kg   | 0,0080 | 15,40  | 0,198           |
| 36 | SB08E K=1,6   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d100 mm PPR (K=1,6 ко всем нормам на фитинги)                 | m    |        |        | 119,31<br>23,75 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3200 | 46,38  | 23,747          |
|    | 2521216720160 | Teava PPR d100mm                                                                                                                                                                           | m    | 1,0300 | 57,50  | 94,760          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 21,20 | 0,509          |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 12,00 | 0,288          |
| 37 | SB08C K=1,6   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR (K=1,6 ко всем нормам на фитинги)                                                                                                   | m    |        |       | 71,11<br>18,55 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500 | 46,38 | 18,552         |
|    | 2521216720161 | Teava PPR d50mm                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 31,67 | 52,192         |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0040 | 21,20 | 0,138          |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0120 | 12,00 | 0,228          |
| 38 | SF04A         | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |       | 3,71<br>3,71   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 46,38 | 3,711          |
| 39 | SA38F         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                                                  | buc  |        |       | 19,58<br>3,25  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0700 | 46,38 | 3,247          |
|    | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.2"                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 14,80 | 14,800         |
|    | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060 | 22,00 | 0,132          |
|    | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 1,00  | 1,000          |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 0,10  | 0,100          |
|    | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 0,30  | 0,300          |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**L.Molosag**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**

**L.S.**

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu  
profil sportiv box si aneasarea salii polivalente  
de competitii din s.Grimancauti, r-ul Briceni  
(actualizarea proiectului si etapa II)**

**№15613/19-RAC**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4-4и  
Rețele de apa si canalizare interioare (Bloc VI)**

**Valoarea de deviz 98 294,75 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                     | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                            |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|        |                             |                                                                                                                           |          |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                         | 4        | 5                                     | 6                                     | 7                          |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Utilaj</b>                                                                                             |          |                                       |                                       |                            |
| 1      | Pret de piata               | Огнетушитель ОП-5                                                                                                         | buc      | 4,000                                 | 252,50<br>0,00                        | 1 010,00<br>0,00           |
| 2      | Pert de piata               | Люминисцентный указатель<br>пожарного крана и огнетушителя                                                                | buc      | 2,000                                 | 186,00<br>0,00                        | 372,00<br>0,00             |
| 3      | Pert de piata               | Задвижка д.50мм с электроприводом                                                                                         | buc      | 1,000                                 | 7 225,00<br>0,00                      | 7 225,00<br>0,00           |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                              | lei      |                                       |                                       | 8 607,00                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli depozit</i>                                                                                                 | 1,20 %   |                                       |                                       | 103,28                     |
|        |                             | <b>Total Capitolul 1. Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                     |          |                                       |                                       | <b>8 710,28</b>            |
|        |                             | <b>2. Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                 |          |                                       |                                       |                            |
| 4      | SD09C                       | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка d50mm                   | buc      | 1,000                                 | 109,85<br>90,44                       | 109,85<br>90,44            |
| 5      | AcB09A                      | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm                            | buc      | 1,000                                 | 226,05<br>202,22                      | 226,05<br>202,22           |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                              | lei      |                                       |                                       | 335,90                     |
|        |                             | <i>Asigurarea sociale</i>                                                                                                 | 24,00 %  |                                       |                                       | 70,24                      |
|        |                             | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                         | 8,00 %   |                                       |                                       | 3,46                       |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                              | 100,00 + |                                       |                                       | 409,60                     |
|        |                             | <i>Cheltuieli depozite de regie</i>                                                                                       | 50,00 %  |                                       |                                       | 146,33                     |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                              | 100,00 + |                                       |                                       | 555,93                     |
|        |                             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                 | 2,00 %   |                                       |                                       | 11,12                      |
|        |                             | <b>Total Capitolul 2. Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                         |          |                                       |                                       | <b>567,05<br/>292,66</b>   |
|        |                             | <b>3. Capitolul 3. Lucrari sanitare</b>                                                                                   |          |                                       |                                       |                            |
|        |                             | <b>3.1. Capitolul 3.1. Сантехприборы</b>                                                                                  |          |                                       |                                       |                            |
| 6      | SD17A                       | Hidrانت interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д.50мм                       | buc      | 2,000                                 | 1 877,59<br>194,79                    | 3 755,18<br>389,59         |
|        |                             | <b>Total Capitolul 3.1. Сантехприборы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                            |          |                                       |                                       | <b>3 755,18<br/>389,59</b> |
|        |                             | <b>3.2. Capitolul 3.2. Система A2</b>                                                                                     |          |                                       |                                       |                            |
| 7      | IC12A<br>K=1.4              | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in | m        | 72,000                                | 155,39<br>53,24                       | 11 187,73<br>3 833,59      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                 | 7                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------|
|    |                | instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57 x 2,8 mm (K=1,4 ко всем нормам на фитинги)                                                                                                      |     |        |                   |                    |
| 8  | IC11B<br>K=1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 ко всем нормам на фитинги) | m   | 0,500  | 63,88<br>25,98    | 31,94<br>12,99     |
| 9  | IE03B          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                              | m   | 72,000 | 9,40<br>5,10      | 676,93<br>367,33   |
| 10 | IE03A          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                | m   | 0,500  | 7,62<br>4,18      | 3,81<br>2,09       |
| 11 | IC42A          | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                   | kg  | 12,000 | 29,87<br>10,67    | 358,41<br>128,01   |
| 12 | SD09C          | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка чугунная фланцевая d50mm                                                                                                                                 | buc | 3,000  | 1 605,70<br>90,44 | 4 817,11<br>271,32 |
| 13 | SD09C          | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Обратный клапан фланцевый d50mm                                                                                                                                   | buc | 2,000  | 539,36<br>90,44   | 1 078,72<br>180,88 |
| 14 | SD07A          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d15mm                                                                                                                                     | buc | 1,000  | 98,45<br>8,35     | 98,45<br>8,35      |
| 15 | AcA31A         | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец приварной d50mm                                                                                                                                  | buc | 14,000 | 185,92<br>41,28   | 2 602,85<br>577,89 |
| 16 | SB13A          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка d50mm                                                                                                                                                  | buc | 2,000  | 68,92<br>20,41    | 137,85<br>40,81    |
| 17 | SD09C          | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Гибкая вставка фланцевая d50mm                                                                                                                                    | buc | 2,000  | 505,04<br>90,44   | 1 010,08<br>180,88 |
| 18 | AcA26A         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец свободный d50mm                                                                                                                                 | buc | 2,000  | 184,40<br>41,28   | 368,80<br>82,56    |
| 19 | SB09D          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец d63mm                                                                                                                                        | buc | 2,000  | 228,18<br>11,60   | 456,35<br>23,19    |
| 20 | AcA04C         | Montarea in pamint a conductelor din                                                                                                                                                                                                                       | m   | 14,000 | 676,92            | 9 476,85           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6                 | 7                             |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------|-------------------------------|
|    |                | otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219x5mm (Футляр)                                                                                                                                                                                                  |      |        | 70,96             | 993,46                        |
| 21 | IzA06D         | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                                                                                                            | m2   | 9,630  | 92,35<br>64,00    | 889,30<br>616,34              |
| 22 | SB06B          | Piesa de legatura (separator de tevi) din teava, montata prin lipire, Разделитель труб против трения d50 mm                                                                                                                                                                 | buc  | 12,000 | 53,97<br>18,55    | 647,61<br>222,62              |
| 23 | TsA20B         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                   | m3   | 9,000  | 95,54<br>95,54    | 859,88<br>859,88              |
| 24 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                  | m3   | 8,800  | 14,38<br>14,38    | 126,53<br>126,53              |
| 25 | TsD04B         | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                     | m3   | 8,800  | 37,15<br>34,79    | 326,91<br>306,11              |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                   |                               |
|    |                | <b>Total Capitolul 3.2. Система A2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                   | <b>35 156,11<br/>8 834,83</b> |
|    |                | <b>3.3. Capitolul 3.5. Система C1</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |                   |                               |
| 26 | SB05E<br>K=1,6 | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm (K=1,6 ко всем нормам на фитинги)                                                                                           | m    | 26,000 | 127,54<br>53,43   | 3 315,96<br>1 389,17          |
| 27 | AcA10C         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN6 d280 mm                                                                                                            | m    | 5,700  | 495,57<br>9,14    | 2 824,76<br>52,09             |
| 28 | SF04A          | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 3,170  | 3,72<br>3,72      | 11,78<br>11,78                |
| 29 | SB06D          | Piesa de legatura (separator de tevi) din teava, montata prin lipire, Разделитель труб против трения d 100 mm                                                                                                                                                               | buc  | 15,000 | 90,89<br>25,51    | 1 363,32<br>382,63            |
| 30 | AcA04D         | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 273x5 mm (Футляр)                                                                                                                                                            | m    | 11,500 | 1 098,78<br>93,22 | 12 635,92<br>1 072,07         |
| 31 | IzA06D         | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                                                                                                            | m2   | 9,860  | 92,35<br>64,01    | 910,54<br>631,09              |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5     | 6               | 7                              |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------|--------------------------------|
| 32 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                     | m3       | 8,600 | 95,54<br>95,54  | 821,67<br>821,67               |
| 33 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчанная подготовка) | m3       | 0,700 | 321,23<br>28,29 | 224,86<br>19,80                |
| 34 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu    | m3       | 7,700 | 14,38<br>14,38  | 110,71<br>110,71               |
| 35 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                       | m3       | 7,700 | 37,15<br>34,79  | 286,05<br>267,85               |
|    |        |                                                                                                                                                                                                               |          |       |                 |                                |
|    |        | <b>Total Capitolul 3.5. Система C1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |          |       |                 | <b>22 505,57<br/>4 758,86</b>  |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei      |       |                 | 61 416,86                      |
|    |        | <i>Asigurarea sociale</i>                                                                                                                                                                                     | 24,00 %  |       |                 | 3 355,99                       |
|    |        | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                             | 8,00 %   |       |                 | 3 699,02                       |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | 100,00 + |       |                 | 68 471,87                      |
|    |        | <i>Cheltuieli depozite de regie</i>                                                                                                                                                                           | 4,00 %   |       |                 | 2 738,87                       |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | 100,00 + |       |                 | 71 210,74                      |
|    |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                     | 2,00 %   |       |                 | 1 424,22                       |
|    |        | <b>Total Capitolul 3. Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |          |       |                 | <b>72 634,96<br/>13 983,28</b> |

|  |  |                                          |         |                                |
|--|--|------------------------------------------|---------|--------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 81 912,29                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 16 382,46                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>98 294,75<br/>14 275,94</b> |

Intocmit

L.Molosag

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu  
profil sportiv box si anebsarea salii  
polivalente de cometitii din s.Grimancauti,  
r-ul Briceni (actualizarea proiectului si  
etapa II) №15613/19-RAC**

---

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4-4n  
Rețele de apa si canalizare interioare (Bloc VI)**

**Valoarea de deviz 98 294,75 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli        | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                       |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                     | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-4-4n: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                                   |      |        |       |                  |
|----|---------------|-----------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal             | h-om | 68,816 | 46,38 | 3 191,686        |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze      | h-om | 93,661 | 46,38 | 4 343,997        |
| 3. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa         | h-om | 59,898 | 46,38 | 2 778,070        |
| 4. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                   | h-om | 26,896 | 46,38 | 1 247,437        |
| 5. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,360  | 46,38 | 202,217          |
| 6. | 9310060019900 | Muncitor necalificat              | h-om | 53,746 | 46,38 | 2 492,740        |
| 7. | 9312040019600 | Sapator                           | h-om | 0,427  | 46,38 | 19,804           |
|    |               | <b>Total manopera</b>             |      |        |       | <b>14 275,94</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                              |     |         |          |           |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm            | m3  | 0,717   | 286,00   | 205,062   |
| 2.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                              | kg  | 1,037   | 2,20     | 2,281     |
| 3.  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm                                      | m3  | 0,021   | 2 953,33 | 62,020    |
| 4.  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg  | 4,790   | 12,00    | 57,480    |
| 5.  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                            | kg  | 0,051   | 12,00    | 0,612     |
| 6.  | 2165432112345 | Задвижка д.50мм с эл.приводом                                | buc | 1,000   | 7 225,00 | 7 225,000 |
| 7.  | 2165432112346 | Огнетушитель ОП-5                                            | buc | 4,000   | 252,50   | 1 010,000 |
| 8.  | 2165432112347 | Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя      | buc | 2,000   | 186,00   | 372,000   |
| 9.  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                | kg  | 1,136   | 15,40    | 17,494    |
| 10. | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld                                     | kg  | 20,243  | 14,80    | 299,596   |
| 11. | 2320166200676 | White spirit                                                 | kg  | 1,949   | 34,80    | 67,825    |
| 12. | 2320167317232 | Dicloretan                                                   | kg  | 1,345   | 21,20    | 28,514    |
| 13. | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala                                    | kg  | 0,515   | 46,00    | 23,690    |
| 14. | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                              | kg  | 155,820 | 20,20    | 3 147,564 |
| 15. | 2320322600374 | Citom                                                        | kg  | 2,177   | 42,00    | 91,434    |
| 16. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                    | m3  | 19,164  | 21,20    | 406,277   |
| 17. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                      | kg  | 55,159  | 16,20    | 893,575   |
| 18. | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                            | kg  | 2,883   | 56,00    | 161,448   |
| 19. | 2430116104160 | Email alchidic                                               | kg  | 8,771   | 42,16    | 369,785   |
| 20. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                 | kg  | 2,924   | 32,60    | 95,322    |
| 21. | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                   | kg  | 0,818   | 21,20    | 17,342    |
| 22. | 2451437345967 | Solutie unguenta                                             | kg  | 0,040   | 21,20    | 0,848     |
| 23. | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                | buc | 2,020   | 3,20     | 6,464     |
| 24. | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"        | buc | 2,040   | 16,80    | 34,272    |
| 25. | 2521216700210 | Teava PVC SN4 d110 канализация                               | m   | 42,848  | 42,80    | 1 833,894 |
| 26. | 2521216701000 | Teava din otel д.57*2,8мм                                    | m   | 102,312 | 64,20    | 6 568,430 |
| 27. | 2521216701001 | Teava din polietilena PE100 PN6 d280mm                       | m   | 5,843   | 460,80   | 2 692,454 |
| 28. | 2521216701020 | Teava din otel д.3/4"                                        | m   | 0,710   | 24,70    | 17,537    |
| 29. | 2521216701273 | Teava din otel д.273*5мм (Футляр)                            | m   | 11,963  | 662,00   | 7 919,506 |
| 30. | 2521216701276 | Teava din otel д.219*5мм (футляр)                            | m   | 14,706  | 437,00   | 6 426,522 |
| 31. | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu                               | m   | 40,800  | 23,00    | 938,400   |
| 32. | 2523156712230 | Разделитель труб д.50мм                                      | buc | 12,480  | 32,00    | 399,360   |

|                                       |               |                                                            |     |        |          |                  |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 33.                                   | 2523156712231 | Разделитель труб д.100мм                                   | buc | 15,375 | 58,00    | 891,750          |
| 34.                                   | 2523156719510 | Capac de capat, din material plastic Заглушка d50mm        | buc | 2,100  | 44,00    | 92,400           |
| 35.                                   | 2523156721037 | Втулка под фланец d63mm                                    | buc | 2,000  | 216,00   | 432,000          |
| 36.                                   | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                     | buc | 2,040  | 270,00   | 550,800          |
| 37.                                   | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                 | kg  | 1,248  | 15,50    | 19,344           |
| 38.                                   | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                    | kg  | 12,000 | 19,20    | 230,400          |
| 39.                                   | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                    | kg  | 8,653  | 15,70    | 135,852          |
| 40.                                   | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                     | kg  | 0,506  | 17,00    | 8,602            |
| 41.                                   | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                      | kg  | 2,633  | 17,00    | 44,761           |
| 42.                                   | 2811237336446 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun | buc | 2,040  | 436,00   | 889,440          |
| 43.                                   | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                | kg  | 20,184 | 30,86    | 622,878          |
| 44.                                   | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                 | buc | 8,000  | 2,68     | 21,440           |
| 45.                                   | 2875274021000 | Curba pentru sudura                                        | buc | 15,120 | 28,60    | 432,432          |
| 46.                                   | 2875274110100 | Фланец свободный д50мм                                     | buc | 2,000  | 129,17   | 258,340          |
| 47.                                   | 2875274201003 | Вентиль муфтовый бронз. д.15                               | buc | 1,020  | 88,33    | 90,097           |
| 48.                                   | 2875274400100 | Flansa din otel pentru sudura д50мм                        | buc | 14,700 | 112,00   | 1 646,400        |
| 49.                                   | 2913124503000 | Гибкая вставка фланц.д50мм                                 | buc | 2,080  | 380,00   | 790,400          |
| 50.                                   | 2913124503001 | Задвижка чуг.фланц.д50мм                                   | buc | 3,120  | 1 438,33 | 4 487,590        |
| 51.                                   | 2913124503050 | Обратный клапан фланц.д50мм                                | buc | 2,080  | 413,00   | 859,040          |
| 52.                                   | 2913137324302 | Пожарный кран д.50мм                                       | buc | 2,040  | 467,00   | 952,680          |
| 53.                                   | 3220137315778 | Decapant                                                   | kg  | 0,018  | 19,20    | 0,346            |
| 54.                                   | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3  | 1,650  | 23,64    | 39,006           |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                            |     |        |          | <b>54 888,01</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                  |      |       |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                         | h-ut | 0,077 | 112,00 | 8,624           |
| 2.                                  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                 | h-ut | 0,059 | 67,60  | 3,988           |
| 3.                                  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 3,620 | 86,00  | 311,320         |
| 4.                                  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                       | h-ut | 0,100 | 43,00  | 4,300           |
| 5.                                  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                    | h-ut | 0,171 | 56,00  | 9,576           |
| 6.                                  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                 | h-ut | 5,600 | 67,60  | 378,560         |
| 7.                                  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                   | h-ut | 4,055 | 67,60  | 274,118         |
| 8.                                  | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                  | h-ut | 1,276 | 160,91 | 205,321         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                  |      |       |        | <b>1 195,81</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 81 912,29 |
| TVA   | 20,00 % | 16 382,46 |

**Total deviz:**

**98 294,75**

Intocmit

L.Molosag

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia blocului scolii sub internat  
cu profil sportiv box si aneclarea salii polivalente  
de cometitii din s.Grimancauti, r-ul Briceni  
(actualizarea proiectului si etapa II)  
№15613/19-RAC**

**Investitor Scoala Sportiva Specializata de  
box, s.Grimancauti, r.Briceni**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                         | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
| 1      | Pret de piata               | Огнетушитель ОП-5                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  |                                        |                      | 252,50                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2165432112346               | Огнетушитель ОП-5                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000                                 | 252,50               | 252,500                |
| 2      | Pert de piata               | Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя                                                                                                                                                                                                                         | buc  |                                        |                      | 186,00                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2165432112347               | Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 186,00               | 186,000                |
| 3      | Pert de piata               | Задвижка д.50мм с электроприводом                                                                                                                                                                                                                                               | buc  |                                        |                      | 7 225,00               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2165432112345               | Задвижка д.50мм с эл.приводом                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000                                 | 7 225,00             | 7 225,000              |
|        |                             | <b>2. Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      |                        |
| 4      | SD09C                       | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка d50mm                                                                                                                                                                         | buc  |                                        |                      | 109,85                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      | 90,44                  |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,9500                                 | 46,38                | 90,441                 |
|        | 2710703502671               | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0400                                 | 15,70                | 16,987                 |
|        | 2710603454305               | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500                                 | 15,50                | 2,418                  |
| 5      | AcB09A                      | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm                                                                                                                                                                                  | buc  |                                        |                      | 226,05                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      | 202,22                 |
|        | 7245070020600               | Electrician intretinere-reparatii                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,3600                                 | 46,38                | 202,217                |
|        | 2320316202480               | Vaselina tehnica naturala                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000                                 | 46,00                | 23,690                 |
|        | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600                                 | 2,20                 | 0,136                  |
|        |                             | <b>3. Capitolul 3. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>3.1. Capitolul 3.1. Сантехприборы</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                        |                      |                        |
| 6      | SD17A                       | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д.50мм                                                                                                                                                                             | buc  |                                        |                      | 1 877,59               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      | 194,79                 |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,2000                                 | 46,38                | 194,796                |
|        | 2913137324302               | Пожарный кран д.50мм                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000                                 | 467,00               | 476,340                |
|        | 2513736607551               | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000                                 | 16,80                | 17,136                 |
|        | 2811237336446               | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000                                 | 436,00               | 444,720                |
|        | 2611112500183               | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000                                 | 270,00               | 275,400                |
|        | 2522147331400               | Furtun pt. hidrant de incendiu                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 20,0000                                | 23,00                | 469,200                |
|        |                             | <b>3.2. Capitolul 3.2. Система А2</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                        |                      |                        |
| 7      | IC12A K=1,4                 | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57 x 2,8 mm (K=1,4 ко всем нормам на фитинги) | m    |                                        |                      | 155,39                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      | 53,24                  |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8200                                 | 46,38                | 53,244                 |
|        | 2521216701000               | Teava din otel д.57*2,8мм                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0150                                 | 64,20                | 91,228                 |
|        | 2411115904512               | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0480                                 | 21,20                | 1,425                  |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1210                                 | 16,20                | 2,744                  |
|        | 2734125900487               | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0260                                 | 17,00                | 0,619                  |
|        | 2734113803910               | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050                                 | 17,00                | 0,119                  |
|        | 2875274021000               | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500                                 | 28,60                | 6,006                  |
| 8      | IC11B K=1,4                 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 ко всем нормам на фитинги)                      | m    |                                        |                      | 63,88                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      | 25,98                  |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000                                 | 46,38                | 25,972                 |
|        | 2521216701020               | Teava din otel д.3/4"                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0150                                 | 24,70                | 35,074                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                       | kg   | 0,0640 | 16,20    | 1,458             |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                         | kg   | 0,0170 | 17,00    | 0,408             |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                        | kg   | 0,0030 | 17,00    | 0,068             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0300 | 21,20    | 0,890             |
| 9  | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m    |        |          | 9,40<br>5,10      |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1100 | 46,38    | 5,102             |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                              | h-ut | 0,0500 | 86,00    | 4,300             |
| 10 | IE03A         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"   | m    |        |          | 7,62<br>4,18      |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0900 | 46,38    | 4,174             |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                              | h-ut | 0,0400 | 86,00    | 3,440             |
| 11 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                      | kg   |        |          | 29,87<br>10,67    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300 | 46,38    | 10,667            |
|    | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 19,20    | 19,200            |
| 12 | SD09C         | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка чугунная фланцевая d50mm                                                                    | buc  |        |          | 1 605,70<br>90,44 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 1,9500 | 46,38    | 90,441            |
|    | 2913124503001 | Задвижка чуг.фланц.д50мм                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1 438,33 | 1 495,863         |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0400 | 15,70    | 16,982            |
|    | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 15,50    | 2,418             |
| 13 | SD09C         | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Обратный клапан фланцевый d50mm                                                                      | buc  |        |          | 539,36<br>90,44   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 1,9500 | 46,38    | 90,441            |
|    | 2913124503050 | Обратный клапан фланц.д50мм                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 413,00   | 429,520           |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0400 | 15,70    | 16,980            |
|    | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 15,50    | 2,418             |
| 14 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d15mm                                                                        | buc  |        |          | 98,45<br>8,35     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 46,38    | 8,348             |
|    | 2875274201003 | Вентиль муфтовый бронз. д.15                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 88,33    | 90,097            |
| 15 | AcA31A        | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец приварной d50mm                                                                     | buc  |        |          | 185,92<br>41,28   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8900 | 46,38    | 41,278            |
|    | 2875274400100 | Flansa din otel pentru sudura d50mm                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 112,00   | 117,600           |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4000 | 67,60    | 27,040            |
| 16 | SB13A         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка d50mm                                                                                     | buc  |        |          | 68,92<br>20,41    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4400 | 46,38    | 20,407            |
|    | 2523156719510 | Capac de capat, din material plastic Заглушка d50mm                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 44,00    | 46,200            |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0085 | 19,20    | 0,173             |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0120 | 12,00    | 0,150             |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0294 | 67,60    | 1,994             |
| 17 | SD09C         | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Гибкая вставка фланцевая d50mm                                                                       | buc  |        |          | 505,04<br>90,44   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 1,9500 | 46,38    | 90,441            |
|    | 2913124503000 | Гибкая вставка фланц.д50мм                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 380,00   | 395,200           |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0400 | 15,70    | 16,980            |
|    | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 15,50    | 2,418             |
| 18 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец свободный d50mm                                                                    | buc  |        |          | 184,40<br>41,28   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8900 | 46,38    | 41,278            |
|    | 2875274110100 | Фланец свободный d50мм                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 129,17   | 129,170           |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100 | 3,20     | 3,232             |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 2,68     | 10,720            |
| 19 | SB09D         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец d63mm                                                                           | buc  |        |          | 228,18<br>11,60   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500 | 46,38    | 11,595            |
|    | 2523156721037 | Втулка под фланец d63mm                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 216,00   | 216,000           |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 21,20    | 0,424             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------|
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0130 | 12,00    | 0,156   |
| 20 | AcA04C        | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219x5mm (Футляр)                                                                                                                                                             | m    |        |          | 676,92  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 70,96   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,5300 | 46,38    | 70,961  |
|    | 2521216701276 | Teava din otel д.219*5мм (футляр)                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0100 | 437,00   | 459,037 |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,4700 | 21,20    | 10,362  |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,4100 | 16,20    | 23,756  |
|    | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4100 | 30,86    | 13,160  |
|    | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,2500 | 20,20    | 68,276  |
|    | 2320322600374 | Citom                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 42,00    | 2,622   |
|    | 2112307324986 | Hirtie, sulfrit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 12,00    | 1,872   |
|    | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,6500 | 14,80    | 10,005  |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1500 | 67,60    | 10,140  |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0410 | 160,91   | 6,597   |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0030 | 43,00    | 0,129   |
| 21 | IzA06D        | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                                                                                                            | m2   |        |          | 92,35   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 64,00   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,3800 | 46,38    | 64,002  |
|    | 2430116104160 | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4500 | 42,16    | 18,974  |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 32,60    | 4,892   |
|    | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0420 | 21,20    | 0,889   |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000 | 34,80    | 3,480   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 2,20     | 0,110   |
| 22 | SB06B         | Piesa de legatura (separator de tevi) din teava, montata prin lipire, Разделитель труб против трения d50 mm                                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 53,97   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 18,55   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000 | 46,38    | 18,552  |
|    | 2523156712230 | Разделитель труб д.50мм                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 32,00    | 33,280  |
|    | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0270 | 56,00    | 1,573   |
|    | 2320167317232 | Dicloretan                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0110 | 21,20    | 0,242   |
|    | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 15,40    | 0,321   |
| 23 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                   | m3   |        |          | 95,54   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 95,54   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,0600 | 46,38    | 95,543  |
| 24 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                  | m3   |        |          | 14,38   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 14,38   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3100 | 46,38    | 14,378  |
| 25 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                     | m3   |        |          | 37,15   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 34,79   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7500 | 46,38    | 34,785  |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000 | 23,64    | 2,364   |
|    |               | <b>3.3. Capitolul 3.5. Система C1</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |         |
| 26 | SB05E K=1,6   | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm (K=1,6 ко всем нормам на фитинги)                                                                                           | m    |        |          | 127,54  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 53,43   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7200 | 46,38    | 53,430  |
|    | 2521216700210 | Teava PVC SN4 d110 канализация                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0300 | 42,80    | 70,534  |
|    | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0320 | 56,00    | 2,867   |
|    | 2320167317232 | Dicloretan                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 21,20    | 0,509   |
|    | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0080 | 15,40    | 0,197   |
| 27 | AcA10C        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN6 d280 mm                                                                                                          | m    |        |          | 495,57  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 9,14    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1970 | 46,38    | 9,138   |
|    | 2521216701001 | Teava din polietilena PE100 PN6 d280mm                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0150 | 460,80   | 472,360 |
|    | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0036 | 2 953,33 | 10,881  |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 56,00    | 1,680   |
|    | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0135 | 112,00   | 1,513   |
| 28 | SF04A         | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |          | 3,72    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 3,72    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 46,38    | 3,716   |
| 29 | SB06D         | Piesa de legatura (separator de tevi) din teava, montata prin lipire, Разделитель труб против трения d 100 mm                                                                                                                                                               | buc  |        |          | 90,89   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 25,51   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 | 46,38    | 25,509  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 2523156712231 | Разделитель труб д.100мм                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 58,00  | 59,450            |
|    | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0790 | 56,00  | 4,536             |
|    | 2320167317232 | Diclorețan                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0380 | 21,20  | 0,825             |
|    | 2320116200572 | Benzina auto, neetilată, tip CO/R 75, normală                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0360 | 15,40  | 0,568             |
| 30 | AcA04D        | Montarea în pământ a conductelor din oțel, asamblate prin sudură electrică, având diametrul de 273x5 mm (Футляр)                                                                                              | m    |        |        | 1 098,78<br>93,22 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apă                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,0100 | 46,38  | 93,224            |
|    | 2521216701273 | Teava din oțel d.273*5mm (Футляр)                                                                                                                                                                             | m    | 1,0100 | 662,00 | 688,653           |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,6300 | 21,20  | 13,756            |
|    | 2413547308164 | Carbură de calciu tehnică (carbide) S102                                                                                                                                                                      | kg   | 1,8900 | 16,20  | 31,536            |
|    | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 1,2000 | 30,86  | 38,143            |
|    | 2320322600282 | Bitum pentru protecție conducte                                                                                                                                                                               | kg   | 9,1600 | 20,20  | 190,583           |
|    | 2320322600374 | Citom                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1100 | 42,00  | 4,759             |
|    | 2112307324986 | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conductă 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                                                  | kg   | 0,2200 | 12,00  | 2,719             |
|    | 2320156200951 | Motorină motor DIESEL-ld                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9100 | 14,80  | 13,872            |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudură de 14 kw                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1700 | 67,60  | 11,492            |
|    | 3410520001373 | Automacară 5 tf                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0610 | 160,91 | 9,823             |
|    | 2952270003306 | Electropompă de apă 4-6 kw                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0050 | 43,00  | 0,217             |
| 31 | IzA06D        | Vopsitorii anticorozive pe țimplărie metalică, utilaje tehnologice și construcții metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu și trei straturi de email)                                              | m2   |        |        | 92,35<br>64,01    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,3800 | 46,38  | 64,005            |
|    | 2430116104160 | Email alchidic                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4500 | 42,16  | 18,972            |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 32,60  | 4,890             |
|    | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0420 | 21,20  | 0,890             |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000 | 34,80  | 3,480             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 2,20   | 0,110             |
| 32 | TsA20B        | Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu                                                     | m3   |        |        | 95,54<br>95,54    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0600 | 46,38  | 95,543            |
| 33 | AcF03A        | Umpluturi în șanțuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчанная подготовка) | m3   |        |        | 321,23<br>28,29   |
|    | 9312040019600 | Săpător                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6100 | 46,38  | 28,291            |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 286,00 | 292,946           |
| 34 | TsD01B        | Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu    | m3   |        |        | 14,38<br>14,38    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3100 | 46,38  | 14,378            |
| 35 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 10 cm grosime pământ coeziv                       | m3   |        |        | 37,15<br>34,79    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7500 | 46,38  | 34,785            |
|    | 4100116202806 | Apă industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 23,64  | 2,364             |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**L.Molosag**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente de  
cometitie din s.Grimancauti, r-l  
Briceni(actualizarea proiectului  
si etapa II) N15613/19-AEE**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1-2-1и**  
**Retele electrice ЛЭП -0,4кВ**

**Valoarea de deviz 174 975,07 lei**

Intocmit in preiouri curente

| № crt. | Simbol norme<br>ei Cod<br>resurse                 | Lucrri ei cheltuieli                                                                                                                                                                                                               | U.M.   | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                | Pe unitate de<br>mrsurr<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|        |                                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                   |        |                                                |                                          |                        |
| 1      | TsC03B1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                          | 100 m3 | 0,44                                           | 1 824,50<br>0,00                         | 802,78<br>0,00         |
| 2      | TsA16D1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare | m3     | 20,00                                          | 165,60<br>165,60                         | 3 311,91<br>3 311,91   |
| 3      | TsD19C<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare                                                                                | m3     | 45,00                                          | 195,03<br>195,03                         | 8 776,56<br>8 776,56   |
| 4      | TsC03B1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(для кабеля управления)                                   | 100 m3 | 0,10                                           | 1 824,50<br>0,00                         | 182,45<br>0,00         |
| 5      | TsD19C<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;              | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare                                                                                | m3     | 8,00                                           | 196,03<br>195,03                         | 1 568,28<br>1 560,28   |

| 1                          | 2                                                     | 3                                                                                                                                                                                              | 4       | 5        | 6                     | 7                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------|--------------------|
|                            | III=1,00                                              |                                                                                                                                                                                                |         |          |                       |                    |
| 6                          | 34-02-003-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri                                                                                                                                | km      | 0,04     | 46 991,81<br>6 991,81 | 1 879,67<br>279,67 |
| 7                          | 34-02-003-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (для кабеля управления)                                                                                                        | km      | 0,008    | 46 991,81<br>6 991,81 | 375,93<br>55,93    |
| 8                          | 404-23<br>п.<br>K=1,00                                | Caramida                                                                                                                                                                                       | buc     | 2 250,00 | 3,20<br>0,00          | 7 200,00<br>0,00   |
| 9                          | 404-23<br>п.<br>K=1,00                                | Caramida (для кабеля управления)                                                                                                                                                               | buc     | 250,00   | 3,20<br>0,00          | 800,00<br>0,00     |
| 10                         | 408-93<br>п.<br>K=1,00                                | Nisip                                                                                                                                                                                          | m3      | 19,00    | 120,00<br>0,00        | 2 280,00<br>0,00   |
| 11                         | 408-93<br>п.<br>K=1,00                                | Nisip (для кабеля управления)                                                                                                                                                                  | m3      | 2,00     | 120,00<br>0,00        | 240,00<br>0,00     |
| 12                         | DG05A<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00       | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sftalce                                                                        | m2      | 14,00    | 28,39<br>28,39        | 397,43<br>397,43   |
| 13                         | DE12C<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00       | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm                                                                                                             | m2      | 14,00    | 40,24<br>18,40        | 563,35<br>257,59   |
| 14                         | DA08A4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00      | Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu piatra sparta | m2      | 14,00    | 14,51<br>8,94         | 203,21<br>125,12   |
|                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                |         |          |                       |                    |
| Прямые затраты             |                                                       |                                                                                                                                                                                                | lei     |          | 28 581,57             |                    |
| Fondul social              |                                                       |                                                                                                                                                                                                | 24,00 % |          | 3 543,48              |                    |
| Transportarea materialelor |                                                       |                                                                                                                                                                                                | 6,00 %  |          | 769,44                |                    |

| 1  | 2                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4        | 5    | 6                | 7                |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------|------------------|
|    |                                                        | Cheltuieli de depozit                                                                                                                                                                                                                                              | 2,00 %   |      |                  | 256,48           |
|    |                                                        | Total                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,00 + |      |                  | 33 150,97        |
|    |                                                        | Cheltuieli de regie                                                                                                                                                                                                                                                | 10,00 %  |      |                  | 3 315,10         |
|    |                                                        | Total                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,00 + |      |                  | 36 466,07        |
|    |                                                        | Beneficiul de deviz                                                                                                                                                                                                                                                | 2,00 %   |      |                  | 729,32           |
|    |                                                        | <b>Total Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                |          |      |                  | <b>37 195,39</b> |
|    |                                                        | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                       |          |      |                  |                  |
| 15 | 08-03-524-12<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Cutie cu 2 intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor 400A cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 125 A (блок БРП-125А) | buc      | 1,00 | 421,66<br>314,89 | 421,66<br>314,89 |
| 16 | 08-03-572-5<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-01-200-54                                                                                                                                                       | buc      | 1,00 | 232,78<br>183,47 | 232,78<br>183,47 |
| 17 | 08-03-521-15<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, 200 A                                                                                                                                   | buc      | 1,00 | 201,29<br>147,72 | 201,29<br>147,72 |
| 18 | 08-03-600-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                                                                                                                                                 | buc      | 1,00 | 45,82<br>45,74   | 45,82<br>45,74   |
| 19 | 08-03-524-12<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Bloc БРП -100 А                                                                                                                                                                                                                                                    | buc      | 1,00 | 421,66<br>314,89 | 421,66<br>314,89 |
| 20 | 08-01-053-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV, ТТИ 100/5А                                                                                                                                                                                                        | buc      | 3,00 | 146,27<br>127,75 | 438,82<br>383,24 |
| 21 | 08-03-572-5                                            | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap),                                                                                                                                                                                           | buc      | 1,00 | 232,78           | 232,78           |

| 1  | 2                                                      | 3                                                                                                                                | 4     | 5      | 6                    | 7                    |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|----------------------|
|    | п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00                 | montat pe perete, BZUM-TF-ABP-110-63                                                                                             |       |        | 183,47               | 183,47               |
| 22 | 08-03-521-15<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, 100 A | buc   | 1,00   | 201,29<br>147,72     | 201,29<br>147,72     |
| 23 | 08-03-600-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                               | buc   | 1,00   | 45,82<br>45,74       | 45,82<br>45,74       |
| 24 | 08-03-526-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 40                                     | buc   | 1,00   | 175,39<br>121,96     | 175,39<br>121,96     |
| 25 | 08-02-142-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee                                                                             | 100 m | 3,36   | 388,46<br>348,54     | 1 305,22<br>1 171,09 |
| 26 | 08-02-141-4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri                                                                          | 100 m | 3,36   | 1 294,25<br>1 146,03 | 4 348,70<br>3 850,65 |
| 27 | 08-02-148-4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate                                                                             | 100 m | 0,40   | 1 607,34<br>1 514,02 | 642,94<br>605,61     |
| 28 | 08-02-143-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                                           | 100 m | 3,36   | 376,15<br>342,23     | 1 263,87<br>1 149,90 |
| 29 | Pretul                                                 | Cablu АПвБ6Шп-4x150 mm2                                                                                                          | m     | 250,00 | 170,00               | 42 500,00            |

| 1  | 2                                                       | 3                                                                                                              | 4     | 5     | 6                | 7                  |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|--------------------|
|    | firmei<br>п.<br>K=1,00                                  |                                                                                                                |       |       | 0,00             | 0,00               |
| 30 | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=1,00                        | Cablu ПвБ6Шп-5x10 mm2                                                                                          | m     | 50,00 | 64,00<br>0,00    | 3 200,00<br>0,00   |
| 31 | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=1,00                        | Cablu ПвБ6Шп-5x4 mm2                                                                                           | m     | 70,00 | 40,00<br>0,00    | 2 800,00<br>0,00   |
| 32 | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=1,00                        | Cablu ВВГнг (A)FRLS--5x25 mm2                                                                                  | m     | 6,00  | 240,83<br>0,00   | 1 444,98<br>0,00   |
| 33 | 08-02-<br>142-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>Ш=1,00 | Executarea patului pentru un singur<br>cablu in transee (для кабеля<br>управления)                             | 100 m | 0,59  | 388,46<br>348,54 | 229,19<br>205,64   |
| 34 | 08-02-<br>141-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV in transee<br>executate fara acoperiri, masa 1 m,<br>pina la: 1 kg (для кабеля управления) | 100 m | 0,59  | 841,08<br>720,21 | 496,24<br>424,92   |
| 35 | 08-02-<br>148-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si<br>cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg<br>(для кабеля управления)     | 100 m | 0,08  | 704,88<br>651,87 | 56,39<br>52,15     |
| 36 | 08-02-<br>143-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>Ш=1,00 | Acoperirea cablului, pozat in transee:<br>cu caramida a unui singur cablu (для<br>кабеля управления)           | 100 m | 0,59  | 376,15<br>342,23 | 221,93<br>201,92   |
| 37 | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=1,00                        | Cablu КВБ6Шв-10x1,5 mm2                                                                                        | m     | 67,00 | 50,10<br>0,00    | 3 356,70<br>0,00   |
| 38 | 08-02-<br>160-2<br>п.                                   | Cap terminal din rasini sintetice<br>(epoxide) pentru cablu cu 3-4<br>conductori, tensiune pina la 1 kV, 5x16  | buc   | 4,00  | 709,10<br>203,97 | 2 836,38<br>815,89 |

| 1                          | 2                                                     | 3                                                                                                                 | 4        | 5    | 6                  | 7                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------|--------------------|
|                            | K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00                      | mm2 RAYHEM                                                                                                        |          |      |                    |                    |
| 39                         | 08-02-160-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, 5x16mm2 RAYHEM | buc      | 4,00 | 578,46<br>160,34   | 2 313,85<br>641,35 |
| 40                         | 08-02-472-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm                      | 100 m    | 0,20 | 2 710,90<br>998,83 | 542,18<br>199,77   |
|                            |                                                       |                                                                                                                   |          |      |                    |                    |
| Прямые затраты             |                                                       |                                                                                                                   | lei      |      | 69 975,87          |                    |
| Fondul social              |                                                       |                                                                                                                   | 24,00 %  |      | 2 689,85           |                    |
| Transportarea materialelor |                                                       |                                                                                                                   | 6,00 %   |      | 3 485,88           |                    |
| Cheltuieli de depozit      |                                                       |                                                                                                                   | 2,00 %   |      | 1 161,96           |                    |
| Total                      |                                                       |                                                                                                                   | 100,00 + |      | 77 313,56          |                    |
| Cheltuieli de regie        |                                                       |                                                                                                                   | 50,00 %  |      | 5 603,86           |                    |
| Total                      |                                                       |                                                                                                                   | 100,00 + |      | 82 917,42          |                    |
| Beneficiul de deviz        |                                                       |                                                                                                                   | 2,00 %   |      | 1 658,35           |                    |
| Total Lucrari de montare   |                                                       |                                                                                                                   |          |      | 84 575,76          |                    |
|                            |                                                       | 3. Utilaj                                                                                                         |          |      |                    |                    |
| 41                         | Pretul firmei<br>п.<br>K=1,00                         | Bloc intreruptor siguranta БПИ-125А                                                                               | buc      | 1,00 | 1 743,33<br>0,00   | 1 743,33<br>0,00   |
| 42                         | Pretul firmei<br>п.<br>K=1,00                         | Dulap BZUM-TF-01-200                                                                                              | buc      | 1,00 | 5 291,67<br>0,00   | 5 291,67<br>0,00   |
| 43                         | Pretul firmei<br>п.<br>K=1,00                         | Intreruptor BP32-35-200А                                                                                          | buc      | 1,00 | 620,00<br>0,00     | 620,00<br>0,00     |
| 44                         | Pretul firmei<br>п.<br>K=1,00                         | Contor electric ZMG-410CR 5A 380B                                                                                 | buc      | 1,00 | 5 583,33<br>0,00   | 5 583,33<br>0,00   |
| 45                         | Pretul                                                | Bloc intreruptor siguranta БПИ-100А                                                                               | buc      | 1,00 | 1 200,00           | 1 200,00           |

| 1                        | 2                                | 3                                     | 4      | 5    | 6                                   | 7                                   |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                          | firmei<br>п.<br>K=1,00           |                                       |        |      | <div>0,00</div>                     | <div>0,00</div>                     |
| 46                       | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=1,00 | Transformator de curent ,ТТИ100/5А    | buc    | 3,00 | <div>272,00</div> <div>0,00</div>   | <div>816,00</div> <div>0,00</div>   |
| 47                       | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=1,00 | Dulap BZUM-TF-ABP-110-63              | buc    | 1,00 | <div>7 000,00</div> <div>0,00</div> | <div>7 000,00</div> <div>0,00</div> |
| 48                       | п.<br>K=1,00                     | Intreruptor BH32-3P 100A              | buc    | 1,00 | <div>76,00</div> <div>0,00</div>    | <div>76,00</div> <div>0,00</div>    |
| 49                       | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=1,00 | Contor electric 5-80A 380B ZMR-110ACe | buc    | 1,00 | <div>1 350,00</div> <div>0,00</div> | <div>1 350,00</div> <div>0,00</div> |
| 50                       | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=1,00 | Automat BA47-29 3P 40A                | buc    | 1,00 | <div>76,00</div> <div>0,00</div>    | <div>76,00</div> <div>0,00</div>    |
|                          |                                  |                                       |        |      |                                     |                                     |
| Прямые затраты           |                                  |                                       | lei    |      | 23 756,33                           |                                     |
| Cheltuieli de depozitare |                                  |                                       | 1,20 % |      | 285,08                              |                                     |
| Total Utilaj             |                                  |                                       |        |      | 24 041,41                           |                                     |

**Inclusiv salariu**

**0,00**

|                |         |            |
|----------------|---------|------------|
| Прямые затраты | lei     | 145 812,56 |
| TVA            | 20,00 % | 29 162,51  |

**Total deviz:**

**174 975,07**

**Inclusiv salariu**

**25 972,21**

Intocmit

(funcioia, semnrtura)

Verificat

(funcioia, semnrtura)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente de  
cometitie din s.Grimancauti, r-l  
Briceni(actualizarea proiectului  
si etapa II) N15613/19-AEE**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 4-1-2-1и**

**Retele electrice ЛЭП -0,4кВ**

**Valoarea de deviz 174 975,07 lei**

Intocmit in preauri curente

| № crt. | Simbol norme<br>ei Cod<br>resurse | Denumire lucrri ei cheltuieli         | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|        |                                   |                                       |      |                                                | Pe unitate<br>de mrsurr | Total |
| 1      | 2                                 | 3                                     | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|        |                                   | Total borderou de resurse № 4-1-2-1и: |      |                                                |                         |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |        |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor              | h-om | 219,58 | 52,57 | 11 543,32        |
| 2. | 7112020030100 | Specialist            | h-om | 0,98   | 52,57 | 51,52            |
| 3. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 1,26   | 52,57 | 66,24            |
| 4. | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 4,06   | 52,57 | 213,43           |
| 5. | 7137010011500 | Electrician           | h-om | 196,63 | 52,57 | 10 336,84        |
| 6. | 7137010011500 | Electrician           | h-om | 5,80   | 52,57 | 304,91           |
| 7. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 65,74  | 52,57 | 3 455,95         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>25 972,21</b> |

**Materiale:**

|     |         |                                                                                        |         |        |           |        |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------|
| 1.  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                              | t       | 0,0001 | 6 500,00  | 0,00   |
| 2.  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite<br>destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,0002 | 6 500,00  | 0,65   |
| 3.  | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                              | t       | 0,0035 | 7 500,00  | 27,00  |
| 4.  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-<br>1", rotund, diametru 16 mm            | t       | 0,0184 | 18 000,00 | 331,20 |
| 5.  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2"<br>dimensiuni 50x50x5 mm                   | t       | 0,0395 | 6 500,00  | 256,75 |
| 6.  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-<br>200 mm, grosime 4-5 mm                 | t       | 0,004  | 6 500,00  | 26,00  |
| 7.  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123"                                                                  | t       | 0,0007 | 700,00    | 0,42   |
| 8.  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                          | kg      | 0,83   | 11,00     | 9,13   |
| 9.  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie                                                              | kg      | 0,048  | 5,00      | 0,24   |
| 10. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe                                                           | kg      | 4,60   | 32,00     | 147,20 |
| 11. | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                                                 | 10 buc  | 3,66   | 0,01      | 0,04   |
| 12. | 1019103 | Dibluri de distantare                                                                  | 100 buc | 0,042  | 10,00     | 0,42   |
| 13. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune                                                               | 10 buc  | 3,66   | 0,50      | 1,83   |
| 14. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318"                                                           | kg      | 0,18   | 7,00      | 1,26   |
| 15. | 1019852 | Vopsea                                                                                 | kg      | 1,3745 | 25,00     | 34,36  |

|     |               |                                                                                                                             |          |          |          |                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------------|
| 16. | 1111000200010 | Asfalt turnat                                                                                                               | t        | 1,008    | 300,00   | 302,40           |
| 17. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                        | m3       | 0,546    | 120,00   | 65,52            |
| 18. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                           | m3       | 0,028    | 120,00   | 3,36             |
| 19. | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t        | 0,07     | 500,00   | 35,00            |
| 20. | 404-23        | Caramida                                                                                                                    | buc      | 2 500,00 | 3,20     | 8 000,00         |
| 21. | 408-93        | Nisip                                                                                                                       | m3       | 21,00    | 120,00   | 2 520,00         |
| 22. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                    | m3       | 1,276    | 10,00    | 12,76            |
| 23. | 41503-9960    | Bloc БПИ-100А                                                                                                               | buc      | 1,00     | 1 200,00 | 1 200,00         |
| 24. | 4503-9969     | Contor electric 5-80А                                                                                                       | buc      | 1,00     | 1 350,00 | 1 350,00         |
| 25. | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                             | buc      | 42,70    | 4,20     | 179,34           |
| 26. | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                  | buc      | 6,00     | 5,00     | 30,00            |
| 27. | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,0369   | 100,00   | 3,69             |
| 28. | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,3859   | 10,00    | 3,86             |
| 29. | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                | kg       | 0,18     | 0,10     | 0,02             |
| 30. | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0617   | 10,00    | 0,62             |
| 31. | 5009807       | Formari de capuri de marcare                                                                                                | 100 buc  | 0,123    | 15,00    | 1,84             |
| 32. | 503-9969      | Contor electric ZMR 380B                                                                                                    | buc      | 1,00     | 5 583,33 | 5 583,33         |
| 33. | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC30"                                                                           | kg       | 0,24     | 19,00    | 4,56             |
| 34. | 530-0182      | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm                                                           | m        | 48,00    | 40,00    | 1 920,00         |
| 35. | 530-2010      | Intreruptor BP32-35-200А                                                                                                    | buc      | 1,00     | 620,00   | 620,00           |
| 36. | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 0,217    | 10,00    | 2,17             |
| 37. | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,444    | 15,00    | 6,66             |
| 38. | 545           | Cablu ПвБ6Шп-5x4 mm2                                                                                                        | m        | 70,00    | 40,00    | 2 800,00         |
| 39. | 54590-2056    | Cablu ПвБ6Шп-5x10 mm2                                                                                                       | m        | 50,00    | 64,00    | 3 200,00         |
| 40. | 554590-2056   | Cablu KBБ6Шв-10x1,5 mm2                                                                                                     | m        | 67,00    | 50,10    | 3 356,70         |
| 41. | 556           | Cap terminal 5x16 mm Rayhem                                                                                                 | buc      | 4,00     | 418,00   | 1 672,00         |
| 42. | 57674         | BH32-3P 100А                                                                                                                | buc      | 1,00     | 76,00    | 76,00            |
| 43. | 577-6         | Automat BA47-29 3P 25А                                                                                                      | buc      | 1,00     | 76,00    | 76,00            |
| 44. | 585           | Cap terminal 4x150 RAYHEM                                                                                                   | buc      | 4,00     | 505,00   | 2 020,00         |
| 45. | 590-2056      | Cablu АПвБ6Шп-4x150 mm2                                                                                                     | m        | 250,00   | 170,00   | 42 500,00        |
| 46. | 590-2059      | Cablu BBГнг-5x25 mm2                                                                                                        | m        | 6,00     | 240,83   | 1 444,98         |
| 47. | 620-10-       | Dulap BZUM-TF-01-200                                                                                                        | buc      | 1,00     | 5 291,67 | 5 291,67         |
| 48. | 620-100       | Bloc БПИ-125                                                                                                                | buc      | 1,00     | 1 743,33 | 1 743,33         |
| 49. | 8589          | Transformator de curent ТТИ                                                                                                 | buc      | 3,00     | 272,00   | 816,00           |
| 50. | 8787          | Dulap BZUM-TF-ABP-110-63                                                                                                    | buc      | 1,00     | 7 000,00 | 7 000,00         |
|     |               | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                       |          |          |          | <b>94 678,31</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |               |                                                                                                               |       |         |       |        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|
| 1. | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 43,7858 | 8,00  | 350,29 |
| 2. | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut. | 21,3734 | 5,00  | 106,87 |
| 3. | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut. | 21,4454 | 5,00  | 107,23 |
| 4. | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut. | 3,596   | 15,00 | 53,94  |
| 5. | 2932110004407 | Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650                                                   | h-ut. | 0,0294  | 15,00 | 0,44   |
| 6. | 2940420007000 | Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)                                                         | h-ut. | 0,0294  | 15,00 | 0,44   |
| 7. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                     | h-ut. | 0,07    | 15,00 | 1,05   |

|                                     |               |                                                                  |       |        |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|
| 8.                                  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)      | h-ut. | 0,0532 | 15,00  | 0,80            |
| 9.                                  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf                 | h-ut. | 0,0532 | 15,00  | 0,80            |
| 10.                                 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0882 | 15,00  | 1,32            |
| 11.                                 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc      | h-ut. | 1,107  | 890,00 | 985,23          |
| 12.                                 | 3110320001000 | Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650    | h-ut. | 0,0294 | 15,00  | 0,44            |
| 13.                                 | 330206        | Masini de gaurit electrice                                       | h-ut. | 0,72   | 25,00  | 18,00           |
| 14.                                 | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                         | h-ut. | 0,0532 | 25,00  | 1,33            |
| 15.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut. | 0,0476 | 25,00  | 1,19            |
| 16.                                 | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica            | h-ut. | 2,26   | 15,00  | 33,90           |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                                  |       |        |        | <b>1 663,26</b> |

**Total:**

|                |         |            |
|----------------|---------|------------|
| Прямые затраты | lei     | 145 812,56 |
| TVA            | 20,00 % | 29 162,51  |

**Total deviz:**

**174 975,07**

Intocmit

(functioia, semnrtura)

Verificat

(functioia, semnrtura)

Investitor  
Obiect

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil  
sportiv box si anexarea salii polivalente de comertii  
din s.Grimancauti, r-l Briceni(actualizarea  
proiectului si etapa II) N15613/19-AEE**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4-1-2-1и**  
**Retele electrice ЛЭП -0,4кВ**  
**(formular desfurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse                           | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                            | U.M.               | Consum de resurse pe unitate de mrsurr | Valoare, lei         |                        |
|--------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                        | Pe unitate de mrsurr | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4                  | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                                                       | <b>1. Lucrări de construcție</b>                                                                                                                                                                                                   |                    |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC03B<br>1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II                                                           | 100 m <sup>3</sup> |                                        |                      | 1 824,50<br>0,00       |
|        | 295226000<br>3501                                     | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                        | h-ut.              | 2,0500                                 | 890,00               | 1 824,50               |
| 2      | TsA16D<br>1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Săpătură manuală de pământ, în spații limitate, în tranșee de până la 4 m adâncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lățime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren foarte tare | m <sup>3</sup>     |                                        |                      | 165,60<br>165,60       |
|        | 931006001<br>9900                                     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                               | h-om               | 2,8600                                 | 52,57                | 150,35                 |
|        | 713701001<br>1500                                     | Electrician                                                                                                                                                                                                                        | h-om               | 0,2900                                 | 52,57                | 15,25                  |
| 3      | TsD19C<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00      | Umplutura de pământ compactată, la fundațiile de la stâlpii liniilor electrice aeriene de înaltă tensiune, cu pământ provenit din teren foarte tare                                                                                | m <sup>3</sup>     |                                        |                      | 195,03<br>195,03       |
|        | 713701001<br>1500                                     | Electrician                                                                                                                                                                                                                        | h-om               | 3,7100                                 | 52,57                | 195,03                 |
| 4      | TsC03B<br>1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;             | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II(для кабеля управления)                                    | 100 m <sup>3</sup> |                                        |                      | 1 824,50<br>0,00       |

| 1  | 2                                                         | 3                                                                                                                                                   | 4     | 5          | 6      | 7                     |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|-----------------------|
|    | III=1,00                                                  |                                                                                                                                                     |       |            |        |                       |
|    | 295226000<br>3501                                         | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                         | h-ut. | 2,0500     | 890,00 | 1 824,50              |
| 5  | TsD19C<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00          | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare | m3    |            |        | 196,03<br>195,03      |
|    | 713701001<br>1500                                         | Electrician                                                                                                                                         | h-om  | 3,7100     | 52,57  | 195,03                |
|    | 410011620<br>2806                                         | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                            | m3    | 0,1000     | 10,00  | 1,00                  |
| 6  | 34-02-<br>003-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri                                                                                     | km    |            |        | 46 991,81<br>6 991,81 |
|    | 1                                                         | Muncitor                                                                                                                                            | h-om  | 133,0000   | 52,57  | 6 991,81              |
|    | 530-0182                                                  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm                                                                                   | m     | 1 000,0000 | 40,00  | 40 000,00             |
| 7  | 34-02-<br>003-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (для кабеля управления)                                                             | km    |            |        | 46 991,81<br>6 991,81 |
|    | 1                                                         | Muncitor                                                                                                                                            | h-om  | 133,0000   | 52,57  | 6 991,81              |
|    | 530-0182                                                  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm                                                                                   | m     | 1 000,0000 | 40,00  | 40 000,00             |
| 8  | 404-23<br>п.<br>K=1,00                                    | Caramida                                                                                                                                            | buc   |            |        | 3,20<br>0,00          |
|    | 404-23                                                    | Caramida                                                                                                                                            | buc   | 1,0000     | 3,20   | 3,20                  |
| 9  | 404-23<br>п.<br>K=1,00                                    | Caramida (для кабеля управления)                                                                                                                    | buc   |            |        | 3,20<br>0,00          |
|    | 404-23                                                    | Caramida                                                                                                                                            | buc   | 1,0000     | 3,20   | 3,20                  |
| 10 | 408-93<br>п.<br>K=1,00                                    | Nisip                                                                                                                                               | m3    |            |        | 120,00<br>0,00        |
|    | 408-93                                                    | Nisip                                                                                                                                               | m3    | 1,0000     | 120,00 | 120,00                |
| 11 | 408-93<br>п.<br>K=1,00                                    | Nisip (для кабеля управления)                                                                                                                       | m3    |            |        | 120,00<br>0,00        |
|    | 408-93                                                    | Nisip                                                                                                                                               | m3    | 1,0000     | 120,00 | 120,00                |
| 12 | DG05A<br>п.                                               | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din                                                                           | m2    |            |        | 28,39                 |

| 1  | 2                                                | 3                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5      | 6      | 7              |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------|
|    | K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00                 | covoare asfaltice permanente, betoane<br>sfaltice                                                                                                                                                          |       |        |        | 28,39          |
|    | 931006001<br>9900                                | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,5400 | 52,57  | 28,39          |
| 13 | DE12C<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o<br>fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm                                                                                                                      | m2    |        |        | 40,24<br>18,40 |
|    | 712904001<br>0110                                | Asfaltator                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,2900 | 52,57  | 15,25          |
|    | 931006001<br>9900                                | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0600 | 52,57  | 3,15           |
|    | 111100020<br>0010                                | Asfalt turnat                                                                                                                                                                                              | t     | 0,0720 | 300,00 | 21,60          |
|    | 142110220<br>0513                                | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>3,0 mm                                                                                                                                                      | m3    | 0,0020 | 120,00 | 0,24           |
| 14 | DA08A4<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc<br>cu adaos de materiale, proportia acestora<br>din volumul total al amestecului fiind de<br>30% si avind grosimea de 10 cm dupa<br>compactare, cu piatra sparta | m2    |        |        | 14,51<br>8,94  |
|    | 931006001<br>9900                                | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0100 | 52,57  | 0,53           |
|    | 712902001<br>2800                                | Pavator                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,0900 | 52,57  | 4,73           |
|    | 711202003<br>0100                                | Specialist                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,0700 | 52,57  | 3,68           |
|    | 410011620<br>2806                                | Apa industriala in cisterne pt. lucrari<br>drumuri-terasam.                                                                                                                                                | m3    | 0,0340 | 10,00  | 0,34           |
|    | 141112220<br>1672                                | Piatra sparta pentru pt.drumuri<br>r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                    | m3    | 0,0390 | 120,00 | 4,68           |
|    | 295222000<br>3546                                | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                  | h-ut. | 0,0050 | 15,00  | 0,07           |
|    | 295224000<br>4001                                | Compactor static tractat fara tractor de<br>2,5-5 tf (tavalug)                                                                                                                                             | h-ut. | 0,0038 | 15,00  | 0,06           |
|    | 295224000<br>4010                                | Compactor static autopropulsat cu<br>rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                        | h-ut. | 0,0063 | 15,00  | 0,09           |
|    | 295224000<br>4005                                | Compactor pe pneuri static autopropulsat<br>8-10 tf                                                                                                                                                        | h-ut. | 0,0038 | 15,00  | 0,06           |
|    | 294042000<br>7000                                | Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37<br>kw (50 cp)                                                                                                                                                   | h-ut. | 0,0021 | 15,00  | 0,03           |
|    | 293211000<br>4407                                | Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3<br>trupite trac. U 650                                                                                                                                             | h-ut. | 0,0021 | 15,00  | 0,03           |
|    | 311032000<br>1000                                | Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu<br>tract. pneuri U - 650                                                                                                                                           | h-ut. | 0,0021 | 15,00  | 0,03           |
|    | 341054000<br>5603                                | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire                                                                                                                                                           | h-ut. | 0,0034 | 25,00  | 0,09           |
|    | 341044000<br>5604                                | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65<br>cp)                                                                                                                                                                | h-ut. | 0,0038 | 25,00  | 0,10           |
|    |                                                  | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                               |       |        |        |                |
| 15 | 08-03-<br>524-12                                 | Cutie cu 2 intreruptor cu pirghie, tripolar,<br>sau cu intreruptor 400A cu pirghie<br>tripolar si trei sigurante, sau cu trei                                                                              | buc   |        |        | 421,66         |

| 1  | 2                                                         | 3                                                                                                                                                   | 4       | 5       | 6      | 7                |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|------------------|
|    | п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00                    | blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu<br>trei sigurante, montata pe constructii pe<br>perete sau coloana, curent pina la 125 A<br>(блок БПИ-125А) |         |         |        | 314,89           |
|    | 1                                                         | Muncitor                                                                                                                                            | h-om    | 5,9900  | 52,57  | 314,89           |
|    | 1011924                                                   | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                       | kg      | 0,0700  | 11,00  | 0,77             |
|    | 1011964                                                   | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                           | kg      | 0,0140  | 5,00   | 0,07             |
|    | 1011977                                                   | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                        | kg      | 0,7350  | 32,00  | 23,52            |
|    | 1019100                                                   | Cartus pentru impuscat                                                                                                                              | 10 buc  | 1,2200  | 0,01   | 0,01             |
|    | 1019103                                                   | Dibluri de distantare                                                                                                                               | 100 buc | 0,0140  | 10,00  | 0,14             |
|    | 1019109                                                   | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                            | 10 buc  | 1,2200  | 0,50   | 0,61             |
|    | 1019760                                                   | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                        | kg      | 0,0530  | 7,00   | 0,37             |
|    | 1019852                                                   | Vopsea                                                                                                                                              | kg      | 0,0500  | 25,00  | 1,25             |
|    | 2019408                                                   | Constructii din otel individuale, grilaje<br>sudate, masa pina la 0,1 t                                                                             | t       | 0,0040  | 500,00 | 2,00             |
|    | 5009062                                                   | Papuci de cablu                                                                                                                                     | buc     | 12,2000 | 4,20   | 51,24            |
|    | 5009081                                                   | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-<br>50"                                                                                                      | buc     | 1,0000  | 5,00   | 5,00             |
|    | 5009500                                                   | Fise de marcare                                                                                                                                     | 100 buc | 0,0410  | 10,00  | 0,41             |
|    | 5009619                                                   | Ate de cusut                                                                                                                                        | kg      | 0,0840  | 0,10   | 0,01             |
|    | 5429033                                                   | Vaselina tehnica                                                                                                                                    | kg      | 0,0560  | 10,00  | 0,56             |
|    | 5440089                                                   | Banda adeziva izolatoare pe compound<br>policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30<br>mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm<br>inclusiv                | kg      | 0,1320  | 15,00  | 1,98             |
|    | 021102                                                    | Macara pe sasiu auto la lucrari de<br>montare a utilajului tehnologic (cu<br>exceptia conductelor principale), 10 t                                 | h-ut.   | 0,0160  | 8,00   | 0,13             |
|    | 040502                                                    | Instalatii pentru sudare manuala cu arc<br>electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut.   | 0,1300  | 15,00  | 1,95             |
|    | 330206                                                    | Masini de gaurit electrice                                                                                                                          | h-ut.   | 0,2800  | 25,00  | 7,00             |
|    | 350451                                                    | Prese hidraulice cu dispozitiv de<br>actionare electrica                                                                                            | h-ut.   | 0,6500  | 15,00  | 9,75             |
| 16 | 08-03-<br>572-5<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Bloc de comanda de executare tip dulap<br>sau punct de distributie (dulap), montat<br>pe perete, BZUM-TF-01-200-54                                  | buc     |         |        | 232,78<br>183,47 |
|    | 1                                                         | Muncitor                                                                                                                                            | h-om    | 3,4900  | 52,57  | 183,47           |
|    | 1011924                                                   | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                       | kg      | 0,2500  | 11,00  | 2,75             |
|    | 1011977                                                   | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                        | kg      | 0,2600  | 32,00  | 8,32             |
|    | 1019852                                                   | Vopsea                                                                                                                                              | kg      | 0,0500  | 25,00  | 1,25             |
|    | 2019408                                                   | Constructii din otel individuale, grilaje<br>sudate, masa pina la 0,1 t                                                                             | t       | 0,0300  | 500,00 | 15,00            |
|    | 021102                                                    | Macara pe sasiu auto la lucrari de<br>montare a utilajului tehnologic (cu<br>exceptia conductelor principale), 10 t                                 | h-ut.   | 0,3300  | 8,00   | 2,64             |
|    | 040502                                                    | Instalatii pentru sudare manuala cu arc<br>electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut.   | 1,2900  | 15,00  | 19,35            |
| 17 | 08-03-<br>521-15<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;            | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta<br>centrala sau laterala sau manevrare cu<br>bara, montat pe suport metalic, tripolar,<br>200 А           | buc     |         |        | 201,29<br>147,72 |

| 1  | 2                                                      | 3                                                                                                                           | 4       | 5       | 6        | 7                |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------------|
|    | III=1,00                                               |                                                                                                                             |         |         |          |                  |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,8100  | 52,57    | 147,72           |
|    | 1011964                                                | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0080  | 5,00     | 0,04             |
|    | 1011977                                                | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,5300  | 32,00    | 16,96            |
|    | 1019760                                                | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0300  | 7,00     | 0,21             |
|    | 1019852                                                | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0700  | 25,00    | 1,75             |
|    | 5009062                                                | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000  | 4,20     | 25,62            |
|    | 5009500                                                | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200  | 10,00    | 0,20             |
|    | 5009619                                                | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0050  | 0,10     | 0,00             |
|    | 5429033                                                | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0480  | 10,00    | 0,48             |
|    | 5440089                                                | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0720  | 15,00    | 1,08             |
|    | 021102                                                 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut.   | 0,0040  | 8,00     | 0,03             |
|    | 330206                                                 | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut.   | 0,0600  | 25,00    | 1,50             |
|    | 350451                                                 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut.   | 0,3800  | 15,00    | 5,70             |
| 18 | 08-03-600-2<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                          | buc     |         |          | 45,82<br>45,74   |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 0,8700  | 52,57    | 45,74            |
|    | 1010115                                                | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm                                                                                   | t       | 0,00003 | 6 500,00 | 0,00             |
|    | 021102                                                 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut.   | 0,0100  | 8,00     | 0,08             |
| 19 | 08-03-524-12<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Bloc БПИ -100 А                                                                                                             | buc     |         |          | 421,66<br>314,89 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 5,9900  | 52,57    | 314,89           |
|    | 1011924                                                | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700  | 11,00    | 0,77             |
|    | 1011964                                                | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0140  | 5,00     | 0,07             |
|    | 1011977                                                | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,7350  | 32,00    | 23,52            |
|    | 1019100                                                | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200  | 0,01     | 0,01             |
|    | 1019103                                                | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140  | 10,00    | 0,14             |
|    | 1019109                                                | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200  | 0,50     | 0,61             |
|    | 1019760                                                | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0530  | 7,00     | 0,37             |
|    | 1019852                                                | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0500  | 25,00    | 1,25             |
|    | 2019408                                                | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0040  | 500,00   | 2,00             |
|    | 5009062                                                | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 12,2000 | 4,20     | 51,24            |
|    | 5009081                                                | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc     | 1,0000  | 5,00     | 5,00             |
|    | 5009500                                                | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0410  | 10,00    | 0,41             |
|    | 5009619                                                | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0840  | 0,10     | 0,01             |

| 1  | 2                                                      | 3                                                                                                                                | 4       | 5      | 6      | 7                |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------------------|
|    | 5429033                                                | Vaselina tehnica                                                                                                                 | kg      | 0,0560 | 10,00  | 0,56             |
|    | 5440089                                                | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv      | kg      | 0,1320 | 15,00  | 1,98             |
|    | 021102                                                 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                    | h-ut.   | 0,0160 | 8,00   | 0,13             |
|    | 040502                                                 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                            | h-ut.   | 0,1300 | 15,00  | 1,95             |
|    | 330206                                                 | Masini de gaurit electrice                                                                                                       | h-ut.   | 0,2800 | 25,00  | 7,00             |
|    | 350451                                                 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                            | h-ut.   | 0,6500 | 15,00  | 9,75             |
| 20 | 08-01-053-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV, ТТН 100/5А                                                                      | buc     |        |        | 146,27<br>127,75 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                         | h-om    | 2,4300 | 52,57  | 127,75           |
|    | 1011977                                                | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                     | kg      | 0,3900 | 32,00  | 12,48            |
|    | 5009081                                                | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                       | buc     | 1,0000 | 5,00   | 5,00             |
|    | 5009807                                                | Formari de capuri de marcare                                                                                                     | 100 buc | 0,0410 | 15,00  | 0,61             |
|    | 021102                                                 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                    | h-ut.   | 0,0390 | 8,00   | 0,31             |
|    | 030408                                                 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                       | h-ut.   | 0,0240 | 5,00   | 0,12             |
| 21 | 08-03-572-5<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-ABP-110-63                    | buc     |        |        | 232,78<br>183,47 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                         | h-om    | 3,4900 | 52,57  | 183,47           |
|    | 1011924                                                | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                    | kg      | 0,2500 | 11,00  | 2,75             |
|    | 1011977                                                | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                     | kg      | 0,2600 | 32,00  | 8,32             |
|    | 1019852                                                | Vopsea                                                                                                                           | kg      | 0,0500 | 25,00  | 1,25             |
|    | 2019408                                                | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                             | t       | 0,0300 | 500,00 | 15,00            |
|    | 021102                                                 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                    | h-ut.   | 0,3300 | 8,00   | 2,64             |
|    | 040502                                                 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                            | h-ut.   | 1,2900 | 15,00  | 19,35            |
| 22 | 08-03-521-15<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, 100 А | buc     |        |        | 201,29<br>147,72 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                         | h-om    | 2,8100 | 52,57  | 147,72           |
|    | 1011964                                                | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                        | kg      | 0,0080 | 5,00   | 0,04             |

| 1  | 2                                                     | 3                                                                                                                           | 4       | 5       | 6        | 7                |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------------|
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,5300  | 32,00    | 16,96            |
|    | 1019760                                               | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0300  | 7,00     | 0,21             |
|    | 1019852                                               | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0700  | 25,00    | 1,75             |
|    | 5009062                                               | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000  | 4,20     | 25,62            |
|    | 5009500                                               | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200  | 10,00    | 0,20             |
|    | 5009619                                               | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0050  | 0,10     | 0,00             |
|    | 5429033                                               | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0480  | 10,00    | 0,48             |
|    | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0720  | 15,00    | 1,08             |
|    | 021102                                                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut.   | 0,0040  | 8,00     | 0,03             |
|    | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut.   | 0,0600  | 25,00    | 1,50             |
|    | 350451                                                | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut.   | 0,3800  | 15,00    | 5,70             |
| 23 | 08-03-600-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                          | buc     |         |          | 45,82<br>45,74   |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 0,8700  | 52,57    | 45,74            |
|    | 1010115                                               | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm                                                                                   | t       | 0,00003 | 6 500,00 | 0,00             |
|    | 021102                                                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut.   | 0,0100  | 8,00     | 0,08             |
| 24 | 08-03-526-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 40                                | buc     |         |          | 175,39<br>121,96 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3200  | 52,57    | 121,96           |
|    | 1011924                                               | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700  | 11,00    | 0,77             |
|    | 1011964                                               | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0040  | 5,00     | 0,02             |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,3800  | 32,00    | 12,16            |
|    | 1019100                                               | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200  | 0,01     | 0,01             |
|    | 1019103                                               | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140  | 10,00    | 0,14             |
|    | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200  | 0,50     | 0,61             |
|    | 1019760                                               | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0140  | 7,00     | 0,10             |
|    | 1019852                                               | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0470  | 25,00    | 1,18             |
|    | 2019408                                               | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0020  | 500,00   | 1,00             |
|    | 5009062                                               | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000  | 4,20     | 25,62            |
|    | 5009081                                               | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc     | 1,0000  | 5,00     | 5,00             |
|    | 5009500                                               | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200  | 10,00    | 0,20             |
|    | 5009619                                               | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0020  | 0,10     | 0,00             |
|    | 5429033                                               | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0090  | 10,00    | 0,09             |
|    | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm          | kg      | 0,0360  | 15,00    | 0,54             |

| 1  | 2                                                     | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6        | 7                                             |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|-----------------------------------------------|
|    |                                                       | inclusiv                                                                                                      |          |         |          |                                               |
|    | 021102                                                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut.    | 0,0050  | 8,00     | 0,04                                          |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut.    | 0,1300  | 15,00    | 1,95                                          |
|    | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut.    | 0,0400  | 25,00    | 1,00                                          |
|    | 350451                                                | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                         | h-ut.    | 0,2000  | 15,00    | 3,00                                          |
| 25 | 08-02-142-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee                                                          | 100 m    |         |          | <div>388,46</div> <hr/> <div>348,54</div>     |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 6,6300  | 52,57    | 348,54                                        |
|    | 021102                                                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut.    | 4,9900  | 8,00     | 39,92                                         |
| 26 | 08-02-141-4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri                                                       | 100 m    |         |          | <div>1 294,25</div> <hr/> <div>1 146,03</div> |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 21,8000 | 52,57    | 1 146,03                                      |
|    | 1010813                                               | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 6 500,00 | 0,19                                          |
|    | 1010865                                               | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 7 500,00 | 6,03                                          |
|    | 1011641                                               | Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                             | t        | 0,0100  | 6 500,00 | 65,00                                         |
|    | 1011755                                               | Otel fisie calmat, marca "CT3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t        | 0,0010  | 6 500,00 | 6,58                                          |
|    | 1011786                                               | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 700,00   | 0,04                                          |
|    | 1019852                                               | Vopsea                                                                                                        | kg       | 0,2500  | 25,00    | 6,25                                          |
|    | 5009101                                               | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 100,00   | 0,83                                          |
|    | 5009500                                               | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0410  | 10,00    | 0,41                                          |
|    | 5009623                                               | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 10,00    | 0,10                                          |
|    | 021102                                                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut.    | 1,6500  | 8,00     | 13,20                                         |
|    | 030203                                                | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut.    | 4,9600  | 5,00     | 24,80                                         |
|    | 030408                                                | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut.    | 4,9600  | 5,00     | 24,80                                         |
| 27 | 08-02-148-4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate                                                          | 100 m    |         |          | <div>1 607,34</div> <hr/> <div>1 514,02</div> |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 28,8000 | 52,57    | 1 514,02                                      |

| 1  | 2                                                     | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6        | 7                |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|------------------|
|    | 1010813                                               | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 6 500,00 | 0,00             |
|    | 1010865                                               | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 7 500,00 | 5,63             |
|    | 1011786                                               | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 700,00   | 0,00             |
|    | 5009101                                               | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 100,00   | 0,82             |
|    | 5009500                                               | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 10,00    | 0,04             |
|    | 5009623                                               | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 10,00    | 0,10             |
|    | 5220077                                               | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                            | kg       | 0,5000  | 19,00    | 9,50             |
|    | 021102                                                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut.    | 1,6300  | 8,00     | 13,04            |
|    | 030203                                                | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut.    | 6,4200  | 5,00     | 32,10            |
|    | 030408                                                | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut.    | 6,4200  | 5,00     | 32,10            |
| 28 | 08-02-143-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                        | 100 m    |         |          | 376,15<br>342,23 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 6,5100  | 52,57    | 342,23           |
|    | 021102                                                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut.    | 4,2400  | 8,00     | 33,92            |
| 29 | Pretul firmei<br>п.<br>K=1,00                         | Cablu АПвБбШп-4x150 mm2                                                                                       | m        |         |          | 170,00<br>0,00   |
|    | 590-2056                                              | Cablu АПвБбШп-4x150 mm2                                                                                       | m        | 1,0000  | 170,00   | 170,00           |
| 30 | Pretul firmei<br>п.<br>K=1,00                         | Cablu ПвБбШп-5x10 mm2                                                                                         | m        |         |          | 64,00<br>0,00    |
|    | 54590-2056                                            | Cablu ПвБбШп-5x10 mm2                                                                                         | m        | 1,0000  | 64,00    | 64,00            |
| 31 | Pretul firmei<br>п.<br>K=1,00                         | Cablu ПвБбШп-5x4 mm2                                                                                          | m        |         |          | 40,00<br>0,00    |
|    | 545                                                   | Cablu ПвБбШп-5x4 mm2                                                                                          | m        | 1,0000  | 40,00    | 40,00            |
| 32 | Pretul firmei<br>п.<br>K=1,00                         | Cablu ВВГнг (А)FRLS--5x25 mm2                                                                                 | m        |         |          | 240,83<br>0,00   |
|    | 590-2059                                              | Cablu ВВГнг-5x25 mm2                                                                                          | m        | 1,0000  | 240,83   | 240,83           |
| 33 | 08-02-142-1                                           | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (для кабеля                                              | 100 m    |         |          | 388,46           |

| 1  | 2                                                     | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6        | 7                |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|------------------|
|    | п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00                | управления)                                                                                                   |          |         |          | 348,54           |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 6,6300  | 52,57    | 348,54           |
|    | 021102                                                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut.    | 4,9900  | 8,00     | 39,92            |
| 34 | 08-02-141-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (для кабеля управления)      | 100 m    |         |          | 841,08<br>720,21 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 13,7000 | 52,57    | 720,21           |
|    | 1010813                                               | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 6 500,00 | 0,00             |
|    | 1010865                                               | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 7 500,00 | 6,36             |
|    | 1011641                                               | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                             | t        | 0,0100  | 6 500,00 | 65,00            |
|    | 1011755                                               | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t        | 0,0010  | 6 500,00 | 6,61             |
|    | 1011786                                               | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 700,00   | 0,00             |
|    | 1019852                                               | Vopsea                                                                                                        | kg       | 0,2500  | 25,00    | 6,25             |
|    | 5009101                                               | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 100,00   | 0,83             |
|    | 5009500                                               | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0410  | 10,00    | 0,41             |
|    | 5009623                                               | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 10,00    | 0,10             |
|    | 021102                                                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut.    | 0,3900  | 8,00     | 3,12             |
|    | 030203                                                | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut.    | 3,2200  | 5,00     | 16,10            |
|    | 030408                                                | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut.    | 3,2200  | 5,00     | 16,10            |
| 35 | 08-02-148-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (для кабеля управления)          | 100 m    |         |          | 704,88<br>651,87 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,4000 | 52,57    | 651,87           |
|    | 1010813                                               | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 6 500,00 | 0,00             |
|    | 1010865                                               | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 7 500,00 | 9,38             |
|    | 1011786                                               | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 700,00   | 0,00             |
|    | 5009101                                               | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 100,00   | 0,88             |
|    | 5009500                                               | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 10,00    | 0,04             |
|    | 5009623                                               | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 10,00    | 0,10             |
|    | 5220077                                               | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                             | kg       | 0,5000  | 19,00    | 9,50             |

| 1  | 2                                                     | 3                                                                                                                  | 4       | 5       | 6         | 7                                     |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|---------------------------------------|
|    | 021102                                                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t      | h-ut.   | 0,3900  | 8,00      | 3,12                                  |
|    | 030203                                                | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                    | h-ut.   | 3,0000  | 5,00      | 15,00                                 |
|    | 030408                                                | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                         | h-ut.   | 3,0000  | 5,00      | 15,00                                 |
| 36 | 08-02-143-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu (для кабеля управления)                     | 100 m   |         |           | <div>376,15</div> <div>342,23</div>   |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                           | h-om    | 6,5100  | 52,57     | 342,23                                |
|    | 021102                                                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t      | h-ut.   | 4,2400  | 8,00      | 33,92                                 |
| 37 | Pretul firmei<br>п.<br>K=1,00                         | Cablu КВБ6Шв-10x1,5 mm2                                                                                            | m       |         |           | <div>50,10</div> <div>0,00</div>      |
|    | 554590-2056                                           | Cablu КВБ6Шв-10x1,5 mm2                                                                                            | m       | 1,0000  | 50,10     | 50,10                                 |
| 38 | 08-02-160-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, 5x16 mm2 RAYHEM | buc     |         |           | <div>709,10</div> <div>203,97</div>   |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                           | h-om    | 3,8800  | 52,57     | 203,97                                |
|    | 585                                                   | Cap terminal 4x150 RAYHEM                                                                                          | buc     | 1,0000  | 505,00    | 505,00                                |
|    | 5009500                                               | Fise de marcare                                                                                                    | 100 buc | 0,0100  | 10,00     | 0,10                                  |
|    | 5009623                                               | Banda "K226"                                                                                                       | 100 m   | 0,0024  | 10,00     | 0,02                                  |
| 39 | 08-02-160-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, 5x16mm2 RAYHEM  | buc     |         |           | <div>578,46</div> <div>160,34</div>   |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                           | h-om    | 3,0500  | 52,57     | 160,34                                |
|    | 556                                                   | Cap terminal 5x16 mm Rayhem                                                                                        | buc     | 1,0000  | 418,00    | 418,00                                |
|    | 5009500                                               | Fise de marcare                                                                                                    | 100 buc | 0,0100  | 10,00     | 0,10                                  |
|    | 5009623                                               | Banda "K226"                                                                                                       | 100 m   | 0,0024  | 10,00     | 0,02                                  |
| 40 | 08-02-472-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm                       | 100 m   |         |           | <div>2 710,90</div> <div>998,83</div> |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                           | h-om    | 19,0000 | 52,57     | 998,83                                |
|    | 1011614                                               | Otel-carbon calitate normala, marca                                                                                | t       | 0,0920  | 18 000,00 | 1 656,00                              |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                             | 4     | 5      | 6        | 7                |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|------------------|
|    |                         | "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                                                           |       |        |          |                  |
|    | 1011786                 | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                         | t     | 0,0020 | 700,00   | 1,40             |
|    | 1011924                 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg    | 0,6000 | 11,00    | 6,60             |
|    | 021102                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1400 | 8,00     | 1,12             |
|    | 040502                  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut. | 3,1300 | 15,00    | 46,95            |
|    |                         | <b>3. Utilaj</b>                                                                                              |       |        |          |                  |
| 41 | Pretul firmei п. K=1,00 | Bloc intreruptor siguranta БПИ-125А                                                                           | buc   |        |          | 1 743,33<br>0,00 |
|    | 620-100                 | Bloc БПИ-125                                                                                                  | buc   | 1,0000 | 1 743,33 | 1 743,33         |
| 42 | Pretul firmei п. K=1,00 | Dulap BZUM-TF-01-200                                                                                          | buc   |        |          | 5 291,67<br>0,00 |
|    | 620-10-                 | Dulap BZUM-TF-01-200                                                                                          | buc   | 1,0000 | 5 291,67 | 5 291,67         |
| 43 | Pretul firmei п. K=1,00 | Intreruptor BP32-35-200А                                                                                      | buc   |        |          | 620,00<br>0,00   |
|    | 530-2010                | Intreruptor BP32-35-200А                                                                                      | buc   | 1,0000 | 620,00   | 620,00           |
| 44 | Pretul firmei п. K=1,00 | Contor electric ZMG-410CR 5A 380B                                                                             | buc   |        |          | 5 583,33<br>0,00 |
|    | 503-9969                | Contor electric ZMR 380B                                                                                      | buc   | 1,0000 | 5 583,33 | 5 583,33         |
| 45 | Pretul firmei п. K=1,00 | Bloc intreruptor siguranta БПИ-100А                                                                           | buc   |        |          | 1 200,00<br>0,00 |
|    | 41503-9960              | Bloc БПИ-100А                                                                                                 | buc   | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00         |
| 46 | Pretul firmei п. K=1,00 | Transformator de curent ,ТТИ100/5                                                                             | buc   |        |          | 816,00<br>0,00   |
|    | 8589                    | Transformator de curent ТТИ                                                                                   | buc   | 1,0000 | 272,00   | 816,00           |
| 47 | Pretul firmei п. K=1,00 | Dulap BZUM-TF-ABP-110-63                                                                                      | buc   |        |          | 7 000,00<br>0,00 |
|    | 8787                    | Dulap BZUM-TF-ABP-110-63                                                                                      | buc   | 1,0000 | 7 000,00 | 7 000,00         |
| 48 | п. K=1,00               | Intreruptor BH32-3P 100А                                                                                      | buc   |        |          | 76,00<br>0,00    |

| 1  | 2                                | 3                                         | 4   | 5      | 6        | 7                |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
|    |                                  |                                           |     |        |          |                  |
|    | 57674                            | BH32-3P 100A                              | buc | 1,0000 | 76,00    | 76,00            |
| 49 | Pretul<br>firmei<br>n.<br>K=1,00 | Contor electric 5-80A 380B ZMR-<br>110ACe | buc |        |          | 1 350,00<br>0,00 |
|    | 4503-9969                        | Contor electric 5-80A                     | buc | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00         |
| 50 | Pretul<br>firmei<br>n.<br>K=1,00 | Automat BA47-29 3P 40A                    | buc |        |          | 76,00<br>0,00    |
|    | 577-6                            | Automat BA47-29 3P 25A                    | buc | 1,0000 | 76,00    | 76,00            |

Intocmit

(funcioia, semnrtura)

Verificat

(funcioia, semnrtura)

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu  
profil sportiv si anebsarea salii polivalente de  
cometitie din s.Grimancauti, r-l Briceni  
(actualizarea proiectului si etapa II)–  
15613/19-REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6-1-1-1n  
Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare**

**Valoarea de deviz 283 230,40 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                              | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                    |          |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4        | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                         |          |                                       |                                       |                          |
| 1      | Pret de piata               | Надземный пож.кран Н=1950мм<br>д100мм                                                                                                                                                                              | buc      | 2,000                                 | 3 585,00<br>0,00                      | 7 170,00<br>0,00         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | lei      |                                       |                                       | 7 170,00                 |
|        |                             | <i>Cheltuieli pentru depozitare</i>                                                                                                                                                                                | 1,20 %   |                                       |                                       | 86,04                    |
|        |                             | <b>Total Capitolul 1. Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |          |                                       |                                       | <b>7 256,04</b>          |
|        |                             | <b>2. Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                          |          |                                       |                                       |                          |
| 2      | AcB06B                      | Montarea hidrantilor de incendiu<br>suprateran pe pozitie existenta, avind<br>diametrul de Dn=100 mm                                                                                                               | buc      | 2,000                                 | 265,99<br>126,16                      | 531,98<br>252,31         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | lei      |                                       |                                       | 531,98                   |
|        |                             | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                                                           | 24,00 %  |                                       |                                       | 60,55                    |
|        |                             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                     | 8,00 %   |                                       |                                       | 22,37                    |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |                                       |                                       | 614,90                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                         | 50,00 %  |                                       |                                       | 126,16                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |                                       |                                       | 1 229,80                 |
|        |                             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                          | 2,00 %   |                                       |                                       | 14,82                    |
|        |                             | <b>Total Capitolul 2. Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |          |                                       |                                       | <b>755,88<br/>252,31</b> |
|        |                             | <b>3. Capitolul 3. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                      |          |                                       |                                       |                          |
|        |                             | <b>3.1. Capitolul 3.1. A2. Противопожарный водопровод</b>                                                                                                                                                          |          |                                       |                                       |                          |
|        |                             | <b>3.1.1. Capitolul 3.1.1. Lucrari terasamente.</b>                                                                                                                                                                |          |                                       |                                       |                          |
| 3      | TsC03B<br>1                 | Sapatura mecanica cu excavatorul de<br>0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna<br>si comanda hidraulica, in pamint cu<br>umiditate naturala, descarcare in depozit<br>teren catg. II                              | 100 m3   | 10,380                                | 566,64<br>0,00                        | 5 881,73<br>0,00         |
| 4      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri,<br>la deblee sapate cu excavator sau screper,<br>pentru completarea sapaturii la profilul<br>taluzului, in teren mijlociu                                                 | m3       | 2,000                                 | 95,55<br>95,55                        | 191,09<br>191,09         |
| 5      | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de<br>alimentare cu apa sau canalizare, ca<br>substrat, strat de protectie, strat de izolare<br>sau strat filtrant la tuburile de drenaj,<br>executate cu nisip. /Pat de nisip/ | m3       | 3,820                                 | 321,40<br>28,29                       | 1 227,76<br>108,07       |
| 6      | TsC03F<br>1                 | Sapatura mecanica cu excavatorul de                                                                                                                                                                                | 100 m3   | 0,043                                 | 623,49                                | 26,81                    |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6                | 7                            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|------------------------------|
|    |              | 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Grund deplasat)                                               |        |        | 0,00             | 0,00                         |
| 7  | TsI50A<br>10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                     | t      | 7,400  | 30,40<br>0,00    | 224,95<br>0,00               |
| 8  | TsC51B       | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                           | 100 m3 | 0,043  | 125,58<br>16,28  | 5,40<br>0,70                 |
| 9  | TsD01B       | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 14,750 | 14,38<br>14,38   | 212,05<br>212,05             |
| 10 | TsD04B       | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3     | 14,750 | 37,15<br>34,78   | 547,93<br>513,06             |
| 11 | TsD02A<br>1  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 | 0,470  | 301,11<br>0,00   | 141,52<br>0,00               |
| 12 | TsD05B       | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                  | 100 m3 | 0,470  | 656,11<br>409,04 | 308,37<br>192,25             |
|    |              |                                                                                                                                                                                                            |        |        |                  |                              |
|    |              | <b>Total Capitolul 3.1.1. Lucrari terasamente.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                    |        |        |                  | <b>8 767,61<br/>1 217,22</b> |
|    |              | <b>3.1.2. Capitolul 3.1.2. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                       |        |        |                  |                              |
| 13 | AcA04<br>B   | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d159x5,0mm                                                                                                                     | m      | 35,000 | 327,99<br>38,96  | 11 479,61<br>1 363,57        |
| 14 | IzL11A       | Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel                                                                                                                     | m2     | 17,500 | 166,76<br>37,57  | 2 918,32<br>657,44           |
| 15 | AcA10<br>A   | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE 100 PN10 d140 mm                                      | m      | 30,000 | 278,61<br>6,82   | 8 358,39<br>204,54           |
| 16 | AcA10<br>A   | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE 100 PN10 d63mm                                        | m      | 21,500 | 68,78<br>6,82    | 1 478,86<br>146,56           |
| 17 |              | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                        | m      | 50,500 | 0,87<br>0,00     | 43,78<br>0,00                |
| 18 | AcF11B       | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -6", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                   | m      | 35,000 | 12,66<br>4,64    | 443,24<br>162,33             |
| 19 | AcF11C       | Spalarea tevilor din PVC, fonta,                                                                                                                                                                           | m      | 21,500 | 5,90             | 126,84                       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                  | 7                     |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------------------|
|    |         | azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                              |     |        | 1,86               | 39,89                 |
| 20 | AcF11E  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei           | m   | 30,000 | 12,36<br>3,71      | 370,75<br>111,31      |
| 21 | AcF12B  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm | m   | 35,000 | 0,78<br>0,29       | 27,17<br>10,06        |
| 22 | AcF12A  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m   | 51,500 | 0,52<br>0,19       | 26,58<br>9,79         |
| 23 | AcA25 B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод стальной сварной 90* д150 mm                                    | buc | 2,000  | 563,03<br>151,66   | 1 126,07<br>303,33    |
| 24 | AcA54 B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Тройник ПЕ100 д140x140мм   | buc | 2,000  | 1 859,27<br>26,90  | 3 718,54<br>53,80     |
| 25 | AcA54 B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Переход ПЕ100 д140x125мм   | buc | 2,000  | 1 422,55<br>26,90  | 2 845,10<br>53,80     |
| 26 | AcA54 B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Переход ПЕ100 д140x90мм    | buc | 2,000  | 1 198,53<br>26,90  | 2 397,05<br>53,80     |
| 27 | AcA54 B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Переход ПЕ100 д90x63мм     | buc | 2,000  | 529,02<br>26,90    | 1 058,05<br>53,80     |
| 28 | AcA54 B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Колено ПЕ100 д125x100мм    | buc | 2,000  | 971,10<br>26,90    | 1 942,20<br>53,80     |
| 29 | AcA54 B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Отвод ПЕ100 45* д140мм     | buc | 1,000  | 1 434,91<br>26,90  | 1 434,91<br>26,90     |
| 30 | AcA54 B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Отвод ПЕ100 30* д140мм     | buc | 1,000  | 1 434,91<br>26,90  | 1 434,91<br>26,90     |
| 31 | GA08A   | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219x5,0 mm               | m   | 17,000 | 760,66<br>96,47    | 12 931,26<br>1 639,99 |
| 32 | GA08C   | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 x 5 mm               | m   | 14,000 | 1 403,83<br>125,69 | 19 653,64<br>1 759,65 |
| 33 | AcA54 B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre                                                                              | buc | 22,000 | 361,65<br>26,90    | 7 956,31<br>591,81    |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6                  | 7                             |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|-------------------------------|
|    |              | teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Разделитель труб d159mm c41 Hawle                                                                                                                    |        |         |                    |                               |
| 34 | AcA54<br>B   | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Разделитель труб d63mm c41 Hawle                                                | buc    | 36,000  | 189,64<br>26,90    | 6 827,05<br>968,41            |
| 35 | AcD22<br>A   | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B20 (pentru sprjine coturi)                                                              | m3     | 0,350   | 1 515,17<br>395,54 | 530,31<br>138,44              |
| 36 | AcD22<br>A   | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B7,5 (вокруг гидранта)                                                                   | m3     | 0,134   | 1 262,69<br>395,60 | 169,20<br>53,01               |
| 37 | TsC54B       | Strat de fundatie din piatra sparta (дренажный слой из щебня у пож.гидранта)                                                                                                                           | m3     | 0,784   | 422,59<br>45,91    | 331,31<br>35,99               |
|    |              |                                                                                                                                                                                                        |        |         |                    |                               |
|    |              | <b>Total Capitolul 3.1.2.Conducte si accesorii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |        |         |                    | <b>89 629,45<br/>8 518,92</b> |
|    |              |                                                                                                                                                                                                        |        |         |                    |                               |
|    |              | <b>Total Capitolul 3.1. A2.<br/>Противопожарный водопровод<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                    |        |         |                    | <b>98 397,06<br/>9 736,14</b> |
|    |              | <b>3.2. Capitolul 3.2. C1. Хоз.бытовая канализация<br/>3.2.1. Capitolul 3.2.1. Lucrari terasamente.</b>                                                                                                |        |         |                    |                               |
| 38 | TsC03B<br>1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                              | 100 m3 | 0,576   | 566,74<br>0,00     | 326,44<br>0,00                |
| 39 | TsA20B       | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                              | m3     | 1,800   | 95,54<br>95,54     | 171,98<br>171,98              |
| 40 | AcF03A       | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Pat de nisip/ | m3     | 6,210   | 321,43<br>28,29    | 1 996,08<br>175,69            |
| 41 | TsC03F<br>1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Grund deplasat)       | 100 m3 | 0,205   | 621,61<br>0,00     | 127,43<br>0,00                |
| 42 | TsI50A<br>10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                 | t      | 305,000 | 30,39<br>0,00      | 9 270,17<br>0,00              |
| 43 | TsC51B       | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                       | 100 m3 | 0,205   | 128,73<br>16,73    | 26,39<br>3,43                 |
| 44 | TsD01B       | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm                                                                                                                          | m3     | 18,350  | 14,38<br>14,38     | 263,86<br>263,86              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6                  | 7                             |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|-------------------------------|
|    |             | grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                              |        |        |                    |                               |
| 45 | TsD04B      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv   | m3     | 18,350 | 37,15<br>34,79     | 681,71<br>638,33              |
| 46 | TsD02A<br>1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                         | 100 m3 | 0,205  | 300,68<br>0,00     | 61,64<br>0,00                 |
| 47 | TsD05B      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,205  | 656,10<br>409,07   | 134,50<br>83,86               |
|    |             |                                                                                                                                                                                           |        |        |                    |                               |
|    |             | <b>Total Capitolul 3.2.1. Lucrari terasamente.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                   |        |        |                    | <b>13 060,20<br/>1 337,15</b> |
|    |             | <b>3.2.2. Capitolul 3.2.2. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                      |        |        |                    |                               |
| 48 | AcA08<br>A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, SN4 d160 mm                                                            | m      | 69,000 | 129,20<br>13,91    | 8 915,14<br>960,07            |
| 49 | GA08C       | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, Гильза 325 x 4 mm (2шт)                                                         | m      | 3,000  | 1 403,83<br>125,69 | 4 211,49<br>377,07            |
| 50 | AcA10<br>C  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза PE100 PN6 d250x9,0mm L=0,2m (2шт) | m      | 4,000  | 791,71<br>9,14     | 3 166,85<br>36,55             |
| 51 | AcA10<br>B  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза PE100 N6 d180x6,6mm L=0,2m (7шт)  | m      | 1,400  | 484,14<br>7,69     | 677,80<br>10,76               |
| 52 |             | Banda de avertizare                                                                                                                                                                       | m      | 66,000 | 0,87<br>0,00       | 57,22<br>0,00                 |
| 53 | AcA54<br>B  | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Разделитель труб d150mm c41 Hawle                                  | buc    | 4,000  | 361,65<br>26,90    | 1 446,60<br>107,60            |
|    |             |                                                                                                                                                                                           |        |        |                    |                               |
|    |             | <b>Total Capitolul 3.2.2. Conducte si accesorii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                  |        |        |                    | <b>18 475,10<br/>1 492,05</b> |
|    |             | <b>3.2.3. Capitolul 3.2.3. Camine circulare</b>                                                                                                                                           |        |        |                    |                               |
| 54 | AcE13A      | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa                                    | m3     | 2,120  | 1 812,39<br>643,28 | 3 842,26<br>1 363,76          |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6                | 7                             |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|-------------------------------|
|    |                     | subterana (Бетон В15 на лоток-1,65м3)                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                  |                               |
| 55 | Pret de piata       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine КИД-10 (0,18 m3)                                                                                     | buc    | 4,000  | 360,00<br>0,00   | 1 440,00<br>0,00              |
| 56 | Pret de piata       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine КИ-10-9 (0,24 m3)                                                                                    | buc    | 3,000  | 480,00<br>0,00   | 1 440,00<br>0,00              |
| 57 | Pret de piata       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine КИ-10-6 (0,16 m3)                                                                                    | buc    | 1,000  | 320,00<br>0,00   | 320,00<br>0,00                |
| 58 | Pret de piata       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine КИП1-10-1 (0,1 m3)                                                                                   | buc    | 4,000  | 206,00<br>0,00   | 824,00<br>0,00                |
| 59 | Pret de piata       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine КИО-1 (0,02 m3)                                                                                      | buc    | 6,000  | 87,00<br>0,00    | 522,00<br>0,00                |
| 60 | Pret de piatarul ui | Capac din fonta ductila B125                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 4,000  | 1 073,00<br>0,00 | 4 292,00<br>0,00              |
| 61 |                     | Scara                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 38,800 | 26,00<br>0,00    | 1 008,80<br>0,00              |
| 62 | IzD10A              | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t      | 0,040  | 853,25<br>299,25 | 34,13<br>11,97                |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                  |                               |
|    |                     | <b>Total Capitolul 3.2.3. Camine circulare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                  | <b>13 723,19<br/>1 375,73</b> |
|    |                     | <b>3.2.4. Capitolul 3.2.4. Demolarea si reconditionarea</b>                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                  |                               |
|    |                     | <b>3.2.4.1. Capitolul 3.2.4.1. Drumul din asfalt</b>                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                  |                               |
| 63 | DC04B               | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                                                                                                | m      | 34,400 | 33,71<br>13,45   | 1 159,52<br>462,69            |
| 64 | DI109               | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,030  | 227,37<br>74,20  | 234,19<br>76,43               |
| 65 | TsC03C<br>1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu                                                                                                                                                                              | 100 m3 | 0,040  | 649,50<br>0,00   | 25,98<br>0,00                 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5             | 6                | 7                              |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------|--------------------------------|
|    |                 | umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III                                                                                                                       |        |               |                  |                                |
| 66 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                     | m3     | 1,550         | 478,05<br>115,80 | 740,97<br>179,49               |
| 67 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                             | m3     | 2,500         | 376,49<br>0,00   | 941,23<br>0,00                 |
| 68 | DB19C           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala                                                                   | m2     | 10,300        | 254,61<br>0,00   | 2 622,46<br>0,00               |
| 69 | DB16D           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                               | m2     | 10,300        | 196,17<br>12,99  | 2 020,60<br>133,76             |
|    |                 |                                                                                                                                                                                 |        |               |                  |                                |
|    |                 | <b>Total Capitolul 3.2.4.1. Drumul din asfalt Inklusiv salariu</b>                                                                                                              |        |               |                  | <b>7 744,95<br/>852,37</b>     |
|    |                 | <b>3.2.4.2. Capitolul 3.2.4.2. Trotuar</b>                                                                                                                                      |        |               |                  |                                |
| 70 | DC04B           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                  | m      | 1 240,00<br>0 | 33,72<br>13,45   | 41 807,59<br>16 678,25         |
| 71 | DG05A<br>K=1.33 | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 4 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice                                                        | m2     | 12,000        | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00                   |
| 72 | DA11B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire                                                  | m3     | 3,600         | 521,32<br>76,53  | 1 876,74<br>275,50             |
| 73 | DE12C           | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Укладка асфальта на тротуары по существующему основанию, толщиной 3,0 см)                   | m2     | 12,000        | 188,35<br>49,54  | 2 260,24<br>594,50             |
|    |                 |                                                                                                                                                                                 |        |               |                  |                                |
|    |                 | <b>Total Capitolul 3.2.4.2. Trotuar Inklusiv salariu</b>                                                                                                                        |        |               |                  | <b>45 944,57<br/>17 548,25</b> |
|    |                 | <b>3.2.4.3. Capitolul 3.2.4.3. Transportarea gunoiului</b>                                                                                                                      |        |               |                  |                                |
| 74 | TsC03G<br>1     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,020         | 718,50<br>0,00   | 14,37<br>0,00                  |
| 75 | TsI50B          | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km                                                                                                                    | t      | 2,900         | 10,71<br>0,00    | 31,06<br>0,00                  |
| 76 | TsC51C          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                               | 100 m3 | 0,020         | 129,00<br>18,50  | 2,58<br>0,37                   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                 |        |               |                  |                                |
|    |                 | <b>Total Capitolul 3.2.4.3. Transportarea gunoiului Inklusiv salariu</b>                                                                                                        |        |               |                  | <b>48,01<br/>0,37</b>          |
|    |                 |                                                                                                                                                                                 |        |               |                  |                                |
|    |                 | <b>Total Capitolul 3.2.4. Demolarea si reconditionarea Inklusiv salariu</b>                                                                                                     |        |               |                  | <b>53 737,53<br/>18 400,99</b> |
|    |                 |                                                                                                                                                                                 |        |               |                  |                                |
|    |                 | <b>Total Capitolul 3.2. C1. Хоз.бытовая</b>                                                                                                                                     |        |               |                  | <b>98 996,02</b>               |

| 1 | 2 | 3                                                                           | 4        | 5 | 6 | 7                                     |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---------------------------------------|
|   |   | <b>канализация</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                               |          |   |   | <b>22 605,92</b>                      |
|   |   | <i>Total</i>                                                                | lei      |   |   | 197 393,08                            |
|   |   | <i>Asigurari sociale</i>                                                    | 24,00 %  |   |   | 7 762,09                              |
|   |   | <i>Cheltuieli de transport</i>                                              | 8,00 %   |   |   | 9 789,61                              |
|   |   | <i>Total</i>                                                                | 100,00 + |   |   | 214 944,78                            |
|   |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                  | 4,00 %   |   |   | 8 597,78                              |
|   |   | <i>Total</i>                                                                | 100,00 + |   |   | 223 542,56                            |
|   |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                   | 2,00 %   |   |   | 4 470,85                              |
|   |   | <b>Total Capitolul 3. Lucrari de constructii</b><br><b>Inclusiv salariu</b> |          |   |   | <b>228 013,41</b><br><b>32 342,06</b> |

|  |  |                                                |         |  |  |                   |
|--|--|------------------------------------------------|---------|--|--|-------------------|
|  |  | Total                                          | lei     |  |  | 236 025,33        |
|  |  | TVA                                            | 20,00 % |  |  | 47 205,07         |
|  |  |                                                |         |  |  | <b>283 230,40</b> |
|  |  | <b>Total deviz:</b><br><b>Inclusiv salariu</b> |         |  |  | <b>32 594,37</b>  |

Intocmit

L.Molosag

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu  
profil sportiv si aneasarea salii polivalente de  
cometitie din s.Grimancauti, r-l Briceni  
(actualizarea proiectului si etapa II) -  
15613/19-REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-1-1-1п  
Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare**

**Valoarea de deviz 283 230,40 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli        | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                       |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                     | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 6-1-1-1п: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                           |       |         |       |                  |
|-----|---------------|---------------------------|-------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 7123010010200 | Betonist                  | h-om  | 369,576 | 46,38 | 17 140,94        |
| 2.  | 7129020012800 | Pavator                   | h-om  | 5,940   | 46,38 | 275,50           |
| 3.  | 7129040010110 | Asfaltator                | h-om  | 6,364   | 46,38 | 295,16           |
| 4.  | 7129090010600 | Drenor-canalist           | h-om  | 4,128   | 46,38 | 191,45           |
| 5.  | 7134030012200 | Izolator hidrofug         | h-om  | 11,550  | 46,38 | 535,69           |
| 6.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om  | 140,935 | 46,38 | 6 536,57         |
| 7.  | 7136080025000 | Montator conducte         | h-om  | 65,538  | 46,38 | 3 039,64         |
| 8.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor           | h-om  | 0,700   | 46,38 | 32,47            |
| 9.  | 7141020013400 | Vopsitor industrial       | h-om  | 0,258   | 46,38 | 11,97            |
| 10. | 7212030022700 | Sudor                     | h-om  | 16,320  | 46,38 | 756,92           |
| 11. | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om  | 64,873  | 46,38 | 3 008,84         |
| 12. | 9310060019922 | Muncitor deservire        | h-om  | 8,819   | 46,38 | 409,03           |
| 13. | 9310060019930 | Muncitor                  | h-om  | 1,648   | 46,38 | 76,43            |
| 14. | 9312040019600 | Sapator                   | h-om. | 6,118   | 46,38 | 283,76           |
|     |               | <b>Total manopera</b>     |       |         |       | <b>32 594,37</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                               |    |        |          |          |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 1.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari          | t  | 1,452  | 1 780,00 | 2 584,56 |
| 2.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte       | t  | 0,968  | 1 920,00 | 1 858,56 |
| 3.  | 1111000100017   | Deseuri textile de matase                                     | kg | 0,525  | 8,20     | 4,31     |
| 4.  | 1111000100035   | Adeband de 50 mm latime nii 4065                              | m2 | 39,900 | 32,16    | 1 283,18 |
| 5.  | 1111000200010   | Asfalt turnat                                                 | t  | 0,864  | 1 920,00 | 1 658,88 |
| 6.  | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm          | m3 | 0,731  | 286,00   | 209,07   |
| 7.  | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm          | m3 | 4,388  | 286,00   | 1 254,97 |
| 8.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                                 | m3 | 3,778  | 286,00   | 1 080,51 |
| 9.  | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                 | t  | 0,062  | 240,00   | 14,88    |
| 10. | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm             | m3 | 0,024  | 286,00   | 6,86     |
| 11. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm             | m3 | 12,465 | 286,00   | 3 564,99 |
| 12. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                               | kg | 0,039  | 2,20     | 0,09     |
| 13. | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                | kg | 10,200 | 2,00     | 20,40    |
| 14. | 2010102901170   | Bile, manele D=15-18 cm                                       | m3 | 0,205  | 2 953,33 | 605,44   |
| 15. | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                            | m2 | 0,276  | 186,00   | 51,34    |
| 16. | 2010102918809   | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m   | m3 | 0,034  | 2 953,33 | 100,42   |
| 17. | 2112307324962   | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp -suluri      | kg | 3,203  | 12,00    | 38,44    |
| 18. | 2112307324986   | Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 2,800  | 12,00    | 33,60    |
| 19. | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                      | kg | 5,100  | 15,40    | 78,54    |
| 20. | 2320156200900   | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                      | l  | 59,500 | 14,80    | 880,60   |

|     |                |                                                                            |     |         |          |           |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 21. | 2320156200951  | Motorina motor DIESEL-ld                                                   | kg  | 8,750   | 14,80    | 129,50    |
| 22. | 2320166200676  | White spirit                                                               | kg  | 0,725   | 34,80    | 25,23     |
| 23. | 2320322600282  | Bitum pentru protectie conducte                                            | kg  | 199,200 | 20,20    | 4 023,84  |
| 24. | 2320322600374  | Citom                                                                      | kg  | 1,050   | 42,00    | 44,10     |
| 25. | 2374567891245  | Надземный пож.кран Н=1950мм д100мм                                         | buc | 2,000   | 3 585,00 | 7 170,00  |
| 26. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                  | m3  | 12,190  | 21,20    | 258,43    |
| 27. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                    | kg  | 14,640  | 16,20    | 237,17    |
| 28. | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                          | kg  | 0,312   | 42,16    | 13,15     |
| 29. | 2430116104195  | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65                      | kg  | 8,750   | 32,60    | 285,25    |
| 30. | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                               | kg  | 0,156   | 36,80    | 5,74      |
| 31. | 2430226101000  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                   | kg  | 4,930   | 32,60    | 160,72    |
| 32. | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                       | kg  | 0,022   | 21,20    | 0,47      |
| 33. | 2513206621000  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                 | m2  | 33,150  | 23,00    | 762,45    |
| 34. | 2513206621501  | Banda de avertizare.                                                       | m   | 118,830 | 0,85     | 101,00    |
| 35. | 2513736601700  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC d160mm                            | buc | 7,975   | 47,60    | 379,61    |
| 36. | 2513736621815  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg  | 0,275   | 56,00    | 15,40     |
| 37. | 2521216700500  | Teava din PVC SN4 d160mm                                                   | m   | 72,119  | 105,00   | 7 572,49  |
| 38. | 2521216701000  | Teava din otel 159*5mm                                                     | m   | 35,350  | 252,00   | 8 908,20  |
| 39. | 2521216701001  | Teava din polietilena PE100 PN10 d140mm                                    | m   | 30,450  | 255,00   | 7 764,75  |
| 40. | 2521216701011  | Teava din polietilena PE100 PN10 d63mm                                     | m   | 21,822  | 48,33    | 1 054,66  |
| 41. | 2521216701021  | Teava din polietilena PE100 PN6 d250*9mm Гильза                            | m   | 4,101   | 750,00   | 3 075,75  |
| 42. | 2521216701031  | Teava din polietilena PE100 PN6 d180*6,6mm Гильза                          | m   | 1,442   | 450,00   | 648,90    |
| 43. | 2521216701219  | Teava din otel d219x5,0mm                                                  | m   | 17,340  | 437,00   | 7 577,58  |
| 44. | 2521216701324  | Teava din otel 325*5mm                                                     | m   | 14,280  | 957,00   | 13 665,96 |
| 45. | 2521216701325  | Teava din otel 325*5mm Гильза                                              | m   | 3,060   | 957,00   | 2 928,42  |
| 46. | 2523156713811  | Fiting polietilena Тройник ПЕ100 д.140*140мм                               | buc | 2,060   | 1 779,00 | 3 664,74  |
| 47. | 2523156713821  | Fiting polietilena Переход ПЕ100 д.140*125мм                               | buc | 2,060   | 1 355,00 | 2 791,30  |
| 48. | 2523156713822  | Fiting polietilena Переход ПЕ100 д.140*90мм                                | buc | 2,060   | 1 137,50 | 2 343,25  |
| 49. | 2523156713823  | Fiting polietilena Переход ПЕ100 д.90*63мм                                 | buc | 2,060   | 487,50   | 1 004,25  |
| 50. | 2523156713824  | Fiting polietilena Колено ПЕ100 д.125*100мм                                | buc | 2,060   | 916,70   | 1 888,40  |
| 51. | 2523156713825  | Fiting polietilena Отвод ПЕ100 45* д140мм                                  | buc | 1,030   | 1 367,00 | 1 408,01  |
| 52. | 2523156713826  | Fiting polietilena Отвод ПЕ100 30* д140мм                                  | buc | 1,030   | 1 367,00 | 1 408,01  |
| 53. | 2523156713827  | Fiting polietilena Разделитель труб д159мм с41 Hawle                       | buc | 22,660  | 325,00   | 7 364,50  |
| 54. | 2523156713828  | Fiting polietilena Разделитель труб д63мм с41 Hawle                        | buc | 37,080  | 158,00   | 5 858,64  |
| 55. | 2523156713829  | Fiting polietilena Разделитель труб д150мм с41 Hawle                       | buc | 4,120   | 325,00   | 1 339,00  |
| 56. | 26511221004022 | Ciment M-400                                                               | kg  | 1,696   | 1,50     | 2,54      |
| 57. | 2652102100696  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                            | kg  | 3,518   | 16,00    | 56,29     |
| 58. | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                              | buc | 6,000   | 87,00    | 522,00    |
| 59. | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)                              | buc | 1,000   | 320,00   | 320,00    |
| 60. | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)                             | buc | 4,000   | 360,00   | 1 440,00  |
| 61. | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)                              | buc | 3,000   | 480,00   | 1 440,00  |
| 62. | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)                            | buc | 4,000   | 206,00   | 824,00    |
| 63. | 2663102100000  | Beton B20                                                                  | m3  | 0,364   | 1 041,00 | 378,92    |
| 64. | 2663102100075  | Beton B7,5                                                                 | m3  | 0,139   | 800,00   | 111,20    |
| 65. | 2663102100957  | Beton B15                                                                  | m3  | 1,650   | 950,00   | 1 567,50  |
| 66. | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                        | m3  | 0,163   | 708,00   | 115,40    |
| 67. | 2681116002000  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                          | buc | 4,460   | 816,00   | 3 639,36  |
| 68. | 2710603420375  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                            | kg  | 0,165   | 15,70    | 2,59      |
| 69. | 2710603420379  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                            | kg  | 0,113   | 15,70    | 1,77      |
| 70. | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                                  | kg  | 38,800  | 26,00    | 1 008,80  |
| 71. | 2862306829940  | Perii circulare din sirma d 150                                            | buc | 0,175   | 12,00    | 2,10      |
| 72. | 2873155901000  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                       | kg  | 5,780   | 30,86    | 178,38    |
| 73. | 2873155901261  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                | kg  | 5,250   | 30,86    | 162,01    |

|                                       |               |                                                          |     |        |          |                   |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-------------------|
| 74.                                   | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8                      | buc | 16,160 | 1,47     | 23,76             |
| 75.                                   | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                       | buc | 16,160 | 0,20     | 3,23              |
| 76.                                   | 2875274108000 | Cot cu picior pentru hidrant                             | buc | 2,020  | 97,50    | 196,95            |
| 77.                                   | 2875274110150 | Отвод ст.сварной 90* д150мм                              | buc | 2,000  | 348,50   | 697,00            |
| 78.                                   | 2875274200001 | Capac din fonta ductila B125                             | buc | 4,000  | 1 073,00 | 4 292,00          |
| 79.                                   | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 54,826 | 23,64    | 1 296,09          |
| 80.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 0,049  | 23,64    | 1,16              |
| 81.                                   | 4100116202820 | Apa potabila                                             | m3  | 13,400 | 23,64    | 316,78            |
| 82.                                   | 4100126202818 | Apa                                                      | m3  | 0,483  | 23,64    | 11,41             |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                          |     |        |          | <b>129 819,75</b> |

### **Utilaje de construcții:**

|                                     |                |                                                                                    |      |         |        |                  |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 1.                                  | 12340002506    | Compresor 5-6 m3/min                                                               | h-ut | 0,798   | 162,97 | 130,05           |
| 2.                                  | 2592270004021  | Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                     | h-ut | 2,030   | 26,20  | 53,19            |
| 3.                                  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                  | h-ut | 0,208   | 162,97 | 33,90            |
| 4.                                  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,016   | 162,97 | 165,58           |
| 5.                                  | 2922140006704  | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf                                         | h-ut | 0,998   | 160,91 | 160,59           |
| 6.                                  | 2922140007002  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                       | h-ut | 11,390  | 160,91 | 1 832,77         |
| 7.                                  | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                           | h-ut | 0,663   | 112,00 | 74,25            |
| 8.                                  | 2940420007690  | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp                                   | h-ut | 3,535   | 112,00 | 395,92           |
| 9.                                  | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 0,020   | 340,00 | 6,80             |
| 10.                                 | 2952240004010  | Compactator static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                 | h-ut | 1,033   | 162,97 | 168,35           |
| 11.                                 | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 0,146   | 276,41 | 40,35            |
| 12.                                 | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 23,018  | 276,41 | 6 362,41         |
| 13.                                 | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 0,735   | 276,41 | 203,16           |
| 14.                                 | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 0,107   | 276,41 | 29,58            |
| 15.                                 | 2952270003017  | Aparat de zugravit electric 0,5 kw                                                 | h-ut | 0,682   | 18,00  | 12,28            |
| 16.                                 | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                         | h-ut | 0,104   | 43,00  | 4,48             |
| 17.                                 | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                    | h-ut | 0,798   | 26,20  | 20,91            |
| 18.                                 | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                | h-ut | 0,158   | 35,00  | 5,53             |
| 19.                                 | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                      | h-ut | 0,290   | 18,40  | 5,33             |
| 20.                                 | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 6,365   | 26,20  | 166,76           |
| 21.                                 | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 2,210   | 25,00  | 55,25            |
| 22.                                 | 2952270004204  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                               | h-ut | 374,674 | 56,00  | 20 981,74        |
| 23.                                 | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                      | h-ut | 1,876   | 35,00  | 65,66            |
| 24.                                 | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                   | h-ut | 1,860   | 67,60  | 125,74           |
| 25.                                 | 3110320003007  | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                     | h-ut | 11,390  | 67,60  | 769,96           |
| 26.                                 | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                                     | h-ut | 2,905   | 67,60  | 196,38           |
| 27.                                 | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                    | h-ut | 4,812   | 160,91 | 774,30           |
| 28.                                 | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                    | h-ut | 0,186   | 167,00 | 31,06            |
| 29.                                 | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                  | h-ut | 56,857  | 167,00 | 9 495,12         |
| 30.                                 | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                      | h-ut | 5,599   | 56,00  | 313,54           |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                                                    |      |         |        | <b>42 680,94</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 236 025,33 |
| TVA   | 20,00 % | 47 205,07  |

**Total deviz:**

**283 230,40**

Intocmit

L.Molosag

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia blocului scolii sub internat  
cu profil sportiv si aneasarea salii polivalente de  
cometitii din s.Grimancauti, r-l Briceni  
(actualizarea proiectului si etapa II) –  
15613/19-REAC.SU**

**Investitor Scoala Sportiva Specializata de  
box, s.Grimancauti, r.Briceni**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                        |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                             |        |                                        |                      |                        |
| 1      | Pret de piata               | Надземный пож.кран Н=1950мм д100мм                                                                                                                                                                     | buc    |                                        |                      | 3 585,00               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2374567891245               | Надземный пож.кран Н=1950мм д100мм                                                                                                                                                                     | buc    | 1,0000                                 | 3 585,00             | 3 585,00               |
|        |                             | <b>2. Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                              |        |                                        |                      |                        |
| 2      | AcB06B                      | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm                                                                                                         | buc    |                                        |                      | 265,99                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 126,16                 |
|        | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                              | h-om   | 2,7200                                 | 46,38                | 126,16                 |
|        | 2875274108000               | Cot cu picior pentru hidrant                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000                                 | 97,50                | 98,47                  |
|        | 2513736621815               | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime                                                                                                                             | kg     | 0,1360                                 | 56,00                | 7,70                   |
|        | 2874115821760               | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8                                                                                                                                                                    | buc    | 8,0000                                 | 1,47                 | 11,88                  |
|        | 2874115840558               | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                     | buc    | 8,0000                                 | 0,20                 | 1,61                   |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                      | m3     | 0,0700                                 | 286,00               | 20,16                  |
|        |                             | <b>3. Capitolul 3. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                          |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>3.1. Capitolul 3.1. A2. Противопожарный водопровод</b>                                                                                                                                              |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>3.1.1. Capitolul 3.1.1. Lucrari terasamente.</b>                                                                                                                                                    |        |                                        |                      |                        |
| 3      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                              | 100 m3 |                                        |                      | 566,64                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                            | h-ut   | 2,0500                                 | 276,41               | 566,64                 |
| 4      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                              | m3     |                                        |                      | 95,55                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 95,55                  |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                   | h-om   | 2,0600                                 | 46,38                | 95,55                  |
| 5      | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Pat de nisip/ | m3     |                                        |                      | 321,40                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 28,29                  |
|        | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                | h-om.  | 0,6100                                 | 46,38                | 28,29                  |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                      | m3     | 1,0250                                 | 286,00               | 293,11                 |
| 6      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Grund deplasat)       | 100 m3 |                                        |                      | 623,49                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                            | h-ut   | 2,2500                                 | 276,41               | 623,49                 |
| 7      | TsI50A10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                 | t      |                                        |                      | 30,40                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1820                                 | 167,00               | 30,40                  |
| 8      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                       | 100 m3 |                                        |                      | 125,58                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 16,28                  |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3600                                 | 46,38                | 16,28                  |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0040                                 | 286,00               | 0,00                   |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4000                                 | 276,41               | 109,30                 |
| 9      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi                                                                                                                                                | m3     |                                        |                      | 14,38                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                         | 4         | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|
|    |               | uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                        |           |        |          | 14,38            |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                      | h-om      | 0,3100 | 46,38    | 14,38            |
| 10 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv   | m3        |        |          | 37,15<br>34,78   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                      | h-om      | 0,7500 | 46,38    | 34,78            |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                  | m3        | 0,1000 | 23,64    | 2,36             |
| 11 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                         | 100<br>m3 |        |          | 301,11<br>0,00   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                       | h-ut      | 1,0900 | 276,41   | 301,11           |
| 12 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100<br>m3 |        |          | 656,11<br>409,04 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                      | h-om      | 8,8200 | 46,38    | 409,04           |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                     | h-ut      | 9,4300 | 26,20    | 247,06           |
|    |               | <b>3.1.2. Capitolul 3.1.2.Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                       |           |        |          |                  |
| 13 | AcA04B        | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d159x5,0mm                                                                                                    | m         |        |          | 327,99<br>38,96  |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om      | 0,8400 | 46,38    | 38,96            |
|    | 2521216701000 | Teava din otel 159*5mm                                                                                                                                                                    | m         | 1,0100 | 252,00   | 254,52           |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                 | m3        | 0,2900 | 21,20    | 6,15             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                   | kg        | 0,3600 | 16,20    | 5,83             |
|    | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                               | kg        | 0,1500 | 30,86    | 4,63             |
|    | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                           | kg        | 0,1300 | 20,20    | 2,63             |
|    | 2320322600374 | Citom                                                                                                                                                                                     | kg        | 0,0300 | 42,00    | 1,26             |
|    | 2112307324986 | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                              | kg        | 0,0800 | 12,00    | 0,96             |
|    | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                                                  | kg        | 0,2500 | 14,80    | 3,70             |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                            | h-ut      | 0,0830 | 67,60    | 5,61             |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                           | h-ut      | 0,0230 | 160,91   | 3,70             |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                | h-ut      | 0,0010 | 43,00    | 0,04             |
| 14 | IzL11A        | Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel                                                                                                    | m2        |        |          | 166,76<br>37,57  |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                         | h-om      | 0,6600 | 46,38    | 30,61            |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                      | h-om      | 0,1100 | 46,38    | 5,10             |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                           | h-om      | 0,0400 | 46,38    | 1,86             |
|    | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                                                           | kg        | 0,2010 | 16,00    | 3,22             |
|    | 2430116104195 | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65                                                                                                                                     | kg        | 0,5000 | 32,60    | 16,30            |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                              | kg        | 0,0370 | 34,80    | 1,29             |
|    | 1111000100035 | Adeband de 50 mm latime nii 4065                                                                                                                                                          | m2        | 2,2800 | 32,16    | 73,32            |
|    | 1111000100017 | Deseuri textile de matase                                                                                                                                                                 | kg        | 0,0300 | 8,20     | 0,25             |
|    | 2112307324962 | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri                                                                                                                                 | kg        | 0,1830 | 12,00    | 2,20             |
|    | 2862306829940 | Perii circulare din sirma d 150                                                                                                                                                           | buc       | 0,0100 | 12,00    | 0,12             |
|    | 2952270003017 | Aparat de zugravit electric 0,5 kw                                                                                                                                                        | h-ut      | 0,0390 | 18,00    | 0,70             |
|    | 2922140006704 | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf                                                                                                                                                | h-ut      | 0,0570 | 160,91   | 9,18             |
|    | 2940420007690 | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp                                                                                                                                          | h-ut      | 0,2020 | 112,00   | 22,62            |
| 15 | AcA10A        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE 100 PN10 d140 mm                     | m         |        |          | 278,61<br>6,82   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om      | 0,1470 | 46,38    | 6,82             |
|    | 2521216701001 | Teava din polietilena PE100 PN10 d140mm                                                                                                                                                   | m         | 1,0150 | 255,00   | 258,82           |
|    | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                   | m3        | 0,0036 | 2 953,33 | 10,63            |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                             | h-ut      | 0,0300 | 35,00    | 1,05             |
|    | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                  | h-ut      | 0,0115 | 112,00   | 1,29             |
| 16 | AcA10A        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE 100 PN10 d63mm                       | m         |        |          | 68,78<br>6,82    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om      | 0,1470 | 46,38    | 6,82             |
|    | 2521216701011 | Teava din polietilena PE100 PN10 d63mm                                                                                                                                                    | m         | 1,0150 | 48,33    | 49,05            |
|    | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                   | m3        | 0,0036 | 2 953,33 | 10,58            |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                             | h-ut      | 0,0300 | 35,00    | 1,05             |
|    | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                  | h-ut      | 0,0115 | 112,00   | 1,29             |
| 17 |               | Banda de avertizare                                                                                                                                                                       | m         |        |          | 0,87<br>0,00     |
|    | 2513206621501 | Banda de avertizare.                                                                                                                                                                      | m         | 1,0200 | 0,85     | 0,87             |
| 18 | AcF11B        | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -6", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                  | m         |        |          | 12,66<br>4,64    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 46,38    | 4,64              |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                      | m3   | 0,1500 | 23,64    | 3,55              |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                     | h-ut | 0,0800 | 56,00    | 4,48              |
| 19 | AcF11C         | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei             | m    |        |          | 5,90<br>1,86      |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                         | h-om | 0,0400 | 46,38    | 1,86              |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 23,64    | 2,36              |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                     | h-ut | 0,0300 | 56,00    | 1,68              |
| 20 | AcF11E         | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei           | m    |        |          | 12,36<br>3,71     |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 46,38    | 3,71              |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                      | m3   | 0,2000 | 23,64    | 4,73              |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                     | h-ut | 0,0700 | 56,00    | 3,92              |
| 21 | AcF12B         | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm | m    |        |          | 0,78<br>0,29      |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                 | h-om | 0,0062 | 46,38    | 0,29              |
|    | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                                                                                 | h-ut | 0,0030 | 162,97   | 0,49              |
| 22 | AcF12A         | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m    |        |          | 0,52<br>0,19      |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                 | h-om | 0,0041 | 46,38    | 0,19              |
|    | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                                                                                 | h-ut | 0,0020 | 162,97   | 0,33              |
| 23 | AcA25B         | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод стальной сварной 90* д150 mm                                    | buc  |        |          | 563,03<br>151,66  |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                         | h-om | 3,2700 | 46,38    | 151,66            |
|    | 2875274110150  | Отвод ст.сварной 90* д150мм                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 348,50   | 348,50            |
|    | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                  | h-ut | 0,9300 | 67,60    | 62,87             |
| 24 | AcA54B         | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Тройник ПЕ100 д140х140мм    | buc  |        |          | 1 859,27<br>26,90 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                         | h-om | 0,5800 | 46,38    | 26,90             |
|    | 2523156713811  | Fiting polietilena Тройник ПЕ100 д.140*140мм                                                                                                      | buc  | 1,0300 | 1 779,00 | 1 832,37          |
| 25 | AcA54B         | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Переход ПЕ100 д140х125мм    | buc  |        |          | 1 422,55<br>26,90 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                         | h-om | 0,5800 | 46,38    | 26,90             |
|    | 2523156713821  | Fiting polietilena Переход ПЕ100 д.140*125мм                                                                                                      | buc  | 1,0300 | 1 355,00 | 1 395,65          |
| 26 | AcA54B         | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Переход ПЕ100 д140х90мм     | buc  |        |          | 1 198,53<br>26,90 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                         | h-om | 0,5800 | 46,38    | 26,90             |
|    | 2523156713822  | Fiting polietilena Переход ПЕ100 д.140*90мм                                                                                                       | buc  | 1,0300 | 1 137,50 | 1 171,63          |
| 27 | AcA54B         | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Переход ПЕ100 д90х63мм      | buc  |        |          | 529,02<br>26,90   |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                         | h-om | 0,5800 | 46,38    | 26,90             |
|    | 2523156713823  | Fiting polietilena Переход ПЕ100 д.90*63мм                                                                                                        | buc  | 1,0300 | 487,50   | 502,13            |
| 28 | AcA54B         | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Колено ПЕ100 д125х100мм     | buc  |        |          | 971,10<br>26,90   |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                         | h-om | 0,5800 | 46,38    | 26,90             |
|    | 2523156713824  | Fiting polietilena Колено ПЕ100 д.125*100мм                                                                                                       | buc  | 1,0300 | 916,70   | 944,20            |
| 29 | AcA54B         | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Отвод ПЕ100 45* д140мм      | buc  |        |          | 1 434,91<br>26,90 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                         | h-om | 0,5800 | 46,38    | 26,90             |
|    | 2523156713825  | Fiting polietilena Отвод ПЕ100 45* д140мм                                                                                                         | buc  | 1,0300 | 1 367,00 | 1 408,01          |
| 30 | AcA54B         | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Отвод ПЕ100 30* д140мм      | buc  |        |          | 1 434,91<br>26,90 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                         | h-om | 0,5800 | 46,38    | 26,90             |
|    | 2523156713826  | Fiting polietilena Отвод ПЕ100 30* д140мм                                                                                                         | buc  | 1,0300 | 1 367,00 | 1 408,01          |
| 31 | GA08A          | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219x5,0 mm               | m    |        |          | 760,66<br>96,47   |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                 | h-om | 1,6600 | 46,38    | 76,99             |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                             | h-om | 0,4200 | 46,38    | 19,48             |
|    | 2521216701219  | Teava din otel d219x5,0mm                                                                                                                         | m    | 1,0200 | 437,00   | 445,74            |
|    | 2320322600282  | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                   | kg   | 4,5000 | 20,20    | 90,90             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|    | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                                                                                                 | kg     | 0,1200 | 32,60    | 3,91               |
|    | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                                                                                              | m3     | 0,0010 | 2 953,33 | 2,95               |
|    | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                     | kg     | 0,1400 | 30,86    | 4,32               |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                | m3     | 0,0500 | 21,20    | 1,06               |
|    | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                 | kg     | 0,1500 | 15,40    | 2,31               |
|    | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                 | l      | 1,5000 | 14,80    | 22,20              |
|    | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                                                                                               | m2     | 0,8000 | 23,00    | 18,40              |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                  | kg     | 0,0500 | 16,20    | 0,81               |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                           | kg     | 0,3000 | 2,00     | 0,60               |
|    | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                           | h-ut   | 0,2900 | 67,60    | 19,60              |
|    | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                                                                             | h-ut   | 0,3100 | 160,91   | 49,88              |
|    | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0600 | 25,00    | 1,50               |
| 32 | GA08C         | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 x 5 mm                      | m      |        |          | 1 403,83<br>125,69 |
|    | 7136080025000 | Montator conducte                                                                                                                                        | h-om   | 2,1700 | 46,38    | 100,64             |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                    | h-om   | 0,5400 | 46,38    | 25,05              |
|    | 2521216701324 | Teava din otel 325*5mm                                                                                                                                   | m      | 1,0200 | 957,00   | 976,14             |
|    | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                          | kg     | 6,9500 | 20,20    | 140,39             |
|    | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                                                                                                 | kg     | 0,1700 | 32,60    | 5,54               |
|    | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                                                                                              | m3     | 0,0010 | 2 953,33 | 2,95               |
|    | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                     | kg     | 0,2000 | 30,86    | 6,17               |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                | m3     | 0,0700 | 21,20    | 1,48               |
|    | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                 | kg     | 0,1500 | 15,40    | 2,31               |
|    | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                 | l      | 2,0000 | 14,80    | 29,60              |
|    | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                                                                                               | m2     | 1,1500 | 23,00    | 26,45              |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                  | kg     | 0,0700 | 16,20    | 1,13               |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                           | kg     | 0,3000 | 2,00     | 0,60               |
|    | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                           | h-ut   | 0,3800 | 67,60    | 25,69              |
|    | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                                                                             | h-ut   | 0,3600 | 160,91   | 57,93              |
|    | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0700 | 25,00    | 1,75               |
| 33 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Разделитель труб d159mm c41 Hawle | buc    |        |          | 361,65<br>26,90    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                | h-om   | 0,5800 | 46,38    | 26,90              |
|    | 2523156713827 | Fiting polietilena Разделитель труб d159мм c41 Hawle                                                                                                     | buc    | 1,0300 | 325,00   | 334,75             |
| 34 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Разделитель труб d63mm c41 Hawle  | buc    |        |          | 189,64<br>26,90    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                | h-om   | 0,5800 | 46,38    | 26,90              |
|    | 2523156713828 | Fiting polietilena Разделитель труб d63мм c41 Hawle                                                                                                      | buc    | 1,0300 | 158,00   | 162,74             |
| 35 | AcD22A        | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B20 (pentru sprjine coturi)                | m3     |        |          | 1 515,17<br>395,54 |
|    | 7129090010600 | Drenor-canalist                                                                                                                                          | h-om   | 8,5300 | 46,38    | 395,54             |
|    | 2663102100000 | Beton B20                                                                                                                                                | m3     | 1,0300 | 1 041,00 | 1 082,63           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                            | m3     | 0,1000 | 23,64    | 2,37               |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                            | h-ut   | 0,3500 | 35,00    | 12,20              |
|    | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                      | h-ut   | 0,3250 | 35,00    | 11,40              |
|    | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                            | h-ut   | 0,6000 | 18,40    | 11,03              |
| 36 | AcD22A        | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B7,5 (вокруг гидранта)                     | m3     |        |          | 1 262,69<br>395,60 |
|    | 7129090010600 | Drenor-canalist                                                                                                                                          | h-om   | 8,5300 | 46,38    | 395,60             |
|    | 2663102100075 | Beton B7,5                                                                                                                                               | m3     | 1,0300 | 800,00   | 829,85             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                            | m3     | 0,1000 | 23,64    | 2,46               |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                            | h-ut   | 0,3500 | 35,00    | 12,31              |
|    | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                      | h-ut   | 0,3250 | 35,00    | 11,49              |
|    | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                            | h-ut   | 0,6000 | 18,40    | 10,97              |
| 37 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta (дренажный слой из щебня у пож.гидранта)                                                                             | m3     |        |          | 422,59<br>45,91    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                     | h-om   | 0,9900 | 46,38    | 45,91              |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                            | m3     | 1,1500 | 286,00   | 329,04             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                      | m3     | 0,1000 | 23,64    | 2,35               |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                       | h-ut   | 0,2100 | 162,97   | 34,30              |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                             | h-ut   | 0,4200 | 26,20    | 10,99              |
|    |               | <b>3.2. Capitolul 3.2. C1. Хоз.бытовая канализация</b>                                                                                                   |        |        |          |                    |
|    |               | <b>3.2.1. Capitolul 3.2.1. Lucrari terasamente.</b>                                                                                                      |        |        |          |                    |
| 38 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint                                            | 100 m3 |        |          | 566,74             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                          | 4         | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|----------|
|    |               | cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                                                |           |        |          | 0,00     |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut      | 2,0500 | 276,41   | 566,74   |
| 39 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3        |        |          | 95,54    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om      | 2,0600 | 46,38    | 95,54    |
| 40 | AcF03A        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Pat de nisip/     | m3        |        |          | 321,43   |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                    | h-om.     | 0,6100 | 46,38    | 28,29    |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                          | m3        | 1,0250 | 286,00   | 293,14   |
| 41 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Grund deplasat)           | 100<br>m3 |        |          | 621,61   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut      | 2,2500 | 276,41   | 621,61   |
| 42 | TsI50A10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                     | t         |        |          | 30,39    |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                          | h-ut      | 0,1820 | 167,00   | 30,39    |
| 43 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                           | 100<br>m3 |        |          | 128,73   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om      | 0,3600 | 46,38    | 16,73    |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                              | m3        | 0,0040 | 286,00   | 1,41     |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                      | h-ut      | 0,4000 | 276,41   | 110,59   |
| 44 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3        |        |          | 14,38    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om      | 0,3100 | 46,38    | 14,38    |
| 45 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3        |        |          | 37,15    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om      | 0,7500 | 46,38    | 34,79    |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3        | 0,1000 | 23,64    | 2,36     |
| 46 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100<br>m3 |        |          | 300,68   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                        | h-ut      | 1,0900 | 276,41   | 0,00     |
| 47 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                  | 100<br>m3 |        |          | 656,10   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om      | 8,8200 | 46,38    | 409,07   |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                      | h-ut      | 9,4300 | 26,20    | 247,02   |
|    |               | <b>3.2.2. Capitolul 3.2.2. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                       |           |        |          |          |
| 48 | AcA08A        | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, SN4 d160 mm                                                                             | m         |        |          | 129,20   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om      | 0,3000 | 46,38    | 13,91    |
|    | 2521216700500 | Teava din PVC SN4 d160mm                                                                                                                                                                                   | m         | 1,0400 | 105,00   | 109,75   |
|    | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC d160mm                                                                                                                                                            | buc       | 0,1150 | 47,60    | 5,50     |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                 | h-ut      | 0,0010 | 43,00    | 0,04     |
| 49 | GA08C         | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, Гильза 325 x 4 mm (2urr)                                                                         | m         |        |          | 1 403,83 |
|    | 7136080025000 | Montator conducte                                                                                                                                                                                          | h-om      | 2,1700 | 46,38    | 125,69   |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                      | h-om      | 0,5400 | 46,38    | 100,64   |
|    | 2521216701325 | Teava din otel 325*5mm Гильза                                                                                                                                                                              | m         | 1,0200 | 957,00   | 25,05    |
|    | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                            | kg        | 6,9500 | 20,20    | 976,14   |
|    | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                                                                                                                                                   | kg        | 0,1700 | 32,60    | 140,39   |
|    | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                                                                                                                                                | m3        | 0,0010 | 2 953,33 | 5,54     |
|    | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                                                       | kg        | 0,2000 | 30,86    | 2,95     |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                  | m3        | 0,0700 | 21,20    | 6,17     |
|    | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                   | kg        | 0,1500 | 15,40    | 1,48     |
|    | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                                                                   | l         | 2,0000 | 14,80    | 2,31     |
|    | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                                                                                                                                                 | m2        | 1,1500 | 23,00    | 29,60    |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                    | kg        | 0,0700 | 16,20    | 26,45    |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                             | kg        | 0,3000 | 2,00     | 1,13     |
|    | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                                             | h-ut      | 0,3800 | 67,60    | 0,60     |
|    | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                                                                                                                               | h-ut      | 0,3600 | 160,91   | 25,69    |
|    | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                     | h-ut      | 0,0700 | 25,00    | 57,93    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                            |           |        |          | 1,75     |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 50 | AcA10C             | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза PE100 PN6 d250x9,0mm L=0,2m (2шт)                  | m    |        |          | 791,71<br>9,14     |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1970 | 46,38    | 9,14               |
|    | 2521216701021      | Teava din polietilena PE100 PN6 d250*9mm Гильза                                                                                                                                                             | m    | 1,0150 | 750,00   | 768,94             |
|    | 2010102901170      | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0036 | 2 953,33 | 11,07              |
|    | 2952270007602      | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2940420002422      | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0135 | 112,00   | 1,51               |
| 51 | AcA10B             | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза PE100 N6 d180x6,6mm L=0,2m (7шт)                   | m    |        |          | 484,14<br>7,69     |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1660 | 46,38    | 7,69               |
|    | 2521216701031      | Teava din polietilena PE100 PN6 d180*6,6mm Гильза                                                                                                                                                           | m    | 1,0150 | 450,00   | 463,50             |
|    | 2010102901170      | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0036 | 2 953,33 | 10,55              |
|    | 2952270007602      | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2940420002422      | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0125 | 112,00   | 1,36               |
| 52 |                    | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                         | m    |        |          | 0,87<br>0,00       |
|    | 2513206621501      | Banda de avertizare.                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 0,85     | 0,87               |
| 53 | AcA54B             | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Разделитель труб d150mm c41 Hawle                                                    | buc  |        |          | 361,65<br>26,90    |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5800 | 46,38    | 26,90              |
|    | 2523156713829      | Fiting polietilena Разделитель труб d150mm c41 Hawle                                                                                                                                                        | buc  | 1,0300 | 325,00   | 334,75             |
|    |                    | <b>3.2.3. Capitolul 3.2.3. Camine circulare</b>                                                                                                                                                             |      |        |          |                    |
| 54 | AcE13A             | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Бетон B15 на лоток-1,65м3)                | m3   |        |          | 1 812,39<br>643,28 |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                   | h-om | 9,7100 | 46,38    | 450,34             |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,1600 | 46,38    | 192,94             |
|    | 2663102100957      | Beton B15                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,7783 | 950,00   | 739,39             |
|    | 2010102915572      | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                          | m2   | 0,1300 | 186,00   | 24,22              |
|    | 2664102101196      | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0770 | 708,00   | 54,43              |
|    | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                           | m3   | 0,1600 | 286,00   | 45,73              |
|    | 2651122100402<br>2 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,8000 | 1,50     | 1,20               |
|    | 3410520001373      | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                             | h-ut | 1,8900 | 160,91   | 304,14             |
| 55 | Pret de piata      | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine КЦД-10 (0,18 m3)   | buc  |        |          | 360,00<br>0,00     |
|    | 2661126433152<br>0 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 360,00   | 360,00             |
| 56 | Pret de piata      | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine КЦ-10-9 (0,24 m3)  | buc  |        |          | 480,00<br>0,00     |
|    | 2661126433152<br>1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 480,00   | 480,00             |
| 57 | Pret de piata      | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine КЦ-10-6 (0,16 m3)  | buc  |        |          | 320,00<br>0,00     |
|    | 2661126433091<br>3 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 320,00   | 320,00             |
| 58 | Pret de piata      | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine КЦП1-10-1 (0,1 m3) | buc  |        |          | 206,00<br>0,00     |
|    | 2661126433152<br>3 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 206,00   | 206,00             |
| 59 | Pret de piata      | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine КЦО-1 (0,02 m3)    | buc  |        |          | 87,00<br>0,00      |
|    | 2661126433091<br>1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 87,00    | 87,00              |
| 60 | Pret de piatarului | Capac din fonta ductila B125                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 1 073,00<br>0,00   |
|    | 2875274200001      | Capac din fonta ductila B125                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 073,00 | 1 073,00           |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6        | 7                |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------|
| 61 |                  | Scara                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     |        |          | 26,00<br>0,00    |
|    | 2811236305661    | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 1,0000 | 26,00    | 26,00            |
| 62 | IzD10A           | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t      |        |          | 853,25<br>299,25 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 6,4400 | 46,38    | 299,25           |
|    | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 7,8000 | 42,16    | 328,75           |
|    | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 3,9000 | 36,80    | 143,50           |
|    | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,5500 | 21,20    | 11,75            |
|    | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 1,9500 | 34,80    | 67,75            |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,9750 | 2,20     | 2,25             |
|    |                  | <b>3.2.4. Capitolul 3.2.4. Demolarea si reconditionarea</b>                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |          |                  |
|    |                  | <b>3.2.4.1. Capitolul 3.2.4.1. Drumul din asfalt</b>                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |          |                  |
| 63 | DC04B            | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                                                                                                | m      |        |          | 33,71<br>13,45   |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,2900 | 46,38    | 13,45            |
|    | 2681116002000    | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 0,0035 | 816,00   | 2,85             |
|    | 4100116202806    | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0400 | 23,64    | 0,95             |
|    | 2952270004204    | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2940 | 56,00    | 16,46            |
| 64 | DI109            | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                                       | m3     |        |          | 227,37<br>74,20  |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 1,6000 | 46,38    | 74,20            |
|    | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0191 | 340,00   | 6,60             |
|    | 2952270003370    | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,7750 | 26,20    | 20,30            |
|    | 12340002506      | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,7750 | 162,97   | 126,26           |
| 65 | TsC03C1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III                                                                                                                    | 100 m3 |        |          | 649,50<br>0,00   |
|    | 2952260003501    | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,3500 | 276,41   | 649,50           |
| 66 | TsC54A           | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     |        |          | 478,05<br>115,80 |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,9000 | 46,38    | 115,80           |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,1000 | 286,00   | 314,60           |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,1000 | 23,64    | 2,36             |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,2100 | 162,97   | 34,28            |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4200 | 26,20    | 11,01            |
| 67 | TsC54B           | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     |        |          | 376,49<br>0,00   |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,1500 | 286,00   | 328,90           |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,1000 | 23,64    | 2,36             |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,2100 | 162,97   | 34,22            |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4200 | 26,20    | 11,00            |
| 68 | DB19C            | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                                                                                                 | m2     |        |          | 254,61<br>0,00   |
|    | 1111000100013 10 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                                                          | t      | 0,1410 | 1 780,00 | 250,93           |
|    | 1421102200000    | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t      | 0,0030 | 240,00   | 0,72             |
|    | 2710603420375    | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0160 | 15,70    | 0,25             |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0166 | 162,97   | 2,71             |
| 69 | DB16D            | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                                                                                             | m2     |        |          | 196,17<br>12,99  |
|    | 7129040010110    | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,1200 | 46,38    | 12,99            |
|    | 1111000100013 11 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 0,0940 | 1 920,00 | 180,44           |
|    | 1421102200000    | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t      | 0,0030 | 240,00   | 0,72             |
|    | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0110 | 15,70    | 0,17             |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0114 | 162,97   | 1,85             |
|    |                  | <b>3.2.4.2. Capitolul 3.2.4.2. Trotuar</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |          |                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                               | 4         | 5      | 6        | 7               |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-----------------|
| 70 | DC04B           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                  | m         |        |          | 33,72<br>13,45  |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                        | h-om      | 0,2900 | 46,38    | 13,45           |
|    | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                               | buc       | 0,0035 | 816,00   | 2,86            |
|    | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                        | m3        | 0,0400 | 23,64    | 0,95            |
|    | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive                                                                                                                            | h-ut      | 0,2940 | 56,00    | 16,46           |
| 71 | DG05A<br>K=1.33 | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pîna la 4 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice                                                        | m2        |        |          | 0,00<br>0,00    |
| 72 | DA11B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire                                                  | m3        |        |          | 521,32<br>76,53 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                         | h-om      | 1,6500 | 46,38    | 76,53           |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                            | m3        | 0,2030 | 286,00   | 58,07           |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                            | m3        | 1,2190 | 286,00   | 348,60          |
|    | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                        | m3        | 0,1500 | 23,64    | 3,55            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                | h-ut      | 0,2070 | 162,97   | 33,73           |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                   | h-ut      | 0,0150 | 56,00    | 0,84            |
| 73 | DE12C           | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, în grosime de 3,0 cm (Укладка асфальта на тротуары по существующему основанию, толщиной 3,0 см)                   | m2        |        |          | 188,35<br>49,54 |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                      | h-om      | 0,2900 | 46,38    | 13,45           |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                            | h-om      | 0,0600 | 46,38    | 36,09           |
|    | 1111000200010   | Asfalt turnat                                                                                                                                                                   | t         | 0,0720 | 1 920,00 | 138,24          |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                               | m3        | 0,0020 | 286,00   | 0,57            |
|    |                 | <b>3.2.4.3. Capitolul 3.2.4.3. Transportarea gunoiului</b>                                                                                                                      |           |        |          |                 |
| 74 | TsC03G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren catg. III | 100<br>m3 |        |          | 718,50<br>0,00  |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                     | h-ut      | 2,6000 | 276,41   | 718,50          |
| 75 | TsI50B          | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 2 km                                                                                                                   | t         |        |          | 10,71<br>0,00   |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                 | h-ut      | 0,0640 | 167,00   | 10,71           |
| 76 | TsC51C          | Lucrari la descarcarea pamintului în depozit, teren categoria III                                                                                                               | 100<br>m3 |        |          | 129,00<br>18,50 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                            | h-om      | 0,3800 | 46,38    | 18,50           |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                   | m3        | 0,0050 | 286,00   | 0,00            |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                           | h-ut      | 0,4200 | 276,41   | 110,50          |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**L.Molosag**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**

**L.S.**

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu  
profil sportiv si anebsarea salii polivalente de  
cometitie din s.Grimancauti, r-l Briceni  
(actualizarea proiectului si etapa II)**

**15613/19-REC.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6-1-2  
Rețele exterioare de canalizare**

**Valoarea de deviz 234 021,42 lei**

| №<br>crt. | Simbol<br>norme și<br>Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                          | U.M.   | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                      | <b>1. Capitolul 1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                  |        |                                                |                                          |                        |
|           |                                      | <b>1.1. Capitolul 1.1 Внеплощадочные сети канализации</b>                                                                                                                                                                      |        |                                                |                                          |                        |
|           |                                      | <b>1.1.1. Capitolul 1.1.1 Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                                              |        |                                                |                                          |                        |
| 1         | TsC03B<br>1                          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 | 2,180                                          | 566,64<br>0,00                           | 1 235,28<br>0,00       |
| 2         | TsA20B                               | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     | 7,000                                          | 95,54<br>95,54                           | 668,80<br>668,80       |
| 3         | TsA16E<br>1                          | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     | 12,500                                         | 122,91<br>122,91                         | 1 536,34<br>1 536,34   |
| 4         | AcF03A                               | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Pat de nisip/                         | m3     | 14,700                                         | 321,43<br>28,29                          | 4 725,05<br>415,89     |
| 5         | TsC03F<br>1                          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Grund deplasat)                               | 100 m3 | 0,660                                          | 621,92<br>0,00                           | 410,47<br>0,00         |
| 6         | TsI50A<br>10                         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                         | t      | 112,000                                        | 30,39<br>0,00                            | 3 404,13<br>0,00       |
| 7         | TsC51B                               | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                               | 100 m3 | 0,660                                          | 127,29<br>16,73                          | 84,01<br>11,04         |
| 8         | TsD01B                               | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3     | 61,400                                         | 14,38<br>14,38                           | 882,80<br>882,80       |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5       | 6                  | 7                               |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 9  | TsD04B           | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                  | m3     | 61,400  | 37,15<br>34,79     | 2 280,95<br>2 135,80            |
| 10 | TsD02A<br>1      | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                        | 100 m3 | 1,100   | 301,29<br>0,00     | 331,42<br>0,00                  |
| 11 | TsD05B           | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                | 100 m3 | 1,100   | 656,14<br>409,07   | 721,75<br>449,98                |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                          |        |         |                    |                                 |
|    |                  | <b>Total Capitolul 1.1.1 Lucrari terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                    |        |         |                    | <b>16 281,00<br/>6 100,65</b>   |
|    |                  | <b>1.1.2. Capitolul 1.1.2. Conducte si accensorii</b>                                                                                                                                                    |        |         |                    |                                 |
| 12 | AcA08<br>A       | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, SN4 d160 mm                                                                           | m      | 228,000 | 129,20<br>13,91    | 29 458,63<br>3 172,39           |
| 13 |                  | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                      | m      | 218,000 | 0,87<br>0,00       | 189,01<br>0,00                  |
| 14 | GA08B            | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, Футляр из стальных эл. сварных оцинк. труб Dn 273 x 5 mm                                       | m      | 30,000  | 1 049,09<br>109,92 | 31 472,67<br>3 297,62           |
| 15 | GA08C            | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, Футляр из стальных оцинкованных труб д.325 x 4 mm (1шт)                                        | m      | 30,000  | 1 403,83<br>125,69 | 42 114,93<br>3 770,70           |
| 16 | AcA10<br>C       | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза PE100 PN6 d.250x9,1mm L=0,2m (17шт)                | m      | 3,400   | 791,10<br>9,14     | 2 689,73<br>31,07               |
| 17 | AcA54<br>B       | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Разделитель труб d150mm c41 Hawle                                                 | buc    | 20,000  | 361,65<br>26,90    | 7 233,01<br>538,01              |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                          |        |         |                    |                                 |
|    |                  | <b>Total Capitolul 1.1.2. Conducte si accensorii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |        |         |                    | <b>113 157,98<br/>10 809,79</b> |
|    |                  | <b>1.1.3. Capitolul 1.1.3. Camine circulare</b>                                                                                                                                                          |        |         |                    |                                 |
| 18 | AcE13A           | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                         | m3     | 4,240   | 1 463,17<br>643,28 | 6 203,83<br>2 727,51            |
| 19 | Pret de<br>piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КИД-10 (0.18m3) | buc    | 8,000   | 351,00<br>0,00     | 2 808,00<br>0,00                |
| 20 | Pret de          | Elemente din beton armat prefabricat ale                                                                                                                                                                 | buc    | 5,000   | 540,00             | 2 700,00                        |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6                  | 7                             |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|-------------------------------|
|    | piata               | caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0.24m3)                                                                                                                               |        |        | 0,00               | 0,00                          |
| 21 | Pret de piata       | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0.16m3)                                                                                      | buc    | 4,000  | 360,00<br>0,00     | 1 440,00<br>0,00              |
| 22 | Pret de piata       | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricat pt. camine KIIII-10-1 (0.1m3)                                                                                    | buc    | 8,000  | 310,00<br>0,00     | 2 480,00<br>0,00              |
| 23 | Pret de piata       | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIIO-1 (0.02m3)                                                                                                    | buc    | 8,000  | 45,00<br>0,00      | 360,00<br>0,00                |
| 24 | Pret de piatarul ui | Capac din fonta ductila B125                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 8,000  | 1 073,00<br>0,00   | 8 584,00<br>0,00              |
| 25 |                     | Scara                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 86,000 | 26,00<br>0,00      | 2 236,00<br>0,00              |
| 26 | IzD10A              | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t      | 0,086  | 852,79<br>298,72   | 73,34<br>25,69                |
| 27 | CD50A               | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,150  | 1 781,87<br>250,47 | 267,28<br>37,57               |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                    |                               |
|    |                     | <b>Total Capitolul 1.1.3. Camine circulare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                    | <b>27 152,45<br/>2 790,77</b> |
|    |                     | <b>1.1.4. Capitolul 1.1.4. Demolarea si reconditionarea</b>                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                    |                               |
|    |                     | <b>1.1.4.1. Capitolul 1.1.4.1. Drumul din asfalt (20.8m)</b>                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                    |                               |
| 28 | DC04B               | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                                                                                                | m      | 41,000 | 33,73<br>13,45     | 1 382,75<br>551,46            |
| 29 | DI109               | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,440  | 227,42<br>74,21    | 327,49<br>106,86              |
| 30 | TsC03C<br>1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III                                                                                                                    | 100 m3 | 0,060  | 649,50<br>0,00     | 38,97<br>0,00                 |
| 31 | TsC54A              | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 2,160  | 477,44<br>115,22   | 1 031,28<br>248,88            |
| 32 | TsC54B              | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 3,450  | 376,47<br>0,00     | 1 298,83<br>0,00              |
| 33 | DB19B               | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                                                                                                 | m2     | 14,400 | 225,88<br>12,62    | 3 252,74<br>181,67            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                | 7                             |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|-------------------------------|
| 34 | DB16D<br>K=1,1  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala                                                               | m2     | 14,400 | 201,57<br>0,00   | 2 902,63<br>0,00              |
| 35 | TsC03G<br>1     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,015  | 718,67<br>0,00   | 10,78<br>0,00                 |
| 36 | TsI50B          | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km                                                                                                                    | t      | 2,100  | 10,66<br>0,00    | 22,38<br>0,00                 |
| 37 | TsC51C          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                               | 100 m3 | 0,015  | 110,67<br>0,00   | 1,66<br>0,00                  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                 |        |        |                  |                               |
|    |                 | <b>Total Capitolul 1.1.4.1. Drumul din asfalt (20.8m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                  |        |        |                  | <b>10 269,51<br/>1 088,87</b> |
|    |                 | <b>1.1.4.2. Capitolul 1.1.4.2. Drumul din pietris (6m)</b>                                                                                                                      |        |        |                  |                               |
| 38 | TsC03C<br>1     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III      | 100 m3 | 0,012  | 645,00<br>0,00   | 7,74<br>0,00                  |
| 39 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                     | m3     | 0,420  | 486,86<br>124,79 | 204,48<br>52,41               |
| 40 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                             | m3     | 0,760  | 376,58<br>0,00   | 286,20<br>0,00                |
|    |                 |                                                                                                                                                                                 |        |        |                  |                               |
|    |                 | <b>Total Capitolul 1.1.4.2. Drumul din pietris (6m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                    |        |        |                  | <b>498,42<br/>52,41</b>       |
|    |                 | <b>1.1.4.3. Capitolul 1.1.4.3. Trotuar (2,5m)</b>                                                                                                                               |        |        |                  |                               |
| 41 | DC04B           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                  | m      | 5,000  | 33,80<br>13,45   | 168,99<br>67,25               |
| 42 | DG05A<br>K=1,33 | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 4 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice                                                       | m2     | 1,800  | 42,13<br>42,13   | 75,83<br>75,83                |
| 43 | DG01A           | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip                                                    | m2     | 1,800  | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00                  |
| 44 | DA11B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire                                                  | m3     | 0,540  | 521,44<br>76,52  | 281,58<br>41,32               |
| 45 | DE12B           | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 5,0 cm                                                                                              | m2     | 1,800  | 118,57<br>11,13  | 213,42<br>20,04               |
|    |                 |                                                                                                                                                                                 |        |        |                  |                               |
|    |                 | <b>Total Capitolul 1.1.4.3. Trotuar (2,5m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                             |        |        |                  | <b>739,82<br/>204,44</b>      |
|    |                 |                                                                                                                                                                                 |        |        |                  |                               |
|    |                 | <b>Total Capitolul 1.1.4. Demolarea si reconditionarea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                 |        |        |                  | <b>11 507,75<br/>1 345,72</b> |
|    |                 |                                                                                                                                                                                 |        |        |                  |                               |
|    |                 | <b>Total Capitolul 1.1 Внеплощадочные сети</b>                                                                                                                                  |        |        |                  | <b>168 099,18</b>             |

| 1 | 2 | 3                                                                           | 4 | 5 | 6 | 7                                     |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|
|   |   | <b>канализации</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                               |   |   |   | <b>21 046,93</b>                      |
|   |   |                                                                             |   |   |   |                                       |
|   |   | <b>Total Capitolul 1. Lucrari de constructii</b><br><b>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>168 099,18</b><br><b>21 046,93</b> |

|  |  |                                                |          |                   |
|--|--|------------------------------------------------|----------|-------------------|
|  |  | Total                                          | lei      | 168 099,18        |
|  |  | Asigurari sociale                              | 24,00 %  | 5 051,26          |
|  |  | Transportarea materialelor                     | 8,00 %   | 10 689,91         |
|  |  | Total                                          | 100,00 + | 183 840,35        |
|  |  | Cheltuieli depozite de regie                   | 4,00 %   | 7 353,62          |
|  |  | Total                                          | 100,00 + | 191 193,97        |
|  |  | Beneficiu de deviz                             | 2,00 %   | 3 823,88          |
|  |  | Total                                          | 100,00 + | 195 017,85        |
|  |  | TVA                                            | 20,00 %  | 39 003,57         |
|  |  |                                                |          | <b>234 021,42</b> |
|  |  | <b>Total deviz:</b><br><b>Inclusiv salariu</b> |          | <b>21 046,93</b>  |

Intocmit

L.Molosag

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu  
profil sportiv si anebsarea salii polivalente de  
cometitii din s.Grimancauti, r-l Briceni  
(actualizarea proiectului si etapa II)**

**15613/19-REC.SU**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-1-2  
Rețele exterioare de canalizare**

**Valoarea de deviz 234 021,42 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 6-1-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                           |       |         |       |                  |
|-----|---------------|---------------------------|-------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                     | h-om  | 0,672   | 46,38 | 31,17            |
| 2.  | 7123010010200 | Betonist                  | h-om  | 13,340  | 46,38 | 618,71           |
| 3.  | 7129020012800 | Pavator                   | h-om  | 0,891   | 46,38 | 41,32            |
| 4.  | 7129040010110 | Asfaltator                | h-om  | 4,349   | 46,38 | 201,71           |
| 5.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om  | 121,840 | 46,38 | 5 650,93         |
| 6.  | 7136080025000 | Montator conducte         | h-om  | 121,800 | 46,38 | 5 649,09         |
| 7.  | 7137010011500 | Electrician               | h-om  | 3,000   | 46,38 | 139,14           |
| 8.  | 7141020013400 | Vopsitor industrial       | h-om  | 0,554   | 46,38 | 25,69            |
| 9.  | 7212030022700 | Sudor                     | h-om  | 30,600  | 46,38 | 1 419,23         |
| 10. | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om  | 127,700 | 46,38 | 5 922,74         |
| 11. | 9310060019922 | Muncitor deservire        | h-om  | 17,638  | 46,38 | 818,05           |
| 12. | 9310060019930 | Muncitor                  | h-om  | 2,442   | 46,38 | 113,26           |
| 13. | 9312040019600 | Sapator                   | h-om. | 8,967   | 46,38 | 415,89           |
|     |               | <b>Total manopera</b>     |       |         |       | <b>21 046,93</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                             |    |         |          |          |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 1.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari        | t  | 1,699   | 1 780,00 | 3 024,22 |
| 2.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte     | t  | 1,489   | 1 920,00 | 2 858,88 |
| 3.  | 1111000200010   | Asfalt turnat                                               | t  | 0,108   | 1 780,00 | 192,24   |
| 4.  | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm        | m3 | 0,110   | 286,00   | 31,46    |
| 5.  | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm        | m3 | 0,658   | 286,00   | 188,19   |
| 6.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                               | m3 | 4,841   | 286,00   | 1 384,52 |
| 7.  | 1421102200000   | Nisip bitumat                                               | t  | 0,091   | 240,00   | 21,84    |
| 8.  | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm           | m3 | 0,004   | 286,00   | 1,14     |
| 9.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm           | m3 | 18,588  | 286,00   | 5 316,17 |
| 10. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                             | kg | 0,084   | 2,20     | 0,18     |
| 11. | 1711317309326   | Cirpe de sters                                              | kg | 18,000  | 2,00     | 36,00    |
| 12. | 2010102901170   | Bile, manele D=15-18 cm                                     | m3 | 0,012   | 2 953,33 | 35,44    |
| 13. | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                          | m2 | 0,555   | 146,00   | 81,03    |
| 14. | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                             | m3 | 0,000   | 3 068,00 | 0,00     |
| 15. | 2010102918809   | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,060   | 2 953,22 | 177,20   |
| 16. | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                    | kg | 9,000   | 15,40    | 138,60   |
| 17. | 2320156200900   | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                    | l  | 114,000 | 14,80    | 1 687,20 |
| 18. | 2320166200676   | White spirit                                                | kg | 0,168   | 34,80    | 5,85     |
| 19. | 2320322600282   | Bitum pentru protectie conducte                             | kg | 382,500 | 20,20    | 7 726,50 |
| 20. | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                   | m3 | 3,900   | 21,20    | 82,68    |
| 21. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                     | kg | 3,900   | 16,20    | 63,18    |
| 22. | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                           | kg | 0,671   | 42,16    | 28,29    |
| 23. | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                | kg | 0,335   | 36,80    | 12,33    |

|     |                  |                                                                           |     |         |          |                   |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-------------------|
| 24. | 2430226101000    | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                  | kg  | 9,600   | 32,60    | 312,96            |
| 25. | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                      | kg  | 0,047   | 21,20    | 1,00              |
| 26. | 2513206621000    | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                | m2  | 64,500  | 23,00    | 1 483,50          |
| 27. | 2513206621501    | Banda de avertizare.                                                      | m   | 222,360 | 0,85     | 189,01            |
| 28. | 2513736601700    | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC d160mm                           | buc | 26,351  | 47,60    | 1 254,31          |
| 29. | 2521216700500    | Teava din PVC SN4 d160mm                                                  | m   | 238,306 | 105,00   | 25 022,13         |
| 30. | 25212167010001   | Teava din otel эл.сварная оцинк д.273х5мм Футляр                          | m   | 30,600  | 662,00   | 20 257,20         |
| 31. | 25212167010001 2 | Teava din otel эл.сварная оцинк д.325х4мм Футляр                          | m   | 30,600  | 957,00   | 29 284,20         |
| 32. | 2521216701021    | Teava din polietilena PE100 PN6 d250*9,1mm Гильза                         | m   | 3,486   | 750,00   | 2 614,50          |
| 33. | 2523156713829    | Fiting polietilena Разделитель труб d150мм c41 Hawle                      | buc | 20,600  | 325,00   | 6 695,00          |
| 34. | 2640112302501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 59,100  | 3,20     | 189,12            |
| 35. | 26511221004022   | Ciment M-400                                                              | kg  | 3,416   | 1,55     | 5,29              |
| 36. | 26611264330911   | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                             | buc | 8,000   | 45,00    | 360,00            |
| 37. | 26611264331010   | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)                            | buc | 8,000   | 351,00   | 2 808,00          |
| 38. | 26611264331011   | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)                             | buc | 5,000   | 540,00   | 2 700,00          |
| 39. | 26611264331012   | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)                             | buc | 4,000   | 360,00   | 1 440,00          |
| 40. | 26611264331013   | Placi prefabricat pt. camine КЦП1-10-1 (0,1 m3)                           | buc | 8,000   | 310,00   | 2 480,00          |
| 41. | 2663102100957    | Beton de ciment clasa B15/M200                                            | m3  | 1,751   | 955,00   | 1 672,20          |
| 42. | 2664102101101    | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                     | m3  | 0,036   | 816,00   | 29,38             |
| 43. | 2664102101196    | Mortar -ciment M 50                                                       | m3  | 0,329   | 708,00   | 232,93            |
| 44. | 2681116002000    | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                         | buc | 0,162   | 816,00   | 132,19            |
| 45. | 2710603420375    | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                           | kg  | 0,230   | 15,70    | 3,61              |
| 46. | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                           | kg  | 0,174   | 15,70    | 2,73              |
| 47. | 2811236305661    | Scara                                                                     | kg  | 86,000  | 26,00    | 2 236,00          |
| 48. | 2873155901000    | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                      | kg  | 10,800  | 30,86    | 333,29            |
| 49. | 28752742000012   | Capac din fonta ductila B125                                              | buc | 8,000   | 1 073,00 | 8 584,00          |
| 50. | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                  | m3  | 8,061   | 23,64    | 190,56            |
| 51. | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                             | m3  | 0,066   | 23,64    | 1,56              |
| 52. | 4100126202818    | Apa                                                                       | m3  | 0,679   | 23,64    | 16,06             |
|     |                  | <b>Total materiale de construcții</b>                                     |     |         |          | <b>133 623,87</b> |

### Utilaje de construcții:

|     |               |                                                                                    |      |        |        |          |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| 1.  | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min                                                               | h-ut | 1,116  | 162,97 | 181,87   |
| 2.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 2,851  | 26,20  | 74,69    |
| 3.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,427  | 162,97 | 232,56   |
| 4.  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 0,060  | 160,91 | 9,65     |
| 5.  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                       | h-ut | 21,000 | 160,91 | 3 379,11 |
| 6.  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                           | h-ut | 0,046  | 112,00 | 5,15     |
| 7.  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 0,028  | 340,00 | 9,52     |
| 8.  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 0,495  | 162,97 | 80,67    |
| 9.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 0,208  | 276,41 | 57,49    |
| 10. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 5,954  | 276,41 | 1 645,75 |
| 11. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 1,199  | 276,41 | 331,42   |
| 12. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 0,006  | 276,41 | 1,66     |
| 13. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 0,264  | 276,41 | 72,97    |
| 14. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                         | h-ut | 0,228  | 43,00  | 9,80     |
| 15. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                    | h-ut | 1,116  | 26,20  | 29,24    |
| 16. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 10,373 | 26,20  | 271,77   |
| 17. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 3,900  | 25,00  | 97,50    |
| 18. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                               | h-ut | 13,524 | 56,00  | 757,34   |
| 19. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                      | h-ut | 0,102  | 35,00  | 3,57     |

|     |               |                                               |      |        |        |                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 20. | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw                | h-ut | 21,600 | 67,60  | 1 460,16         |
| 21. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                               | h-ut | 8,014  | 160,91 | 1 289,53         |
| 22. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                               | h-ut | 0,134  | 167,00 | 22,38            |
| 23. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                             | h-ut | 20,384 | 167,00 | 3 404,13         |
| 24. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,008  | 56,00  | 0,45             |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>           |      |        |        | <b>13 428,38</b> |

|                              |          |            |
|------------------------------|----------|------------|
| Total                        | lei      | 168 099,18 |
| Asigurari sociale            | 24,00 %  | 5 051,26   |
| Transportarea materialelor   | 8,00 %   | 10 689,91  |
| Total                        | 100,00 + | 183 840,35 |
| Cheltuieli depozite de regie | 4,00 %   | 7 353,62   |
| Total                        | 100,00 + | 191 193,97 |
| Beneficiu de deviz           | 2,00 %   | 3 823,88   |
| Total                        | 100,00 + | 195 017,85 |
| TVA                          | 20,00 %  | 39 003,57  |

**Total deviz:** **234 021,42**

Intocmit

L.Molosag

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia blocului scolii sub internat  
cu profil sportiv si anebsarea salii polivalente de  
cometitie din s.Grimancauti, r-l Briceni  
(actualizarea proiectului si etapa II)  
15613/19-REC.SU**

**Investitor Scoala Sportiva Specializata de  
box, s.Grimancauti, r.Briceni**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr<br>crt. | Simbol norme și<br>Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                        | U.M.   | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>măsură | Valoare, lei            |                        |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|            |                                |                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                 | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1          | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                               | 6                       | 7                      |
|            |                                | <b>1. Capitolul 1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                  |        |                                                 |                         |                        |
|            |                                | <b>1.1. Capitolul 1.1 Внеплощадочные сети<br/>канализации</b>                                                                                                                                                                  |        |                                                 |                         |                        |
|            |                                | <b>1.1.1. Capitolul 1.1.1 Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                                              |        |                                                 |                         |                        |
| 1          | TsC03B1                        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 |                                                 |                         | 566,64<br>0,00         |
|            | 2952260003501                  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,0500                                          | 276,41                  | 566,64                 |
| 2          | TsA20B                         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     |                                                 |                         | 95,54<br>95,54         |
|            | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,0600                                          | 46,38                   | 95,54                  |
| 3          | TsA16E1                        | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     |                                                 |                         | 122,91<br>122,91       |
|            | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,4100                                          | 46,38                   | 111,78                 |
|            | 7137010011500                  | Electrician                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2400                                          | 46,38                   | 11,13                  |
| 4          | AcF03A                         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Pat de nisip/                         | m3     |                                                 |                         | 321,43<br>28,29        |
|            | 9312040019600                  | Sapator                                                                                                                                                                                                                        | h-om.  | 0,6100                                          | 46,38                   | 28,29                  |
|            | 1421102200525                  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                              | m3     | 1,0250                                          | 286,00                  | 293,14                 |
| 5          | TsC03F1                        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Grund deplasat)                               | 100 m3 |                                                 |                         | 621,92<br>0,00         |
|            | 2952260003501                  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500                                          | 276,41                  | 621,92                 |
| 6          | TsI50A10                       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                         | t      |                                                 |                         | 30,39<br>0,00          |
|            | 3410540000006                  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,1820                                          | 167,00                  | 30,39                  |
| 7          | TsC51B                         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                               | 100 m3 |                                                 |                         | 127,29<br>16,73        |
|            | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3600                                          | 46,38                   | 16,73                  |
|            | 2952260003554                  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000                                          | 276,41                  | 110,56                 |
| 8          | TsD01B                         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3     |                                                 |                         | 14,38<br>14,38         |
|            | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3100                                          | 46,38                   | 14,38                  |
| 9          | TsD04B                         | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                        | m3     |                                                 |                         | 37,15<br>34,79         |
|            | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,7500                                          | 46,38                   | 34,79                  |
|            | 4100116202806                  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000                                          | 23,64                   | 2,36                   |
| 10         | TsD02A1                        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                              | 100 m3 |                                                 |                         | 301,29<br>0,00         |
|            | 2952260003553                  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900                                          | 276,41                  | 301,29                 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
| 11 | TsD05B           | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv    | 100 m3 |        |          | 656,14<br>409,07   |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                         | h-om   | 8,8200 | 46,38    | 409,07             |
|    | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                        | h-ut   | 9,4300 | 26,20    | 247,06             |
|    |                  | <b>1.1.2. Capitolul 1.1.2. Conducte si accensorii</b>                                                                                                                                        |        |        |          |                    |
| 12 | AcA08A           | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, SN4 d160 mm                                                               | m      |        |          | 129,20<br>13,91    |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3000 | 46,38    | 13,91              |
|    | 2521216700500    | Teava din PVC SN4 d160mm                                                                                                                                                                     | m      | 1,0400 | 105,00   | 109,75             |
|    | 2513736601700    | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC d160mm                                                                                                                                              | buc    | 0,1150 | 47,60    | 5,50               |
|    | 2952270003306    | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0010 | 43,00    | 0,04               |
| 13 |                  | Banda de avertizare                                                                                                                                                                          | m      |        |          | 0,87<br>0,00       |
|    | 2513206621501    | Banda de avertizare.                                                                                                                                                                         | m      | 1,0200 | 0,85     | 0,87               |
| 14 | GA08B            | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, Футляр из стальных эл. сварных оцинк. труб Dn 273 x 5 mm                           | m      |        |          | 1 049,09<br>109,92 |
|    | 7136080025000    | Montator conducte                                                                                                                                                                            | h-om   | 1,8900 | 46,38    | 87,66              |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,4800 | 46,38    | 22,26              |
|    | 2521216701000 1  | Teava din otel эл.сварная оцинк д.273х5мм Футляр                                                                                                                                             | m      | 1,0200 | 662,00   | 675,24             |
|    | 2320322600282    | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                              | kg     | 5,8000 | 20,20    | 117,16             |
|    | 2430226101000    | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                                                                                                                                     | kg     | 0,1500 | 32,60    | 4,89               |
|    | 2010102918809    | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                                                                                                                                  | m3     | 0,0010 | 2 953,22 | 2,95               |
|    | 2873155901000    | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                                         | kg     | 0,1600 | 30,86    | 4,94               |
|    | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0600 | 21,20    | 1,27               |
|    | 2320116200573    | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                     | kg     | 0,1500 | 15,40    | 2,31               |
|    | 2320156200900    | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                                                     | l      | 1,8000 | 14,80    | 26,64              |
|    | 2513206621000    | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                                                                                                                                   | m2     | 1,0000 | 23,00    | 23,00              |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                      | kg     | 0,0600 | 16,20    | 0,97               |
|    | 1711317309326    | Cirpe de sters                                                                                                                                                                               | kg     | 0,3000 | 2,00     | 0,60               |
|    | 3110320003007    | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,3400 | 67,60    | 22,98              |
|    | 2922140007002    | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3400 | 160,91   | 54,71              |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0600 | 25,00    | 1,50               |
| 15 | GA08C            | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, Футляр из стальных оцинкованных труб д.325 x 4 mm (1шт)                            | m      |        |          | 1 403,83<br>125,69 |
|    | 7136080025000    | Montator conducte                                                                                                                                                                            | h-om   | 2,1700 | 46,38    | 100,64             |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,5400 | 46,38    | 25,05              |
|    | 2521216701000 12 | Teava din otel эл.сварная оцинк д.325х4мм Футляр                                                                                                                                             | m      | 1,0200 | 957,00   | 976,14             |
|    | 2320322600282    | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                              | kg     | 6,9500 | 20,20    | 140,39             |
|    | 2430226101000    | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                                                                                                                                     | kg     | 0,1700 | 32,60    | 5,54               |
|    | 2010102918809    | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                                                                                                                                  | m3     | 0,0010 | 2 953,22 | 2,95               |
|    | 2873155901000    | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                                         | kg     | 0,2000 | 30,86    | 6,17               |
|    | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0700 | 21,20    | 1,48               |
|    | 2320116200573    | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                     | kg     | 0,1500 | 15,40    | 2,31               |
|    | 2320156200900    | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                                                     | l      | 2,0000 | 14,80    | 29,60              |
|    | 2513206621000    | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                                                                                                                                   | m2     | 1,1500 | 23,00    | 26,45              |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                      | kg     | 0,0700 | 16,20    | 1,13               |
|    | 1711317309326    | Cirpe de sters                                                                                                                                                                               | kg     | 0,3000 | 2,00     | 0,60               |
|    | 3110320003007    | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,3800 | 67,60    | 25,69              |
|    | 2922140007002    | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3600 | 160,91   | 57,93              |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0700 | 25,00    | 1,75               |
| 16 | AcA10C           | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asambleate prin sudura cap la cap, Гильза PE100 PN6 d.250x9,1mm L=0,2m (17шт) | m      |        |          | 791,10<br>9,14     |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,1970 | 46,38    | 9,14               |
|    | 2521216701021    | Teava din polietilena PE100 PN6 d250*9,1mm Гильза                                                                                                                                            | m      | 1,0150 | 750,00   | 768,97             |
|    | 2010102901170    | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0036 | 2 953,33 | 10,42              |
|    | 2952270007602    | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2940420002422    | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0135 | 112,00   | 1,51               |
| 17 | AcA54B           | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Разделитель труб d150mm c41 Hawle                                     | buc    |        |          | 361,65<br>26,90    |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,5800 | 46,38    | 26,90              |
|    | 2523156713829    | Fiting polietilena Разделитель труб д150мм с41 Hawle                                                                                                                                         | buc    | 1,0300 | 325,00   | 334,75             |
|    |                  | <b>1.1.3. Capitolul 1.1.3. Camine circulare</b>                                                                                                                                              |        |        |          |                    |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |          |                    |
| 18 | AcE13A             | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                                                                                              | m3   |          |          | 1 463,17<br>643,28 |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 9,7100   | 46,38    | 450,34             |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,1600   | 46,38    | 192,94             |
|    | 2663102100957      | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,4100   | 955,00   | 394,39             |
|    | 2010102915572      | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,1300   | 146,00   | 19,11              |
|    | 2664102101196      | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0770   | 708,00   | 54,94              |
|    | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1600   | 286,00   | 46,07              |
|    | 2651122100402<br>2 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,8000   | 1,55     | 1,25               |
|    | 3410520001373      | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,8900   | 160,91   | 304,13             |
| 19 | Pret de piata      | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIJ-10 (0.18m3)                                                                                     | buc  |          |          | 351,00<br>0,00     |
|    | 2661126433101<br>0 | Placi prefabricate pt. camine KIIJ-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000   | 351,00   | 351,00             |
| 20 | Pret de piata      | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0.24m3)                                                                                      | buc  |          |          | 540,00<br>0,00     |
|    | 2661126433101<br>1 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000   | 540,00   | 540,00             |
| 21 | Pret de piata      | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0.16m3)                                                                                      | buc  |          |          | 360,00<br>0,00     |
|    | 2661126433101<br>2 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000   | 360,00   | 360,00             |
| 22 | Pret de piata      | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricat pt. camine KIIPI-10-1 (0.1m3)                                                                                    | buc  |          |          | 310,00<br>0,00     |
|    | 2661126433101<br>3 | Placi prefabricat pt. camine KIIPI-10-1 (0,1 m3)                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000   | 310,00   | 310,00             |
| 23 | Pret de piata      | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQ-1 (0.02m3)                                                                                                     | buc  |          |          | 45,00<br>0,00      |
|    | 2661126433091<br>1 | Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000   | 45,00    | 45,00              |
| 24 | Pret de piatarului | Capac din fonta ductila B125                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |          |          | 1 073,00<br>0,00   |
|    | 2875274200001<br>2 | Capac din fonta ductila B125                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000   | 1 073,00 | 1 073,00           |
| 25 |                    | Scara                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   |          |          | 26,00<br>0,00      |
|    | 2811236305661      | Scara                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000   | 26,00    | 26,00              |
| 26 | IzD10A             | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |          |          | 852,79<br>298,72   |
|    | 7141020013400      | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400   | 46,38    | 298,72             |
|    | 2430116100000      | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000   | 42,16    | 328,95             |
|    | 2430226100814      | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000   | 36,80    | 143,37             |
|    | 2430226109420      | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500   | 21,20    | 11,63              |
|    | 2320166200676      | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500   | 34,80    | 68,02              |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750   | 2,20     | 2,09               |
| 27 | CD50A              | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                               | m3   |          |          | 1 781,87<br>250,47 |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,4800   | 46,38    | 207,80             |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9200   | 46,38    | 42,67              |
|    | 2640112302501      | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 394,0000 | 3,20     | 1 260,80           |
|    | 2664102101101      | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,2400   | 816,00   | 195,87             |
|    | 2010102918804      | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005   | 3 068,00 | 0,00               |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,4400   | 23,64    | 10,40              |
|    | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,4000   | 160,91   | 64,33              |
|    |                    | <b>1.1.4. Capitolul 1.1.4. Demolarea si</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |          |                    |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6        | 7                |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------|
|    |                  | <b>reconditionarea</b>                                                                                                                                                          |        |        |          |                  |
|    |                  | <b>1.1.4.1. Capitolul 1.1.4.1. Drumul din asfalt (20.8m)</b>                                                                                                                    |        |        |          |                  |
| 28 | DC04B            | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                  | m      |        |          | 33,73<br>13,45   |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,2900 | 46,38    | 13,45            |
|    | 2681116002000    | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                               | buc    | 0,0035 | 816,00   | 2,87             |
|    | 4100116202806    | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                        | m3     | 0,0400 | 23,64    | 0,95             |
|    | 2952270004204    | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                            | h-ut   | 0,2940 | 56,00    | 16,46            |
| 29 | DI109            | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                         | m3     |        |          | 227,42<br>74,21  |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,6000 | 46,38    | 74,21            |
|    | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0191 | 340,00   | 6,61             |
|    | 2952270003370    | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,7750 | 26,20    | 20,31            |
|    | 12340002506      | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,7750 | 162,97   | 126,30           |
| 30 | TsC03C1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III      | 100 m3 |        |          | 649,50<br>0,00   |
|    | 2952260003501    | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                     | h-ut   | 2,3500 | 276,41   | 649,50           |
| 31 | TsC54A           | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                     | m3     |        |          | 477,44<br>115,22 |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                            | h-om   | 0,9000 | 46,38    | 115,22           |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                               | m3     | 1,1000 | 286,00   | 314,60           |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                             | m3     | 0,1000 | 23,64    | 2,37             |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                              | h-ut   | 0,2100 | 162,97   | 34,25            |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                    | h-ut   | 0,4200 | 26,20    | 11,00            |
| 32 | TsC54B           | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                             | m3     |        |          | 376,47<br>0,00   |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                   | m3     | 1,1500 | 286,00   | 328,86           |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                             | m3     | 0,1000 | 23,64    | 2,37             |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                              | h-ut   | 0,2100 | 162,97   | 34,25            |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                    | h-ut   | 0,4200 | 26,20    | 11,00            |
| 33 | DB19B            | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala                                                                   | m2     |        |          | 225,88<br>12,62  |
|    | 7129040010110    | Asfaltator                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1400 | 46,38    | 12,62            |
|    | 1111000100013 10 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                            | t      | 0,1180 | 1 780,00 | 210,02           |
|    | 1421102200000    | Nisip bitumat                                                                                                                                                                   | t      | 0,0030 | 240,00   | 0,72             |
|    | 2710603420375    | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                                 | kg     | 0,0160 | 15,70    | 0,25             |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                | h-ut   | 0,0140 | 162,97   | 2,29             |
| 34 | DB16D K=1,1      | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala                                                               | m2     |        |          | 201,57<br>0,00   |
|    | 1111000100013 11 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                         | t      | 0,0940 | 1 920,00 | 198,53           |
|    | 1421102200000    | Nisip bitumat                                                                                                                                                                   | t      | 0,0030 | 240,00   | 0,80             |
|    | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                 | kg     | 0,0110 | 15,70    | 0,19             |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                | h-ut   | 0,0114 | 162,97   | 2,05             |
| 35 | TsC03G1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |        |          | 718,67<br>0,00   |
|    | 2952260003501    | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                     | h-ut   | 2,6000 | 276,41   | 718,67           |
| 36 | TsI50B           | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 2 km                                                                                                                   | t      |        |          | 10,66<br>0,00    |
|    | 3410540000001    | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0640 | 167,00   | 10,66            |
| 37 | TsC51C           | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                               | 100 m3 |        |          | 110,67<br>0,00   |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0050 | 286,00   | 0,00             |
|    | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4200 | 276,41   | 110,67           |
|    |                  | <b>1.1.4.2. Capitolul 1.1.4.2. Drumul din</b>                                                                                                                                   |        |        |          |                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6        | 7                |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------|
|    |                 | <b>pietris (6m)</b>                                                                                                                                                        |        |        |          |                  |
| 38 | TsC03C1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |        |          | 645,00<br>0,00   |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                | h-ut   | 2,3500 | 276,41   | 645,00           |
| 39 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                | m3     |        |          | 486,86<br>124,79 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om   | 0,9000 | 46,38    | 124,79           |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                          | m3     | 1,1000 | 286,00   | 314,60           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000 | 23,64    | 2,36             |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                         | h-ut   | 0,2100 | 162,97   | 34,14            |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut   | 0,4200 | 26,20    | 10,98            |
| 40 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                        | m3     |        |          | 376,58<br>0,00   |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                              | m3     | 1,1500 | 286,00   | 328,89           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000 | 23,64    | 2,37             |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                         | h-ut   | 0,2100 | 162,97   | 34,32            |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut   | 0,4200 | 26,20    | 11,00            |
|    |                 | <b>1.1.4.3. Capitolul 1.1.4.3. Trotuar (2,5m)</b>                                                                                                                          |        |        |          |                  |
| 41 | DC04B           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                             | m      |        |          | 33,80<br>13,45   |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,2900 | 46,38    | 13,45            |
|    | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                          | buc    | 0,0035 | 816,00   | 2,94             |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                   | m3     | 0,0400 | 23,64    | 0,95             |
|    | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                       | h-ut   | 0,2940 | 56,00    | 16,46            |
| 42 | DG05A<br>K=1,33 | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 4 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice                                                  | m2     |        |          | 42,13<br>42,13   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om   | 0,5400 | 46,38    | 42,13            |
| 43 | DG01A           | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip                                               | m2     |        |          | 0,00<br>0,00     |
| 44 | DA11B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire                                             | m3     |        |          | 521,44<br>76,52  |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,6500 | 46,38    | 76,52            |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                       | m3     | 0,2030 | 286,00   | 58,26            |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                       | m3     | 1,2190 | 286,00   | 348,50           |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                   | m3     | 0,1500 | 23,64    | 3,54             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                           | h-ut   | 0,2070 | 162,97   | 33,80            |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                              | h-ut   | 0,0150 | 56,00    | 0,83             |
| 45 | DE12B           | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 5,0 cm                                                                                         | m2     |        |          | 118,57<br>11,13  |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,2400 | 46,38    | 11,13            |
|    | 1111000200010   | Asfalt turnat                                                                                                                                                              | t      | 0,0600 | 1 780,00 | 106,80           |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                          | m3     | 0,0020 | 286,00   | 0,63             |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**L.Molosag**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu  
profil sportiv box si anexarea salii polivalente  
de competitii din s.Grimancauti, r-ul Briceni  
(actualizarea proiectului si etapa II)**

**N15613/19 -11-CBA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 6-2-1  
Pentru lucrari de constructii Statia de pompare antiincendiu**

**Valoarea de deviz 170 865,06 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                       | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                             |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      | TsC03B<br>1                 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                   | 100 m3 | 1,620                                 | 566,64<br>0,00                        | 917,96<br>0,00         |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                   | m3     | 2,800                                 | 95,54<br>95,54                        | 267,52<br>267,52       |
| 3      | TsD02A<br>1                 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                           | 100 m3 | 1,330                                 | 301,35<br>0,00                        | 400,79<br>0,00         |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,330                                 | 681,31<br>409,08                      | 906,14<br>544,08       |
| 5      | TsC03F<br>1                 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II              | 100 m3 | 0,290                                 | 621,45<br>0,00                        | 180,22<br>0,00         |
| 6      | TsI50A<br>3                 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                       | t      | 49,300                                | 12,69<br>0,00                         | 625,75<br>0,00         |
| 7      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                            | 100 m3 | 0,290                                 | 128,10<br>16,62                       | 37,15<br>4,82          |
| 8      | CA02C                       | Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice                                                                                                                           | m3     | 1,600                                 | 1 014,24<br>208,71                    | 1 622,79<br>333,94     |
| 9      | CA03G                       | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, pereti si placa preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M250                   | m3     | 15,700                                | 1 606,07<br>204,07                    | 25 215,37<br>3 203,93  |
| 10     | CB02A                       | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de                          | m2     | 6,100                                 | 86,73<br>55,66                        | 529,08<br>339,50       |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5             | 6                  | 7                     |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------------------|-----------------------|
|    |            | utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                                     |     |               |                    |                       |
| 11 | CB02B      | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                       | m2  | 84,300        | 76,00<br>44,06     | 6 407,04<br>3 714,35  |
| 12 | CB02C      | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                | m2  | 9,000         | 87,41<br>55,66     | 786,72<br>500,90      |
| 13 | CB11A      | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 16,000        | 28,81<br>20,87     | 461,02<br>333,93      |
| 14 | CC02G      | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                         | kg  | 235,340       | 19,00<br>2,09      | 4 471,34<br>491,16    |
| 15 | CC02H<br>2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru constructii speciale(rezervoare), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                     | kg  | 1 229,76<br>0 | 18,26<br>1,35      | 22 452,37<br>1 654,05 |
| 16 | CL18A      | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton (D1, D2)                                                                                                                                        | kg  | 68,600        | 34,31<br>9,74      | 2 353,80<br>668,16    |
| 17 | CC03C      | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Sm-1, Sm-2)                                                                                                                                               | kg  | 3,200         | 20,68<br>1,39      | 66,17<br>4,45         |
| 18 | CL18A      | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton (scara metalica Scm1)                                                                                                                           | kg  | 141,800       | 34,31<br>9,74      | 4 865,44<br>1 381,11  |
| 19 | CA03F      | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M200 (Fm1, Fm2)    | m3  | 0,710         | 1 515,51<br>178,59 | 1 076,01<br>126,80    |
| 20 | CB02A      | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                  | m2  | 4,100         | 86,63<br>55,66     | 355,20<br>228,19      |
| 21 | CL18A      | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (grinda Gr1)                                                         | kg  | 55,170        | 34,31<br>9,74      | 1 893,01<br>537,36    |
| 22 | CL18A      | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (canal de fum CV1)                                                   | kg  | 309,720       | 34,31<br>9,74      | 10 627,09<br>3 016,60 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5      | 6                 | 7                    |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|----------------------|
| 23 | IzF18B         | Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm                                                                                                               | m2 | 16,000 | 27,84<br>11,60    | 445,42<br>185,52     |
| 24 | IzF04B<br>k=2  | Strat hidroizolant executat la cald la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 16,000 | 94,99<br>7,42     | 1 519,90<br>118,73   |
| 25 | IzF18B         | Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm                                                                                                               | m2 | 16,000 | 27,84<br>11,60    | 445,42<br>185,52     |
| 26 | CG22A          | Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)                                                                                                                                        | m2 | 9,000  | 124,90<br>41,74   | 1 124,08<br>375,68   |
| 27 | CG22A<br>5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade          | m2 | -9,000 | 17,28<br>0,93     | -155,55<br>-8,35     |
| 28 | IzF04B<br>k=2  | Strat hidroizolant executat la cald la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum        | m2 | 9,000  | 129,31<br>7,42    | 1 163,83<br>66,79    |
| 29 | IzF11B         | Strat termoizolant la pardosea, executat cu cimentoplast - 60 mm                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 0,540  | 1 095,83<br>74,63 | 591,75<br>40,30      |
| 30 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                                                                                                   | m2 | 9,000  | 63,19<br>32,47    | 568,67<br>292,19     |
| 31 | CG01A<br>1     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga                                                                     | m2 | 9,000  | 21,32<br>11,13    | 191,91<br>100,18     |
| 32 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                   | m2 | 13,600 | 19,96<br>9,28     | 271,49<br>126,15     |
| 33 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                           | m2 | 13,600 | 98,19<br>78,85    | 1 335,39<br>1 072,31 |
| 34 | IzF04G<br>k=2  | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum                                                                                                                                                                                              | m2 | 13,600 | 102,04<br>9,28    | 1 387,73<br>126,15   |
| 35 | CD50A          | Zidarie din caramida simpla, format 250 x                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 1,650  | 2 000,42          | 3 300,69             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                 | 7                      |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------|
|    |               | 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        | 250,45            | 413,24                 |
| 36 | IzF04F<br>k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 38,000 | 78,98<br>5,57     | 3 001,07<br>211,49     |
| 37 | CF16A         | Tencuieli speciale de protectie impermeabile la cuve, bazine, rezervoare, castele de apa etc., la care presiunea apei nu depaseste 2 daN/cmp (2 kgf/cmp), compus din 5 straturi la suprafete verticale si 4 straturi la cele orizontale, dupa cum urmeaza: primul strat vertical si orizontal de 4 mm grosime din mortar de ciment cu 1200 kg ciment/mc nisip 0-3 mm; al doilea strat de 4 mm grosime la suprafete verticale si 8 mm grosime la suprafete orizontale, cu mortar de ciment cu dozaj 600 kg ciment nisip de 0-7 mm si adaos APASTOP (3% din greutatea cimentului); al treilea si al patrulea strat la suprafete verticale, in grosime de 7 mm fiecare si al treilea strat la suprafete orizontale in grosimi de 22 mm cu mortar de ciment/mc nisip de 0-7 mm si adaos de APASTOP (3% din greutatea cimentului); ultimul strat (al cincilea strat pentru suprafete verticale si al patrulea strat pentru suprafete orizontale) in grosime de 3 mm, realizat prin presarea unui amestec de 1200 kg ciment la 1 mc nisip de 0-1 mm | m2  | 57,200 | 272,77<br>222,62  | 15 602,32<br>12 734,10 |
| 38 | AcE07A        | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 2,000  | 1 155,59<br>32,47 | 2 311,17<br>64,93      |

|  |  |                            |          |                  |
|--|--|----------------------------|----------|------------------|
|  |  | Total                      | lei      | 119 623,27       |
|  |  | Asigurarea sociale         | 24,00 %  | 8 029,39         |
|  |  | Transportarea materialelor | 8,00 %   | 6 573,90         |
|  |  | Total                      | 100,00 + | 134 226,56       |
|  |  | Cheltuieli de regie        | 4,00 %   | 5 369,07         |
|  |  | Total                      | 100,00 + | 139 595,63       |
|  |  | Beneficiul de deviz        | 2,00 %   | 2 791,92         |
|  |  | Total                      | 100,00 + | 142 387,55       |
|  |  | TVA                        | 20,00 %  | 28 477,51        |
|  |  | <b>170 865,06</b>          |          |                  |
|  |  | <b>Total deviz:</b>        |          |                  |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>    |          | <b>33 455,78</b> |

Intocmit

L. Molosag

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu  
profil sportiv box si anexarea salii polivalente  
de competitii din s.Grimancauti, r-ul Briceni  
(actualizarea proiectului si etapa II)  
N15613/19 -11-CBA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-2-1  
Pentru lucrari de constructii Statia de pompare antiincendiu**

**Valoarea de deviz 170 865,06 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 6-2-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                       |      |         |       |                  |
|-----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 292,272 | 46,38 | 13 555,58        |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 78,610  | 46,38 | 3 645,93         |
| 3.  | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 46,333  | 46,38 | 2 148,92         |
| 4.  | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 72,225  | 46,38 | 3 349,80         |
| 5.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 15,510  | 46,38 | 719,35           |
| 6.  | 7129090010600  | Drenor-canalist       | h-om | 1,400   | 46,38 | 64,93            |
| 7.  | 7132030012600  | Mozaicar              | h-om | 7,200   | 46,38 | 333,93           |
| 8.  | 7132040012700  | Parchetar             | h-om | 8,000   | 46,38 | 371,04           |
| 9.  | 7134030012200  | Izolator hidrofulg    | h-om | 12,149  | 46,38 | 563,46           |
| 10. | 7212030022700  | Sudor                 | h-om | 5,753   | 46,38 | 266,83           |
| 11. | 7214240021810  | Lacatus CM            | h-om | 109,305 | 46,38 | 5 069,57         |
| 12. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 17,603  | 46,38 | 816,42           |
| 13. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 53,463  | 46,38 | 2 479,62         |
| 14. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 1,518   | 46,38 | 70,40            |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>33 455,78</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                                           |     |           |          |           |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 1.  | 1010126200341   | Huila de forja                                                            | kg  | 8,630     | 2,00     | 17,26     |
| 2.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                                             | m3  | 0,001     | 268,00   | 0,27      |
| 3.  | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                         | m3  | 0,172     | 286,00   | 49,19     |
| 4.  | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                         | m3  | 0,229     | 286,00   | 65,49     |
| 5.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                         | m3  | 1,768     | 286,00   | 505,65    |
| 6.  | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                  | m3  | 0,131     | 3 068,00 | 401,91    |
| 7.  | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                     | m3  | 0,128     | 3 068,00 | 392,70    |
| 8.  | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                       | m3  | 0,101     | 3 068,00 | 309,86    |
| 9.  | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                           | m3  | 0,001     | 3 068,00 | 3,07      |
| 10. | 2010237318750   | Distantieri                                                               | buc | 0,960     | 0,50     | 0,48      |
| 11. | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                         | m2  | 10,620    | 146,00   | 1 550,52  |
| 12. | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep                          | kg  | 165,800   | 0,80     | 132,64    |
| 13. | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                       | t   | 0,085     | 800,00   | 68,00     |
| 14. | 2320187315789   | Decofrol                                                                  | kg  | 12,420    | 6,20     | 77,01     |
| 15. | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                   | kg  | 247,720   | 20,20    | 5 003,94  |
| 16. | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                               | kg  | 2,040     | 16,20    | 33,05     |
| 17. | 2466477302419   | Apa stop                                                                  | kg  | 25,740    | 11,08    | 285,20    |
| 18. | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                              | m2  | 14,960    | 7,50     | 112,20    |
| 19. | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 650,100   | 3,75     | 2 437,88  |
| 20. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 1 271,728 | 1,55     | 1 971,18  |
| 21. | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                | kg  | 49,544    | 0,80     | 39,63     |
| 22. | 26631021000002  | Beton M200                                                                | m3  | 0,739     | 1 233,00 | 911,19    |
| 23. | 266310210000025 | Beton M250                                                                | m3  | 16,334    | 1 296,00 | 21 168,86 |
| 24. | 26631021000005  | Beton M50                                                                 | m3  | 1,656     | 730,00   | 1 208,88  |
| 25. | 26631021000011  | Beton M100                                                                | m3  | 0,738     | 800,00   | 590,40    |
| 26. | 2664102101101   | Mortar gata preparat pentru zidarie,var-ciment, M 25                      | m3  | 0,396     | 816,00   | 323,14    |
| 27. | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T                                                       | m3  | 0,326     | 805,00   | 262,43    |

|                                       |                 |                                                 |     |           |          |                  |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------------|
| 28.                                   | 266410210201015 | Mortar ciment M150                              | m3  | 0,396     | 920,00   | 364,32           |
| 29.                                   | 2664102102018   | Mortar ciment M-100                             | m3  | 0,640     | 805,00   | 515,20           |
| 30.                                   | 2682132601626   | Carton bitumat                                  | m2  | 65,120    | 10,40    | 677,25           |
| 31.                                   | 26821326016261  | Linocrom                                        | m2  | 19,800    | 26,00    | 514,80           |
| 32.                                   | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg  | 241,239   | 16,50    | 3 980,44         |
| 33.                                   | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm          | kg  | 1 260,504 | 16,50    | 20 798,32        |
| 34.                                   | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                     | kg  | 5,753     | 17,00    | 97,80            |
| 35.                                   | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                   | kg  | 5,175     | 17,00    | 87,97            |
| 36.                                   | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm            | kg  | 0,032     | 17,00    | 0,54             |
| 37.                                   | 2775276309887   | Confectii metalice D1, D2                       | kg  | 68,600    | 24,20    | 1 660,12         |
| 38.                                   | 2775276309888   | Confectii metalice Scm1                         | kg  | 141,800   | 24,20    | 3 431,56         |
| 39.                                   | 2775276309889   | Confectii metalice Gr1                          | kg  | 55,170    | 24,20    | 1 335,11         |
| 40.                                   | 2775276309890   | Confectii metalice CV1                          | kg  | 309,720   | 24,20    | 7 495,22         |
| 41.                                   | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R             | kg  | 6,400     | 12,00    | 76,80            |
| 42.                                   | 2873122004100   | Plase sudate Sm-1, Sm-2                         | kg  | 3,232     | 18,60    | 60,12            |
| 43.                                   | 28731220054001  | Cimentoplast (g=240kg/m3)                       | m3  | 0,562     | 978,00   | 549,64           |
| 44.                                   | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii      | kg  | 3,148     | 18,00    | 56,66            |
| 45.                                   | 2873145887893   | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111          | kg  | 0,544     | 18,00    | 9,79             |
| 46.                                   | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                         | kg  | 2,877     | 30,86    | 88,78            |
| 47.                                   | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm           | buc | 31,050    | 1,80     | 55,88            |
| 48.                                   | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                     | buc | 31,050    | 0,40     | 12,42            |
| 49.                                   | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                               | kg  | 0,516     | 36,00    | 18,58            |
| 50.                                   | 28752742000001  | Capac cu rama tip I                             | buc | 2,060     | 1 073,00 | 2 210,38         |
| 51.                                   | 28752763111528  | Scoabe din otel pentru constructii              | kg  | 3,105     | 18,00    | 55,88            |
| 52.                                   | 4011106202741   | Energie electrica                               | kw  | 4,602     | 2,23     | 10,26            |
| 53.                                   | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                   | m3  | 3,716     | 23,64    | 87,83            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                 |                                                 |     |           |          | <b>82 173,70</b> |

#### Utilaje de construcții:

|                                     |               |                                                             |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                     | h-ut | 0,742  | 12,00  | 8,89            |
| 2.                                  | 2922140007000 | Macara                                                      | h-ut | 1,222  | 160,91 | 196,63          |
| 3.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                 | h-ut | 1,278  | 12,00  | 15,34           |
| 4.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,973  | 276,41 | 1 098,18        |
| 5.                                  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                         | h-ut | 1,450  | 276,41 | 400,79          |
| 6.                                  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                       | h-ut | 0,116  | 276,41 | 32,06           |
| 7.                                  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                       | h-ut | 0,640  | 18,40  | 11,78           |
| 8.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                        | h-ut | 9,846  | 18,40  | 181,17          |
| 9.                                  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)       | h-ut | 13,819 | 26,20  | 362,06          |
| 10.                                 | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                      | h-ut | 1,892  | 53,30  | 100,84          |
| 11.                                 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                        | h-ut | 5,968  | 160,91 | 960,30          |
| 12.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                           | h-ut | 3,747  | 167,00 | 625,75          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                             |      |        |        | <b>3 993,79</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | lei      | 119 623,27 |
| Asigurarea sociale         | 24,00 %  | 8 029,39   |
| Transportarea materialelor | 8,00 %   | 6 573,90   |
| Total                      | 100,00 + | 134 226,56 |
| Cheltuieli de regie        | 4,00 %   | 5 369,07   |
| Total                      | 100,00 + | 139 595,63 |
| Beneficiul de deviz        | 2,00 %   | 2 791,92   |
| Total                      | 100,00 + | 142 387,55 |
| TVA                        | 20,00 %  | 28 477,51  |

**Total deviz:**

**170 865,06**

Intocmit

L. Molosag

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Reconstrucția blocului școlii sub internat cu  
**profil sportiv box și anexarea sălii polivalente de**  
**competiții din s.Grimancauti, r-ul Briceni**  
**(actualizarea proiectului și etapa II)**  
**N15613/19 -11-CBA**

**Investitor** Școala Sportivă Specializată  
**de box, s.Grimancauti, r.Briceni**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                         | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                                 |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1        | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II                        | 100 m3 |                                        |                      | 566,64                 |
|          | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                     | h-ut   | 2,0500                                 | 276,41               | 566,64                 |
| 2        | TsA20B                      | Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu                                       | m3     |                                        |                      | 95,54                  |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 2,0600                                 | 46,38                | 95,54                  |
| 3        | TsD02A1                     | Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm                               | 100 m3 |                                        |                      | 301,35                 |
|          | 2952260003553               | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,0900                                 | 276,41               | 301,35                 |
| 4        | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv     | 100 m3 |                                        |                      | 681,31                 |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 8,8200                                 | 46,38                | 409,08                 |
|          | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                           | h-ut   | 10,3900                                | 26,20                | 272,23                 |
| 5        | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II                   | 100 m3 |                                        |                      | 621,45                 |
|          | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                     | h-ut   | 2,2500                                 | 276,41               | 621,45                 |
| 6        | TsI50A3                     | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km                                                                                                                           | t      |                                        |                      | 12,69                  |
|          | 3410540000006               | Autobasculantă-5t                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0760                                 | 167,00               | 12,69                  |
| 7        | TsC51B                      | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II                                                                                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 128,10                 |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3600                                 | 46,38                | 16,62                  |
|          | 1411122201752               | Piatră spartă                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0040                                 | 268,00               | 0,93                   |
|          | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4000                                 | 276,41               | 110,55                 |
| 8        | CA02C                       | Beton simplu M50 turnat în egalizări, turnare cu mijloace clasice                                                                                                                               | m3     |                                        |                      | 1 014,24               |
|          | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                        | h-om   | 3,8500                                 | 46,38                | 178,56                 |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,6500                                 | 46,38                | 30,15                  |
|          | 26631021000005              | Beton M50                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,0250                                 | 730,00               | 755,55                 |
|          | 4100116202818               | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000                                 | 23,64                | 2,39                   |
|          | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2500                                 | 160,91               | 40,22                  |
|          | 2952270003000               | Vibrator de suprafață                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4000                                 | 18,40                | 7,36                   |
| 9        | CA03G                       | Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, pereți și placă preparat cu centrală de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M250                       | m3     |                                        |                      | 1 606,07               |
|          | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                        | h-om   | 4,0000                                 | 46,38                | 185,52                 |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,4000                                 | 46,38                | 18,55                  |
|          | 266310210000025             | Beton M250                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,0250                                 | 1 296,00             | 1 348,34               |
|          | 4100116202818               | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000                                 | 23,64                | 2,40                   |
|          | 2952270003100               | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,6000                                 | 18,40                | 11,04                  |
|          | 3410520006752               | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,2500                                 | 160,91               | 40,23                  |
| 10       | CB02A                       | Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile | m2     |                                        |                      | 86,73                  |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,1500                                 | 46,38                | 6,96                   |
|          | 71240100107001              | Dulgher                                                                                                                                                                                         | h-om   | 1,0500                                 | 46,38                | 48,70                  |
|          | 2874125881241               | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0050                                 | 36,00                | 0,18                   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7              |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12           |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 1,80     | 0,54           |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 18,00    | 0,54           |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 17,00    | 0,85           |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0800 | 18,00    | 1,44           |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1000 | 146,00   | 14,60          |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0035 | 3 068,00 | 10,56          |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0005 | 3 068,00 | 1,51           |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 6,20     | 0,74           |
| 11 | CB02B          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                        | m2   |        |          | 76,00<br>44,06 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 46,38    | 9,28           |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7500 | 46,38    | 34,79          |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 36,00    | 0,18           |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12           |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 1,80     | 0,54           |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 18,00    | 0,54           |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 17,00    | 0,85           |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 18,00    | 0,45           |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1000 | 146,00   | 14,60          |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 3 068,00 | 3,06           |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 3 068,00 | 3,06           |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0015 | 3 068,00 | 4,59           |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 6,20     | 0,74           |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 160,91   | 3,22           |
| 12 | CB02C          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                 | m2   |        |          | 87,41<br>55,66 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 46,38    | 9,28           |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 46,38    | 46,38          |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 36,00    | 0,18           |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12           |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 1,80     | 0,54           |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 18,00    | 0,54           |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 17,00    | 0,85           |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 18,00    | 0,45           |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300 | 146,00   | 18,98          |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 3 068,00 | 3,07           |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 3 068,00 | 3,07           |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 6,20     | 0,74           |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 160,91   | 3,22           |
| 13 | CB11A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc  |        |          | 28,81<br>20,87 |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 46,38    | 13,91          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 46,38    | 6,96           |
|    | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 12,00    | 4,80           |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 3 068,00 | 1,53           |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 160,91   | 1,61           |
| 14 | CC02G          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                         | kg   |        |          | 19,00<br>2,09  |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0450 | 46,38    | 2,09           |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 16,50    | 16,91          |
| 15 | CC02H2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru constructii speciale(rezervoare), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                     | kg   |        |          | 18,26<br>1,35  |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0290 | 46,38    | 1,35           |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 16,50    | 16,91          |
| 16 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton (D1, D2)                                                                                                                                        | kg   |        |          | 34,31<br>9,74  |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900 | 46,38    | 8,81           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 46,38    | 0,46           |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 46,38    | 0,46           |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 17,00    | 0,17           |
|    | 2775276309887  | Confectii metalice D1, D2                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 24,20    | 24,20          |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 30,86    | 0,15           |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,0080 | 2,23     | 0,02           |
|    | 1010126200341  | Huila de forja                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 2,00     | 0,03           |
| 17 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Sm-1, Sm-2)                                                                                                                                               | kg   |        |          | 20,68          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 1,39     |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0250 | 46,38    | 1,16     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0050 | 46,38    | 0,23     |
|    | 2873122004100  | Plase sudate Sm-1, Sm-2                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0100 | 18,60    | 18,79    |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 16,50    | 0,08     |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 17,00    | 0,17     |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0006 | 160,91   | 0,10     |
| 18 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton (scara metalica Scm1)                                                                                                                                                                           | kg   |        |          | 34,31    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 9,74     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900 | 46,38    | 8,81     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 46,38    | 0,46     |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 46,38    | 0,46     |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 17,00    | 0,17     |
|    | 2775276309888  | Confectii metalice Scm1                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000 | 24,20    | 24,20    |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 30,86    | 0,15     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,0080 | 2,23     | 0,02     |
|    | 1010126200341  | Huila de forja                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 2,00     | 0,03     |
| 19 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M200 (Fm1, Fm2)                                                    | m3   |        |          | 1 515,51 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 178,59   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,4500 | 46,38    | 160,04   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000 | 46,38    | 18,55    |
|    | 26631021000002 | Beton M200                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 1 233,00 | 1 283,37 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 23,64    | 2,39     |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 18,40    | 11,04    |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500 | 160,91   | 40,11    |
| 20 | CB02A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                  | m2   |        |          | 86,63    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 55,66    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 46,38    | 6,96     |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0500 | 46,38    | 48,70    |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 36,00    | 0,18     |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12     |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 1,80     | 0,54     |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 18,00    | 0,54     |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 17,00    | 0,85     |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0800 | 18,00    | 1,44     |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1000 | 146,00   | 14,60    |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0035 | 3 068,00 | 10,48    |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0005 | 3 068,00 | 1,50     |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 6,20     | 0,74     |
| 21 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (grinda Gr1)                                                                                                         | kg   |        |          | 34,31    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 9,74     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900 | 46,38    | 8,81     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 46,38    | 0,46     |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 46,38    | 0,46     |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 17,00    | 0,17     |
|    | 2775276309889  | Confectii metalice Gr1                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0000 | 24,20    | 24,20    |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 30,86    | 0,15     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,0080 | 2,23     | 0,02     |
|    | 1010126200341  | Huila de forja                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 2,00     | 0,03     |
| 22 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (canal de fum CV1)                                                                                                   | kg   |        |          | 34,31    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 9,74     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900 | 46,38    | 8,81     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 46,38    | 0,46     |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 46,38    | 0,46     |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 17,00    | 0,17     |
|    | 2775276309890  | Confectii metalice CV1                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0000 | 24,20    | 24,20    |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 30,86    | 0,15     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,0080 | 2,23     | 0,02     |
|    | 1010126200341  | Huila de forja                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 2,00     | 0,03     |
| 23 | IzF18B         | Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm                                                                                                              | m2   |        |          | 27,84    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 11,60    |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500 | 46,38    | 11,60    |
|    | 2664102102018  | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0200 | 805,00   | 16,10    |
|    | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120 | 12,00    | 0,14     |
| 24 | IzF04B k=2     | Strat hidroizolant executat la cald la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2   |        |          | 94,99    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 7,42     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800  | 46,38  | 7,42              |
|    | 2682132601626   | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1000  | 10,40  | 22,88             |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,5000  | 20,20  | 60,60             |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 0,80   | 0,48              |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                         | t    | 0,0005  | 800,00 | 0,80              |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000  | 0,80   | 1,60              |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0017  | 12,00  | 0,04              |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0110  | 53,30  | 1,17              |
| 25 | IzF18B          | Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm                                                                                                        | m2   |         |        | 27,84<br>11,60    |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2500  | 46,38  | 11,60             |
|    | 2664102102018   | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0200  | 805,00 | 16,10             |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,14              |
| 26 | CG22A           | Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)                                                                                                                                 | m2   |         |        | 124,90<br>41,74   |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8000  | 46,38  | 37,10             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 46,38  | 4,64              |
|    | 26631021000011  | Beton M100                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1025  | 800,00 | 81,96             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1000  | 12,00  | 1,20              |
| 27 | CG22A5 k=2      | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade   | m2   |         |        | 17,28<br>0,93     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100  | 46,38  | 0,93              |
|    | 26631021000011  | Beton M100                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,01025 | 800,00 | 16,36             |
| 28 | IzF04B k=2      | Strat hidroizolant executat la cald la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2   |         |        | 129,31<br>7,42    |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800  | 46,38  | 7,42              |
|    | 26821326016261  | Linocrom                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1000  | 26,00  | 57,20             |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,5000  | 20,20  | 60,60             |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 0,80   | 0,48              |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                         | t    | 0,0005  | 800,00 | 0,80              |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000  | 0,80   | 1,60              |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0017  | 12,00  | 0,04              |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0110  | 53,30  | 1,17              |
| 29 | IzF11B          | Strat termoizolant la pardosea, executat cu cimentoplast - 60 mm                                                                                                                                                                                                            | m3   |         |        | 1 095,83<br>74,63 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,6100  | 46,38  | 74,63             |
|    | 28731220054001  | Cimentoplast (g=240kg/m3)                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0400  | 978,00 | 1 017,85          |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2800  | 12,00  | 3,35              |
| 30 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 63,19<br>32,47    |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6000  | 46,38  | 27,83             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 46,38  | 4,64              |
|    | 266410210201015 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0330  | 920,00 | 30,36             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,36              |
| 31 | CG01A1          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga                                                               | m2   |         |        | 21,32<br>11,13    |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 46,38  | 9,28              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0200  | 46,38  | 1,86              |
|    | 266410210201015 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0055  | 920,00 | 10,12             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0030  | 12,00  | 0,07              |
| 32 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj                                                                                                           | m2   |         |        | 19,96<br>9,28     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000  | 46,38  | 9,28              |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1000  | 7,50   | 8,25              |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 16,20  | 2,43              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0003  | 23,64  | 0,01              |
| 33 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                    | m2   |         |        | 98,19<br>78,85    |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,4000  | 46,38  | 64,93             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000  | 46,38  | 13,91             |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0240  | 805,00 | 19,30             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0040  | 12,00  | 0,05              |
| 34 | IzF04G k=2      | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 102,04            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5        | 6        | 7        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|
|    |                | suprafata cu mastic de bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |          | 9,28     |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000   | 46,38    | 9,28     |
|    | 2682132601626  | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1000   | 10,40    | 22,88    |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,6000   | 20,20    | 64,64    |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3200   | 0,80     | 0,51     |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t    | 0,0005   | 800,00   | 0,82     |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,1000   | 0,80     | 1,76     |
|    | 2873145887893  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200   | 18,00    | 0,72     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0017   | 12,00    | 0,04     |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0130   | 53,30    | 1,39     |
| 35 | CD50A          | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   |          |          | 2 000,42 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |          | 250,45   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,4800   | 46,38    | 207,78   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9200   | 46,38    | 42,67    |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 394,0000 | 3,75     | 1 477,50 |
|    | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,2400   | 816,00   | 195,84   |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005   | 3 068,00 | 1,86     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,4400   | 23,64    | 10,40    |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,4000   | 160,91   | 64,36    |
| 36 | IzF04F k=2     | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |          |          | 78,98    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |          | 5,57     |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0600   | 46,38    | 5,57     |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,7000   | 20,20    | 68,68    |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3400   | 0,80     | 0,54     |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t    | 0,0006   | 800,00   | 0,97     |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,1300   | 0,80     | 1,81     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010   | 12,00    | 0,02     |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0130   | 53,30    | 1,39     |
| 37 | CF16A          | Tencuieli speciale de protectie impermeabile la cuve, bazine, rezervoare, castele de apa etc., la care presiunea apei nu depaseste 2 daN/cmp (2 kgf/cmp), compus din 5 straturi la suprafete verticale si 4 straturi la cele orizontale, dupa cum urmeaza: primul strat vertical si orizontal de 4 mm grosime din mortar de ciment cu 1200 kg ciment/mc nisip 0-3 mm; al doilea strat de 4 mm grosime la suprafete verticale si 8 mm grosime la suprafete orizontale, cu mortar de ciment cu dozaj 600 kg ciment nisip de 0-7 mm si adaos APASTOP (3% din greutatea cimentului); al treilea si al patrulea strat la suprafete verticale, in grosime de 7 mm fiecare si al treilea strat la suprafete orizontale in grosimi de 22 mm cu mortar de ciment/mc nisip de 0-7 mm si adaos de APASTOP (3% din greutatea cimentului); ultimul strat (al cincilea strat pentru suprafete verticale si al patrulea strat pentru suprafete orizontale) in grosime de 3 mm, realizat prin presarea unui amestec de 1200 kg ciment la 1 mc nisip de 0-1 mm | m2   |          |          | 272,77   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |          | 222,62   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000   | 46,38    | 9,28     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,6000   | 46,38    | 213,35   |
|    | 2466477302419  | Apa stop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4500   | 11,08    | 4,99     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 22,0000  | 1,55     | 34,10    |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0030   | 286,00   | 0,86     |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0300   | 286,00   | 8,58     |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040   | 286,00   | 1,14     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0200   | 23,64    | 0,47     |
| 38 | AcE07A         | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  |          |          | 1 155,59 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |          | 32,47    |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7000   | 46,38    | 32,47    |
|    | 28752742000001 | Capac cu rama tip I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000   | 1 073,00 | 1 105,19 |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 6,4700   | 1,55     | 10,33    |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0250   | 286,00   | 7,43     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0070   | 23,64    | 0,17     |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**L. Molosag**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.