

F.4.1 SPECIFICAȚII TEHNICE
Inspectoratul General de Carabimieri al MAI

Nr. licitației 21021813		Data 21.04.2020		Alternativa nr.				
Denumirea licitației: Licitatie publica		Lot:		Pagina din				
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Actul normativ la țesătură și/sau descrierea țesăturii	Termen de livrare a mărfii	
1	2	3	4	5	6	7	8	
35800000-2	Costum de instructie de vara (tunica, pantaloni)	Model aprobat IGC MAI	R.Moldova	SC "Handitehnica" SRL	Lotul II - echipament pentru militari in termen: <p>Tunica este de siluetă dreaptă, ușor cambrată. Produsul este constituit din parte fața, spate, mâneci și guler.</p> <p>Partea fața este formată din două repere simetrice, sistemul de închidere constituie un rînd de nasturi plasați în șase nivele sub fenită. Pe partea superioară a feței sunt prevazute două buzunare cu dimensiunea: lățimea 13 cm., înălțimea 15 cm., încheierea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu bandă velcro. Calpele cu dimensiunea: lățimea 13 cm., înălțimea 6 cm.</p> <p>Deasupra clapei, în partea dreaptă, se aplică inscripția „CARABINIERI”, într-un chenar roșu de dimensiunea 10 x 2,5 cm cu litere brodate de culoare argintie pe fundal negru.</p> <p>Partea spate este formată din trei repere - central și două laterale. În regiunea omoplaților sunt prevăzute două cute, pentru legeritate. În partea superioară, pe centru se aplică un blazon cu inscripția CARABINIERI, brodat direct pe stofa de bază care reprezintă un dreptunghi cu lungimea de 280 mm și înălțimea de 75 mm, avînd pe perimetru un chenar de culoare roșie cu lățimea de 3 mm, depărtat de la marginea chenarului cu 3 mm și în câmp are inscripția cu litere capitate de argintie, cu înălțimea de 45 mm.</p> <p>Spatele e format dintr-o piesă, care are două pliuri pentru eliberarea mișcărilor.</p> <p>Mâneca este formată din partea anterioară și posterioară.</p> <p>Pe interiorul scurtei, lateral, în partea sfîngă, mai sus de linia talie cu 10 cm, pe o bucată de stofă de bază 9x9 cm, cusut un nasture de rezervă.</p> <p>Mânecile sunt formate din două piese, în regiunea cozelor este aplicată țesătura de bază cotier. Mâneca se încheie cu ajutorul unei manșete pe nasturi, care are la extrimitatea de sus un cant roșu. Pe umeri clame pentru epoleți, lungimea 150 mm, din țesătura de bază, montate în răscoiala minicilor, iar terminațiile libere sunt fixate pe nasturi.</p>			<p>30 de zile de la înregistra-rea contrac-tului la Ministerul Finafelor.</p> <p>Livrarea conform HG RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>
<p>Țesătura: 65 % PES, 35 % viscoză. Densitatea superficială nu mai puțin de 225+/- 12 gr/m².</p> <p>Culoare neagră</p> <p>Sursa de rupere pe umizală/bătătură: 1000/800</p> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuiere, la t-40 C⁰ pe urzeală/bătătură -2,0 / +/- 1,5</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm³/m² c, min 50</p> <p>Hidroscopticitatea, % min-4</p> <p>Neșifonabilitate, %, min - 60</p> <p>Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:</p> <p>1. Spălării- nu mai puțin de 4 baluri;</p> <p>2. "transpirației" – nu mai puțin de 4 baluri;</p> <p>3. călcării – nu mai puțin de 4 baluri</p> <p>4. frecării uscate- nu mai puțin de 4 baluri</p> <p>5. solventilor organici- nu mai puțin de 4 baluri</p> <p>Garanție minim 6 luni din momentul eliberării în port.</p>								

					<p>Epoletii de tip husă de lungimea de 120 mm și sunt aplicați de furnizor din stofa de bază, conform modelului aprobat de IGC.</p> <p>Pe mâneca stângă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționarul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționarul aplică ecusonul ce reprezintă IGC.</p> <p>Guler ștei, cu colțurile rotunjite, prelucrat cu cant de culoare roșie.</p> <p>Terminația produsului este prelucrată cu tăietură închisă.</p> <p>Pantalonii sunt construiți din partea față, spate și betelie clasici. Partea față este formată din două repere simetrice. Cusutura de mijloc se prelucurează cu șliț. Sistemul de închidere a țiglei este cu nasturi, plasași în trei nivele, sub fentă. În cusăturile laterale sunt prevăzute două buzunare. Mai jos de buzunarele laterale sunt poziționate două buzunare aplicate cu dimensiunea : lățimea 20 cm., înălțimea 21 cm, care se închee cu ajutorul bandei velcro, prin intermediul clapelor. Calpele cu dimensiunea: lățimea 20 cm., înălțimea 6 cm. Partea spate este formată din două repere simetrice. În partea superioară sunt prevăzute două clape, care se închee prin intermediul bandei velcro. Calpele cu dimensiunea: lățimea 13,5 cm., înălțimea 6 cm. Cambrea în talie se realizează cu ajutorul a două pense, plasate simetric în ambele părți.</p> <p>În cusutura laterală este prevăzut un cant de culoare roșie. Pantalonii este prevăzut cu betelie clasică pe corsaj. Pe betelie se proșionează șapte găici, cu lățimea 30 mm.</p> <p>Sistemul de închidere a beteliei se realizează cu nasture și butonieră. Terminația pantalonilor se prelucurează cu țesătură închisă, în care se montează elastic.</p>	
35800000 -2	Costum de instrucție (tunică și pantaloni)	Model aprobat IGC MAI	R.Moldova	SC "Handitehnica" SRL	<p>Lot V - Echipament de instrucție pentru militarii prin contract:</p> <p>Tunica este de siluetă dreaptă. Produsul este constituit din parte față, spate, mâneci, guler și betelie.</p> <p>Partea față este formată din două repere simetrice. Sistemul de închidere a produsului, cu fermuar, acoperit cu o bordură aplicată, o parte a caria, se fixează pe produs cu ajutorul bandei Velcro, plasată în patru nivele. În partea superioară a țiglei sunt prevăzute două buzunare aplicate, de tip ghiozdan cu dimensiunile 14,5x14,5 cm. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu banda Velcro. Deasupra clapei, în partea dreaptă se aplică blazon cu inscripția CARABINERII într-un chenar roșu de dimensiunea 10x2,5 cm cu litere brodate de culoare argintie pe fundal negru, prin intermediul bandei Velcro. Deasupra clapei, în partea stângă se aplică blazon cu inscripția grupa</p>	<p>45 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor</p> <p>Livrarea conform HGRM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p> <p>Culoare neagră.</p> <p>Sursa de rupere pe umizeală/bătătură: 1000/800</p> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuiere, la t-40 C⁰ pe urzeală/bătătură -2,0 / +/- 1,5</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm³/m² c, min 50</p> <p>Hidrosopicitatea, % min-4</p> <p>Neșifonabilitate, %, min - 60</p> <p>Rezistența vopsirii, baturi, min, la acțiunea:</p>

de sînge într-un chenar roșu de dimensiunea 10x2,5 cm cu liere brodate de culoare argintie pe fundal negru, prin intermediul bandei Velcro. Mai jos de linia taliei sunt plasate două buzunare oblice. Buzunare taiate cu bordură. Partea superioară a feței este matlasată pe un strat subțire de sintepon, pînă la linia pieptorală.

Pe interiorul scurtei, lateral, în partea stîngă, mai sus de linia talie cu 10 cm, pe o bucată de stofă de bază 9x9 cm, cusut un nasture de rezervă.

Partea spate este formată din trei repere - central și două laterale. În regiunea omoplaților sunt prevăzute două cute, pentru legiritate. În partea superioară, pe centru se aplică, cu ajutorul bandei Velcro, blazon cu inscripția CARABINERI brodat direct pe stofă de bază care reprezintă un dreptunghi cu lungimea de 280 mm și înălțimea de 75 mm, avînd pe perimetru un chenar de culoare roșie cu lățimea de 3 mm, depărtat de la marginea chenarului cu 3 mm și în cîmp are inscripția cu litere capitale de argintie, cu înălțimea de 4,5 mm. Partea superioară a spatelui este matlasată pe un strat subțire de sintepon.

Mîneca este formată din partea anterioară și posterioară. Pe terminația mîneștilor sunt prevăzute manșete, care se încheie cu ajutorul nasturilor, plasați în două nivele. În cusătura de montare a manșetelor se aplică cantul de culoare roșie. Pe partea superioară a mîneștilor sunt prevăzute buzunare aplicate, închiderea carora se face prin intermediul fermuarului, amplasat lateral. Pe mîneca dreaptă, la o distanță de 10 cm de cusătura mîneștii în umăr, pe partea laterală, confecționează aplică un buzunar interior care se închide vertical cu un fermuar iar pe buzunar pe lipici de tip velcro se aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat.

Pe mîneca stîngă, la o distanță de 10 cm de cusătura mîneștii în umăr, pe partea laterală, confecționează aplică un buzunar interior care se închide vertical cu un fermuar iar pe buzunar pe lipici de tip velcro se aplică ecusonul ce reprezintă două carabine mai sus de ecuson se aplică drapelul de Stat al RM cu dimensiunile de 4x7 cm. Regiunea cotului este dublată cu o întăritură de formă trapezată, matlasată pe un strat subțire de sintepon.

Tunica de siluetă dreaptă cu lungimea pînă la linia șoldurilor. Terminația produsului prezintă tigele de garnisire pe elastic cu lățimea de 60 mm., pe două porțiuni amplasate simetric lateral. Guler stei, cu colturile drepte, partea superioară a caruia se prelucurează cu cant de culoare roșie.

Pe umeri clame pentru epoleți, lungimea 12 cm, din țesătura de bază, montate în răscoiala mîneștilor, iar terminațiile libere sunt fixate pe nasturi.

1. Spălării- nu mai puțin de 4 baluri;
 2. "transpirației" – nu mai puțin de 4 baluri;
 3. călcării – nu mai puțin de 4 baluri
 4. frecării uscate- nu mai puțin de 4 baluri
 5. solvenților organici- nu mai puțin de 4 baluri
- Garanițe minim **6 luni** din momentul eliberării în port

					<p>Epoletii de tip husă sunt aplicați de furnizor din stofa de bază, conform modelului aprobat de IGC. Pantalonii sunt construiți din partea față, spate și betelic.</p> <p>Partea față este formată din două repere simetrice. Cusutura de mijloc se prelucrează cu șliț. Sistemul de închidere a șliței este cu fermuar. În cusăturile laterale sunt prevăzute două buzunare. Mai jos de buzunarele laterale sunt poziționate două buzunare aplicate, de tip ghiozdan, cu dimensiunea : lățimea 20 cm., înălțimea 21 cm, care se încheie cu ajutorul bandei velcro, prin intermediul clapelor. Calpele cu dimensiunea: lățimea 20 cm., înălțimea 6 cm.</p> <p>Regiunea genunchilor este dublată cu o întăritură, de formă dreptunghiulară, matlasată cu un strat subțire de sintipon.</p> <p>Partea spate este formată din două repere simetrice. În partea superioară sunt prevăzute două clape, cu dimensiunile de 5x14 cm. care se încheie prin intermediul bandei velcro. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două piese, plasate simetric în ambele părți. Regiunea fesieră este dublată cu o întăritură, de formă ovală în cusătura laterală este prevăzută cant de culoare roșie. Pantaloni este prevăzută cu betelie obișnuită. Pe betelie se poziționează șapte găici, cu lățimea de 3 cm. Partea din spate, abeteliei, se prelucrează cu elastic. Sistemul de închidere a beteliei se realizează cu nasture și butonieră.</p> <p>Terminția pantalonilor se prelucrează cu tătura închisă, în care se montează elastic.</p> <p>Modelul este aprobat de IGC.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Semnatura autorizata:

Olga Dodon
Olga DODON

Chișinău str. Grenoble 106/4

2104.2020

