

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1737469841421** din **21.01.2025**

Obiectul achiziției:**Echiptament de protecție pentru Blocul de operații și personalul medical, pentru anul 2025**

Denumirea bunurilor/serviciilor or	Denumirea modelului bunului	Țara de origine produsului finit și țara de origine a stofei/țesăturii	Producătorul produsului finit și producătorul stofei/țesăturii	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 1. Costum chirurgical unisex	DX 12 FX 34	Italia	Creazioni-Futura SRL	Țesutura – proprietăți antibacteriană, să fie acreditată cu certificatul Oeko –Tex standart 100 sau echivalentul, testată pentru substanțe nocive.Compoziția – bumbac-50 % + polister 50% (+-5%) , densitatea minim 180g m ² .Scurta cu mânecă scurtă, (fără încheiere) Se îmbracă peste cap, cu 2 buzunare jos și unul pe semitoracele	Țesătura – proprietăți antibacteriene, testată pentru substanțe nocive. Compoziția – bumbac - 50 % (+-5%) + poliester 50% (+-5%) , densitatea minim 180g /m ² , nu se modifică la spălare, rezistentă la cel puțin 100 de spălări la 70°C grade în mașină de spălat automată. Scurta cu mânecă	Certificat de Oeko-Tex standard 100

				<p>stîng, să fie clar marcate mărimile. Pantalonii cu bandă elastică și șiret.Culoare albastru deschis azuriu.Cu titlul gratuit 400m panglică pentru șireturi de rezervă și 100 bucăți Marcher permanent,-textile (vârful grifului-3mm)pentru marcajul echipamentului chirurgical. Costumul va avea cusăturile uniforme, drepte și fără întreruperi, fără scame sau fire suplimentare, cu ață rezistentă și fermă. Fiecare costum va avea obligatoriu eticheta care va include cel puțin informație cu privire la mărime, compoziție, metodele de îngrijire și întreținere. Rezistent la cel puțin 100 de spălări la minim 70 grade în mașină de spălat automată. Pantalonii vor avea bată de 3- 4 cm cu elastic fixat în interior prin cusătură uniformă. Pantalonii vor avea și șiret pentru legare. Culoare verde deschis azuriu (acvamarin cod: #7FFFD4 conform linkului https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_culori Mărimi S-4XL (în dependență de necesitățile blocului operator)</p>	<p>scurtă, (fără încheiere). Se îmbracă peste cap, cu 2 buzunare jos și unul pe semi toracele stîng, sunt clar marcate mărimile. Cu titlu gratuit 400m panglică pentru șireturi de rezervă și 100 bucăți marcher permanent ,- textile (vârful grifului 3 mm),pentru marcajul echipamentului chirurgical. Costumul va avea cusăturile uniforme, drepte și fără întreruperi, fără scame sau fire suplimentare, cu ață rezistentă și fermă. Fiecare costum va avea obligatoriu eticheta care va include cel puțin informație cu privire la mărime, compoziție, metodele de îngrijire și întreținere. Pantalonii vor avea bată de 3- 4 cm cu elastic fixat în interior prin cusătură uniformă. Pantalonii vor avea și șiret pentru legare. Culoare verde deschis azuriu (VERDE AQUA) . Mărimi S-4XL (în dependență de necesitățile blocului operator)</p>	
<p>Lot 2. Halat chirurgical ranforsat</p>	<p>AM 16N</p>	<p>Italia</p>	<p>Creazioni-Futura SRL</p>	<p>Țesetura- Pentru zona critică PES -100 % cu o membrană trilaminată de politetra-fluoretilenă, trilaminată într-o membrană 100 % PES cu poliuretan.Pentru zona mai puțin critică PES - 99 % microfibre.Fibre de carbon 1%.Țesetura laminată- în 3 straturi, trilaminată, echipată cu membrană specială introdusă între 2 straturi exterioare de fibre de polister, barieră absolută pentru penetrarea lichidelor și microorganismelor(18/20nm), cu efect respiratoriu, inalterabilă la trecerea de la cald la rece.Aria critică – pentru stratul din față și anti braț și pentru părțile mai apropiate de cîmpul operator.Aria mai puțin critică – toate celelalte părți ale halatului.Manjete duble din polester 100%, bandă velcro cu legare la spate, model „parte peste parte”, legarea laterală a centurii, centura fără cusături,.Lungime – nu mai puțin de 140</p>	<p>Țesătura- Pentru zona critică PES -100 % cu o membrană trilaminată de politetra-fluoretilenă, trilaminată într-o membrană 100 % PES cu poliuretan. Pentru zona mai puțin critică PES - 99 % microfibre și fibre de carbon 1%.Țesătura laminată - în 3 straturi, trilaminată, echipată cu membrană specială introdusă între 2 straturi exterioare de fibre de poliester, barieră absolută pentru penetrarea lichidelor și microorganismelor (18/20nm), cu efect respiratoriu, inalterabilă la trecerea de la cald la rece. Aria critică – pentru stratul din față și anti braț și pentru părțile mai apropiate de câmpul operator .Aria mai puțin critică – toate celelalte părți ale halatului. Manjete duble din poliester 100%, guler cu capsă metalică</p>	<p>Declarația normativilor europene, certificate CE EN ISO 13485:2016</p>

				cm.Valabilitatea halatelor –rezistent la prelucrarea termică și sterilizare la minim 120° nu mai puțin de 80 de cicluri;Mărimi M-2XL (în dependență de necesitățile blocului operator)	la spate, cu legare la spate, model „parte peste parte”, legarea laterală a centurii, centura fără cusături.Lungime – nu mai puțin de 140 cm. Valabilitatea halatelor –rezistent la prelucrarea termică și sterilizare la 121°C nu mai puțin de 80 de cicluri , cu grila de marcaj la fiecare spălare. Mărimi L-2XL (în dependență de necesitățile blocului operator)	
Lot 3. Halat chirurgical standard	AM 16 E	Italia	Creazioni-Futura SRL	Țesutura PES -99 % Fibre de carbon - 1 %.Manjete duble din polester 100%, bandă velcro cu legare la spate, model „parte peste parte”, legarea laterală a centurii, centura fără cusături. Lungime – nu mai puțin de 140 cm.Valabilitatea halatelor –rezistent la prelucrarea termică și sterilizare la minim 120° nu mai puțin de 80 de cicluri. Mărimi M-2XL (în dependență de necesitățile blocului operator)	Țesutura PES -99 % Fibre de carbon - 1 %. Manjete duble din poliester 100%, guler cu capsă metalică la spate , model „parte peste parte”, legarea laterală a centurii, centura fără cusături.Lungime - nu mai puțin de 140 cm. Valabilitatea halatelor – rezistent la prelucrarea termică și sterilizare la 121°C nu mai puțin de 80 de cicluri, cu grila de marcaj la fiecare spălare.Mărimi M-2XL (în dependență de necesitățile blocului operator).	Declarația normativilor europene, certificate CE EN ISO 13485:2016
Lot 4 Papuci chirurgicali mărimea de la 36-37	Art 2710	Italia	Creazioni-Futura SRL	Din material-cauciuc,inodor, cu suprafață repelentă la lichide biologice, rezistenți la prelucrarea cu dezinfectanți chimici,cu capacitatea de-a suporta sterilizarea la 121-132°C. Spălare în mașina de spălat la 90°C. Platforma: partea anterioară cu grosimea 1,5,partea posterioară 3-4cm cu suprafața externă antiderapantă.Suprafața imterioară-ușor lavabilă,antiderapantă,anatomică pentru asigurarea confortului plantei piciorului,cu orificii laterale pentru aerisire și partea anterioară integră.Culoarea rosu -aprins sau oranj	Din material-cauciuc, inodor, cu suprafață repelentă la lichide biologice, rezistenți la prelucrarea cu dezinfectanți chimici, cu capacitatea de a suporta sterilizarea la 121-135°C nu mai puțin de 600 de cicluri.Spălare în mașina de spălat la 90°C.Platforma: partea anterioară cu grosimea 1.5, partea posterioară 3-4 cm cu suprafața externă antiderapantă. Suprafața interioară-ușor lavabilă, antiderapantă, anatomică pentru asigurarea confortului plantei piciorului, cu orificii laterale pentru aerisire și partea anterioară integră.Culoarea oranj sau roșu -aprins.	Derlaratiano rmativiloreu ropeni ,Certificat CE, EN ISO 20347:2012

<p>Lot 5 Papuci chirurgicali mărimea de la 38-42</p>	<p>Art 2710</p>	<p>Italia</p>	<p>Creazioni-Futura SRL</p>	<p>Din material-cauciuc,inodor, cu suprafață repelentă la lichide biologice, rezistenți la prelucrarea cu dezinfectanți chimici,cu capacitatea de-a suporta sterilizarea la 121-132°C. Spălare în mașina de spălat la 90°C. Platforma: partea anterioară cu grosimea 1,5,partea posterioară 3-4cm cu suprafața externă antiderapantă.Suprafața imterioară-ușor lavabilă,antiderapantă,anatomică pentru asigurarea confortului plantei piciorului,cu orificii laterale pentru aerisire și partea anterioară integră.Culoarea rosu -aprins sau oranj</p>	<p>Din material-cauciuc, inodor, cu suprafață repelentă la lichide biologice, rezistenți la prelucrarea cu dezinfectanți chimici, cu capacitatea de a suporta sterilizarea la 121-135°C nu mai puțin de 600 de cicluri.Spălare în mașina de spălat la 90°C.Platforma: partea anterioară cu grosimea 1.5, partea posterioară 3-4 cm cu suprafața externă antiderapantă. Suprafața interioară-ușor lavabilă, antiderapantă, anatomică pentru asigurarea confortului plantei piciorului, cu orificii laterale pentru aerisire și partea anterioară integră.Culoarea oranj sau roșu -aprins.</p>	<p>Declaratiore mativilor ropeni ,Certificat CE, EN ISO 20347:2012</p>
<p>Lot 6 Papuci chirurgicali mărimea de la 43-45</p>	<p>Art 2710</p>	<p>Italia</p>	<p>Creazioni-Futura SRL</p>	<p>Din material-cauciuc,inodor, cu suprafață repelentă la lichide biologice, rezistenți la prelucrarea cu dezinfectanți chimici,cu capacitatea de-a suporta sterilizarea la 121-132°C. Spălare în mașina de spălat la 90°C. Platforma: partea anterioară cu grosimea 1,5,partea posterioară 3-4cm cu suprafața externă antiderapantă.Suprafața imterioară-ușor lavabilă,antiderapantă,anatomică pentru asigurarea confortului plantei piciorului,cu orificii laterale pentru aerisire și partea anterioară integră.Culoarea rosu -aprins sau oranj</p>	<p>Din material-cauciuc, inodor, cu suprafață repelentă la lichide biologice, rezistenți la prelucrarea cu dezinfectanți chimici, cu capacitatea de a suporta sterilizarea la 121-135°C nu mai puțin de 600 de cicluri.Spălare în mașina de spălat la 90°C.Platforma: partea anterioară cu grosimea 1.5, partea posterioară 3-4 cm cu suprafața externă antiderapantă. Suprafața interioară-ușor lavabilă, antiderapantă, anatomică pentru asigurarea confortului plantei piciorului, cu orificii laterale pentru aerisire și partea anterioară integră.Culoarea oranj sau roșu -aprins.</p>	<p>Declaratiore mativilor ropeni ,Certificat CE, EN ISO 20347:2012</p>

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Spinu Liliana Încalitate de: director Ofertantul: ICS Logitex-Future SRL Adresa: Singerei Chiscaeni