

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2301859**

din
от **09.02.2023**

1. Destinația / Назначение

PENTRU PARTICIPARE LA PROCEDURI DE ACHIZITII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
EXIMOTOR S.A.	1002600034712
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Aerodromului nr.15 of.6	0150-SEC.RISCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 24.02.2023

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

**Șef adjunct al Direcției
deservire contribuabili mari**

Funcția/Должность

Digitally signed by Burciu Gheorghe
Date: 2023.02.09 13:44:42 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Gheorghe BURCIU

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor: E. Cojocaru, tel. 82-34-26
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 09.02.2023 ora 13:12:07
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

[NOTA \(0,92\)](#)

CERERE DE PARTICIPARE

Către AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A
MINISTERULUI APĂRĂRII

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului de participare apărut pe situl <https://achizitii.md> al Agenției Achizițiilor Publice, nr. ocds-b3wdp1-MD-1675413050489 din **03.02.2023**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **lubrifianți**, noi **SA „Eximotor”**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 13.02.2023

Cu stimă, SA „Eximotor”



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII**

Stimați Domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **privind achiziționarea lubrifianți** prin procedura de achiziție **Licitație deschisă** pentru o durată de **45 patruzeci cinci** zile, respectiv până la data de **04/04/2023**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 13.02.2023

Cu stimă, SA „Eximotor”





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 434 din 27.01.23

Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI «EXIMOTOR».**

Denumirea prescurtată: **«EXIMOTOR» S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe Acțiuni.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600034712.**

Data înregistrării de stat: **12.06.95.**

Sediul: **MD-2024, str. Aerodromului, 15, ap. 6, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

1 Întreținerea și repararea autovehiculelor;

2 Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule;

3 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;

4 Comerțul cu autovehicule;

5 Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate;

6 Importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice, toxice, articolelor și produselor chimice de menaj;

7 Publicitate;

8 Comerțul cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentului și furniturilor, inclusiv tractoare;

9 Importul și (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar și (sau) a fertilizanților;

10 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;

11 Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi;

12 Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții.

Capitalul social: **20000 lei.**

Administrator: **SOCOLOVA NATALIA, IDNP 0961303541877,**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 27.01.23.

Specialist coordonator
tel. 022-207862



Burcovschi Victoria



EB 0433664

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600034712

Data înregistrării


12.06.1995

Data eliberării

20.01.2005

Iovu Galina, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*


semnătura

MD 0011311





ProCredit Bank

B.C. "ProCredit Bank" S.A., bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65, of. 901, Chișinău, MD-2001, Republica Moldova

Către: EXIMOTOR SA

No 37-32

26 Februarie 2016

CERTIFICAT

Prin prezentul, B.C. ProCredit Bank S.A. confirmă precum că EXIMOTOR SA (c/f 1002600034712), are deschise următoarele conturi bancare:

Cod IBAN	Tipul contului	Denumirea valutei
MD08PR002251130060160201	Cont curent	MDL
MD72PR002224130060160302	Cont curent	USD
MD54PR002224020725001978	Cont curent	EUR
MD34PR002224130060160404	Cont curent	RUB

Expert Servicii Bancare

Agentia nr.4 a Filialei nr.1 Chisinau-Centru

B.C. ProCredit Bank S.A.

Șinjercaea Cristina
numele, prenumele ESB

Șinjercaea L.S
semnătura

Executor: BURCIU ANDRIAN

Tel.080000010

B.C. "ProCredit Bank" S.A.

Forma juridică de organizare Societate pe acțiuni

Numărul înregistrării de stat 1007600059183

Sediul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of. 901, Chișinău, MD-2001
Republica Moldova

Președinte al Comitetului de Conducere Vladislav Gârbu

Capitalul social 406 550 000 lei

Telefon 022-83-65-55, Fax 022-77-34-88

office@procreditbank.md

www.procreditbank.md

APROBAT
prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr.72 din 11.06.2020
cu modificările ulterioare conform
Ordinului Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

- 1.** Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
- 2.** Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
- 3.** Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
- 4.** Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
- 5.** Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
- 6.** Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		

1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	Conform SIA RSAP
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1006601001229

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SA Eximotor
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	2023
2A.4	Oraș/Localitate	or. Chisinau
2A.5	Adresa juridică	or. Chisinau, str. Aerodromului 1/6
2A.6	Pagina web	www.Coleso.md
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Spatari Ruslan
2A.7.1	<i>Telefon</i>	+37379594687
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	masla@coleso.md
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1002600034712
2A.9	Numărul cod TVA	0603690
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	SOCIETATEA PE ACTIUNI
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Unu
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori</i>	Socolova Natalia

	<i>asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i>)	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele <input type="checkbox"/> 	întreprindere mijlocie
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Spatari Ruslan
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	manager
2B.3	Țară	Republica moldova
2B.4	Telefon	079594687
2B.5	Adresa de e-mail	masla@coleso.md
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Nu

D.Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	<p>Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	Nu
3A.2	<p>Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	Nu
3A.3	<p>Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o</p>	Nu

	hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.4	<p>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste.</p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	Nu
3A.5	<p>Spălarea de bani sau finanțarea terorismului.</p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	Nu
3A.6	<p>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente	Nu

	pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	Da
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	Da
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date	Autoritatea sau organismul

	naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității	Nu

	antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra</i>	

	<i>fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	Da
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	<i>MD 0011311 din 20.01.2005</i>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet: Autoritatea sau organismul</i>

		<i>emitent(ă):</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	Da
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	Da
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	Da
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	Da
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze	

	o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea</i> <i>Anul</i>
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea]</i> <i>Anul</i> <i>Valoarea</i> <i>Anul</i> <i>Valoarea</i> <i>Anul</i> <i>Valoarea medie totală</i>
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	Da
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	Da

		<i>Adresa de internet:</i>
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicienii sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	Da
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	Da
		<i>Adresa de internet:</i>
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	Da
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	Da
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în	Da

	anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	Da
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul
		Angajați
		Anul
		Angajați
		Anul
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2018
		Persoane - unu
		Anul 2019
		Persoane - unu
		Anul 2020
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	Da
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	/

	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	Da
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	Da
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul

		emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
F. Permiteea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	Da

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen ____ zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	Da
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	Da
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	Da

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1675413050489**

Nume: Spatari Ruslan

Funcția: manager

Data: 12.02.2023

Adresa: or. Chisinau, str. Lunca Bicului 41/1

Semnătura





FANFARO HYDRO ISO 32 2101

Всесезонное минеральное гидравлическое масло для гидравлического оборудования стационарной и мобильной техники, работающего при стандартных и высоких рабочих температурах. Разработано с учётом требований, предъявляемых к промышленным гидравлическим системам, работающим в условиях высоких нагрузок, давлений, температур и/или скоростей.

Свойства продукта:

- Содержит противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные и антипенные присадки.
- Обладает хорошими противоизносными свойствами, минимизирующими износ сопряженных деталей гидронасосов, что обеспечивает их долгий срок службы;
- Современные моюще-диспергирующие присадки обеспечивают идеальную чистоту деталей гидросистемы, что также защищает от износа прецизионные пары и продлевает ресурс оборудования;
- Высокая термоокислительная и термическая стабильность уменьшает образование всех видов отложений и агрессивных веществ, что увеличивает надежность функционирования узлов системы (клапанов, гидрораспределителей и т.д.), при этом отличается отличной фильтруемостью;
- За счёт хороших антикоррозионных свойств защищает поверхности всех используемых металлов и сплавов от агрессивного воздействия кислот и воды, что значительно снижает затраты на обслуживание и ремонт;
- Отличается прекрасными деэмульгирующими свойствами, низкой температурой застывания и большим сроком службы;
- Стойкость к пенообразованию повышает производительность гидравлических насосов;
- Нейтрально по отношению ко всем уплотнительным материалам и лакокрасочным покрытиям, совместимым с минеральными маслами. Предотвращает утечки, что снижает затраты на закупки.

Рекомендуется использовать в качестве рабочей жидкости промышленных гидравлических систем:

- Стационарного оборудования (прессы, лифты, литьевые машины, роботы, станки, формовочные машины и т.д.);
- Мобильной техники (строительной, дорожной, горнодобывающей,

лесозаготовительной, различной муниципальной и специальной техники и т.д.);

- Следующих типов: DENISON, EATON VICKERS, GEROTOR, GRESEN, НРМ, CESSNA, HYDRECO, WORTHINGTON и т.д.

- Где установлены поршневые, шестерёнчатые, лопастные, аксиальной-поршневые насосы в соответствии с требованиями производителя;

- Где требуется применения масла соответствующего стандартам DIN 51524 часть 2 (HLP) или ISO 11158 (HM).

Для их правильного применения внимательно читайте инструкции по эксплуатации техники!

**ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ
СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:**

Specifications:

ISO Viscosity Grade 32

DIN 51524-2 (HLP)

ISO 11158 (HM)

Approval:

Recommendation:

AFNOR FRANCE NF E 48-603

CONESTOGA ISO 20763

SPERRY VICKERS I-286-S

EATON I-286-S

US STEEL 126

US STEEL 127

MAG CINCINNATI P-68

MAG CINCINNATI P-69

MAG CINCINNATI P-70

PARKER DENISON HF-0

PARKER DENISON HF-1

PARKER DENISON HF-2

PARKER DENISON Filterability TP 02100




KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

FANFARO MAX 5+ 80W-90 GL-4/GL-5			
PRODUCT DESIGNATION	SAE 80W-90 ; API GL 5 LS; MT1; AGMA 252.04; ISO 12925-1 CKC; ISO 6743 - 6 CKC; US Steel 224; DIN 51517 Part III		
Control Item	Standard	Results	Test Method
Viscosity at 100 °C, cSt	13.5-18.5	17.98	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt	-	192.20	ASTM D-445
Viscosity Index, min.	100	102	ASTM D-2270
Flash point, open cup, °C	200	210	ASTM D-92
Pour point, °C, max.	-28	-32	ASTM D-97
Density at 15 °C, kg/l, max.	0.91	0,886	ASTM D-1298

Responsible analyst : Daiva Burbaite



EXIMBANK



BC „EXIMBANK” SA

Anexa nr. 9
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ nr. 10609/26
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către **Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării**, mun. Chișinău, șos. Hîncești, nr. 84, cu privire la procedura de atribuire a contractului, pentru **achiziționarea lubrifianților**, conform LP nr. **ocds-b3wdp1-MD-1675413050489** din **20.02.2023**, subsemnații **B.C. "Eximbank" S.A.**, înregistrat la MD2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1, ne obligăm față de **Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării**, să plătim suma de **5 051-00 (cinci mii cincizeci și unu) lei 00 bani**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul „**Eximotor**” **SA** își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia.
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „**Eximotor**” **SA** nu a constituit garanția de bună execuție.
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „**Eximotor**” **SA** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă din data de **20.02.2023** până la data de **31.12.2023**.

Parafată de Banca

Galina Merzleacova
Director adjunct Sucursala № 20

Data 13.02.2023





Gulf Superfleet Synth XLE

Synth. Extra High Performance Diesel (XHPD) Engine Oil – Low SAPS

Product Description

Gulf Superfleet Synth XLE oils are extra high performance synthetic diesel engine oils exclusively designed for the new generation, high performance, low emission engines used in severe on-highway applications. This oil is formulated using the most advanced additive technology and highest quality base fluids that provide outstanding high temperature viscosity retention, low temperature fluidity, volatility control and fuel economy improvement. The latest low SAPS (Sulphated Ash, Phosphorus, Sulphur) additive chemistry used in this oil facilitates in maintaining the efficiency of the emission reduction systems such as Diesel Particulate Filter (DPF), which is used by some vehicle manufacturers to meet Euro IV, Euro V and Euro VI emission requirements. These oils are also suitable for application in HD gas engines.

Features & Benefits

- Exceptional thermo-oxidative stability provides protection against high temperature deposits, sludge build-up and oil thickening
- Superior shear stability reduces viscosity breakdown and oil consumption
- Excellent low temperature fluidity enables easy pumpability and circulation at low ambient temperatures and therefore enables wear protection at start-up
- The advanced low SAPS additive technology protects after treatment devices from deposits and deterioration of catalysts
- Excellent antiwear property and high temperature-high shear viscosity provide protection against engine wear & bore polishing facilitating extended engine life

Applications

- Recommended for highly rated diesel engines meeting Euro IV, Euro V, Euro VI and earlier emission norms and running under very severe conditions like extended drain intervals
- Suitable for EGR engines with or without particulate filters and for engines fitted with SCR NO_x reduction systems
- Strongly recommended for engines fitted with particulate filters and is designed for vehicles running on low sulphur diesel fuel (Max. 50 ppm)
- Suitable for application in HD gas engines

Specifications, Approvals & Typical Properties

Meets the following Specifications		10W-30	10W-40
ACEA E6, E7, API CI-4		X	X
MB 228.51, Deutz DQC III-05, MAN M 3477; M 3271-1		X	X
Has the following Approvals			
Volvo VDS-3/ Mack EO-N/ Renault VI RLD-2 approval		X	X
MTU Oil Category 3.1		X	X
Typical Properties			
Test Parameters	ASTM Method	Typical Values	
Viscosity @ 100 °C, cSt	D 445	12.2	14.5
Viscosity Index	D 2270	150	159
Flash Point, °C	D 92	260	246
Pour Point, °C	D 97	-30	-33
TBN, mg KOH/g	D 2896	10.1	10.4
Density @ 15°C, Kg/l	D 1298	0.856	0.862
Sulphated Ash, wt%	D 874	0.95	0.98
Phosphorus, wt%	D 4047/ICP	0.074	0.076
Sulphur, wt%	D 129/ICP	0.22	0.29

May 2022

Properties mentioned above are typical only and minor variations, which do not affect the product performances, are to be expected in normal manufacturing. The above information is based on past history of the grade only and must not be construed as a guarantee of performance. Follow equipment manufacturer's recommendations for performance level and viscosity grade. The Material Safety Data Sheet for this product is available from your nearest Gulf Distributor.

Gulf Oil International

The information contained herein is believed to be correct at time of publication. No warranty expressed or implied is given concerning the accuracy of the information or the suitability of the products. Gulf Oil International reserves the right to modify and change its products and specifications without prior notice.

www.gulfoilltd.com

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 14104

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 29.11.2021 FUN_LE-211129

Наименование продукции:	Масло моторное минеральное сезонное Favorit Super M8V-M SAE 20W-20 API SD/CB
-------------------------	---

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.013-2013	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	7,5-8,5	7,5	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	не норм	47,1	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	90	124	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	3,5	4	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	905	865,1	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	205	227	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-25	-25	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	не норм	0,003	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	не норм	более 227	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня. Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.013-2013.

Дата выдачи паспорта:

06.12.2021

Инженер-химик:

Евменова А.В.



KVALITĀTES SERTIFIKĀTS NR. 209

Produkta nosaukums - Motoreļļa M-10G2k

GOST 8581-78

Partijas Nr. 5Izgatavošanas datums 19.12.2022g

Daudzums _____

Nr. p.k.	Rādītāji	Norma	Faktiski
1.	Kinemātiskā viskozitāte 100°C, mm ² /s, robežās	11 ± 0,5	10,42
2.	Viskozitātes indekss, ne mazāks par	85	95
3.	Mehānisko piemaisījumu masas daļa, %, ne vairāk par	0,015	0,006
4.	Ēdens masas daļa, %, ne vairāk par	pažīmes	nav.
5.	Uzliesmošanas temperatūra, ko nosaka vaļējā tīgeli, °C, ne zemāka par	205	240
6.	Sacietēšanas temperatūra, °C, ne augstāka par	- 15	- 18
7.	Svina plakšnes korozija, g/m ² , ne vairāk par	nav	nav
8.	Mazgāšanas īpašības, balle, ne vairāk	0,5	0,5
9.	Bāzes skaitlis, mg KOH, ne mazāks par	6,0	7,25
10.	Sulfāta pelni, %, ne vairāk par	1,15	0,96
11.	Stabilitāte pēc indukcijas perioda nogulšņu veidošanas 40 st.	iztur.	iztur
12.	Kolirimetra krāsa CNT ar atšķaidīšanu 15:85, vienības CNT, ne vairāk	4,0	1,5
13.	Blīvums 20°C temperatūrā, g/cm ³ , ne vairāk par	0,905	0,883
14.	Aktīvo elementu masas daļa, %, ne mazāk par:		
-	kalcijs	0,19	0,10
-	cinka	0,05	0,06
-	fosfors	0,05	0,06
15.	Tīrības pakāpe uz 100 gr.ēļas, ne vairāk	500	300

16. Blīvums 15°C 1g/cm³LABORANTE
O. ZOSIMOVA

Laboratorijas priekšniece

Izlaiduma datums 19.12.2022gParīģa lidā 19.12.2022gFaktiska adrese: Tvaika iela 35, Rīga LV 1034
Juridiska adrese: Rīga, Tvaika iela 35, LV 1034konts: LV04HABA0551008204690 SWEDBANKA
PVN kods: LV 40003701536

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Органик-"Прогресс"

Адрес места нахождения: Россия, 606037, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Самохвалова, д.6Е, офис 17. Адрес места осуществления деятельности: Россия, 606037, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Самохвалова, д.6Е, офис 17;
ОГРН 1025201772441; Телефон +7(831)410-86-45. E-mail: info@o-progress.su

в лице директора Акимова Романа Сергеевича

заявляет, что Жидкость охлаждающая низкотемпературная «Тосол А-30М», Жидкость охлаждающая низкотемпературная «Тосол А-35М», Жидкость охлаждающая низкотемпературная «Тосол А-40М», Жидкость охлаждающая низкотемпературная «Тосол А-65М», Жидкость охлаждающая низкотемпературная концентрат «Тосол АМ», Жидкость охлаждающая низкотемпературная «Тосол А-30», Жидкость охлаждающая низкотемпературная «Тосол А-35», Жидкость охлаждающая низкотемпературная «Тосол А-40», Жидкость охлаждающая низкотемпературная «Тосол А-65», Жидкость охлаждающая низкотемпературная концентрат «Тосол А».

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Органик-"Прогресс"

Место нахождения: Россия, 606037, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Самохвалова, д.6Е, офис 17. Адрес места осуществления деятельности: Россия, 606037, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Самохвалова, д.6Е, офис 17.

продукция изготовлена в соответствии с: ТУ 2422-020-55093158-06 «Жидкости охлаждающие низкотемпературные «Тосол А-30М», «Тосол А-35М», «Тосол А-40М», «Тосол А-65М», концентрат «Тосол АМ». Технические условия».

Код (ы) ТН ВЭД ЕАЭС 3820000000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ 280/20-289/20 от 23.06.2020 года в Испытательной лаборатории масел и специальных жидкостей АНО "Химическая экспертиза", Россия, 249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, 57, аттестат аккредитации RA.RU.21HT47 от 24.03.2016г.

Схема декларирования -1д

Дополнительная информация

ТУ 2422-020-55093158-06 «Жидкости охлаждающие низкотемпературные «Тосол А-30М», «Тосол А-35М», «Тосол А-40М», «Тосол А-65М», концентрат «Тосол АМ».

Хранение продукции по ГОСТ 1510-84. Продукты в таре следует хранить на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Тару с нефтепродуктами устанавливают пробками вверх.

Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

Декларация о соответствии

действительна с даты регистрации по 30.07.2023

включительно



М.П.

Акимов Роман Сергеевич
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.АЮ44.В.02875/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 31.07.2020

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 14088

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 22.11.2021 RJE_U-211122

Наименование продукции:	Масло моторное синтетическое универсальное всесезонное Fanfaro LSX JP SAE 5W-30 API SN/CF
-------------------------	--

ACEA C3 BMW LL-04 MB 229.51 VW 505.01/505.00/502.00 GM dexos2

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.008-2012	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	9,3-12,5	11,29	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	60	68,13	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	110	159	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	6	6,82	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	905	854,7	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	150	234	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-30	-39	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	0,03	0,01	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	165	234	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.008-2012.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



Евменова А.В.



Жидкость стеклоомывающая зимняя -20°C STOP GER

характеристики

Торговая марка:	Stop Ger
Поверхность:	Стекло
Применение:	для наружных работ, для внутренних работ
Основа материала:	на водной основе

описание

СВОЙСТВА

- Благодаря особой формуле, специальным добавкам и уменьшенной концентрации обеспечивает более низкое количество паров спирта в салоне автомобиля, обладает наименее выраженным запахом по сравнению с другими жидкостями.
- Даже при низких температурах не замерзает полностью, а переходит в форму геля, благодаря чему исключается возможность повреждения контура стеклоомывающей системы, а также обеспечивается быстрое возвращение в жидкую форму после повышения температуры.
- Экономичная. Позволяет отказаться от использования более высококонцентрированных и дорогих стеклоомывающих жидкостей, концентрация которых является излишней большую часть зимнего периода в климатических условиях Республики Молдова

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для использования в системе омыwania стекол в зимнее время. Защищает стекло и его контур от замерзания. Способен обеспечить защиту при непродолжительном воздействии температур до -20°C. Уникальная химическая формула позволяет эффективно удалять грязь, соль и нефтяную пленку, не оставляя разводов. Жидкость безвредна для лакокрасочных покрытий и резинок стекол. Не оставляет биологических загрязнений, бликов, масляных пятен и разводов на стекле, повышая уровень безопасности управления автомобилем.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность перед нанесением должна быть сухой, очищена от пыли, грязи, жира, остатков краски и лака.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Для чистки лобового стекла автомобиля заполнить бачок стеклоомывателя, для чистки боковых и задних стекол автомобиля вручную нанести омыватель на очищаемую поверхность и, не давая высохнуть, протереть до блеска. В зимнее время, при нахождении машины на открытой автостоянке, не рекомендуется разбавлять жидкость водой. В зависимости от температуры воздуха возможно разведение жидкости водой согласно установленным пропорциям. Цвет: голубой, зеленый. Аромат: зимняя свежесть, лайм.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в течение 24 месяцев в закрытой упаковке, в недоступном для детей месте.

R-11 – легковоспламеняющийся. R39/23/24/25 – токсичен при вдыхании, при контакте с кожей и заглатывании. Опасность серьезных, необратимых последствий для здоровья. S/2 – хранить в недоступном для детей месте. S7 – хранить в закрытой упаковке. S36/37 – во время работы использовать защитные перчатки. S45 – В случае отравления срочно проконсультируйтесь у врача, показывая упаковку или этикетку.

УПАКОВКА

5,0 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ: Изопропиловый спирт / гидроокись метила, очищенная вода, поверхностно-активные вещества, функциональные добавки, ароматизаторы, красители



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 147047

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 18.10.2022 ET40_11_65-221018

Размер партии, кг: 8015

Наименование продукции:	Жидкость охлаждающая низкотемпературная EUROFREEZE Тосол AM-40
-------------------------	---

Назначение продукции:	Жидкости охлаждающие низкотемпературные предназначены для использования в системах охлаждения дизельных и бензиновых двигателей легковых и грузовых автомобилей.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690583314.001-2010	Фактическое значение	Метод испытания
Внешний вид	не нормируется	однородная окрашенная жидкость без механических примесей	соответствует	ГОСТ 28084-89 по п.4.1
Цвет	не нормируется	синий	соответствует	п.5.1. ТУ ВУ 690583314.001-2010
Показатель концентрации водородных ионов (рН) при температуре 20°C	6,0 - 10,0	6,0 - 10,0	8,7	ГОСТ 28084-89 по п.4.8
Плотность при температуре 20°C, г/см ³	не нормируется	не нормируется	1,068	ГОСТ 28084-89 по п.4.2
Температура начала кристаллизации, °C	не выше минус 35	не выше минус 35	минус 36	ГОСТ 28084-89 по п.4.3
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	соответствует	ГОСТ 6370-2018
Содержание метилового спирта, %	не более 0,05	не более 0,05	соответствует	ГОСТ 34425-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690583314.001-2010

Дата выдачи паспорта:

03.11.2022

Химик:

Евменова



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 2025

Дата изготовления и номер партии: 25.02.2020 FOW-200225

Наименование продукции:	Масло синтетическое универсальное всесезонное для автоматических трансмиссий Favorit ATF D III
-------------------------	---

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.015-2013	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	6,5-8,5	6,06	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	30	30,19	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	170	152,73	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	не норм	не норм	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	910	843,3	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	135	194	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-30	-35	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	0,03	0,004	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	165	более 194	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.015-2013.

Дата выдачи паспорта:

06.03.2020

Инженер-химик:

Михайловская



Тэп-15 SAE 90 API GL-2



ОПИСАНИЕ

Универсальное трансмиссионное масло.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для применения в районах с умеренным климатом в узлах трения агрегатов трансмиссий легковых и грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, тепловозов, дорожностроительных и других машин, а также в различных зубчатых редукторах червячных передач промышленного оборудования.



СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

SAE 90 API GL-2



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

до -15°C

ПРЕИМУЩЕСТВА



- Обладает отличными моющими свойствами.
- Сохраняет стабильность свойств даже в условиях длительного использования.
- Не пенится.
- Может применяться в условиях повышенных и средних нагрузок в узлах трансмиссии.
- Характеризуется надежностью применения в районах с умеренным климатом.



показатель	ед. изм.	метод	значение
Плотность при 20°C	г/см ³	ASTM D 4052	0,950
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D 445	14,0-16,0
Индекс вязкости	-----	ASTM D 2270	-----
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	185
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-15°C
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	-----
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	-----

ANTIFREEZE -40

ОПИСАНИЕ



Изготовлен на основе высококачественного этиленгликоля с применением пакета присадок. Обладает высокими эксплуатационными свойствами, обеспечивающими надежную защиту системы охлаждения от коррозии и образования накипи, что особенно важно для поддержания оптимального теплового режима и обеспечения нормальной работы термостата и водяного насоса.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Готовый к применению антифриз предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания современных автомобилей отечественного и зарубежного производства.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ



ASTM D 3306 (USA), SAE J 1034
АвтоВАЗ ТТМ 1.97.1172-2004, ГОСТ 28084



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
от -40°C до +50°C

ПРЕИМУЩЕСТВА



- Не содержит в своем составе нитриты, амины, фосфаты, бораты и силикаты.
- Обеспечивает оптимальный тепловой режим работы двигателей во всех режимах эксплуатации.
- Содержит систему охлаждения в идеальной чистоте.
- Не агрессивен к пластмассовым и резиновым деталям систем охлаждения.
- Обладает максимально возможным для охлаждающих жидкостей резервом антикоррозионной защиты.
- Долгий срок безотказной работы.



показатель	ед. изм.	метод	значение
Плотность при 20°C	г/см ³	ГОСТ 18995.1, раздел 1	1,065-1,100
Температура начала кристаллизации	°C	ГОСТ 28084, п.4.3	-40°C
Водородный показатель	pH	ГОСТ 22567.5 ГОСТ 28084, п.4.8	7,5-10,0



CERTIFICATE OF QUALITY
KOKYBĖS CERTIFIKATAS · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Print date: 2022-10-17

1. **Product identifier:** Engine oil
FANFARO GSX 15W-40
2. **Product manufacturing date:** 2022-10-14
Expiry date: 10.2027
3. **Handling and storage:** Store in a dry, cool place with sufficient ventilation. Keep out of direct sunlight. Storage room do not smoke. Keep out of children. For more information see the safety data sheet.
4. **Product quality paramters:**

FANFARO GSX 15W-40			
Product specification	SAE 15W-40 API SN/CH-4 ACEA A3/B4 VOLKSWAGEN 505 00, 502 00, 501 01, 500 00 MB 229.3, 229.1		
Paramater name	Standard	Results	Test method
Viscosity at 100°C, cSt	13,5-16,3	13,70	ASTM D-445
Viscosity at 40°C, cSt	-	103,70	ASTM D-445
Dynamic viscosity [cP], at -20°C, max	7000	5925	ASTM D-5293
Viscosity index, min	125	133	ASTM D-2270
Flash point, open cup, °C	210	228	ASTM D-92
Pour point, °C, max	-25	-38	ASTM D-97
Total base no. mgKOH/g, min	10,0	10,06	ASTM D-2896
Density at 15°C, g/l, max	0,9	0,89	ASTM D-1298

Responsible for analysis: Iveta Gečaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL. (8 46) 34 03 45, FAKS (8 46) 34 16 31
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT





CERTIFICATE OF QUALITY
KOKYBĖS CERTIFIKATAS · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Print date: 2022-10-17

1. **Product identifier:** Engine oil
FANFARO M-4T Plus
2. **Product manufacturing date:** 2022-07-05
Expiry date: 07.2027
3. **Handling and storage:** Store in a dry, cool place with sufficient ventilation. Keep out of direct sunlight. Storage room do not smoke. Keep out of children. For more information see the safety data sheet.
4. **Product quality paramters:**

FANFARO M-4T Plus			
Product specification	SAE 10W-40 API SL JASO MA/MA2		
Paramater name	Standard	Results	Test method
Viscosity at 100°C, cSt	12,5-14,5	13,54	ASTM D-445
Viscosity at 40°C, cSt	-	91,68	ASTM D-445
Dynamic viscosity [cP], at -25°C, max	7000	6599	ASTM D-5293
Viscosity index, min	140	149	ASTM D-2270
Flash point, open cup, °C	210	222	ASTM D-92
Pour point, °C, max	-30	-38	ASTM D-97
Total base no. mgKOH/g, min	5,5	5,70	ASTM D-289
Density at 15°C, g/l, max	0,9	0,87	ASTM D-1298

Responsible for analysis: Iveta Gečaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"
ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL. (8 46) 34 03 45, FAKS (8 46) 34 12 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT





CERTIFICATE OF QUALITY
KOKYBĖS SERTIFIKATAS · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Print date: 2022-10-17

1. **Product identifier:** Engine oil
FANFARO TSX 10W-40
2. **Product manufacturing date:** 2022-10-03
Expiry date: 10.2027
3. **Handling and storage:** Store in a dry, cool place with sufficient ventilation. Keep out of direct sunlight. Storage room do not smoke. Keep out of children. For more information see the safety data sheet.
4. **Product quality paramters:**

FANFARO TSX 10W-40			
Product specification	SAE 10W-40 API SN ACEA A3/B4 VOLKSWAGEN 505.00, 502.00, 501.01, 500.00 MB 229.3, 229.1 PSA B71 2294 RENAULT RN0700, RN0710		
Paramater name	Standard	Results	Test method
Viscosity at 100°C, cSt	13.5-16.3	13,79	ASTM D-445
Viscosity at 40°C, cSt	-	92,42	ASTM D-445
Dynamic viscosity [cP], at -25°C, max	7000	6146	ASTM D-5293
Viscosity index, min	140	152	ASTM D-2270
High-shear-rate viscosity, cP at 150°C, min	3.5	3.66	ASTM D-4741
Flash point, open cup, °C	215	224	ASTM D-92
Pour point, °C, max	-30	-40	ASTM D-97
Total base no. mgKOH/g, min	10	10,20	ASTM D-2896
Density at 15°C, g/l, max	0,9	0,87	ASTM D-1298

Responsible for analysis: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL. (8 46) 34 03 45, FAKS (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT





CERTIFICATE OF QUALITY
KOKYBĖS SERTIFIKATAS · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Print date: 2022-10-17

1. **Product identifier:** 2-Cycle engine oil
FANFARO M-2T
2. **Product manufacturing date:** 2022-08-16
Expiry date: 08.2027
3. **Handling and storage:** Store in a dry, cool place with sufficient ventilation. Keep out of direct sunlight. Storage room do not smoke. Keep out of children. For more information see the safety data sheet.
4. **Product quality paramters:**

FANFARO M-2T			
Product specification	API TC JASO FB ISO L-EGB		
	Standard	Results	Test method
Paramater name	Standard	Results	Test method
Viscosity at 100°C, cSt	9.5-12.0	10,28	ASTM D-445
Viscosity at 40°C, cSt	-	83,82	ASTM D-445
Viscosity index, min	90	104	ASTM D-2270
Flash point, open cup, °C	135	148	ASTM D-92
Pour point, °C, max	-25	-28	ASTM D-97
Total base no. mgKOH/g, min	1.0	1,06	ASTM D-2896
Density at 15°C, g/l, max	0,9	0.88	ASTM D-1298
Color	green	green	visual

Responsible for analysis: Iveta Gečaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL. (8 46) 34 03 45, FAKS (8 46) 34 14 31
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT

