

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr. _____

din “ ” 20__

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție 21222167 din 12.05.2024

Obiectul achiziției: **Tehnică de calcul conform necesităților pentru anul 2024**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot. 2 Memorie operativă						
Memorie operativă	Goodram	Polonia	Wilk Elektronik SA	Desktop DDR4 Minim 2666 MHz Minim 8GB	Preconizare: Desktop Socket: DDR4 Frecventa memoriei: 2666MHz Volumul memoriei: 8Gb	Data sheet
Lot 3 Wifi ruter						
Wifi ruter	Archer C80	China	TP-Link	Standart : Wi-Fi 802.11ac Porturi: 4 porturi LAN gigabit , 1 port WAN gigabit Securitate: WPA/WPA2, fierwall SPI	Standart : Wi-Fi 802.11ac Porturi: 4 porturi LAN gigabit , 1 port WAN gigabit Securitate: WPA/WPA2/WPA3; SPI Firewall; Access Control; IP & MAC Binding; Application Layer Gateway	DoC

Lot.4 Switch 8 port						
Switch 8 port	MS108G	China	Mercusys	Interfata: 10/100/1000 Mb Porturi: 8 suport Gbit	Viteza de baza a porturilor LAN: 10/100/1000M 8 porturi LAN de 1000 Mb/sec:	DoC
Lot.5 SSD						
SSD	GOODRAM CX400 Gen.2	Polonia	Wilk Elektronik SA	Formfactor: 2.5" , sata3 Capacitatea: 500Gb Viteza de citire/inscriere : 500/500 Mb	Formfactor: 2.5" , sata3 Volumul unitatii de stocare: 512Gb Viteza de citire/inscriere: 550/500 Mb/s	Data sheet
Lot. 6 PSU pt server						
PSU pt server	750W (230/115V) Platinum Hot- Swap Power Supply	China	Lenovo	Redundant hot-swap 750 W (100 - 240 V) High Efficiency Platinum or 750 W (200 - 240 V) High Efficiency Titanium AC power supplies. HVDC support (PRC only). Compatibil cu Lenovo ThinkSystem SR550 Server	ThinkSystem 750W (230/115V) Platinum Hot-Swap Power Supply Compatibil cu Lenovo ThinkSystem SR550 Server	DoC
Lot. 7 Imprimanta MFD (CU CARTUS INCLUS)						
Imprimanta MFD (CU CARTUS INCLUS)	MFD Canon i- Sensys X 1238i II	Japonia	Canon Inc.	Format: A4 Capacity: 10.000 pagini (crp.) Memory: 1Gb Printing Resolution: 1200x1200dpi Scanning Resolution: 600x600dpi (24bit) Speed Printing (A4): 38ppm Paper Tray Capacity: 250 sheet tray Interfaces: USB2.0, LAN 10/100/1000Mbit, Wi-Fi Display: 12.7 cm LCD Colour Touch Screen	Format: A4 Cartuse standard: 11.000 de pagini Memorie: 1Gb Rezoluție de imprimare: Până la 1200 x 1200 dpi Rezoluție de scanare: Optică: până la 600 x 600 dpi Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi Adâncime scanare color: 24 biți/24 biți (intrare/ieșire) Viteză de scanare: 38ppm Alimentare cu hârtie: Casetă pentru 250 de coli	DoC

				Duty Cycle: 80,000 pages per month CU CARTUS INCLUS	Tavă universală pentru 100 coli Alimentator automat pentru 50 de coli Tip de interfață: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection Panou de control: Ecran tactil color LCD de 12,7 cm Regim de funcționare: Max. 80.000 de pagini pe lună CU CARTUS INCLUS	
Lot.8 Imprimante						
Imprimante	Canon imageClass LBP6030w	Japonia	Canon Inc.	Conectiune: USB Cartus: resurs 1600 A4 5k pages/luna 32MB ram	Conectiune: USB 2.0 Hi-Speed; IEEE802.11b/g/n Cartus: 1600 pagini Dimensiuni: A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K /Dimensiune personalizată Ciclu de funcționare: Maxim 5.000 de pagini pe lună Memorie: 32 MB	DoC
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Oleg Savcenco În calitate de: Director

Ofertantul: Accent Electronic S.A. Adresa: str. Bulgara 33/1