

la Documentația standard nr. _____

din “ _____ ” _____ 20____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _ocds-b3wdp1-MD-1722505933257_ din 20.08.2024
Obiectul achiziției: __ Mobilier (repetat) __

n/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6		7
	Bunuri/servicii						
1	Lot.1 Saltele pentru dotarea caminelor				<p>Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea saltelelor la sediul indicat de către Cumpărător.</p> <p>Salteaua va fi executat , în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul.</p> <p>Termenul de garanție: minim 3 ani</p>	<p>Valoarea ofertei include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea saltelelor la sediul indicat de către Cumpărător.</p> <p>Salteaua va fi executat , în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul.</p> <p>Termenul de garanție: 3 ani</p>	

1.1	Saltele pentru dotarea caminelor	Saltea	Romania	Mondo – Carp Prodimport-Export SRL	<p>Saltea ortopedică 1900x800mm. Înălțimea (grosimea) - 200÷250mm La baza arcuri fabricate din oțel carbon de 2.2mm, suprafața arcurilor sunt acoperite cu un strat de pâslă dură, vatelină, T.N.T., poliuretan. Suprafața exterioară a saltelei se va confecționa din stofă durabilă Jakard sau analogic gri sau bej. Suplimentar saltea va fi dotată cu husă din stofă durabilă la uzură, ușor detașabilă și fermoar. Stofa se va coordona preventiv cu beneficiarul Sarcina maximă $\geq 100\text{kg}$ /pers. Termen de garanție ≥ 24luni</p>	<p>Saltea ortopedică 1900x800mm. Înălțimea (grosimea) - 250mm La baza arcuri fabricate din oțel carbon de 2.2mm, suprafața arcurilor sunt acoperite cu un strat de pâslă dură, vatelină, T.N.T., poliuretan. Suprafața exterioară a saltelei se va confecționa din stofă durabilă Jakard sau analogic gri sau bej. Suplimentar saltea va fi dotată cu husă din stofă durabilă la uzură, ușor detașabilă și fermoar. Stofa se va coordona preventiv cu beneficiarul Sarcina maximă pînă la 100kg /pers. Termen de garanție 36 luni</p>	
7	Scaune mobile de laborator –din plastic				<p>Valoarea contractului include livrarea și descărcarea scaunelor la sediul indicat de către Cumpărător. Scaunele vor fi de calitate superioară, iar culoarea</p>	<p>Valoarea contractului include livrarea și descărcarea scaunelor la sediul indicat de către Cumpărător. Scaunele vor fi de calitate superioară, iar culoarea acestora va fi</p>	

					acestora va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 12 luni	coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: 12 luni	
7.1	Scaune mobile de laborator –din plastic	Scaun de laborator	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	<p>Interval de ajustare a înălțimii totale: 920±3 mm – 1060±3 mm;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mecanism de ajustare a înălțimii: Pneumatic, cu pârghie ușor accesibilă. - Culoare: preferabil Gri-întunecat. - Bază: - Material: de înaltă rezistență. - Număr de picioare: 5, pentru stabilitate maximă. - Roți: mobilitate 360°, roți din material care nu zgârie <p>podeaua și sunt rezistente la substanțe chimice.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Șezut și Spătar: - Material: de înaltă rezistență (de preferință poliuretan de înalta densitate), suprafata usor de curatat si dezinfectat (inclusiv cu raze UV), 	<p>Interval de ajustare a înălțimii totale: 920 mm – 1060 mm;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mecanism de ajustare a înălțimii: Pneumatic, cu pârghie ușor accesibilă. - Culoare: preferabil Gri-întunecat. - Bază: - Material: de înaltă rezistență. - Număr de picioare: 5, pentru stabilitate maximă. - Roți: mobilitate 360°, roți din material care nu zgârie <p>podeaua și sunt rezistente la substanțe chimice.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Șezut și Spătar: - Material: de înaltă rezistență (de preferință poliuretan de înalta densitate), suprafata usor de 	

					<p>nedeformabil si durabil special pentru lucrul in laborator;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formă: ergonomic, pentru a asigura confortul utilizatorului. - Adâncime șezut: 44 cm - Lățime șezut: 46 cm - Spătar: - Ajustabil în înălțime și unghi. - Material: similar cu cel al șezutului, ergonomic. - Capacitate de greutate: Min. 120 kg. 	<p>curatat si dezinfectat (inclusiv cu raze UV), nedeformabil si durabil special pentru lucrul in laborator;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formă: ergonomic, pentru a asigura confortul utilizatorului. - Adâncime șezut: 44 cm - Lățime șezut: 46 cm -Spătar: - Ajustabil în înălțime și unghi. - Material: similar cu cel al șezutului, ergonomic. - Capacitate de greutate: 120 kg. 	
TOTAL							

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Covalciuc M._____ În calitate de: director

Ofertantul: VMS-Companie SRL_ Adresa: Balti, str. Dostoevski 16/45