


432	Ace K-Reamer, asortate, nr. 15-40	Reamers	Japonia	Mani	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm
433	Ace H- Files, nr. 40	H-files	Japonia	Mani	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți. L- 25 mm	Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm
434	Ace H- Files, asortate, nr. 15 – 40	H-files	Japonia	Mani	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți. L- 25 mm	Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm
435	Ace endo de irigat canalele radiculare	DiaDent	Koreea	DiaDent	Pentru prelucrarea medicamentoasă a canalelor radiclare 27GA (0.36mm). Ambalaj: pachet minim 20 bucăți	Pentru prelucrarea medicamentoasă a canalelor radiclare 30G (0.3X25 mm). Ambalaj: pachet minim 50 bucăți
438	Ace Lentulo pentru obturarea canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi, roșii	Kmiz	Rusia	Kmiz	Ambalaj: cutie minim 6 bucăți. L. 25 mm	Ambalaj: cutie minim 5 bucăți. L. 25 mm
443	Finger – Spreader, nr. 25	Spreader	Japonia	Mani	Instrument de mână p/u tehnica de condensarea laterală cu conuri de gutapercă. Ambalaj: cutie min. 6 buc, L – 25 mm	Ambalaj: cutie min. 6 buc, L – 25 mm
444	Finger – Spreader, nr. 30	Spreader	Japonia	Mani	Instrument de mână p/u tehnica de condensarea laterală cu conuri de gutapercă. Ambalaj: cutie min. 6 buc, L – 25 mm	Ambalaj: cutie min. 6 buc, L – 25 mm
445	Finger – Spreader, nr. 35	Spreader	Japonia	Mani	Instrument de mână p/u tehnica de condensarea laterală cu conuri de gutapercă. Ambalaj: cutie min. 6 buc, L – 25 mm	Ambalaj: cutie min. 6 buc, L – 25 mm
446	Finger – Spreader, nr. 40	Spreader	Japonia	Mani	Instrument de mână p/u tehnica de condensarea laterală cu conuri de gutapercă. Ambalaj: cutie min. 6 buc, L – 25 mm	Ambalaj: cutie min. 6 buc, L – 25 mm





447		Freze de canal PEESO REAMER, nr. 1	Reamer	Japonia	Mani	Pentru formarea treimii superioare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi. Minim 6 freze/cutie	Minim 6 freze/cutie	
448		Freze de canal PEESO REAMER, nr. 2	Reamer	Japonia	Mani	Pentru formarea treimii superioare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi. Minim 6 freze/cutie	Minim 6 freze/cutie	
449		Freze de canal PEESO REAMER, nr. 3	Reamer	Japonia	Mani	Pentru formarea treimii superioare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi. Minim 6 freze/cutie	Minim 6 freze/cutie	
450		Freze de canal Gates Glidden, nr. 1	GatesDrea ls	Japonia	Mani	Pentru formarea orificiului de intrare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi. Minim 6 freze/cutie	Minim 6 freze/cutie	
451		Freze de canal Gates Glidden, nr. 2	GatesDrea ls	Japonia	Mani	Pentru formarea orificiului de intrare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi. Minim 6 freze/cutie	Minim 6 freze/cutie	
452		Freze de canal Gates Glidden, nr. 3	GatesDrea ls	Japonia	Mani	Pentru formarea orificiului de intrare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi. Minim 6 freze/cutie	Minim 6 freze/cutie	
456		Aplicatoare	DiaDent	Koreea	DiaDent	Aplicatoare pentru adeziv sau alte substante lichide. Ambalaj: cutie min.100 buc	Ambalaj: cutie min.100 buc	
461		Pensula pentru aplicarea stratului de opac	Scheftner	Germania	Scheftner			
467		Bormașini portative	Strong108 E	Koreea	Saeshin	Cu micromotor fara piesă dreapta	Cu micromotor fara piesă dreapta	






477	Pini	Scheftner	Germania	Scheftner	Pentru realizarea modelelor cu bonturi mobilizabile. Lungimea maxim 17 mm. Ambalaj: cutie minim 1000 buc.	Pentru realizarea modelelor cu bonturi mobilizabile. Lungimea maxim 28 mm. Ambalaj: cutie minim 1000 buc.
484	Mandrine	Sistema	Belorusia	Sistema	Standard	
485	Cleste crampon	Wittex	Pakistan	Wittex	Metal inoxidabil, partea activa dreapta	Metal inoxidabil, partea activa dreapta
488	Sonda/explorator stomatologic	Wittex	Pakistan	Wittex	Contraunghi, în unghi de 450 față de mâner.	Contraunghi, în unghi de 450 față de mâner.
489	Excavator stomatologic, bilateral	Wittex	Pakistan	Wittex	Diametrul părții active maxim 1,25mm. Otel inoxidabil.	Diametrul părții active maxim 1,25mm. Otel inoxidabil.
490	Excavator stomatologic, bilateral	Wittex	Pakistan	Wittex	Diametrul părții active minim 1,4mm și maxim 2,0 mm. Otel inoxidabil.	Diametrul părții active minim 1,4mm și maxim 2,0 mm. Otel inoxidabil
491	Netezitoare stomatologică	Wittex	Pakistan	Wittex	Bilaterală, în diferite unghiuri, cu lățimea părții active de maxim 1,0 mm pe de o parte și maxim 1,9 pe de altă parte. O parte a netezitorii e predestinată pentru suprafețele vestibulare și orale, iar cealaltă parte pentru zona distală. Otel inoxidabil.	Bilaterală, în diferite unghiuri, cu lățimea părții active de maxim 1,0 mm pe de o parte și maxim 1,9 pe de altă parte. O parte a netezitorii e predestinată pentru suprafețele vestibulare și orale, iar cealaltă parte pentru zona distală. Otel inoxidabil.
492	Fuliar stomatologic	Wittex	Pakistan	Wittex	Bilaterală, cu lățimea părții active de maxim 1,2 mm pe de o parte și maxim 1,6 pe de altă parte și suprafețele lucrătoare netede. Otel inoxidabil.	Bilaterală, cu lățimea părții active de maxim 1,2 mm pe de o parte și maxim 1,6 pe de altă parte și suprafețele lucrătoare netede. Otel inoxidabil.
493	Fuliar stomatologic	Wittex	Pakistan	Wittex	Bilaterală, cu lățimea părții active de minim 1,6 mm pe de o parte și maxim 2,0 pe de altă parte și	Bilaterală, cu lățimea părții active de minim 1,6 mm pe de o parte și maxim 2,0 pe de altă parte și suprafețele






						suprafețele lucrătoare netede. Otel inoxidabil	lucrătoare netede. Otel inoxidabil	
494		Pensa stomatologică	Wittex	Pakistan	Wittex	Pensa dentara pentru trusa de consultatie. Otel inoxidabil. max.150 mm	Pensa dentara pentru trusa de consultatie. Otel inoxidabil. max.150 mm	
497		Matrice metalice neperforate	Polydentia	Polonia	Polydentia	Matrice metalica în rulou și se taie lungimea necesară, compatibil cu portmatricea Tofflemier. Lățimea de maxim 6mm și lungimea de minim 100mm. Otel inoxidabil.	Otel inoxidabil. Lățimea de maxim 5 mm și 6mm și lungimea de minim 3 metri	
512		Freze sferice, diamantate pentru turbină, standard ISO nr.10	Mani	Japonia	Mani	ambalaj maxim 10 bucăți	ambalaj maxim 5bucăți	
513		Freze sferice, diamantate pentru turbină, standard ISO nr.12	Mani	Japonia	Mani	ambalaj maxim 10 bucăți	ambalaj maxim 5bucăți	
514		Freze sferice, diamantate pentru turbină, standard ISO nr.14	Mani	Japonia	Mani	ambalaj maxim 10 bucăți	ambalaj maxim 5bucăți	
515		Freze sferice, diamantate pentru turbină, standard ISO nr.16	Mani	Japonia	Mani	ambalaj maxim 10 bucăți	ambalaj maxim 5bucăți	
516		Perii profilaxie pentru curățarea și lustruirea dinților	DiaDent	Koreea	DiaDent			
520		Aplicator utilizabil pentru agent bonding, condiționar, silant	DiaDent	Koreea	DiaDent	cutie minim 100 piese	cutie minim 100 piese	
521		Sondă stomatologică	Wittex	Pakistan	Wittex	inox, contra unghi	inox, contra unghi	
522		Pensă stomatologică	Wittex	Pakistan	Wittex	inox		
523		Spatulă stomatologică	Wittex	Pakistan	Wittex	inox, bilaterală	inox, bilaterală	
524		Fuluar netezitor	Wittex	Pakistan	Wittex	inox	inox	
525		Mîner oglinda stomatologică	Wittex	Pakistan	Wittex	inox	inox	
526		Excavator stom.	Wittex	Pakistan	Wittex	Standart nr.3		






527	Spatulă pentru ciment bilaterală	Wittex	Pakistan	Wittex	Standart	
536	Freze extradure pentru sectionarea coroanelor pentru turbină	S&SWhite	SUA	S&SWhite		
538	Perie p/u ceramică naturală N-6	Scheftner	Germania	Scheftner		
539	Perie 4 rânduri	SonYoung	China	SonYoung	Standard	
540	Perie p/u ceramică N-2	Scheftner	Germania	Scheftner		
541	Perie p/u ceramică N-4	Scheftner	Germania	Scheftner		
542	Lingura amprentara metalica perforata la mandibula nr.2	Wittex	Pakistan	Wittex		
543	Lingura amprentara metalica perforata, la maxila nr.2	Noritake	Japonia	Noritake		
544	Lingura amprentara metalica perforatala mandibula nr.1	Noritake	Japonia	Noritake		
545	Lingură amprentară metalică perforata la maxilă nr.1	Noritake	Japonia	Noritake		
546	Mandrene	Forma	Rusia	Forma	Standard	
549	Ulei spray p/u piese turbine.	BMS	Italia	BMS	Ulei piesă turbină. Ambalaj: flacon 500 ml	Ulei piesă turbină. Ambalaj: flacon 500 ml
551	Aparat Copp	Wittex	Pakistan	Wittex	Semiautomat, pentru inlaturarea lucrarilor protetice fixe din metalo-ceramica	Semiautomat, pentru inlaturarea lucrarilor protetice fixe din metalo-ceramica
558	Colbă din cauciuc	BMS	Italia	BMS	Pentru malaxarea materialului amprentar de tip alginat	Pentru malaxarea materialului amprentar de tip alginat
560	Spatule din plastic	BMS	Italia	BMS	Pentru malaxarea materialului amprentar de tip alginat	Pentru malaxarea materialului amprentar de tip alginat
564	Bavete	BMS	Italia	BMS	Hârtie plastificată. Ambalaj: cutie minim 500 buc	Hârtie plastificată. Ambalaj: cutie minim 500 buc
565	Fixatoare de bavete	Wittex	Pakistan	Wittex	Compoziție metal, min. 40 cm lungime	Compoziție metal, min. 40 cm lungime






566		Măști faciale	BMS	Italia	BMS	Mască in trei straturi, bară metalică cu fixator elastic, ambalaj: cutie minim 50 buc.	Mască in trei straturi, bară metalică cu fixator elastic, ambalaj: cutie minim 50 buc.
567		Mănuși de examinare nesterile, mărimea S	Fiomex	Polonia	Fiomex	fără pulbere și latex, din nitril care oferă confort, senzitivitate, și protecție.	100 buc X1cutie
568		Mănuși de examinare nesterile, mărimea M	Fiomex	Polonia	Fiomex	fără pulbere și latex, din nitril care oferă confort, senzitivitate, și protecție.	100 buc X1cutie
569		Mănuși de examinare nesterile, mărimea L	Fiomex	Polonia	Fiomex	fără pulbere și latex, din nitril care oferă confort, senzitivitate, și protecție.	100 buc X1cutie
570		Spray pentru turbină	BMS	Italia	BMS	Ulei pentru piesă turbină min. 500 ml.	Ulei pentru piesă turbină min. 500 ml.
572		Rulou pachete de sigilare 75*200m	BMS	Italia	BMS	75*200m	75*200m
573		Rulou pachete de sigilare 150*200m	BMS	Italia	BMS	150*200m	150*200m
574		Rulouri de vata nr.2	BMS	Italia	BMS	Cutie min. 300g (100 buc.)	Cutie min. 300g (750 buc.)
575		Rulouri de vata nr.2	BMS	Italia	BMS	Cutie min. 300g (100 buc.)	Cutie min. 300g (900 buc.)
591		Gips dentar, ambalat pachet/ cutie pentru toate tipurile de lucrări protetice/ ortodontice	BMS	Italia	BMS	pachet/cutie maxim 1kg, tip IV	
596		Șervețele dezinfectante cu alcool – ambulate în formă de rezerve	BMS	Italia	BMS	Ambalaj: pachet minim 150 buc, dimensiunea maxim 14cm*15cm. Îmbibate cu soluție antiseptică p/u prelucrarea suprafețelor Componența: în 100 g soluție se conține max 25g etanol (94%), și min 35g propan-1-ol.	200bucX1cutie, in container, 20cmX20cm





603	Pastile antiseptic p/u clătirea cavității bucale	Astek	Anglia	Astek	Benzoat de sodiu 5.23, mentol- 0.14, timol-0.13, adjuvant pînă la 100. Cîte 1000 pastile/flacon.	Cîte 1000 pastile/flacon.
605	Aspirator/salivă	BMS	Italia	BMS	Masă plastică. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Masă plastică. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți
608	Tub de irigație pentru fiziodispenserul NSK	Carlo	Italia	Carlo	Perfuzor (linie de irigare) pentru pompa peristaltica, steril, de unica folosinta, pentru asigurarea irigarii / racirii cu ser fiziologic steril a situsului operator. Debit 30-150 ml/min, compatibil cu fiziodispenserul NSK.	
612	Ace pentru carpule: 30G*25 mm	Spident	Koreea	Spident	Ambalaj: cutie 100 buc	Ambalaj: cutie 100 buc
613	Ace pentru carpule: 27G*35 mm	Spident	Koreea	Spident	Ambalaj: cutie 100 buc	Ambalaj: cutie 100 buc, 30mm

Semnat: \_\_\_\_\_



Numele, Prenumele: **Benderschi Tamara**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"Prodent-Com" SRL**

Adresa: **m. Chișinău, str. Teilor 9/4**