

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala
nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-2B2
Solutii arhitecturale Bloc B2 (04/2021-3-SA)

Valoarea de deviz 6 737 566,09 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demolari / demontari				
		1.1. Capitolul 1.1. Subsol cota - 2.000				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice	kg	160,000	3,33 3,00	532,01 480,00
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada exterioara din metal	kg	38,000	2,32 2,00	88,34 76,00
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	440,900	14,63 13,50	6 450,39 5 952,50
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2	394,000	14,63 13,50	5 764,02 5 319,00
		<i>Total</i>	lei			12 834,76
		Total Capitolul 1.1. Subsol cota - 2.000				12 834,76
		Inclusiv salariu				11 827,50
		1.2. Capitolul 1.2. Etaj cota 0.000				
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de usa din lemn	m2	21,900	21,00 21,00	460,00 460,00
6	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi si grile metalice	kg	507,000	3,32 3,00	1 685,51 1 521,00

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din PVC	m2	5,700	21,05 21,05	120,00 120,00
8	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) / pervaz din PVC	m	4,800	76,51 76,46	367,25 367,00
9	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	4,000	66,71 66,50	266,83 266,00
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din lemn	m2	93,300	21,00 21,00	1 959,00 1 959,00
11	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pervaz din beton	m3	0,710	220,61 171,13	156,63 121,50
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	435,650	14,63 13,50	6 373,53 5 881,50
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2	908,100	14,63 13,50	13 285,09 12 259,50
14	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila/ de pe pereti	m2	523,500	17,66 16,00	9 244,94 8 376,00
15	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2	171,300	12,50 12,50	2 141,50 2 141,50
16	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	74,700	80,14 80,00	5 986,35 5 976,00
17	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2	279,700	25,27 23,00	7 067,28 6 433,00
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	23,450	40,35 39,02	946,11 915,00
19	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton	m2	120,500	47,28 46,00	5 697,07 5 543,00

1	2	3	4	5	6	7
		mozaic				
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	303,150	16,28 15,00	4 934,95 4 547,00
21	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3	63,550	52,51 51,00	3 336,77 3 241,00
22	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	5,300	164,50 110,00	871,84 583,00
23	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ placaj lemn pe carcas din metal	m2	64,400	12,50 12,50	805,00 805,00
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / dulapuri din lemn	m2	83,100	21,00 21,00	1 745,00 1 745,00
25	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg	70,000	2,33 2,00	162,80 140,00
26	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ corob de ventilare din ardezie	m2	8,700	12,47 12,47	108,50 108,50
27	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	36,000	32,44 32,00	1 167,81 1 152,00
		<i>Total</i>	lei			68 889,76
		Total Capitolul 1.2. Etaj cota 0.000 Inklusiv salariu				68 889,76 64 661,50
		1.3. Capitolul 1.3. Etaj cota +3.300				
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de usa din lemn	m2	24,600	21,02 21,02	517,00 517,00
29	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor	kg	23,000	3,31	76,18

1	2	3	4	5	6	7
		metalice / usi si grile metalice			3,00	69,00
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din PVC	m2	5,700	21,05 21,05	120,00 120,00
31	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) / pervaz din PVC	m	4,800	76,51 76,46	367,25 367,00
32	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	10,100	66,69 66,49	673,58 671,50
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din lemn	m2	92,200	21,00 21,00	1 936,00 1 936,00
34	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pervaz din beton	m3	0,740	218,42 170,95	161,63 126,50
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	438,590	14,63 13,50	6 416,42 5 921,00
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2	940,500	14,63 13,50	13 759,16 12 697,00
37	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila/ de pe pereti	m2	510,000	17,66 16,00	9 006,55 8 160,00
38	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2	214,300	12,50 12,50	2 679,00 2 679,00
39	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	74,700	80,14 80,00	5 986,35 5 976,00
40	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2	297,700	25,27 23,00	7 522,11 6 847,00
41	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	23,620	40,32 38,99	952,38 921,00
42	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau	m2	120,500	47,28 46,00	5 697,07 5 543,00

1	2	3	4	5	6	7
		placi mozaicate / pardosea beton mozaic				
43	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	321,320	16,28 15,00	5 231,20 4 820,00
44	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3	66,270	52,51 51,00	3 479,94 3 380,00
45	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos turnat	m3	0,300	168,40 111,67	50,52 33,50
46	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	5,300	164,50 110,00	871,84 583,00
47	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ placaj lemn pe carcas din metal	m2	74,300	12,50 12,50	929,00 929,00
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / dulapuri din lemn	m2	116,100	21,00 21,00	2 438,00 2 438,00
49	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg	150,000	2,32 2,00	348,72 300,00
50	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ corob de ventilare din ardezie	m2	8,700	12,47 12,47	108,50 108,50
51	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	36,000	32,44 32,00	1 167,81 1 152,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			70 496,21
		Total Capitolul 1.3. Etaj cota +3.300 Inclusiv salariu				70 496,21 66 295,00
		1.4. Capitolul 1.4. Acoperis				
52	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / k=2, pentru 4 straturi membrane acoperis si parapet	m2	660,000	67,60 67,00	44 616,00 44 220,00
53	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	572,000	16,28 15,00	9 311,87 8 580,00
54	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare / termoizolant din cheramzit	m3	145,420	52,51 51,00	7 635,73 7 416,50
55	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / tabla zincata parapet	m2	42,000	36,10 36,00	1 516,20 1 512,00
56	RpSB05D	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 125-150 mm / evacuator de apa	buc	1,000	47,50 47,50	47,50 47,50
		<i>Total</i>	lei			63 127,30
		Total Capitolul 1.4. Acoperis Inclusiv salariu				63 127,30 61 776,00
		1.5. Capitolul 1.5. Deseuri				
57	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	327,400	66,00 66,00	21 608,50 21 608,50
58	TrB22D1B 2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	140,530	32,00 12,00	4 496,50 1 686,50
59	TrI1AA01 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	467,930	17,50 17,50	8 189,00 8 189,00

1	2	3	4	5	6	7
60	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	467,930	64,50 0,00	30 182,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			64 476,50
		Total Capitolul 1.5. Deseuri Inclusiv salariu				64 476,50 31 484,00
		<i>Total</i>	lei			279 824,53
		Total Capitolul 1. Demolari / demonitari Inclusiv salariu				279 824,53 236 044,00
		2. Capitolul 2. Scara interioara subsol				
		2.1. Capitolul 2.1. Constructie				
61	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,100	342,40 275,00	34,24 27,50
62	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,300	60,00 60,00	18,00 18,00
63	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 40 mm	m3	0,500	440,86 50,00	220,43 25,00
64	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5	m3	0,400	1 181,47 385,00	472,59 154,00
65	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,700	100,88 52,47	776,74 404,00
66	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Br5 150x150	kg	5,000	21,96 1,40	109,79 7,00
67	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3	1,100	1 333,68 385,00	1 467,05 423,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 098,84
		Total Capitolul 2.1. Constructie Inclusiv salariu				3 098,84 1 059,00
		2.2. Capitolul 2.2. Ingradire In-1 (Plansa 73)				
68	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	6,000	34,92 10,00	209,52 60,00
69	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	17,930	40,56 10,51	727,16 188,50
70	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ΠΦ-115	t	0,018	1 191,11 361,11	21,44 6,50
		<i>Total</i>	lei			958,12
		Total Capitolul 2.2. Ingradire In-1 (Plansa 73) Inclusiv salariu				958,12 255,00
		<i>Total</i>	lei			4 056,96
		Total Capitolul 2. Scara interioara subsol Inclusiv salariu				4 056,96 1 314,00
		3. Capitolul 3. Curte de lumina 3.1. Capitolul 3.1. Finisari (Plansa 73)				
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,500	65,88 35,00	98,82 52,50
72	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 2,0 cm	m2	-1,500	16,18 6,00	-24,27 -9,00

1	2	3	4	5	6	7
73	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi ceramice striate	m2	1,500	316,41 145,33	474,61 218,00
		<i>Total</i>	lei			549,16
		Total Capitolul 3.1. Finisari (Plansa 73) Inclusiv salariu				549,16 261,50
		3.2. Capitolul 3.2. Copertina K-1 (Plansa 73)				
74	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	5,000	32,14 10,00	160,70 50,00
75	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	62,000	40,30 10,50	2 498,77 651,00
76	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,062	1 174,03 362,90	72,79 22,50
77	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, polycarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi polycarbonat	m2	3,000	275,57 40,00	826,72 120,00
78	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Etansare banda	m2	2,000	236,02 50,00	472,05 100,00
		<i>Total</i>	lei			4 031,03
		Total Capitolul 3.2. Copertina K-1 (Plansa 73) Inclusiv salariu				4 031,03 943,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 580,19
		Total Capitolul 3. Curte de lumina Inclusiv salariu				4 580,19 1 205,00
		4. Capitolul 4. Intrare in subsol				
		4.1. Finisari				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / betongrunt	m2	60,000	6,74 1,50	404,31 90,00
80	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	60,000	109,13 85,00	6 548,08 5 100,00
81	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota rezistente la inghet	m2	60,000	330,76 145,00	19 845,34 8 700,00
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	66,30 35,00	1 325,98 700,00
83	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2	20,000	351,99 192,75	7 039,84 3 855,00
		<i>Total</i>	lei			35 163,55
		Total Finisari Inclusiv salariu				35 163,55 18 445,00
		4.2. Capitolul 4.2. Copertina K-2 si ingradire (Plansa 74)				
84	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	14,000	32,14 10,00	449,96 140,00
85	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	282,980	40,30 10,50	11 404,80 2 971,50
86	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv	t	0,283	1 179,54 363,96	333,81 103,00

1	2	3	4	5	6	7
		ГФ-21 si doua straturi de email ΠΦ-115				
87	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, polycarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi polycarbonat	m2	15,000	275,63 40,00	4 134,38 600,00
88	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Etansare banda	m2	6,500	236,21 50,00	1 535,38 325,00
		<i>Total</i>	lei			17 858,33
		Total Capitolul 4.2. Copertina K-2 si ingradire (Plansa 74) Inclusiv salariu				17 858,33 4 139,50
		<i>Total</i>	lei			53 021,88
		Total Capitolul 4. Intrare in subsol Inclusiv salariu				53 021,88 22 584,50
		5. Capitolul 5. Astupare goluri				
		5.1. Capitolul 5.1. Etaj cota 0.000				
89	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	5,500	4 292,47 349,00	23 608,60 1 919,50
		<i>Total</i>	lei			23 608,60
		Total Capitolul 5.1. Etaj cota 0.000 Inclusiv salariu				23 608,60 1 919,50
		5.2. Capitolul 5.2. Etaj cota +3.300				
90	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri	m3	5,500	4 292,47 349,00	23 608,60 1 919,50

1	2	3	4	5	6	7
		existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm				
		<i>Total</i>	lei			23 608,60
		Total Capitolul 5.2. Etaj cota +3.300 Inclusiv salariu				23 608,60 1 919,50
		<i>Total</i>	lei			47 217,20
		Total Capitolul 5. Astupare goluri Inclusiv salariu				47 217,20 3 839,00
		6. Capitolul 6. Acoperis				
		6.1. Capitolul 6.1. Constructie				
91	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	467,000	42,50 1,00	19 845,66 467,00
92	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP la imbinarea cu parapetul	m2	30,000	42,50 1,00	1 274,91 30,00
93	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor 0.2 MPa gr. 50...300 mm	m3	81,730	1 458,88 225,00	119 234,19 18 389,00
94	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si	m2	467,000	9,33 1,00	4 356,77 467,00

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori				
95	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc / Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	467,000	$\frac{166,17}{8,50}$	$\frac{77\ 600,73}{3\ 969,50}$
96	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc / Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2	467,000	$\frac{213,44}{8,50}$	$\frac{99\ 674,89}{3\ 969,50}$
97	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori	m2	467,000	$\frac{9,33}{1,00}$	$\frac{4\ 356,77}{467,00}$
98	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	467,000	$\frac{22,23}{1,50}$	$\frac{10\ 379,61}{701,00}$
99	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2	467,000	$\frac{69,22}{17,50}$	$\frac{32\ 327,58}{8\ 172,50}$
100	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 5000x5000	m	186,800	$\frac{28,67}{14,50}$	$\frac{5\ 356,17}{2\ 708,50}$

1	2	3	4	5	6	7
101	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m	186,800	14,68 5,00	2 742,51 934,00
102	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	467,000	224,44 21,00	104 813,57 9 807,00
103	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, aerator φ110 mm	buc	4,000	132,28 14,50	529,14 58,00
		<i>Total</i>	lei			482 492,50
		Total Capitolul 6.1. Constructie Inklusiv salariu				482 492,50 50 140,00
		6.2. Capitolul 6.2. Canale de ventilare				
104	CG24A	Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,000	41,54 37,50	664,63 600,00
105	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,200	78,22 50,00	172,08 110,00
106	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 12.5, la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	0,310	1 427,00 458,06	442,37 142,00
107	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	79,520	40,31 10,51	3 205,60 835,50

1	2	3	4	5	6	7
108	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,080	1 177,75 362,50	94,22 29,00
109	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2	4,000	398,11 77,50	1 592,45 310,00
110	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2	20,000	266,82 115,50	5 336,41 2 310,00
111	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m	16,000	97,83 5,00	1 565,28 80,00
112	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	17,600	195,25 20,99	3 436,32 369,50
		<i>Total</i>	lei			16 509,36
		Total Capitolul 6.2. Canale de ventilare Inclusiv salariu				16 509,36 4 786,00
		6.3. Capitolul 6.3. Canale de ventilare pentru canalizare				

1	2	3	4	5	6	7
113	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc	4,000	234,32 85,50	937,26 342,00
114	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc	4,000	179,90 66,88	719,62 267,50
115	SA33E	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2 1/2"	buc	4,000	59,19 21,50	236,75 86,00
116	SA33H	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4"	buc	4,000	121,52 27,50	486,07 110,00
117	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	8,000	30,30 29,00	242,41 232,00
118	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv / Vata minerala semirigida 125kg/m3 gr. 50 mm	m2	0,500	134,50 33,00	67,25 16,50
119	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare φ100	buc	4,000	634,37 14,50	2 537,47 58,00
120	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare φ50	buc	4,000	593,86 14,50	2 375,46 58,00
121		Colier de stringere din tabla zincata	m	2,500	25,77 0,00	64,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
122	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	2,500	20,50 17,40	51,25 43,50
123	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	8,000	79,88 65,00	639,07 520,00
		<i>Total</i>	lei			8 357,04
		Total Capitolul 6.3. Canale de ventilare pentru canalizare Inklusiv salariu				8 357,04 1 733,50
		6.4. Capitolul 6.4. Parapet Nod 3 (Plansa 17)				
124	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, sina de prindere TECHNONICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m	100,000	46,29 5,00	4 629,00 500,00
125	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Element ancora TECHNONICOL 8x45 mm	buc	501,000	12,02 7,50	6 022,02 3 757,50
126	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2	60,000	264,42 115,50	15 865,49 6 930,00
127	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	95,000	224,44 21,00	21 321,51 1 995,00
128	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc	170,000	34,92 10,00	5 936,40 1 700,00
129	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata	m2	74,000	270,16	19 991,55

1	2	3	4	5	6	7
		sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat (capac)			40,00	2 960,00
		<i>Total</i>	lei			73 765,97
		Total Capitolul 6.4. Parapet Nod 3 (Plansa 17) Inclusiv salariu				73 765,97 17 842,50
		6.5. Capitolul 6.5. Nod A (Parafrunzar)				
130	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc	2,000	234,90 85,75	469,81 171,50
131	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / inel de reazem Ir1 (2 buc)	kg	23,000	40,29 10,50	926,71 241,50
132	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,000	29,96 29,00	59,92 58,00
133	CD67C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara nearmati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,040	2 170,00 425,00	86,80 17,00
134	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	1,000	42,49 1,00	42,49 1,00
135	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere	buc	2,000	4 149,94	8 299,88

1	2	3	4	5	6	7
		(receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm / Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 sau analog inclusiv pilnie de receptie			67,50	135,00
136	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	2,000	224,04 21,00	448,08 42,00
		<i>Total</i>	lei			10 333,69
		Total Capitolul 6.5. Nod A (Parafrunzar) Inclusiv salariu				10 333,69 666,00
		<i>Total</i>	lei			591 458,56
		Total Capitolul 6. Acoperis Inclusiv salariu				591 458,56 75 168,00
		7. Capitolul 7. Pereti despartitori din ipsos 7.1. Capitolul 7.1. Cota 0.000				
137	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	148,000	7,50 7,50	1 110,00 1 110,00
138	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	116,000	22,93 21,50	2 660,25 2 494,00
139	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	32,000	30,22 29,00	966,90 928,00
140	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80	100m2	0,360	24 481,58 4 841,67	8 813,37 1 743,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m				
141	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,300	24 389,10 4 841,67	7 316,73 1 452,50
		<i>Total</i>	lei			20 867,25
		Total Capitolul 7.1. Cota 0.000 Inclusiv salariu				20 867,25 7 727,50
		7.2. Capitolul 7.2. Cota +3.300				
142	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	190,000	7,50 7,50	1 425,00 1 425,00
143	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	156,000	23,04 21,50	3 594,09 3 354,00
144	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	34,000	30,20 29,00	1 026,82 986,00
145	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,450	24 300,82 4 841,11	10 935,37 2 178,50
146	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,300	24 389,10 4 841,67	7 316,73 1 452,50
		<i>Total</i>	lei			24 298,01
		Total Capitolul 7.2. Cota +3.300 Inclusiv salariu				24 298,01 9 396,00
		<i>Total</i>	lei			45 165,26
		Total Capitolul 7. Pereti despartitori din ipsos Inclusiv salariu				45 165,26 17 123,50
		8. Capitolul 8. Timplarii				
		8.1. Capitolul 8.1. Usi				
147	CK33A	Dispozitiv automat pentru	buc	10,000	613,15	6 131,52

1	2	3	4	5	6	7
		inchiderea usilor / Pentru usile exterioare si de la casa scarii			98,00	980,00
148	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U1 1170x2615(h) - 1buc, U3 1170x2270(h) - 1buc	m2	7,080	3 613,42 53,04	25 583,01 375,50
149	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag interioara dubla din aluminiu cu 4 camere, cu auto-inchidere si cu garnituri de etansare in portici, geam cu sticla armata, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U2 1470x2270(h)-1buc; U4 1370x2270(h)- 1buc	m2	6,450	4 225,47 53,02	27 254,25 342,00
150	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U5 1070x2615(h) - 1buc	m2	2,800	3 603,51 47,50	10 089,84 133,00
151	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m / Usa din	m2	24,095	4 109,42 90,00	99 016,57 2 168,50

1	2	3	4	5	6	7
		MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag U6 970x2070(h) - 10 buc; U7 970x2070(h) - 2buc				
152	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usa din MDF sponat fara prag U8 970x2070(h) - 1buc	m2	2,000	4 108,60 90,00	8 217,20 180,00
153	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu cu geam 8mm fara prag, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U9 970x2070(h) - 1buc	m2	2,000	3 603,50 47,50	7 207,00 95,00
154	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag, cu gratar tip MV430/2, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U10 970x2070(h) - 1buc; U11 770x2070(h) - 3buc; U12 770x2070(h) - 4buc; U13 670x2070(h) - 2buc	m2	15,940	3 603,49 47,49	57 439,71 757,00
155	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj / Rolete din aluminiu U14 2600x2270(h) - 2buc	m2	11,800	4 623,31 55,00	54 555,03 649,00
156	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la	m2	3,143	5 286,04 220,01	16 614,02 691,50

1	2	3	4	5	6	7
		foc min EI30, cu deschidere automata U15 970x2070(h) - 1buc; U16 970x1170(h) - 1buc				
157	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, U17 570x2070(h) - 1buc	m2	1,180	5 280,34 219,92	6 230,80 259,50
158	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Opritori de podea	buc	52,000	34,92 10,00	1 815,84 520,00
		<i>Total</i>	lei			320 154,79
		Total Capitolul 8.1. Usi Inclusiv salariu				320 154,79 7 151,00
		8.2. Capitolul 8.2. Ferestre				
159	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F3 1770x1815(h) - 2buc	m2	6,425	1 321,37 55,49	8 489,81 356,50
160	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F6 1060x1170(h) - 2buc	m2	2,480	1 373,10 81,85	3 405,28 203,00
161	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere,	m2	175,600	1 315,66 51,17	231 029,88 8 985,50

1	2	3	4	5	6	7
		sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 4770x1815(h) - 12buc; F2 7170x1815(h) - 2buc; F4 3570x1230(h) - 1buc; F5 3670x1815(h) - 1buc; F8 4770x1815(h) -2buc; F9 4770x1815(h) - 1buc; F9* 4770x1815(h) - 1buc				
162	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gratar 500x400(h)-2buc cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1* 4770x1815(h) - 2buc	m2	17,315	1 316,00 51,17	22 786,49 886,00
163	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gratar 250x250(h) cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7 2790x1170(h) - 2buc	m2	6,529	1 315,84 51,16	8 591,11 334,00
164	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraiuri PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ V1 1670x2970(h) - 1buc; V2	m2	9,326	2 027,33 35,01	18 906,86 326,50

1	2	3	4	5	6	7
		1470x2970(h) - 1buc				
165		Supapa tipica de tip VENTS ΠΟ400 sau analog	buc	60,000	122,84 0,00	7 370,40 0,00
166	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	109,700	83,19 4,50	9 126,31 494,00
		<i>Total</i>	lei			309 706,14
		Total Capitolul 8.2. Ferestre Inclusiv salariu				309 706,14 11 585,50
		8.3. Capitolul 8.3. Panouri pentru blocuri sanitare (Fragment 1, 2 plansa 33)				
167	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umiditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox	m2	50,000	3 165,44 66,50	158 272,18 3 325,00
		<i>Total</i>	lei			158 272,18
		Total Capitolul 8.3. Panouri pentru blocuri sanitare (Fragment 1, 2 plansa 33) Inclusiv salariu				158 272,18 3 325,00
		<i>Total</i>	lei			788 133,11
		Total Capitolul 8. Timplarii Inclusiv salariu				788 133,11 22 061,50
		9. Capitolul 9. Finisare pardosea				
		9.1. Capitolul 9.1. Cota -2.000				
		9.1.1. Capitolul 9.1.1. Incapere Nr.1				
168	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	161,500	72,13 47,50	11 648,88 7 671,00
169	TsD01B	Imprastierea cu lopata a	m3	95,000	15,50	1 472,50

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			15,50	1 472,50
170	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,950	1 354,87 441,05	1 287,13 419,00
171	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	3,801	2 088,86 340,44	7 939,74 1 294,00
172	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3	30,410	1 153,14 225,01	35 066,94 6 842,50
173	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 100 mm	m3	38,010	1 458,90 225,01	55 452,76 8 552,50
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	380,100	66,30 35,00	25 199,04 13 303,50
		<i>Total</i>	lei			138 066,99
		Total Capitolul 9.1.1. Incapere Nr.1 Inclusiv salariu				138 066,99 39 555,00
		9.1.2. Capitolul 9.1.2. Incapere 2...5				
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,400	5,13 1,50	381,95 111,50
176	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	74,400	66,28 35,00	4 931,27 2 604,00
177	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata	m2	74,400	22,35 12,00	1 662,80 893,00

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 4,0 cm				
		<i>Total</i>	lei			6 976,02
		Total Capitolul 9.1.2. Incapere 2...5 Inclusiv salariu				6 976,02 3 608,50
		<i>Total</i>	lei			145 043,01
		Total Capitolul 9.1. Cota -2.000 Inclusiv salariu				145 043,01 43 163,50
		9.2. Capitolul 9.2. Cota 0.000				
		9.2.1. Capitolul 9.2.1. Incapere 1,1*,2,4				
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	127,380	5,14 1,50	654,10 191,00
179	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3	5,100	1 459,12 224,90	7 441,49 1 147,00
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	127,380	66,30 35,00	8 445,29 4 458,50
181	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	127,380	362,83 125,00	46 217,01 15 922,00
182	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	76,000	50,30 20,00	3 822,89 1 520,00
183		Profil de colt din PVC	m	79,000	6,76 0,00	534,04 0,00
		<i>Total</i>	lei			67 114,82
		Total Capitolul 9.2.1. Incapere 1,1*,2,4				67 114,82 23 238,50

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		9.2.2. Capitolul 9.2.2. Incapere Nr.3				
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	22,760	5,49 1,49	124,87 34,00
185	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	22,760	417,74 192,75	9 507,81 4 387,00
186	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	18,000	50,30 20,00	905,47 360,00
187		Profil de colt din PVC	m	18,000	6,76 0,00	121,68 0,00
188		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	32,000	20,94 0,00	670,08 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 329,91
		Total Capitolul 9.2.2. Incapere Nr.3 Inclusiv salariu				11 329,91 4 781,00
		9.2.3. Capitolul 9.2.3. Incapere Nr.5				
189	CK35A	Amortizator de vibratii SE-TS80 60x80 sau analog	buc	507,000	78,19 7,50	39 642,33 3 802,50
190	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placi OSB 15 mm	m2	57,420	442,04 125,00	25 381,95 7 177,50
191	IzF10A	Strat termoizolator la pardoseli din vata minerala "ROCKMIN" sau analog JI=150 kg/m3 gr. 30 mm	m2	57,420	85,02 8,50	4 881,85 488,00

1	2	3	4	5	6	7
192	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / aplicativ, membrana acustica Impactodan 5 sau analog	m2	57,420	61,01 12,50	3 503,28 717,50
193	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placi OSB 15 mm	m2	57,420	442,04 125,00	25 381,95 7 177,50
194	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	57,420	27,88 12,50	1 601,04 717,50
195	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	57,420	66,29 35,00	3 806,18 2 009,50
196	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 2 cm	m2	-57,420	22,33 12,00	-1 282,39 -689,00
197	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum cu strat de protectie tip "Teraflex" (sport MPlus) sau analog pe clei Bostik sau analog	m2	57,420	637,65 159,50	36 613,64 9 158,50
		<i>Total</i>	lei			139 529,83
		Total Capitolul 9.2.3. Incapere Nr.5 Inclusiv salariu				139 529,83 30 559,50
		9.2.4. Capitolul 9.2.4. Incapere Nr. 6...9				

1	2	3	4	5	6	7
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	221,270	5,14 1,50	1 136,30 332,00
199	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3	9,960	1 458,79 225,00	14 529,51 2 241,00
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	221,270	66,30 35,00	14 669,20 7 744,50
201	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 2 cm	m2	-221,270	22,35 12,00	-4 946,19 -2 655,00
202	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	282,950	384,51 159,50	108 797,68 45 130,50
		<i>Total</i>	lei			134 186,50
		Total Capitolul 9.2.4. Incapere Nr. 6...9 Inclusiv salariu				134 186,50 52 793,00
		9.2.5. Capitolul 9.2.5. Incapere Nr. 10...13				
203	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	23,960	109,80 11,71	2 630,85 280,50
204	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2	26,360	8,59 1,99	226,43 52,50
205	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in	m2	26,360	137,53 33,99	3 625,32 896,00

1	2	3	4	5	6	7
		sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu				
206	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	23,960	23,34 3,01	559,13 72,00
207	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,960	66,36 35,02	1 589,91 839,00
208	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	23,960	382,86 145,01	9 173,23 3 474,50
		<i>Total</i>	lei			17 804,87
		Total Capitolul 9.2.5. Incapere Nr. 10...13 Inclusiv salariu				17 804,87 5 614,50
		<i>Total</i>	lei			369 965,93
		Total Capitolul 9.2. Cota 0.000 Inclusiv salariu				369 965,93 116 986,50
		9.3. Capitolul 9.3. Cota +3.300				
		9.3.1. Capitolul 9.3.1. Incapere 1,2,2*,3,6				
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	102,260	5,14 1,50	525,22 153,50
210	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3	4,090	1 457,66 225,06	5 961,83 920,50
211	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	102,260	66,29 35,00	6 778,90 3 579,50
212	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	102,260	362,83 125,00	37 103,37 12 782,00

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm				
213	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	60,000	50,30 20,00	3 018,01 1 200,00
214		Profil de colt din PVC	m	60,000	6,76 0,00	405,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			53 792,93
		Total Capitolul 9.3.1. Incapere 1,2,2*,3,6 Inclusiv salariu				53 792,93 18 635,50
		9.3.2. Capitolul 9.3.2. Incapere Nr.4				
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUTHT" sau analog	m2	23,140	5,49 1,49	126,96 34,50
216	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	23,140	417,67 192,74	9 664,92 4 460,00
217	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	18,000	50,30 20,00	905,47 360,00
218		Profil de colt din PVC	m	18,000	6,76 0,00	121,68 0,00
219		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	32,000	20,94 0,00	670,08 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 489,11
		Total Capitolul 9.3.2. Incapere Nr.4 Inclusiv salariu				11 489,11 4 854,50
		9.3.3. Capitolul 9.3.3. Incapere Nr.5,7				
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,770	5,13 1,49	122,01 35,50
221	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau	m3	0,950	1 455,76 225,26	1 382,97 214,00

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm				
222	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,770	66,32 35,00	1 576,54 832,00
223	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / Laminat cl. A33 gr. 12mm	m2	23,770	372,09 77,49	8 844,69 1 842,00
		<i>Total</i>	lei			11 926,21
		Total Capitolul 9.3.3. Incapere Nr.5,7 Inclusiv salariu				11 926,21 2 923,50
		9.3.4. Capitolul 9.3.4. Incapere Nr. 8...12				
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	281,090	5,13 1,50	1 443,17 421,50
225	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3	12,650	1 459,21 224,98	18 458,95 2 846,00
226	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	281,090	66,30 35,00	18 636,71 9 838,00
227	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	281,090	384,51 159,50	108 082,56 44 834,00
		<i>Total</i>	lei			146 621,39
		Total Capitolul 9.3.4. Incapere Nr. 8...12 Inclusiv salariu				146 621,39 57 939,50
		9.3.5. Capitolul 9.3.5. Incapere Nr. 13...16				

1	2	3	4	5	6	7
228	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	24,070	109,79 11,70	2 642,59 281,50
229	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2	26,480	8,59 2,00	227,59 53,00
230	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	26,480	137,55 34,01	3 642,31 900,50
231	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	24,070	23,32 2,99	561,21 72,00
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,070	66,29 35,00	1 595,63 842,50
233	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	24,070	382,81 144,99	9 214,17 3 490,00
		<i>Total</i>	lei			17 883,50
		Total Capitolul 9.3.5. Incapere Nr. 13...16 Inclusiv salariu				17 883,50 5 639,50
		<i>Total</i>	lei			241 713,14
		Total Capitolul 9.3. Cota +3.300 Inclusiv salariu				241 713,14 89 992,50
		<i>Total</i>	lei			756 722,08
		Total Capitolul 9. Finisare pardosea Inclusiv salariu				756 722,08 250 142,50
		10. Capitolul 10. Finisare tavan				

1	2	3	4	5	6	7
		10.1. Capitolul 10.1. Cota -2.000				
		10.1.1. Capitolul 10.1.1. Tip D				
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	454,120	5,79 1,50	2 631,52 681,00
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	454,120	32,85 27,50	14 919,17 12 488,00
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	454,120	5,79 1,50	2 631,52 681,00
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	454,120	43,51 27,50	19 757,95 12 488,50
		<i>Total</i>	lei			39 940,16
		Total Capitolul 10.1.1. Tip D Inclusiv salariu				39 940,16 26 338,50
		<i>Total</i>	lei			39 940,16
		Total Capitolul 10.1. Cota -2.000 Inclusiv salariu				39 940,16 26 338,50
		10.2. Capitolul 10.2. Cota 0.000				
		10.2.1. Capitolul 10.2.1. Tip A				
238	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	341,470	244,12 110,00	83 360,72 37 561,50
		<i>Total</i>	lei			83 360,72
		Total Capitolul 10.2.1. Tip A Inclusiv salariu				83 360,72 37 561,50
		10.2.2. Capitolul 10.2.2. Tip B*				
239	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	23,960	186,19 95,49	4 461,08 2 288,00
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund	m2	23,960	5,79 1,50	138,80 36,00

1	2	3	4	5	6	7
		tip Supraton LUX sau analog				
241	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,960	21,63 10,00	518,37 239,50
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	23,960	5,79 1,50	138,80 36,00
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	23,960	69,68 54,99	1 669,65 1 317,50
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	23,960	5,79 1,50	138,80 36,00
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,960	43,51 27,50	1 042,46 659,00
		<i>Total</i>	lei			8 107,96
		Total Capitolul 10.2.2. Tip B* Inklusiv salariu				8 107,96 4 612,00
		10.2.3. Capitolul 10.2.3. Tip C				
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2	84,050	6,74 1,50	566,37 126,00
247	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	84,050	96,00 76,50	8 069,06 6 430,00
248	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2	84,050	35,06 15,50	2 946,61 1 303,00
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund	m2	84,050	5,79	487,05

1	2	3	4	5	6	7
		tip Supraton LUX sau analog			1,50	126,00
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	84,050	65,71 55,00	5 523,04 4 623,00
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	84,050	5,79 1,50	487,05 126,00
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,050	43,51 27,50	3 656,93 2 311,50
		<i>Total</i>	lei			21 736,11
		Total Capitolul 10.2.3. Tip C Inklusiv salariu				21 736,11 15 045,50
		<i>Total</i>	lei			113 204,79
		Total Capitolul 10.2. Cota 0.000 Inklusiv salariu				113 204,79 57 219,00
		10.3. Capitolul 10.3. Cota +3.300				
		10.3.1. Capitolul 10.3.1. Tip A				
253	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	401,580	244,13 110,00	98 036,02 44 174,00
		<i>Total</i>	lei			98 036,02
		Total Capitolul 10.3.1. Tip A Inklusiv salariu				98 036,02 44 174,00
		10.3.2. Capitolul 10.3.2. Tip B*				
254	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	24,070	186,19 95,49	4 481,61 2 298,50
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	24,070	5,79 1,50	139,35 36,00
256	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	24,070	21,63 9,99	520,73 240,50

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	24,070	5,79 1,50	139,35 36,00
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	24,070	69,68 54,99	1 677,24 1 323,50
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	24,070	5,79 1,50	139,35 36,00
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,070	43,51 27,50	1 047,40 662,00
		<i>Total</i>	lei			8 145,03
		Total Capitolul 10.3.2. Tip B* Inklusiv salariu				8 145,03 4 632,50
		10.3.3. Capitolul 10.3.3. Tip C				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2	27,010	5,79 1,50	156,47 40,50
262	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,010	96,01 76,51	2 593,22 2 066,50
263	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2	27,010	35,05 15,49	946,79 418,50
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,010	5,79 1,50	156,47 40,50
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2	m2	27,010	65,70 55,00	1 774,63 1 485,50

1	2	3	4	5	6	7
		pentru 2 straturi				
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,010	5,79 1,50	156,47 40,50
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,010	43,51 27,51	1 175,12 743,00
		<i>Total</i>	lei			6 959,17
		Total Capitolul 10.3.3. Tip C Inklusiv salariu				6 959,17 4 835,00
		<i>Total</i>	lei			113 140,22
		Total Capitolul 10.3. Cota +3.300 Inklusiv salariu				113 140,22 53 641,50
		<i>Total</i>	lei			266 285,17
		Total Capitolul 10. Finisare tavan Inklusiv salariu				266 285,17 137 199,00
		11. Capitolul 11. Finisare pereti				
		11.1. Capitolul 11.1. Cota -2.000				
		11.1.1. Capitolul 11.1.1. Tip 5				
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	405,820	5,79 1,50	2 351,41 608,50
269	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	405,820	80,48 61,00	32 661,24 24 755,00
270	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	405,820	70,59 12,00	28 647,61 4 870,00
271	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	405,820	21,64 10,00	8 781,21 4 058,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	405,820	5,13 1,50	2 083,58 608,50
273	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	405,820	32,85 27,50	13 332,80 11 160,00
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	405,820	5,13 1,50	2 083,58 608,50
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	405,820	43,51 27,50	17 656,19 11 160,00
		<i>Total</i>	lei			107 597,62
		Total Capitolul 1.1.1. Tip 5 Inclusiv salariu				107 597,62 57 828,50
		<i>Total</i>	lei			107 597,62
		Total Capitolul 11.1. Cota -2.000 Inclusiv salariu				107 597,62 57 828,50
		11.2. Capitolul 11.2. Cota 0.000				
		11.2.1. Capitolul 11.2.1. Tip 1				
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	282,220	20,34 7,00	5 741,25 1 975,50
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	282,220	21,64 10,00	6 106,57 2 822,00
278	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	282,220	80,48 61,00	22 713,88 17 215,50
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	282,220	5,14 1,50	1 449,29 423,50
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	282,220	32,85 27,50	9 271,89 7 761,00

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	282,220	5,80 1,50	1 635,55 423,50
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	282,220	43,51 27,50	12 278,58 7 761,00
283	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	8,470	141,88 3,48	1 201,69 29,50
		<i>Total</i>	lei			60 398,70
		Total Capitolul 11.2.1. Tip 1 Inclusiv salariu				60 398,70 38 411,50
		11.2.2. Capitolul 11.2.2. Tip 2				
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	71,070	5,79 1,50	411,72 106,50
285	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,070	80,48 61,00	5 720,02 4 335,50
286	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,070	21,64 10,00	1 537,66 710,50
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,070	5,13 1,50	364,82 106,50
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	71,070	32,85 27,50	2 334,96 1 954,50
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,070	5,13 1,50	364,82 106,50
290	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,070	43,51 27,50	3 092,16 1 954,50
291	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,100	141,82 3,57	297,83 7,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			14 123,99
		Total Capitolul 11.2.2. Tip 2 Inclusiv salariu				14 123,99 9 282,00
		11.2.3. Capitolul 11.2.3. Tip 2*				
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	554,140	5,79 1,50	3 211,02 831,00
293	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	554,140	80,48 61,00	44 598,56 33 802,50
294	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	554,140	70,59 12,00	39 117,26 6 649,50
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	554,140	21,64 10,00	11 991,15 5 541,50
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	554,140	5,13 1,50	2 845,29 831,00
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	554,140	32,85 27,50	18 205,15 15 238,50
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	554,140	5,13 1,50	2 845,29 831,00
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	554,140	43,51 27,50	24 109,57 15 239,00
300	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	16,600	141,86 3,49	2 354,89 58,00
		<i>Total</i>	lei			149 278,18
		Total Capitolul 11.2.3. Tip 2*				149 278,18

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				79 022,00
		11.2.4. Capitolul 11.2.4. Tip 3				
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	65,920	5,80 1,50	382,20 99,00
302	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.75 \text{ kg/m}^2$, Mortar M100 = $0.032 \text{ m}^3/\text{m}^2$, otel beton profil neted = 0.792 kg/m^2 , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2	65,920	223,00 115,00	14 700,24 7 581,00
303	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	65,920	258,10 82,50	17 014,16 5 438,50
		<i>Total</i>	lei			32 096,60
		Total Capitolul 11.2.4. Tip 3 Inclusiv salariu				32 096,60 13 118,50
		11.2.5. Capitolul 11.2.5. Tip 4				
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	67,980	5,80 1,50	394,06 102,00
305	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,980	21,64 10,00	1 471,29 680,00
306	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,980	80,49 61,00	5 471,39 4 147,00
307	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la	m2	67,980	258,10	17 545,75

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm			82,50	5 608,50
		<i>Total</i>	lei			24 882,49
		Total Capitolul 11.2.5. Tip 4 Inclusiv salariu				24 882,49 10 537,50
		11.2.6. Capitolul 11.2.6. Diverse				
308	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF sau PAL laminat	m	181,280	66,39 26,00	12 035,81 4 713,50
309	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2	12,000	258,07 82,50	3 096,84 990,00
		<i>Total</i>	lei			15 132,65
		Total Capitolul 11.2.6. Diverse Inclusiv salariu				15 132,65 5 703,50
		<i>Total</i>	lei			295 912,61
		Total Capitolul 11.2. Cota 0.000 Inclusiv salariu				295 912,61 156 075,00
		11.3. Capitolul 11.3. Cota +3.300				
		11.3.1. Capitolul 11.3.1. Tip 1				
310	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	299,590	20,34 7,00	6 094,58 2 097,00
311	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	299,590	21,64 10,00	6 482,96 2 996,00
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	299,590	80,48 61,00	24 111,75 18 275,00
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	299,590	5,14 1,50	1 538,54 449,50

1	2	3	4	5	6	7
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	299,590	32,85 27,50	9 842,98 8 239,00
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	299,590	5,80 1,50	1 736,28 449,50
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	299,590	43,51 27,50	13 034,36 8 238,50
317	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	9,000	141,88 3,50	1 276,95 31,50
		<i>Total</i>	lei			64 118,40
		Total Capitolul 11.3.1. Tip 1 Inclusiv salariu				64 118,40 40 776,00
		11.3.2. Capitolul 11.3.2. Tip 2				
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	63,860	5,80 1,50	370,29 96,00
319	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,860	80,48 61,00	5 139,70 3 895,50
320	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,860	21,64 10,00	1 381,84 638,50
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,860	5,14 1,50	328,14 96,00
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,860	32,86 27,51	2 098,32 1 756,50
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,860	5,14 1,50	328,14 96,00
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,860	43,50 27,50	2 778,13 1 756,00

1	2	3	4	5	6	7
325	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,900	141,95 3,42	269,70 6,50
		<i>Total</i>	lei			12 694,26
		Total Capitolul 11.3.2. Tip 2 Inclusiv salariu				12 694,26 8 341,00
		11.3.3. Capitolul 11.3.3. Tip 2*				
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	593,280	5,80 1,50	3 438,07 890,00
327	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	593,280	80,48 61,00	47 748,42 36 190,00
328	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	593,280	70,59 12,00	41 880,63 7 119,50
329	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	593,280	21,64 10,00	12 838,19 5 933,00
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	593,280	5,14 1,50	3 046,51 890,00
331	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	593,280	32,85 27,50	19 491,73 16 315,50
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	593,280	5,14 1,50	3 046,51 890,00
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	593,280	43,51 27,50	25 811,91 16 315,00
334	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	17,800	141,93 3,51	2 526,27 62,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			159 828,24
		Total Capitolul 11.3.3. Tip 2* Inclusiv salariu				159 828,24 84 605,50
		11.3.4. Capitolul 11.3.4. Tip 3				
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	65,920	5,80 1,50	382,20 99,00
336	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.75 \text{ kg/m}^2$, Mortar M100 = $0.032 \text{ m}^3/\text{m}^2$, otel beton profil neted = 0.792 kg/m^2 , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2	65,920	223,00 115,00	14 700,24 7 581,00
337	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	65,920	258,10 82,50	17 014,16 5 438,50
		<i>Total</i>	lei			32 096,60
		Total Capitolul 11.3.4. Tip 3 Inclusiv salariu				32 096,60 13 118,50
		11.3.5. Capitolul 11.3.5. Tip 4				
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	78,280	5,80 1,50	453,64 117,50
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,280	21,64 10,00	1 693,99 783,00
340	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau	m2	78,280	80,48 61,00	6 299,98 4 775,00

1	2	3	4	5	6	7
		analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
341	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	78,280	258,10 82,50	20 203,71 6 458,00
		<i>Total</i>	lei			28 651,32
		Total Capitolul 11.3.5. Tip 4 Inklusiv salariu				28 651,32 12 133,50
		11.3.6. Capitolul 11.3.6. Diverse				
342	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF sau PAL laminat	m	236,900	66,40 26,00	15 729,28 6 159,50
343	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2	15,000	258,08 82,50	3 871,13 1 237,50
		<i>Total</i>	lei			19 600,41
		Total Capitolul 11.3.6. Diverse Inklusiv salariu				19 600,41 7 397,00
		<i>Total</i>	lei			316 989,23
		Total Capitolul 11.3. Cota +3.300 Inklusiv salariu				316 989,23 166 371,50
		11.4. Capitolul 11.4. Glafuri interioare				
344	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	212,000	109,13 85,00	23 136,57 18 020,00
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	212,000	5,14 1,50	1 088,62 318,00
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2	212,000	40,15 27,50	8 512,08 5 830,00

1	2	3	4	5	6	7
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	212,000	5,14 1,50	1 088,62 318,00
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	212,000	43,51 27,50	9 223,50 5 830,00
349	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	6,360	141,98 3,54	903,00 22,50
		<i>Total</i>	lei			43 952,39
		Total Capitolul 11.4. Glafuri interioare Inclusiv salariu				43 952,39 30 338,50
		11.5. Capitolul 11.5. Corniera aluminiu				
350		Corniera perforata de aluminiu	m	1 560,000	3,87 0,00	6 037,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 037,20
		Total Capitolul 11.5. Corniera aluminiu Inclusiv salariu				6 037,20
		<i>Total</i>	lei			770 489,05
		Total Capitolul 11. Finisare pereti Inclusiv salariu				770 489,05 410 613,50
		12. Capitolul 12. Balustrade B1, B2, B3				
351	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set Teava (mina curenta) $\phi 50 \times 3$ (7.0 ml); teava $\phi 20 \times 2$ (21.0 ml); teava (stilp) $\phi 40 \times 3$ L=750mm (12 buc); element decorativ $\phi 80 \times 8$ (12 buc); teava $\phi 20 \times 2$ L=100mm (12 buc); element decorativ $\phi 50$ (1 buc); element decorativ $\phi 20$ (12 buc) conform Plansei 31 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)	m	7,000	1 200,67 45,00	8 404,70 315,00
352	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set Teava (mina curenta) $\phi 50 \times 3$ (7.0 ml); teava $\phi 20 \times 2$ (21.0 ml); teava (stilp) $\phi 40 \times 3$ L=750mm (11 buc); element decorativ $\phi 80 \times 8$ (13 buc); teava $\phi 20 \times 2$ L=100mm (11 buc); element decorativ $\phi 20$	m	7,000	1 200,67 45,00	8 404,70 315,00

1	2	3	4	5	6	7
		(12 buc) conform Plansei 31 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)				
353	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-3, in set Teava (mina curenta) $\phi 50 \times 3$ (1.6 ml); teava $\phi 20 \times 2$ (4.8 ml); teava (stilp) $\phi 40 \times 3$ L=750mm (3 buc); element decorativ $\phi 80 \times 8$ (4 buc); teava $\phi 20 \times 2$ L=100mm (3 buc); element decorativ $\phi 20$ (6 buc) conform Plansei 31 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)	m	1,600	1 200,76 45,00	1 921,21 72,00
		<i>Total</i>	lei			18 730,61
		Total Capitolul 12. Balustrade B1, B2, B3 Inclusiv salariu				18 730,61 702,00
		13. Capitolul 13. Rampa de acces interioara (Plansa 71)				
354	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	0,050	4 288,80 350,00	214,44 17,50
355	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3	0,500	732,64 93,00	366,32 46,50
356	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,400	78,45 50,00	31,38 20,00
357	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-6 150x150	kg	15,000	22,23 1,50	333,51 22,50
358	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B12.5 gr. 120mm	m3	0,600	1 219,78 290,00	731,87 174,00

1	2	3	4	5	6	7
359	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr. 10 mm	m2	3,500	352,05 192,71	1 232,17 674,50
360	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placa ceramica	m2	0,800	330,02 145,00	264,02 116,00
361	CK18C	Montarea profilului antilunecare la trepte	m	6,000	43,54 13,00	261,27 78,00
362	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente in set conform Plansei 87 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-5-SA)	m	3,600	2 171,46 45,00	7 817,25 162,00
		<i>Total</i>	lei			11 252,23
		Total Capitolul 13. Rampa de acces interioara (Plansa 71) Inklusiv salariu				11 252,23 1 311,00
		14. Capitolul 14. Scara exterioara Sc-1, Sc-2 14.1. Capitolul 14.1. Finisare				
363	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2	42,000	351,99 192,75	14 783,77 8 095,50
364	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu piatra artificiala	m2	12,000	311,35 145,00	3 736,20 1 740,00
		<i>Total</i>	lei			18 519,97
		Total Capitolul 14.1. Finisare Inklusiv salariu				18 519,97 9 835,50
		14.2. Capitolul 14.2. Ingradiri I-1...I-5				
365	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil in set Montant $\phi 38 \times 1.5$ cu suport mina curenta L=880 (36 buc); flansa+mascare montant $\phi 38$ (36 buc); mina curenta $\phi 42.4 \times 1.5$ (20.0 ml); inel mascare $\phi 42$ (2 buc); struna $\phi 16 \times 1.2$ (60.0 ml); capac mascare $\phi 42$ (4 buc); capac	m	20,000	1 200,64 45,00	24 012,88 900,00

1	2	3	4	5	6	7
		mascare ϕ 16 (48 buc) conform Plansei 72 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-3-SA)				
		<i>Total</i>	lei			24 012,88
		Total Capitolul 14.2. Ingradiri I-1...I-5 Inclusiv salariu				24 012,88 900,00
		<i>Total</i>	lei			42 532,85
		Total Capitolul 14. Scara exterioara Sc-1, Sc-2 Inclusiv salariu				42 532,85 10 735,50
		15. Capitolul 15. Elemente pentru persoane cu dizabilitati (Bare de sprijin Bs-1...Bs-3)				
366	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati	m	10,400	643,06 55,00	6 687,82 572,00
367	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati	m	8,000	690,30 55,00	5 522,42 440,00
		<i>Total</i>	lei			12 210,24
		Total Capitolul 15. Elemente pentru persoane cu dizabilitati (Bare de sprijin Bs-1...Bs-3) Inclusiv salariu				12 210,24 1 012,00
		16. Capitolul 16. Finisari exterioare				
		16.1. Capitolul 15.1. Schele				
368	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	740,000	43,61 37,50	32 271,39 27 750,00
		<i>Total</i>	lei			32 271,39
		Total Capitolul 15.1. Schele				32 271,39

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				27 750,00
		16.2. Capitolul 15.2. Pereti				
369	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunut sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	600,000	20,46 6,00	12 273,42 3 600,00
370	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.76 ml/m2	m2	600,000	352,30 115,50	211 379,29 69 300,00
371	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	600,000	88,69 61,00	53 216,02 36 600,00
372	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2	-600,000	52,65 36,00	-31 591,06 -21 600,00
373	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	600,000	16,72 6,00	10 034,91 3 600,00
374	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	600,000	19,34 6,00	11 606,10 3 600,00
375	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2	600,000	100,93 34,00	60 559,50 20 400,00
376	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	18,000	141,88 3,50	2 553,90 63,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			330 032,08
		Total Capitolul 15.2. Pereti Inclusiv salariu				330 032,08 115 563,00
		16.3. Capitolul 15.3. Glafuri exterioare				
377	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	90,000	109,13 85,00	9 822,12 7 650,00
378	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2	90,000	261,45 146,15	23 530,12 13 153,50
379	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	90,000	88,69 61,00	7 982,40 5 490,00
380	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2	-90,000	52,65 36,00	-4 738,66 -3 240,00
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	90,000	5,14 1,50	462,15 135,00
382	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,000	42,00 27,50	3 780,31 2 475,00
383	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,700	141,70 3,52	382,59 9,50
384	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu 6=350 mm	m	125,000	140,97 25,00	17 621,66 3 125,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			58 842,69
		Total Capitolul 15.3. Glafuri exterioare Inclusiv salariu				58 842,69 28 798,00
		16.4. Capitolul 15.4. Soclu				
385	CK26B	Profil de suport	m	102,000	133,63 20,00	13 630,26 2 040,00
386	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	102,000	62,57 20,00	6 382,14 2 040,00
387	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2	62,000	11,69 2,00	724,51 124,00
388	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	62,000	21,07 10,00	1 306,19 620,00
389	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISO FLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2	62,000	41,85 2,00	2 594,51 124,00
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog	m2	140,000	6,74 1,50	943,39 210,00
391	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	140,000	225,99 85,90	31 639,21 12 026,00
392	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	82,600	22,97 2,25	1 897,59 185,50

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m ²)				
393	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	140,000	109,13 85,00	15 278,86 11 900,00
394	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m2	140,000	18,54 6,50	2 595,11 910,00
395	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	140,000	8,51 2,00	1 191,68 280,00
396	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	140,000	22,93 3,00	3 210,24 420,00
397	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	140,000	346,99 145,00	48 578,30 20 300,00
		<i>Total</i>	lei			129 971,99
		Total Capitolul 15.4. Soclu Inklusiv salariu				129 971,99
		16.5. Capitolul 15.5. Pereu				
398	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,500	2 088,81 340,67	3 133,21 511,00
399	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3	22,500	376,43	8 469,77

1	2	3	4	5	6	7
					49,51	1 114,00
400	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3	9,000	1 148,84 225,00	10 339,55 2 025,00
401	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	150,000	187,07 29,80	28 060,26 4 470,00
402	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m	100,000	130,56 15,00	13 056,29 1 500,00
		<i>Total</i>	lei			63 059,08
		Total Capitolul 15.5. Pereu Inklusiv salariu				63 059,08 9 620,00
		<i>Total</i>	lei			614 177,23
		Total Capitolul 16. Finisari exterioare Inklusiv salariu				614 177,23 232 910,50
		17. Capitolul 17. Diverse 17.1. Capitolul 17.1. Captusire coloane de tranzit 17.1.1. Capitolul 16.1.1. Cota 0.000				
403	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	18,000	399,66 216,61	7 193,82 3 899,00
404	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m:	m2	2,000	393,30 216,50	786,60 433,00

1	2	3	4	5	6	7
		tevi orizontale				
405	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	3,000	393,46 216,67	1 180,37 650,00
406	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc	8,000	278,18 82,50	2 225,42 660,00
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	5,14 1,50	102,70 30,00
408	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,000	34,85 27,50	696,96 550,00
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	5,14 1,50	102,70 30,00
410	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000	43,51 27,50	870,15 550,00
411	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	3,000	258,09 82,50	774,26 247,50
		<i>Total</i>	lei			13 932,98
		Total Capitolul 16.1.1. Cota 0.000 Inklusiv salariu				13 932,98 7 049,50
		17.1.2. Capitolul 16.1.2. Cota 3.300				
412	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	18,000	399,66 216,61	7 193,82 3 899,00
413	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu	m2	2,000	393,30 216,50	786,60 433,00

1	2	3	4	5	6	7
		(sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi orizontale				
414	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofulug gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	4,000	393,35 216,62	1 573,40 866,50
415	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc	8,000	278,18 82,50	2 225,42 660,00
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	5,14 1,50	102,70 30,00
417	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,000	34,85 27,50	696,96 550,00
418	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	5,14 1,50	102,70 30,00
419	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000	43,51 27,50	870,15 550,00
420	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	4,000	258,10 82,50	1 032,38 330,00
		<i>Total</i>	lei			14 584,13
		Total Capitolul 16.1.2. Cota 3.300 Inklusiv salariu				14 584,13 7 348,50
		<i>Total</i>	lei			28 517,11
		Total Capitolul 17.1. Captusire coloane de tranzit Inklusiv salariu				28 517,11 14 398,00
		17.2. Capitolul 17.2. Executare goluri retele				
		17.2.1. Capitolul 16.2.1. Cota 0.000				
421	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in	m3	0,010	150,00 150,00	1,50 1,50

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie				
422	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,005	900,00 900,00	4,50 4,50
		<i>Total</i>	lei			6,00
		Total Capitolul 16.2.1. Cota 0.000 Inclusiv salariu				6,00 6,00
		17.2.2. Capitolul 16.2.2. Cota +3.300				
423	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,010	150,00 150,00	1,50 1,50
424	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,007	928,57 928,57	6,50 6,50
		<i>Total</i>	lei			8,00
		Total Capitolul 16.2.2. Cota +3.300 Inclusiv salariu				8,00 8,00
		<i>Total</i>	lei			14,00
		Total Capitolul 17.2. Executare goluri retele Inclusiv salariu				14,00 14,00
		17.3. Capitolul 17.3. Protectie baterie de incalzire, ferestre (Plansa 69, 70)				
425	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	190,940	40,30 10,50	7 695,31 2 005,00
426	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,191	1 178,38 363,87	225,07 69,50
427	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj M12x100	buc	40,000	20,96 10,00	838,40 400,00
428	CK30B	Masca pentru radiatoare gata	m2	21,700	291,77	6 331,36

1	2	3	4	5	6	7
		confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile / aplicativ, Placi din DSP laminat, se exclud resursele: "Grund de ulei" "Ciment" "Nisip"			104,98	2 278,00
429	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile / aplicativ, Placi din DSP laminat perforat, se exclud resursele: "Grund de ulei" "Ciment" "Nisip"	m2	5,200	291,79 105,00	1 517,30 546,00
430	CR30A	Compartimentari din panouri cu impletituri de plasa capronica, inclusiv cablu de otel ϕ 6AI - 24.6 m.l., Fixare tip "Carabina" - 44 buc, Fisie otel 40x4 11.23 kg.	m2	17,500	210,33 70,00	3 680,79 1 225,00
		<i>Total</i>	lei			20 288,23
		Total Capitolul 17.3. Protectie baterie de incalzire, ferestre (Plansa 69, 70) Inclusiv salariu				20 288,23 6 523,50
		<i>Total</i>	lei			48 819,34
		Total Capitolul 17. Diverse Inclusiv salariu				48 819,34 20 935,50

		Total	lei	4 354 676,49
		CASM	24 %	346 776,24
		Transportarea materialelor	3,5 %	99 615,32
		Cheltuieli de depozitare	0,5 %	14 230,76
		Total		4 815 298,81
		Cheltuieli de regie	10 %	481 529,88
		Total		5 296 828,69
		Beneficiu	6 %	317 809,72
		Total		5 614 638,41
		TVA	20 %	1 122 927,68
		Total deviz: Inclusiv salariu		6 737 566,09 1 444 901,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a imobilului cu nr.
cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd.
Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2B2

Solutii arhitecturale Bloc B2 (04/2021-3-SA)

Valoarea de deviz 6 737 566,09 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2B2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 006,72	50,00	100 336,00
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 482,43	50,00	74 121,50
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 869,96	50,00	193 498,00
4.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	64,09	50,00	3 204,50
5.	7123010010200	Betonist	h-om	824,20	50,00	41 210,00
6.	7123011000200	Betonist	h-om	10,93	50,00	546,50
7.	7123020011130	Fierar	h-om	15,75	50,00	787,50
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	61,62	50,00	3 081,00
9.	7123030012500	Montator P.B	h-om	126,90	50,00	6 345,00
10.	7124010010700	Dulgher	h-om	460,90	50,00	23 045,00
11.	71240100107001	Dulgher	h-om	52,53	50,00	2 626,50
12.	7129020012800	Pavator	h-om	105,03	50,00	5 251,50
13.	7129040010110	Asfaltator	h-om	14,94	50,00	747,00
14.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 466,44	50,00	73 322,00
15.	7132010010900	Faiantar	h-om	177,84	50,00	8 892,00
16.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 581,98	50,00	79 099,00
17.	7132040012700	Parchetar	h-om	474,29	50,00	23 714,50
18.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 144,25	50,00	107 212,50
19.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,05	50,00	552,50
20.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	26,40	50,00	1 320,00
21.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	46,08	50,00	2 304,00
22.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 468,69	50,00	123 434,50
23.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	297,45	50,00	14 872,50
24.	7141020013350	Vopsitor	h-om	3,50	50,00	175,00
25.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	285,36	50,00	14 268,00
26.	7212030022700	Sudor	h-om	6,57	50,00	328,50
27.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	715,30	50,00	35 765,00
28.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	79,97	50,00	3 998,50
29.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	92,99	50,00	4 649,50
30.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	25,86	50,00	1 293,00
31.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	178,40	50,00	8 920,00
32.	7422010060100	Timplar	h-om	2 333,78	50,00	116 689,00
33.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	738,75	50,00	36 937,50
34.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 780,84	50,00	139 042,00

35.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 774,16	50,00	88 708,00
36.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 091,24	50,00	104 562,00
37.	9312040019600	Sapator	h-om	0,83	50,00	41,50
		Total manopera				1 444 901,00

Materiale:

1.	10002521302602901	Vata minerala 100 kg/m3 gr. 100mm	m2	485,68	151,59	73 624,23
2.	100200	Colier de stringere din tabla zincata	m	2,50	25,77	64,43
3.	1002030112951000	Panouri despartitoare din aluminiu tip PAL sau HPL cu furnitura din inox	m2	50,00	3 076,44	153 822,00
4.	1002413317346000	Mastic bituminos	kg	15,85	21,90	347,12
5.	100250	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	64,00	20,94	1 340,16
6.	1002521302602901	Vata minerala 160 kg/m3 gr. 100mm	m2	485,68	197,04	95 698,39
7.	100252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	4,04	613,40	2 478,14
8.	1002663102100000	Cimentoplast	m3	39,35	1 127,49	44 366,73
9.	1002664102100000	Mortar M100	m3	1,68	1 002,21	1 683,71
10.	1002664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	4,22	1 002,21	4 229,32
11.	1002665122700555	Placi policarbonat	m2	22,68	148,99	3 379,09
12.	1002682132601626	Película antivapori	m2	1 008,72	7,71	7 777,24
13.	1002710602000121	Fixare tip Carabina	kg	44,00	17,80	783,20
14.	1002743123549025	Profil antilunecare la trepte	m	6,30	26,20	165,06
15.	1002812106305714	Balustrada din oțel inoxidabil	m	35,60	1 150,00	40 940,00
16.	1002873122004100	Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	471,67	19,81	9 343,78
17.	1002874136313300	Opritori de podea	buc	228,00	24,92	5 681,76
18.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	17,76	3,22	57,18
19.	1022614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	22,22	9,67	214,87
20.	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	1 254,08	34,25	42 952,24
21.	102661112800700	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	286,00	193,28	55 278,08
22.	102670112202052	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	46,82	193,28	9 049,37
23.	110252312672115	Aerator φ110 mm	buc	4,04	116,29	469,81
24.	1111000100048	Strat sintetic	m2	25,21	13,31	335,55
25.	1152430116100000	Email ПФ-115	kg	7,61	42,59	324,12
26.	1202661112800700	Placi ceramice striate	m2	1,54	128,86	198,44
27.	1202670112202052	Placi ceramice striate	m2	20,40	128,86	2 628,74
28.	1202710403642299	Tabla din oțel galvanizat	kg	431,24	38,04	16 404,37
29.	122662102701000	Placi ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm	m2	37,98	38,47	1 461,10
30.	122670112204051	Placi din laminat clasa A 33 gr.12mm	m2	25,21	251,38	6 337,29
31.	122874136313300	Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	40,00	10,96	438,40
32.	12300	Profil de colt din PVC	m	175,00	6,76	1 183,00
33.	12502662102701000	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	62,29	32,51	2 025,05
34.	1252682162611305	Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2	0,52	96,44	50,15
35.	1262682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3 gr.100 mm	m2	648,42	175,00	113 473,50

36.	12664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	1 166,31	2,79	3 254,01
37.	1352682162611370	Vata minerala 135 kg/m3 gr.50 mm	m2	64,84	96,44	6 253,17
38.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	27,62	300,00	8 286,00
39.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,73	300,00	519,00
40.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,45	250,00	112,50
41.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	102,67	250,00	25 667,50
42.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,88	250,00	470,00
43.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,75	250,00	187,50
44.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,70	250,00	1 425,00
45.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,37	250,00	342,50
46.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,01	250,00	2,50
47.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,12	250,00	30,00
48.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	84,59	135,67	11 476,32
49.	1452743123549027	Sina de prindere TECHNONICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m	100,00	38,66	3 866,00
50.	1502523116716346	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	595,20	132,40	78 804,48
51.	1502663102100000	Beton celular usor 0.2 MPa	m3	84,61	1 127,49	95 396,93
52.	1502682132600465	Membrana acustica	m2	68,01	37,58	2 555,82
53.	1502743123549026	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	102,00	40,80	4 161,60
54.	1502873122004100	Plasa R3 VR1 150x150 (0,59kg/m2)	kg	88,48	19,81	1 752,79
55.	1502874136313300	Ancoraj cu pana NSA M12-150	buc	19,00	22,14	420,66
56.	152416586105303	Amorsa-grund / TUFFUHGPUHT	kg	6,88	25,39	174,68
57.	152663102100000	Cimentoplast	m3	33,90	1 127,49	38 221,91
58.	152663102100001	Beton	m3	4,80	1 046,96	5 025,41
59.	152682132600470	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm	m2	21,25	136,91	2 909,34
60.	152732103646000	Placa OSB gr.15mm	m2	126,32	184,00	23 242,88
61.	152812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare / cu sticla armata	m2	6,45	4 118,02	26 561,23
62.	152875114203870	Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 inclusiv pilnie de receptie	buc	2,08	3 918,51	8 150,50
63.	1552030112930000	Usi din MDF fara prag	m2	26,10	3 994,54	104 257,49
64.	1562873122004100	Plasa sudata Bp-6 150x150	kg	15,15	19,81	300,12
65.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	197,71	5,37	1 061,67
66.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	12,49	5,37	67,08
67.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,17	4,83	0,82
68.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,11	48,32	5,32
69.	182682132600470	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	681,02	161,07	109 691,89
70.	200123355	Corniera perforata de aluminiu	m	1 560,00	3,87	6 037,20
71.	2002320322600036	Membrana ISOFLEX	kg	210,80	9,93	2 093,24
72.	2002521106718391	Baghet din PAL laminat	m	439,08	37,16	16 316,21
73.	20025231167163	Linoleum cu strat de protectie tip	m2	60,59	372,29	22 557,05

	46	"Teraflex" Sport MPlus				
74.	20026611228001 17	Blocuri BCA de 20-24cm grosime	buc	762,45	56,00	42 697,20
75.	20026821326016 26	Membrana bituminoasa / Bipoli EPP	m2	537,84	38,42	20 663,81
76.	20027431235490 26	Profil de suport	m	102,00	111,86	11 409,72
77.	20028121063060 00	Usita de vizitare 200x400(h)	buc	16,00	191,45	3 063,20
78.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	7 916,67	0,00
79.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03	7 916,67	237,50
80.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,70	7 916,67	5 541,67
81.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	7 916,67	0,00
82.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,22	7 916,67	1 741,67
83.	2010102910000	Cheramzit	m3	0,52	612,96	318,74
84.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,14	7 916,67	1 108,34
85.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	1,60	7 916,67	12 666,68
86.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	12 971,42	0,05	648,57
87.	2010237318750	Distantieri	buc	170,88	0,91	155,49
88.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,09	10 201,10	918,10
89.	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	4,33	4 858,95	21 039,25
90.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	208,35	1 151,65	239 946,27
91.	2030112947150	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj	m2	11,80	4 563,65	53 851,07
92.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,03	155,70	160,36
93.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	24,01	13,59	326,30
94.	2031555	Fisie otel 40x4	buc	11,23	29,31	329,15
95.	20324301161038 00	Vopsea siliconica pt fatade	kg	36,00	30,49	1 097,64
96.	203651	Element pentru fixare membrane PVC	buc	1 526,71	3,00	4 580,13
97.	20401421102200 068	Pietris fr.20-40mm	m3	25,88	246,97	6 391,58
98.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	1 354,27	10,52	14 246,93
99.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	293,63	1,56	458,06
100.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	352,59	0,86	303,22
101.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,17	859,04	146,03
102.	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	2,38	116,62	277,55
103.	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	2,97	48,97	145,45
104.	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,30	48,32	14,50
105.	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	10,41	5,37	55,90
106.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,18	13,42	2,43
107.	21243022610081 4	Grund ГФ-21	kg	3,81	34,80	132,59
108.	22522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal D= 2 1/2"	m	1,00	141,74	141,74
109.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	23,09	15,89	366,90
110.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	31,00	15,89	492,59
111.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,58	15,89	9,22

112.	2320166200676	White spirit	kg	1,90	22,55	42,84
113.	2320166200729	Parchetin	l	18,15	49,01	889,52
114.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	21,16	15,89	336,23
115.	2320187315789	Decofrol	kg	1,23	10,52	12,95
116.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	33,29	9,13	303,94
117.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	319,65	9,93	3 174,13
118.	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	96,20	9,93	955,27
119.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,83	9,93	8,24
120.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,44	10,20	14,68
121.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	42,00	21,63	908,46
122.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,03	23,62	0,71
123.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,59	18,04	28,69
124.	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,03	3 060,33	91,81
125.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	31,57	69,01	2 178,64
126.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	24,41	51,76	1 263,46
127.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	807,34	22,98	18 552,68
128.	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,26	115,75	30,09
129.	242430226101010	Grund Supraton Extra	kg	249,00	25,39	6 322,11
130.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,22	34,80	7,66
131.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,05	37,58	39,46
132.	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,48	136,05	65,31
133.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	960,00	40,49	38 870,40
134.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,17	39,08	45,71
135.	24302261000001	Fuga	kg	346,60	19,59	6 789,88
136.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,30	52,08	15,62
137.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	490,45	31,70	15 547,26
138.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	12,71	23,21	295,00
139.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	93,68	26,42	2 475,03
140.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,68	13,37	22,46

141.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	18,06	62,76	1 133,45
142.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,89	52,24	516,66
143.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,07	52,19	108,03
144.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	2,51	39,73	99,73
145.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	98,12	4,67	458,25
146.	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,39	18,04	7,04
147.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,42	9,24	3,88
148.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,52	37,58	19,54
149.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,51	22,55	56,60
150.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,54	22,55	12,18
151.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,83	35,06	29,10
152.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,06	25,77	1,56
153.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	218,60	32,86	7 183,20
154.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	93,68	4,83	452,48
155.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,83	35,65	29,59
156.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	11,48	26,04	298,94
157.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	378,93	22,55	8 544,88
158.	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,05	233,87	11,69
159.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	63,22	2,79	176,38
160.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	6,27	13,37	83,83
161.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	3 278,97	6,22	20 395,19
162.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 676,40	3,80	13 970,32
163.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4 454,10	2,66	11 847,91
164.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	646,12	2,79	1 802,68
165.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	945,69	2,79	2 638,48
166.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,13	35,44	4,61
167.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	75,76	0,54	40,91
168.	2513736621482	Banda izolanta	m	317,94	0,54	171,69
169.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	324,41	15,30	4 963,47
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	108,58	22,98	2 495,16

170.						
171.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	687,02	16,33	11 219,03
172.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,07	48,32	3,38
173.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	9,33	1 959,69	18 283,91
174.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	325,04	5,37	1 745,45
175.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	189,00	2,85	538,66
176.	25281123630990 0	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati $\phi 30 \times 2.5$	m	10,40	585,22	6 086,29
177.	25627431235490 27	Plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m	16,00	90,20	1 443,20
178.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3 714,95	7,50	27 862,12
179.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	16,16	3,58	57,85
180.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	102,00	1,55	158,10
181.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	240,00	1,55	372,00
182.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	35,55	1,55	55,11
183.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	24,00	1,55	37,20
184.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22 813,97	1,55	35 361,65
185.	26511221004022	Ciment M-400	kg	10 140,52	1,55	15 717,80
186.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 980,00	1,55	3 069,00
187.	2652102100713	Var pasta	m3	0,13	2 577,12	335,03
188.	2652102100737	Var hidratat	kg	0,49	2,79	1,37
189.	26526531021008 31	Compozitie adeziva	kg	1 966,50	3,80	7 472,70
190.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	251,24	22,55	5 665,46
191.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	738,53	6,22	4 593,65
192.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	997,21	1,93	1 924,62
193.	2653102100831	Amestec uscat	kg	46 957,58	2,65	124 437,59
194.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 637,97	5,05	18 371,75
195.	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	143,53	6,94	996,09
196.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	16,71	30,71	513,16
197.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	127,25	2,79	355,03
198.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	321,51	150,00	48 226,50
199.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 130,64	2,79	3 154,48

200.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,83	34,36	28,52
201.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,65	867,99	564,19
202.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 658,16	3,76	6 234,69
203.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,09	10,31	0,93
204.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	68,01	9,61	653,58
205.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	127,61	38,92	4 966,58
206.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	11,74	26,42	310,17
207.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	5,74	48,32	277,36
208.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	39,71	38,04	1 510,56
209.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,13	38,04	119,07
210.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	2,52	38,04	95,86
211.	2710503808004	Fir de sudare	m	637,06	16,33	10 403,19
212.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	104,62	19,68	2 058,91
213.	2710602000080	Armatura A1	kg	18,33	19,68	360,73
214.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,84	19,68	55,89
215.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	1,36	29,31	39,86
216.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	460,56	3,87	1 782,37
217.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	142,38	9,39	1 336,95
218.	2710703520285	Profil de suport	m	304,58	10,15	3 091,50
219.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	780,20	125,00	97 525,00
220.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,39	20,03	127,99
221.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,38	20,03	7,61
222.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,66	20,03	193,48
223.	2734113805279	Sirma din otel moale, zincata 0,8 mm	kg	0,18	20,03	3,61
224.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,01	20,03	0,20
225.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	6,60	20,03	132,20
226.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,02	20,03	0,40
227.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,08	20,03	1,60
228.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	126,25	111,86	14 122,32

229.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	638,44	29,31	18 712,67
230.	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	1,31	53,69	70,34
231.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	17,93	29,31	525,53
232.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	6,26	44,03	275,63
233.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	198,38	4,08	809,40
234.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	27,82	3 505,96	97 535,81
235.	2873122000751	Piese forjate	kg	11,28	29,31	330,61
236.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	230,72	33,55	7 740,66
237.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	14,40	16,96	244,23
238.	2873145887002	Cuie	kg	0,56	16,96	9,50
239.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,59	16,96	43,93
240.	2873147300863	Agrafe	kg	21,65	30,07	651,02
241.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,22	45,10	9,93
242.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,36	45,10	106,43
243.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,64	45,10	164,16
244.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,78	0,86	0,67
245.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 802,88	0,43	1 205,25
246.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	505,00	0,43	217,15
247.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 306,19	0,37	1 223,30
248.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	21,00	0,65	13,65
249.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,78	0,60	0,47
250.	2874115883711	Saiba plata	buc	189,00	0,43	81,26
251.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	184,22	19,33	3 560,97
252.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,01	45,10	0,45
253.	2874125886734	Nituri POP	buc	21,00	0,65	13,65
254.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 972,20	0,70	2 080,54
255.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	7 070,00	0,89	6 292,30
256.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,08	22,55	1,81
257.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 419,42	0,32	454,22

258.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	4,15	44,03	182,72
259.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,23	48,32	107,76
260.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,00	48,32	144,96
261.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	10,00	513,59	5 135,90
262.	3002030127329586	Placi din DSP laminat perforat	m2	5,20	183,30	953,16
263.	3002670112202052	Placi ceramice striate	m2	46,41	128,86	5 980,39
264.	302521302602901	Placi termoizolante 150kg/m3 gr.30mm	m2	59,72	73,56	4 393,00
265.	302521302602909	Placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr.30mm	m2	97,26	62,88	6 115,71
266.	31771	Carton gudronat	m2	8,46	26,42	223,52
267.	3502030127329586	Placi din DSP laminat	m2	21,70	183,30	3 977,61
268.	3502521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350 mm	m	109,70	76,06	8 343,78
269.	352416586105303	Grund cuart Betogrund	kg	42,61	33,67	1 434,68
270.	352430226101010	Grund cu cuart "Betongrund"	kg	249,00	34,38	8 560,62
271.	3622812106305714	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente in set	m	3,60	2 120,76	7 634,74
272.	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	577,42	27,38	15 809,77
273.	362873122005042	Plasa capronica	kg	47,25	22,96	1 084,86
274.	36555255	Cablu de otel D.6AI	m.l.	24,60	7,44	183,02
275.	3692413317346000	Primer PU 100	kg	18,60	32,21	599,11
276.	400	Supapa tipica de tip VENTS П10400	buc	60,00	122,84	7 370,40
277.	4002670112202051	Placi din ceramica 400x400mm	m2	62,63	159,25	9 973,83
278.	40042670112202051	Piatra artificiala	m2	12,36	140,45	1 735,96
279.	4011106202741	Energie electrica	kw	63,99	2,32	148,45
280.	402661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	152,25	120,80	18 391,80
281.	402670112202051	Placi din ceramica granit 400x400mm	m2	144,23	175,00	25 240,25
282.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,47	21,59	161,28
283.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	311,08	21,59	6 716,23
284.	4100126202818	Apa	m3	113,91	21,59	2 459,31
285.	42522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d. 4	m	1,20	304,20	365,04
286.	4532811236309900	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 45x3	m	8,00	632,47	5 059,76
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,22	283,48	62,36

287.						
288.	502521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.50 mm	m2	151,30	92,46	13 989,20
289.	50252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	4,04	573,30	2 316,13
290.	502682162611370	Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2	21,61	96,44	2 084,07
291.	602614122601913	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	68,20	6,98	476,04
292.	60802874136313300	Amortizator de vibratii SE-TS80 60x80	buc	507,00	70,69	35 839,83
293.	6252710403642000	Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2	4,83	230,87	1 115,10
294.	752653102100831	Amestec uscat (Knauf)	kg	5 198,42	2,65	13 775,82
295.	752663102100000	Beton B 7.5	m3	40,75	832,20	33 912,15
296.	8012662102701901	Placi din ipsos ignifug gr.80mm	m2	54,60	178,71	9 757,56
297.	802662102701901	Placi din ipsos hidrofoab gr.80mm	m2	73,71	178,71	13 172,71
298.	802666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80/20/8	m	100,50	62,60	6 291,30
299.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	897,15	3,76	3 373,25
300.	8452874136313300	Element ancora TECHNOMICOL 8x45 mm	buc	501,00	4,52	2 264,52
		Total materiale de construcții				2 846 151,86

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,05	241,96	12,10
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,66	96,89	935,96
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,96	108,79	430,81
4.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	39,65	17,48	693,08
5.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	3,01	241,96	728,29
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	76,64	5,00	383,20
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	204,01	5,00	1 020,05
8.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	77,07	5,00	385,35
9.	2922140007000	Macara	h-ut	48,57	241,96	11 752,00
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	55,06	5,00	275,30
11.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	25,38	5,00	126,90
12.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	6,25	24,15	150,94
13.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,95	52,07	49,47
14.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,26	57,04	14,83
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	715,42	5,00	3 577,10
16.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	148,69	5,00	743,45
17.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	7,46	27,94	208,44
18.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	7,52	166,75	1 253,96
19.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	3,50	51,75	181,14
20.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	76,99	10,00	769,90
21.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,09	24,61	26,83
22.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	8,60	28,75	247,26
23.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	53,76	5,00	268,80
24.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,46	51,75	23,81

25.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,20	23,57	4,71
26.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	23,95	23,57	564,50
27.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	5,46	23,57	128,71
28.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	51,60	0,75	38,70
29.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	20,30	96,89	1 966,87
30.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,88	48,70	286,35
31.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	54,92	35,00	1 922,20
32.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	5,88	18,40	108,19
33.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	135,90	5,00	679,50
34.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	16,04	18,40	295,14
35.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,73	57,04	269,79
36.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	11,24	250,00	2 810,00
37.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,43	250,00	107,50
38.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	120,73	250,00	30 182,50
		Total utilaje de construcții				63 623,63

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau

Investitor: DETS Botanica

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demolari / demontari				
		1.1. Capitolul 1.1. Subsol cota - 2.000				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice	kg			3,33
						3,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	50,00	1,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,04	0,01
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,20	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	57,04	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			532,01
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada exterioara din metal	kg			2,32
						2,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,04	0,01
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,20	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	57,04	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88,34
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			14,63
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 450,39
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2			14,63
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 764,02
		1.2. Capitolul 1.2. Etaj cota 0.000				
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de usa din lemn	m2			21,00
						21,00
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			460,00
6	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi si grile metalice	kg			3,32
						3,00

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	50,00	1,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,04	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,20	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	57,04	0,28
		Cheltuieli directe	lei			1 685,51
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din PVC	m2			21,05 21,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,53
		Cheltuieli directe	lei			120,00
8	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) / pervaz din PVC	m			76,51 76,46
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	50,00	41,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			367,25
9	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			66,71 66,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	50,00	66,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	21,59	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			266,83
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din lemn	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
		Cheltuieli directe	lei			1 959,00
11	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pervaz din beton	m3			220,61 171,13
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	50,00	104,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,21
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	108,79	32,18
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	51,75	15,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	5,00	0,77
		Cheltuieli directe	lei			156,63
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			14,63 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			6 373,53
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2			14,63 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			13 285,09
14	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila/ de pe pereti	m2			17,66 16,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,00	16,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,08
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,89	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,37	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 244,94
15	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2			12,50 12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 141,50
16	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,14 80,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	21,59	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 986,35
17	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2			25,27 23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	49,01	1,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	21,59	0,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 067,28
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,35 39,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			946,11
19	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2			47,28 46,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	50,00	23,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	50,00	23,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 697,07
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,28 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 934,95
21	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare	m3			52,51 51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,37	0,11
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 336,77
22	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			164,50 110,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,55
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,59	2,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	108,79	34,89
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	51,75	16,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			871,84
23	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ placaj lemn pe carcas din metal	m2			12,50 12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			805,00
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / dulapuri din lemn	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 745,00
25	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg			2,33 2,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,04	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,20	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	57,04	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			162,80
26	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ corob de ventilare din ardezie	m2			12,47 12,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	5,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			108,50
27	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			32,44 32,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	50,00	32,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	15,89	0,13
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,37	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 167,81
		1.3. Capitolul 1.3. Etaj cota +3.300				
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de usa din lemn	m2			21,02 21,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			517,00
29	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi si grile metalice	kg			3,31 3,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	50,00	1,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,04	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,20	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	57,04	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			76,18
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din PVC	m2			21,05 21,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,00
31	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) / pervaz din PVC	m			76,51 76,46
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	50,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	50,00	41,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			367,25
32	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			66,69
						66,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	50,00	66,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	21,59	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			673,58
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din lemn	m2			21,00
						21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
		Cheltuieli directe	lei			1 936,00
34	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pervaz din beton	m3			218,42
						170,95
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	50,00	104,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,16
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	108,79	30,88
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	51,75	14,69
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	5,00	0,74
		Cheltuieli directe	lei			161,63
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			14,63
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			6 416,42
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2			14,63
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			13 759,16
37	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila/ de pe pereti	m2			17,66
						16,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,00	16,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,08
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,89	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,37	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			9 006,55
38	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1,3 m	m2			12,50
						12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			2 679,00
39	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,14
						80,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	21,59	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		Cheltuieli directe	lei			5 986,35
40	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2			25,27

1	2	3	4	5	6	7
		suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum				23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	49,01	1,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	21,59	0,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 522,11
41	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,32
						38,99
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			952,38
42	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2			47,28
						46,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	50,00	23,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	50,00	23,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 697,07
43	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,28
						15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 231,20
44	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3			52,51
						51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,37	0,11
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 479,94
45	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos turnat	m3			168,40
						111,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	23,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	88,33
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,59	2,87
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	108,79	36,27
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	51,75	17,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50,52
46	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			164,50
						110,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,55
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,59	2,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	108,79	34,89
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	51,75	16,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			871,84
47	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ placaj lemn pe carcas	m2			12,50
						12,50

1	2	3	4	5	6	7
		din metal				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			929,00
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / dulapuri din lemn	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
		Cheltuieli directe	lei			2 438,00
49	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg			2,32 2,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,04	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,20	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	57,04	0,29
		Cheltuieli directe	lei			348,72
50	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ corob de ventilare din ardezie	m2			12,47 12,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	5,98
		Cheltuieli directe	lei			108,50
51	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			32,44 32,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	50,00	32,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	15,89	0,13
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,37	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 167,81
		1.4. Capitolul 1.4. Acoperis				
52	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / k=2, pentru 4 straturi membrane acoperis si parapet	m2			67,60 67,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	50,00	47,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	20,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			44 616,00
53	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,28 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			9 311,87
54	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare / termoizolant din cheramzit	m3			52,51 51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,37	0,11
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			7 635,73
55	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / tabla zincata parapet	m2			36,10 36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 516,20
56	RpSB05D	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 125-150 mm / evacuator de apa	buc			47,50
						47,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	47,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,50
		1.5. Capitolul 1.5. Deseuri				
57	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			66,00
						66,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	66,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 608,50
58	TrB22D1B2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t			32,00
						12,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	50,00	12,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	250,00	20,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 496,50
59	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			17,50
						17,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	50,00	17,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 189,00
60	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 182,50
		2. Capitolul 2. Scara interioara subsol				
		2.1. Capitolul 2.1. Constructie				
61	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			342,40
						275,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	2,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	108,79	43,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	51,75	20,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	5,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34,24
62	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			60,00
						60,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,00
63	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 40 mm	m3			440,86
						50,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	50,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	348,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,59	2,16
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	96,89	40,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			220,43
64	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5	m3			1 181,47
						385,00
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	50,00	365,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,55	295,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	250,00	200,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	300,00	217,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	21,59	5,92
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	24,61	14,77
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			472,59
65	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			100,88 52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	50,00	47,47
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,03	0,99
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,96	1,37
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	155,70	13,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 916,67	30,84
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 916,67	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,52	1,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			776,74
66	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Br5 150x150	kg			21,96 1,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,20
	1502873122004100	Plasa R3 VR1 150x150 (0,59kg/m2)	kg	1,0100	19,81	20,01
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,68	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,03	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,91	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	241,96	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			109,79
67	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3			1 333,68 385,00
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	50,00	365,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,55	453,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	250,00	195,45
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	300,00	215,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	21,59	6,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	24,61	14,76
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	63,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 467,05
		2.2. Capitolul 2.2. Ingradire In-1 (Plansa 73)				
68	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc			34,92 10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	1002874136313300	Opritori de podea	buc	1,0000	24,92	24,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			209,52
69	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			40,56 10,51
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	29,31	29,31
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,10	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,32	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	39,08	0,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,55	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,22	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			727,16
70	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund	t			1 191,11

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115				361,11
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	361,11
	1152430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	42,59	520,56
	212430226100814	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,80	212,78
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,55	25,00
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	22,55	62,78
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,37	8,89
		Cheltuieli directe	lei			21,44
		3. Capitolul 3. Curte de lumina				
		3.1. Capitolul 3.1. Finisari (Plansa 73)				
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,88 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,57	0,31
		Cheltuieli directe	lei			98,82
72	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 2,0 cm	m2			16,18 6,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,55	6,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	3,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	23,57	0,00
		Cheltuieli directe	lei			-24,27
73	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi ceramice striate	m2			316,41 145,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,67
	1202661112800700	Placi ceramice striate	m2	1,0300	128,86	132,29
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,79	11,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,59	5,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,55	20,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,07
		Cheltuieli directe	lei			474,61
		3.2. Capitolul 3.2. Copertina K-1 (Plansa 73)				
74	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc			32,14 10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	1502874136313300	Ancoraj cu pana NSA M12-150	buc	1,0000	22,14	22,14
		Cheltuieli directe	lei			160,70
75	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			40,30 10,50

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,03	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	29,31	29,31
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,10	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,32	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,22	0,05
		Cheltuieli directe	lei			2 498,77
76	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 174,03 362,90
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	362,90
	115243011610000 0	Email ПФ-115	kg	12,0000	42,59	508,39
	212430226100814	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,80	207,74
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,55	18,23
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	22,55	69,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,37	7,74
		Cheltuieli directe	lei			72,79
77	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, polycarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi polycarbonat	m2			275,57 40,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	100266512270055 5	Placi polycarbonat	m2	1,2000	148,99	187,73
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	44,03	10,13
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,43	4,51
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	2,85	29,93
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	52,19	2,78
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	48,32	0,16
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	35,44	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			826,72
78	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Etansare banda	m2			236,02 50,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	50,00	47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	38,04	177,64
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,96	0,51
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	30,07	7,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			472,05
		4. Capitolul 4. Intrare in subsol				
		4.1. Finisari				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / betongrunt	m2			6,74 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	352416586105303 810741	Grund cuart Betogrund	kg	0,1500	33,67	5,05
		Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			404,31
80	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			109,13 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,55	16,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,59	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,57	0,19
		Cheltuieli directe	lei			6 548,08
81	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota rezistente la inghet	m2			330,76 145,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	4002670112202051	Placi din ceramica 400x400mm	m2	1,0200	159,25	164,05
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,79	12,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	19,59	8,51
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	23,57	0,26
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	5,00	0,36
		Cheltuieli directe	lei			19 845,34
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,30 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,57	0,28
		Cheltuieli directe	lei			1 325,98
83	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2			351,99 192,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,75
	1202670112202052	Placi ceramice striate	m2	1,0200	128,86	131,44
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,79	16,18
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	30,71	4,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	19,59	3,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	48,32	0,97
	4100116202818	Apa	m3	0,0050	21,59	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	18,40	0,13
		Cheltuieli directe	lei			7 039,84
		4.2. Capitolul 4.2. Copertina K-2 si ingradire (Plansa 74)				
84	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc			32,14 10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	1502874136313300	Ancoraj cu pana NSA M12-150	buc	1,0000	22,14	22,14
		Cheltuieli directe	lei			449,96
85	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			40,30 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,03	0,20
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	29,31	29,31
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,10	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,32	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,22	0,05
		Cheltuieli directe	lei			11 404,80
86	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 179,54 363,96
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	363,96

1	2	3	4	5	6	7
	115243011610000 0	Email ПФ-115	kg	12,0000	42,59	511,70
	212430226100814	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,80	209,05
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,55	19,12
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	22,55	67,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,37	7,99
		Cheltuieli directe	lei			333,81
87	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, polycarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi polycarbonat	m2			275,63 40,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	100266512270055 5	Placi polycarbonat	m2	1,2000	148,99	187,73
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	44,03	10,16
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,43	4,51
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	2,85	29,93
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	52,19	2,75
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	48,32	0,19
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	35,44	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			4 134,38
88	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Etansare banda	m2			236,21 50,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	50,00	47,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,46
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	38,04	177,73
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,96	0,52
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	30,07	7,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			1 535,38
		5. Capitolul 5. Astupare goluri				
		5.1. Capitolul 5.1. Etaj cota 0.000				
89	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			4 292,47 349,00
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	50,00	290,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	50,00	59,00
	200266112280011 7	Blocuri BCA de 20-24cm grosime	buc	69,0000	56,00	3 864,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	1,55	23,78
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	250,00	28,64
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	2 577,12	23,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	21,59	0,59
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	23,57	2,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	5,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			23 608,60
		5.2. Capitolul 5.2. Etaj cota +3.300				
90	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			4 292,47 349,00
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	50,00	290,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	50,00	59,00

1	2	3	4	5	6	7
	2002661122800117	Blocuri BCA de 20-24cm grosime	buc	69,0000	56,00	3 864,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	1,55	23,78
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	250,00	28,64
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	2 577,12	23,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	21,59	0,59
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	23,57	2,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	5,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 608,60
		6. Capitolul 6. Acoperis				
		6.1. Capitolul 6.1. Constructie				
91	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2			42,50 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2002682132601626	Membrana bituminoasa / Bipoli EPP	m2	1,0800	38,42	41,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 845,66
92	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP la imbinarea cu parapetul	m2			42,50 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2002682132601626	Membrana bituminoasa / Bipoli EPP	m2	1,0800	38,42	41,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 274,91
93	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor 0.2 MPa gr. 50...300 mm	m3			1 458,88 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	1502663102100000	Beton celular usor 0.2 MPa	m3	1,0250	1 127,49	1 167,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	241,96	60,48
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			119 234,19
94	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori	m2			9,33 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	1002682132601626	Pelicula antivapori	m2	1,0800	7,71	8,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 356,77
95	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2			166,17 8,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,50
	100025213026029	Vata minerala 100 kg/m3 gr. 100mm	m2	1,0400	151,59	157,65

1	2	3	4	5	6	7
	01					
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			77 600,73
96	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2			213,44 8,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,50
	1002521302602901	Vata minerala 160 kg/m3 gr. 100mm	m2	1,0400	197,04	204,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			99 674,89
97	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori	m2			9,33 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	1002682132601626	Pelicula antivapori	m2	1,0800	7,71	8,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 356,77
98	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg			22,23 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	1002873122004100	Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	1,0100	19,81	20,01
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,68	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,03	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,91	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	241,96	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 379,61
99	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2			69,22 17,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	50,00	17,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	17,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	21,59	0,36
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,55	33,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	5,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 327,58
100	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 5000x5000	m			28,67 14,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	867,99	3,02
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,59	0,86
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	35,00	10,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 356,17
101	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m			14,68 5,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	0,5000	9,93	5,11
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,1100	15,89	1,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1100	2,79	0,32
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1200	15,89	1,96
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	48,70	0,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 742,51
102	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			224,44 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	182682132600470	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	161,07	194,49
	203651	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,88
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	17,48	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104 813,57
103	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, aerator φ110 mm	buc			132,28 14,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	110252312672115	Aerator φ110 mm	buc	1,0000	116,29	117,45
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	25,77	0,13
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	13,42	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			529,14
		6.2. Capitolul 6.2. Canale de ventilare				
104	CG24A	Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			41,54 37,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	50,00	34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7500	1,55	2,71
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	250,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,59	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			664,63
105	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			78,22 50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,10	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,86	0,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,55	0,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	16,96	0,54
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	155,70	20,52
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 916,67	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 916,67	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,52	1,25
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	4,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			172,08
106	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 12.5, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 427,00 458,06
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	50,00	435,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,55	459,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	250,00	193,55
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	300,00	222,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	21,59	7,65
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	24,61	15,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	241,96	70,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			442,37
107	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg			40,31

1	2	3	4	5	6	7
		lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				10,51
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,03	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	29,31	29,31
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,10	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,32	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,22	0,05
		Cheltuieli directe	lei			3 205,60
108	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 177,75 362,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	362,50
	1152430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	42,59	511,12
	212430226100814	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,80	208,75
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,55	19,75
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	22,55	67,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,37	8,00
		Cheltuieli directe	lei			94,22
109	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor , racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2			398,11 77,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	50,00	72,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	6252710403642000	Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2	1,1500	230,87	278,78
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	38,04	23,96
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,65	3,41
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,65	3,41
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	29,31	9,96
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	9,24	0,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	5,00	0,11
		Cheltuieli directe	lei			1 592,45
110	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2			266,82 115,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,35
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,66	13,43
	502682162611370	Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2	1,0700	96,44	104,20
	1022614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,74
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,87	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,89	7,19
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			5 336,41
111	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m			97,83 5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2562743123549027	Plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m	1,0000	90,20	90,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest	buc	6,0000	0,43	2,58

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 565,28
112	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			195,25 20,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	5,99
	152682132600470	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm	m2	1,1500	136,91	165,30
	203651	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,87
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	17,48	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 436,32
		6.3. Capitolul 6.3. Canale de ventilare pentru canalizare				
113	RCsB30O	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc			234,32 85,50
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6050	50,00	59,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	50,00	25,62
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	283,48	6,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0851	21,59	3,62
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	166,75	138,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			937,26
114	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc			179,90 66,88
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	50,00	46,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	50,00	20,12
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	283,48	5,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	21,59	1,89
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	166,75	105,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			719,62
115	SA33E	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2 1/2"	buc			59,19 21,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	50,00	21,50
	22522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal D= 2 1/2"	m	0,2500	141,74	35,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	10,20	0,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0320	18,04	0,59
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	20,03	0,20
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0250	34,80	0,87
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	19,68	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			236,75
116	SA33H	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4"	buc			121,52 27,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	50,00	27,50
	42522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d. 4	m	0,3000	304,20	91,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	10,20	0,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0430	18,04	0,77
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	20,03	0,20
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0300	34,80	1,04
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0270	19,68	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			486,07
117	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			30,30

1	2	3	4	5	6	7
						29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,55	0,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,59	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	23,57	0,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			242,41
118	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv / Vata minerala semirigida 125kg/m3 gr. 50 mm	m2			134,50 33,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	50,00	33,00
	1252682162611305	Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2	1,0300	96,44	100,30
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	20,03	0,40
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,03	0,80
		Cheltuieli directe	lei			67,25
119	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare φ100	buc			634,37 14,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	100252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	613,40	619,53
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	25,77	0,13
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	13,42	0,20
		Cheltuieli directe	lei			2 537,47
120	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare φ50	buc			593,86 14,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	50252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	573,30	579,03
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	25,77	0,13
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	13,42	0,20
		Cheltuieli directe	lei			2 375,46
121		Colier de stringere din tabla zincata	m			25,77 0,00
	100200	Colier de stringere din tabla zincata	m	1,0000	25,77	25,77
		Cheltuieli directe	lei			64,43
122	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			20,50 17,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,40
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	18,04	2,82
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	23,62	0,28
		Cheltuieli directe	lei			51,25
123	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc			79,88 65,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	50,00	65,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3800	38,04	14,88
		Cheltuieli directe	lei			639,07
		6.4. Capitolul 6.4. Parapet Nod 3 (Plansa 17)				
124	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, sina de prindere TECHNONICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m			46,29 5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	145274312354902	Sina de prindere TECHNONICOL cu surub ascutit	m	1,0000	38,66	38,66

1	2	3	4	5	6	7
	7	4.8x50 mm				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,43	2,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 629,00
125	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Element ancora TECHNINICOL 8x45 mm	buc			12,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	8452874136313300	Element ancora TECHNINICOL 8x45 mm	buc	1,0000	4,52	4,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 022,02
126	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2			264,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,35
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,66	13,43
	1352682162611370	Vata minerala 135 kg/m3 gr.50 mm	m2	1,0700	96,44	104,22
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,87	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,89	7,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 865,49
127	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			224,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	182682132600470	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	161,07	194,49
	203651	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,88
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	17,48	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 321,51
128	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc			34,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	1002874136313300	Opritori de podea	buc	1,0000	24,92	24,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 936,40
129	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat (capac)	m2			270,16
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	50,00	37,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	1202710403642299	Tabla din otel galvanizat	kg	5,5500	38,04	221,68
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,96	0,53
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	30,07	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 991,55
		6.5. Capitolul 6.5. Nod A				

1	2	3	4	5	6	7
		(Parafrunzar)				
130	RCsB30O	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc			234,90 85,75
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6050	50,00	60,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	50,00	25,75
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	283,48	7,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0851	21,59	3,67
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	166,75	138,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			469,81
131	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / inel de reazem Ir1 (2 buc)	kg			40,29 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,03	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	29,31	29,31
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,10	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,32	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,22	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			926,71
132	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			29,96 29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,55	0,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,59	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	23,57	0,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59,92
133	CD67C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara nearmati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			2 170,00 425,00
	7122050013400	Zidar	h-om	7,1960	50,00	362,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3500	50,00	62,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	3,58	1 446,25
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	1,55	75,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	2,79	34,25
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2660	250,00	62,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1680	21,59	5,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	241,96	121,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			86,80
134	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2			42,49 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	200268213260162 6	Membrana bituminoasa / Bipoli EPP	m2	1,0800	38,42	41,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42,49
135	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm / Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL	buc			4 149,94 67,50

1	2	3	4	5	6	7
		62.1 sau analog inclusiv pilnie de receptie				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3500	50,00	67,50
	152875114203870	Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 inclusiv pilnie de receptie	buc	1,0000	3 918,51	4 075,25
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	4,83	0,41
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	48,32	2,66
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	9,93	4,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 299,88
136	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			224,04 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	182682132600470	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	161,07	194,09
	203651	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,88
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	17,48	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			448,08
		7. Capitolul 7. Pereti despartitori din ipsos				
		7.1. Capitolul 7.1. Cota 0.000				
137	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,50 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 110,00
138	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			22,93 21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,55	0,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,26
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 577,12	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,59	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	23,57	0,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 660,25
139	RpCU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			30,22 29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,55	0,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,59	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	23,57	0,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			966,90
140	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			24 481,58 4 841,67
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4 500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,67
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	29,31	234,47
	802662102701901	Placi din ipsos hidrofob gr.80mm	m2	91,0000	178,71	16 262,61
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	16,96	6,58
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	26,42	158,53
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	19,68	255,83

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	21,59	5,39
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 916,67	879,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,93	1 100,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	152,78
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	241,96	517,53
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	18,40	66,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 813,37
141	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			24 389,10 4 841,67
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4 500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,67
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	29,31	234,47
	8012662102701901	Placi din ipsos ignifug gr.80mm	m2	91,0000	178,71	16 262,60
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	16,96	6,80
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	26,42	158,53
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	19,68	255,83
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	21,59	5,03
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 916,67	791,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,93	1 100,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	150,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	241,96	516,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	18,40	66,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 316,73
		7.2. Capitolul 7.2. Cota +3.300				
142	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,50 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 425,00
143	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			23,04 21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,55	0,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,26
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 577,12	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,59	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	23,57	0,24
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 594,09
144	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			30,20 29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,55	0,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,59	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	23,57	0,24
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 026,82
145	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			24 300,82 4 841,11
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4 500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,11
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	29,31	234,49
	802662102701901	Placi din ipsos hidrofob gr.80mm	m2	91,0000	178,71	16 262,60
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	16,96	6,78
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	26,42	158,51
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	19,68	255,84
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	21,59	5,27
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 916,67	703,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,93	1 100,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	150,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	241,96	516,18

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	18,40	66,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 935,37
146	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			24 389,10 4 841,67
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4 500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,67
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	29,31	234,47
	801266210270190 1	Placi din ipsos ignifug gr.80mm	m2	91,0000	178,71	16 262,60
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	16,96	6,80
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	26,42	158,53
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	19,68	255,83
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	21,59	5,03
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 916,67	791,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,93	1 100,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	150,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	241,96	516,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	18,40	66,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 316,73
		8. Capitolul 8. Timplarii				
		8.1. Capitolul 8.1. Usi				
147	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc			613,15 98,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	513,59	513,59
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	52,08	1,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 131,52
148	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U1 1170x2615(h) - 1buc, U3 1170x2270(h) - 1buc	m2			3 613,42 53,04
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	50,00	47,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,51
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	3 505,96	3 505,96
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,43	1,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	69,01	37,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	52,24	10,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,76	2,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,32	2,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 583,01
149	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag interioara dubla din aluminiu cu 4 camere, cu auto-inchidere si cu garnituri de etansare in portici, geam cu sticla armata, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k U2 1470x2270(h)-1buc; U4 1370x2270(h)- 1buc	m2			4 225,47 53,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	50,00	47,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	152812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare / cu sticla armata	m2	1,0000	4 118,02	4 118,02
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,43	1,72

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	69,01	37,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	52,24	10,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,76	2,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,32	2,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 254,25
150	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U5 1070x2615(h) - 1buc	m2			3 603,51 47,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	3 505,96	3 505,96
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,43	1,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	69,01	34,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	52,24	9,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,76	2,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,32	2,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 089,84
151	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa din MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag U6 970x2070(h) - 10 buc; U7 970x2070(h) - 2buc	m2			4 109,42 90,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,49
	1552030112930000	Usi din MDF fara prag	m2	1,0000	3 994,54	3 995,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	16,96	1,44
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	26,42	11,89
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	48,32	10,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			99 016,57
152	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa din MDF sponat fara prag U8 970x2070(h) - 1buc	m2			4 108,60 90,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	1552030112930000	Usi din MDF fara prag	m2	1,0000	3 994,54	3 994,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	16,96	1,44
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	26,42	11,89
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	48,32	10,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 217,20
153	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu cu geam 8mm fara prag, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k U9 970x2070(h) - 1buc	m2			3 603,50 47,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	3 505,96	3 505,96
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,43	1,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	69,01	34,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	52,24	9,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,76	2,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,32	2,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			7 207,00
154	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag, cu gratar tip MV430/2, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U10 970x2070(h) - 1buc; U11 770x2070(h) - 3buc; U12 770x2070(h) - 4buc; U13 670x2070(h) - 2buc	m2			3 603,49 47,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	4,99
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	3 505,96	3 505,96
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,43	1,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	69,01	34,51
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	52,24	9,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,76	2,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,32	2,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			57 439,71
155	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj / Rolete din aluminiu U14 2600x2270(h) - 2buc	m2			4 623,31 55,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	50,00	47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2030112947150	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj	m2	1,0000	4 563,65	4 563,65
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,43	3,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,55	0,78
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0015	250,00	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0008	21,59	0,02
		Cheltuieli directe	lei			54 555,03
156	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U15 970x2070(h) - 1buc; U16 970x1170(h) - 1buc	m2			5 286,04 220,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	50,00	220,01
	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	1,0000	4 858,95	4 869,77
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	53,69	16,23
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	45,10	2,30
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	233,87	2,97
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	3 060,33	19,48
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	116,62	64,19
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	48,97	33,66
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	136,05	15,15
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	115,75	7,00
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	48,32	3,38
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	5,37	12,93
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	52,07	11,43
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	5,00	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	5,00	3,29
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	57,04	3,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			16 614,02
157	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, U17 570x2070(h) - 1buc	m2			5 280,34 219,92

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	50,00	219,92
	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	1,0000	4 858,95	4 858,95
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	53,69	16,38
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	45,10	2,30
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	233,87	1,98
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	3 060,33	25,93
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	116,62	64,24
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	48,97	33,62
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	136,05	14,99
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	115,75	6,86
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	48,32	3,28
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	5,37	12,92
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	52,07	11,47
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	5,00	0,76
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	5,00	3,31
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	57,04	3,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			6 230,80
158	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Opritori de podea	buc			34,92
						10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	1002874136313300	Opritori de podea	buc	1,0000	24,92	24,92
		Cheltuieli directe	lei			1 815,84
		8.2. Capitolul 8.2. Ferestre				
159	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F3 1770x1815(h) - 2buc	m2			1 321,37
						55,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	50,00	55,49
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 151,65	1 150,75
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	10,52	68,38
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	0,54	0,86
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	15,30	24,93
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	22,98	11,73
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	51,76	6,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	5,00	0,15
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	5,00	0,80
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	18,40	1,92
		Cheltuieli directe	lei			8 489,81
160	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F6 1060x1170(h) - 2buc	m2			1 373,10
						81,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	50,00	81,85
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 151,65	1 151,65
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	10,52	68,38
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	0,54	1,43
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	15,30	41,95
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	22,98	14,73
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	51,76	10,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	5,00	0,14
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	5,00	0,87
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	18,40	2,08
		Cheltuieli directe	lei			3 405,28
161	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe /	m2			1 315,66
						51,17

1	2	3	4	5	6	7
		Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 4770x1815(h) - 12buc; F2 7170x1815(h) - 2buc; F4 3570x1230(h) - 1buc; F5 3670x1815(h) - 1buc; F8 4770x1815(h) -2buc; F9 4770x1815(h) - 1buc; F9* 4770x1815(h) - 1buc				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	50,00	51,17
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 151,65	1 151,65
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	10,52	68,38
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	0,54	0,82
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	15,30	23,56
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	22,98	11,95
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	51,76	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	5,00	0,15
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	5,00	0,58
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	18,40	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			231 029,88
162	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gratar 500x400(h)-2buc cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1* 4770x1815(h) - 2buc	m2			1 316,00 51,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	50,00	51,17
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 151,65	1 151,98
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	10,52	68,38
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	0,54	0,82
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	15,30	23,57
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	22,98	11,94
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	51,76	6,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	5,00	0,15
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	5,00	0,58
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	18,40	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 786,49
163	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gratar 250x250(h) cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7 2790x1170(h) - 2buc	m2			1 315,84 51,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	50,00	51,16
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 151,65	1 151,83
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	10,52	68,38
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	0,54	0,81
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	15,30	23,55
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	22,98	11,97
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	51,76	6,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	5,00	0,15
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	5,00	0,58
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	18,40	1,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 591,11
164	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraiu PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de	m2			2 027,33 35,01

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m ² C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m ² k V1 1670x2970(h) - 1buc; V2 1470x2970(h) - 1buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	50,00	32,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,52
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 959,69	1 960,53
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	10,31	0,10
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	52,19	6,27
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	69,01	24,12
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	241,96	1,30
		Cheltuieli directe	lei			18 906,86
165		Supapa tipica de tip VENTS P10400 sau analog	buc			122,84
						0,00
	400	Supapa tipica de tip VENTS P10400	buc	1,0000	122,84	122,84
		Cheltuieli directe	lei			7 370,40
166	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			83,19
						4,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	350252110671839 3	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350 mm	m	1,0000	76,06	76,06
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,43	2,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			9 126,31
		8.3. Capitolul 8.3. Panouri pentru blocuri sanitare (Fragment 1, 2 plansa 33)				
167	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umiditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox	m2			3 165,44
						66,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	50,00	62,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	100203011295100 0	Panouri despartitoare din aluminiu tip PAL sau HPL cu furnitura din inox	m2	1,0000	3 076,44	3 076,44
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,43	1,29
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	69,01	14,49
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	52,24	3,81
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,32	0,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			158 272,18
		9. Capitolul 9. Finisare pardosea				
		9.1. Capitolul 9.1. Cota -2.000				
		9.1.1. Capitolul 9.1.1. Incapere Nr.1				
168	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			72,13
						47,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	50,00	33,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	7 916,67	23,53
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	44,03	1,10
		Cheltuieli directe	lei			11 648,88

1	2	3	4	5	6	7
169	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50 15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
		Cheltuieli directe	lei			1 472,50
170	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 354,87 441,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,05
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	96,89	913,82
		Cheltuieli directe	lei			1 287,13
171	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 088,86 340,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,44
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 530,39
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	21,59	10,79
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	96,89	207,24
		Cheltuieli directe	lei			7 939,74
172	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3			1 153,14 225,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,51
	752663102100000	Beton B 7.5	m3	1,0250	832,20	861,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	241,96	60,47
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			35 066,94
173	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 100 mm	m3			1 458,90 225,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	1002663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 127,49	1 167,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	241,96	60,47
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			55 452,76
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,30 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,57	0,28
		Cheltuieli directe	lei			25 199,04
		9.1.2. Capitolul 9.1.2. Incapere 2...5				
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,13 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			381,95

1	2	3	4	5	6	7
176	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,28 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,57	0,28
		Cheltuieli directe	lei			4 931,27
177	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 4,0 cm	m2			22,35 12,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,55	6,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	3,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	23,57	0,07
		Cheltuieli directe	lei			1 662,80
		9.2. Capitolul 9.2. Cota 0.000				
		9.2.1. Capitolul 9.2.1. Incapere 1,1*,2,4				
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			654,10
179	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3			1 459,12 224,90
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,45
	152663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 127,49	1 167,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	241,96	60,73
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			7 441,49
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,30 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,57	0,28
		Cheltuieli directe	lei			8 445,29
181	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			362,83 125,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	102661112800700	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	193,28	199,08
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,79	11,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,59	5,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,55	20,29

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46 217,01
182	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			50,30 20,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	19,33	20,70
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,79	1,03
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	62,76	6,59
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,75	0,22
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	28,75	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 822,89
183		Profil de colt din PVC	m			6,76 0,00
	12300	Profil de colt din PVC	m	1,0000	6,76	6,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			534,04
		9.2.2. Capitolul 9.2.2. Incapere Nr.3				
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			5,49 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	152416586105303	Amorsa-grund / TUFFUHGPUHT	kg	0,1500	25,39	3,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			124,87
185	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			417,74 192,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,75
	102670112202052	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0200	193,28	197,19
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,79	16,18
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	30,71	4,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	19,59	3,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	48,32	0,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	21,59	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,72
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	18,40	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 507,81
186	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			50,30 20,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	19,33	20,70
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,79	1,03
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	62,76	6,59
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,75	0,22
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	28,75	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			905,47
187		Profil de colt din PVC	m			6,76 0,00
	12300	Profil de colt din PVC	m	1,0000	6,76	6,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			121,68
188		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m			20,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	100250	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	1,0000	20,94	20,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			670,08
		9.2.3. Capitolul 9.2.3. Incapere Nr.5				
189	CK35A	Amortizator de vibratii SE-TS80 60x80 sau analog	buc			78,19
						7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	60802874136313300	Amortizator de vibratii SE-TS80 60x80	buc	1,0000	70,69	70,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39 642,33
190	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesteric), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placi OSB 15 mm	m2			442,04
						125,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	50,00	115,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	152732103646000	Placa OSB gr.15mm	m2	1,1000	184,00	202,39
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	16,96	1,70
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	7 916,67	110,30
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	26,04	2,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 381,95
191	IzF10A	Strat termoizolator la pardoseli din vata minerala "ROCKMIN" sau analog JI=150 kg/m3 gr. 30 mm	m2			85,02
						8,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,50
	302521302602901	Placi termoizolante 150kg/m3 gr.30mm	m2	1,0400	73,56	76,51
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 881,85
192	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / aplicativ, membrana acustica Impactodan 5 sau analog	m2			61,01
						12,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	1502682132600465	Membrana acustica	m2	1,1500	37,58	44,51
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,32	3,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 503,28
193	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesteric), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placi OSB 15 mm	m2			442,04
						125,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	50,00	115,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	152732103646000	Placa OSB gr.15mm	m2	1,1000	184,00	202,39
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	16,96	1,70
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	7 916,67	110,30
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	26,04	2,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 381,95
194	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			27,88
						12,50

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Isolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,61	11,38
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,32	3,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			1 601,04
195	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,29 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,57	0,28
		Cheltuieli directe	lei			3 806,18
196	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 2 cm	m2			22,33 12,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,55	6,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	23,57	0,07
		Cheltuieli directe	lei			-1 282,39
197	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum cu strat de protectie tip "Teraflex" (sport MPlus) sau analog pe clei Bostik sau analog	m2			637,65 159,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	50,00	100,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	26,42	3,98
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	32,86	11,56
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,22	32,82
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	16,33	16,74
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	4,83	0,73
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,33	18,05
	200252311671634 6	Linoleum cu strat de protectie tip "Teraflex" Sport MPlus	m2	1,0500	372,29	392,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	21,59	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	27,94	0,34
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			36 613,64
		9.2.4. Capitolul 9.2.4. Incapere Nr. 6...9				
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			1 136,30
199	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3			1 458,79 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,48
	152663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 127,49	1 167,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	241,96	60,49

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 529,51
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,30 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,57	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 669,20
201	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 2 cm	m2			22,35 12,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,55	6,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	3,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	23,57	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-4 946,19
202	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			384,51 159,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	50,00	100,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	26,42	3,98
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	32,86	11,56
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,22	32,82
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	16,33	16,74
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	4,83	0,73
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,33	18,05
	150252311671634 6	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	1,0500	132,40	139,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	21,59	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	27,94	0,34
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			108 797,68
		9.2.5. Capitolul 9.2.5. Incapere Nr. 10...13				
203	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,80 11,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,71
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,22	95,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,21	2,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 630,85
204	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2			8,59 1,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	1,99
	100241331734600 0	Mastic bituminos	kg	0,3000	21,90	6,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			226,43

1	2	3	4	5	6	7
205	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			137,53 33,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,49
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	38,92	93,99
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	9,13	5,75
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	17,48	3,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	5,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 625,32
206	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			23,34 3,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	3,01
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	9,93	16,88
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,79	0,95
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00057	859,04	0,36
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,86	0,97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	48,70	0,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			559,13
207	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,36 35,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,57	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 589,91
208	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2			382,86 145,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	102661112800700	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	193,28	199,09
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,79	11,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,59	5,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,55	20,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 173,23
		9.3. Capitolul 9.3. Cota +3.300				
		9.3.1. Capitolul 9.3.1. Incapere 1,2,2*,3,6				
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			525,22
210	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3			1 457,66 225,06
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,52
	152663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 127,49	1 166,08

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	241,96	60,34
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,01
		Cheltuieli directe	lei			5 961,83
211	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,29
						35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,57	0,28
		Cheltuieli directe	lei			6 778,90
212	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			362,83
						125,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	102661112800700	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	193,28	199,08
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,79	11,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,59	5,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,55	20,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			37 103,37
213	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			50,30
						20,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	19,33	20,70
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,79	1,03
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	62,76	6,59
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,75	0,22
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	28,75	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			3 018,01
214		Profil de colt din PVC	m			6,76
						0,00
	12300	Profil de colt din PVC	m	1,0000	6,76	6,76
		Cheltuieli directe	lei			405,60
		9.3.2. Capitolul 9.3.2. Incapere Nr.4				
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			5,49
						1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	152416586105303	Amorsa-grund / TUFFUHGPUHT	kg	0,1500	25,39	3,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			126,96
216	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			417,67
						192,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,74
	102670112202052	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0200	193,28	197,12
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,79	16,18
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	30,71	4,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	19,59	3,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	48,32	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	21,59	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	18,40	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 664,92
217	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			50,30
						20,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	19,33	20,70
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,79	1,03
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	62,76	6,59
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,75	0,22
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	28,75	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			905,47
218		Profil de colt din PVC	m			6,76
						0,00
	12300	Profil de colt din PVC	m	1,0000	6,76	6,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			121,68
219		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m			20,94
						0,00
	100250	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	1,0000	20,94	20,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			670,08
		9.3.3. Capitolul 9.3.3. Incapere Nr.5,7				
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,13
						1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			122,01
221	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3			1 455,76
						225,26
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,63
	152663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 127,49	1 163,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	241,96	61,13
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 382,97
222	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,32
						35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,57	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 576,54
223	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / Laminat cl. A33 gr. 12mm	m2			372,09
						77,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	50,00	68,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	50,00	8,50
	122670112204051	Placi din laminat clasa A 33 gr.12mm	m2	1,0500	251,38	266,61
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	13,31	14,12

1	2	3	4	5	6	7
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	13,59	13,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 844,69
		9.3.4. Capitolul 9.3.4. Incapere Nr. 8...12				
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,13
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 443,17
225	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3			1 459,21
						224,98
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,49
	152663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 127,49	1 167,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	241,96	60,44
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 458,95
226	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,30
						35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,57	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 636,71
227	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			384,51
						159,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	50,00	100,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	26,42	3,98
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	32,86	11,56
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,22	32,82
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	16,33	16,74
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	4,83	0,73
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,33	18,05
	150252311671634 6	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	1,0500	132,40	139,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	21,59	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	27,94	0,33
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			108 082,56
		9.3.5. Capitolul 9.3.5. Incapere Nr. 13...16				
228	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,79
						11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,22	95,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,21	2,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 642,59
229	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei	m2			8,59
						2,00

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	100241331734600	Mastic bituminos	kg	0,3000	21,90	6,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			227,59
230	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			137,55 34,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	50,00	22,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	38,92	93,99
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	9,13	5,75
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	17,48	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	5,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 642,31
231	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			23,32 2,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	2,99
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	9,93	16,88
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,79	0,95
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00057	859,04	0,36
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,86	0,97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	48,70	0,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			561,21
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,29 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,57	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 595,63
233	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2			382,81 144,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	102661112800700	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	193,28	199,06
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,79	11,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,59	5,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,55	20,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 214,17
		10. Capitolul 10. Finisare tavan				
		10.1. Capitolul 10.1. Cota -2.000				
		10.1.1. Capitolul 10.1.1. Tip D				
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 631,52
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,85
						27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 919,17
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 631,52
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 757,95
		10.2. Capitolul 10.2. Cota 0.000				
		10.2.1. Capitolul 10.2.1. Tip A				
238	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			244,12
						110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,70	2,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			83 360,72
		10.2.2. Capitolul 10.2.2. Tip B*				
239	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			186,19
						95,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,49
	1250266210270100	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	1,0500	32,51	34,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,39	8,67
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,15	22,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,37	12,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,54	0,41
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,67	1,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,21	2,04
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,59
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,37	6,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 461,08
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			138,80
241	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,63 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			518,37
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			138,80
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			69,68 54,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	44,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,94	14,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 669,65
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			138,80
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,69
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 042,46
		10.2.3. Capitolul 10.2.3. Tip C				
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betoground sau analog	m2			6,74 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	352416586105303	Grund quart Betoground	kg	0,1500	33,67	5,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			566,37
247	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			96,00 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 069,06
248	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj	m2			35,06 15,50

1	2	3	4	5	6	7
		pentru grosimea finala 10 mm				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,65	18,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 946,61
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			487,05
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			65,71 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 523,04
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			487,05
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 656,93
		10.3. Capitolul 10.3. Cota +3.300				
		10.3.1. Capitolul 10.3.1. Tip A				
253	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			244,13 110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,70	2,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			98 036,02
		10.3.2. Capitolul 10.3.2. Tip B*				
254	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			186,19 95,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,49
	1250266210270100	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	1,0500	32,51	34,31
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,39	8,67
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,15	22,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	5,37	12,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,54	0,41
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,67	1,27

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,21	2,04
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,59
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,37	6,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 481,61
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			139,35
256	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,63 9,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	9,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			520,73
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			139,35
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			69,68 54,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	44,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	9,99
	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,94	14,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 677,24
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			139,35
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 047,40
		10.3.3. Capitolul 10.3.3. Tip C				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betoground sau analog	m2			5,79 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			156,47
262	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			96,01 76,51

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 593,22
263	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2			35,05 15,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,65	18,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			946,79
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			156,47
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			65,70 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 774,63
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			156,47
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,51
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,69
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 175,12
		11. Capitolul 11. Finisare pereti				
		11.1. Capitolul 11.1. Cota -2.000				
		11.1.1. Capitolul 11.1.1. Tip 5				
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,79 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 351,41
269	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			80,48

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 661,24
270	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			70,59 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,65	56,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 647,61
271	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,64 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 781,21
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,13 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 083,58
273	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,85 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 332,80
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,13 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 083,58
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 656,19
		11.2. Capitolul 11.2. Cota 0.000				
		11.2.1. Capitolul 11.2.1. Tip 1				
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-	m2			20,34

1	2	3	4	5	6	7
		un strat, la pereti si tavane interioare				7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	31,70	13,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 741,25
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,64 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 106,57
278	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	752653102100831	Amestec uscat (Knauf)	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 713,88
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 449,29
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,85 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 271,89
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,80 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 635,55
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 278,58
283	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,88 3,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,48
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 201,69
		11.2.2. Capitolul 11.2.2. Tip 2				
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,79 1,50

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			411,72
285	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			5 720,02
286	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,64 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 537,66
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,13 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			364,82
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,85 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			2 334,96
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,13 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			364,82
290	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		Cheltuieli directe	lei			3 092,16
291	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,82 3,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,57
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,25
		Cheltuieli directe	lei			297,83
		11.2.3. Capitolul 11.2.3. Tip 2*				
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,79 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 211,02
293	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44 598,56
294	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			70,59 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,65	56,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39 117,26
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,64 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 991,15
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,13 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 845,29
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,85 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 205,15
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,13 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 845,29
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 109,57
300	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,86

1	2	3	4	5	6	7
						3,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,49
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 354,89
		11.2.4. Capitolul 11.2.4. Tip 3				
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,80
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			382,20
302	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.75 kg/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2			223,00
						115,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	50,00	82,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	50,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	1002664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	1 002,21	32,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	20,03	0,60
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	1,7500	33,55	58,71
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	19,68	15,59
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	20,03	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 700,24
303	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			258,10
						82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	12664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	3,7000	2,79	10,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,59	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,57	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 014,16
		11.2.5. Capitolul 11.2.5. Tip 4				
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,80
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			394,06
305	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,64
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 471,29

1	2	3	4	5	6	7
306	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,49 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	752653102100831	Amestec uscat (Knauf)	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			5 471,39
307	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			258,10 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,52
	12664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	3,7000	2,79	10,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,59	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,57	0,24
		Cheltuieli directe	lei			17 545,75
		11.2.6. Capitolul 11.2.6. Diverse				
308	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF sau PAL laminat	m			66,39 26,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	34,36	0,07
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,55	0,13
	200252110671839 1	Baghet din PAL laminat	m	1,0500	37,16	39,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,55	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	35,65	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	13,37	0,20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	22,55	0,14
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	13,37	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	35,06	0,07
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	49,01	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	39,73	0,24
		Cheltuieli directe	lei			12 035,81
309	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2			258,07 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,50
	12664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	3,7000	2,79	10,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,59	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,57	0,24
		Cheltuieli directe	lei			3 096,84
		11.3. Capitolul 11.3. Cota +3.300				
		11.3.1. Capitolul 11.3.1. Tip 1				
310	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,34 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	31,70	13,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			6 094,58
311	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			21,64

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 482,96
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	752653102100831	Amestec uscat (Knauf)	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 111,75
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 538,54
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,85 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 842,98
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,80 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 736,28
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 034,36
317	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,88 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 276,95
		11.3.2. Capitolul 11.3.2. Tip 2				
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,80 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			370,29
319	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48 61,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 139,70
320	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,64 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 381,84
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			328,14
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,86 27,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 098,32
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			328,14
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,50 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 778,13
325	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,95 3,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,42
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			269,70
		11.3.3. Capitolul 11.3.3. Tip 2*				
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,80 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 438,07
327	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47 748,42
328	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			70,59 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,65	56,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41 880,63
329	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,64 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 838,19
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 046,51
331	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,85 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 491,73
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 046,51
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 811,91
334	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,93 3,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,51
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 526,27
		11.3.4. Capitolul 11.3.4. Tip 3				
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,80

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog				1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			382,20
336	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.75 kg/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2			223,00 115,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	50,00	82,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	50,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	1002664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	1 002,21	32,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	20,03	0,60
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	1,7500	33,55	58,71
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	19,68	15,59
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	20,03	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 700,24
337	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			258,10 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	12664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	3,7000	2,79	10,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,59	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,57	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 014,16
		11.3.5. Capitolul 11.3.5. Tip 4				
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,80 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			453,64
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,64 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 693,99
340	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	752653102100831	Ameestec uscat (Knauf)	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 299,98
341	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			258,10 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,52
	12664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	3,7000	2,79	10,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,59	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,57	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 203,71
		11.3.6. Capitolul 11.3.6. Diverse				
342	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF sau PAL laminat	m			66,40 26,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	34,36	0,07
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,55	0,13
	200252110671839 1	Baghet din PAL laminat	m	1,0500	37,16	39,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,55	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	35,65	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	13,37	0,20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	22,55	0,14
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	13,37	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	35,06	0,07
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	49,01	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	39,73	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 729,28
343	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2			258,08 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,50
	12664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	3,7000	2,79	10,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,59	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,57	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 871,13
		11.4. Capitolul 11.4. Glafuri interioare				
344	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			109,13 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,55	16,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,59	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,57	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 136,57
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 088,62
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2			40,15 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,5000	5,05	12,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 512,08
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 088,62
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 223,50
349	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,98 3,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,54
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			903,00
		11.5. Capitolul 11.5. Corniera aluminiu				
350		Corniera perforata de aluminiu	m			3,87 0,00
	200123355	Corniera perforata de aluminiu	m	1,0000	3,87	3,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 037,20
		12. Capitolul 12. Balustrade B1, B2, B3				
351	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set Teava (mina curenta) φ50x3 (7.0 ml); teava φ20x2 (21.0 ml); teava (stilp) φ40x3 L=750mm (12 buc); element decorativ φ80x8 (12 buc); teava φ20x2 L=100mm (12 buc); element decorativ φ50 (1 buc); element decorativ φ20 (12 buc) conform Plansei 31 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)	m			1 200,67 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1002812106305714	Balustrada din otel inoxidabil	m	1,0000	1 150,00	1 150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,32	0,23
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,10	2,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,55	1,09
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	39,08	1,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,22	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 404,70
352	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set Teava (mina curenta) φ50x3 (7.0 ml); teava φ20x2 (21.0 ml); teava (stilp) φ40x3 L=750mm (11 buc); element decorativ φ80x8 (13 buc); teava φ20x2 L=100mm (11 buc); element decorativ φ20 (12 buc) conform	m			1 200,67 45,00

1	2	3	4	5	6	7
		Plansei 31 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1002812106305714	Balustrada din otel inoxidabil	m	1,0000	1 150,00	1 150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,32	0,23
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,10	2,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,55	1,09
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	39,08	1,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,22	0,64
		Cheltuieli directe	lei			8 404,70
353	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-3, in set Teava (mina curenta) φ50x3 (1.6 ml); teava φ20x2 (4.8 ml); teava (stilp) φ40x3 L=750mm (3 buc); element decorativ φ80x8 (4 buc); teava φ20x2 L=100mm (3 buc); element decorativ φ20 (6 buc) conform Plansei 31 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)	m			1 200,76 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1002812106305714	Balustrada din otel inoxidabil	m	1,0000	1 150,00	1 150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,32	0,23
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,10	2,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,55	1,09
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	39,08	0,97
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,22	0,64
		Cheltuieli directe	lei			1 921,21
		13. Capitolul 13. Rampa de acces interioara (Plansa 71)				
354	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			4 288,80 350,00
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	50,00	290,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	50,00	60,00
	2002661122800117	Blocuri BCA de 20-24cm grosime	buc	69,0000	56,00	3 864,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	1,55	23,80
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	250,00	50,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	2 577,12	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	21,59	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	23,57	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	5,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			214,44
355	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3			732,64 93,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6600	50,00	83,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,0400	612,96	637,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,59	2,16
		Cheltuieli directe	lei			366,32
356	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			78,45 50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,17
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,86	0,25
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,55	0,57
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	16,96	0,42
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	155,70	19,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 916,67	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 916,67	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,52	1,32

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	6,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31,38
357	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-6 150x150	kg			22,23 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,23
	156287312200410 0	Plasa sudata Bp-6 150x150	kg	1,0100	19,81	20,01
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,68	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,03	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,91	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	241,96	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			333,51
358	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B12.5 gr. 120mm	m3			1 219,78 290,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	50,00	257,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,55	449,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	250,00	191,67
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	300,00	210,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	21,59	6,48
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	23,57	7,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	241,96	60,48
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			731,87
359	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr. 10 mm	m2			352,05 192,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,71
	300267011220205 2	Placi ceramice striate	m2	1,0200	128,86	131,44
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,79	16,18
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	30,71	4,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	19,59	3,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	48,32	0,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	21,59	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,19
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	18,40	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 232,17
360	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placa ceramica	m2			330,02 145,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	400267011220205 1	Placi din ceramica 400x400mm	m2	1,0200	159,25	163,24
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,79	12,41
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	19,59	8,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	23,57	0,30
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	5,00	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			264,02
361	CK18C	Montarea profilului antilunecare la trepte	m			43,54 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	100274312354902 5	Profil antilunecare la trepte	m	1,0500	26,20	27,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,55	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,42
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,43	2,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			261,27
362	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente in set conform Plansei 87 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-5-SA)	m			2 171,46 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	362281210630571	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente in	m	1,0000	2 120,76	2 120,76

1	2	3	4	5	6	7
	4	set				
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,32	0,23
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,10	2,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,55	1,09
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	39,08	0,98
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,22	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 817,25
		14. Capitolul 14. Scara exterioara Sc-1, Sc-2				
		14.1. Capitolul 14.1. Finisare				
363	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2			351,99 192,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,75
	3002670112202052	Placi ceramice striate	m2	1,0200	128,86	131,44
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,79	16,18
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	30,71	4,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	19,59	3,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	48,32	0,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	21,59	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	18,40	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 783,77
364	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu piatra artificiala	m2			311,35 145,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	40042670112202051	Piatra artificiala	m2	1,0200	140,45	144,66
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,79	12,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	19,59	8,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	23,57	0,26
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	5,00	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 736,20
		14.2. Capitolul 14.2. Ingradiri I-1...I-5				
365	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil in set Montant φ38x1.5 cu suport mina curenta L=880 (36 buc); flansa+mascare montan φ38 (36 buc); mina curenta φ42.4x1.5 (20.0 ml); inel mascare φ42 (2 buc); struna φ16x1.2 (60.0 ml); capac mascare φ42 (4 buc); capac mascare φ16 (48 buc) conform Plansei 72 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-3-SA)	m			1 200,64 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1002812106305714	Balustrada din otel inoxidabil	m	1,0000	1 150,00	1 150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,32	0,23
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,10	2,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,55	1,08
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	39,08	0,98
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,22	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 012,88
		15. Capitolul 15. Elemente pentru persoane cu dizabilitati (Bare de sprijin Bs-1...Bs-3)				
366	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox φ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati	m			643,06 55,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	252811236309900	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati $\phi 30 \times 2.5$	m	1,0000	585,22	585,22
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	45,10	0,91
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	2,32	0,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,55	1,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 687,82
367	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox $\phi 45 \times 3$ petru persoane cu dezabilitati	m			690,30 55,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	4532811236309900	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati $\phi 45 \times 3$	m	1,0000	632,47	632,47
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	45,10	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	2,32	0,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,55	1,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 522,42
		16. Capitolul 16. Finisari exterioare				
		16.1. Capitolul 15.1. Schele				
368	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			43,61 37,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	7 916,67	2,35
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	7 916,67	2,35
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	10 201,10	1,24
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	44,03	0,13
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 271,39
		16.2. Capitolul 15.2. Pereti				
369	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,46 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	352430226101010	Grund cu quart "Betongrund"	kg	0,4150	34,38	14,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 273,42
370	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.76 ml/m2	m2			352,30 115,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,35
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,66	13,43
	1262682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3 gr.100 mm	m2	1,0700	175,00	189,12
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,7600	3,87	2,97
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,89	7,19
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			211 379,29
371	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			88,69

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva				61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265265310210083 1	Compozitie adeziva	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53 216,02
372	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			52,65 36,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	36,00
	265265310210083 1	Compozitie adeziva	kg	1,4300	3,80	16,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-31 591,06
373	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,72 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	242430226101010	Grund Supraton Extra	kg	0,4150	25,39	10,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 034,91
374	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			19,34 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	31,70	13,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 606,10
375	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2			100,93 34,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	50,00	34,00
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,6000	40,49	64,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60 559,50
376	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,88 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 553,90
		16.3. Capitolul 15.3. Glafuri exterioare				
377	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			109,13 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,55	16,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,59	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,57	0,19

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 822,12
378	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2			261,45 146,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	50,00	119,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	50,00	26,45
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,35
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,66	13,43
	302521302602909	Placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr.30mm	m2	1,0700	62,88	67,95
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,50	9,62
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,89	7,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 530,12
379	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			88,69 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265265310210083 1	Compozitie adeziva	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 982,40
380	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			52,65 36,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	36,00
	265265310210083 1	Compozitie adeziva	kg	1,4300	3,80	16,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-4 738,66
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			462,15
382	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	203243011610380 0	Vopsea siliconica pt fatade	kg	0,4000	30,49	12,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 780,31
383	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,70 3,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,52
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			382,59
384	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu 6=350 mm	m			140,97 25,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	111,86	112,98
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,43	1,74
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	24,15	1,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 621,66
		16.4. Capitolul 15.4. Soclu				
385	CK26B	Profil de suport	m			133,63 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	200274312354902 6	Profil de suport	m	1,0000	111,86	111,86
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,43	1,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 630,26
386	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			62,57 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	150274312354902 6	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	40,80	40,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,43	1,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 382,14
387	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2			11,69 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	369241331734600 0	Primer PU 100	kg	0,3000	32,21	9,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			724,51
388	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2			21,07 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	602614122601913	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	1,1000	6,98	7,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 306,19
389	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2			41,85 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	200232032260003 6	Membrana ISOFLEX	kg	1,7000	9,93	33,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,79	1,90
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	859,04	0,97
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,86	1,94

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	48,70	1,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 594,51
390	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog	m2			6,74 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	352416586105303	Grund cuart Betogrunder	kg	0,1500	33,67	5,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			943,39
391	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2			225,99 85,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,00	71,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,00	14,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,35
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,66	10,75
	502521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.50 mm	m2	1,0700	92,46	99,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,87	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,89	5,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	5,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	5,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 639,21
392	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			22,97 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	1502873122004100	Plasa R3 VR1 150x150 (0,59kg/m2)	kg	1,0100	19,81	20,01
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,68	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,03	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,91	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	241,96	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 897,59
393	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			109,13 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,55	16,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,59	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,57	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 278,86
394	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m2			18,54 6,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	1002664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 002,21	12,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 595,11
395	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			8,51 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	21,63	6,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 191,68
396	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			22,93 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	9,93	16,88
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,79	0,95
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	859,04	0,49
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,86	0,97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	48,70	0,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 210,24
397	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2			346,99 145,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	402670112202051	Placi din ceramica granit 400x400mm	m2	1,0200	175,00	180,29
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,79	12,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	19,59	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	23,57	0,26
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	5,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48 578,30
		16.5. Capitolul 15.5. Pereu				
398	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 088,81 340,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,67
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 530,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	21,59	10,79
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	96,89	207,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 133,21
399	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3			376,43 49,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,51
	20401421102200068	Pietris fr.20-40mm	m3	1,1500	246,97	284,07
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,59	2,16
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	96,89	40,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 469,77
400	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3			1 148,84 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	752663102100000	Beton B 7.5	m3	1,0200	832,20	857,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	241,96	60,49
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 339,55
401	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			187,07 29,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,55	2,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,55	20,46
	402661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	1,0150	120,80	122,61
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	250,00	9,50
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	48,32	0,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 060,26
402	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m			130,56 15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	152663102100001	Beton	m3	0,0480	1 046,96	50,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,55	1,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	250,00	0,75
	802666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80/20/8	m	1,0050	62,60	62,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	21,59	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 056,29
		17. Capitolul 17. Diverse				
		17.1. Capitolul 17.1. Captusire coloane de tranzit				
		17.1.1. Capitolul 16.1.1. Cota 0.000				
403	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			399,66 216,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,61
	122662102701000	Placi ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm	m2	1,0500	38,47	40,59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,39	19,58
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,15	42,84
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,08	17,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	5,37	24,18
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,54	0,45
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,67	8,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,21	2,04
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,56	7,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,37	19,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	5,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	5,00	0,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 193,82
404	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi orizontale	m2			393,30 216,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,50
	12502662102701000	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	1,0500	32,51	34,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,39	19,58
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,15	42,84
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,08	17,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	5,37	24,16
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,54	0,45
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,67	8,46
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,21	2,09
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,56	7,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,37	19,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	5,00	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			786,60
405	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei	m2			393,46

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit				216,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,67
	12502662102701000	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	1,0500	32,51	34,35
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,39	19,59
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,15	42,83
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,08	17,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	5,37	24,18
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,54	0,45
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,67	8,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,21	2,01
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,56	7,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,37	19,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	5,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	5,00	0,68
		Cheltuieli directe	lei			1 180,37
406	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc			278,18
						82,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2002812106306000	Usita de vizitare 200x400(h)	buc	1,0000	191,45	191,45
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,55	2,32
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	250,00	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,03
		Cheltuieli directe	lei			2 225,42
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			102,70
408	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,85
						27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,94	7,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			696,96
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			102,70
410	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		Cheltuieli directe	lei			870,15
411	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			258,09
						82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,50
	12664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	3,7000	2,79	10,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,59	9,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,07
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,57	0,24
		Cheltuieli directe	lei			774,26
		17.1.2. Capitolul 16.1.2. Cota 3.300				
412	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			399,66 216,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,61
	122662102701000	Placi ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm	m2	1,0500	38,47	40,59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,39	19,58
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,15	42,84
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,08	17,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	5,37	24,18
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,54	0,45
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,67	8,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,21	2,04
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,56	7,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,37	19,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	5,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	5,00	0,69
		Cheltuieli directe	lei			7 193,82
413	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi orizontale	m2			393,30 216,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,50
	12502662102701000	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	1,0500	32,51	34,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,39	19,58
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,15	42,84
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,08	17,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	5,37	24,16
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,54	0,45
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,67	8,46
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,21	2,09
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,56	7,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,37	19,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	5,00	0,70
		Cheltuieli directe	lei			786,60
414	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			393,35 216,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,62
	12502662102701000	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	1,0500	32,51	34,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,39	19,58
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,15	42,83
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,08	17,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	5,37	24,18
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,54	0,45
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,67	8,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,21	2,03
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,56	7,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,37	19,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	5,00	0,69
		Cheltuieli directe	lei			1 573,40
415	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc			278,18 82,50

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	50,00	82,50
	200281210630600	Usita de vizitare 200x400(h)	buc	1,0000	191,45	191,45
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,55	2,32
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	250,00	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 225,42
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			102,70
417	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,85
						27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,94	7,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			696,96
418	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			102,70
419	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			870,15
420	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			258,10
						82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,50
	12664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	3,7000	2,79	10,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,59	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,57	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 032,38
		17.2. Capitolul 17.2. Executare goluri retele				
		17.2.1. Capitolul 16.2.1. Cota 0.000				
421	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			150,00
						150,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	150,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,59	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1,50
422	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			900,00
						900,00
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	50,00	600,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	50,00	300,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	21,59	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	5,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			4,50
		17.2.2. Capitolul 16.2.2. Cota +3.300				
423	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			150,00 150,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	150,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1200	21,59	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			1,50
424	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			928,57 928,57
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	50,00	642,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	50,00	285,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	21,59	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	5,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			6,50
		17.3. Capitolul 17.3. Protectie baterie de incalzire, ferestre (Plansa 69, 70)				
425	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			40,30 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,03	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	29,31	29,31
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,10	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,32	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,22	0,05
		Cheltuieli directe	lei			7 695,31
426	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 178,38 363,87
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	363,87
	1152430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	42,59	510,63
	212430226100814	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,80	209,53
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,55	18,90
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	22,55	67,28
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,37	8,17
		Cheltuieli directe	lei			225,07
427	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj M12x100	buc			20,96 10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	122874136313300	Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	1,0000	10,96	10,96
		Cheltuieli directe	lei			838,40
428	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile / aplicativ, Placi din DSP laminat, se exclud resursele: "Grund de ulei" "Ciment" "Nisip"	m2			291,77 104,98
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	50,00	92,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,49
	3502030127329586	Placi din DSP laminat	m2	1,0000	183,30	183,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,43	3,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 331,36
429	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile / aplicativ, Placi din DSP laminat perforat, se exclud resursele: "Grund de ulei" "Ciment" "Nisip"	m2			291,79 105,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	50,00	92,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	300203012732958 6	Placi din DSP laminat perforat	m2	1,0000	183,30	183,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,43	3,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 517,30
430	CR30A	Compartimentari din panouri cu impletituri de plasa capronica, inclusiv cablu de otel ϕ 6AI - 24.6 m.l., Fixare tip "Carabina" - 44 buc, Fisie otel 40x4 11.23 kg.	m2			210,33 70,00
	7123020011130	Fierar	h-om	0,9000	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,2000	50,00	10,00
	362873122005042	Plasa capronica	kg	2,7000	22,96	61,99
	2734113805279	Sirma din otel moale, zincata 0,8 mm	kg	0,0100	20,03	0,21
	2031555	Fisie otel 40x4	buc		29,31	18,81
	36555255	Cablu de otel D.6AI	m.l.		7,44	10,46
	100271060200012 1	Fixare tip Carabina	kg		17,80	44,75
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	10,20	0,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0300	18,04	0,54
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0300	37,58	1,12
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0600	37,58	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 680,79

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.