

**Lucrari de reconstructie a caminului nr.3 cu
supraetajarea unui nivel suplimentar și
mansard, termoizolarea fațadelor, din str.
Malina Mică 68**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Compartiment C**

Valoarea de deviz 19 973 879,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente.				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	5,980	3 310,04 0,00	19 794,01 0,00
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (доработка)	m3	18,500	83,30 83,30	1 541,05 1 541,05
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (подвал)	m3	428,800	83,30 83,30	35 719,04 35 719,04
4	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	707,520	56,00 56,00	39 621,12 39 621,12
5	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I	100 m3	10,450	3 098,98 0,00	32 384,30 0,00
6	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 724,830	22,80 0,00	39 326,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	10,450	329,01 25,20	3 438,16 263,34
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (из резерва)	100 m3	8,390	3 596,55 0,00	30 175,08 0,00
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 384,200	22,80 0,00	31 559,70 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	8,390	329,03 25,20	2 760,52 211,40
11	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	4,730	633,33 0,00	2 995,64 0,00
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	4,730	1 407,05 617,41	6 655,35 2 920,33
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (фундаменты)	m3	366,200	21,70 21,70	7 946,54 7 946,54
		Total Capitolul 1. Lucrari de terasamente. Inclusiv salariu				253 916,61 88 222,82
		2. Capitolul 2. consolidare fundatii (C pl.5-14)				
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu bitum (h=200mm)	m3	79,200	2 189,50 69,30	173 408,40 5 488,56
15	RpDA12A aplictiv	Impermeabilizarea impietruirilor existente cu bitum lichid (bitumina) (autogreder pina la 175 cp =0 , rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t=0)	m2	396,000	219,33 30,10	86 853,53 11 919,60
16	RCsB13B	Beton procurat din statii B12,5/M150 si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate -beton C8/10	m3	67,000	2 264,11 671,30	151 695,67 44 977,10
17	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - beton C16/20	m3	72,000	2 098,90 399,00	151 120,48 28 728,00

1	2	3	4	5	6	7
18	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri re folosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	238,200	166,05 93,80	39 554,02 22 343,16
19	RCsD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	1 530,800	22,04 3,36	33 738,16 5 143,46
20	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	4 161,000	21,58 2,94	89 802,70 12 233,34
21	RCsD08D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - 5Bp-I 100*100	kg	4 030,000	25,18 5,32	101 495,06 21 439,60
22	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm - pentru poz.2 d30mm	buc	2 190,000	25,02 8,40	54 793,80 18 396,00
23	RCsU07C k- sal. 0.5	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc	2 190,000	126,03 28,00	276 010,08 61 320,00
24	RCsB50A	Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15-B22 - nisa	m3	0,080	6 574,50 1 932,00	525,96 154,56
25	RCsB08A	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou Vbet=0,07m3	buc	4,000	169,25 68,60	676,99 274,40
26	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10	m3	6,500	1 873,68 315,00	12 178,95 2 047,50
27	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 - Fm -1,Fm-2	m3	25,400	2 068,92 308,00	52 550,66 7 823,20
28	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	80,200	129,87 73,50	10 415,68 5 894,70

1	2	3	4	5	6	7
29	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	314,000	23,49 4,69	7 376,65 1 472,66
30	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	387,000	22,79 3,99	8 820,69 1 544,13
		Total Capitolul 2. consolidare fundații (C pl.5-14) Inclusiv salariu				1 251 017,48 251 199,97
		3. Capitolul 3. noduri (C pl.6-8, 13,14) 3.1. Capitolul 3.1. nod A (=4buc)(C pl.6)				
31	RCsB21C	Forarea mecanică a gurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, având grosimea de 30 cm L=49cm (poz.24+poz.27) d30mm	buc	136,000	49,74 11,90	6 765,32 1 618,40
32	RCsU07C k=0.5sal	Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalații - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc	136,000	126,03 28,00	17 140,35 3 808,00
33	RCsB02E1	Beton marfa procurat din stații preparat cu betoniera pe șantier turnat în cofraje la lucrări de subzidiri cu mijloace clasice la fundații continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la clădiri existente - beton C16/20	m3	4,000	2 098,71 399,00	8 394,83 1 596,00
34	RCsC01A	Confectionarea și montarea cofrajelor mixte, din panouri re folosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton în elevație, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la construcții existente, la ziduri drepte până la 3,00 m înălțime	m2	20,800	166,24 93,80	3 457,69 1 951,04
35	RCsD02A1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru fundații și radiere	kg	556,000	21,58 2,94	11 999,60 1 634,64
36	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți sau planșee din piatră sau beton armat până la 15 cm (în planșeu)	buc	8,000	36,40 36,40	291,20 291,20
37	RCsB10B	Astuparea cu beton clasă B12,5/M150 a gurilor cu suprafață medie de 0,2 mp în planșee peste 10 cm grosime, cuprinzând curățarea gaurii și amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legăturii dintre betonul vechi și cel nou	buc	8,000	104,22 53,90	833,77 431,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 3.1. nod A (=4buc)(C pl.6) Inclusiv salariu				48 882,76 11 330,48
		3.2. Capitolul 3.2. nod B (=10buc)(C pl.6)				
38	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm (poz.25 +poz.27) d30mm	buc	180,000	49,74 11,90	8 954,10 2 142,00
39	RCsU07C k=0.5sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc	180,000	126,03 28,00	22 685,76 5 040,00
40	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in planseu pentru poz.27)	buc	20,000	36,40 36,40	728,00 728,00
41	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	20,000	104,25 53,90	2 084,97 1 078,00
42	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - beton C16/20	m3	5,000	2 098,93 399,00	10 494,65 1 995,00
43	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri re folosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	29,400	166,08 93,80	4 882,78 2 757,72
44	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	926,000	21,58 2,94	19 984,93 2 722,44
		Total Capitolul 3.2. nod B (=10buc)(C pl.6) Inclusiv salariu				69 815,19 16 463,16
		3.3. Capitolul 3.3. nod C (=2buc) si nod D (=8buc) (C pl.6)				
45	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm (poz.24+ poz.21)	buc	160,000	49,74 11,90	7 959,20 1 904,00
46	RCsU07C k=0.5	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI	buc	160,000	126,03 28,00	20 165,12 4 480,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Химический анкер Hilti HIT RE-500)				
47	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in planseu pentru poz.27)	buc	20,000	36,40 36,40	728,00 728,00
48	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	20,000	104,25 53,90	2 084,97 1 078,00
49	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - beton C16/20	m3	4,200	2 099,05 399,00	8 815,99 1 675,80
50	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri re folosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	27,400	166,04 93,80	4 549,56 2 570,12
51	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	629,880	21,58 2,94	13 594,16 1 851,85
		Total Capitolul 3.3. nod C (=2buc) si nod D (=8buc) (C pl.6) Inclusiv salariu				57 897,00 14 287,77
		3.4. Capitolul 3.4. nod E (=4buc) si nod F(=4buc) (C pl.8)				
52	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm (poz.22)	buc	64,000	49,74 11,90	3 183,68 761,60
53	RCsU07C k=0.5	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc	64,000	126,03 28,00	8 066,05 1 792,00
54	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - beton C16/20	m3	1,200	2 098,33 399,00	2 518,00 478,80
55	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri re folosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la	m2	19,200	165,78 93,80	3 183,02 1 800,96

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime				
56	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente.	kg	489,600	21,58 2,94	10 566,79 1 439,41
57	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in planseeu)	buc	4,000	36,40 36,40	145,60 145,60
58	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	4,000	104,35 53,90	417,40 215,60
		Total Capitolul 3.4. nod E (=4buc) si nod F(=4buc) (C pl.8) Inclusiv salariu				28 080,54 6 633,97
		3.5. Capitolul 3.5. nod G (=5buc)(C pl.8)				
59	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - beton C16/20	m3	1,000	2 098,32 399,00	2 098,32 399,00
60	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri re folosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	12,600	165,97 93,80	2 091,16 1 181,88
61	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	201,500	21,58 2,94	4 349,06 592,41
		Total Capitolul 3.5. nod G (=5buc)(C pl.8) Inclusiv salariu				8 538,54 2 173,29
		3.6. Capitolul 3.6. nod H (=4buc) si nod T (=24buc) (C pl.8,9)				
62	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm (poz.27 + poz.23+poz.28)	buc	176,000	49,74 11,90	8 755,12 2 094,40
63	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar	buc	176,000	126,03	22 181,63

1	2	3	4	5	6	7
	k=0.5sal	de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)			28,00	4 928,00
64	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducente sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in planseu pentru poz.27)	buc	16,000	36,40 36,40	582,40 582,40
65	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	16,000	104,26 53,90	1 668,13 862,40
66	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in atelier de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	420,400	21,58 2,94	9 072,85 1 235,99
		Total Capitolul 3.6. nod H (=4buc) si nod T (=24buc) (C pl.8,9) Inclusiv salariu				42 260,13 9 703,19
		Total Capitolul 3. noduri (C pl.6-8, 13,14) Inclusiv salariu				255 474,16 60 591,86
		4. Capitolul 4. consolidare planseu la cota-0,10 (C pl.16-24)				
67	RCsU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1 000,000	64,50 59,50	64 500,00 59 500,00
68	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3	56,500	2 183,35 475,30	123 359,25 26 854,45
69	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi 5Bp-I 100*100	kg	1 705,000	23,22 3,36	39 598,40 5 728,80
70	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in atelier de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	700,300	27,33 7,70	19 142,36 5 392,31
71	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in atelier de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	890,000	27,62 8,12	24 584,03 7 226,80

1	2	3	4	5	6	7
72	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 100,000	51,85 31,50	57 035,00 34 650,00
73	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - очистка и увлажнение	m2	550,000	39,27 38,50	21 595,75 21 175,00
74	CN10A aplicativ	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual - антикоррозийная защита металла Sika MonoTop-910 N (расход 2,0кг/м2/1мм) 30% от площади	m2	165,000	345,04 52,50	56 931,76 8 662,50
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunт" intr-un strat, perete	m2	550,000	22,60 9,80	12 430,00 5 390,00
76	RCsU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000	30,80 30,80	123,20 123,20
77	CF52B aplicativ	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - ремонтный состав для бетона Sika MonoTop-612 (nod M pl.16)	m2	250,000	468,13 107,10	117 033,25 26 775,00
		Total Capitolul 4. consolidare plansee la cota-0,10 (C pl.16-24) Inklusiv salariu				536 333,00 201 478,06
		5. Capitolul 5. consolidare plansee la cota+2,70 , +5,80 , +11,10(C pl.16,24)				
78	RCsU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2 600,000	64,50 59,50	167 700,00 154 700,00
79	RpIzA16C	Desfacerea protectiei anticorozive la etanseri la imbinari de 15 cm latime (расчистка швов)	m	530,000	33,39 14,00	17 697,76 7 420,00
80	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3	104,000	2 183,34 475,30	227 067,66 49 431,20
81	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi 5Bp-I 100*100(P-1)	kg	3 720,000	23,22 3,36	86 396,54 12 499,20
82	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv,	kg	1 355,200	27,33 7,70	37 043,72 10 435,04

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc				
83	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	2 314,000	27,62 8,12	63 918,47 18 789,68
84	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	2 400,000	51,85 31,50	124 440,00 75 600,00
85	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - очистка и увлажнение	m2	2 400,000	39,27 38,50	94 236,00 92 400,00
86	RCsU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	109,000	30,80 30,80	3 357,20 3 357,20
		Total Capitolul 5. consolidare plansee la cota+2,70 , +5,80 , +11,10(C pl.16,24) Inclusiv salariu				821 857,35 424 632,32
		6. Capitolul 6. balcoane (C pl.25-29) 6.1. Capitolul 6.1. centura si balcoane la cota -0,10 sec. k-k,n-n,p-p, nod x (C pl.26,27,28)				
87	RCsU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	94,400	64,50 59,50	6 088,80 5 616,80
88	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3	14,200	2 183,33 475,30	31 003,32 6 749,26
89	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri refofosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	46,400	128,68 70,00	5 970,93 3 248,00
90	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor	buc	47,000	51,90 31,50	2 439,20 1 480,50

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
91	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	814,700	27,33 7,70	22 269,42 6 273,19
92	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1 545,000	27,62 8,12	42 676,76 12 545,40
93	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru poz.34)	buc	119,000	18,20 18,20	2 165,80 2 165,80
94	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm - pentru poz.34 d30mm	buc	238,000	25,02 8,40	5 954,76 1 999,20
95	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3	2,000	2 183,34 475,30	4 366,69 950,60
96	RCsE18D aplicativ	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet	m	3,500	23,55 11,90	82,44 41,65
97	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm (poz.1)	buc	19,000	49,74 11,90	945,15 226,10
		Total Capitolul 6.1. centura si balcoane la cota -0,10 sec. k-k,n-n,p-p, nod x (C pl.26,27,28) Inclusiv salariu				123 963,27 41 296,50
		6.2. Capitolul 6.2. centura si balcoane la cota +2,70, +5,50 sec. k-k,k*-k*, m-m,m*-m*, n-n,n*-n*, p-p, nod x				
98	RCsU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea	m	188,800	64,50 59,50	12 177,60 11 233,60

1	2	3	4	5	6	7
		mecanizata				
99	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3	30,400	2 183,33 475,30	66 373,32 14 449,12
100	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	170,100	128,65 70,00	21 883,49 11 907,00
101	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	210,000	51,85 31,50	10 888,50 6 615,00
102	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	2 178,800	27,33 7,70	59 556,41 16 776,76
103	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	3 654,000	27,62 8,12	100 932,61 29 670,48
104	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi 5Bp-I 100*100	kg	192,000	23,22 3,36	4 459,17 645,12
105	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru poz.34)	buc	238,000	18,20 18,20	4 331,60 4 331,60
106	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	476,000	25,02 8,40	11 909,52 3 998,40
107	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3	10,800	2 183,29 475,30	23 579,50 5 133,24
108	RCsE18D aplicativ	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu placi de polistiren	m	6,900	23,26 11,90	160,49 82,11

1	2	3	4	5	6	7
		expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet				
109	RCsB21C k=1.634	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm d10cm (poz.1)	buc	88,000	78,51 19,44	6 909,24 1 711,15
		Total Capitolul 6.2. centura si balcoane la cota +2,70, +5,50 sec. k-k, k*-k*, m-m, m*-m*, n-n, n*-n*, p-p, nod x Inclusiv salariu				323 161,45 106 553,58
		6.3. Capitolul 6.3. centura si balcoane la cota +8,30, +11,10 sec. r-r, r*-r*, s-s, s*-s*, t-t, u-u, v-v, nod x				
110	RCsU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (poz.35)	m	94,400	64,50 59,50	6 088,80 5 616,80
111	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3	16,000	2 183,34 475,30	34 933,48 7 604,80
112	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri refofosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	113,000	128,67 70,00	14 540,03 7 910,00
113	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	187,000	51,84 31,50	9 693,70 5 890,50
114	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1 870,160	27,33 7,70	51 119,93 14 400,26
115	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	4 532,200	27,62 8,12	125 190,69 36 801,45
116	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind	buc	68,000	25,02 8,40	1 701,36 571,20

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de pina la 20 cm (poz.34)				
117	RCsU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (poz.32)	buc	276,000	30,80 30,80	8 500,80 8 500,80
118	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru poz.1)	buc	72,000	18,20 18,20	1 310,40 1 310,40
119	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3	11,000	2 183,27 475,30	24 016,01 5 228,30
120	RCsE18D aplicativ	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet	m	60,720	23,42 11,90	1 421,86 722,54
		Total Capitolul 6.3. centura si balcoane la cota +8,30, +11,10 sec. r-r, r*-r*, s-s,s*-s*, t-t, u-u, v-v, nod x Inklusiv salariu				278 517,06 94 557,05
		Total Capitolul 6. balcoane (C pl.25-29) Inklusiv salariu				725 641,78 242 407,13
		7. Capitolul 7. restabilirea suprafetilor la subsol (C pl.18-22,30-32)				
121	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (pentru poz.4) d30mm	buc	2 152,000	25,02 8,40	53 843,04 18 076,80
122	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat - nisa 80*80mm (pentru poz.5)	buc	2 208,000	18,20 18,20	40 185,60 40 185,60
123	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=39cm,49cm (pentru poz.5)	buc	1 104,000	49,74 11,90	54 918,48 13 137,60
124	RCsD08B	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea peste 3 kg/mp - 5Bp-I 100*100 (P-1)	kg	4 382,000	24,20 4,34	106 065,77 19 017,88
125	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu	kg	1 833,860	22,04	40 417,42

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc			3,36	6 161,75
126	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1 026,780	21,72 3,08	22 303,82 3 162,46
127	RCsB11B k=1.33	Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 t cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 6 cm - exterior gr.8cm Vbet. C16/20=38,30m3	m2	478,750	508,66 160,13	243 520,63 76 663,16
128	RCsB11B k=1.67	Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 t cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 6 cm - interior gr.10cm Vbet. C16/20=26m3	m2	260,000	638,69 201,07	166 059,15 52 277,68
129	RCsJ31C aplicativ	Refacerea rosturilor, la zidarie din piatra, cu rosturi regulate (opus-incertum) - расчистка швов (только з/плата с К=0,80)	m2	591,200	118,72 118,72	70 187,25 70 187,25
130	RCsJ34A aplicativ	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - промывка и увлажнение поверхности стен	m2	739,000	39,27 38,50	29 016,85 28 451,50
131	RCsU07C k=0.5sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii + Sika Plastiment BV-101	buc	1 104,000	30,59 28,00	33 773,57 30 912,00
		Total Capitolul 7. restabilirea suprafetilor la subsol (C pl.18-22,30-32) Inclusiv salariu				860 291,58 358 233,68
		8. Capitolul 8. restabilirea suprafetilor la cota +-0,00..... +11,20 nod J,T,V,U,W (C pl.18-22,30-32)				
132	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (pentru poz.4)	buc	7 490,000	25,02 8,40	187 399,80 62 916,00
133	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat - nisa 80*80mm (pentru poz.5)	buc	7 960,000	18,20 18,20	144 872,00 144 872,00
134	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=39cm,49cm (buc	3 980,000	49,74 11,90	197 985,10 47 362,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru poz.5)				
135	RCsD08B	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea peste 3 kg/mp - 5Bp-I 100*100 (P-1)	kg	7 882,000	24,20 4,34	190 782,83 34 207,88
136	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pine la 3 kg/mp - 4Bp-I 200*200 (P-2)	kg	7 022,000	21,86 5,18	153 524,61 36 373,96
137	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1 722,900	22,04 3,36	37 971,89 5 788,93
138	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	6 868,200	21,72 3,08	149 190,95 21 154,07
139	RCsB11B k=1.33	Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 t cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 6 cm - exterior gr.8cm Vbet. C16/20=190m3	m2	2 375,000	500,41 160,13	1 188 480,92 380 313,57
140	RCsB11B k=1.67	Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 t cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 6 cm - interior gr.10cm Vbet. C16/20=80 m3	m2	800,000	628,34 201,07	502 670,00 160 854,40
141	RCsJ31C aplicativ	Refacerea rosturilor, la zidarie din piatra, cu rosturi regulate (opus-incertum) - расчистка швов	m2	2 864,000	148,40 148,40	425 017,60 425 017,60
142	RCsJ34A aplicativ	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - промывка и увлажнение поверхности стен	m2	3 175,000	39,27 38,50	124 666,39 122 237,50
143	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii + Sika Plastiment BV-101	buc	3 980,000	58,03 56,00	230 967,36 222 880,00
		Total Capitolul 8. restabilirea suprafetilor la cota +-0,00..... +11,20 nod J,T,V,U,W (C pl.18-22,30-32) Inclusiv salariu				3 533 529,45 1 663 977,91
		9. Capitolul 9. consolidari verticale (pilon din beton) (C pl.33-38)				
144	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte - beton C16/20	m3	17,400	2 183,37 475,30	37 990,62 8 270,22

1	2	3	4	5	6	7
145	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	69,600	193,63 133,70	13 476,32 9 305,52
146	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	6 867,200	21,72 3,08	149 169,20 21 150,99
147	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d30mm L=49cm (poz.24=332buc, poz.27=140buc, poz.25=784buc, poz.30=252buc, poz.29=28buc, poz21=112buc, poz.23=224buc)	buc	1 872,000	49,74 11,90	93 122,64 22 276,80
148	RpCU07C k=0.5sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii dupa instalatii -mortar "HILTI"	buc	1 872,000	118,26 20,30	221 377,10 38 001,60
		Total Capitolul 9. consolidari verticale (pilon din beton) (C pl.33-38) Inclusiv salariu				515 135,88 99 005,13
		10. Capitolul 10. spargeri goluri Sg1-10 (C pl.39-43) 10.1. Capitolul 10.1. spargeri de goluri Sg-1,-2,-3,-7 (C pl.39,43)				
149	RCsU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	569,400	118,60 110,60	67 530,84 62 975,64
150	CL26A	Rame metalice gata confectionate (уголк 75*6 ,12AIII)	kg	4 877,100	41,83 8,40	204 028,67 40 967,64
151	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2	170,700	77,54 56,70	13 235,23 9 678,69
152	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	28,370	184,84 180,60	5 243,94 5 123,65
153	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20 - stilpi pentru Sg-3(=10buc)	m3	1,400	2 183,66 475,30	3 057,12 665,42
154	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	12,640	193,69 133,70	2 448,25 1 689,94

1	2	3	4	5	6	7
155	RCsD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg	86,000	22,04 3,36	1 895,39 288,96
		Total Capitolul 10.1. spargeri de goluri Sg-1,-2,-3,-7 (C pl.39,43) Inclusiv salariu				297 439,44 121 389,94
		10.2. Capitolul 10.2. spargeri de goluri Sg-5,-6, (C pl.40,43)				
156	RCsU06F1	Executarea santurilor de pînă la 5 cm adîncime, în pereti din piatră sau beton armat de 5 x 100 cm ² , pentru executarea mecanizată	m	36,200	118,60 110,60	4 293,32 4 003,72
157	CL26A	Rame metalice gata confecționate (уголок 75*6)	kg	270,000	41,83 8,40	11 295,18 2 268,00
158	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalică în 2 straturi	m ²	9,450	77,53 56,70	732,67 535,78
159	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, caramizi GVP, exclusiv șelă și curățirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA	m ³	47,610	184,84 180,60	8 800,25 8 598,38
160	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cizneti din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente C16/20 -	m ³	26,230	2 183,30 475,30	57 268,04 12 467,07
161	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilaștri, buiandrugi, grinzi, stâlpi, de pînă la 20 m înălțime	m ²	237,900	193,68 133,70	46 076,84 31 807,23
162	RCsD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg	683,200	22,04 3,36	15 057,30 2 295,58
163	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg	1 498,000	21,72 3,08	32 539,56 4 613,84
		Total Capitolul 10.2. spargeri de goluri Sg-5,-6, (C pl.40,43) Inclusiv salariu				176 063,16 66 589,60

1	2	3	4	5	6	7
		10.3. Capitolul 10.3. spargeri de goluri Sg-4 (C pl.41,43)				
164	RCsU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (pentru poz.43)	buc	40,000	108,50 108,50	4 340,00 4 340,00
165	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	7,890	184,85 180,61	1 458,44 1 424,99
166	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3	1,200	2 183,84 475,30	2 620,61 570,36
167	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	3,700	194,81 133,70	720,79 494,69
168	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	35,000	22,04 3,36	771,38 117,60
169	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	93,000	21,72 3,08	2 020,15 286,44
		Total Capitolul 10.3. spargeri de goluri Sg-4 (C pl.41,43) Inklusiv salariu				11 931,37 7 234,08
		10.4. Capitolul 10.4. gol SG-8 (C pl.41,43)				
170	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	5,740	3 914,63 394,80	22 469,95 2 266,18
171	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	136,170	26,26 6,93	3 575,51 943,67
172	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	5,740	184,84 180,60	1 060,97 1 036,63

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 10.4. gol SG-8 (C pl.41,43) Inclusiv salariu				27 106,43 4 246,48
		10.5. Capitolul 10.5. inzidiri de goluri Ig-1, Ig-3 (C pl.42,43)				
173	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	3,150	3 915,12 394,80	12 332,64 1 243,62
174	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	56,160	26,26 6,93	1 474,58 389,13
175	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp - 5Bp-I 100*100	kg	29,600	22,48 2,45	665,36 72,52
		Total Capitolul 10.5. inzidiri de goluri Ig-1, Ig-3 (C pl.42,43) Inclusiv salariu				14 472,58 1 705,27
		10.6. Capitolul 10.6. ancardament gol Ag-1 (C pl.42,43)				
176	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3	5,800	2 183,37 475,30	12 663,54 2 756,74
177	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	56,400	193,74 133,70	10 926,86 7 540,68
178	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	230,000	22,04 3,36	5 069,08 772,80
179	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	430,000	21,72 3,08	9 340,45 1 324,40
		Total Capitolul 10.6. ancardament gol Ag-1 (C pl.42,43) Inclusiv salariu				37 999,93 12 394,62
		Total Capitolul 10. spargeri goluri				565 012,91

1	2	3	4	5	6	7
		Sg1-10 (C pl.39-43) Inclusiv salariu				213 559,99
		11. Capitolul 11. shema ampararii centurii monolite CM-1 la cota +13,90 (C pl.24,44-56) 11.1. Capitolul 11.1. centura CM-1				
180	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (прорезать бетон по оси 1/1,1/2,6/1,6/2)	m3	1,240	673,60 423,50	835,26 525,14
181	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat(pentru poz.32)	buc	725,000	18,20 18,20	13 195,00 13 195,00
182	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente beton C16/20- planseu	m3	35,200	2 183,36 475,30	76 854,26 16 730,56
183	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi 5Bp-I 100*100	kg	1 844,550	23,22 3,36	42 839,49 6 197,73
184	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	167,400	27,33 7,70	4 575,81 1 288,98
185	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	258,100	27,62 8,12	7 129,41 2 095,80
186	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 190,000	51,85 31,50	61 701,50 37 485,00
187	RCsJ34A aplicativ	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - очистка и увлажнение	m2	595,000	39,27 38,50	23 362,69 22 907,50
188	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	15,000	18,20 18,20	273,00 273,00
189	RCsB21A k=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind	buc	188,000	12,15 4,20	2 284,20 789,60

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de pina la 20 cm L=10cm				
190	RCsU07C k=0.5sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - химический анкер Hilti HIT RE-500	buc	188,000	77,02 28,00	14 479,01 5 264,00
191	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20 -CM-1	m3	30,300	2 183,36 475,30	66 155,82 14 401,59
192	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri refofosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	153,500	128,65 70,00	19 748,14 10 745,00
193	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	457,400	27,33 7,70	12 502,79 3 521,98
194	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	2 186,800	27,62 8,12	60 404,89 17 756,83
195	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	84,600	57,12 14,70	4 832,41 1 243,62
		Total Capitolul 11.1. centura CM-1 Inklusiv salariu				411 173,68 154 421,33
		11.2. Capitolul 11.2. balcoane(C pl.45 ,50,51)				
196	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte, beton C16/20- plansee	m3	7,800	2 183,36 475,30	17 030,23 3 707,34
197	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri refofosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	64,200	128,62 70,00	8 257,57 4 494,00
198	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea	buc	114,000	51,85 31,50	5 910,90 3 591,00

1	2	3	4	5	6	7
		planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
199	RCsD01D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în plansee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg	98,100	27,33 7,70	2 681,48 755,37
200	RCsD02D1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în plansee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg	1 688,100	27,62 8,12	46 629,56 13 707,40
201	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți sau plansee din piatră sau beton armat pînă la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat(pentru poz.12 , sec.4*-4*)	buc	482,000	18,20 18,20	8 772,40 8 772,40
202	RCsE18D	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereți și schelet din beton armat, prin umplerea parțială a golurilor, spre interior și exterior, cu plăci de polistiren expandat de 24 mm grosime în fișii de 10 cm lățime lipite cu mortar de ciment cu aracet	m	106,000	23,41 11,90	2 481,66 1 261,40
		Total Capitolul 11.2. balcoane(C pl.45 ,50,51) Inclusiv salariu				91 763,80 36 288,91
		Total Capitolul 11. shema ampararii centurii monolite CM-1 la cota +13,90 (C pl.24,44-56) Inclusiv salariu				502 937,48 190 710,24
		12. Capitolul 12. carcasa (C pl.52-71)				
203	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 Cmd1-Cmd-16	m3	153,600	2 016,06 371,00	309 666,77 56 985,60
204	CB03F	Cofraje din panouri refoșibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	496,000	169,69 87,50	84 164,26 43 400,00
205	CB03E	Cofraje din panouri refoșibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	733,000	146,43 70,00	107 333,19 51 310,00

1	2	3	4	5	6	7
206	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 340,000	51,85 31,50	69 479,00 42 210,00
207	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	6 808,400	26,80 6,93	182 447,88 47 182,24
208	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	13 711,600	24,84 4,97	340 562,13 68 146,68
209	CD58J	Zidarie din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier la umpluturi de carcase, inaltime nivel pina la 4m - pereti exteriori	m3	44,700	3 968,05 430,50	177 371,75 19 243,35
210	CD58J	Zidarie din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier la umpluturi de carcase, inaltime nivel pina la 4m - pereti interiori	m3	70,200	3 968,05 430,50	278 556,97 30 221,10
		Total Capitolul 12. carcasa (C pl.52-71)				1 549 581,95
		Inclusiv salariu				358 698,97
		13. Capitolul 13. planseu cota +17.00 (C pl.72-76)				
211	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi	m3	66,100	2 174,42 371,00	143 729,30 24 523,10
212	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	484,140	146,43 70,00	70 891,40 33 889,80
213	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	934,000	51,85 31,50	48 427,90 29 421,00
214	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3 111,000	24,70 4,83	76 833,92 15 026,13

1	2	3	4	5	6	7
215	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	6 567,340	24,14 4,27	158 518,95 28 042,56
216	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - plăci pentru balcoane B și B1	m3	1,900	2 174,49 371,00	4 131,53 704,90
217	CB03E	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	19,540	146,64 70,00	2 865,44 1 367,80
218	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	30,000	51,85 31,50	1 555,50 945,00
219	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	25,800	24,70 4,83	637,30 124,60
220	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	525,100	24,14 4,27	12 674,52 2 242,17
221	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - plăci pentru jghab (pl72 sec.4-4)	m3	16,700	2 174,42 371,00	36 312,84 6 195,70
222	CB03E	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	156,120	146,42 70,00	22 859,49 10 928,40
223	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	312,000	51,85 31,50	16 177,20 9 828,00
224	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în	kg	304,400	24,70 4,83	7 517,71 1 470,28

1	2	3	4	5	6	7
		placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
225	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3 221,100	24,14 4,27	77 749,22 13 754,09
		Total Capitolul 13. planseu cota +17.00 (C pl.72-76) Inclusiv salariu				680 882,22 178 463,53
		14. Capitolul 14. planseu cota +20.00 (C pl.77-80)				
226	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi	m3	34,000	2 174,40 371,00	73 929,67 12 614,00
227	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	292,000	146,43 70,00	42 757,56 20 440,00
228	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	454,000	51,85 31,50	23 539,90 14 301,00
229	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	430,000	24,70 4,83	10 619,92 2 076,90
230	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3 003,700	24,14 4,27	72 502,01 12 825,82
231	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi pentru balcon B si copertina C-1	m3	1,830	2 174,28 371,00	3 978,93 678,93
232	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	19,140	146,37 70,00	2 801,45 1 339,80
233	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar,	buc	32,000	51,85	1 659,20

1	2	3	4	5	6	7
		folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R			31,50	1 008,00
234	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	25,800	24,70 4,83	637,30 124,60
235	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	525,100	24,14 4,27	12 674,52 2 242,17
236	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - grinzi Gr-1	m3	0,400	2 173,30 371,00	869,32 148,40
237	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,400	144,93 70,00	347,82 168,00
238	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	8,000	51,85 31,50	414,80 252,00
239	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3,600	26,86 6,92	96,69 24,92
240	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	24,800	24,84 4,97	616,10 123,27
		Total Capitolul 14. planseu cota +20.00 (C pl.77-80) Inclusiv salariu				247 445,19 68 367,81
		15. Capitolul 15. planseu cota +23.04 (C pl.82,83)				
241	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu	m3	3,420	2 174,64 371,00	7 437,27 1 268,82

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice - beton C16/20 - placi				
242	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	35,400	146,33 70,00	5 180,01 2 478,00
243	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	30,000	51,85 31,50	1 555,50 945,00
244	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	303,000	24,70 4,83	7 483,34 1 463,49
245	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - centura	m3	1,100	2 173,98 371,00	2 391,38 408,10
246	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	8,100	146,32 70,00	1 185,19 567,00
247	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,400	26,79 6,93	626,85 162,19
248	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	86,200	24,84 4,97	2 140,86 428,40
249	CD58J	Zidarie din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier la umpluturi de carcase, inaltime nivel pina la 4m	m3	4,100	3 968,05 430,50	16 268,99 1 765,05
		Total Capitolul 15. planseu cota +23.04 (C pl.82,83) Inclusiv salariu				44 269,39 9 486,05
		16. Capitolul 16. scara Si-1 (C pl.88-93)				
250	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu	m3	19,600	2 174,45 371,00	42 619,16 7 271,60

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice - beton C16/20 - scara				
251	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	95,000	146,43 70,00	13 910,85 6 650,00
252	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	152,000	51,85 31,50	7 881,20 4 788,00
253	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	463,600	24,70 4,83	11 449,98 2 239,16
254	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 222,360	24,14 4,27	53 642,01 9 489,48
255	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	151,200	49,83 7,35	7 534,40 1 111,32
256	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (100*200mm в полу)	buc	8,000	29,40 29,40	235,20 235,20
257	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	24,000	49,74 11,90	1 193,88 285,60
258	RCsU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	6,400	118,60 110,60	759,04 707,84
259	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - химический анкер Hilti HIT RE-500	buc	12,000	154,03 56,00	1 848,38 672,00
		Total Capitolul 16. scara Si-1 (C pl.88-93) Inclusiv salariu				141 074,10 33 450,20
		17. Capitolul 17. putul ascensorul (C pl.94-102)				
260	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu	m3	1,800	1 873,37 315,00	3 372,07 567,00

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice - C8/10				
261	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20	m3	4,800	2 068,96 308,00	9 930,99 1 478,40
262	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,480	129,89 73,50	1 101,50 623,28
263	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	16,760	23,49 4,69	393,75 78,61
264	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 233,440	22,79 3,99	28 113,17 4 921,42
265	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20	m3	18,600	2 068,90 308,00	38 481,50 5 728,80
266	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	126,500	129,86 73,50	16 427,29 9 297,75
267	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,760	26,26 6,93	1 411,60 372,54
268	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	332,320	24,35 4,41	8 090,95 1 465,52
269	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	62,320	49,83 7,35	3 105,52 458,08
270	CL41A	Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier	m2	2,200	128,85 89,60	283,47 197,12
271	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	7,840	92,87 26,60	728,13 208,53
272	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si	m2	65,700	112,05 7,00	7 361,99 459,90

1	2	3	4	5	6	7
		radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc				
273	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - amestic din petris -nisip (mecnic.=0,00)	m3	11,300	924,50 69,30	10 446,85 783,09
274	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - каркас из проф.трубы 160*120*5, 80*5 и U20	t	16,620	43 953,72 2 800,00	730 510,86 46 536,00
275	IzD03C	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	16,620	527,64 180,60	8 769,39 3 001,60
276	IzD04C	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	16,620	1 105,64 435,40	18 375,70 7 236,32
277	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	254,640	47,93 14,70	12 203,96 3 743,18
278	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2	9,000	77,54 56,70	697,82 510,30
279	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale gr.5cm	m2	9,000	107,92 11,20	971,29 100,80
		Total Capitolul 17. putul ascensorul (C pl.94-102) Inclusiv salariu				900 777,80 87 768,24
		18. Capitolul 18. cerdac C-1-3 (C pl.103) 18.1. Capitolul 18.1. C-1				
280	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10	m3	1,000	1 873,37 315,00	1 873,37 315,00
281	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala	m3	5,000	2 068,93 308,00	10 344,65 1 540,00

1	2	3	4	5	6	7
		de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20				
282	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	38,700	129,77 73,50	5 021,99 2 844,45
283	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	167,900	24,33 5,53	4 085,42 928,48
284	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - scari	m3	2,000	2 174,05 371,00	4 348,10 742,00
285	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,200	145,61 70,00	320,35 154,00
286	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5BpI 100*100	kg	23,100	22,13 2,10	511,21 48,58
		Total Capitolul 18.1. C-1 Inclusiv salariu				26 505,09 6 572,51
		18.2. Capitolul 18.2. C -2				
287	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10	m3	1,200	1 873,37 315,00	2 248,04 378,00
288	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20	m3	4,000	2 068,71 308,00	8 274,83 1 232,00
289	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	26,700	129,73 73,50	3 463,67 1 962,45
290	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	126,240	24,33 5,53	3 071,73 698,11
291	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - scari	m3	2,000	2 174,05 371,00	4 348,10 742,00
292	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu	m2	2,100	146,00	306,61

1	2	3	4	5	6	7
		placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile			70,00	147,00
293	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5BpI 100*100	kg	27,720	22,13 2,10	613,52 58,24
		Total Capitolul 18.2. C -2 Inclusiv salariu				22 326,50 5 217,80
		18.3. Capitolul 18.3. C-3				
294	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10	m3	1,000	1 873,37 315,00	1 873,37 315,00
295	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20	m3	1,500	2 069,33 308,00	3 103,99 462,00
296	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,640	129,64 73,50	1 379,33 782,04
297	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	104,600	24,33 5,53	2 545,14 578,41
298	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - scari	m3	1,500	2 174,80 371,00	3 262,20 556,50
299	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,200	145,61 70,00	320,35 154,00
300	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5BpI 100*100	kg	24,640	22,13 2,10	545,21 51,73
301	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi	m3	1,100	2 173,98 371,00	2 391,38 408,10
302	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	7,200	146,18 70,00	1 052,50 504,00

1	2	3	4	5	6	7
303	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	121,400	24,70 4,83	2 998,06 586,39
304	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	130,160	24,14 4,27	3 141,60 555,73
305	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	30,000	51,85 31,50	1 555,50 945,00
306	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - stâlpi	m3	0,400	2 173,30 371,00	869,32 148,40
307	CB03F	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	5,400	169,27 87,50	914,06 472,50
308	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	30,900	26,80 6,93	828,09 214,13
309	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	32,820	24,84 4,97	815,24 163,10
		Total Capitolul 18.3. C-3 Inclusiv salariu				27 595,34 6 897,03
		18.4. Capitolul 19. C-4 (C pl.104)				
310	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10	m3	5,500	1 873,74 315,00	10 305,56 1 732,50
311	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20	m3	20,500	2 068,92 308,00	42 412,83 6 314,00

1	2	3	4	5	6	7
312	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	104,000	129,86 73,50	13 505,44 7 644,00
313	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	702,000	24,33 5,53	17 081,41 3 882,06
314	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	648,000	23,21 4,41	15 041,70 2 857,68
315	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - scari	m3	5,000	2 174,50 371,00	10 872,48 1 855,00
316	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	7,200	146,18 70,00	1 052,50 504,00
317	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5BpI 100*100	kg	123,200	22,12 2,10	2 725,67 258,72
318	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi si grinzi	m3	5,000	2 174,50 371,00	10 872,48 1 855,00
319	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	25,840	146,49 70,00	3 785,24 1 808,80
320	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	143,150	24,70 4,83	3 535,39 691,46
321	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	158,120	24,14 4,27	3 816,52 675,15
322	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	50,000	51,85 31,50	2 592,50 1 575,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 19. C-4 (C pl.104) Inclusiv salariu				137 599,72 31 653,37
		18.5. Capitolul 20. groape de descarcare (C pl.105)				
323	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10	m3	8,500	1 873,77 315,00	15 927,05 2 677,50
324	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20	m3	14,300	2 174,40 371,00	31 093,92 5 305,30
325	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5BpI 100*100	kg	276,400	22,12 2,10	6 115,03 580,44
326	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20	m3	21,200	2 068,90 308,00	43 860,66 6 529,60
327	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	141,300	129,89 73,50	18 352,81 10 385,55
328	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1 638,120	24,33 5,53	39 859,51 9 058,77
		Total Capitolul 20. groape de descarcare (C pl.105) Inclusiv salariu				155 208,98 34 537,16
		Total Capitolul 18. cerdac C-1-3 (C pl.103) Inclusiv salariu				369 235,63 84 877,87
		Total	lei			13 754 413,96
		Asigurarea sociala		24,00 %		1 107 631,63
		Total		100,00 +		14 862 045,59
		Transportarea materialelor		5,00 %		383 328,25
		Total		100,00 +		15 245 373,84
		Cheltuieli de regie		6,00 %		914 722,43
		Total		100,00 +		16 160 096,27
		Beneficiu de deviz		3,00 %		484 802,89
		Total		100,00 +		16 644 899,16
		TVA		20,00 %		3 328 979,84
		Total deviz: Inclusiv salariu				19 973 879,00 4 615 131,78

**Lucrari de reconstructie a caminului nr.3 cu
supraetajarea unui nivel suplimentar și
mansard, termoizolarea fațadelor, din str.
Malina Mică 68**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Compartiment C**

Valoarea de deviz 19 973 879,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-01-2000:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	7 353,848	70,00	514 769,36
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	6 322,289	70,00	442 560,23
3.	7123010010200	Betonist	h-om	12 555,740	70,00	878 901,80
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8 496,213	70,00	594 734,91
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	3 633,669	70,00	254 356,83
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	3 095,694	70,00	216 698,58
7.	7129020012800	Pavator	h-om	110,880	70,00	7 761,60
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	29,264	70,00	2 048,48
9.	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	31,800	70,00	2 226,00
10.	7136080025001	Montator	h-om	40,186	70,00	2 813,02
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	279,777	70,00	19 584,39
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	77,000	70,00	5 390,00
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	146,256	70,00	10 237,92
14.	7212030022700	Sudor	h-om	2,546	70,00	178,22
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	581,700	70,00	40 719,00
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	614,563	70,00	43 019,41
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	783,905	70,00	54 873,35
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18 565,057	70,00	1 299 553,99
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3 080,680	70,00	215 647,60
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	129,387	70,00	9 057,09
Total manopera						4 615 131,78

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	38,384	450,00	17 272,80
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	106,762	36,50	3 896,81
3.	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,550	150,00	82,50
4.	1212121212121	Apa	m3	14,639	22,00	322,06
5.	131	Sika Plastiment BV-101	kg	11,040	56,00	618,24
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,076	550,00	41,80
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	12,995	550,00	7 147,25
8.	14211022000681 1	Pietris cu bitum	m3	91,080	1 650,00	150 282,00
9.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	1,680	550,00	924,00

10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,968	450,00	4 485,60
11.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,623	450,00	730,35
12.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	5,251	450,00	2 362,95
13.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	13,240	36,50	483,27
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,226	7,00	148,59
15.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,267	4 500,00	1 201,50
16.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm	m3	0,531	4 500,00	2 389,50
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,520	4 500,00	20 340,00
18.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,571	4 500,00	2 569,50
19.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	1,128	4 500,00	5 076,00
20.	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m,	m3	0,531	4 500,00	2 389,50
21.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	6,701	4 500,00	30 154,50
22.	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,571	4 500,00	2 569,50
23.	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,556	4 500,00	2 502,00
24.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,005	4 500,00	22,50
25.	2010237318750	Distantieri	buc	16 592,968	3,50	58 075,37
26.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	33,461	350,00	11 711,35
27.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	106,419	350,00	37 246,65
28.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	369,402	350,00	129 290,70
29.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	5 147,100	32,00	164 707,20
30.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	82,170	2,00	164,34
31.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,038	2 000,00	76,00
32.	23	Химический анкер Hilti	ml	390 720,00 0	1,20	468 864,00
33.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,783	25,00	94,57
34.	2320146200700	Petrol lampant	l	5,300	25,00	132,50
35.	2320166200676	White spirit	kg	19,530	54,00	1 054,62
36.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	154,825	47,00	7 276,77
37.	2320187315789	Decofrol	kg	351,541	19,00	6 679,30
38.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	105,120	22,00	2 312,64
39.	2320322600040	Bitum pt. drumuri lichid	kg	3 231,360	22,00	71 089,92
40.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	14,850	22,00	326,70
41.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,662	36,50	60,66
42.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	6,022	63,00	379,39
43.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,080	36,50	39,42
44.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	32,156	80,00	2 572,48
45.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	132,960	80,00	10 636,80
46.	24301161040601	Sika MonoTop-910 N	kg	330,000	146,00	48 180,00
47.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	112,160	63,00	7 066,08
48.	24302261010101	Grund cu quart "Betonoground"	kg	228,250	30,00	6 847,50
49.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	9,457	36,00	340,45
50.	2462106109925	Aracet dp 50	kg	11,858	25,00	296,46
51.	2466477302420	Sticla solubila	kg	3,920	65,00	254,80
52.	25	Beton B12.5/M150	m3	0,070	1 400,00	98,00
53.	2521302602001	Placa polisteren expandat	m3	0,220	3 000,00	660,00
54.	25213026020011	Placa polisteren expandat 24mm	m3	0,328	3 000,00	984,00
55.	25213026029021	Placi termoizolante, placi polistiren celular 5cm	m2	9,090	50,00	454,50
56.	2523156719079	Distantier din plastic	buc	4 847,465	2,00	9 694,93
57.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, varciment, M 75	m3	0,243	1 050,00	255,15
58.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	51 102,660	7,50	383 269,95
59.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	18 923,338	2,50	47 308,35
60.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	4 576,957	2,50	11 442,40

		S1500				
61.	26511221004021	Ciment M-300	kg	4 880,282	2,50	12 200,71
62.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 887,656	5,00	9 438,28
63.	26531021008312	Amestec uscat Sika MonoTop-612	kg	1 785,000	50,00	89 250,00
64.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	23,994	19,00	455,89
65.	2663102100000	Beton	m3	2,111	1 500,00	3 166,50
66.	26631021000001	Beton C8/10	m3	260,670	1 350,00	351 904,50
67.	26631021000002	Beton C16/20	m3	767,152	1 500,00	1 150 728,00
68.	26631021000002	Beton marfa	m3	66,398	1 600,00	106 236,80
69.	26631021000022	Beton marfa C16/20	m3	278,675	1 500,00	418 012,50
70.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	57,185	7,00	400,29
71.	2682132601626	Carton bitumat	m2	72,270	54,00	3 902,58
72.	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	50,191	34,00	1 706,49
73.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	14 269,497	17,50	249 716,18
74.	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	42 266,653	17,50	739 666,44
75.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	15 490,437	17,50	271 082,65
76.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	33 629,386	17,50	588 514,23
77.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,546	34,00	86,56
78.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	26,826	34,00	912,09
79.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	484,239	34,00	16 464,11
80.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	570,267	34,00	19 389,06
81.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	287,880	32,00	9 212,16
82.	2811106301200	Elemente metalice	kg	16 952,400	40,00	678 096,00
83.	2811236309900	Confectii metalice	kg	313,145	30,00	9 394,35
84.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	3 448,000	30,00	103 440,00
85.	2811236832352	Burghiu widia	buc	10 597,244	33,00	349 709,05
86.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	28,364	36,00	1 021,10
87.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	12,548	36,00	451,73
88.	28731220041001	Plase sudate 5BpI 100*100	kg	509,706	18,00	9 174,72
89.	28731220041111	Plase sudate 5Bp-I 100*100	kg	25 192,761	18,00	453 469,70
90.	28731220041112	Plase sudate 4Bp-I 200*200	kg	7 446,831	15,00	111 702,46
91.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	13,309	36,00	479,12
92.	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	17,773	36,00	639,83
93.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	119,724	36,00	4 310,09
94.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	1,314	36,00	47,30
95.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	3,010	63,00	189,63
96.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	27,009	63,00	1 701,57
97.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	7,479	63,00	471,18
98.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	108,030	15,00	1 620,45
99.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	592,544	13,00	7 703,09
100.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	592,544	5,00	2 962,72
101.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	108,030	7,00	756,21
102.	2874115883700	Saiba M 20	buc	108,030	3,00	324,09
103.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	13,471	2,00	26,93
104.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	81,817	32,00	2 618,14
105.	4011106202741	Energie electrica	kw	40 670,098	3,00	122 010,29
106.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	600,654	22,00	13 214,36
107.	4100126202818	Apa	m3	19,803	22,00	435,67
108.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	27,500	7,00	192,50
		Total materiale de constructii				7 666 564,97

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	38,010	350,00	13 303,50
2.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,619	350,00	216,65
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	19,005	350,00	6 651,75
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune,	h-ut	1 224,885	450,00	551 198,25

		debit 4,0 - 5,9 mc/min				
5.	2922140006701	Macara planseu 0,18 TF	h-ut	278,285	810,00	225 410,85
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	70,463	20,00	1 409,26
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1 060,851	20,00	21 217,02
8.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	5,300	20,00	106,00
9.	2922140007000	Macara	h-ut	273,995	610,00	167 136,95
10.	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	132,760	15,00	1 991,44
11.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	98,763	15,00	1 481,45
12.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	42,400	225,00	9 540,00
13.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1 469,771	25,00	36 744,28
14.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,750	45,00	888,75
15.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,020	650,00	1 313,00
16.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,000	750,00	0,00
17.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,000	850,00	0,00
18.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,875	20,00	97,50
19.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	109,222	754,00	82 353,39
20.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,973	754,00	2 995,64
21.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7,536	754,00	5 682,14
22.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	10,200	16,00	163,20
23.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	258,570	76,00	19 651,32
24.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	318,522	76,00	24 207,67
25.	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,238	125,00	154,75
26.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,434	250,00	108,50
27.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	1 224,451	65,00	79 589,31
28.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	10,267	25,00	256,67
29.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	99,680	20,00	1 993,60
30.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	49,145	76,00	3 735,02
31.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,944	32,00	30,21
32.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	106,209	15,00	1 593,13
33.	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	34,410	15,00	516,14
34.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1 239,200	20,00	24 784,00
35.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	23,850	110,00	2 623,50
36.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	108,984	610,00	66 480,24
37.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,493	610,00	1 520,73
38.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	73,110	610,00	44 597,10
39.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,031	300,00	9,30
40.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	236,286	300,00	70 885,80
41.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,396	200,00	79,20
		Total utilaje de construcții				1 472 717,21

Total	lei	13 754 413,96
Asigurarea sociala	24,00 %	1 107 631,63
Total	100,00 +	14 862 045,59
Transportarea materialelor	5,00 %	383 328,25
Total	100,00 +	15 245 373,84
Cheltuieli de regie	6,00 %	914 722,43
Total	100,00 +	16 160 096,27
Beneficiu de deviz	3,00 %	484 802,89

Total	100,00 +	16 644 899,1 6
TVA	20,00 %	3 328 979,84

Total deviz:

**19 973 87
9,00**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente.				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			3 310,04 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	754,00	3 310,04
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (доработка)	m3			83,30 83,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	70,00	83,30
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (подвал)	m3			83,30 83,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	70,00	83,30
4	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			56,00 56,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2600	70,00	18,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	70,00	37,80
5	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I	100 m3			3 098,98 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	754,00	3 098,98
6	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			22,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	300,00	22,80
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			329,01 25,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	550,00	2,21
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	754,00	301,60
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (из резерва)	100 m3			3 596,55 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	754,00	3 596,55
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			22,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	300,00	22,80

1	2	3	4	5	6	7
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			329,03 ----- 25,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	550,00	2,23
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	754,00	301,60
11	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			633,33 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	754,00	633,33
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 407,05 ----- 617,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,41
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	76,00	789,64
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (фундаменты)	m3			21,70 ----- 21,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
		2. Capitolul 2. consolidare fundatii (C pl.5-14)				
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu bitum (h=200mm)	m3			2 189,50 ----- 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	142110220006811	Pietris cu bitum	m3	1,1500	1 650,00	1 897,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	350,00	73,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
15	RpDA12A aplicativ	Impermeabilizarea impietruirilor existente cu bitum lichid (bitumina) (autogreder pina la 175 cp =0 , rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t=0)	m2			219,33 ----- 30,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2800	70,00	19,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2320322600040	Bitum pt. drumuri lichid	kg	8,0000	22,00	179,52
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0130	450,00	5,97
	1212121212121	Apa	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0000	750,00	0,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0000	850,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0051	650,00	3,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	200,00	0,20
16	RCsB13B	Beton procurat din statii B12,5/M150 si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate -beton C8/10	m3			2 264,11 ----- 671,30
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3900	70,00	517,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2000	70,00	154,00
	26631021000001	Beton C8/10	m3	1,0250	1 350,00	1 452,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,00	2,77
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	610,00	91,50
17	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - beton C16/20	m3			2 098,90 ----- 399,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000	70,00	119,00
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 560,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	610,00	91,50
18	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte,	m2			166,05

1	2	3	4	5	6	7
		din panouri refolosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime				93,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2200	70,00	85,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1200	350,00	42,84
	2010102904339	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m,	m3	0,0015	4 500,00	6,88
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0013	4 500,00	5,97
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,00	5,75
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm	m3	0,0015	4 500,00	6,88
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	36,00	2,94
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
19	RCsD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			22,04 3,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	70,00	3,36
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	15,00	0,05
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	610,00	0,61
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	15,00	0,04
20	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			21,58 2,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0420	70,00	2,94
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	15,00	0,05
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	610,00	0,61
21	RCsD08D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - 5Bp-I 100*100	kg			25,18 5,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	70,00	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0060	70,00	0,42
	28731220041111	Plase sudate 5Bp-I 100*100	kg	1,0100	18,00	19,09
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,36
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	2,00	0,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	20,00	0,01
22	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm - pentru poz.2 d30mm	buc			25,02 8,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	70,00	8,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	4,72
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	33,00	10,39
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	1,50
23	RCsU07C k-sal. 0.5	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc			126,03 28,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	70,00	22,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	5,25
	23	Химический анкер Hilti	ml	80,0000	1,20	96,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,50	0,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
24	RCsB50A	Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15-B22 - nisa	m3			6 574,50 1 932,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	27,6000	70,00	1 932,00
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	7,7400	350,00	2 708,13
	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	15,4800	125,00	1 934,38
25	RCsB08A	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou Vbet=0,07m3	buc			169,25 ----- 68,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9800	70,00	68,60
	25	Beton B12.5/M150	m3		1 400,00	24,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,4200	2,50	36,77
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0370	450,00	16,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0095	22,00	0,21
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0340	550,00	19,11
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0350	76,00	2,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
26	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10	m3			1 873,68 ----- 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000001	Beton C8/10	m3	1,0250	1 350,00	1 397,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
27	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 - Fm -1,Fm-2	m3			2 068,92 ----- 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 560,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	610,00	152,50
28	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			129,87 ----- 73,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	70,00	66,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	350,00	31,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,77
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,24
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
29	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			23,49 ----- 4,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	70,00	4,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,50	0,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
30	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,79 ----- 3,99
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	70,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,50	0,52
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
		3. Capitolul 3. noduri (C pl.6-8, 13,14)				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Capitolul 3.1. nod A (=4buc)(C pl.6)				
31	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm (poz.24+ poz.27) d30mm	buc			49,74 11,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	70,00	11,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	7,88
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	33,00	27,72
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
32	RCsU07C k=0.5sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc			126,03 28,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	70,00	22,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	5,25
	23	Химический анкер Hilti	ml	80,0000	1,20	96,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,50	0,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
33	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - beton C16/20	m3			2 098,71 399,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000	70,00	119,00
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 560,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	610,00	91,50
34	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refolosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2			166,24 93,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2200	70,00	85,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1200	350,00	42,84
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m,	m3	0,0015	4 500,00	6,92
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0013	4 500,00	6,06
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,00	5,75
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm	m3	0,0015	4 500,00	6,92
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	36,00	2,94
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
35	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			21,58 2,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0420	70,00	2,94
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	15,00	0,05
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	610,00	0,61
36	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in planseu)	buc			36,40 36,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	70,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	70,00	32,90
37	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in	buc			104,22

1	2	3	4	5	6	7
		plansee peste 10 cm grosime, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou				53,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7700	70,00	53,90
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0220	550,00	12,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,1200	2,50	23,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,14
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0210	450,00	9,73
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	76,00	4,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	20,00	0,50
		3.2. Capitolul 3.2. nod B (=10buc)(C pl.6)				
38	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm (poz.25 +poz.27) d30mm	buc			49,74
						11,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	70,00	11,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	7,88
	2811236832352	Burghiu vidia	buc	0,8000	33,00	27,72
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
39	RCsU07C k=0.5sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc			126,03
						28,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	70,00	22,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,50	0,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	23	Химический анкер Hilti	ml	80,0000	1,20	96,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
40	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in plansee pentru poz.27)	buc			36,40
						36,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	70,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	70,00	32,90
41	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			104,25
						53,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7700	70,00	53,90
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0220	550,00	12,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,1200	2,50	23,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,14
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0210	450,00	9,74
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	76,00	4,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	20,00	0,50
42	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - beton C16/20	m3			2 098,93
						399,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000	70,00	119,00
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 560,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	610,00	91,50
43	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri re folosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2			166,08
						93,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2200	70,00	85,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	70,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1200	350,00	42,85
	2010102904339	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m,	m3	0,0015	4 500,00	6,89
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0013	4 500,00	5,97
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,00	5,75
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm	m3	0,0015	4 500,00	6,89
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	36,00	2,94
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
44	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			21,58 ----- 2,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0420	70,00	2,94
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	15,00	0,05
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	610,00	0,61
		3.3. Capitolul 3.3. nod C (=2buc) si nod D (=8buc) (C pl.6)				
45	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm (poz.24+ poz.21)	buc			49,74 ----- 11,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	70,00	11,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	7,88
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	33,00	27,72
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
46	RCsU07C k=0.5	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc			126,03 ----- 28,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	70,00	22,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	5,25
	23	Химический анкер Hilti	ml	80,0000	1,20	96,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,50	0,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
47	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in plansee pentru poz.27)	buc			36,40 ----- 36,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	70,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	70,00	32,90
48	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			104,25 ----- 53,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7700	70,00	53,90
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0220	550,00	12,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,1200	2,50	23,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,14
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0210	450,00	9,74
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	76,00	4,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	20,00	0,50
49	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - beton C16/20	m3			2 099,05 ----- 399,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000	70,00	119,00
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 560,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	610,00	91,50
50	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refofosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2			166,04 ----- 93,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2200	70,00	85,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1200	350,00	42,84
	2010102904339	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m,	m3	0,0015	4 500,00	6,90
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0013	4 500,00	5,91
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,00	5,75
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm	m3	0,0015	4 500,00	6,90
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	36,00	2,94
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
51	RCsD02A1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			21,58 ----- 2,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0420	70,00	2,94
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	15,00	0,05
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	610,00	0,61
		3.4. Capitolul 3.4. nod E (=4buc) si nod F(=4buc) (C pl.8)				
52	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm (poz.22)	buc			49,74 ----- 11,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	70,00	11,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	7,88
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	33,00	27,72
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
53	RCsU07C k=0.5	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc			126,03 ----- 28,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	70,00	22,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	5,25
	23	Химический анкер Hilti	ml	80,0000	1,20	96,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,50	0,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
54	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - beton C16/20	m3			2 098,33 ----- 399,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000	70,00	119,00
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 560,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	610,00	91,50
55	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refofosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2			165,78 ----- 93,80

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2200	70,00	85,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1200	350,00	42,84
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m,	m3	0,0015	4 500,00	6,80
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0013	4 500,00	5,86
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,00	5,75
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm	m3	0,0015	4 500,00	6,80
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	36,00	2,94
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
56	RCsD02A1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente.	kg			21,58 ----- 2,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0420	70,00	2,94
	2710602000038	Oțel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	15,00	0,05
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	610,00	0,61
57	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in planseu)	buc			36,40 ----- 36,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	70,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	70,00	32,90
58	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			104,35 ----- 53,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7700	70,00	53,90
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0220	550,00	12,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,1200	2,50	23,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,14
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0210	450,00	9,79
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	76,00	4,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	20,00	0,50
		3.5. Capitolul 3.5. nod G (=5buc)(C pl.8)				
59	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - beton C16/20	m3			2 098,32 ----- 399,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000	70,00	119,00
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 560,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	610,00	91,50
60	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refofosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2			165,97 ----- 93,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2200	70,00	85,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1200	350,00	42,83
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m,	m3	0,0015	4 500,00	6,79
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0013	4 500,00	6,07
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,00	5,75
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm	m3	0,0015	4 500,00	6,79
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	36,00	2,94

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
61	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			21,58 ----- 2,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0420	70,00	2,94
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	15,00	0,05
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	610,00	0,61
		3.6. Capitolul 3.6. nod H (=4buc) si nod T (=24buc) (C pl.8,9)				
62	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm (poz.27 + poz.23+poz.28)	buc			49,74 ----- 11,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	70,00	11,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	7,88
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	33,00	27,72
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
63	RCsU07C k=0.5sal	Matarea golerilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc			126,03 ----- 28,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	70,00	22,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	5,25
	23	Химический анкер Hilti	ml	80,0000	1,20	96,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,50	0,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
64	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in plansee pentru poz.27)	buc			36,40 ----- 36,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	70,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	70,00	32,90
65	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			104,26 ----- 53,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7700	70,00	53,90
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0220	550,00	12,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,1200	2,50	23,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,14
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0210	450,00	9,73
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	76,00	4,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	20,00	0,50
66	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			21,58 ----- 2,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0420	70,00	2,94
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	15,00	0,05
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	610,00	0,61
		4. Capitolul 4. consolidare plansee la cota-0,10 (C pl.16-24)				
67	RCsU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			64,50 ----- 59,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	70,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
68	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3			2 183,35 ----- 475,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	70,00	306,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	70,00	168,70
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 568,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,00	2,69
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	610,00	91,50
69	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi 5Bp-I 100*100	kg			23,22 ----- 3,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	70,00	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	28731220041111	Plase sudate 5Bp-I 100*100	kg	1,0100	18,00	19,09
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,36
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	2,00	0,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	20,00	0,01
70	RCsD01D	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			27,33 ----- 7,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,50	0,53
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	15,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	20,00	0,70
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	15,00	0,04
71	RCsD02D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			27,62 ----- 8,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	70,00	6,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,50	0,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	20,00	0,70
72	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			51,85 ----- 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	610,00	6,10
73	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - очистка и увлажнение	m2			39,27 ----- 38,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	70,00	38,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	20,00	0,16
74	CN10A aplicativ	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual - антикоррозийная защита металла Sika MonoTop-910 N (расход 2,0кг/м2/1мм) 30% от площади	m2			345,04 ----- 52,50

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500	70,00	52,50
	24301161040601	Sika MonoTop-910 N	kg	2,0000	146,00	292,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,50	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,00	0,07
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, perete	m2			22,60
						9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,00	9,80
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
76	RCsU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			30,80
						30,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	70,00	24,50
77	CF52B aplicativ	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - ремонтный состав для бетона Sika MonoTop-612 (nod M pl.16)	m2			468,13
						107,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,10
	26531021008312	Amestec uscat Sika MonoTop-612	kg	7,1400	50,00	357,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
		5. Capitolul 5. consolidare planseu la cota+2,70 , +5,80 , +11,10(C pl.16,24)				
78	RCsU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			64,50
						59,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
79	RplzA16C	Desfacerea protectiei anticorozive la etanseri la imbinari de 15 cm latime (расчистка швов)	m			33,39
						14,00
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,0600	70,00	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	70,00	9,80
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	25,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,0080	54,00	0,43
	1212121212121	Apa	m3	0,0200	22,00	0,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	7,00	0,07
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,0800	225,00	18,00
80	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3			2 183,34
						475,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	70,00	306,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	70,00	168,70
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 568,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,00	2,69
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	610,00	91,50
81	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi 5Bp-I 100*100(P-1)	kg			23,22
						3,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	70,00	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	28731220041111	Plase sudate 5Bp-I 100*100	kg	1,0100	18,00	19,09
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,36
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	2,00	0,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	20,00	0,01
82	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate	kg			27,33

1	2	3	4	5	6	7
		in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc				7,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,50	0,53
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	15,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	20,00	0,70
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	15,00	0,04
83	RCsD02D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			27,62 8,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	70,00	6,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,50	0,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	20,00	0,70
84	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			51,85 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	610,00	6,10
85	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - очистка и увлажнение	m2			39,27 38,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	70,00	38,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	20,00	0,16
86	RCsU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			30,80 30,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	70,00	24,50
		6. Capitolul 6. balcoane (C pl.25-29)				
		6.1. Capitolul 6.1. centura si balcoane la cota -0,10 sec. k-k,n-n,p-p, nod x (C pl.26,27,28)				
87	RCsU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			64,50 59,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
88	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3			2 183,33 475,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	70,00	306,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	70,00	168,70
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 568,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,00	2,69
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	610,00	91,50

1	2	3	4	5	6	7
89	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			128,68 70,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8200	70,00	57,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	4 500,00	5,53
	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	36,00	1,17
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,00	5,73
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1150	350,00	40,85
	2010102904420	Dulap rasi nos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 500,00	4,56
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastr a de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
90	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			51,90 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasi noase	m3	0,0005	4 500,00	2,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	610,00	6,10
91	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			27,33 7,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,50	0,53
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	15,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastr a de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	20,00	0,70
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	15,00	0,04
92	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			27,62 8,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	70,00	6,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,50	0,52
	2922140006703	Macara fereastr a de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	20,00	0,70
93	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru poz.34)	buc			18,20 18,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	70,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	70,00	14,70
94	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm - pentru poz.34 d30mm	buc			25,02 8,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	70,00	8,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	4,72
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	33,00	10,39
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	1,50
95	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3			2 183,34 475,30

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	70,00	306,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	70,00	168,70
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 568,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,00	2,69
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	610,00	91,50
96	RCsE18D aplicativ	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet	m			23,55 11,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2521302602001	Placa polisteren expandat	m3	0,0030	3 000,00	9,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2000	2,50	0,51
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,0650	25,00	1,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	20,00	0,04
97	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm (poz.1)	buc			49,74 11,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	70,00	11,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	7,87
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	33,00	27,72
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
		6.2. Capitolul 6.2. centura si balcoane la cota +2,70, +5,50 sec. k-k,k*-k*, m-m,m*-m*, n-n,n*-n*, p-p, nod x				
98	RCsU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			64,50 59,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
99	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3			2 183,33 475,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	70,00	306,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	70,00	168,70
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 568,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,00	2,69
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	610,00	91,50
100	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			128,65 70,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8200	70,00	57,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	4 500,00	5,48
	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	36,00	1,17
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,00	5,72
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1150	350,00	40,85
	2010102904420	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 500,00	4,58
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
101	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			51,85 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	610,00	6,10
102	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			27,33 7,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,50	0,52
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	15,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	20,00	0,70
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	15,00	0,04
103	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			27,62 8,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	70,00	6,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,50	0,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	20,00	0,70
104	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi 5Bp-I 100*100	kg			23,22 3,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	70,00	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	28731220041111	Plase sudate 5Bp-I 100*100	kg	1,0100	18,00	19,09
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,36
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	2,00	0,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	20,00	0,01
105	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru poz.34)	buc			18,20 18,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	70,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	70,00	14,70
106	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			25,02 8,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	70,00	8,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	4,72
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	33,00	10,39
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	1,50
107	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3			2 183,29 475,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	70,00	306,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	70,00	168,70
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 568,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,00	2,69
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	610,00	91,50
108	RCsE18D aplicativ	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet	m			23,26 11,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2521302602001	Placa polisteren expandat	m3	0,0030	3 000,00	9,13

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2000	2,50	0,51
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,0650	25,00	1,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	20,00	0,04
109	RCsB21C k=1.634	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm d10cm (poz.1)	buc			78,51 ----- 19,44
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	70,00	19,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	12,26
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	33,00	43,14
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	3,68
		6.3. Capitolul 6.3. centura si balcoane la cota +8,30, +11,10 sec. r-r, r*-r*, s-s,s*-s*, t-t, u-u, v-v, nod x				
110	RCsU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (poz.35)	m			64,50 ----- 59,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
111	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3			2 183,34 ----- 475,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	70,00	306,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	70,00	168,70
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 568,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,00	2,69
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	610,00	91,50
112	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			128,67 ----- 70,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8200	70,00	57,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	4 500,00	5,50
	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	36,00	1,17
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,00	5,72
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1150	350,00	40,85
	2010102904420	Dulap rasi nos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 500,00	4,58
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
113	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			51,84 ----- 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	610,00	6,10
114	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			27,33 ----- 7,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,50	0,52
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la	h-ut	0,0028	15,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		40 mm				
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	15,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	20,00	0,70
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	15,00	0,04
115	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			27,62 8,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	70,00	6,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,50	0,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	20,00	0,70
116	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (poz.34)	buc			25,02 8,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	70,00	8,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	4,72
	2811236832352	Burghiu vidia	buc	0,3000	33,00	10,39
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	1,50
117	RCsU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (poz.32)	buc			30,80 30,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	70,00	24,50
118	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru poz.1)	buc			18,20 18,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	70,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	70,00	14,70
119	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3			2 183,27 475,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	70,00	306,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	70,00	168,70
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 568,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,00	2,69
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	610,00	91,50
120	RCsE18D aplicativ	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet	m			23,42 11,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2521302602001	Placa polisteren expandat	m3	0,0030	3 000,00	9,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2000	2,50	0,51
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,0650	25,00	1,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		7. Capitolul 7. restabilirea suprafetilor la subsol (C pl.18-22,30-32)				
121	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (pentru poz.4) d30mm	buc			25,02 8,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	70,00	8,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	4,72
	2811236832352	Burghiu vidia	buc	0,3000	33,00	10,39
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	1,50
122	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau	buc			18,20

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat - nisa 80*80mm (pentru poz.5)				18,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	70,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	70,00	14,70
123	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=39cm,49cm (pentru poz.5)	buc			49,74
						11,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	70,00	11,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	7,88
	2811236832352	Burghiu vidia	buc	0,8000	33,00	27,72
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
124	RCsD08B	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea peste 3 kg/mp - 5Bp-I 100*100 (P-1)	kg			24,20
						4,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	70,00	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0020	70,00	0,14
	28731220041111	Plase sudate 5Bp-I 100*100	kg	1,0100	18,00	19,09
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,36
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	2,00	0,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	20,00	0,01
125	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			22,04
						3,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	70,00	3,36
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	15,00	0,05
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	610,00	0,61
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	15,00	0,04
126	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			21,72
						3,08
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	70,00	3,08
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	15,00	0,05
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	610,00	0,61
127	RCsB11B k=1.33	Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 t cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 6 cm - exterior gr.8cm Vbet. C16/20=38,30m3	m2			508,66
						160,13
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9100	70,00	84,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8100	70,00	75,41
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,4000	2,50	11,31
	2663102100002	Beton marfa	m3	0,0620	1 600,00	131,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,00	0,73
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,2200	65,00	19,02
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2200	450,00	131,67
	2922140006701	Macara planseu 0,18 TF	h-ut	0,0500	810,00	53,87
128	RCsB11B k=1.67	Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 t cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 6 cm - interior gr.10cm Vbet. C16/20=26m3	m2			638,69
						201,07
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9100	70,00	106,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8100	70,00	94,69
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,4000	2,50	14,20
	2663102100002	Beton marfa	m3	0,0620	1 600,00	165,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,00	0,92
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,2200	65,00	23,88
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2200	450,00	165,33
	2922140006701	Macara planseu 0,18 TF	h-ut	0,0500	810,00	67,64
129	RCsJ31C	Refacerea rosturilor, la zidarie din piatra, cu	m2			118,72

1	2	3	4	5	6	7
	aplicativ	rosturi regulate (opus-incertum) - расчистка швов (только з/плата с К=0,80)				118,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,7800	70,00	99,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400	70,00	19,04
130	RCsJ34A aplicativ	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - промывка и увлажнение поверхности стен	m2			39,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	70,00	38,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,00	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	20,00	0,16
131	RCsU07C k=0.5sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii + Sika Plastiment BV-101	buc			30,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	70,00	22,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,50	0,95
	131	Sika Plastiment BV-101	kg	0,0100	56,00	0,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		8. Capitolul 8. restabilirea suprafetilor la cota +-0,00..... +11,20 nod J,T,V,U,W (C pl.18-22,30-32)				
132	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (pentru poz.4)	buc			25,02
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	70,00	8,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	4,72
	2811236832352	Burghiu vidia	buc	0,3000	33,00	10,39
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	1,50
133	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat - nisa 80*80mm (pentru poz.5)	buc			18,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	70,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	70,00	14,70
134	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=39cm,49cm (pentru poz.5)	buc			49,74
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	70,00	11,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	7,88
	2811236832352	Burghiu vidia	buc	0,8000	33,00	27,72
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
135	RCsD08B	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea peste 3 kg/mp - 5Bp-I 100*100 (P-1)	kg			24,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	70,00	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0020	70,00	0,14
	28731220041111	Plase sudate 5Bp-I 100*100	kg	1,0100	18,00	19,09
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,36
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	2,00	0,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	20,00	0,01
136	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pine la 3 kg/mp - 4Bp-I 200*200 (P-2)	kg			21,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	70,00	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	28731220041112	Plase sudate 4Bp-I 200*200	kg	1,0100	15,00	15,91
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,36
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	2,00	0,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	20,00	0,01
137	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru	kg			22,04
						3,36

1	2	3	4	5	6	7
		plansee drepte, stilpi, grinzi etc				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	70,00	3,36
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	15,00	0,05
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	610,00	0,61
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	15,00	0,04
138	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			21,72 3,08
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	70,00	3,08
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	15,00	0,05
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	610,00	0,61
139	RCsB11B k=1.33	Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 t cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 6 cm - exterior gr.8cm Vbet. C16/20=190m3	m2			500,41 160,13
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9100	70,00	84,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8100	70,00	75,41
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,4000	2,50	11,31
	26631021000022	Beton marfa C16/20	m3	0,0620	1 500,00	123,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,00	0,73
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,2200	65,00	19,02
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2200	450,00	131,67
	2922140006701	Macara planseu 0,18 TF	h-ut	0,0500	810,00	53,87
140	RCsB11B k=1.67	Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 t cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 6 cm - interior gr.10cm Vbet. C16/20=80 m3	m2			628,34 201,07
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9100	70,00	106,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8100	70,00	94,69
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,4000	2,50	14,20
	26631021000022	Beton marfa C16/20	m3	0,0620	1 500,00	155,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,00	0,92
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,2200	65,00	23,88
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2200	450,00	165,33
	2922140006701	Macara planseu 0,18 TF	h-ut	0,0500	810,00	67,64
141	RCsJ31C aplicativ	Refacerea rosturilor, la zidarie din piatra, cu rosturi regulate (opus-incertum) - расчитка швов	m2			148,40 148,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,7800	70,00	124,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400	70,00	23,80
142	RCsJ34A aplicativ	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - промывка и увлажнение поверхности стен	m2			39,27 38,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	70,00	38,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,00	0,61
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0080	20,00	0,16
143	RCsU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii + Sika Plastiment BV-101	buc			58,03 56,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	70,00	45,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	26511221000402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,50	0,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		9. Capitolul 9. consolidari verticale (pilon din beton) (C pl.33-38)				
144	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din	m3			2 183,37 475,30

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - beton C16/20				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	70,00	306,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	70,00	168,70
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 568,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,00	2,69
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	610,00	91,50
145	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2			193,63 ----- 133,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	70,00	86,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	70,00	47,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0880	350,00	30,80
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	4 500,00	6,72
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	4 500,00	6,72
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	36,00	1,26
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	36,00	1,19
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,00	5,64
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	34,00	4,49
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	15,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
146	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			21,72 ----- 3,08
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	70,00	3,08
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	15,00	0,05
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	610,00	0,61
147	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d30mm L=49cm (poz.24=332buc, poz.27=140buc, poz.25=784buc, poz.30=252buc, poz.29=28buc, poz.21=112buc, poz.23=224buc)	buc			49,74 ----- 11,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	70,00	11,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	7,88
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	33,00	27,72
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
148	RpCU07C k=0.5sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii dupa instalatii - mortar "HILTI"	buc			118,26 ----- 20,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	70,00	15,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	5,25
	23	Химический анкер Hilti	ml	80,0000	1,20	96,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		10. Capitolul 10. spargeri goluri Sg1-10 (C pl.39-43)				
		10.1. Capitolul 10.1. spargeri de goluri Sg-1,-2,-3,-7 (C pl.39,43)				
149	RCsU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			118,60 ----- 110,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	70,00	52,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8300	70,00	58,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	20,00	8,00
150	CL26A	Rame metalice gata confectionate (уголок 75*6 ,12AIII)	kg			41,83 ----- 8,40

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	70,00	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	63,00	0,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
151	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2			77,54 56,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	70,00	56,70
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	80,00	13,60
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0700	36,50	2,56
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	25,00	0,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	7,00	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	7,00	0,28
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	36,00	1,80
152	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			184,84 180,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	70,00	38,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300	70,00	142,10
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	20,00	1,60
153	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20 - stilpi pentru Sg-3(=10buc)	m3			2 183,66 475,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	70,00	306,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	70,00	168,70
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 568,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,00	2,69
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	610,00	91,50
154	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastr, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2			193,69 133,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	70,00	86,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	70,00	47,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0880	350,00	30,79
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	4 500,00	6,76
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	4 500,00	6,76
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	36,00	1,26
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	36,00	1,19
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,00	5,64
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	34,00	4,49
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	15,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
155	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			22,04 3,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	70,00	3,36
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	15,00	0,05
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	610,00	0,61
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	15,00	0,04
		10.2. Capitolul 10.2. spargeri de goluri Sg-5,-6, (C pl.40,43)				
156	RCsU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			118,60 110,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	70,00	52,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8300	70,00	58,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	20,00	8,00
157	CL26A	Rame metalice gata confectionate (unghie 75*6)	kg			41,83 8,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	70,00	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	63,00	0,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
158	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2			77,53 56,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	70,00	56,70
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	80,00	13,60
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0700	36,50	2,55
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	25,00	0,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	7,00	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	7,00	0,28
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	36,00	1,80
159	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA	m3			184,84 180,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	70,00	38,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300	70,00	142,10
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
160	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20 -	m3			2 183,30 475,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	70,00	306,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	70,00	168,70
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 568,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,00	2,69
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	610,00	91,49
161	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2			193,68 133,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	70,00	86,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	70,00	47,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0880	350,00	30,80
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	4 500,00	6,75
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	4 500,00	6,75
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	36,00	1,26
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	36,00	1,19
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,00	5,64
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	34,00	4,49
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	15,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
162	RCsD01C	Armatari din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			22,04 3,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	70,00	3,36
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	15,00	0,05
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	610,00	0,61
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	15,00	0,04
163	RCsD02C1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier,	kg			21,72

1	2	3	4	5	6	7
		montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc				3,08
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	70,00	3,08
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	15,00	0,05
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	610,00	0,61
		10.3. Capitolul 10.3. spargeri de goluri Sg-4 (C pl.41,43)				
164	RCsU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (pentru poz.43)	buc			108,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	70,00	98,00
165	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			184,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	70,00	38,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300	70,00	142,10
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
166	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3			2 183,84
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	70,00	306,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	70,00	168,70
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 568,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,00	2,69
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	610,00	91,50
167	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2			194,81
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	70,00	86,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	70,00	47,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0880	350,00	30,84
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	4 500,00	7,30
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	4 500,00	7,30
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	36,00	1,26
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	36,00	1,19
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,00	5,64
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	34,00	4,48
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	15,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
168	RCsD01C	Armatari din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			22,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	70,00	3,36
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	15,00	0,05
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	610,00	0,61
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	15,00	0,04
169	RCsD02C1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			21,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	70,00	3,08
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	15,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	15,00	0,05
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	610,00	0,61
		10.4. Capitolul 10.4. gol SG-8 (C pl.41,43)				
170	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3			3 914,63 ----- 394,80
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7200	70,00	330,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	70,00	64,40
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,50	2 955,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 500,00	2,35
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,50	95,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	5,00	73,80
	00000052	Nisip	m3	0,3020	450,00	135,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5140	22,00	11,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	610,00	244,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
171	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,26 ----- 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	70,00	6,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,50	1,05
172	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			184,84 ----- 180,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	70,00	38,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300	70,00	142,10
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
		10.5. Capitolul 10.5. inzidiri de goluri Ig-1, Ig-3 (C pl.42,43)				
173	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3			3 915,12 ----- 394,80
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7200	70,00	330,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	70,00	64,40
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,50	2 955,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 500,00	2,86
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,50	95,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	5,00	73,80
	00000052	Nisip	m3	0,3020	450,00	135,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5140	22,00	11,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	610,00	244,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
174	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,26 ----- 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	70,00	6,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,50	1,05
175	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp - 5Bp-I 100*100	kg			22,48 ----- 2,45

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	28731220041001	Plase sudate 5BpI 100*100	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	610,00	0,37
		10.6. Capitolul 10.6. ancardament gol Ag-1 (C pl.42,43)				
176	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3			2 183,37 ----- 475,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	70,00	306,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	70,00	168,70
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 568,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,00	2,69
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	610,00	91,50
177	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2			193,74 ----- 133,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	70,00	86,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	70,00	47,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0880	350,00	30,80
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	4 500,00	6,78
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	4 500,00	6,78
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	36,00	1,26
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	36,00	1,19
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,00	5,64
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	34,00	4,49
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	15,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastru de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
178	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			22,04 ----- 3,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	70,00	3,36
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	15,00	0,05
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	610,00	0,61
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	15,00	0,04
179	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			21,72 ----- 3,08
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	70,00	3,08
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	15,00	0,05
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	610,00	0,61
		11. Capitolul 11. shema ampararii centurii monolite CM-1 la cota +13,90 (C pl.24,44-56)				
		11.1. Capitolul 11.1. centura CM-1				
180	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (прорезать бетон по оси 1/1,1/2,6/1,6/2)	m3			673,60 ----- 423,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	70,00	143,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	450,00	157,50
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	250,00	87,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	20,00	4,00
181	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat(pentru poz.32)	buc			18,20 ----- 18,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	70,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	70,00	14,70
182	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente beton C16/20-planseu	m3			2 183,36 ----- 475,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	70,00	306,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	70,00	168,70
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 568,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,00	2,69
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	610,00	91,50
183	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi 5Bp-I 100*100	kg			23,22 ----- 3,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	70,00	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	28731220041111	Plase sudate 5Bp-I 100*100	kg	1,0100	18,00	19,09
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,36
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	2,00	0,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	20,00	0,01
184	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			27,33 ----- 7,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,50	0,52
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	15,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	20,00	0,70
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	15,00	0,04
185	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			27,62 ----- 8,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	70,00	6,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,50	0,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	20,00	0,70
186	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			51,85 ----- 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	610,00	6,10
187	RCsJ34A aplicativ	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - очистка и увлажнение	m2			39,27 ----- 38,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	70,00	38,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,00	0,61
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0080	20,00	0,16
188	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			18,20 18,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	70,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	70,00	14,70
189	RCsB21A k=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm L=10cm	buc			12,15 4,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	70,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	2,25
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	33,00	4,95
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	0,75
190	RCsU07C k=0.5sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - химический анкер Hilti HIT RE-500	buc			77,02 28,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	70,00	22,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	5,25
	23	Химический анкер Hilti	ml	80,0000	1,20	48,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,50	0,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,15
191	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20 -CM-1	m3			2 183,36 475,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	70,00	306,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	70,00	168,70
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 568,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,00	2,69
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	610,00	91,50
192	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			128,65 70,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8200	70,00	57,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	4 500,00	5,48
	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	36,00	1,17
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,00	5,72
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1150	350,00	40,85
	2010102904420	Dulap rasi nos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 500,00	4,57
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
193	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			27,33 7,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantiери	buc	0,1500	3,50	0,52
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	15,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	20,00	0,70
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	15,00	0,04
194	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier	kg			27,62

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc				8,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	70,00	6,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,50	0,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	20,00	0,70
195	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,12
						14,70
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	70,00	14,70
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	30,00	31,51
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	63,00	1,27
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	63,00	0,64
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		11.2. Capitolul 11.2. balcoane(C pl.45 ,50,51)				
196	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte, beton C16/20-planseu	m3			2 183,36
						475,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	70,00	306,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	70,00	168,70
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 568,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,00	2,69
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	610,00	91,50
197	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			128,62
						70,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8200	70,00	57,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	4 500,00	5,47
	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	36,00	1,17
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,00	5,72
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1150	350,00	40,86
	2010102904420	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 500,00	4,56
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
198	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			51,85
						31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	610,00	6,10
199	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			27,33
						7,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,50	0,52
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la	h-ut	0,0028	15,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		40 mm				
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	15,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	20,00	0,70
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	15,00	0,04
200	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			27,62 8,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	70,00	6,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,50	0,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	20,00	0,70
201	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat(pentru poz.12 , sec.4*-4*)	buc			18,20 18,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	70,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	70,00	14,70
202	RCsE18D	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet	m			23,41 11,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	25213026020011	Placa polisteren expandat 24mm	m3	0,0030	3 000,00	9,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2000	2,50	0,52
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,0650	25,00	1,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		12. Capitolul 12. carcasa (C pl.52-71)				
203	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 Cmd1-Cmd-16	m3			2 016,06 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	26631021000001	Beton C8/10	m3	1,0250	1 350,00	1 425,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	610,00	170,80
204	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			169,69 87,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	2,00	0,02
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	5,00	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	13,00	0,65
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	36,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	350,00	52,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 500,00	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	610,00	12,20
205	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			146,43 70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	70,00	59,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	13,00	3,90

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	610,00	12,20
206	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			51,85 ----- 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	610,00	6,10
207	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,80 ----- 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,50	0,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
208	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,84 ----- 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,50	0,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
209	CD58J	Zidarie din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier la umpluturi de carcasa, inaltime nivel pina la 4m - pereti exteriori	m3			3 968,05 ----- 430,50
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1500	70,00	360,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	7,50	3 000,00
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,50	95,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	5,00	73,80
	00000052	Nisip	m3	0,3000	450,00	135,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5340	22,00	11,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	610,00	219,60
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0800	25,00	2,00
210	CD58J	Zidarie din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier la umpluturi de carcasa, inaltime nivel pina la 4m - pereti interiori	m3			3 968,05 ----- 430,50
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1500	70,00	360,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	7,50	3 000,00
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,50	95,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	5,00	73,80
	00000052	Nisip	m3	0,3000	450,00	135,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5340	22,00	11,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	610,00	219,60
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0800	25,00	2,00
		13. Capitolul 13. plansee cota +17.00 (C pl.72-76)				
211	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.	m3			2 174,42

1	2	3	4	5	6	7
		art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi				371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 583,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	610,00	170,80
212	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			146,43 70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	70,00	59,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	13,00	3,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	610,00	12,20
213	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			51,85 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	610,00	6,10
214	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,70 4,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	70,00	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,50	0,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
215	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,14 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	70,00	4,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,50	0,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
216	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi pentru balcoane B si B1	m3			2 174,49 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 583,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,41
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	610,00	170,80
217	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			146,64 70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	70,00	59,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	13,00	3,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,61
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,61
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	610,00	12,21
218	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			51,85 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	610,00	6,10
219	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,70 4,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	70,00	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,50	0,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
220	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,14 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	70,00	4,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,50	0,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
221	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi pentru jghab (pl72 sec.4-4)	m3			2 174,42 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 583,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	610,00	170,80
222	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			146,42 70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	70,00	59,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	13,00	3,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	610,00	12,20
223	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			51,85 31,50

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	610,00	6,10
224	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,70 4,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	70,00	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,50	0,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
225	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,14 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	70,00	4,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,50	0,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
		14. Capitolul 14. planseu cota +20.00 (C pl.77-80)				
226	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi	m3			2 174,40 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 583,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	610,00	170,80
227	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			146,43 70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	70,00	59,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	13,00	3,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	610,00	12,20
228	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			51,85 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	610,00	6,10
229	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,70 4,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	70,00	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,50	0,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
230	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,14 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	70,00	4,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,50	0,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
231	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi pentru balcon B si copertina C-1	m3			2 174,28 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,52
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 583,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	610,00	170,67
232	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			146,37 70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	70,00	59,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	13,00	3,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,47
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,47
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	610,00	12,21
233	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			51,85 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	610,00	6,10
234	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,70 4,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	70,00	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,50	0,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
235	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,14 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	70,00	4,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,50	0,98

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
236	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - grinzi Gr-1	m3			2 173,30 ----- 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 582,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	610,00	170,80
237	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			144,93 ----- 70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	70,00	59,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	13,00	3,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	3,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	3,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	610,00	12,20
238	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			51,85 ----- 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	610,00	6,10
239	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,86 ----- 6,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,27
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,50	0,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,68
240	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,84 ----- 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,50	0,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
		15. Capitolul 15. planseu cota +23.04 (C pl.82,83)				
241	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi	m3			2 174,64 ----- 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 583,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	610,00	170,87

1	2	3	4	5	6	7
242	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			146,33 70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	70,00	59,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	13,00	3,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,45
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	610,00	12,20
243	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			51,85 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	610,00	6,10
244	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,70 4,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	70,00	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,50	0,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
245	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - centura	m3			2 173,98 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 583,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	610,00	170,80
246	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			146,32 70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	70,00	59,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	13,00	3,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,44
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,44
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	610,00	12,20
247	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,79 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,50	0,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,60
248	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,84 ----- 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,50	0,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
249	CD58J	Zidarie din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier la umpluturi de carcase, inaltime nivel pina la 4m	m3			3 968,05 ----- 430,50
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1500	70,00	360,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	7,50	3 000,00
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,50	95,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	5,00	73,80
	00000052	Nisip	m3	0,3000	450,00	135,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5340	22,00	11,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	610,00	219,60
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0800	25,00	2,00
		16. Capitolul 16. scara Si-1 (C pl.88-93)				
250	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - scara	m3			2 174,45 ----- 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 583,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	610,00	170,80
251	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			146,43 ----- 70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	70,00	59,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	13,00	3,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	610,00	12,20
252	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			51,85 ----- 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	610,00	6,10
253	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,70 ----- 4,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	70,00	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,50	0,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
254	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,14 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	70,00	4,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,50	0,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
255	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			49,83 7,35
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	70,00	7,35
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	30,00	31,51
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	63,00	1,27
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	63,00	0,64
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	20,00	0,26
256	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (100*200mm в полу)	buc			29,40 29,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	70,00	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	70,00	25,20
257	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			49,74 11,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	70,00	11,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	7,88
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	33,00	27,72
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
258	RCsU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			118,60 110,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	70,00	52,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8300	70,00	58,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	20,00	8,00
259	RCsU07C	Matarea golorilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - химический анкер Hilti HIT RE-500	buc			154,03 56,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	70,00	45,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	23	Химический анкер Hilti	ml	80,0000	1,20	96,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,50	0,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		17. Capitolul 17. putul ascensorul (C pl.94-102)				
260	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10	m3			1 873,37 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000001	Beton C8/10	m3	1,0250	1 350,00	1 397,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
261	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3			2 068,96

1	2	3	4	5	6	7
		cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20				308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 560,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	610,00	152,50
262	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			129,89 73,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	70,00	66,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	350,00	31,49
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,92
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,12
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
263	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			23,49 4,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	70,00	4,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,50	0,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
264	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,79 3,99
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	70,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,50	0,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
265	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20	m3			2 068,90 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 560,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	610,00	152,50
266	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			129,86 73,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	70,00	66,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	350,00	31,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,76
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,24
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
267	CC02I	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,26 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	70,00	6,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,50	1,05

1	2	3	4	5	6	7
268	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			24,35 4,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	70,00	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distancieri	buc	0,3000	3,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
269	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			49,83 7,35
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	70,00	7,35
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	30,00	31,51
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	63,00	1,27
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	63,00	0,64
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	20,00	0,26
270	CL41A	Zincarea pieselor înglobate în condiții de șantier	m2			128,85 89,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2800	70,00	89,60
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,2500	150,00	37,50
	2681126001472	Hirtie șlefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,2000	7,00	1,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
271	IzF50A	Hidroizolații efectuate cu mortar ciment cu sticlă solubilă la fundații și pereți aplicate pe suprafețe orizontale	m2			92,87 26,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	70,00	26,60
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidărie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 050,00	32,54
	2466477302420	Sticlă solubilă	kg	0,5000	65,00	32,50
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	300,00	1,19
272	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2			112,05 7,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	1,6000	22,00	35,20
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	54,00	59,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	19,00	6,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,1000	2,00	2,20
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	36,00	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,42
273	TsC54C	Strat de fundație din pietris - amestec din pietris - nisip (mecnic.=0,00)	m3			924,50 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,1500	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	350,00	73,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
274	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției usoare - каркас из проф.трубы 160*120*5, 80*5 и U20	t			43 953,72 2 800,00
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	35,0000	70,00	2 450,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	70,00	350,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	40,00	40 800,00
	2873155901340	Electrod sud. oțel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	63,00	28,35
	2874115842700	Piulită hexag. M20	buc	6,5000	7,00	45,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	15,00	97,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	3,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	36,50	2,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	36,50	3,65
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	2,0000	32,00	64,00
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,4500	3,00	1,35
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	610,00	91,50
275	IzD03C	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pînă la 8 mm inclusiv, cu pensula de mină	t			527,64 180,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	70,00	180,60
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	63,00	327,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	54,00	19,44
276	IzD04C	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pînă la 8 mm inclusiv, cu pensula de mină	t			1 105,64 435,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	70,00	435,40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	80,00	640,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	54,00	30,24
277	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg			47,93 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
278	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplărie metalică în 2 straturi	m2			77,54 56,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	70,00	56,70
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	80,00	13,60
	1542126108945	Ulei de în sicativat	kg	0,0700	36,50	2,56
	2320116200573	Benzină auto tip CO/R 75	l	0,0200	25,00	0,50
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,3000	7,00	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	7,00	0,28
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	36,00	1,80
279	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci din polistiren celular, pușderie de cinepă, PEL, poros, stabilizat etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafețe înclinate peste 40 % sau verticale gr.5cm	m2			107,92 11,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	70,00	11,20
	25213026029021	Plăci termoizolante, plăci polistiren celular 5cm	m2	1,0100	50,00	50,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	19,00	6,27
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolații tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	22,00	36,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	2 000,00	1,11
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,1000	2,00	2,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	32,00	0,32
		18. Capitolul 18. cerdac C-1-3 (C pl.103)				
		18.1. Capitolul 18.1. C-1				
280	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10	m3			1 873,37 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000001	Beton C8/10	m3	1,0250	1 350,00	1 397,25
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
281	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20	m3			2 068,93 ----- 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 560,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	610,00	152,50
282	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			129,77 ----- 73,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	70,00	66,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	350,00	31,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,70
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,21
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
283	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			24,33 ----- 5,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	70,00	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,50	0,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
284	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - scari	m3			2 174,05 ----- 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 500,00	1 583,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	610,00	170,80
285	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			145,61 ----- 70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	70,00	59,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	13,00	3,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,09
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,09
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	610,00	12,20
286	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5BpI 100*100	kg			22,13 ----- 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	28731220041001	Plase sudate 5BpI 100*100	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	610,00	0,37
		18.2. Capitolul 18.2. C -2				
287	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3			1 873,37 -----

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10				315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000001	Beton C8/10	m3	1,0250	1 350,00	1 397,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
288	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20	m3			2 068,71 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 560,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	610,00	152,50
289	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			129,73 73,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	70,00	66,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	350,00	31,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,67
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,19
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
290	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			24,33 5,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	70,00	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,50	0,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
291	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - scari	m3			2 174,05 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 583,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	610,00	170,80
292	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			146,00 70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	70,00	59,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3000	13,00	3,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,29
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,29
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	610,00	12,20
293	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5BpI 100*100	kg			22,13 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	28731220041001	Plase sudate 5BpI 100*100	kg	1,0100	18,00	18,18

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	610,00	0,37
		18.3. Capitolul 18.3. C-3				
294	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10	m3			1 873,37 ----- 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000001	Beton C8/10	m3	1,0250	1 350,00	1 397,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
295	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20	m3			2 069,33 ----- 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 561,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	610,00	152,50
296	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			129,64 ----- 73,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	70,00	66,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	350,00	31,51
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,65
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,11
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
297	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			24,33 ----- 5,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	70,00	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,50	0,52
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
298	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - scari	m3			2 174,80 ----- 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 584,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	610,00	170,80
299	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			145,61 ----- 70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,8500	70,00	59,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	13,00	3,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,09
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,09

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	610,00	12,20
300	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5BpI 100*100	kg			22,13 ----- 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	28731220041001	Plase sudate 5BpI 100*100	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	610,00	0,37
301	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi	m3			2 173,98 ----- 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 583,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	610,00	170,80
302	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			146,18 ----- 70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	70,00	59,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	13,00	3,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,38
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	610,00	12,20
303	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,70 ----- 4,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	70,00	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,50	0,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
304	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,14 ----- 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	70,00	4,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,50	0,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
305	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			51,85 ----- 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	610,00	6,10
306	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice -	m3			2 173,30 ----- 371,00

1	2	3	4	5	6	7
		beton C16/20 - stilpi				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 582,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	610,00	170,80
307	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			169,27 87,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	2,00	0,02
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	5,00	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	13,00	0,65
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	36,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	350,00	52,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 500,00	6,67
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	610,00	12,20
308	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,80 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,50	0,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
309	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,84 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,50	0,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
		18.4. Capitolul 19. C-4 (C pl.104)				
310	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10	m3			1 873,74 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000001	Beton C8/10	m3	1,0250	1 350,00	1 397,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
311	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20	m3			2 068,92 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 560,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	610,00	152,50
312	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv	m2			129,86 73,50

1	2	3	4	5	6	7
		sprijinirile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	70,00	66,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	350,00	31,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
313	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			24,33 5,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	70,00	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,50	0,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
314	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			23,21 4,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	70,00	4,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,50	0,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
315	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - scari	m3			2 174,50 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 583,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	610,00	170,80
316	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			146,18 70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	70,00	59,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	13,00	3,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,38
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	610,00	12,20
317	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5BpI 100*100	kg			22,12 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	28731220041001	Plase sudate 5BpI 100*100	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	610,00	0,37
318	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi si grinzi	m3			2 174,50 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 583,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	610,00	170,80

1	2	3	4	5	6	7
319	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			146,49 70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	70,00	59,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	13,00	3,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	610,00	12,20
320	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,70 4,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	70,00	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,50	0,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
321	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,14 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	70,00	4,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,50	0,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
322	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			51,85 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	610,00	6,10
		18.5. Capitolul 20. gropae de descarcare (C pl.105)				
323	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10	m3			1 873,77 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000001	Beton C8/10	m3	1,0250	1 350,00	1 397,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
324	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20	m3			2 174,40 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 583,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	610,00	170,80

1	2	3	4	5	6	7
325	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5BpI 100*100	kg			22,12 ----- 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	28731220041001	Plase sudate 5BpI 100*100	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	610,00	0,37
326	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20	m3			2 068,90 ----- 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 500,00	1 560,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	610,00	152,50
327	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			129,89 ----- 73,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	70,00	66,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	350,00	31,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,76
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,26
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
328	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			24,33 ----- 5,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	70,00	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,50	0,52
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34