

Reparatii curente la Primaria din com.Regina Maria r-nul Soroca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 349 314,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fasada				
1	RCsJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	8,000	23,84 17,50	190,68 140,00
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	365,490	5,48 1,50	2 001,08 548,25
3	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	346,290	129,12 85,00	44 713,94 29 434,65
4	RCsJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma (glafurile)	m2	19,200	8,71 7,50	167,28 144,00
5	CF50B apl	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Aracet pentru fatade, la pereti	m2	365,490	103,22 61,00	37 724,07 22 294,90
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	365,490	22,68 6,00	8 289,21 2 192,95
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm.	m2	365,490	141,80	51 826,48

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri			61,00	22 294,90
		Total Fasada Inclusiv salariu				144 912,74 77 049,65
		2. Soclu				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	48,000	5,47 1,50	262,80 72,00
9	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	48,000	129,12 85,00	6 197,88 4 080,00
10	CF50B apl	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Aracet pentru fatade, la pereti	m2	48,000	103,22 61,00	4 954,32 2 928,00
11	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINA" la pereti	m2	48,000	141,80 61,00	6 806,40 2 928,00
12	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m	41,960	88,91 42,50	3 730,64 1 783,30
		Total Soclu Inclusiv salariu				21 952,04 11 791,30
		3. Prag+terasa+pereu				
13	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment (desfacerea scarilor)	m3	1,500	491,19 487,00	736,79 730,50
14	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (terasa)	m3	2,800	281,33 188,00	787,71 526,40
15	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	6,500	16,00 16,00	104,00 104,00
16	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii	m2	3,250	6,49	21,10

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip			6,49	21,10
17	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	0,700	27,00 27,00	18,90 18,90
18	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	4,940	38,50 38,50	190,20 190,20
19	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,000	124,53 52,50	498,10 210,00
20	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	2,650	2 015,37 285,00	5 340,73 755,25
21	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (terasa+rampa)	m2	35,200	180,52 45,00	6 354,13 1 584,00
22	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg	52,800	25,87 2,25	1 365,95 118,80
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (praguri)	m2	11,220	92,58 35,00	1 038,73 392,70
24	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	11,220	30,96 12,00	347,36 134,65

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm				
25	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg	11,220	25,88 2,25	290,35 25,25
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,130	808,40 49,51	913,49 55,95
27	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (pereu)	m2	38,560	180,52 45,00	6 960,88 1 735,20
		Total Prag+terasa+pereu Inclusiv salariu				24 968,42 6 602,90
		4. Copertina				
28	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Carcasul pentru copertina)	m3	0,390	8 511,15 1 204,49	3 319,35 469,75
29	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	14,300	73,50 14,75	1 051,07 210,95
30	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	14,300	314,59 57,50	4 498,60 822,25
31	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.(pentru captusirea lateralele si planseul la copertina)	m2	15,900	73,50 14,75	1 168,67 234,55
32	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (profnastil) pentru captusirea lateralele si planseul la copertina	m2	15,900	314,59 57,50	5 001,92 914,25
33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	5,000	218,01 15,00	1 090,05 75,00

1	2	3	4	5	6	7
34	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	5,000	218,01 15,00	1 090,05 75,00
		Total Copertina Inclusiv salariu				17 219,71 2 801,75
		5. Trotuar				
35	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	44,800	27,00 27,00	1 209,60 1 209,60
36	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	42,000	354,08 29,80	14 871,36 1 251,60
37	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,560	38,48 38,48	21,55 21,55
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,280	808,96 49,46	226,51 13,85
39	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	28,000	208,62 15,00	5 841,49 420,00
		Total Trotuar Inclusiv salariu				22 170,51 2 916,60
		6. Timplarie				
40	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,400	2 658,27 47,00	1 063,31 18,80
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	2,040	2 921,52 40,49	5 959,90 82,60

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 023,21 101,40

		Total	lei	238 246,63
		Asigurarea sociala	24,00 %	24 303,26
		Cheltuieli de transport	3,00 %	4 021,29
		Total	100,00 +	266 571,18
		Cheltuieli de regie	5,00 %	13 328,56
		Total	100,00 +	279 899,74
		Beneficiu de deviz	4,00 %	11 195,99
		Total	100,00 +	291 095,73
		TVA	20,00 %	58 219,15
		Total deviz: Inclusiv salariu		349 314,88 <hr/> 101 263,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatii curente la Primaria
din com.Regina Maria r-nul
Soroca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 349 314,88 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	564,594	50,00	28 229,70
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 012,324	50,00	50 616,20
3.	7123010010200	Betonist	h-om	88,233	50,00	4 411,65
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,561	50,00	128,05
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,596	50,00	529,80
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	8,455	50,00	422,75
7.	7129020012800	Pavator	h-om	29,408	50,00	1 470,40
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,829	50,00	91,45
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,976	50,00	448,80
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,405	50,00	620,25
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	43,859	50,00	2 192,95
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	49,062	50,00	2 453,10
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,063	50,00	1 803,15
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	156,243	50,00	7 812,15
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,664	50,00	33,20
Total manopera						101 263,60

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,621	550,00	891,55
2.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	4,426	550,00	2 434,30
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,842	550,00	1 013,10
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,757	450,00	5 740,65
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,798	450,00	3 059,10
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,210	450,00	94,50
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,596	450,00	718,20
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 500,00	11,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,316	5 500,00	1 738,00
10.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,324	5 500,00	1 782,00
11.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,023	5 500,00	126,50
12.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,062	5 500,00	341,00
13.	2010237318750	Distantieri	buc	19,206	1,20	23,05
14.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,400	2 500,00	1 000,00
15.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv	m2	2,040	2 800,00	5 712,00

		armaturile si accesoriile necesare				
16.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,360	450,00	162,00
17.	2320187315789	Decofrol	kg	0,480	55,00	26,40
18.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,764	120,00	91,68
19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,302	107,50	139,96
20.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	62,024	25,00	1 550,60
21.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	151,678	39,65	6 014,03
22.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,456	105,00	47,88
23.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,586	55,00	87,22
24.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	3,172	120,00	380,64
25.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	28,560	2,85	81,40
26.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	67,200	2,85	191,52
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 163,255	2,85	17 565,27
28.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	742,371	2,85	2 115,76
29.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	554,400	2,85	1 580,04
30.	2652102100713	Var pasta	m3	0,012	650,00	7,80
31.	26531021008311	Tink	kg	951,027	35,00	33 285,94
32.	26531021008311 1	Amestec uscat pe baza de Aracet	kg	2 952,319	5,50	16 237,75
33.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	42,630	250,00	10 657,50
34.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	7,560	0,00	0,00
35.	26631021000011	Beton (pentru borduri)	m3	1,344	1 850,00	2 486,40
36.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,132	0,00	0,00
37.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,032	0,00	0,00
38.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	9,956	0,00	0,00
39.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	28,140	100,00	2 814,00
40.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,060	35,00	72,10
41.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,464	4,50	6,59
42.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,318	55,00	72,49
43.	2682132601626	Carton bitumat	m2	7,930	55,00	436,15
44.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	15,856	35,00	554,96
45.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	32,162	35,00	1 125,67
46.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	17,267	180,00	3 108,06
47.	27104036430001	Profnastil	m2	19,199	180,00	3 455,82
48.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	3,965	20,00	79,30
49.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,269	65,00	82,48
50.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	10,816	120,00	1 297,92
51.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	1,708	15,50	26,47
52.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,320	15,50	4,96
53.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,200	18,50	3,70
54.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,640	18,50	11,84
55.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,101	65,00	71,56
56.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	14,820	20,00	296,40
57.	2873122004100	Plase sudate	kg	64,660	22,50	1 454,85
58.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,944	25,00	98,60
59.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	10,560	0,30	3,17
60.	2874115837745	Suruburi	buc	103,000	0,50	51,50
61.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,808	25,00	70,20
62.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,030	65,00	66,96
63.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,060	45,00	92,70
64.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,060	65,00	133,90
65.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	14,420	21,50	310,02
66.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	285,390	0,20	57,08
67.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,840	450,00	378,00
68.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,440	4,50	10,98

69.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,659	22,50	127,32
70.	4100126202818	Apa	m3	4,325	22,50	97,30
71.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	38,948	4,50	175,26
Total materiale de constructii						134 043,05

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,058	650,00	37,70
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,593	250,00	148,25
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,296	92,00	27,23
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,196	55,00	65,78
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008	25,00	0,20
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,645	25,00	16,12
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,039	450,00	17,55
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	45,108	25,00	1 127,71
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,616	55,00	363,88
10.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,147	650,00	95,55
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,590	37,50	59,62
12.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,812	250,00	203,00
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,442	55,00	24,32
14.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,861	55,00	47,35
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,335	55,00	183,43
16.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,481	35,00	86,83
17.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,172	30,00	5,16
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,662	650,00	430,30
Total utilaje de constructii						2 939,98

Total	lei	238 246,63
Asigurarea sociala	24,00 %	24 303,26
Cheltuieli de transport	3,00 %	4 021,29
Total	100,00 +	266 571,18
Cheltuieli de regie	5,00 %	13 328,56
Total	100,00 +	279 899,74
Beneficiu de deviz	4,00 %	11 195,99
Total	100,00 +	291 095,73
TVA	20,00 %	58 219,15

Total deviz:

349 314,88

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatii curente la Primaria din
com.Regina Maria r-nul Soroca**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fasada				
1	RCsJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m			23,84 17,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3000	2,85	3,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00035	650,00	0,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	450,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	22,50	0,03
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			5,48 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
3	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			129,12 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,85	29,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,16
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
4	RCsJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma (glafurile)	m2			8,71 7,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	22,50	0,11
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200	55,00	1,10
5	CF50B apl	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Aracet pentru fatade, la pereti	m2			103,22 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210083111	Amestec uscat pe baza de Aracet	kg	7,1400	5,50	39,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			22,68 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	39,65	16,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime,	m2			141,80

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri				61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	35,00	80,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
		2. Soclu				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			5,47 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
9	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			129,12 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,85	29,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,16
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
10	CF50B apl	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Aracet pentru fatade, la pereti	m2			103,22 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210083111	Amestec uscat pe baza de Aracet	kg	7,1400	5,50	39,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
11	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINA" la pereti	m2			141,80 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	35,00	80,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
12	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m			88,91 42,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	35,00	26,83
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	20,00	1,89
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	55,00	10,39
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	65,00	1,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	2,85	3,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	450,00	1,89
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	650,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		3. Prag+terasa+pereu				
13	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment (desfacerea scarilor)	m3			491,19 487,00
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	50,00	310,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5400	50,00	177,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	22,50	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500	25,00	3,75
14	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (terasa)	m3			281,33

1	2	3	4	5	6	7
						188,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	50,00	105,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6600	50,00	83,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	55,00	15,95
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	250,00	72,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500	25,00	3,75
15	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			16,00
						16,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	50,00	16,00
16	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2			6,49
						6,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	50,00	6,49
17	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			27,00
						27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	50,00	27,00
18	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			38,50
						38,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	50,00	38,50
19	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			124,53
						52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	50,00	47,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,50	0,93
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	450,00	40,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,00	6,60
20	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			2 015,37
						285,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	50,00	265,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,85	798,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	450,00	340,30
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	550,00	382,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	22,50	6,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	37,50	22,50
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	55,00	17,87
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	650,00	162,38
21	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (terasa+rampa)	m2			180,52
						45,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,85	68,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	450,00	29,25
	1421102200161	Pietris ciuruut spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	550,00	33,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	22,50	0,74
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	650,00	1,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	55,00	0,33
22	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg			25,87
						2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,50	22,73
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (praguri)	m2			92,58 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,85	37,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
24	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm	m2			30,96 12,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,85	12,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,17
25	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg			25,88 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,50	22,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,28
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			808,40 49,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,51
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	550,00	632,26
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	92,00	19,29
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,09
27	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (pereu)	m2			180,52 45,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,85	68,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	450,00	29,25
	1421102200161	Pietris ciuruut spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	550,00	33,01
	4100116202818	Apa	m3	0,0330	22,50	0,74
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	650,00	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	55,00	0,33
		4. Copertina				
28	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Carcasul pentru copertina)	m3			8 511,15 1 204,49
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	50,00	1 083,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	50,00	120,51
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 500,00	874,36

1	2	3	4	5	6	7
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 500,00	324,36
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 500,00	4 569,23
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	25,00	180,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	15,50	67,87
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	55,00	185,87
	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	1,9600	120,00	235,08
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,00
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,00	96,67
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	30,00	13,23
29	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2			73,50 14,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	50,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	5 500,00	55,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
30	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			314,59 57,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	180,00	217,35
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,00	18,38
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,20	1,89
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	120,00	12,60
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	65,00	2,73
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	55,00	2,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
31	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.(pentru captusirea lateralele si planseul la copertina)	m2			73,50 14,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	50,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	5 500,00	55,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
32	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (profnastil) pentru captusirea lateralele si planseul la copertina	m2			314,59 57,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	27104036430001	Profnastil	m2	1,1500	180,00	217,35
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,00	18,38
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,20	1,89
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	120,00	12,60
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	65,00	2,73
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	55,00	2,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			218,01 15,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	120,00	129,79
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	21,50	31,00
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	35,00	7,21
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	65,00	6,70
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	65,00	13,39
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	45,00	9,27
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
34	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			218,01 15,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	120,00	129,79
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	21,50	31,00
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	35,00	7,21
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	65,00	6,70
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	65,00	13,39
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	45,00	9,27
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		5. Trotuar				
35	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sftaltice	m2			27,00 ----- 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	50,00	27,00
36	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			354,08 ----- 29,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,85	4,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,85	37,62
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	250,00	253,75
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	450,00	2,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	450,00	17,10
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	450,00	9,00
37	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			38,48 ----- 38,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	50,00	38,48
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			808,96 ----- 49,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,46
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	92,00	19,39
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,36
39	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			208,62 ----- 15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	26631021000011	Beton (pentru borduri)	m3	0,0480	1 850,00	88,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,85	2,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	450,00	1,35
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,50	0,07
		6. Timplarie				
40	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			2 658,27 ----- 47,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,7050	107,50	75,77
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	105,00	26,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2			2 921,52 -----

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				40,49
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	107,50	53,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	105,00	18,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.