

Obiect Lucrari de reparatii interioare la IET
"Grigore Vieru" satul Hagimus raionul CauseniInvestitor Gradinita "Grigore Vieru"
satul Hagimus raionul Causeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii interioare				
		1.1. Lucrari de reparatii incaperile nr.23.24.25 si adiacente.				
1	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2			76,541 62,436
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006		
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010		
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grunt Supraton	m2			7,413 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
3	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Eurostil diverse nuante de culori	m2			70,544 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil diverse nuante de culori	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		1.2. Lucrari de reparatii incaperile nr.27.28 si adiacente.				
4	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2			77,129 62,436
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006		
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010		
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grunt Supraton	m2			7,413

1	2	3	4	5	6	7
						2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Eurostil diverse nuante de culori	m2			70,544 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil diverse nuante de culori	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		1.3. Lucrari de reparatii incaperile nr.45.46.47 si adiacente.				
		1.3.1. Reparatia pardoselilor cu dim. 0,7 x 1,7 metri				
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			21,736 20,829
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100		
	4100126202818	Apa	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
8	CG02A1	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar. Pentru suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2			294,277 106,922
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,0300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200		
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0080		
	2710912611607	Zgura	kg	0,7000		
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
9	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			84,103 51,990
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800		
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900		
	23201162005731	Diluant F-1	l	0,0500		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000		
10	RpCR17A	Vopsirea dusumelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2			68,092 37,840
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000		
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900		
	23201162005351	Diluant F-1	l	0,0500		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.2. Vopsirea peretilor				
11	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2			76,460 62,436
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006		
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grunt Supraton	m2			7,413 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Eurostil diverse nuante de culori	m2			70,544 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil diverse nuante de culori	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		1.4. Lucrari de reparatii incaperile nr.48.,50 si adiacente.				
14	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2			76,739 62,436
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006		
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010		
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grunt Supraton	m2			7,413 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Eurostil diverse nuante de culori	m2			70,544 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil diverse nuante de culori	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		1.5. Lucrari de reparatii la Casa scarii nr.1 si 2				
17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe	m2			83,343

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				70,950
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000		
18	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2			76,851
						62,436
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006		
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010		
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grunt Supraton	m2			7,413
						2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Eurostil diverse nuante de culori	m2			70,544
						52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil diverse nuante de culori	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		