

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Pretura sectorului Rîșcani

2. Organizatorul procedurii de achiziție : Pretura sectorului Rîșcani

3. Obiectul achizițiilor: Lucrari de reparatie a curtii blocului locativ, bd. Moscovei, 11.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Partea carosabila		
1	pret	Proiectarea si asistenta de autor	h-om	112,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=5 cm S=720 m.p.	m3	36,00
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=5 cm S=670 m.p. (trotuar)	m3	33,50
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton demensiuni 100x30x15	m	250,00
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton demensiuni 100x20x8	m	325,00
6	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului (perete de sprijin 1,0x0,5x112 m)	m3	56,00
7	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului 0,6x0,4x62m	m3	14,88
8	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului (Trepte)	m3	5,60
9	DG01A	Desfacerea trotuarului de pavaje asezate pe nisip	m2	70,00
10	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, materialului de la decaparea	100 m3	1,71
11	TrI1AC02A6	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe teren, in autobasculante categoria 3	t	10,20
12	TsI51B5	Transportarea materialului decapati cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	180,58
13	TsC51D	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,85
14	TsC03F1	INCARCAREA Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,50

1	2	3	4	5
15	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	647,50
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,50
17	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare(fundatie sub borduri)	m3	4,08
18	TsC54B	Strat din piatra sparta LA 30 fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	3,80
19	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37XF4 la edificiile artificiale (perete de sprijin 1,2x0,4x85 m)	m3	40,80
20	CC01A2	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	520,20
21	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37XF4 la edificiile artificiale (parapet din beton 36x0,5x0,05 m)	m3	0,90
22	TsC54B	Strat din piatra sparta LA 30 fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	15,90
23	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton PB100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20 cu normativul la beton 0.059m3/ml)	m	265,00
24	RpAcF34A	Demontarea capacelor la fantani	buc	19,00
25	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata Inel de reazem KO-1	buc	19,00
26	pret	Placa de acoperire prefabricata Inel de reazem KO-1	buc	19,00
27	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret)	buc	16,00
28	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (capac nou)	buc	3,00
29	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	60,00

1	2	3	4	5
30	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	9,20
31	TsC54B	Strat din piatra sparta LA 30 fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 (strat de egalizare)	m3	61,00
32	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore LA30, fr. 4-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15m	m3	138,00
33	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	95,00
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t	0,598
35	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16 rul., bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0,06 m; (normativul la mixtura asfaltica 0.0972 tn/m2, din resurse se exclude nisipul bitumat)	m2	920,00
		2. Constructia trotuarului		
36	TsG06F	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc	5,00
37	TsC03F1	INCARCAREA Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,88
38	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 272,80
39	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,88
40	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton C16/20XF4, BR 100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C16/20,	m	345,00

1	2	3	4	5
		conform SM EN 206+A1.		
41	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire LA30, fr.4-32 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,12m	m3	165,00
42	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(piata de pavaj presata h=6cm)	m2	240,00
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2	t	0,284
44	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala BA 8 rul., bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0,04 m; (normativul la mixtura asfaltica 0.0972 tn/m2, din resurse se exclude nisipul bitumat)	m2	1 135,00
45	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37XF4 la edificiile artificiale (pantus din beton)	m3	0,50
		3. Lucrari de amenajare a teritoriului		
46	TrB01B1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	57,00
47	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	35,00
48	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	450,00
49	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2	4,50
50	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	4,50
51	RpDC12J	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc	ora	32,00
52	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	115,20

1	2	3	4	5
53	RpDB23D	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru reparatii si intretinere a drumurilor cu caroserie LEA de 5,5-6,5-8,5 t	ora	12,00
		4. Lucrari de igienizare a arborilor		
54	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	10,00
55	TsH74B	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc	23,00
56	TsH62B	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie mare	100m2	5,00
57	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	13,00
58	RpDB23C	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor	ora	16,00
59	RpDB23D	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru reparatii si intretinere a drumurilor cu caroserie LEA de 5,5-6,5-8,5 t	ora	16,00

Conducătorul grupului de lucru



Mihail Furculiță