

Вукометор



Combinatul de industrializare
a laptelui din mun. Bălți
S.A. „INCOMLAC”

CERTIFICAT DE CALITATE

nr. 4 OT 03 УМОНЕ

Nr.	Nr. parțel	Denumirea producției	data producerii	Cantitatea conținutului				aciditatea °T	indice de desolvare	grupa de puritate	temperatură, °C	cantitatea
				la rece, bucăți	la încălzit rețetă, kg	de grăsime, %	de apă, %					
	12	молоко	08.05.25	40	1000	0,5	4,3	16	0,1	I	10	
	13	сухоє	09.05.25	80	2000	0,5	4,3	16	0,1	I	10	
	14	обезжиренн.	09.05.25	80	2000	0,5	4,3	16	0,1	I	10	
	15		09.05.25	80	2000	0,5	4,3	16	0,1	I	10	
	16		09.05.25	80	2000	0,5	4,2	16	0,1	I	10	
	17		09.05.25	80	2000	0,5	4,2	16	0,1	I	10	
	22		14.05.25	40	1000	0,5	4,3	16	0,1	I	10	
	23		14.05.25	80	2000	0,5	4,3	16	0,1	I	10	
	24		14.05.25	40	1000	0,5	4,2	16	0,1	I	10	
	25		16.05.25	80	2000	0,5	4,2	16	0,1	I	10	
	26		16.05.25	40	1000	0,5	4,3	16	0,1	I	10	

100 18000

швейцарський сухий порошок
со сметано-кремовим оттенком

Вкус и запах свойственный свежесушеному
пастеризованному молоку без посторонних
привкусов и запахов

Produsul corespunde cerințelor documentului normativ
Termenul livrării produsului din momentul producerii la temperatura

Inginer expert
Laborant expert
Inginer microbiolog

[Signature]



04028383-039:2017



S.A. „INCOMLAC”, MD-3114, mun. Bălți,
str. Călea leșilor, 180. Tel./fax: (+373-231) 32549.
E-mail: anticamera_incom@mail.ru



S.A. „INCOMLAC”, MD-3114, mun. Bălți,
str. Călea leșilor, 180. Tel./fax: (+373-231) 32549.
E-mail: anticamera_incom@mail.ru

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr.153

Data emiterii: 26.03.2024

Valabil pînă la 26.03.2027

SA „Incomlac” în persoana Directorului Cibota V.F.
Declară pe proprie răspundere că produsele:

Lapte praf degresat.

Ambalaj – saci de hîrtie cu bucsă de polietilenă a cîte 25kg și în ambalaje de desfacere.

Produs în serie

Producător: SA „Incomlac”

La care se referă această declarație nu pune în pericol viața, sănătatea consumatorilor, nu produce impact asupra mediului înconjurător și este în conformitate cu următoarele standarde și/sau reglementări tehnice:

- Cerințe de calitate pentru lapte și produse lactate (HG Nr.158 din 07.03.2019);
- Lege privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare (Lege Nr.279 din 15.12.2017)

Declarația este întocmită în baza:

1. Raportului de încercări Nr.203 din 18.03.2024 eliberat de Centrul Republican de Diagnostică Veterinară, or. Dondușeni;
2. Rapoartelor de încercări Nr.5342 din 19.10.2023, Nr.7126 din 21.12.2023 eliberate de Centrul Republican de diagnostic Veterinar mun. Chișinău, str. Murelor 3;
3. Rapoartelor de încercări Nr.5880-A, Nr.7115-A din 05.01.2024 din 18.10.2023, eliberate de Laboratorul de încercări produse agroalimentare, mun. Chișinău, str.Coca 28

Informația suplimentară

Declarația este valabilă doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Data fabricării, termenul de valabilitate și condițiile de păstrare sunt indicate pe ambalaj și etichetă.


Numărul certificatului de calitate la produsele realizate se indică în factura de însoțire a produselor.

Remarcă:

Producătorul deține un sistem integrat de management al calității, conform ISO 9001:2015 și al siguranței alimentului conform ISO 22000:2018 certificat de către Organismul de Certificare „CERTINSPECT REGISTER”.

Director SA „Incomlac”


Cibota Viorel



I.P. CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR

LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE ȘI HRANA PENTRU ANIMALE LABORATOR REGIONAL DONDUȘENI

or. Dondușeni, str. Hajdeu 13, /+373 251/22-075 / Codul fiscal: 1005600030818 Contul IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 1535

din 30.09.2025

I. Informații furnizate de solicitant:

Denumire probă/e: 1) Lapte praf degresat (SA INCOMLAC, or. Băiți), 2) Lapte praf degresat (SA INLAC, or. Cupcini, r. Edinet), 3) Iaurt caise 1,5 %, 4) Iaurt clasic 1,5 %, 5) Iaurt căpșune 1,5 %, 6) Iaurt multifruct, 1,5 %, 7) Lapte acru 4,0 %

Lotul: 1) 10000 kg, 2) 3000 kg, 3) 240 kg, 4) 270 kg, 5) 795 kg, 6) 800 kg, 7) 96 kg

Data fabricării: 1) 09/05/2025 (L13 - L17), 2) 01/06/2025 (L 8), 3) 20/09/2025 (L 6), 4) 20/09/2025 (L 6), 5) 20/09/2025 (L 7), 6) 20/09/2025 (L 6), 7) 22/09/2025 (L 22)

Data expirării: 1) 09/10/2026, 2) 01/06/2027, 3) 03/10/2025, 4) 03/10/2025, 5) 03/10/2025, 6) 03/10/2025, 7) 01/10/2025

Producătorul: Solicitantul

Solicitantul: SA FABRICA DE UNT DIN FLOREȘTI, s. Vărvăreuca, r. Florești

Cantitatea mostrei: 1) 2,0 kg, 2) 2,0 kg, 3) 2,7 kg, 4) 2,7 kg, 5) 2,25 kg, 6) 2,25 kg, 7) 0,4 kg

Scopul încercărilor: autocontrol

II. Informații furnizate de laborator:

Cerere la încercări din: 24.09.2025

Temperatura recepție/ stare termică: +3,6°C

Data începutului încercărilor: 24.09.2025

Data încheierii încercărilor: 30.09.2025

Conformitatea DN: HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative/ Parametri de performanță	Rezultate obținute
1	2	3	4	5
1535-1	Lapte praf degresat (SA INCOMLAC, or. Băiți)			
	Microbiologie			
(1)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat

1	2	3	4	5
(2)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(1)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(1)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	min.10 max.100	< 10
(2)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	min.10 max.100	< 10
(3)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	min.10 max.100	< 10
(4)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	min.10 max.100	< 10
(5)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	min.10 max.100	< 10
(1)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10
(2)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10
(3)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10
(4)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10
(5)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10
1535-2 Lapte praf degresat (SA INLAC,or.Cupeini,r.Edinet)				
	Microbiologie			
(1)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat

1	2	3	4	5
(3)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(1)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(1)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	min.10 max.100	< 10
(2)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	min.10 max.100	< 10
(3)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	min.10 max.100	< 10
(4)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	min.10 max.100	< 10
(5)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	min.10 max.100	< 10
(1)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10
(2)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10
(3)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10
(4)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10
(5)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10
1535-3 Iaurt caise 1,5 %				
	Fizico-Chimie			
	Conținutul de grăsime, %	■ PS 7.2-L/Ch-15	max.15	1,5
	Aciditatea,, °T	GOST 3624-92	min.75 max.140	84,5
	Fosfotaza	■ PS 7.2-L/Ch-20	absență	absent

